
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
MARCH 3, 1849
LIBRARY

Division of Birds G-9

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Ruß.

TRANSFERRED TO
FISH & WILDLIFE SERVICE,
1942.

Achtzehnter Jahrgang.

Magdeburg, 1889.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.

(R. & M. Kretschmann).



94769

Inhalts-Verzeichniß.

Adler 169; —, Edel- 276; —, Prinzen- 267. 275; — in Russisch-Polen 193; —, See- 239. 370; —, Schrei- 51; —, Stein- 51. 193. 249. 267. 276; —, Zwerg- 545.
Aegintha formosa 27; — granatina 27; — larvata 285. 454. 469. 471. 481; — melba 471; — modesta 37; — Phaëthon 61; — phoenicoptera 63. 285. 454. 471. 540. 551; — polyzona 286. 471; — sanguinolenta 152; — temporalis 37. 164; — vinacea 285.
Alpenbraunelle 269. Alpenkrähe 12. 13. Alpenmauerläufer 387. Alpenschneefinken 269. Alpenstiglitz 480. 492.
Amandine, Elster-, gitterflügelige 37; —, Frau Gould's 27. 63. 88. 140. 269. 337. 539. 569; —, Wunderschöne 27. 139. 229. 496. 564; —, Papagei-, blauköpfige 248; 292. —, Papagei-, eigentliche 27. 132. 269. 338; —, Papagei-, dreifarbige 8. 286; —, Papagei-, lauchgrüne 337. 338; —, Zwergelster- 338.
Amazone 311. 332; —, Finschs 269; —, gelbköpfige 144; —, Pretre's 26; —, rothschwänzige 516; —, scharlachstirnige 26; —, weißstirnige 26. Amazonenmischling 69.
Ammer, Schnee- 2. 405.
Amsel, Gold- 427. 447. 457.
An die Liebhaber 206.
Anfragen und Auskunft 8. 17. 28. 39. 51. 63. 76. 87. 99. 111. 123. 133. 144. 157. 169. 181. 194. 205. 217. 230. 240. 249. 260. 272. 292. 303. 311. 322. 332. 342. 352. 362. 371. 382. 391. 402. 412. 422. 454. 464. 476. 485. 498. 510. 522. 534. 545. 557. 570.
„Anregung" 33. 73. 98. 109. 122. 177. 181.
Aquila Adalberti 267. 275; — fulva 267. 276.
Arara 133.
Astrild, Aurora- 63. 285. 454. 471. 540. 551. 565; —, blauer 454. 565; —, Bunt- 471; —, Dorn- 37. 164. 371; —, gelbgrüner 27. 37. 565; —, Granat- 27; —, Larven- 285. 454. 469. 471. 481; —, Rebhuhn- 286; —, Ringel- 249. 564. 569; —, Sonnen- 62. 337; —, Wachtel- 286. 471; —, weinrother 285; —, Zeres- 37.
Auerhühner 239; Auerwild, Albinismus 390.
Auffüttern junger Stare 441; Aufzucht von Samenfressern 296.
Aurora-Astrilde 63. 285. 454. 471. 540. 551. 565.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald 7. 16. 27. 38. 51. 62. 75. 85. 99. 110. 122. 132. 143. 157. 168. 180. 193. 205. 216. 229. 239. 248. 259. 270. 281. 291. 301. 310. 320. 331. 341. 357. 361. 370. 381. 390. 401. 411. 421. 443. 454. 463. 475. 485. 497. 510. 533. 545. 556.
Aus den Naturanstalten 302. 444; Aus den Vereinen 7. 16. 27. 39. 51. 63. 87. 99. 111. 122. 132. 144. 157. 181. 194. 217. 240. 272. 292. 321. 352. 361. 391. 412. 422. 432. 444. 454. 475. 545. 557. 570.
Ausstattung meiner Dompfaff-Züchtungsräume für 1889 129.
Ausstellung des Vereins „Canaria I" in Dresden 111; —, der Gesellschaft der Vogelfreunde in Frankfurt a. M. 144; — in Freiburg (Baden) 292. 321. —, dritte, der Ornithologischen Gesellschaft von St. Gallen 385. 399. — der „Ornis", Geflügelzüchter-Verein in Köln 268. Ausstellungen in Berlin i. J. 1888 15. 26. 37. 49. 94. 107. 141. 167. 179. 192. 213. 226. 236. 244. 256.

Bachstelze 165. 267. 316. 338; —, gelbe 406; —, weiße 316. 405. 459.
Barnardsittich 26.
Bartgeier 331. 485. Bartmeise 217.
Bastarde s. Mischlinge.
Bemerkungen zu: „Eine Anregung" 98. 177.
Beobachtungen in der Umgebung von Jena 277; — in meiner Vogelstube 139.
Bergstelze 459.
Berichtigung 230. 484.
Bilder aus der heimischen Vogelwelt 458.
Birkhuhn, silbergraues 463.
Bläßhuhn 458.
Blaudrossel 166. 217. Blauheher, schwarzkäppiger 472. Blaurabe, gemeiner 483; —, merikanischer 518.
Botschwanz 483.
Briefliche Mittheilungen 27. 39. 51. 62. 86. 111. 122. 132. 144. 157. 169. 181. 229. 249. 260. 272. 282. 292. 302. 310. 321. 331. 342. 352. 361. 371. 382. 390. 401. 412. 432. 475. 485. 496. 522. 533. 556. 568. Brieftauben 331; — -Post in Ostafrika 143. Briefwechsel 8. 18. 28. 52. 64. 76. 88. 100. 112. 124. 134. 146. 158. 170. 182. 206. 218. 240. 260. 272. 292. 312. 322. 332. 342. 352. 382. 402. 422. 444. 464. 476. 486. 495. 522. 534. 546. 558. 570.
Brillenamazone 26.
Brutstätte auf der Schneekoppe 320. Brutvögel der Umgegend von Tromsö 437.
Buchfink 331. 458.
Bücher- und Schriftenschau: Blasius, Dr. R., und Dr. G. v. Hayek „Ornis", Internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie 402. Bourgeart, Emanuel, „Erklärung der Variation der Vogeleier" 170. Falck, Julius, „Notizkalender für Ornithologen" 100. Fellmer, „Experimente über Hin- und Rückflug der Militärbrieftauben 558. Friderich, C. G., „Naturgeschichte der deutschen Vögel" 486; —, C. G., „Die nützlichen Vögel oder die Freunde des Landmanns" 311. Holle, F., Dr., „Das Seelenleben der Vögel" 124. Maar, A., Dr., „Illustrirtes Musterentenbuch 134. Meyer, A. B., Dr., und Dr. F. Helm „Vierter Jahresbericht (1888) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen" 476. G. Meyer, „Kalender für Geflügelzüchter" 18. Nehrling, H., „Die nordamerikanische Vogelwelt" 372. 432. 510. Neumann, Karl, „Unsere Vogelwelt im Kampf um das Dasein" 391. Riesenthal, E. von, „Die Kennzeichen der Vögel Mitteleuropas" 282. Ruß, Dr. Karl, „Allerlei sprechendes gefiedertes Volk" 485; derselbe, „Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht" 534; derselbe, „Das heimische Naturleben im Kreislauf des Jahrs" 88, 217; derselbe, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", neue Ausgabe, 112. 558. Tschusi zu Schmidthofen, Viktor Ritter v., „Ornithologisches Jahrbuch" 570.
Buntastrild 471.
Buschröthel 338.
Bussard 381.

Cardinalis flavonotatus 98. 515; — sinuatus 518.
Chamaepelia passerina 351.
Chasmorrhynchus nudicollis 483.
Cinclus aquaticus 176.
Coccothraustes flavonotatus 98.

Coereba cyanea 371. 472.
Columba amabilis 351; — fasciata 546; — montana 351; — mystacea 351; — palumbus 338; — passerina 351; — picata 50; — puella 50; — turtur 538.
Corvus graculus 12; — monedula 12; — pica 13.
Cyanocitta diademata 545. Cyanocorax formosus 472. 518; — luxuosus 518.
Cygnus minor 36.
Cypselus apus 361.

Diademheher 545.
Diamantfink 260.
Dickschnabelsittich, schwarzgefleckter 26.
Distelfink 557; — oder Stieglitz im Freileben und als Stubenvogel 479. 491. 506.
Dohle 12; —, Unsere 277; — -Albinos 381.
Dompfaff 4. 46. 105. 133. 339; —, Frühlings-Züchtungs-Ergebniß 290; —, Züchtungserfolge 21; —, Züchtungsräume für 1889 129.
Doppelmischling 223. 233.
Dornastrild 37. 164. 260. Dorngrasmücke 94. 415.
Dottergelb und die Kanarienvögel 300.
Dronte 217.
Drossel, Blau- 166. 217; —, fahlbraune 88; —, Falklands- 88. 269; —, Gray's 88. 117. 269; —, Sing- 189. 201. 212. 235. 243. 266. 272. 295. 338. 533; —, Wachholder- 510.

Edeladler 276. Edelfink 230. Edelpapageien, von meinen 69. 83.
Ei, Wurm im rohen 281.
Eichhörnchen 411.
Eichelheher 105. 169; —, weißer 545.
Eiderente 425.
Eierbrot für Kanarienvögel 132.
Ein befiederter Fischer 48.
Einbürgerung europäischer Singvögel im Westen der Vereinigten Staten von Nordamerika 306; 568. — rother Kardinäle 491.
Eingesandte Futterproben 76. 402; — Preislisten 206. 546. 558.
Einrichtung meiner Käfige 320.
Einwanderung der Rosenstare 276. 296. 480.
Ein Wort für Vogelfreunde und Vogelhändler 109.
Einzelbauer und Reinlichkeit für Kanarienvögel 327.
Eistaucher 225. Eisvögel 338. 460.
Eiweißbildung 250.
Elster 13. 396. 485; —, weiße 497. Elsterchen, Gitterflügel- 140; —, Zwerg- 63. 190. 338. 472. 484.
Emberiza hortulana 302.
Englische Farbenkanarienvögel 39. 48. 84. 117. 247. 258. 378. 400.
Enten 358; —, Schmuck-, und anderes Wassergeflügel 58. 82. 106. 118; — Stock- 301.
Erklärung 238.
Erlenzeisig 51.
Erntges, Beim alten 400. 410. 419.
Eule, Schnee- 169; —, Sperlings-, rostrothbräunliche 50; —, Ural- 497; —, Waldohr- 507; —, Zwergohr- 386.

Färbung, künstliche der Vögel 5. 14. 25. 335. 346.
Falco tinnunculus 24. 459. Falk 358; —, Lerchen- 24; —, Thurm- 24. 459.
Falklandsdrossel 88.
Farben-Kanarien 39. 48. 84. 117. 247. 258. 378. 400.
Fasan 411. 463; —, Prince-of-Wales- 216; —, weißer 545.
Fichten-Kreuzschnabel 110. 389.
„Fingerzahm" 22. 45. 93.
Fink, Schilf-, weißbrüstiger 368; —, Pignolien- 361.
Finsch' Amazone 269.
Fitislaubvogel 338. 415.
Fliegenschnäpper 95. 387; —, grauer 342. 352.
Flußregenpfeifer 338.
Formosa-Krickente 337.
Fringilla brevirostris 253; — canicollis 472; — grammica 317. 326.
Frühlingseinzug 211.
Fußkette für Papageien 510.

Gabelweihe 157.
Ganga unibande 337.
Gans, Fruchtbarkeit einer 239.
Gartenammer 302. 310. Gartengrasmücke 407; —, große graue 47. Gartenlaubvogel 450. Gartenrothschwanz 316. Gartenstieglitz 480.
Gefieder, Umfärben des 239.
Geflügelzucht 62.
Geotryon mystacea 351.
Gesang, nächtlicher, der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung 127. 140. 151. 163. 175. 187. 199. 211. Gesangsschulung und Vorsänger 257. 270. 279.
Geschäftliche Mittheilungen 546.
Gimpel, Hecken- 3.
Girlitz 315; —, graukehliger 472; —, kurzschnäbliger 253.
Gitterflügel-Elsterchen 140.
Glasaugen für ausgestopfte Vögel 76.
Glockenvogel 483.
Goffin's Kakadu 249. 496.
Goldamsel im Freileben und als Käfigvogel 418. 427. 447. 457. Goldbrüstchen 123. 152. Goldfasanen 145. Goldhähnchen 157. 188. Goldspechte 546. Goldsperling 564.
Goulds Amandine 27. 63. 88. 140. 269. 337. 539. 569.
Graculus cristatus 425.
Granatastrilde 27.
Grasmücke, Dorn- 94; —, gelbe 450; —, Mönchs- 1. 11; —, reinweiße 225; —, schwarzköpfige 111. 541.
Granastrild, mein 356. Graukrähe 85. Graupapagei 17. 145. 157. 158. 169. 181. 193. 311. 402.
Gray's Drossel 88. 117.
Grünfink, Mischlingszucht von Dompfaff und 355. Grünhänfling 315.
Gürtelgrasfink 564; —-Zucht 38. 260. 269. 286.

Habicht 497; —, Hühner- 341.
Hänfling 23. 272. 464. 519. 522. 568; —, Grün- 315.
Hakengimpel 3.
Halbmondsittich 306. 431.
Haltung fremdländischer Vögel im Winter 178; — der Weichfutterfresser 59. 71. 119. 166. 192.
Haubenelster 472. 518.
Hausgimpel 371. 472. Hausschwalbe 396.
Heher, Diadem- 545; —, Eichel- 169; —, Nuß- 39; —, Tannen- 386.
Heidelerche im Zimmer 202.
Helenafasänchen 326.
Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht 132. 156. 168. 389. 452.
Hirundo riparia 338. 362; — rustica 362; — urbica 362.
Höckerschwan 310.
v. Homeyer, Eugen Ferdinand † 265; —, E. F. und die ornithologische Wissenschaft 396. 406. 416. 438. 448. 458. 470.
Honigsauger 371; —, blauer 472; —, Johnstons, und über Züchtungsergebnisse 326.
Hühner 182; —, mit Kayennepfeffer gefüttert 337. Hühnerei 341; —-Verbrauch 132. Hühnerhabicht 7. Hühnerhaltung auf dem Land 380. 419; —-Züchterei 317.
Hüttensänger 269.

Inkakakadu 545.
Isabellkanarien 61.
Jakarinifinken 140. 563.
Jamaikatrupial 269.

Käfige 133. 270; —, Einrichtung 320; —, Heck- 111; —, Papageien- aus Messing 178; —, Verbesserung 121; — für Weichfutterfresser 389. 452. 542.
Kahnschnabel 302.

Kakadu 169; —, eierlegender 63; —, Goffin's 249. 496; —, Inka- 545; —, kleiner gelbgehäubter 123; —, Rosa- 18.
Kalanderlerche 213.
Kanarienvogel 124. 145. 146. 158. 169. 250. 268. 391. 449. 454; —, Aufzucht 35; —-Ausstellungen, Mißbräuche und Mißgriffe auf denselben 154; — und das Dottergelb 300; —, einäugiger 51; —-Einzelbauer und Reinlichkeit für 327. 339; —, Wann sollen wir die jungen Hähne in die Einzelbauer setzen? 297. 566; —, Farben-, englische 39. 48. 84. 117. 247. 258. 378. 400; —, Beim alten Erntges 400. 410. 419; —-Gesang, Ausstellungswesen und Preisrichteramt, Streifzüge auf dem Gebiet des 451. 461. 474. 484. 494; —, Gesangsschulung und Vorsänger 257. 270. 279; —, Gestaltvögel 400; -Handel, der Kampf ums Dasein im 280. 290. 299. 308. 318. 329. 350. 360; —, Wirkung des Kayennepfeffers auf 14; —, Isabell- 61; —-Krankheiten und ihre Heilung 532. 553; —, Literatur 4. 36.; —, Mittel und Wege um die Liebhaberei für den Harzer K. weiter zu verbreiten 61. 73. 96; —, Pariser Trompeter- 237; —, rothgefärbte 335; —, sprechender 23; —, vom Trute'schen Stamm 495. 503. 531; —-Vogelzucht-Studien für Anfänger 130. 142; —-Zucht, sonderbare Ansichten über 203. 215. 227. Kanarienwildling 253.
Kapkanarienvogel 472. Kaptäubchen 565.
Kardinal im Freien überwintert 281. 491; —, Gelbgezeichneter rother 98. 515. 556. 566; —, grauer 269. 449; grüner 269; —, rother 64. 269; —, —, Aussetzen 123; —, —, Einbürgerung 123. 491.
Katharinensittich 26. 565.
Katze, Krieg der 307; — und Papagei 170.
Kayennepfeffer 335. 346.
Keilschwanzsittich, blaustirniger 26; —, mit blutrothem Stirnrand 26. Keilschwanzkakadu 26. 145.
Klippenhuhn 472.
Kochinchinahenne, ein lebendiges Junges zur Welt gebracht 75.
Königsadler 498. Königssittich 472.
Kohlmeise 188. 431. 460. 463.
Kormoranscharbe 48.
Krähe, Grau- 85; —, Nebel-, Massenvertilgung 191; —, Nebel-, mit gekreuztem Schnabel 259; —, Sat-, Ansiedelungen bei Pomellen 472. Krähenvögel, Gefangenleben einiger einheimischen 12.
Krammetsvogelfang 510.
Krankheiten, der Auerhühner 239; — des Geflügels 16. 146; Augenerkrankung bei Hühnern 182; Augengeschwulst bei einer Zwergwachtel 553; Ausgetretener Darm beim Arara 133; Bandwurm bei Papageien 391; Darmkatarrh bei Prachtfinken 134; Kanarienvogelkrankheiten 532. 555; Kammgrind bei Hühnern 52; chronischer Katarrh bei Nachtigalen 464; Krämpfe bei Graupapageien 193; Lungenentzündung bei Kanarien 76; Naturwidriger Schnabelwuchs 134; Schnupfen beim Sprosser 120; Verdauungsbeschwerden beim Graupapagei 181.
Kreuzschnabel 3. 157. 200. 454; —, weißbindiger 440. 485; —, thatkräftige Beschirmung des in Sachsen 520.
Kronprinz Rudolf von Oesterreich † 81.
Kubafinkenzucht 564.
Künstliche Aufzucht von Kanarienvögeln 35. Künstliche Färbung der Vögel 5. 14. 25. 335. 346.
Kukuk 386; —, ruft im Käfig 321.

Lämmergeier 386.
Langflügelpapagei, rothkäppiger 472.
Larvenastrild 285. 454. 471; —-Züchtung 469. 481. 557.
Laubvogel, Fitis- 338.
Laufhühnchen, schwarzbrüstiges 544.
Lerche 312. 316; —, Feld- 112. Lerchenfalk 25. Lerchenfink 317. 326.
Lori von den blauen Bergen 472; —, gelbgeschuppter 472; —, Schuppen- 63; —, violettnackiger 63.
Loxia bifasciata 440. 485; — curvirostra 110.

Madraswachtel 565. 569.
Mancherlei 7. 62. 75. 99. 111. 122. 132. 143. 157. 169. 180. 193. 216. 229. 239. 249. 259. 281. 302. 310. 321. 331. 341. 351. 361. 381. 390. 422. 463. 497. 510.
Massenvertilgung der Nebelkrähe 191.
Mehlwurm-Kasten 230.
Meise 45; —, Blau- 188. 460; —, Kohl- 188. 460. 463; Tannen- 170. 188.
Mergus merganser 16
Milben 170.
Mischling, Doppel- 223. 233; — einheimischer Vögel 23; — von Grünfink und Dompfaff 355; — von Hartlaubszeisig und Graugirlitz 399; — von Harzer Sängern und englischen Farbenkanarien zu erzüchten, die mit der Gesangsfähigkeit der ersteren die Farbenpracht der letzteren verbinden 48; — von Muskatfink und japanischem Mövchen 38; — von Perlhalstäubchen und der gewöhnlichen Lachtaube 558; — von Silberschnabel- und Mövchenmischling 63. 223; — von Stiglitzen und Kanarien 52; — von Tigerfink-Männchen und Amarant-Weibchen 475; — von Zebrafink und Silberschnabel 234; — vom Zwergelsterchen 190; — von Zwergelsterchen und gelbbunten japanischen Mövchen 269.
Mißbräuche und Mißgriffe, welche auf den meisten Kanarienvogel-Ausstellungen gemacht werden 154.
Mönchsgrasmücke, ihr Gesang und Freileben, sowie ihre Wartung und Pflege als Stubenvogel 1. 11.
Motacilla alba 316. 459; — sulfurea 459.
Mövchen 4; —, japanisches 286. 565.
Möve, dreizehige 425.
Muscicapa grisola 352; — parva 387. 407.

Nachrichten aus den Naturanstalten 302. 444.
Nachtigal 28. 72. 230. 238. 240. 271. 316. 322. 332. 464. Nachtigalsteuer 181. Nachtigal und Sprosser als Stubenvögel, ihr nächtlicher Gesang, sowie das Verfahren seiner Förderung 127. 140. 151. 163. 175. 187. 199. 211.
Nandus, weiße 260.
Naturwissenschaftlicher Unsinn 292.
Nebelkrähe, Massenvertilgung 191; — mit gekreuztem Schnabel 259.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts 88. 98. 117. 253. 350. 367. 371. 471. 483. 544. Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht 132. 156. 168. 389. 452.
Nistkasten 52. 145. Nistplätze, absonderliche 378. 421.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert 317. 362.
Nordische Vögel, von meinen 2.
Nucifraga caryocatactes leptorrhynchus 7.
Nußheher 39.
Nymfensittich 26. 145. 528.

Ohreule, brasilische 483.
Organist, gemeiner 410; —, rothbäuchiger 483.
„Ornis" Verein für Vogelkunde und Liebhaberei 7. 27. 63. 87. 132. 157. 194. 240. 272. 292. 391. 412. 432. 454. 475. 557. 570; — Jahresbericht 152. 164.
Ornithologische Beobachtungen aus Neuvorpommern vom Jahr 1888 202. 224; — — auf einer Reise nach dem Nordkap 395. 405. 415. 425. 437; — Mittheilungen aus Ostfriesland 36. 130. 176. 389. 440. 554; — Mittheilungen aus dem sächsischen Erzgebirge 46; — Winterfreuden 176. 188. 200.
Oriolus galbula 418. 427. 447.
Ortolane 302. 310.
Otis tetrax 229.

Papagei, Edel- 69. 83; —, Grau- 17. 145. 157. 158. 169. 402; —, grauköpfiger 484. 565; —, großer schwarzer 134. 254. 368; —, Langflügel-, Maximilians 26; — Langflügel-, Rothkäppiger 472; — Rosen- 63; — Vaza- 368; — Zwerg-, mit orangerothem Gesicht 87. Papageien, Fettzugabe für 402; —, das Sprechen der 128; —, Von meinen 305; —-Käfige aus Messing, Gefähr-

lichkeit 178. Papagei-Amandine, blauköpfige 249. 293; — —, dreifarbige 8. 286; — — eigentliche 27. 132. 269. 338; — —, lauchgrüne 337. 338.
Paprika 335.
Paradiswitwe 545.
Paralcyon gigas 34.
Pariser Trompeter-Kanarien 237.
Parus ater 188; — major 188. 460. 463; — palustris 188.
Pastor roseus 276.
Pflaumenkopfsittich 305. 528.
Picus auratus 545.
Pirol 496; — im Freileben und als Käfigvogel 418. 427. 447. 457.
Plattschweifsittich, rothkäppiger 472.
Prachtfinken-Hecke 133; —-Züchtung 152. 164.
Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel 278. 300. 309. 319. 330.
Prinzenadler 267. 276.
Psittacus albifrons 26; — Barnardi 26; — chlorolepidotus 63. 472; — coccinifrons 26; — erythropterus 472; — erythrurus 516; — haemorrhous 26; — hilaris 26; — lineolatus 26; — Maximiliani 26; — mitratus 472; — Prêtrei 26; — spurius 472; — vaza 254.
Purpurfink von Kanada 326.
Pterocles arenarius 337.
Pyrrhula familiaris 370. 472.

Rabe-, Blau-, gemeiner 483; —, —-, merikanischer 518.
Rabenkrähe, weiße 444.
Rallenreiher 440.
Raubvögel 240; — in der Gefangenschaft 24; —, „Schlagfang-Apparat" 259.
Rauchschwalbe 45; — im Käfig 157.
Rebhuhn 99; Rebhuhn-Astrild 286; Rebhühner, gelbfüßige 321. 341. 351; —, hochbrütende 475; —, weiße 62. 444. 463; —, zahme 180.
Regenpfeifer, Fluß- 338.
Reiher-Jagd 422; —-Kolonie 331.
Rhea americana alba 260.
Riesenfischer 34. Riesengrackel 483.
Ringelastrilde 249. 564. 569. Ringelgans 132. Ringeltaube 205. 338.
Rissa tridactyla 425.
Rohrdommel 225.
Rosenkopfsittich 528. 569. Rosakakadu 18. Rosenpapagei 63. Rosenstar 377; —, bevorstehende neue Einwandrung 276. 296. 480.
Rothkäppiger Langflügelpapagei 472. Rothkäppiger Plattschweifsittich 472.
Rothkehlchen 95. 105. 165. 213. 316. 338. 533. 570. Rothschwänzchen, weißes 351.
Rupicola crocea 472.

Samenfresser, Aufzucht 296.
Säger, großer 16.
Sandflughuhn 337.
Satkrähenansiedelungen bei Pomellen 472.
Schamadrossel, Ueber die Brut der 375.
Schilffink, weißbrüstiger 368.
„Schlagfang-Apparat" für Raubvögel 259.
Schlegels blauköpfige Taube 50.
Schmetterlingsfink 565.
Schmuckenten und andres Wassergeflügel 58. 82. 106. 118.
Schnabel, unnatürliches Wachsen 556.
Schneeammer 2. Schneeeule 169. 205.
Schönsittich 527.
Schopffink von Brasilien 140.
Schuppenlori 63.
Schwalbe 36. 312. 316. 382. 533. 546; —, Dorf- 362; —, Haus- 95. 321. 362; —, Martins- 318; —, Mauer- 361; —, Mehl- 362; —, Rauch- 95. 362; —, Stadt- 362; —, Thurm- 361; —, Ufer- 95. 338. 362; —, —, weiße 390; — im Käfig 157; — im Zimmer 86. 157. Schwalbennest 341.
Schwan, kleiner 36; — wilder 180. 358; —, Zwerg- 177.
Schwarzplättchen 1. 11. 111. 267. — des Köhlers im Wiener-Wald 224. 234. 244. 254.
Seeadler 239. Seemöven 180. Seerabe, gehäubter 425. Seetaucher 248.
Segler 361. 389.
Singdrossel 189. 201. 212. 235. 243. 266. 272. 333. 533; —, Meine 295. Singschwan 281. 157. Singvögel, europäische, Einbürgerung im Westen der Vereinigten Staten von Nordamerika 306. 568; —, Nutzen unserer 331.
Sittich, Barnard- 26; —, Dickschnabel-, schwarzgefleckter 26; —, gelbwangiger, Selbstrupfer 76; —, Halbmond- 306. 431; —, Katharinen- 565; —, Keilschwanz-, mit blutrothem Stirnrand 26; —, Königs- 472; —, Mönch- 58; —, Nymfen- 26. 145. 528; —, Plattschweif-, blaustirniger 26; — —, Rothkäppiger 472; —, Pflaumenkopf- 305. 528; —, Rosenkopf- 528. 569; —, Schön-, 527; —, Weißohr- 565; —, Wellen- 5. 8. 51. 111. 454. 510. 522. 528; — —- gelber 26.
Somateria mollissima 425.
Sonnenastrild 62. 337. Sonnenblume als Winterfutter für hungernde Vögel 533. Sonnenheher, chinesischer 49. Sonnenvogel 332. 449; — im Freien 51.
Spatzen-Ausrottung 131.
Specht 387. 421; —, Gold- 545.
Sperber 24. 381. 390.
Sperling 131. 248. 249. 315. 358; —, zahmer, in Gesellschaft von einem Papagei 57. Sperlingseule, rostrothbräunliche 50. Sperlingspapageien, von meinen 529.
Spermestes Gouldae 27. 63. 88. 140. 269. 539. 569; — mirabilis 27. 139. 229; — nana 63. 190. 338. 472. 484; — pectoralis 368; — poënsis 37; — psittacea 27; — trichroa 8.
Spötter 450; —, gelber 416.
Sprechen der Papageien 128.
Sprosser 28. 61. 120. 133. 401. 450. Sprosser und Nachtigal als Stubenvogel, ihr nächtlicher Gesang, sowie das Verfahren seiner Förderung 127. 140. 151. 163. 175. 187. 199. 211.
Stärling mit feuerrothen Flügeldecken 49; — mit rothen Flügeldecken von Kuba 50.
Star 111. 411. 422. 519; —, Auffüttern junger 441; —, Aufzucht und Abrichtung 129; —, Kuh- 269; —, Rosen-, neue Einwanderung 276. 296. 480; —, Seiden- 269; —, sprechender 244.
Steinadler 248; — und Prinzenadler 267. 276. Steinhuhn 399; —, zahmes 291. Steinkäuze 24. 321. 361. Steinschmätzer 320. 406; —-Nest im Hamsterbau 389.
Steppenhuhn 7. 16. 27. 38. 62. 110. 122. 169. 180. 190. 259. 321. 381. 390. 399. 432. 443. 444. 556; —, erfrorenes 132; — in seiner Heimat 99; — lebend 269; —, Nahrung des 190.
Stieglitz 315. 557; —, Alpen- 480. 491; —, Garten- 480; —, Wald- 480. 491; — oder Distelfink im Freileben und als Stubenvogel 479. 491. 506.
Stockente 239. 301.
Storch 230. 358.
Strandläufer 36.
Strauße, weiße amerikanische 337.
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts 451. 461. 474. 484. 494.
Stubenvögel, bisher noch nicht gezüchtete fremdländische 345. 365. 408.
Stumpfschwanz-Mohrenkopf 531.
Sturnus aeneus 49; — croconotus 483; — guralis 50; — maior 483; — humeralis 49; — roseus 49. 276. 296. 377. 480.
Sylvia atricapilla 1; — phoenicura 338; — rubecula 338; — trochilus 338.
Syrrhaptes paradoxus 7. 16. 27. 38. 62. 110. 122. 132. 169. 180. 190. 259. 321. 381. 390. 399. 432. 443. 444. 556.

Tanagra brasiliensis 409; — coronata 483; — festiva 409; — fastuosa 408; — melaleuca 483; — pectoralis 483; — tatao 409; — tricolor 409. 483.
Tangara, blaue 365; —, blauflügelige 365; —, blaukäppige 409; —, blutfarbige 365; —, dreifarbige 409. 483; —, feuerrothe 365; —, gelbe 409; — goldgelbe 269. 365; —, graue 365; —, Kron- 483. 346; —, merblaue 365; —, Purpur- 365; —, rothe 365; —, scharlachrothe 365; —, rothhäubige 346; —, schwarze 409; —, schwarzgefärbte 346; — schwarzrückige 483; —, siebenfarbige 409; —, Trauer- 346. 483; —, vielfarbige 40. 81. 365; —, zinnoberrothe 365. Tangaren 345. 365. 408.
Tannenheher 386. 463; —, schlankschnäbeliger 7. Tannenmeise 170.
Täubchen, Kap- 565; —, Schmuck- 350; —, Sperlings- 351. Täubin, vier Eier gelegt 272.
Taube, bandschwänzige 546; —, Berg- 351; —, Brief- 331; —, Hohl- 399; —, Lach-, Umfärbung des Gefieders 239; —, Mädchen- 50; — Ringel- 338. 399; Schnurrbart- 351; — Turtel- 335. 399; — Wonga- 50; — Zenaida- 357; —, Schicksal einer 229. Tauben 498; — im Dom zu Florenz 317. 341; — des St. Markus 317.
Taucher, See- 248.
Tauschverein 194.
Teichhuhn 458; —, grünfüßiges 399. Teichwasserläufer 93.
Teras-Kardinal 518.
Thierschutz-Kongreß, zehnter internationaler, in Dresden 286. Thierversteigerung, Frühjahrs-, in Antwerpen 112; —, —, Herbst-, 380.
Thurmfalk 24. 459.
Tigerfink 527; —, die Heilung meines 369; — ein seltsamer 376.
Trappe 169. 361; —, Groß- 216; — Zwerg- 229.
Trupial, Baltimore- 292; — Jamaika- 292; —, safrangelber 483; —, schwarzkehliger 50; 483.
Trute, Wilhelm, † 476. Truteſcher Stamm 495. 503. 531.
Truthühner, wilde 111. Trutwild 239; —, amerikanisches Bronze- 341.
Turdus falclandicus 88; — Grayi 88. 117; — musicus 338.
Turnix pugnax 544.
Turteltaube 316. 338.

Uhu 302; — in der Gefangenschaft 497; —, Haltung des 143; — auf der Krähenhütte 7; — mit Mechanik 381.
Unzertrennliche 272. 306.
Ungeziefer bei Stubenvögeln 99.
Uraleule 497.

Vazapapagei, Noch etwas von meinem 368.
Verbot der Einführung von Vögeln nach der Schweiz 296.
Verbesserung unserer Vogelkäfige 121.
Verein für Geflügelzucht in Albertsthal 8; — für Geflügelzucht in Altenburg 132; — für Kanarienzucht „Kanaria" in Altenburg" i. S. 8; — für Geflügelzucht in Annaberg 63; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Arnstadt i. Th. 39; —, Deutsche landwirthschaftliche Gesellschaft in Berlin 272; —, „Ornis", Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin 7. 27. 132; — für Geflügelzucht in Brandis 8; — für Naturwissenschaft in Braunschweig 7. 16; — für Geflügelzucht in Chemnitz 8; — für Geflügelzucht in Colditz i. S. 17; —, Ornithologischer zu Danzig 63; — für Geflügelzucht in Dessau 17; — für Geflügelzucht in Döbeln i. S. 28; — „Kanaria" I in Dresden 111; —, Dresdener Geflügelzüchter-Verein in Dresden 39; — für Geflügelzucht in Dresden 17; —, Gesellschaft der Vogelfreunde in Frankfurt a. M. 17. 144; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Forst 64; — für Vogelschutz-, Vogel- und Geflügelzucht in Freiburg (Baden) 292; — für Geflügelzucht in Gera 39; —, Hühnerologischer in Görlitz 63; — für Geflügelzucht in Greiz i. V. 39; — für Vogelschutz- und Kanarienzucht in Greiz 28; — für Geflügelzucht in Grimma 8. 39; — der Vogelfreunde in Groß-Schönau 28; —, Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen in Halle a. S. 17; — (Taubenliebhaberklub) „Germania" in Hamburg 28; — der Vogelfreunde in Hamburg-Altona 8; — für Geflügel- und Singvogelzucht in Hanau a. M. 63; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Kamburg 132; — für Geflügelzucht „Ornis" in Köln 27. 99. 122. 181. 268; — für Geflügelzucht in Köthen 39; — für Geflügelzucht in Kötzschenbroda 8; — der Geflügelfreunde „Phönix" in Küstrin 39; — für Geflügelzucht in Lauscha in Thüringen 17; — für Geflügezucht in Leipzig 17. 132; — für Geflügelzucht in Lübeck 39; —, Deutsche landwirthschaftliche Gesellschaft in Magdeburg 144; — „Ornis" in Magdeburg 64; — für Geflügelzucht in Mittweida 8; — für Vogelzucht in München 39; — für Geflügelzucht in Neukirchen i. Erzgebirg 8; — für Geflügelzucht in Neukirch i. d. L. 39; — für Vogelschutz und Kanarienzucht in Neuwied am Rhein 8. 51; — für Geflügelzucht in Nossen 8; — zur Hebung der Geflügelzucht in Nürnberg 132; — für Geflügelzucht in Oberlungwitz i. S. 28; — für Geflügelzucht in Oelsnitz im Erzgebirg 8; —, Ungarischer Landes-Geflügel-Zucht-Verein in Pest 157; — für Geflügelzucht in Plauen i. V. 132; —, ornithologischer in Posen 51. 122. 422; — der Geflügelliebhaber „Oettel" in Potsdam 8; — für Geflügelzucht in Raschau im Erzgebirg 8; — in Reichenbach, Ornithologischer für das nördliche Böhmen 352; — für Geflügelzucht in Rodeberg 8; — für Geflügelzucht in Roßwein 39; — für Kanarienzucht in Reudnitz b. Leipzig 8; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Spremberg 17; — für Vogelschutz und Geflügelzucht in Staßfurt-Leopoldhall 545; — für Geflügelzucht und Thierschutz in Stendal 132. 352; — für Geflügelzucht in Stollberg im Erzgebirg 8; — „Natur" in Stralsund 217. 361; — für Geflügelzucht in Thalheim i. Erzg. 17; — für Geflügelzucht in Thum i. S. 8; — für Geflügelzucht in Wilsdruff 39; — der Geflügelfreunde in Zittau i. S. 39; — für Geflügelzucht in Zwenkau 8; — für Geflügelzucht in Zwickau 17.
Verwundung, äußere, bei Vögeln und ihr Ausgang 519.
Vidua albonotata 112.
Vögel, „Fingerzahm" 22. 45. 93; —, Haltung fremdländischer im Winter 178; — zu Luruszwecken 193; —, Nordamerikanische im Freileben geschildert 317. 362; —, nordische 2; —, Plaudereien über die in der Umgebung von Jena 335. 397; —, seltene im zoologischen Garten von Antwerpen 337; —, Sing-, Einführung europäischer in Nordamerika 306. 568; — auf dem Straßburger Münster 401; —, Von meinen 93. 105; —, zahme 64. „Vögel in Sage und Geschichte" Vortrag im Verein „Ornis" in Berlin 492. 504. 516. 528. Vogelbälge, Präpariren, Ausstopfen und Aufstellen 278. 300. 309. 319. Vogelbiskuit-Zwieback 76. Vogelei 133. Vogelfang in Italien 316. Vogelfreund, kleine Erfahrungen 246. Vogelfreunde und Vogelhändler, Ein Wort für 109. Vogelhändler, Das Verhältniß zwischen Vogelliebhaber und 348. 359. 370. Vogelhandel, Anregung 33. 73. 98. 109. 122. 246. Vogelhaus, zweckmäßiges 145. Vogelkäfig s. Käfige. Vogelkrankheiten für Menschen ansteckend? 428. 463. Vogelliebhaberei 449. Vogelmiere 382. Vogelmarkt, neue und seltene Erscheinungen 88. 98. 117. 253. 350. 471. 483. 544. Vogelnester gegen Katzen zu schützen 310. Vogelnesterverbrauch in China 498. Vogelschutz 88. 131. 182. 229. 238. 259. 286. 325. 422. 520. —, thatkräftige Beschirmung der Kreuzschnäbel in Sachsen 520. Vogelstube, Aus meiner 527. 539. 553. 563; — zur Winterszeit 153. 165. Vogelvertilgung 39. 312. Vogelwelt, Bilder aus der heimischen 458. Vogelwelt Italiens 315. — Wien's 357. Vogelzucht, geeigneteste Zeit 158. Vogelzug, großer, in der Gegend von Graz 75.
Vortrag über den Vogel Dronte im Verein „Natur" in Stralsund 217; — im Verein „Ornis" in Berlin „Der Vogel in Sage und Geschichte" 492. 504. 516. 528; — — „Schmuckenten und anderes Wassergeflügel" 58. 82. 106. 118.

Wachholderdrossel, weiße 510.
Wachtel 316; —=Ausfuhr 168. 239; —=Mord in Sizilien 381. Wachtel=Astrild 286. 470. Wachtelfink 318. Wachtel=, Madras= 565. 569; —, Zwerg=, chinesische 87. 553.
Waldkauz 25. Waldohreule, Meine 507. Waldschnepfe, Wie bringt sie ihre Jungen fort? 302. Waldstiglitz 480. 491.
Wann sollen wir die jungen Kanarienhähne in die Einzelbauer setzen? 297.
Wasserstar 176.
Webervogel 476; —, Baya= 399; —, Cabanis= 399.
Wegerich, Bedeutung des für den Vogelwirth 339.
Weichfutterfresser, Haltung der 59. 71. 116. 166. 192; —, Käfige für 452. 542.
Weihe=, Gabel= 157; —, Rohr= 341.
Weißohrsittich 565.
Wellensittich 5. 8. 51. 111. 326. 454. 510. 522. 528. 564; —, gelber 26.
Widafinken 345.
Wiedehopf 421.
Wien's Vogelwelt, Ueber 357.
Wildenten, hochnistende 62.
Witwe=, Paradis= 545; —, weißgezeichnete 112.
Wongataube 50.
Wunderschöne Amandine 27. 139. 229. 496. 564.
Wurmvögel s. Weichfutterfresser.

Zaunkönig 87. 157. 267. 316.
Zebrafinken 4. 87. 165.
Zeisig 46. 140. 206; —, mexikanischer 63.
Zenaida amabilis 351.
Zeresastrilde 153. Zeresfinken 8.
Zippe, Von meiner 189. 201. 212. 235. 243. 266. 533.
Zoologischer Garten von Berlin 472. 483; — — von Hamburg 302. 444.
Züchtung des Aurora=Astrild 540. 551; — des blauen Astrild 454; —, Diamanttäubchen= 38. 269; —, Dompfaffen= 21; —, Dorn=Astrild= 164; —, Edelpapageien= 83; —, Erlenzeisig= 51; —, Goldbrüstchen= 152; — der Goulds Amandine 539. 569; —, Gürtelgrasfinken= 38. 260. 269. 286. 564; —, Helenasasänchen= 326; — der blauen Hüttensänger 269; —, Jakarinifinken= 563; — des grauen Kardinals 269; — des grünen Kardinals 269; — des rothen Kardinals 269; —, Katharinensittich= 26; —, Kubafink= 269. 564; — des kleinen Kubafink 38; —, Larvenastrild= 454. 469. 481. 557; — des Lori von den blauen Bergen 26; — der reinweißen japanischen Mövchen 286; —, Nymfensittich= 26; —, Ortolanen= 310; — der blauköpfigen Papagei=Amandine 249; — der dreifarbigen Papagei=Amandine 286; —, Pflaumenkopfsittich= 305; —, Rosenpapageien= 63; —, Singdrossel= 235. 243; —, Sonnenastrild= 62; —, Sperlingspapageien= 529; —, Wellensittich= 326; — der Wunderschönen Amandine 229; —, Zebrafinken= 165. 326; —, Zeresastrild= 38. 269; —, Zwergelsterchen= 286; — der Zwergohreule 386. Züchtungen im Freien 4. Züchtungsbericht 285. Züchtung, siehe auch Mischlinge.
Zwergadler 545. Zwergelsterchen 63. 190. 472. 484. Zwergfliegenfänger, Auftreten in Schweden 387. 407. Zwergohreule 24. 386. Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht 87; —, grauköpfiger 484. 565. Zwergschwan 177. Zwergwachteln, chinesische 87. 553.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1. Magdeburg, den 3. Januar 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Die Mönchsgrasmücke, ihr Gesang und Freileben, sowie ihre Wartung und Pflege als Stubenvogel.
Von meinen nordischen Vögeln.
Züchtungen im Freien.
Worin liegt es begründet, daß unsere gegenwärtige Literatur über Kanarienvögel so öde und ler geworden ist?
Künstliche Färbung der Vögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Aus den Vereinen: Berlin; Braunschweig; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Mönchsgrasmücke, ihr Gesang- und Freileben, sowie ihre Wartung und Pflege als Stubenvogel *).

Nach vieljährigen Erfahrungen allseitig geschildert von
Mathias Rausch. Nachdruck verboten.

Die Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla), gewöhnlich Schwarzplättchen, Schwarzkopf oder Plattmönch genannt, ist die beliebteste und wol auch die bekannteste unter allen Grasmücken. Sie ist in Mitteleuropa überall heimisch. Bei uns in Niederösterreich kommt sie in der Regel schon vor Mitte April an und wandert ungefähr zu Ende Septembers wieder fort. Ihr Winteraufenthalt ist das nördliche Afrika. Auch sie zieht im Frühjahr einzeln nach ihrem Nistplatz und schart sich erst wieder im Spätsommer zu größeren Flügen zusammen, wenn sie uns bald verläßt.

Ihr Lieblingsaufenthalt sind dichte Laubwaldungen, Vorwälder und Feldhölzer mit dicht buschigem Gesträuch, größere, baumreiche Gärten mit dichten Laubgewächsen, jedoch nicht Zier- oder Lustgärten. Sie kommt sowol in Ebenen, als auch in Gebirgsgegenden vor, ist aber je nach dem Boden ihres Brutgebiets in der Größe, sowie im Gefieder und Gesang oft merklich verschieden.

Sie mißt 16 cm Kopf- und Körperlänge, 26 cm Flügelweite und fast 7 cm Schwanzlänge. Ihr Federkleid ist oberhalb olivenbraungrau und unterhalb hellgrau. Der Kopf ist tiefschwarz, die Schwung- und Steuerfedern sind schwärzlichbraun und olivenbraungrau gerändert. Die Kehle ist grauweiß; Hals und Wangen sind aschgrau, Bauch- und Brustseiten bläulichgrau. Das Auge ist dunkelbraun, der Schnabel bräunlichschwarz; die Füße sind bleigrau und die Fußsohlen weißlichgelb.

Das Weibchen hat eine röthlichbraune Platte und ist am Unterleib mehr gelblichgrau. Aehnliches Gefieder haben auch die unvermauserten Jungen, jedoch ist die Kopfplatte der Männchen dunkelrothbraun, jene der Weibchen aber hellrehbraun. Auch sind die jungen Männchen an den Brustseiten schon im Nisttkleid blaugrau, die Weibchen aber stets gelbgrau.

Die Nahrung der Mönchsgrasmücke besteht in allerlei kleinen Insekten, im Herbst aber vorzugsweise in Beren, namentlich in schwarzen und rothen Hollunder-Beren, nach welchen sie im Nachsommer überall eifrig sucht und kaum fortzieht, solange solche noch zu finden sind.

Das Nest steht gewöhnlich $^1/_2$ bis 1 m hoch in Dornbüschen und zwar ziemlich versteckt. Es ist halbkugelförmig und schön gebaut; äußerlich aus

*) Ergänzung zur Schilderung „Die Grasmücken" in den Nrn. 36, 37, 39—45, 50—52 des vergangnen Jahrs.

trockenen Grashalmen und Wurzelfasern, mit Puppenhülsen und ähnlichen Stoffen durchflochten und innerlich mit Thierharen ausgepolstert.

Das Gelege besteht Mitte Mai aus 4 bis 5 gelblichweißen Eiern, welche blaß roth- und aschgrau gemarmort, rothbraun gepunktet und fein gestrichelt sind. Die Brut, an welcher sich auch das Männchen betheiligt, währt 13 Tage. Dieselbe findet zweimal im Jahr statt.

Manche Vogelliebhaber wollen schon wiederholt auch eine dritte Brut wahrgenommen haben, allein solche Vorfälle gehören nur zu den Ausnahmen oder sie sind mit noch weit größrer Wahrscheinlichkeit als eine verspätete zweite Brut zu betrachten, da ja der Aufenthalt der Mönchsgrasmücke im Nistgebiet für drei Bruten offenbar ein viel zu kurzer ist. Thatsache ist aber, daß manche Jungen erst so spät flügge werden, daß sie nicht mehr mausern und auch im nächsten Frühjahr, wie man an der rothen Kappe leicht erkennt, zu uns unvermausert zurückkommen.

Man war früher geneigt, solche Vögel als Spielarten, nämlich sogenannte rothköpfige Grasmücken (S. ruficapilla) zu betrachten, allein die Erfahrung hat gelehrt, daß in der Gefangenschaft schon nach der ersten Mauser sich auch diese Vögel schwarz verfärben und mit den ersteren durchaus übereinstimmend sind.

Das Benehmen der Mönchsgrasmücke ist von dem der übrigen Grasmücken-Arten nicht besonders verschieden. Ebenso scheu als vorsichtig, hält sie sich ängstlich in dunkelen Laubgebüschen oder in dichten Wipfeln kleiner Bäume verborgen, gibt aber gleichwol durch ihre stete Beweglichkeit und Munterkeit, ihren Lockruf und Gesang dem Beobachter ihre Anwesenheit sehr bald kund. Bei geringster Störung in unmittelbarer Nähe des Nests fliegt sie singend, lockend oder warnend oft minutenlang hoch oben von einem Baum zum andern und schießt dann plötzlich in entgegengesetzter Richtung wieder herab in's Gebüsch, sich dort solange versteckt haltend, bis ihrer Meinung nach die Gefahr vorüber ist.

Ihr Fang ist außerordentlich schwierig und ohne guten Lockvogel nur wenig erfolgversprechend; ja, wenn man es auf einen bestimmten Sänger abgesehen hat, fast unmöglich.

Der Lockton ist ein schmatzendes, oft aneinandergereihtes „tack!" Derselbe Laut gilt auch als das Zeichen ihrer Erregung und Angst, nur erschallt er dann etwas klagender, leiser und hastiger als zuvor. Ihr Wohlbehagen äußert sie durch ein zweimaliges sehr sanftes „büwi!" und ihre Ueberlegenheit, beziehungsweise Keckheit mit Rücksicht auf ihren Muth bei Angriffen gegen ihresgleichen durch ein triumphirendes „tschrääääe!"

Im Gesang steht die Mönchsgrasmücke wegen ihres herrlichen Schlags allen übrigen Arten entschieden voran. Da ich j doch schon in den Nrn. 4, 5 und 6 des Jahrgangs 1887 der „Gefiederten Welt" ihren Gesang eingehend geschildert und mich dortselbst auch inbezug auf ihre Wartung und Pflege möglichst erschöpfend ausgesprochen habe, so bleibt mir in Ergänzung des früher Gesagten nur wenig mehr hinzuzufügen übrig.

Indem ich also in Bezug hierauf die geehrten Leser auf den obenerwähnten Beitrag verweise, will ich nur bemerken, daß die Gesangsleistung an Werth bei garkeiner Vogelart durch ihr Herkommen so sehr bedingt wird, wie eben beim Schwarzplättchen.

(Fortsetzung folgt).

Von meinen nordischen Vögeln.

Von A. Mennert. Nachdruck verboten.

Im letzten Winter brachte man mir einen Schneeammer. Ich bin ein großer Vogelfreund, aber so oft ich auch Ammern im Käfig gehalten habe — und ich habe die verschiedensten Arten gepflegt — immer war die Freude an ihnen gering. Dumm, faul und gefräßig, scheu und tückisch gegen ihre Kameraden im Bauer — das waren sie fast alle, selbst die Rohrammern. Trotzdem überwog die Freude an der Schönheit des angebotnen Vogels, eines prachtvollen alten Männchens, und der Wunsch, die gerade bei diesen Vögeln interessanten Wandlungen des Gefieders während der Mauser und Verfärbung genauer zu beobachten, meine Abneigung.

Da er bereits einige Zeit in der Gefangenschaft gewesen war, setzte ich ihn ohne weitres in das große Gesellschaftsbauer. Ein vielstimmiger Schreckensschrei, dann ein gewaltiges Prasseln! Während der Ammer die oberste Sprosse gewann und sich dort niederduckte, lagen die anderen Insassen des Käfigs am Boden oder hingen angstvoll unten am Gitter. Es waren nicht die kleineren Vögel, sondern gerade die größeren, Hakengimpel und Kreuzschnäbel, die dem Ankömmling doch an Größe bedeutend überlegen waren und auch sonst bei den gelegentlichen Neckereien sich unerschrocken wehrten, jetzt aber von namenloser Furcht ergriffen schienen und diese den anderen Genossen mittheilten. Jetzt rührte sich der Ammer — ein neues Jagen nach einem womöglich noch versteckten Plätzchen. Auf diese Weise ging es drei Tage, ohne daß ein einziger Vogel ordentlich zum Fressen kam, denn der Ammer wagte sich kaum zu bewegen, die anderen, besonders die größeren, lagen auf dem Boden des Bauers fast auf dem Rücken, um nur ja keine Bewegung der Schreckgestalt zu übersehen. Endlich freilich siegte Hunger und Durst, und der alte Friede trat ein, wenn auch noch gelegentlich durch einen allgemeinen grundlosen Schreck unterbrochen.

Uebrigens hatten mich meine Erwartungen nicht getäuscht, der Ammer war so langweilig wie alle seine Verwandten, hatte jedoch noch einen ganz besondern Fehler, er war nämlich ein eifriger Sänger, der am liebsten die Nacht zum Vortrag seines Lieds wählte. In der tiefsten nächtlichen Stille erklang dann das durchdringende Gekreisch, welches nebst einigen klirrenden Tönen seinen Gesang bildet. Plötzlich verstummte er. Am rechten Fuß hatte sich ein

Geschwür gebildet, welches eine bedeutende Größe annahm. Ich öffnete es, allein bei der Wildheit des Vogels war an eine besondre Behandlung garnicht zu denken. Ich setzte ihn in ein kleines Bauerchen und stellte es so, daß er garkeine Störung erleiden konnte. Auch da zerstieß er sich trotz des dichten Gefieders Kopf, Brust und Flügelbug auf das jämmerlichste, und die Fußwurzel entzündete sich immer mehr. Da kam ich auf den Gedanken, ihn zu hypnotisiren. Ich nahm ihn in die rechte Hand, drückte ihn auf den Tisch, den Kopf mit dem Zeigefinger noch besonders nieder und hielt den Schnabel mit dem Daumen und Zeigefinger der linken Hand fest. Zuerst sträubte er sich gewaltig, dann wurde er still. Ich konnte die Geschwulst entleren, reinigen und mit Sublimat pinseln. Er erwachte erst wieder, als ich ihn, dessen Gefieder sehr beschmutzt war, ins Wasser tauchte. Ich habe dasselbe noch zweimal wiederholt, jetzt ist der Fuß gesund, nur die Hinterzehe ist steif geblieben. Der Vogel hat sich vorzüglich vermausert und befindet sich sehr wohl. Ich versuchte dasselbe Verfahren an anderen Vögeln, es gelang mir jedoch nur bei einem Dompfaffen und einer Sumpfmeise, bei allen übrigen blieb der Erfolg aus, selbst bei ganz zahmen, wie Stiglitzen und Zeisigen. Am ärgsten mißrieth es mir an einem Kreuzschnabel, bei dem es mir eine jämmerlich zerbißne Hand eintrug.

Dieser Vogel ist der Tyrann des ganzen Bauers. Vor drei Jahren brachte mir mein Schwager aus Berlin zwei Kreuzschnäbel mit, die ihm ein Vogelhändler gegen theures Geld angehängt hatte. Beide waren offenbar schon lange im Bauer gewesen, der eine schlug mit dem Kopf beständig nach hinten über, der andre war im Gefieder zerstoßen und hatte ein Geschwür an der Kehle; eine kahle Stelle an der Brust beachtete ich nicht weiter. Der letztre erholte sich schnell, übte alle seine Kletterkünste und Nagebosheiten, sang fleißig und machte mir viel Vergnügen.

Eines Tags trat ich in mein Zimmer, in dem das große Bauer steht, und war über die Menge Federn erstaunt, die herumflogen und -lagen. Ich dachte zuerst an einen besonders heftigen Zweikampf zwischen irgend welchen Vögeln, allein als ich ans Gitter trat, bot sich mir ein lächerlicher Anblick. Kopf und Hals dicht befiedert, den andern Körper bis auf einige Flügeldeckfedern, einen Rückenstreifen und zwei Federn von jeder Seite des Schwanzes so kahl gerupft, als sollte er in die Bratpfanne, saß der Kreuzschnabel da und schaute sich vergnügt um. Seitdem wiederholt er dies in regelmäßigen Zeiträumen. Blutfedern rupft er nicht aus, er läßt das Gefieder wieder vollkommen reif werden, dann aber beschämt er jede Köchin in der Sauberkeit und Gewissenhaftigkeit des Rupfens. Auch widerstrebt es offenbar seinem Gefühl, sich die Steuerfedern ganz auszuziehen, er läßt regelmäßig an jeder Seite zwei bis drei stehen. Seine Federlosigkeit hält er offenbar für den regelrechten Zustand, denn selbst wenn er vollständig befiedert ist und gut fliegen kann, wie er beweist, sobald man ihm irgend einen Leckerbissen an eine Stelle hängt, die er kletternd nicht erreichen kann, verzichtet er doch ganz auf den Gebrauch der Flügel und klettert nur mit Füßen und Schnabel. Ebenso regelmäßig öffnet er mit dem Schnabel das Geschwür am Hals, sobald es eine gewisse Reife erlangt hat. Ich hätte ihn schon längst getödtet, allein trotz aller seiner Leiden singt, badet, frißt er wie bei vollem Wohlbefinden, zerbeißt Kiefernzapfen zu einer wolligen Kugel, kurz, geberdet sich wie der gesundeste Vogel, und dies dauert nun schon drei Jahre.

Was übrigens ein so zarter Organismus wie der eines Vogels aushalten kann, bewiesen zwei Hakengimpel, die mir im vorigen Winter aus Livland zugingen. Bis Eydtkuhnen ging alles gut, denn in Rußland lag wenig Schnee. An der Grenze wurde ihr Wasser erneuert, allein nun ging ihr Leiden an, denn alle Bahnen waren durch den außerordentlichen Schneefall unterbrochen. Sie brauchten von der Grenze fünf Tage und saßen während dieser Zeit in ihrem engen Bauerchen auf einem durchnäßten, halb gefrornen Gemisch von Hanf, Kanariensamen und Wachholderberen. Als ich das Bauer öffnete, schlüpfte ein ganz junges Weibchen heraus, dessen atlasgraues Jugendkleid kaum einen grünlichen Anflug hatte, schwanzlos und auch sonst im Gefieder zerstoßen und beschmutzt, aber offenbar in bester Laune und Gesundheit. Wenige Tage, und bis auf die später schnell nachwachsenden Steuerfedern fehlte ihm nichts.

Der zweite Insasse dagegen, ein prachtvolles Männchen in vollem rothen Gefieder, saß ganz zusammengekauert in einer Ecke, war kaum herauszubekommen und offenbar im höchsten Grad krank. Ein heftiger Durchfall wollte sich garnicht stillen lassen, der Vogel wurde immer schwächer, hatte kaum noch die Kraft zum Fressen, saß beständig da, den Kopf unter den Flügeln, und ich trat an jedem Morgen mit der Erwartung an das Bauer, ihn in irgend einer Ecke todt zu finden. Doch seine gute Natur siegte — eines Morgens saß er auf dem Mohnnapf, und nun zeigte er, was er nachzuholen hatte. Etwa drei Tage fraß er nichts als Mohn, den er seither garnicht bevorzugt, als wenn er dessen stopfende Kraft erkannt hätte. Bald fing er an zu singen und befand sich offenbar wieder wohl. Nur eins ist ihm geblieben, wol aus dem engen Versandtkäfig; er dreht mit dem Kopf hintenüber.

Im Juni fing das Weibchen zu mausern an, wobei die grüne Grundfarbe blieb, nur Kopf, Brust und Hals etwas gelblicher wurden. Das Männchen mauserte erst von Mitte August an; die Mauser verlief sehr schnell, mit dem Kopf beginnend, dann über Hals, Brust und Rücken schnell fortschreitend, sodaß in drei Wochen aus dem rothen ein gelber Vogel geworden war, der übrigens kaum seinen Gesang aussetzte. Es sind sehr zutrauliche, mit den kleinsten

Genossen in tiefem Frieden lebende Vögel. Das Männchen kommt ohne weitres geflogen, um aus dem vorgehaltnen Futternapf zu fressen. Leider fehlt ihnen der Raum zur vollen Entfaltung ihrer Flugfertigkeit. Von Zeit zu Zeit wird ihnen ein Fichtenzweig über die obre Stufe des Gitters hinweggelegt. Da ruhen sie denn nicht, bis die letzte Nadel abgebissen ist, und es gewährt einen sehr hübschen Anblick, wenn die großen Vögel an den schwanken, herabhängenden Aestchen halb flatternd, halb kletternd sich zu schaffen machen.

Die Frage nach der Artselbständigkeit des großen Gimpels ist noch eine offne. Mir will es scheinen, als ob die nordischen Gimpel nicht nur größer wären, sondern als ob das Roth der Brust bei dem Männchen kräftiger, aber unreiner, bei dem Weibchen das Braun des Rückens ebenfalls stärker wäre. Zu einem aus Thüringen stammenden Gimpel brachte mir meine Frau zwei andere aus Livland mit. Allein die gelegentliche Unverträglichkeit der Dompfaffen zeigte sich hier in vollstem Maß. Die anderen Vögel nicht belästigend, jagten sich die drei feindlichen Brüder in der heftigsten Art herum, und nur mein zufälliges Hinzukommen verhinderte, daß der eine der Neuangekommenen seinen Reisegefährten ganz todtbiß. Er saß auf ihm, den er bis zur Erschöpfung gejagt hatte und hackte ihm den Kopf ein. Für den Augenblick rettete ich ihn, allein er starb doch einige Wochen nachher. Den Mörder fing ich heraus und setzte ihn in ein besondres Bauer. Jetzt ließ er laute Lockrufe ertönen, aber garnicht, wie die anderen Dompfaffen, einen ein- bis zweitönigen Ruf, sondern einen ganz allerliebst klingenden von vier bis fünf harmonischen Tönen. Ebenso ist sein Gesang ein viel wohlklingenderer als das gewöhnliche Gimpelgekrächz. Ein alt gefangner Vogel war er offenbar, in der Gefangenschaft hatte er diese Töne nicht erlernt, er muß sie sich draußen angenommen haben. Es wäre sehr interessant, zu erfahren, ob Aehnliches auch sonst gelegentlich vorkommt.

Züchtungen im Freien. Nachdruck verboten.

. . . Schon seit zwei Jahren besitze ich einen Kastenkäfig von $2_{,5}$ m Tiefe, 2 m Breite und Höhe, welcher an mein Haus angebaut nur vorn (nach Westen zu) und auch theilweise auf dem abgeschrägten Dach Drahtgitter hat. Das Dach ist mit Dachpappe benagelt. Die inneren Wände sind mit Schilf bekleidet, zwischen welchen die Nester verborgen sind. In der Mitte des Raums ist fließendes Wasser, von zwei etwa $^3/_4$ m hohen Fichten umgeben; auch vor dem Gitter (im Innern) stehen noch zwei gleich große Fichten. Das Besetzen des Kasten-Käfigs mit meinen fremdländischen Vögeln habe ich in den beiden Jahren gegen Ende April ausgeführt.

Während nun 1887 schon am 31. Mai die ersten Zebrafinken ausflogen und am 12. Juli von demselben Pärchen die zweite Brut, flog in dem verflossnen Jahr (1888) die erste Brut erst am 21. Juni aus. Zwei andere Bruten Zebrafinken gingen bei dem naßkalten Wetter ein, und erst am 30. September flog noch ein junges Männchen Zebrafink aus, welches heute noch lebt. Ebenso kam ein Pärchen Mönchen, welches bereits zwei bis drei Jahre in meinem Besitz ist, zur glücklichen Brut. Am 11. Oktober flog das erste von drei Jungen aus, von welchen noch zwei (eins mit sehr vielem Weiß) leben. Am 25. Oktober wurde auch das erste Junge, am 30. das zweite und am 1. November das dritte von Wellensittichen flügge. Im Ganzen sind es fünf gesunde, schöne Junge geworden, von denen vier noch leben. Die beiden alten Wellensittiche habe ich noch draußen, ebenso ein Pärchen Sonnenvögel, welche sich sehr wohl und gesund fühlen.

Ich gedenke sowol die Sonnenvögel, als auch die Wellensittiche im Freien zu überwintern. — Auf meine Veranlassung hin hat sich in dem hiesigen (Braunschweig) naturwissenschaftlichen Verein eine Abtheilung für Züchtung und Einbürgerung von fremdländischen Vögeln gebildet, deren Vorsitzender ich bin. Dr. G. Fr. Meyer.

Worin liegt es begründet, daß unsre gegenwärtige Literatur über Kanarienvögel so öde und leer geworden ist?

Von W. Kluhs. Nachdruck gestattet.

Es ist allerdings eine heikle Frage, welche ich unter obiger Ueberschrift einer allgemeinen Beantwortung zu unterziehen mich anschicke, und sicherlich ist sie auch geeignet, mir Feinde zu erwecken. Das soll mich aber doch nicht verhindern, meine Ansicht hier rückhaltlos auszusprechen und nöthigenfalls zu vertreten; bin ich doch sicher, mir die Zustimmung aller billigdenkenden, wirklichen Kenner und Liebhaber zu erwerben und der Sache selber einen Dienst zu leisten.

Was gegenwärtig im allgemeinen über unsere gelben Sänger geschrieben wird, hat mit wenigen Ausnahmen nur mittelmäßigen Werth.

Sollten denn auf dem Gebiet der Literatur über Kanarien bereits alle Quellen erschöpft sein? Ich meine nein! Die Ursache, welche das mangelhafte Geschreibsel in der letzten Zeit hervorruft, ist eben nur die, daß die besseren, wirklichen Kenner sich so überaus schwer oder garnicht willig zeigen, die Feder zur Hand zu nehmen, sich vielmehr eigensinnig zurückhalten und sogenannten Sonntagsschriftstellern, die gern in der Welt bekannt werden möchten, die Schriftstellerei auf diesem Gebiet freiwillig überlassen, während sie sich in ein geheimnißvolles Schweigen hüllen und sich damit begnügen, ab und zu verwundert den Kopf zu schütteln, wenn der Unsinn zu arg wird.

Die meisten der in letzter Zeit veröffentlichten Aufsätze über Kanarien berühren nicht allein durchaus keine neuen Gesichtspunkte, sondern sind vielfach auch noch den Zeitverhältnissen nicht entsprechend. Auch verschiedenen Preisschriften der jüngern Zeit kann das Prädikat „gut“ meines Dafürhaltens nur

bedingungsweise zugesprochen werden. Ein unaufhörliches Wiederkäuen bekannter Thatsachen macht sich breit, und woher die betreffenden Verfasser ihre Weisheit geholt, liest man in und zwischen den Zeilen. So befindet sich denn die Literatur über den Kanarienvogel zur Zeit in einem Zustand, in welchem das Sprichwort vom „leren Stroh dreschen" sehr gut anzuwenden ist. Selbst die bedeutenderen Blätter auf diesem Gebiet, die anfangs vorzügliche und lehrreiche Aufsätze brachten und daher zu großen Hoffnungen berechtigten, haben nachgelassen und befriedigen heute nur theilweise. Fade und öde sieht es auf diesem Gebiet aus, und wenn irgendwo ein guter Aufsatz erschienen, ist alsobald ein Her von Sonntagsjägern bei der Hand und sucht die Stoppeln ab.

Um das hier Gesagte zu veranschaulichen, erinnre ich beispielsweise an die Beschreibungen des „Punktirsystems". Noch heute füllt dies Thema einzelne Blätter. Das würde ja zwar recht gut sein, wenn neue Gesichtspunkte entwickelt würden, was jedoch leider nicht der Fall ist. Es wird immer dasselbe Lied hergeleiert, nur fängt man zur Abwechslung einmal in der Mitte oder von hinten an. Oder sollen es etwa neue Gesichtspunkte sein, wenn die Punktenanzahl der einzelnen Preisklassen bald vergrößert, bald verringert wird, sollen es etwa neue Gesichtspunkte sein, wenn man die einzelnen Touren neuerdings mit mehr oder weniger Punkten aufsummen will? Das ist ein Verfahren, welches bereits mit der Tourenskala bei Seite gelegt worden ist.

Es haben sich bisher so Manche vergeblich an diesem Thema versucht, daß wir das Punktirsystem getrost zu Grabe tragen dürfen. In Wirklichkeit läuft die Gesangsbeurtheilung eben immer auf Geschmacksrichtung hinaus. Es läßt sich eine bestimmte Anzahl von Punkten für eine Tour oder einen ganzen Gesang nicht nennen, solange es auf das „Wie" des Gesangs ankommt, und auch hierin dürfte der gleiche Geschmack nicht immer eine gleiche Anzahl von Punkten erzielen, zudem ist das Punktirsystem nur geeignet, die Aufmerksamkeit der Preisrichter von der Hauptsache abzulenken, während sie sich im Schweiß ihres Angesichts abmühen und einen augenblicklich faulen Sänger doch nicht fleißiger machen können. Und schließlich sind die Preisrichter bei dem ursprünglichen Prämirungsverfahren ebensowol und leichter zum Ziel gekommen. Ich muß allerdings zugeben, daß auch ich mich anfänglich durch die Idee des Punktirsystems habe blenden lassen.

Angesichts der Thatsache, daß bereits eine zahllose Menge von Büchern über Zucht, Pflege und Gesang des Kanarienvogels im Druck erschienen sind, dürften obige Behauptungen über den Rückgang der Literatur über den Kanarienvogel manchem Leser ungerechtfertigt erscheinen. Das ist aber durchaus nicht der Fall; im Gegentheil, die meisten dieser Bücher beweisen gerade die Wahrheit meiner Ausführungen.

Als längst anerkannte Bücher über den Kanarienvogel sind diejenigen von Dr. Karl Ruß, sowie Otto Brandner hervorzuheben. Kein Buch irgend eines andern Schriftstellers kann sich gleicher Vollkommenheit rühmen. Viele beziehen sich auch durchweg auf dieselben und gefallen sich theilweise sogar in wörtlicher Wiedergabe einzelner Stellen dieser Bücher. Es dürfte daher gerechtfertigt erscheinen, zu fragen, was das Erscheinen solcher Bücher veranlaßt hat? Wenn die betreffenden Verfasser nichts Klügeres und Vollkommeneres zu geben wußten, als die beiden genannten, so bedurfte es doch sicherlich nicht der Herausgabe besonderer Bücher; es hätte genügt, dieselben in gelesenen Blättern zu besprechen und der allgemeinen Benutzung zu empfehlen. Zu bedauern ist es vielmehr, daß die Aufmerksamkeit der Liebhaber durch weniger gute Bücher von den besseren abgelenkt wird. Wenn so ein Sonntagsschriftsteller einige leidliche Aufsätze geschrieben hat, dann fühlt er sich wol zum Kanarienmessias berufen und gibt ein Buch heraus. (Schluß folgt).

Künstliche Färbung der Vögel.

Von Dr. Hans Sauermann. Nachdruck verboten.

Man kann die Farben der Vögel durch Füttern von organischen Farbstoffen verändern, ein Beweis dafür, daß die Vögel nicht imstande sind, im eignen Körper ihre Farben selbst zu bilden, sondern daß sie dieselben fertig gebildet in den Nahrungsstoffen vorfinden.

Von den Farbstoffen genügen geringe Mengen, um das Gefieder der Vögel zu verändern, wenn die Vögel noch nicht ausgewachsen oder in der Mauser sind; seltner gelingt es, das Federkleid mausernder Vögel umzufärben, als das der Jungen.

Häufig finden sich Vögel einunddersel̈ben Art, die garnicht zur künstlichen Verfärbung geeignet sind, auch wenn sie von denselben Alten stammen. Diese Erscheinung läßt sich noch nicht erklären.

Wunderbar mag es erscheinen, daß gerade die organischen Farbstoffe unverändert durch den Körper gehen, da sie doch so leicht sich zersetzen. Doch zeichnen sich diese Farbstoffe durch leichte Löslichkeit in irgend einem Mittel aus, während die anorganischen Farben unlöslich sind.

Und gerade die Löslichkeit des Farbstoffs scheint von Bedeutung zu sein.

Ich habe oben gesagt, die Vögel finden ihre Farben fertig in der Natur vor. Warum verändert z. B. der Wellensittich sein Gefieder bei uns mit der Zeit? Doch nur, weil ihm nicht dieselbe Nahrung wie in seiner Heimat geboten wird. Es läßt sich leicht denken, daß unsere Futterstoffe mehr gelbe und rothe Farbstoffe enthalten und umgekehrt die dortigen Sämereien, von denen die Wellensittiche während der Mauser und Brutzeit leben, mehr blaugrüne oder violette. Allerdings müßte nach dieser Theorie das Gefieder der Arten einfarbig sein, aber an andrer Stelle soll gezeigt werden, daß gerade der Farbstoff es ist oder vielmehr die Farbstoffe es sind, welche

erst die Haut an einzelnen Theilen dazu fähig machen, anders gefärbte Federn hervortreten zu lassen, je nachdem der Farbstoff in einem Lösungsmittel oder unmittelbar zugeführt wird.

Wie werden nun farbige Vögel durch zugeführte Farben verändert? Dies kann man genau vorher bestimmen, nämlich aus der Farbenlehre (siehe diese weiterhin).

Als Lösungsmittel der Farben sind anzusehen: Wasser, Säuren und Alkalien und vor allem die Oele oder Fette. In allen Nahrungsmitteln der Vögel finden sich letztere, und diese sind es hauptsächlich, welche den Farbstoff nach den Federn tragen.

Bei der künstlichen Färbung der Vögel sind ferner von Einfluß: das Licht, die Feuchtigkeit und die Wärmegrade; daraus ziehen wir den Schluß, daß bei der Verfärbung der Fremdländer auch das Klima eine Rolle spielt.

Die Versuche der Einwirkung der Farbstoffe auf die Vögel sind durchaus nicht als Spielerei zu betrachten, dieselben sollen vielmehr Aufschluß geben über die Farben der Vögel überhaupt, dann über das Verschwinden der Farben bei manchen Vögeln in der Gefangenschaft; ferner über die Veränderung des Gefieders der Ausländer in unserm Klima u. a.

Es sind bisjetzt wenige Versuche gemacht, aber aus diesen wenigen sind schon manche Schlußfolgerungen zu ziehen.

Auf Grund der Ergebnisse der Farbenlehre stellen wir folgende **Theorie** auf:

1. Weiße Vögel kann man künstlich durch Fütterung von Farbstoffen in gefärbte verwandeln.
2. Vögel mit farbigem Gefieder können durch die entsprechenden Farbstoffe weiß werden.
3. Das farbige Gefieder kann durch andere Farben ersetzt werden, wenn die bestehende natürliche Farbe dem angewandten künstlichen Farbstoff nicht gegenüber steht (siehe Farbenlehre).

Erläutern wir diese Sätze durch Beispiele:

Der grünlichgelbe Kanarienvogel würde mit einem violetten Farbstoff gefüttert weiß, mit einem dunkelblauen weißgrün, mit einem hellblauen gleichfalls weißgrün werden.

Der reingelbe Kanarienvogel würde mit einem violetten Farbstoff gefüttert weißrosa, mit einem dunkelblauen weiß, mit einem hellblauen weißgrün, mit einem grünen grüngelb werden.

Der orangefarbige Kanarienvogel würde mit einem violetten Farbstoff gefüttert dunkelrosa, mit einem dunkelblauen weißrosa, mit einem hellblauen weiß, mit einem blaugrünen weißgelb, mit einem grünen gelb, mit einem grüngelben gelb werden.

Das Grün der Wellensittiche könnte verwandelt werden: 1. wenn das Grün ein Blaugrün ist, mit einem violetten Farbstoff in wasserblau (hellblau), mit einem dunkelblauen in wasserblau, mit einem rothen in weiß, mit einem orangefarbigen in weißgelb, mit einem gelben in weißgrün; 2. wenn das Grün ein Gelbgrün ist, mit einem violetten Farbstoff in weiß, mit einem dunkelblauen in weißgrün, mit einem hellblauen in weißgrün, mit einem rothen in goldgelb, mit einem orangefarbigen in gelb.

Farbenlehre. Wenn wir uns manchen Vorgang bei der Einwirkung der Farben auf die Vögel erklären wollen, müssen wir die Farbenlehre kennen.

Bekanntlich sind die Farbstoffe selten homogen, d. h. sie bestehen in der Regel nicht aus einem, sondern aus verschiedenen Farbentönen und sind deshalb nicht geeignet, uns zu zeigen, welche Farbe aus zwei gemischten Farben entsteht. Wir müssen deshalb zu den Spektralfarben greifen, um uns ein Bild zu entwerfen, aus welchen einzelnen Farben die Mischfarben zusammengesetzt sind.

Die Spektralfarben sind die Farben des Sonnenlichts. Da dieselben vollständig homogen sind, wurden sie von vielen Forschern zum Studium von Mischfarben benutzt, und da die Ergebnisse für unsere Versuche von Wichtigkeit sind, wollen wir, soweit dieselben für uns Bedeutung haben, sie näher betrachten.

Das Sonnenlicht wird bekanntlich durch das Prisma in seine einzelnen Bestandtheile, seine Farben zerlegt und zwar so, wie sie der Regenbogen zeigt: roth, orange, gelb, grün, blau, indigo und violett.

Roth, gelb und blau sind Grundfarben und geben mit den Complementärfarben (Grün, Violett, Orange) vereinigt: Weiß. Es ist also:

Roth und Grün
Orange und Blau
Gelb und Violett } = Weiß.

Dasselbe findet auch bei den Farbstoffen statt, wenn man sie in ihrer Lösung zusammenbringt, vorausgesetzt natürlich, daß dieselben keine Nebenfarben enthalten, was nur bei wenigen Farben der Fall ist.

Aus dieser Angabe ist ferner zu ersehen: Blau und Roth gibt = Violett, Violett und Orange = Roth, Roth und gelb = Orange, Orange und Grün = Gelb, Gelb und Blau = Grün. Letztere beiden Farben verhalten sich bei den Spektralfarben allerdings anders, dort gibt Gelb und Blau = Weiß.

Diese kurze Auseinandersetzung dürfte bei Farbenversuchen auf Vögel genügen, um sich dort die Vorgänge zu erklären. Aber wir wollen die interessanten Versuche von Helmholtz noch anführen, da derselbe sämmtliche Farben durch Mischung der Spektralfarben hergestellt hat.

Helmholtz bezeichnet die Spektralfarben der Reihe nach folgendermaßen:

Roth, orange, gelb, grüngelb, grün, blaugrün, cyanblau, indigoblau und violett und hat aus diesen folgende Mischfarben hergestellt; in der ersten vertikalen und horizontalen Columne stehen die einfachen Farben, wo sich die horizontalen und vertikalen Reihen schneiden, steht die Farbe, die aus der Mischung der an der Spitze stehenden Farben hervorgeht:

	violett	indigblau	cyanblau	blaugrün	grün	grüngelb	gelb
roth	purpur	dunkelrosa	weißrosa	weiß	weißgelb	goldgelb	orange
orange	dunkelrosa	weißrosa	weiß	weißgelb	gelb	gelb	
gelb	weißrosa	weiß	weißgrün	weißgrün	grüngelb		
grüngelb	weiß	weißgrün	weißgrün	blaugrün			
grün	weißblau	wasserblau	blaugrün				
blaugrün	wasserblau	wasserblau					
cyanblau	indigblau						

Die Mischung der zusammengesetzten Farben führt zu keinen neuen Farben mehr. Zusammengesetzte Farben sind aber, wie oben erwähnt, fast alle Farbstoffe, und aus diesen erhält man durch Mischung dieselben Farben, welche die gleichen, hier dargestellten Spektralfarben liefern, nur mehr oder weniger gesättigt, d. h. mehr oder weniger mit weiß gemischt. Die übrigen noch in der Sprache bezeichneten Farben werden durch Intensitätsunterschiede obiger Farben bewirkt. So ist Grau ein lichtschwaches Weiß, Schwarz ein lichtschwaches Grau, Braun ein lichtschwaches Goldgelb u. a. m.

Aus der Farbenlehre geht hervor, wie die farbigen Vögel bei Anwendung (Fütterung) eines Farbstoffs werden müssen; aber da die Farbstoffe selten nur einen Farbenton besitzen, vielmehr aus verschiedenen Nebenfarben bestehen, die das Auge nicht unterscheidet, so bringen wir folgendes Mittel in Anwendung, um vorher sagen zu können, wie der farbige Vogel durch einen Farbstoff verändert würde.

Wir betrachten den Vogel durch die Lösung der Farbe. In ein Fläschchen mit parallelen Hinter- und Vorderwänden von sehr dünnem Glas wird der betreffende Farbstoff in sehr verdünnter Lösung gebracht und der Vogel durch dieses Fläschchen betrachtet; dann wird die Lösung des Farbstoffs immer mehr und mehr verdichtet, bis man merkt, daß das Aussehen des Vogels unverändert bleibt. Man wird auf diese Weise alle Stufen der Farbenveränderung, die der Vogel durchmacht, schon vorher sehen können.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In der Zeit von Ende September bis Ende Oktober fing Förster R. in Mücka (Oberlausitz) im Palow'schen Habichtsfang 8 **Hühnerhabichte** (Astur palumbarius), darunter fünf Alte. Daraus ist zu ersehen, daß den Hühnerhabicht zur Zugzeit der Vögel auch ein kleiner Wandertrieb beherrscht. („Deutsche Jägerzeitung").

Mancherlei.

Zur Frage, durch welche Thiere der Uhu auf der Krähenhütte ersetzt werden kann, berichtet H. St. in der „Deutschen Jägerzeitung", bin ich in der Lage mitzutheilen, daß der Grundbesitzer Hielscher in Schilla, Provinz Posen, sich mit Erfolg einer Katze bediente. Er hat vor derselben nicht blos Krähen, sondern auch andres Federraubzeug geschossen. Ob die Katze jedoch in gleichem Maß wie der Uhu das Raubzeug heranzieht, dürfte zu bezweifeln sein. Es würde sich entschieden empfehlen, in dieser Hinsicht Versuche zu machen, da der Uhu im Vergleich zur Katze nicht blos sehr kostspielig ist, sondern auch aufmerksamer Wartung und Pflege bedarf.

Aus den Vereinen.

Berlin. Ordentliche Sitzung der **„Ornis"**, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei am Dienstag, den 8. Januar, abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120. Tagesordnung: 1. Begrüßung der Mitglieder seitens des Vorsitzenden. 2. Anmeldung neuer Mitglieder. 3. Berichte über verschiedene Erfahrungen auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei und Vogel-Züchtung. 4. Weitre Vorbesprechung über die Ermöglichung einer internationalen Vogelausstellung in Berlin. 5. Weitere Berichte über die letzten Vogelausstellungen in Berlin. 6. Fragekasten.

Braunschweig. Verein für Naturwissenschaft. In der 4. Sitzung des Jahrs 1888, am 22. November, gab Herr Dr. Blasius einen kurzen Ueberblick über die diesjährigen Wanderzüge des schlankschnäbligen Tannenhehers (Nucifraga caryocatactes leptorhynchus, *R. Blas.*) und des Steppenhuhns ((Syrrhaptes paradoxus, *Pall.*) Nach der großen Wanderung der schlankschnäbligen Tannenheher im Jahr 1885 (beschrieben von dem Vortragenden in „Ornis", 1886, Heft 4), fand schon im Jahr 1887 eine neue Einwanderung dieser sibirischen Gäste in Europa statt, die im Verein im verflossnen Winter kurz beschrieben wurde. Auch in diesem Herbst 1888 ist der sibirische schlankschnäblige Tannenheher offenbar wieder aus dem fernen Asien nach dem Westen, nach Europa, in großen Scharen gezogen. Die ersten Wandergäste wurden von dem Vortragenden auf einer Reise nach Rußland beim Ueberschreiten der Weichsel auf der großen eisernen Brücke bei Dirschau beobachtet. Es waren 10 Stück, die einer hinter dem andern von Ost nach West durch die Luft flogen, etwa 60 Schritte vom Erdboden entfernt. Später sind noch eine Reihe von Tannenheherbeobachtungen gemeldet. So wurde nach Mittheilung des Lehrers Rich. Schlegel zu Gersdorf bei Zwickau i. S. am 29. September vom Forstaufseher Schnore in Neudörfel bei Oelsnitz i. Erzgebirge ein aus 5 Köpfen bestehender Zug von Tannenhehern von Osten nach Westen in geringer Höhe hinziehend beobachtet, ferner an demselben Tag nach Mittheilung von Herrn Professor Landois in Münster i. W. der erste Nußheher auf Hülshoff erlegt, dann Anfang Oktober nach brieflicher Mittheilung von Herrn Gymnasiast Menzel in Helmstedt dem dortigen Präparator Hühne ein in der Gegend geschoßner Tannenheher überbracht, ferner am 5. Oktober nach Mittheilung von Herrn G. Ehrlich in Kamin bei Wittenburg i. Mecklenburg auf dem Weg zwischen Hagenau und Körchow ein Tannenheher beobachtet und am 6. Oktober ein junges Weibchen geschossen, das sich als die sibirische Form, leptorhynchus, erwies. Am 6. November beobachtete Herr Förster de Lamare bei Marienthal bei Helmstedt 20—30 Tannenheher. Einer wurde erlegt und gütigst übersandt, derselbe erwies sich auch als leptorhynchus. Auch vom Harz, von Allrode, wurde dem Vortragenden ein Anfang Oktober erlegter schlankschnäbliger Tannenheher übersandt durch Herrn Oberförster Thiele. Auch aus anderen Gegenden Deutschlands sind in den letzten Wochen in den ornithologischen Blättern, „Mittheilungen des ornithologischen Vereins in Wien", „Gefiederte Welt" u. a., Tannenheherbeobachtungen gemeldet, sodaß wir es jedenfalls auch in diesem Jahr mit einer Einwanderung des sibirischen schlankschnäbligen Tannenhehers nach Europa, besonders nach Deutschland, zu thun haben. — Der Vortragende bat um gütige Mittheilung weiterer Tannenheherbeobachtungen, um ein Bild über den Verlauf und die Ausdehnung des diesjährigen Wanderzugs entwerfen zu können. (Schluß folgt).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Rossen, Geflügelzüchter-Verein, 4.—6. Januar 1889.
Altenburg i. S., Kanarienzüchter-Verein „Canaria", 5.—7. Januar 1889.
Neuwied am Rhein, Vogelschutz- und Kanarienzüchterverein, 6.—8. Januar 1889.
Potsdam, Verein der Geflügelliebhaber „Oettel", 10.—14. Januar 1889.
Hamburg-Altona, Verein der Vogelfreunde, 12.—14. Januar 1889.
Kötzschenbroda, Geflügelzüchter-Verein, 12.—14. Januar 1889.
Zwönitz, Geflügelzüchter-Verein, 13.—14. Januar 1889.
Muhschen, Geflügelzüchter-Verein, 13.—15. Januar 1889.
Neukirchen i. Erzgebirge, Geflügelzüchter-Verein, 13.—15. Januar 1889.
Chemnitz, Geflügelzüchterverein, siebzehnte Geflügelausstellung, 15.—17. Januar 1889. Programme und Anmeldebogen von Herrn Hermann Urban, Poststraße 23, zu beziehen.
Mittweida, Geflügelzüchter-Verein, 17.—20. Januar 1889.
Reudnitz bei Leipzig, Kanarienzüchter-Verein, 26.—28. Januar 1889.
Oelsnitz im Erzgebirge, Geflügelzüchter-Verein, 27.—28. Januar 1889.
Raschau im Erzgebirge, Geflügelzüchter-Verein, 27.—28. Januar 1889.
Zwenkau, Verein für Geflügelzucht, 27.—29. Januar 1889.
Großenhain i. S., 7. Verbandsausstellung des Verbands der Geflügelzüchter im Königreich Sachsen, 2.—5. Februar 1889.
Stollberg im Erzgebirge, Geflügelzüchter-Verein, 3.—5. Februar 1889.
Rodeberg, Geflügelzüchter-Verein, 3.—6 Februar 1889.
Grimma, Geflügelzüchter-Verein, 4.—5. Februar 1889.
Thum i. S., Geflügelzüchter-Verein, 4.—6. Februar 1889.
Brandis, Geflügelzüchter-Verein, 9.—11. Februar 1889.
Albertsthal, Geflügelzüchterverein für Rothenbach und Albertsthal, dritte große allgemeine Geflügelausstellung, 10.—12. Februar 1889, verbunden mit Prämirung und Verlosung.

Anfragen und Auskunft.

Frage. Als eifriger Vogelliebhaber, im Besitz zweier Vogelstuben, habe ich mich als Leser der „Gefiederten Welt" seit 1876 und unter Anleitung mehrerer Ihrer Bücher seit einigen Jahren der so überaus interessanten Zucht fremdländischer Vögel hingegeben. Während mir die eine mit Zebrafinken und japanischen Mövchen besetzte Stube in den letzten beiden Jahren ganz gute Ergebnisse lieferte, hatte ich mit der andern größern, mit Wellensittichen und einem Nymfenpar besetzten Stube trotz der sorgfältigsten Pflege, wie so mancher Züchter von Wellensittichen, nur Unglück*). Das Eingehen alter Vögel, verkrüppelte Junge als Ergebniß von kräftigen, schönen, wohlbefiederten Alten, gegenseitige Niststörungen, Anfressen von Jungen war an der Tagesordnung. Ich machte dann eines Tags ‚reinen Tisch', schaffte Wellensittiche und Nymfen, welch' letztere es auch zu keinem Zuchtergebniß hatten bringen können, ab, und beschränkte mich für beide Stuben auf gelbbunte und weiße Mövchen, sowie Zebrafinken. Im vorigen Frühjahr schaffte ich auch ein Pärchen Dreifarbiger oder Blauköpfiger Papagei-Amandinen (Spermestes trichroa) an, und sofort nach ihrer Einsetzung in die größte Stube, zu 7 Par jap. Mövchen, begann die Brut. Das Pärchen brachte mir im Lauf des Sommers in 6 Bruten 23 Junge. Im August v. J. hatte ich Gelegenheit, in den Besitz noch eines zweiten Pärchens zu gelangen. Da sich das Weibchen in nicht gut genährtem Zustand befand, so setzte ich das Pärchen erst Anfang November in die Vogelstube, und nun müssen in nächster Zeit 6 bis 7 Junge ausfliegen. Heizung und Lampenbeleuchtung ist natürlich nothwendig. Den größten Theil der gesammten Nachzucht der herrlichen Dreifarbigen Papagei-Amandinen will ich nun in diesem Frühjahr in die Hecke werfen. Da Anfang dieses Monats in Hamburg eine internationale Vogel-Ausstellung stattfindet, so möchte ich diese gern mit einem oder zwei Pärchen meiner Nachzucht der S. trichroa beschicken. Weil ich sonst noch niemals Vögel auf eine Ausstellung geschickt habe, so geht meine Frage, um deren wenn möglich baldige briefliche Beantwortung ich hiermit ergebenst bitte**), an Sie, geehrter Herr Doktor, dahin, ob ich in Rede stehende Vögel wol ohne Besorgniß auf jene Ausstellung schicken kann; ich meine insofern, ob ich nicht etwa zu fürchten brauche, daß die Vögelchen durch Zugluft, Staub u. drgl. Schaden leiden könnten. Sollte dies vielleicht der Fall sein können, so würde ich ja selbstverständlich zur Vermeidung eines etwaigen bedeutenden Verlusts auf die Beschickung der Ausstellung Verzicht leisten müssen. Für den Fall, daß Ihr fachmännisches Urtheil der Beschickung der Ausstellung günstig ist, so würde ich mir durch Hähnel dortselbst — hier ist so etwas sehr theuer — einen hübschen Ausstellungskäfig, an dem vielleicht vorn der Draht durch eine nach oben oder nach der Seite zu verschiebbare Glasplatte ersetzt wäre, anfertigen lassen; oder dürfte es besser sein, wenn die Seitenwände und die Decke mit Glas versehen wären? Statt der den Käfig der Länge nach durchziehenden Sprunghölzer, welche ich, falls die Vorderseite Glas erhalten würde, anwenden müßte, möchte ich des bessern Aussehens wegen passendes Astwerk benutzen.

Th. Gellien, Eisenbahn-Betriebssekretär.

Nachschrift: Ein im letzten Frühjahr von Abrahams in London beschafftes Pärchen Zeresfinken hat es zu keinem Zucht-Ergebniß gebracht. Ich glaube, die anmuthigen Vögelchen müssen allein sein, denn sie ließen sich durch Schlafnester suchende Mövchen ohne Widerstand zweimal hintereinander von ihren überaus zierlich und künstlich gebauten Nestern mit stark angebrüteten Gelegen vertreiben. Ein drittes Mal sind sie nicht zur Brut geschritten; vielleicht ist das Weibchen noch sehr jung.

Antwort: Zur Beschickung einer Ausstellung mit kostbarem Gefieder kann ich einem Liebhaber, der seine Vögel sehr lieb hat, allerdings nur bedingungsweise rathen. Auf der einen Seite hat er ja die Aussicht, große Ehre und auch wol werthvolle Preise zu erringen, nach der andern Seite hin aber werden seine Vögel doch stets von den ungünstigen Einflüssen, welche sich auf keiner Ausstellung vermeiden lassen, bedroht. Da Sie nun aber ja die Hamburger Ausstellung so sehr nahe haben, sodaß Sie Ihre Vögel selber überwachen und beaufsichtigen können, so muß ich doch entschieden zureden. Die Ehre, eine so seltene Art, wie die blauköpfigen Amandinen, gezüchtet zu haben, ist doch immerhin eine sehr große. Lassen Sie sich nun also von Hähnel einen recht hübschen Ausstellungskäfig liefern und dann bringen Sie die Blauköpfchen und auch Ihre übrige Zucht getrost auf die Hamburger Ausstellung. Wenn Sie den Käfig zweckmäßig durch Glasplatten gegen Zugluft schützen lassen wollen, so kann ich dazu nur rathen. Hähnel besorgt Ihnen das in bester Weise, und Sie brauchen nur anzugeben, daß drei Seiten ganz mit Glas verkleidet sein sollen; die Hinterseite und die obre Decke bleiben am besten offen (mit Draht). Einen sperrigen, gut geformten Zweig anstatt der Sitzstangen können Sie ja natürlich hineinbringen. — Mit den Zeresfinken haben Sie nur Geduld. Im nächsten Sommer oder Frühjahr werden Sie zweifellos gute Bruten von denselben haben. Jetzt ist das Pärchen jedenfalls noch zu ängstlich, späterhin aber wird es sich die Mövchen schon abwehren. Im übrigen kann ich nur rathen, daß Sie meine im „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" angegebenen Anleitungen befolgen.

*) Im Gegensatz dazu werden aber in den meisten Wellensittich-Züchtereien vorzügliche Ergebnisse erzielt. D. R.

**) Bereits beantwortet. D. R.

Briefwechsel.

Allen Freunden der gefiederten Welt im weitesten Sinn, sowie des Herausgebers, die besten Glückwünsche zum neuen Jahr! **Dr. K. R.**

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 1: Thierkunde: Die wichtigste lebende Nahrung für unsere Aquarienfische. — Die verschiedenen Mäusearten in der Gefangenschaft. — Pflanzenkunde: Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege. — Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer. — Der zoologische Garten von 's Gravenhage. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 1. Magdeburg, den 3. Januar 1889. XVIII. Jahrgang.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**

Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,

[2] **Berlin,** Lindenstr. 67.



[3] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [4]

Hochfeine Harzer Roller,

Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen von 10—25 Mk.), empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [5]

J. O. Rohleder, Leipzig,

Reichsstraße 41.

Das Museum Hans von Berlepsch

in Hannöv. Münden

hat eine große Anzahl Doubletten exotischer Vogelbälge aus allen Weltgegenden abzugeben. Spezielle Verzeichnisse auf Wunsch. Die gut erhaltenen Bälge werden entweder in Tausch gegen die dem Museum fehlenden Arten oder zu sehr niedrigen Preisen abgegeben. Es wird gebeten, Angebote an obige Adresse gelangen zu lassen. [6]

Preislisten und alle sonstigen Drucksachen fertigt billigst [7]

H. Walter in **Friedland,** Rbz. Breslau.

Harzer Kanarien

mit Knorre, Hohl- und Klingelrollen, versendet gegen Nachnahme das Stück zu 15 und 20 ℳ, Weibchen à 2 ℳ

[8] **Beckmann, Lehrer, Wernigerode a. H.**

J. O. Rohleder in **Leipzig,**

Reichsstraße 41, [9]

empfing: 1 Par Pflaumenkopfsittiche, tadellos, 35 Mk., 2 Par Rosenpapageien, Par 50 Mk., 1 Par Schuppenloris, prachtvoll, 75 Mk., Gebirgsloris, garantirte Zuchtpare, 75 Mk., Diamantfinken, Par 14 Mk., Pfaffenfinken, Par 18 Mk., Schmetterlingsfinken, Par 4 Mk., Amaranten, Par 5 Mk., alte Wellensittiche, 12 Mk., außer noch vielen anderen Vogelarten. Preislisten kostenlos und postfrei.

Suche zwei Dompfaffen, ein bis zwei Lieder rein und deutlich pfeifend, zu kaufen. Adressen erbitte mit Preisangabe an [10]

A. Hauschild,

Magdeburg, Breiteweg 209.

8 Par Gürtelgrasfinken,

im Käfig gezogen, à 20 Mk., zu verkaufen. [11]

H. Gscheidlen, Hauptlehrer, **Mannheim.**

Verkauf.

4—5 **Dompfaff-Pare** zu Züchtungsversuchen verkauft von jetzt ab preiswerth [12]

F. Schlag, Steinbach-Hallenberg i. Thür.

Harzer Kanarien,

vorzügliche Sänger, werden preiswerth abgegeben. [13]

W. Böcker, Kontroleur, Wetzlar.

Ia doppelt gesiebte, neue [14]

Ameiseneier,

das Postpacket netto 9 Pfd. postfrei unter Nachnahme für 13 ℳ empfiehlt

Drogen- und Vegetabilien-Handlung en gros & en detail von

C. H. Schmidt Nachf., Erfurt.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [15] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [16]

C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [17]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [18]

Feinste Kanarienvögel,

Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [19]

C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 Mk., empfiehlt [20] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

---

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap". Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ. Für Händler geeignet. [21]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ. Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [22]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Harzer Hohlroller, eigene Zucht, mit langen, schönen Touren, empfiehlt [23] **J. W. Eckert, Klausthal a. Harz.**

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4½ Kilo 35 ℳ postfrei. [24]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Vogeleier,

40 Sorten 8,50 ℳ, 60 Sorten 14 ℳ,
80 Sorten 24 ℳ, 100 Sorten 36 ℳ.
Für Echtheit und gute Exemplare Gewähr. [25]

Max Mentzel, Sprottau.

Ich habe 25 bis 30 Stück **Pariser Trompeter-Kanarien-Vögel** zu verkaufen. Näheres durch die Expedition unter **G. F.** [26]

Rheinisches [27]

Universalmischfutter

für in- und ausländische insektenfressende Singvögel.

Ein nahrhaftes, naturgemäßes und gewissenhaft zusammengesetztes Futter, das von den Vögeln gern angenommen wird, dieselben dauernd gesund erhält, die Fütterung ungemein erleichtert und bei nur etwas Verständniß für die Sache jeden Liebhaber befriedigt. Anerkennungen und Preisauszeichnungen vielfach erhalten. Eine Probesendung von 1 Kilo in Pergamentbeutel 2,50 ℳ postfrei. Ebenso gedruckte, über alles Nähere Aufschluß gebende Mittheilungen frei.

Otterberg, Rheinpfalz.

Max Kruel.

Die besten Sänger

liefert unstreitig das grösste Kanarienvogel-Versandtgeschäft [28]

R. Maschke, St. Andreasberg i. H.

Inhaberin Frau **L. Maschke.** Preisliste kostenlos.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [29]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Suche: 1,0 Zebrafink, 1,0 kl. Amarant, 3 gehäubte Kanarienweibchen (St. Erntges).

Gebe ab: 8,0 Stieglitzbastarde, schön gezeichnet, Kreuzung mit St. Erntges, Stück 5 Mk. Tausche auch gegen Prachtfinken. [30]

Karl Maul, Offenheim, Post Friedberg, Hessen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.
Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6,— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2. Magdeburg, den 10. Januar 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Die Mönchsgrasmücke, ihr Gesang und Freileben, sowie ihre Wartung und Pflege als Stubenvogel (Schluß).
Ueber das Gefangenleben einiger einheimischen Krähenvögel.
Künstliche Färbung der Vögel (Fortsetzung).
Die Vogelausstellungen in Berlin 1888.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Braunschweig (Schluß); Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Mönchsgrasmücke, ihr Gesang und Freileben, sowie ihre Wartung und Pflege als Stubenvogel.

Nach vieljährigen Erfahrungen allseitig geschildert von
Mathias Rausch. Nachdruck verboten.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Die minderen Sänger stammen aus den Baum- und Strauchpflanzungen des flachen Lands, die guten Schläger dagegen aus den Laubwaldungen gebirgiger Gegenden. Die Vögel aus den Gebirgslaubwaldungen sind durchweg nicht bloß gute Sänger, sondern auch wirkliche und gute Schläger. Diese Vögel haben ihrer Natur nach alle entweder einen einfachen Schlag, einen Ueberschlag oder einen Repetirschlag. Jede dieser Gesangseigenthümlichkeiten ist wieder zweifach verschieden und zwar erstens einfach, d. h für sich allein bestehend, und zweitens doppelt, d. h. durch geschickte Verbindung unmittelbar wiederholt. Demgemäß gibt es auch Doppelschläger, Doppelüberschläger und Doppelrepetirschläger. Letztere sind heutzutage, selbst bei uns in Niederösterreich, wo sich hohe Gebirgslaubwaldungen meilenweit hinziehen und anerkanntermaßen seit je die besten Schläger vorkommen, äußerst selten. Solche Vögel vereinigen bekanntlich in ihrem Schlag den sogenannten langen und tiefen Haidijoh Schlußauslaut mit dem seltnen Huidijoh-Endlaut und lassen an Schönheit und Vollkommenheit ihres Gesangs nichts zu wünschen übrig.

Diese Gesangskünstler werden stets von den Gesangskennern ersten Rangs erworben und stehen auch ungemein hoch im Preis. So wurde vor mehreren Jahren ein solcher Schläger in einer hiesigen Schwarzplättchen-Gesangs-Konkurrenz-Ausstellung um den Preis von 120 Gulden, d. i. 200 Mark, angekauft. Im Jahr 1886 bei der Ausstellung des ornithologischen Vereins in Wien wurden für einen mindern Schläger dieser Art 90 Gulden, d. i. 150 Mark, begehrt, 60 Gulden (100 Mark) dafür geboten, der Käufer wurde aber trotzdem abgewiesen. Ich kenne sogar einen Fall, in welchem ein ganz unbemittelter Mann volle 5 Jahre um den Verkauf seines Schwarzplättchens fort und fort angegangen wurde und dasselbe schließlich, als es erkrankte und nahe am Eingehen war, noch um 25 Gulden, d. i. über 40 Mark, an den Mann brachte, welcher Vogel sich, nebenbei bemerkt, auch wirklich wieder erholt hat. — Aehnliche hohe Preise für besonders gute Schläger werden bei uns in Wien öfter gefordert und auch freiwillig geboten. Selbstverständlich sind solche Schläger alle durchwinterte, fingerzahme und gewissermaßen abgerichtete Vögel, die überall schlagen,

selbst wenn sie in der Tasche herumgetragen werden oder in den Wirthshäusern auf dem Tisch unter Gläsergeklirr stehen. —

Zur Eingewöhnung der Frühjahrswildfänge sind frische Ameisenpuppen unbedingt nothwendig. Ohne dieses ausgezeichnete Futtermittel kann der Vogel zwar auch am Leben erhalten werden, jedoch bleibt sein Wohlerhalten immerhin fraglich und besonders der Gesang im ersten Jahr zweifelhaft.

Der Käfig darf nie übermäßig groß sein und soll im äußersten Fall die Größe eines Sprosserkäfigs haben. Am besten eignen sich für die Schwarzplättchen die sogenannten Zweisprungkäfige, wie ich sie seinerzeit bei Schilderung des Gelbspötters in diesen Blättern beschrieben und auch für diesen Vogel empfohlen habe. Die Umhüllung des Käfigs ist zwar zu empfehlen, aber nicht unbedingt nothwendig, da auch in unverhülltem Käfig der Wildling bald singt, obschon dies etwas länger dauert, als wenn er durch die Käfighülle geschützt ist.

Der Gesang dauert bis Ende Juli fort. Bald darauf stellt sich die Mauser ein, die in der Regel leicht und rasch vonstatten geht.

Im übrigen ist das Schwarzplättchen ähnlich den anderen Grasmücken zu halten, rücksichtlich der Futterzubereitung ist nach meinem oben erwähnten frühern Aufsatz zu verfahren, da dieselbe meiner Ueberzeugung nach die bewährteste unter allen ist.

Die Lebensdauer der Schwarzplättchen während ihres Gefangenlebens ist eine verhältnißmäßig sehr lange. Zwölf- und fünfzehnjährige Vögel sind bei uns ganz gewöhnliche Erscheinungen. Manche gehen in der Lebensdauer darüber hinaus, andere sterben selbstverständlich auch schon weit früher. Das älteste Schwarzplättchen in Wien wurde 25 Jahre alt, sang aber in den letzten Jahren nicht mehr.

Und so schließe ich meine Darstellung, indem ich hoffe und wünsche, daß sie dem Anfänger und minder erfahrnen Liebhaber bei Auswahl seiner Lieblinge und ihrer Behandlung manchen Fingerzeig geben und sohin die Liebhaberei für diese Sänger nach jeder Richtung begünstigen und fördern möge.

Ueber das Gefangenleben einiger einheimischen Krähenvögel.

Nachdruck verboten.

Von Josef von Pleyel.

Es wird wenige Vögel geben, welche einen solchen staunenswerthen Grad von Klugheit zeigen, wie gerade die Raben- und Krähenvögel. Abgesehen von ihren Untugenden, derer sie allerdings nicht wenige haben, erheitern sie ihren Pfleger doch durch ihr komisches Wesen, durch die Nachahmung von Worten u. a.; man kann z. B. einer Elster, trotz der vielen dummen Streiche, mit welchen sie uns ärgert, nie ernstlich böse sein.

Ich werde im Nachfolgenden den Lesern eine ausführliche Schilderung des Gefangenlebens der im Käfig zu haltenden Krähenvögel geben; dazu erachte ich es aber als nöthig, eine kurze Beschreibung der Lebensweise u. a. voranzuschicken.

Die Dohle (Corvus monedula), einer der bekanntesten Vögel, ist an der Oberseite glänzendschwarz; Nacken, Unterkopf und die Seiten des Halses sind grau; die ganze Unterseite ist mattschwarz, grau überflogen; Schnabel und Füße sind schwarz, die Augen silberweiß. Ihre Größe ist bekannt (Länge 23 cm, Schwanz 13 cm). Das Weibchen soll sich durch die vorherrschend dunklere Färbung am Kopf unterscheiden. Die Jungen sind matter gefärbt.

In ganz Europa kann man die Dohle finden und meistens in größrer Anzahl in Ortschaften, welche sie, da sie Zugvogel ist, zu Anfang des Monats November verläßt, um im März wieder von ihrem Winteraufenthalt (vornehmlich das südliche Europa, weniger Nordafrika) dorthin zurückkehren.

Ihre Nester stehen stets auf Thürmen, höheren Gebäuden u. a., und zwar meistens zu mehreren beisammen. Vier bis sechs bläulichgrüne, bräunlich gescheckte Eier bilden das Gelege. Maikäfer, Heuschrecken, Mäuse u. a. bilden ihre Nahrung, doch verzehrt sie auch wol die Jungen eines Sperlingsnests und fällt zur Zeit der Fruchtreife in Obstgärten ein. „Schräh, schräh“ klingen die Rufe der Dohle, welche sie oft hören läßt.

Beobachten wir einmal die friedlich neben einander auf einem Thurmgesims sitzenden Dohlen, welche sich eben ihr Gefieder putzen. Alles athmet Ruhe, und nur einige vorwitzige Spatzenmännchen kämpfen auf einem Apfelbaum hitzig mit einander. Plötzlich wird die Ruhe durch die unmelodischen Rufe einer Dohle unterbrochen, und nicht ein Augenblick vergeht, so sehen wir den ganzen Schwarm, der uns früher in der bei Dohlen so seltnen Friedlichkeit aufgefallen, einen Raubvogel mit Geschrei verfolgen, welches wirklich betäubend genannt werden kann. Erst nach längrer Zeit sind die Dohlen wieder auf ihren Sitzplatz zurückgekehrt; nun sitzen sie wieder beisammen, aber nicht friedlich, sondern indem sie sich mit Schreien und Zanken die Zeit vertreiben.

Die Alpenkrähe (Corvus graculus) ist im ganzen Gefieder einfarbig schwarz, schön metallglänzend; der ziemlich dünne, lange und spitze Schnabel ist von schöner korallrother Farbe, desgleichen die Füße; die Augen sind dunkelbraun. Ihre Größe ist etwas bedeutender, als die der vorigen. Das Weibchen ist nur durch die geringre Größe unterscheidbar. Die Jungen sind fahlschwarz; Schnabel und Füße schwärzlichbraun.

Dieser schöne Vogel kommt in den österreichischen Alpen, wenn auch nicht häufig, vor. Dort stehen auch die meist unerreichbaren Nester mit einem Gelege von vier bis fünf schmutzigbraunweißen, bräunlich gescheckten Eiern.

Ihr Lockruf, oft die einzigen Laute, welche man dort hört, klingt kurz „schrä, schrä“; manchmal lassen sie auch ein „schhaa, schhaa“ darauf folgen. Als,

Früchte, Beren u. a. bilden ihre Nahrung. Zu fangen ist dieser Vogel ziemlich schwer, weshalb man meist mit Lebensgefahr die Jungen aus den Nestern raubt, und sie mit rohem Rindsherz, angequelltem Weißbrot und gekochtem Rindfleisch aufzieht. Die Schilderung ihres Gefangenlebens folgt später.

Die Elster (Corvus pica) ist an Hals, Kopf, der ganzen übrigen Oberseite nebst Flügeln, Schenkeln und Kehle schwarz; der ebenfalls schwarze Schwanz und die Flügel schillern, besonders bei alten Vögeln, wunderschön grünlich; Brust, Bürzelfleck und der übrige Unterkörper sind weiß; der Schnabel und die Füße sind schwarz, die Augen dunkelbraun. Das Weibchen und die Jungen sind matter gefärbt, und letztere schillern auch nicht am Rücken.

Wer würde sie nicht kennen, unsre listige Elster, von welcher ja das Sprichwort „diebisch wie eine Elster" herstammt. In ganz Europa finden wir sie, die schon von der Jugendzeit her unser Freund war, als Standvogel. Vorzüglich Haine, kleinere Wälder u. a. bilden ihre Aufenthaltsorte, besonders liebt sie die Nähe des Menschen.

Das Nest steht am häufigsten überaus hoch im Gipfel einer Pappel und ist aus Zweigen geflochten, welche meistens mit einer dicken Lage von Lehm bedeckt sind. Ueber dem Nest ist eine Wölbung von Zweigen angebracht, welche nur ein kleines Schlupfloch in das Innere des Nests, das mit Thierharen und Federn ausgepolstert ist, freilassen. Das Nest enthält sechs bis acht hellgrüne, braun gespritzte Eier, welche in achtzehn Tagen von dem Weibchen erbrütet werden.

„Tschack, tschack" klingen die Lockrufe der Elster; ist sie erregt, so schreit sie laut „kischtaschtakikikeketschatscha".

Den ganzen Tag ist sie in Bewegung, bald besieht sie sich einen ihr auffallenden Gegenstand flügelschlagend und mit dem Schwanz schnellend, bald zehrt sie an einem irgendwo gestohlnen Stück Fleisch, dann sehen wir sie wieder, wie sie eifrig schwatzend auf einem Ast sitzt.

Nebst vielen anderen Vögeln halte ich auch eine Elster, welche ich als jungen Vogel bekam. Zu dieser Zeit konnte sie schon den Namen „Jakob", welcher ihr gegeben wurde, ganz gut aussprechen. Als Wohnort wies ich ihr ein großes Flughaus an, ließ sie aber später in meinem Arbeitszimmer frei umherfliegen. Sobald ich mich entfernte, mußte sie in ihren Käfig zurück, da ich wußte, daß sie sonst allerlei Unfug treiben möchte, und auch eine besondre Vorliebe für Bücher und Schriften hatte.

Einmal entfernte ich mich auf kurze Zeit, vergaß aber, „Jakob" in seinen Käfig zu sperren. Bei meiner Rückkunft herrschte nun auf meinem Schreibtisch, von welchem ich sie immer ferngehalten hatte, eine Verwirrung und Verwüstung ohne Gleichen. Briefe, Schriften u. a. waren auf einen bunten Haufen zusammen geworfen, und auf dem Käfig eines Steinkauzes thronte die Elster, einen Brief im Schnabel, sich bemühend, ihn in Fetzen zu reißen.

Nun war es aus mit der Freiheit und „Jakob" wurde zu seinem großen Leidwesen in seinen Käfig verbannt.

In kürzester Zeit lernte sodann die für immer in ihren Käfig gesperrte Elster den hellen Glockenruf des Pirols, das Geschrei eines gefangen gehaltnen Thurmfalk, mehrere Worte u. a. m.

Da sie nun auch im Käfig allerlei Sachen trieb, welche keineswegs unter die Tugenden eines Vogels gezählt werden dürfen, rief ich ihr, wenn sie es zu arg trieb, und Futter- und Wassergefäß im Käfig umherzerrte oder das Futter zum Käfig hinauswarf, in gerechter Entrüstung das Wort „Lump" zu. Nach nicht allzulanger Zeit war sie imstande, auch dieses Wort nachzusprechen.

Nebst der Elster war es eine Alpenkrähe, welche sich durch große Zahmheit und Liebenswürdigkeit auszeichnete. Nie durfte ich jedoch diesen Vogel umherfliegen lassen, da er sich durch große Mordlust besonders auszeichnete. Einmal war er aus dem ihm angewiesenen Käfig beim Füttern entwischt und flog sofort auf den Bauer einer Kohlmeise, die er mit Hilfe seines langen Schnabels packte und aufspießte. Vergebens bemühte er sich nun, seine Beute durch das Käfiggitter zu ziehen, und da dies durchaus nicht gelingen wollte, versetzte es ihn in wahre Wuth. Als ich die nun getödtete Meise aus dem Käfig herausnahm und sie ihm zu fressen geben wollte, rührte er sie nicht an, er wollte vielmehr sich wieder nach einem neuen Opfer umsehen. Ich machte jedoch seinen Mordgelüsten schnell ein Ende, indem ich ihn packte und in den Käfig sperrte. Beim Füttern gelang es ihm noch einmal, zu entwischen und seit dieser Zeit habe ich ihn nicht mehr gesehen, obwol ich alles in Bewegung setzte, um ihn wieder in meinen Besitz gelangen zu lassen.

Gleichfalls pflegte ich zwei Dohlen, eine reinweiße (Albino) und eine schwarze, welche ich im heurigen Frühjahr erhalten hatte. Ich kann mich nicht erinnern, daß ich einen so zahmen Vogel schon besessen hätte, wie es die weiße Dohle ist. Ich kann die zwei Dohlen ganz allein in meinem Arbeitszimmer, wo ihr Käfig hängt, frei umherfliegen lassen, ohne befürchten zu müssen, daß sie mir, wie die Elster, Schaden an meinen Büchern und Schriften machen. Sobald ich in das Zimmer eintrete, fliegen mir beide Dohlen sofort auf die Schulter, und besonders die weiße ist dann nicht mehr zu verjagen.

Wenn ich schreibe oder lese, so setzen sich beide auf meine Schultern und putzen sich dort wol eine Stunde lang; häufig werden sie jedoch dadurch lästig, daß sie mit spechtartigen Schnabelhieben meinen Kopf bearbeiten. Tabakrauch können die Dohlen nicht vertragen, während die Elster, zu der Zeit als sie noch frei umherfliegen durfte, sobald ich rauchte, zu mir flog, und wie andächtig die Rauchwolken mit ihren Blicken verfolgte, nicht selten auch den Schnabel

aufsperrte, um einige der Wolken zu fangen. Einmal packte sie die Zigarre, welche ich weglegte und wollte damit in ihren Käfig fliegen, sie verbrannte sich aber in solchem Maß, daß sie später keine Zigarre mehr anrührte.

Als Futter reiche ich der Elster und den Dohlen gekochtes und zerschnittnes Rinderherz, gekochte gelbe Rüben, in Milch getauchtes Weißbrot und hin und wieder einige Stückchen rohes Rinderherz.

Die Alpenkrähe habe ich mit demselben Futter gefüttert, nur reichte ich auch täglich rohes Fleisch.

Möchten diese Zeilen auch dazu dienen, die freundlichen Leser zu bestimmen, sich solche klugen und immerhin Vergnügen gewährenden Vögel im Käfig zu halten.

Künstliche Färbung der Vögel.

Von Dr. Hans Sauermann. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Wirkung des rothen Farbstoffs des Kayennepfeffers auf Kanarien. Der rothe Farbstoff des Kayennepfeffers oder Paprika, genannt Kapsikumroth, wirkt verschieden auf Kanarien, je nach der Anwendung desselben.

1. Kayennepfeffer, wie er im Handel vorkommt. Der fliegende Vogel erscheint in der ersten Zeit der Farbenfütterung bei durchscheinendem Sonnenlicht an den Flügeln roth angehaucht. Später ist der Farbstoff auch an der Außenseite des Gefieders zu bemerken, und zwar werden hellgelbe Kanarien erst orange, dann nach jeder Mauser mehr und mehr roth, besonders Junge, die schon von gefärbten Kanarien abstammen. Das graue oder braune Gefieder bleibt hier unverändert.

Die Ueberführung des Farbstoffs nach den Federn besorgt hier das Oel, in welchem derselbe im Kayennepfeffer gelöst ist. Man beachte hier den Uebergang des gelben Vogels zu orange und roth (siehe Farbenlehre).

2. Wirkung des chemisch veränderten Kayennepfeffers. Der Kayennepfeffer führt ziemlich viel Piperin (beißenden Stoff) mit sich. Ich entfernte das Piperin chemisch aus dem Pfeffer, in der Absicht, das Futter den Kanarien leichter zuführen zu können, denn es ist unschwer einzusehen, daß die Vögel den scharfen Pfeffer besonders im Anfang nicht gern nehmen. Zur Reinigung des Pfeffers von Piperin wurde folgendes Verfahren als das beste erkannt:

Ein Theil destillirtes Wasser, ein Theil absoluter Alkohol gemischt, läßt man auf Paprika solange in der Wärme einwirken, bis sämmtliches Piperin gelöst ist; dies dauert etwa 2 Tage bei einem Kilo Pfeffer. Nachher wird der Pfeffer auf ein Filter gebracht und solange mit derselben Flüssigkeit gewaschen, bis ein Tropfen des Filtrats auf der Zunge keinen beißenden Geschmack mehr erzeugt. Dann wird der Pfeffer getrocknet und durch ein feines Sieb gerieben.

Ueber die Wirkung dieses Pfeffers auf Kanarien von gewisser Abstammung siehe „Gefiederte Welt" Jahrgang 1888, Nr. 36.

Die gelben Federn bleiben hier unverändert; der Vogel erscheint bei durchscheinendem Licht nicht roth. Alle dunkelen Federn werden bei den Jungen isabell.

Bei der Entfernung des Piperins aus dem Pfeffer geht der größte Theil des Oels verloren, der Farbstoff wird also dabei nahezu unlöslich. Unter dem Mikroskop erkennt man nämlich, daß das Kapsikumroth in Oelbläschen gelöst ist. — Es scheinen von diesem schwer löslichen Farbstoff nur Spuren nach den dunkelen Federn zu gelangen, welche das dunkle Braun einfach lichtstärker machen. Gibt man sehr viel von diesem Farbenfutter, so werden die isabellfarbigen Federn rothbraun, die gelben Federn bleiben auch dann noch unverändert.

Dem gereinigten Pfeffer kann man wieder die Wirkung des ursprünglichen Kayennepfeffers geben, wenn man wenig Sonnenblumenöl zusetzt. Dies ist ein Beweis, daß der Farbstoff ein Lösungsmittel haben muß, um nach den Federn wandern zu können, da gerade Kapsikumroth nur in Oel, nicht aber in Wasser, Säuren oder Alkalien löslich ist.

Einwirkung des Kayennepfeffers auf Hühner (Fortsetzung des Berichts aus Nr. 48 v. J.). Es ist sehr viel Farbstoff im Eigelb, dasselbe sieht hochroth aus. Bei 10 Minuten langem Kochen wird das Eigelb nur theilweise hart; einzelne Theile, die nach dieser Zeit fest geworden sind, erscheinen gelb, während die Hauptmasse roth ist und nach sehr langem Kochen gallertartig wird. Das Eigelb wird also durch langes Kochen in zwei Theile getheilt.

Woher diese Erscheinung?

Der Farbstoff wird im Vogel rein mechanisch nach den Federn geführt, und da derselbe in der Zelle der Fruchtschale der Kapsikumpflanze in Oel gelöst ist, so ist es wahrscheinlich, daß ein Theil dieses Oels mit dem Farbstoff in das Ei und die Federn wandert, oder richtiger, daß der Farbstoff nur in öliger Lösung in die Eier und Federn gelangen kann. Daher denn auch die Erscheinung, daß das Eigelb beim Kochen nur theilweise hart wird, weil das Oel in der Hitze flüssig bleibt. Am deutlichsten zeigt sich diese Thatsache beim gebratnen Ei. Nach sehr langem Erhitzen in der Pfanne wird ein Theil des Eidotters fest, aber zwischen diesen zellenartig auftretenden, festen Streifen sitzt das Oel als rothe, gallertartige Masse.

Das Oel des Kayennepfeffers dient demnach als Träger des Farbstoffs nach den Eiern und den Federn. Denn auch in die Federn gelangt das Oel; dieselben sind so fettig, daß die Hühner auch bei längerm Verweilen im Regen nicht naß werden. Ja, man kann beobachten, daß die Hühner sich sehr lange im Regen aufhalten, was sie sonst gewiß nicht gern thun. Aber nur bei den Jungen trifft die Erscheinung zu; solche Hühner, die erst im Alter

von einem Jahr mit Kayennepfeffer gefüttert wurden, widerstehen jedem Einfluß. Dagegen kann man diese Erscheinungen auch bei Jungen, die augenscheinlich durch Paprika nicht beeinflußt worden, d. h. nicht roth gefärbt sind, beobachten.

Bei der Rothfärbung der Hühner scheinen als günstige Umstände nöthig zu sein: Feuchtigkeit der Luft, Wärme und Licht; wer diese hinreichend bieten kann, wird auch schön rothe Hühner erzielen.

Beweis: Das rothe Gefieder erscheint bei hohem Feuchtigkeitsgrad der Luft am schönsten; bei heiterm Wetter, besonders dann, wenn dieses längre Zeit anhält, geht der Farbstoff mehr und mehr zurück und erscheint dann wieder ungefähr 24 Stunden bevor der Witterungsumschlag eintritt. Am deutlichsten zeigt sich dieser Vorgang an den Füßen, dort wechselt die Farbe zwischen dem hellsten Gelb und dem schönsten Roth.

Auch die Wärme zeigt ähnliche Erscheinungen, doch ist hier die Beobachtung schwieriger; es kann nur erwähnt werden, daß der Farbstoff der Federn bei 6—8 Grad Kälte sehr zurückgegangen war. Dies kann auch der gleichzeitig herrschenden, trocknen Luft zugeschrieben werden; beobachtet man aber, wozu bisjetzt keine Gelegenheit war, daß die Hühner bei sehr kaltem, feuchtem Wetter auch nicht mehr Rothfärbung zeigen, so ist die Wärme von Einfluß.

Das Licht ist entschieden von Bedeutung bei der Färbung. Man kann bemerken, daß die Hühner beim Verlassen des dunkeln Stalls wenig Farbe zeigen, aber schon ein einstündiges Verweilen im Sonnenlicht ruft die Farbe hervor. Der Farbstoff geht also auch im Dunkeln zurück.

Alle diese Farbenunterschiede sind nur in der ersten Zeit der Rothfärbung recht auffällig, später, wenn die Federn schon mehr Farbstoff aufgenommen haben, zeigen sie sich weniger. (Schluß folgt).

Die Vogelausstellungen in Berlin i. J. 1888.

(Nach Vorträgen u. a. Mittheilungen im Verein „Ornis").

Wie fast allenthalben, so haben sich auch in Berlin die Verhältnisse der Vogelliebhaberei in letztrer Zeit nach manchen Seiten hin ungünstig gestaltet. Das schöne Wort „Einigkeit macht stark" kommt nirgends weniger zur Geltung, als unter den Vogel- und Geflügelliebhabern. So sehen wir denn hier in Berlin immer mehrere Vereine vor uns, welche es sich im regen Wetteifer angelegen sein lassen, nicht etwa einsichtsvoll alle nach einem Ziel zu streben und die schöne große Sache der Liebhaberei zu fördern — sondern vielmehr jeder seinen Sonderbestrebungen zu folgen, gleichviel ob dieselben für die Sache nützlich sind oder nicht.

Der alte Verein „Aegintha", bei welchem ich von der Begründung an eine Reihe von Jahren Vorsitzender gewesen, hatte sich auflösen müssen. Es waren zu viele von verschiedenen Gesichtspunkten aus unzusammengehörige Geister — ich bitte, dies Wort nicht wörtlich zu nehmen — darin, und dieselben biederen Leute, welche einsichtslos genug den Verein in seiner schönen und großartigen Entwicklung gehemmt und durch kleinliche persönliche Interessen geleitet mit ihm über die wunderlichsten Wege gestolpert, zum größten Theil einander selbst und ihre herbeigerufenen großen Freunde (die Fachornithologen oder Systematiker, welche mich ersetzen sollten, als ich zurückgetreten war) wieder hinausgetrieben, hatten ihn dann endlich auch vollends zum Untergang gebracht. Eine Anzahl zähe zusammen haltender früherer Mitglieder hatten sodann einen neuen Verein „Aegintha" begründet. Diese neue „Aegintha" nun trat uns jetzt bereits mit einer Ausstellung entgegen.

In seltsamer Verwechslung der Begriffe sah die städtische Behörde den jungen Verein „Aegintha" für die alte „Aegintha" an und bewilligte ihm eine Geldsumme zur Prämirung. Diese ganze Geschichte ist ein wunder Punkt, wenn auch nur ein winziges Pünktchen, in der Stadtverwaltung von Berlin. Jahrelang sind im Auftrag und unter Aufsicht der städtischen Behörde (Park-Deputation) „Experimente" gemacht worden, welche für jeden wirklich sachverständigen Menschen mindestens wunderbar erscheinen mußten. Wer nur einigermaßen Vogelkundiger oder auch nur Vogelliebhaber ist, kann doch sicherlich daran nicht zweifeln, daß überall dort, wo in einem Hain u. a. günstige Verhältnisse geschaffen werden können: vor allen Dingen Schutz gegen umherstrolchende Hauskatzen und andres Raubgesindel, sodann ausreichende Aufenthalts- und Nistorte, also durch Anpflanzung der allbekannten Vogelschutzgehölze, wo ferner und hauptsächlich Wasser vorhanden ist oder im ungünstigsten Fall irgendwie künstlich beschafft wird und wo schließlich nicht sowol im Winter, als vielmehr vornehmlich im zeitigen Frühjahr bis zum vollen Eintritt milder Witterung, sachverständig Futterplätze eingerichtet werden — die Vögel ganz von selbst zahlreich und in mannigfaltigen Arten sich einfinden und ansiedeln. Einheimische Vögel „akklimatisiren" — wie widersinnig! — zu wollen, kann nur auf Unkenntniß oder auf absichtlicher Täuschung, also Schwindel beruhen. Zur Ehre der Leute, welche dies jahrelang betrieben und zur Ehre der städtischen Behörde, in deren Auftrag es geschehen, will ich entschieden das erstre annehmen. Daß sodann aber sogar eine Zeitschrift „Deutsche Akklimatisation" — sie hat es auf 3 oder 4 Nrn. gebracht — aus dem Kreis des Vereins „Aegintha" heraus begründet worden, unter Leitung des Gelehrten Dr. Anton Reichenow, und daß dazu Gevatter Schneider und Handschuhmacher ihre Nickel freudig beitrugen, das ist ein förmlich rührender Zug in der erbaulichen Geschichte des alten Vereins „Aegintha". Trotz alledem war derselbe, wie gesagt, zugrunde gegangen; er mußte sich auflösen, um unliebsame Gäste loszuwerden, welche immer wieder als Ruhestörer auftraten.

Nach der Neubegründung der „Aegintha" — sie hat verständigerweise die Nebenbezeichnung „Verein für Akklimatisation" fallen lassen — besteht die Gesellschaft überhaupt nur aus 42 Mitgliedern, und umsomehr ist es anerkennenswerth, daß sie bereits den Muth gehabt, eine Ausstellung zu veranstalten. Ob die Täuschung, daß der neue Verein noch der alte sei, durch einen Irrthum der städtischen Park-Verwaltung oder dadurch hervorgerufen, daß der junge Verein sich die erwähnten „Verdienste" des alten ohne weitres angeeignet, muß dahingestellt bleiben; wahrscheinlicher ist allerdings das letztre, denn im „Führer" zur Ausstellung ist ausdrücklich davon gesprochen, welche Verdienste (!) der Verein „Aegintha" sich um die Bevölkerung der städtischen Parkanlagen mit Singvögeln erworben. Die Sachlage näher zu untersuchen, liegt hier fern; gleichviel aber, ob eine zufällige oder absichtliche Täuschung vorgekommen ist, der „Ehrenpreis" von 300 Mark wurde auf der Ausstellung in goldenen Medaillen verliehen.

Im Nachstehenden werden wir ersehen, in welcher Weise und für welche Zwecke die im Ehrenpreis der Stadt Berlin bestehenden goldenen Medaillen Verwendung gefunden haben.

Mit Anerkennung muß ich es hervorheben, daß die Ausstellung des neuen Vereins „Aegintha" — es war die kleinste, welche Berlin bis dahin gesehen — in ihrer ganzen Veranstaltung einen sehr erfreulichen und angenehmen Eindruck machte. Die großen Handlungen, G. Voß in Köln, Christiane Hagenbeck und H. Fockelmann in Hamburg hatten herbeigebracht, was die Jahreszeit geboten, und darunter auch mancherlei besondere Seltenheiten.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Herr Förster Wilke in Crenzow bei Murchin theilt der „Deutschen Jägerzeitung" Folgendes mit: „Am 3. Dezember schoß ich an einem im Feld gelegnen Wasserloch einen **großen Säger** (Mergus merganser). Bei der nähern Besichtigung fand ich, daß dem Vogel der Oberschnabel zur Hälfte fehlte und die Spitze des Unterschnabels stark seitwärts gebogen und verknorpelt war. Trotzdem war der Säger gut bei Leibe und hatte im Kropf 5 Karauschen von 10 bis 20 cm Länge, welche ganz und unbeschädigt verschluckt waren".

Mancherlei.

Krankheiten des Geflügels. Oft wundert sich der Besitzer über eigenthümliche Krankheitserscheinungen seiner Hühner, ohne sich die Ursache erklären zu können. Bei dem geringern Werth eines einzelnen Huhns pflegt man von einer Behandlung eines solchen meist Abstand zu nehmen. Es sei nun darauf aufmerksam gemacht, daß vielfach solche Krankheitserscheinungen durch mechanische Ursachen hervorgerufen werden. So wird namentlich der Kehricht und Unrath aus dem Haus an irgend eine den Hühnern zugängliche Stelle des Hofs geschüttet; das ist verkehrt, denn die Hühner verschlucken gar zu leicht Fäden, Haare, Stecknadeln und andere Gegenstände des Kehrichts, die nachher ihre Krankheit und ihren Tod herbeiführen. Hierin ist also Vorsicht vonnöthen. Unrath gehört in die Düngergrube, aber nicht auf den Hof.

(„Neue fr. Presse").

Aus den Vereinen.

Braunschweig. Verein für Naturwissenschaft (Schluß). Die Heimat der Steppenhühner (Syrrhaptes paradoxus, *Pall.*) liegt in Asien in den Steppen vom chinesischen Reich bis zur Ostgrenze Europas. In der kalten Jahreszeit pflegen sie nach südlichen Gegenden zu ziehen und dann kehren sie Mitte März nach ihren heimatlichen Brutplätzen zurück. Zu Zeiten scheinen sie, wie der soeben besprochne schlankschnäblige sibirische Tannenheher, nach dem Westen hin auszuwandern. Der erste derartige Wanderzug wurde 1859 in Europa beobachtet, indem einzelne in Rußland, Dänemark, Holland, England und Frankreich gefunden wurden. 1863 fand eine sehr bedeutende Einwanderung des Steppenhuhns durch ganz Mitteleuropa bis zum äußersten Westen hin statt, die in vorzüglicher Weise von dem berühmten englischen Ornithologen Newton beschrieben wurde. Seit der Zeit wurden vereinzelte Steppenhühner mehrfach in Europa gesehen, eine wirklich massenweise Einwanderung brachte uns aber erst das Jahr 1888. Nach den bis jetzt vorliegenden Beobachtungen ging der vorjährige Wanderzug der Steppenhühner durch die weite Ebene zwischen dem Südende des Ural und Nordabhang des Kaukasus, ungefähr in der Richtung von Osten nach Westen in einem breiten Strich durch Mittel- und Südrußland über Oesterreich-Ungarn, Deutschland, Dänemark, Skandinavien, Holland und Belgien bis nach Frankreich und Irland, nördlich ungefähr den 61. Grad n. Br. erreichend. Im Großen und Ganzen vermieden die Vögel die höheren Gebirge und größeren zusammenhängenden Wälder und hielten sich in den baumlosen Ebenen auf. Von diesem breiten Wanderzug, der seine Südgrenze ungefähr in dem 48. Grad n. Br. in Deutschland fand, zweigte sich am Ostfuß der Karpathen ein schmaler südlicher Ast ab, der sich zwischen den Transsylvanischen Alpen und Balkan Donau aufwärts zog, sich über Ungarn verbreitete, an der Drau aufwärts ging, am Südabhang der Alpen hin nach Oberitalien, hier südliche Ausläufer bis Civitavecchia in Mittelitalien sandte und vereinzelte Gäste selbst bis nach Spanien an die Albufera-Mündung unter dem 39. Grad n. Br. So erstreckt sich der ganze Wanderzug in Europa auf eine Strecke von etwa 75 Längengraden und in den äußersten Grenzen auf eine Breite von etwa 22 Breitengraden. Nach den namentlich aus Deutschland und England außerordentlich zahlreich eingelaufenen Meldungen ist die Anzahl der Steppenhühner, die bei der vorjährigen Wanderung betheiligt waren, eine ungewöhnlich große; viele, viele Tausende müssen aus dem fernen Osten die Reise nach dem Westen angetreten haben. Die Hauptmasse scheint durch Nord- und Mitteldeutschland über Dänemark, Helgoland, Holland, ähnlich wie auch 1863, wieder nach England gegangen zu sein. Der Beginn der Wanderung scheint für Europa März und Anfang April gewesen zu sein, so liegen die ersten Meldungen aus dem östlichen europäischen Rußland von Anfang März in Orenburg, vom 20. März von der Mündung der Wolga bei Astrachan und vom 3. April aus dem Gouvernement Ufa am Südende des Ural vor. Ende März wurden sie schon bei Odessa und im Gouvernement Poltawa beobachtet. Mitte April wurden die ersten in Deutschland bemerkt, mit der vierten Woche des April in England und Oberitalien, Anfang Mai in Südschweden, Mitte Mai in Finnland, Norwegen, Frankreich und Mittelitalien, Anfang Juni in Irland und Spanien. Immer neue Zuzüge scheinen von Osten nachgerückt zu sein, wenigstens erstrecken sich die Meldungen von ersten Ankömmlingen auf der ganzen Strecke von Rußland bis England auf einen Zeitraum von ungefähr vier Wochen. Die Vögel wurden der Versammlung durch Abbildungen nach der Natur, die Ausdehnung und Zeit des Wanderzugs durch kartographische Darstellungen zur Anschauung gebracht. Wenn auch viele unserer asiatischen Gäste an den in ihrer Heimat noch spärlich vorhandenen Telegraphenleitungen im zivilisirten Europa zu Tode gekommen, wenn auch viele trotz aller Anstrengungen, sie zu schützen, dem Pulver und Blei der Jäger erlegen sind, so haben sich doch viele ungestört in den Ebenen Europas aufgehalten. Nach verschiedenen Nachrichten sollen sie mehrfach gebrütet und Junge ausgebracht haben; sicher festgestellt sind

bis jetzt nur einige wenige Fälle. Hoffentlich werden wir demnächst noch weitere Meldungen zu verzeichnen haben, daß die Steppenhühner sich bei uns in größrer Anzahl fortgepflanzt haben. Ueber einen Rückzug liegen noch sehr wenige Nachrichten vor. In Petersburg wurde am 18. Oktober einem Präparator am Museum der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften ein Syrrhaptes paradoxus frisch im Fleisch aus der Gegend von Reval übersandt. Vielleicht stammt dieser Vogel von einer Schar von Rückzüglern her. „Ich halte es für möglich", so schloß der Vortragende, „daß in einem milden Winter die asiatischen Steppenhühner in wärmeren Gegenden Europas aushalten können, die meisten werden aber wol jedenfalls durch die Unbilden der Witterung gezwungen sein, in mildere Klimas zu wandern. Wohin sie sich wenden werden, ob solche, die im vorigen Sommer in Europa das Licht der Welt erblickten, im nächsten Frühjahr nach ihrem Geburtsort, wie andere Zugvögel, zurückkehren werden, das wird die Zeit lehren. Jedenfalls ist es dringend allen Vogel- und Jagdfreunden ans Herz zu legen, auch in den nächsten Monaten noch möglichst sorgfältig auf unsern asiatischen Gast zu achten. Wichtig ist, um zu möglichst sicheren Schlüssen über die Ursachen, den Verlauf und die Folgen des vorjährigen Wanderzugs der Steppenhühner zu kommen, daß die Beobachtungen so zahlreich wie möglich gesammelt und bearbeitet werden. Ich bin dazu bereit und bitte jeden Jagd- und Vogelfreund, mir auch seine ferneren Beobachtungen über Syrrhaptes paradoxus gütigst übermitteln zu wollen. Hoffen wir, daß es gelungen ist, den asiatischen Gast dauernd im westlichen Europa zu fesseln!"

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Thalheim im Erzgebirge, Geflügelzüchter-Verein, 10.—12. Februar 1889.
Frankfurt a. M., Gesellschaft der Vogelfreunde, achtzehnte allgemeine und erste Wanderausstellung, 15.—18. Februar 1889.
Lausha in Thüringen, Geflügelzüchter-Verein, 16.—17. Februar 1889.
Groitzsch, Geflügelzüchter-Verein, 24.—26. Februar 1889.
Dresden, Geflügelzüchter-Verein, 28. Februar bis 4. März 1889.
Dessau, Verein für Geflügelzucht, zehnte allgemeine Geflügelausstellung, 9.—11. März 1889.
Colditz i. S., Geflügelzüchter-Verein, 9.—11. März 1889.
Zwickau i. S., Verein für Geflügelzucht, zehnte große allgemeine Geflügel- (und Kaninchen-) Ausstellung, 10.—12. März 1889. Programme und Anmeldebogen zu beziehen durch Herrn Wilhelm Wenzel.
Spremberg, Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein, 15.—17. März 1889.
Halle a. S., Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen, 15.—18. März 1889.
Weimar, Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz, 16.—18. März 1889.
Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen in Halle a. S. vom 15. bis 18. März 1889. Mit Prämirung und Verlosung.
Leipzig, Geflügelzüchter-Verein, 23.—25. März 1889.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Oskar Wenzel: Die Untersuchung ergab, daß der Amazonen-Papagei an einem Magengeschwür, an welchem er wol seit sehr langer Zeit krank gewesen, zugrunde gegangen war. Während er im Gefieder recht gut war, zeigte er sich doch schon sehr abgezehrt. Die eigentliche Todesursache ist sodann aber gewesen, daß das Geschwür die Magenwand durchbrochen, sodaß der Inhalt sich nach außen ergossen und dadurch eine heftige Entzündung hervorgerufen hat.

Herrn Dr. L.: „Welche Wege Sie einzuschlagen haben, um eine erledigte Direktorenstelle an einem Zoologischen Garten zu bekommen", will ich Ihnen in folgendem, natürlich nur nach meiner persönlichen Meinung und Erfahrung, sagen: 1. Zeigen Sie durch öffentliche Thätigkeit, also am besten durch tüchtige entsprechende fachmännische schriftstellerische Leistungen, daß Sie zur Leitung einer solchen bedeutsamen und verantwortungsvollen Stellung geeignet sind. 2. Suchen Sie sich Empfehlungen und Fürsprache von einflußreichen Persönlichkeiten, welche Ihre Tüchtigkeit und Brauchbarkeit kennen, und die dann dazu bereit sind, ein gutes Wort für Sie einzulegen, zu verschaffen. 3. Bevor Sie sich ernstlich bewerben, prüfen Sie sich selbst, ob Sie sich dazu entschließen können, sogar in einer solchen immerhin recht hervorragenden und bedeutungsvollen Stellung auf einen nicht geringen Theil Ihrer Selbständigkeit zu verzichten und sich in Bestimmungen zu fügen, nach denen z. B. ein Direktor eines Zoologischen Gartens keine Nacht außerhalb desselben verweilen darf, ohne Zustimmung, bzl. Erlaubniß des Direktorium und Verwaltungsraths. Jedem ist das nicht gegeben. Ich wenigstens habe es nicht gekonnt, und als ich vor einigen Jahren in der Bewerbung um eine solche Stellung unter einigen vierzig Mitbewerbern — so groß ist der Andrang — mit nur einem Andern auf die engere Wahl kam, trat ich um dieser Bestimmungen willen zurück und überließ meinem Mitbewerber bereitwilligst das Feld. In allen Zoologischen Gärten sind übrigens die Satzungen, denen sich der Direktor zu unterwerfen hat, keineswegs derartig unwürdige.

Herrn C. Wieser, Straßburg i/E.: Ihre Behauptung, daß Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" besitzen und nach den Vorschriften desselben Ihre Amazone verpflegen, beruht auf Irrthum oder Täuschung, denn in demselben ist davon, daß Sie einen gesunden Papagei „öfter mit Gersten- oder Reisschleim, Kartoffeln und hier und da einem Knöchelchen" füttern sollen, durchaus nichts gesagt; im Gegentheil ist vor Kartoffeln als Futtermittel für Papageien dringend gewarnt, Reisschleim soll nur in besonderen Fällen als Heilmittel gegeben werden und einen Knochen zum Benagen halte ich auch nicht für gut. Es ist mir unerklärlich, wie Sie einen kostbaren Papagei, dessen Werth auf 400 bis 500 Mark geschätzt wird, derartig behandeln und sich dann noch obendrein auf eins von meinen Büchern berufen können! Nach meiner Ueberzeugung ist der Papagei auf dem besten Weg, ernstlich zu erkranken und einzugehen, und wenn Sie die Rathschläge befolgen und ihn mit Nux vomica behandeln, so werden Sie seinen Untergang bedeutsam beschleunigen. Wollen Sie ihn am Leben erhalten, so schaffen Sie sofort mein Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) an und füttern Sie ihn ausschließlich nur nach der darin gegebnen Vorschrift. Dann, in etwa 3 bis 4 Wochen, schreiben Sie mir nochmals ausführlich Bescheid und fragen Sie über alles an, worüber Sie in dem Buch nicht Auskunft finden sollten; ich will Ihnen dann, wenn der Vogel naturgemäß ernährt worden, inbetreff alles dessen, was Sie noch beunruhigen sollte, gern Auskunft geben.

Mr. Chr. Herbert E., Hyde Park: 1. Es ist ungemein verschieden, in welcher Zeit ein Graupapagei sprechen lernt, denn erstens kommt es darauf an, ob er völlig gesund und lebenskräftig ist, zweitens, ob er eine mehr oder minder reiche Begabung hat und drittens, ob der Abrichter neben Erfahrung und Kenntniß auch volles Geschick für eine solche Aufgabe hat. 2. Der vorzüglichste Doppelgelbkopf oder die große gelbköpfige Amazone steht allerdings in Hinsicht leichter Zähmbarkeit, sowie der Fähigkeit, bald und gut sprechen und auch singen zu lernen, nicht selten hoch über den Graupapageien, aber auch dem hervorragendsten Sprecher von dieser Art ist das zeitweise gellende Geschrei nur schwierig abzugewöhnen. Wenn Sie indessen die in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage der deutschen Ausgabe) gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie guten Erfolg erreichen. 3. Sie schreiben, daß die jungen Graupapageien, unmittelbar vom Segelschiff bezogen, dort in Amerika keine Spur von Blutvergiftung zeigen, daß es vielmehr „kaum härtere Vögel für das dortige strenge und wechselreiche Klima geben kann, als sie". Das war auch früher bei uns der Fall und darin eben liegt ein überzeugender Beweis dafür, daß die Ausführungen in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" ganz richtig sind. Hiernach müßte der unselige Handel mit den Graupapageien nach Europa umsomehr bis auf weitres ganz unterdrückt werden. 4. Ihre Fütterung ist eigentlich keine ganz richtige. Sie sollten keinen gequetschten, sondern ganzen Hanfsamen geben, denn die Thätigkeit des Aufspaltens der Schalen ist ja für den Papageienschnabel nothwendig. Sonnenblumensamen können Sie immerhin etwas reichen, aber den gekochten Reis rathe ich fortzulassen, denn er bekommt den Papageien im kältern Klima und für die Dauer meistens nicht gut. Dagegen geben Sie vom besten Pferdezahnmais, welchen Sie, damit keine Pilzsporen daran haften, vor der Verfütterung stets in heißem Wasser abbrühen. Beim Trinkwassergeben bleiben Sie jedenfalls und lassen Sie sich nicht vom Händler einreden, daß Kasse besser sei. 5. Es erfreut mich sehr, zu hören, daß die Händler in Boston (Mass.) viel

dafür gethan haben, den Papageienhandel nach ihrem Hafen hin zu regeln, daß die Vögel unterwegs gut versorgt werden und gesund und lebenskräftig ankommen und nur durch die Beschwerden des harten und rauhen Winters, nicht aber an Krankheiten wie Sepsis u. a. zugrunde gehen. Da werden wir wol also bald dahin kommen, daß wir die Graupapageien von dort aus beziehen müssen. 6. In meinem Buch „Die sprechenden Papageien" habe ich ja nachgewiesen, daß es höchst selten einen Vogel dieser Art gibt, welcher garkeine Begabung dafür habe, Worte nachzusprechen oder eine Liederweise nachflöten zu lernen, ja, daß manchmal selbst ein alter unverbesserlicher Schreier nach Jahren noch ein guter Sprecher wird. Diese Angabe möchte ich hier noch mit der Behauptung vervollständigen, daß ich im Lauf der Zeit noch mehr die Ueberzeugung gewonnen habe: jeder Graupapagei, welcher einerseits völlig gesund ist und andrerseits zweckmäßig verpflegt wird, während man ihn sodann dritterseits auch sachgemäß abzurichten sucht, lernt ganz zweifellos über kurz oder lang sprechen. 7. Ein Werk ausschließlich über die Abrichtung und Züchtung des Graupapagei oder Jako gibt es nicht, aber in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) und in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) finden Sie in jeder Hinsicht sehr ausführliche und sicherlich ausreichende Anleitungen, zumal wenn Sie die deutschen Ausgaben anschaffen und sich von einem Deutschen dort daraus vorlesen lassen.

Herrn H. A. Lekitz: Obwol der Rosakakadu nach neun Monaten bei Ihnen noch nicht sprechen gelernt hat, so brauchen Sie an seiner Begabung trotzdem noch nicht zu zweifeln. Es kommt garnicht selten vor, daß solch' Vogel späterhin noch ein sehr tüchtiger Sprecher wird. Wollen Sie einen Erfolg erreichen, so müssen Sie es sich aber angelegen sein lassen, die Rathschläge zur Abrichtung, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) gegeben, sorgsam zu befolgen.

Herrn Alberi Drechsler: Wenn Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) aufmerksam nachlesen, so werden Sie finden, daß Sie noch keine Ursache dazu haben, an der Sprachbegabung Ihres Jako zu verzweifeln; es kommt vor, daß solch' Vogel erst nach Jahren anfängt, dann aber wol noch ein vortrefflicher Sprecher wird. Da Ihr Graupapagei nun allerdings, wie es scheint, vornehmlich Anlage zum Nachflöten von Liederweisen hat, so rathe ich, daß Sie es sich angelegen sein lassen, zunächst diese Begabung möglichst auszubilden, und daß Sie sich dann später erst bemühen, auch sein Sprachtalent zu wecken. Zu alledem gibt Ihnen das Buch Anleitung und in einzelnen weiteren Dingen bin ich dann auch noch zu brieflichen Rathschlägen gern bereit.

Herrn E. Bürkle: 1. Der Vogel war an Unterleibsentzündung gestorben und wenn Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) aufmerksam nachlesen, so werden Sie die Ursachen wol selbst auffinden können. 2. Es war ein Weibchen und wenn es auch gesungen hat, so werden Sie finden, daß dies auch bei den Weibchen manchmal vorkommt.

Bücher- und Schriftenschau.

G. Meyer, „Kalender für Geflügelfreunde".

(Wilh. Köhler, Minden).

Der erste von den Kalendern auf diesem Gebiet, zugleich der älteste, denn er erscheint bereits im achten Jahrgang, liegt uns diesmal in recht veränderter Gestalt vor. Die interessante, anregende Beigabe der Biographie oder besser gesagt eines Lebensabriß' von irgend einem hervorragenden Schriftsteller oder Züchter bringt der Kalender jetzt nicht mehr — und wir wissen in der That nicht, warum dieselbe fortgeblieben ist; denn an Männern, die dessen würdig erscheinen, ist doch in der That kein Mangel. Schlimmstenfalls würde man sich allerdings sagen müssen, daß der Kalender für Geflügelzüchter auch wol ohne die Naturgeschichte eines Oettel, Bodinus, Ruß u. A. bestehen kann; wenn aber anstatt des Bilds eines solchen Mannes der äußerst mittelmäßige Holzschnitt einer „Langen Berliner Blaubunten" (Taube) gegeben ist, so berührt dies in der That nichts weniger als angenehm. Damit ist aber dem „Kalender für Geflügelfreunde" für 1889 geradezu sein Merkmal aufgedrückt. Papier und Druck, die Holzschnitte, kurz und gut die ganze äußre Ausstattung tragen den Stempel größtmöglichster Sparsamkeit, und so sieht der Kalender in diesem Jahr gegen früher recht ärmlich aus. Nun aber bin ich weit entfernt davon, dem Herrn Herausgeber Vorwürfe zu machen; die Schuld trägt offenbar lediglich der Verleger, indem er soviel als irgend möglich sparen gewollt. Der Inhalt dagegen ist, wie früher, reich und mannigfaltig zusammengestellt. Zu meiner Freude kann ich sagen, daß Herr G. Meyer meinen Rath befolgt und das Hauptgewicht auf Darstellungen aus dem Gebiet der Geflügelzucht gelegt hat; so könnten also die beiden Kalender, der Meyer'sche und der Arnold'sche, ganz vortrefflich neben einander bestehen, ohne sich durch gegenseitige Konkurrenz ernstlich zu schaden. Immerhin bringt der „Kalender für Geflügelfreunde" doch auch mehrere Mittheilungen über Stubenvögel, und dieselben, zumal über Kanarien, sind sicherlich auch den Geflügelzüchtern willkommen. Der „Kalender für Geflügelfreunde" sei auch in diesem Jahr bestens empfohlen, denn bei seiner großen Reichhaltigkeit an praktischen Mittheilungen kann man über die gerügten Mängel billigerweise wol hinwegsehen. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Aufrichtigsten Dank für die in solcher Fülle mir zugekommenen Glückwünsche zum neuen Jahr, daß ich sie sämmtlich unmöglich anders als hier erwiedern kann! **Dr. Karl Ruß.**

Herrn Ingenieur Willy Hesse: Besten Dank für die freundliche Zusendung des Zeitungsausschnitts! Es ist erstaunlich, welchen haarsträubenden Unsinn die Tagesblätter manchmal in naturgeschichtlichen Dingen veröffentlichen. So ging die Notiz, welche Sie mir zugesandt haben, und die ich meinen Lesern nicht vorenthalten will, durch zahlreiche Zeitungen: „In der Voliere des Aquariums haben es sich auch einige Sperlinge bequem gemacht, und alle Ermissionsversuche sind fruchtlos geblieben. Ja, ein olivengrüner Bastard bezeugt, daß sie sogar von der Sippe der Singvögel vollständig in die Familie aufgenommen worden sind. Ob dieser Bastard auch singt, hat sich in dem Lärm der Voliere noch nicht feststellen lassen. Auch merkwürdige Freundschaften kann man hier beobachten. So sind z. B. ein rother Aras und ein glänzend schwarzer Rabe intime Freunde. Würdevoll, wie ein Pascha, läßt sich der Aras auf einem Ast mit geschlossenen Augen nieder, und der Rabe reinigt ihm emsig die gesträubten Federn am Kopf und Hals. Der drolligste Insasse ist ein schwarzgelber Trupial. Wenn man ihm pfeift, so kommt er an das Gitter, läßt sich streicheln und singt, so lange man pfeift, aus vollem Hals um die Wette. Auch die scheuen Steppenhühner werden schon zutraulicher; zuerst hielten sie sich beständig im Hintergrund, jetzt kommen sie schon bis an das Gitter". Ich könnte erbauliche Betrachtungen über den „olivengrünen Bastard von ‚Singvogel' und Sperling", ferner über den „Aras, der sich mit geschlossenen Augen auf einem Ast niederläßt" u. s. w. anstellen — doch ich will die Beurtheilung meinen Lesern selbst überlassen.

Dr. K. R.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 2: Thierkunde: Die wichtigste lebende Nahrung für unsere Aquarienfische (Fortsetzung). — Die verschiedenen Mäusearten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Der zoologische Garten von 's Gravenhage (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin (Fortsetzung); Braunschweig (Fortsetzung); Stralsund. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 2. Magdeburg, den 10. Januar 1889. XVIII. Jahrgang.

Empfehle:

Rothe Kardinäle, tadellose, eingewöhnte Männchen, 10 ℳ, Weibchen 6 ℳ, Hüttensänger, Männchen 9,50 ℳ, Weibchen 5,50 ℳ, Rosellas, 32 ℳ, **Barraband-Sittiche**, Par 45 ℳ, 3 prachtvolle, zahme, grüne Edelpapageien, sehr gelehrig, à 48 ℳ, Kronfinken von Südamerika, à 17,50 ℳ, einige sehr schöne Pare Zeres-Astrilde, à 12 ℳ, Diamantfinken, à 15 ℳ, 1 brütlustiges, sehr schönes Par Oriols (in Pracht), 15 ℳ, Schilffinken, 8,50 ℳ, Morgen-Ammersperlinge, Par 6 ℳ, Jakarinafinken, 7,50 ℳ, Nymfensittiche, 15 ℳ, 1 erprobtes Zuchtpar Braunohrsittiche, 25 ℳ, 1 sehr schönes Männchen Pennantsittich, 25 ℳ, 1 rother Arara, in jeder Hinsicht tadellos, zahm, sprechend und nicht schreiend, 100 ℳ, Tigerfinken, Reisvögel, Astrilde, Par 3,50 ℳ, Elsterchen, 4,50 ℳ (nur eingewöhnte Vögel), Zebrafinken, ausgesuchte importirte Zuchtpärchen, 7,50 ℳ u. a. m.

Meine als vorzüglich anerkannten **Vogelfutter** bringe ich in empfehlende Erinnerung und biete an: Hirse, weiße französische, Kanariensamen, Hanf, Rübsamen, 5 Kilo-Postsäckchen (mit Sack) 2,50 ℳ, Kolbenhirse, große reife Aehren, Kilo 1,20 ℳ, Sonnenblumenkerne, Kilo 0,80 ℳ, die sehr beliebten und gesunden Zirbelnüsse für Papageien, Kilo 80 ₰. Bei Angabe der Vogelart werden die Sämereien auch in der vortheilhaftesten Weise gemischt. Mehlwürmer, rein gemessen, Liter 6 ℳ, ½ Kilo 5 ℳ Ameiseneier, reine, gesunde Ware, 5 Liter 3,50 ℳ [31]

Gustav Voss. Hoflieferant, **Köln a. Rh.**

H. Tischler, Zoologische Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7.

Empfehle: Fingerzahme, mehrere Worte sprechende Amazonen-Papageien, à 30 ℳ, Wellensittiche, sichere Zuchtpare, 9 ℳ, Spottdrosseln, ein Jahr in meinem Besitz, sehr schöne Vögel, prima Sänger, à 18 und 25 ℳ [32]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [33]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[34] **Berlin,** Lindenstr. 67.



[35]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreselt. Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [36]

Suche zwei Dompfaffen, ein bis zwei Lieder rein und deutlich pfeifend, zu kaufen. Adressen erbitte mit Preisangabe an [37]

A. Hauschild,
Magdeburg, Breiteweg 209.

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4½ Kilo 35 ℳ postfrei. [38]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Preislisten und alle sonstigen Drucksachen fertigt billigst [39]
H. Walter in **Friedland,** Rbz. Breslau.

Suche Weibchen vom Zeresfink, weissen Reissfink, Riesenelsterchen, sowie Männchen vom Silberschnabel, Pflaumenkopfsittich und Diamantfink. Gebe ab: Zebrafinken à 7 Mk.

[40] **Dr. Franken,** Baden-Baden.

Chinesische Zwergwachtel

(Männchen), tadellos im Gefieder, selten schönes Exemplar, verkaufe für 20 ℳ einschl. Verpackung. [41]

Heinr. Pappler, Frankfurt a/M.,
Gelnhäusergasse 16—18.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [42] Harzer Kanarienvögel.

Das Museum Hans von Berlepsch
in Hannöv. Münden

hat eine große Anzahl Doubletten erotischer Vogelbälge aus allen Weltgegenden abzugeben. Spezielle Verzeichnisse auf Wunsch. Die gut erhaltenen Bälge werden entweder in Tausch gegen die dem Museum fehlenden Arten oder zu sehr niedrigen Preisen abgegeben. Es wird gebeten, Angebote an obige Adresse gelangen zu lassen. [43]

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [44] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Mehlwürmer, rein und reell gemessen, **Liter** 5 Mk., **Kilo** 8 Mk., Ia 1888er Weißwurm, Liter 90 ₰. Verpackung frei. Lieferung zu jeder Zeit sofort, feinste Ameiseneier, Vogelorgeln, besten Vogelleim, Netzfallen, Rübsamen, Mohnsamen u. a. m. Preisverzeichnisse kostenlos und postfrei. [45]
Theodor Franck, Barmen.

Kanarienvögel, Hohlroller.
Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [46]
C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Ia doppelt gesiebte, neue [47]
Ameiseneier,
das Postpacket netto 9 Pfd. postfrei unter Nachnahme für 13 ℳ empfiehlt
Drogen- und Vegetabilien-Handlung en gros & en detail von
C. H. Schmidt Nachf., Erfurt.

Feinste Kanarienvögel,
Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [48]
C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Ich will einige Pare leicht zu ziehende [49]
Prachtfinken
kaufen, am liebsten schon bewährte Brutpare.
H. Seifert in **Oppeln.**

Harzer Kanarien mit Knorre, Hohl- und Klingelrollen zu 15 und 20 ℳ versendet gegen Nachnahme, Weibchen à 2 ℳ [50]
Beckmann, Lehrer, **Wernigerode a/H.**

Ich habe 25 bis 30 Stück **Pariser Trompeter-Kanarien-Vögel** zu verkaufen. Näheres durch die Expedition unter **G. F.** [51]

Empfehle: 1,1 Brand-Enten, 20 ℳ, 1,1 Spiegel-Enten, 10 ℳ, 1,1 Pfeif-Enten, 20 ℳ, 1,1 Fasan-Enten, 30 ℳ, 1,1 Knack- und Krick-Enten, 20 ℳ, 1,1 Anas poecilochyncha, 40 ℳ, 1,1 Ringel- oder Bernikel-Gänse, 20 ℳ und andere Entenarten. Gewähr für lebende Ankunft. Sendung gegen Nachnahme. Bitte mit lateinischen Buchstaben zu schreiben an **Job van der Have** in **Nieuwerkerk** bei Zierikzee (Holland). [52]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [53] **W. Prümer, Elberfeld.**

Diamantfinken, prachtv. imp. Par, 15 ℳ, einzeln 8 ℳ, verk. [54] Frau **Grandke, Berlin W.,** Schwerinstr. 16 I.

Hochfeine Harzer Roller,
Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [55]
J. O. Kohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

WER
lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.**
Grosser Import ital. Produkte. [56]

Vogelbauer u. Nistkästchen
liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[57] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Für Liebhaber!!!
Verkaufe im Auftrag eine sehr gute Nachtigal, 1½ Jahre im Besitz, zahm und laut im Gesang, mit schönem Bauer, 18 ℳ, eine feine braune Grasmücke, 5 ℳ, ein Par hochrothe Kardinäle, gutes Zuchtpar, 18 ℳ, eine Spottdrossel, prima Sänger, 22 ℳ. Sämmtliche Vögel sind feine Sänger und schön im Gefieder, über 1½ Jahre im Besitz. [58]
Ernst Reich, Straßburg i. Elsaß, Gerbergrabenplatz 7.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 Mk., empfiehlt [59] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap" Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ Für Händler geeignet. [60]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [61]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

1888er getrocknete Ameiseneier,
prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [62]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3. **Magdeburg, den 17. Januar 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Züchtungserfolge mit Dompfaffen.
„Fingerzahm".
Mischlinge einheimischer Vögel.
Raubvögel in der Gefangenschaft.
Künstliche Färbung der Vögel (Schluß).
Die Vogelausstellungen in Berlin 1888 (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Köln; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Züchtungserfolge mit Dompfaffen.

Nachdruck verboten.

In einem $2{,}_5$ m hohen und ebenso tiefen als breiten Fluggebauer hielt ich in Gesellschaft von etwa zwanzig der verschiedensten Finken zwei Par Dompfaffen, von denen das eine sogleich mit dem Beginn des Frühjahrs sich zum Nisten anschickte, und zwar in einem Harzer Bauerchen, welches noch die Reste eines Kanariennests enthielt. Ich beobachtete, daß auch das andre Weibchen die Absicht hatte, dieses Nest für sich zu erobern, aber bei jedem Annäherungsversuch von dem aus dem Nest hervorstürzenden Weibchen vertrieben wurde. Auch die beiden Männchen befehdeten sich unter sich. Da ich gelesen und auch von bewährten Vogelfängern gehört hatte, daß der Dompfaff das Nest leicht verläßt, wenn man neugierige Blicke hineinwirft, so versuchte ich erst einen Einblick in dasselbe, als ich sah, daß das Weibchen sich kaum noch um sein Nest kümmerte, und fand darin zwei Junge, die aber leider todt waren. Nun trennte ich die Pare und bemerkte, daß das zurückgelaßne Weibchen sogleich mit dem größten Eifer zum Bau eines Nests überging, wobei das Männchen sich im ganzen theilnahmlos verhielt. Bald war ein passendes Plätzchen in einer Gabel einer kleinen Fichte gefunden, und Besenreiser, Baumwollfäden nebst Pferdehaaren genügten ihm zum Bauen. Wie groß aber war meine Freude, als ich am ersten Pfingsttag fünf schöne Eier in diesem Nest vorfand, und daß das Weibchen von Tag zu Tag zutraulicher wurde, indem es sich trotz meiner Neugierde vom Nest nicht vertreiben ließ. Die Eier fielen sämmtlich aus und von jetzt an war jegliche Scheu vor mir und den übrigen Hausbewohnern verschwunden. Sobald sich Einer von uns am Gebauer zeigte, flogen die Alten zutraulich herbei, wohl wissend, daß ihnen jedesmal ein Leckerbissen in Gestalt eines Mehlwurms verabreicht wurde. Ueberhaupt bildeten Mehlwürmer nebst Mohnsamen die Hauptnahrung. Die Jungen waren munter und gediehen vortrefflich. Ich stand oft minutenlang am Nest, ohne irgendwie Unruhe bei den Alten zu bemerken. Nur wenn meine Unverschämtheit soweit ging, ein Junges auf meine Hand zu setzen, sahen sie mich an, als ob sie sagen wollten: „Nun ist's aber genug". Ich versöhnte sie dann gleich wieder mit Mehlwürmern, die ich immer bei mir hatte, so oft ich den großen Flugkäfig betrat. Kaum waren die Jungen ausgeflogen, als das alte Weibchen sofort zum Bau des zweiten Nests überging und zwar diesmal in der Gabel eines andern Baums, kaum einen Fuß vom Gitter des Gebauers entfernt. Unterdessen beschäftigte sich das Männchen fleißig mit der Fütterung der nun

herumhüpfenden Jungen. Das neue Nest wurde in zwei Tagen mit meiner und jedes Zuschauers Beihilfe fertig; letztre bestand darin, daß wir ihm durch den Draht fingerlange Reiserchen und die anderen Niststoffe reichten, die es beim bloßen Umdrehen des Körpers fassen konnte. Werg und Pferdehar diente ihm auch diesmal als Unterlage. Sofort begann das Brutgeschäft und in sechs Tagen war ein Gelege von sechs Eiern da, welche das Weibchen mit solcher Ruhe und solchem Vertrauen auf unser Wohlwollen ausbrütete, daß Jeder es aus nächster Nähe beobachten durfte. Ja, ich konnte es sogar wagen, an's Nest heranzutreten und dem Weibchen einen Mehlwurm hineinzureichen, welchen es, auf den Eiern sitzend, behaglich verzehrte. Von den sechs Eiern fielen fünf aus und die Jungen waren kräftig und gesund; kaum waren drei Wochen vergangen, als sie auch schon die ersten Versuche machten, in der Nähe des Nests herumzuspringen. Nun hielt ich das Brutgeschäft für beendet; aber nicht gering war mein Erstaunen, als ich sah, daß das Weibchen wieder Miene machte, ein Nest — das dritte — zu bauen; diesmal unterhalb des vorigen, so nahe am Draht, daß ich aus Furcht vor den Katzen ein Segeltuch von außen spannte. Auch legte es wieder, wobei es das Männchen beim Füttern der Jungen zuweilen noch unterstützte, und wir Alle nahmen an dem Glück der Dompfaffenfamilie den freudigsten Antheil. Aber „des Lebens ungemischte Freude ward keinem Irdischen zutheil". Durch die Unvorsichtigkeit meiner Hauswirthin entfloh das Männchen, es wurde verwirrt, flog übers Haus und wurde nicht mehr gesehen; boshafte Menschen haben es getödtet. Beim Eintritt dieses Unglücks lagen bereits drei Eier im Nest. Die Trauer und die Verlegenheit waren groß. Das Weibchen hatte jetzt über seine Kräfte hinaus zu arbeiten, es mußte zu gleicher Zeit brüten und füttern, wobei ich ihm getreulich Beistand leistete. Am andern Tag wollte ich versuchen, ob ich nicht durch Hinzulassung des andern Männchens das Unglück einigermaßen lindern könnte. Das Weibchen, aus Freude über das vermeintliche Wiedersehen, nahm den Fremdling freundlich auf und parte sich mit ihm; als es aber seinen Irrthum erkannte, verfolgte es ihn eine Weile, war gegen ihn aber schon am andern Tag gleichgiltig. Bei der Fütterung der Jungen bin ich wol etwas unvorsichtig verfahren, sie starben einige Wochen darauf. Daß aber das anhaltende Regenwetter des vergangnen Sommers auch zu ihrem frühzeitigen Tod beigetragen hat, ist wahrscheinlich. Die erste Brut gedieh sehr gut. — Unterdessen war ein Gelege von fünf Eiern wieder fertig. Eines Abends nach etwa acht Tagen traf uns ein neues Unglück, indem im Nebengarten ein Schuß abgefeuert wurde, der so gewaltig war, daß alle Vögel, und mit ihnen das Dompfaffenweibchen, erschreckt aufflogen. Am nächsten Morgen sah ich das Nest verlassen. Aber — es ist fast unglaublich — das Weibchen baute an der Stelle des zweiten das vierte Nest und legte noch zwei Eier hinein, die aber nicht bebrütet wurden. — So hatte also das unermüdliche Vögelchen von Ende Mai bis anfangs August nicht weniger als vier Nester gebaut, 18 Eier gelegt und zehn Junge großgezogen. Dabei ist es gesund geblieben und erfreut uns heute noch durch seine Munterkeit und sein untadeliges Gefieder. Schmitz, Gymnasiallehrer.

„Fingerzahm".

Von F. Schlag.

Wie vielmal im Leben habe ich schon gelesen, namentlich von Graupapageien und sonstigen fremdländischen Vögeln, besonders bei Verkaufsanzeigen von dergleichen, „fingerzahm!", „köstlich sprechend!", „von prächtigem Gefieder!" „gut eingewöhnt!" und dergleichen mehr. Ich selbst habe früher einmal einen grauen Jako gehabt, der aber nicht „fingerzahm" war und es auch nicht wurde, sondern schließlich lieber vor Aerger und Bosheit starb. Oder, hatte ich vielleicht meine Liebenswürdigkeit verkehrt angebracht, und — die Perlen vor die Säue geworfen?! Kurzum, er starb lieber, als daß er „fingerzahm" wurde. Ich habe schon äußerst zahme inländische Vögel gehegt und gepflegt; aber fingerzahm waren und wurden diese dennoch nicht! Warum wol nicht? Ich habe mir jedenfalls nicht die richtige Mühe mit ihnen gegeben! Fingerzahm nenne ich einen Vogel — ob Aus- oder Inländer — der mir im gesunden Zustand freiwillig auf dem Finger sitzen bleibt, wenn ich ihm schmeichle mit „Schön Hänschen" u. s. w. und zugleich ihn mit den Fingern der rechten Hand streichle; wobei er wol auch noch, wenn auch abgebrochen, seine Sing- und Sprechkünste hören läßt. Ja, fingerzahme Vögel habe ich schon genug gehabt, und zwar nicht bloß in den Händen, sondern auch auf den Fingern, aber es waren dies entweder halbverhungerte oder kranke Vögel, welche auf meinem Finger so lange saßen, bis sie halb- oder ganz todt vor mir auf den Fußboden niederstürzten. Diese Fingerzahmheit rührte mich, wenn auch nicht zu Thränen, so doch zu stillen, mitleidigen Seufzern! Doch, hierüber nichts weiter! Die richtige „Fingerzahmheit" betrachte ich als den Erfolg einer planmäßigen Abrichtung der Vögel, so vertraut mit ihrem Pfleger zu werden, daß sie ihm freiwillig auf Finger und Hand hüpfen und sitzen bleiben, daß sie ihm auf Arme, Kopf und Schulter fliegen, an seinem Bart oder Har zupfen und Hanfkörner u. a. ihm zwischen den Lippen herausholen. Dazu gehört erstens: Schulung, bestehend in Ausdauer, Zähig- und Beharrlichkeit bei dem, was man will! Zweitens: Ein jung aufgezogner Vogel, und drittens angebornes, ruhiges, scheuloses Wesen des Vogels selbst. Ein eingefangner Vogel wird, wenn auch noch jung, nie fingerzahm werden, es sei denn aus oben schon angegebenen Ursachen. Und auch die aufgepäppelten Vögel werden nicht alle fingerzahm werden, wenn sie ihre Pfleger scheu, statt zutraulich beobachten. Wenn ein junger Vogel

beim Nahen seines Pflegers die Federn sträubt, im Käfig hin- und herrennt und den Schnabel zum Beißen aufsperrt, wird er wol schwerlich fingerzahm werden. Zeisige, Stieglitze u. a. macht man leider durch Hunger und Durst so zahm, daß sie in einem bekannten Blechkäfig ihr Trinkkübelchen und Futterkütschchen sich selber durch eine am Futter- und Trinkgefäß befestigte Schnur zuziehen und dann wieder fallen lassen. Dies ist aber keine Fingerzahmheit, sondern deutsch gesagt, Thierquälerei. Ein fingerzahmer Vogel muß vielmehr von Jugend auf oder bei längerm Besitzthum desselben, durch gegenseitigen Verkehr mit seinem Pfleger gezähmt werden. Mit ausländischen Vögeln Zähmungsversuche oder überhaupt Versuche anzustellen, habe ich, nach gemachten trüben Erfahrungen, gänzlich aufgegeben; desto mehr liegen mir die inländischen Vögel am Herzen. So habe ich denn im vorigen Jahr, zum erstenmal in meinem Leben, den Versuch angestellt, fingerzahme Vögel zu erzielen, und zwar mit einem aufgepäppelten Hänfling und einem ebensolchen Kanarienvogel. Ich nehme täglich und namentlich allabendlich in der Dämmerstunde oder auch bei der Abendlampe den einzelnen Vogel aus seinem Käfig in die hohle linke Hand, streichle ihn mit den Fingern der rechten Hand ganz zart am Rücken, Kopf und Brust unter den sanftesten Schmeichelreden: Schön-, Brav-, Hübsch-Hänschen u. drgl. Diese Abrichtungsweise währt bei jedem ungefähr 10—15 Minuten, dann kommt er wieder in den Käfig hinein. Der Hänfling fügte sich schon das erste Mal ruhig und geschmeidig in meine linke Hand, der Kanarienvogel dagegen kreischte und zankte und zitterte zugleich wie Espenlaub. Am zweiten und dritten Abend wurde er schon ruhiger, aber der Hänflingsruhe und -Zutraulichkeit kommt er beiweitem noch nicht gleich. Habe ich die Vögelchen erst handzahm gebracht, dann werde ich sie auch finger-, schulter-, kopf- und überhaupt zimmerzahm machen, ohne daß ich Hungerkur u. drgl. anzuwenden brauche. Uebrigens — nebenbei bemerkt — spricht mein Kanarienvögelchen recht nett und deutlich, jedoch in allerliebstem Fistelton: „Es lebe der Kaiser! Ich habe nicht Zeit, müde zu sein!", was manchen verehrten Leser interessiren dürfte. Leider wurde es vor 6 Wochen heiser, verlernte dadurch sein schön begonnenes Liedchen fast ganz, und arbeitet augenblicklich im Pfeifen mehr an Kanarienschlag herum, neigt zu prächtiger Tiefe und Hohlrolle, ich habe aber leider hierorts keinen Harzer Roller als Vorschläger. Vielleicht nimmt es auch später, und theilweise schon jetzt, das verunglückte Liedchen wieder neu auf und führt es zu Ende.

Das erzielte Ergebniß mit diesen beiden harmlosen, lieben Stuben- und Hausgenossen werde ich seiner Zeit in der „Gefiederten Welt" kurz veröffentlichen*).

*) Wir bitten sehr! D. R.

Mischlinge einheimischer Vögel.

Herr L. Van der Snickt, Redakteur der Brüsseler „Chasse et Pêche", bringt in diesem Blatt eine Mittheilung über Mischlinge von einheimischen Vogelarten untereinander. Er beginnt folgendermaßen: „Die Liebhaber von Käfigvögeln haben schon viel Mischlinge gezogen, von denen die bekanntesten aus der Kreuzung von Zeisigen oder Distelfinken mit anderen einheimischen Vögeln hervorgegangen sind. Bekannt sind Mischlinge von Zeisig mit Hänfling, Dompfaff, Grünfink u. a. Ferner gibt es Bastarde von Stieglitz mit Hänfling, Grünfink, Dompfaff u. a." Sodann gibt er eine nähere Beschreibung von drei Stieglitzmischlingen, zu denen das Blatt eine schöne farbige Abbildung bringt. Es sind:

„1. Bastard von Stieglitz und Dompfaff, gezüchtet von Drake in Ipswich, England. Aus England sind fast alle Mischlinge dieser Art gekommen, welche wir gesehen haben. Herr E. Ruhl in Verviers hat vier oder fünf selbstgezüchtete besessen. Wir sahen dieselben ausgestopft oder abgebildet nach der Natur von Henrad in Spaa. Alle diese Mischlinge haben das eine oder andere von ihren Alten, aber in verschiednem Grad, sodaß sie untereinander ziemlich verschieden sind. Vor 5 oder 6 Jahren brachten wir von einer Ausstellung in London einen mit für Herrn Ruhl, den größten Liebhaber von Mischlingen und Albinos hierzulande, und einen andern für Herrn Graf Beaufort, bei dem derselbe wahrscheinlich noch am Leben ist. Diese Mischlinge sind sehr selten, weil es nicht allein schwer ist, das Stieglitzweibchen in Gefangenschaft überhaupt zur Brut zu bringen, sondern weil dasselbe auch oft die Eier von der Sitzstange fallen läßt oder sie im Nest zerdrückt. Daher muß man die Eier sammeln und von den Zeisigen erbrüten lassen.

2. Bastard von Stieglitz und Hänflingweibchen. Meistens werden diese Bastarde im Käfig gezogen, aber man findet sie auch im wilden Zustand (?). Wir haben die Liebhaber oft aufgefordert, in ein Zimmer eine Anzahl Zeisigweibchen fliegen zu lassen, vorzüglich solche, welche einer Art angehören, die weiße Mischlinge gibt, und zu ihnen Männchen anderer Vogelarten zu setzen, welche die geringste Aussicht auf Nachkommenschaft bieten. Sie würden gewiß seltsame Junge erzielen, die auf den Vogelausstellungen in England sehr gesucht sind.

3. Bastard von Stieglitz und Zeisigweibchen, nicht der gewöhnliche, vielmehr die Vollendung des regelmäßig gezeichneten weißen Bastardtypus, da ebenso wie die Zeisige selbst die Bastarde weiß oder gelb sind. Es ist fast unmöglich, einen regelmäßig gezeichneten gelben zu erzielen. Die Züchtung dieser Vögel ist noch eine Spezialität des Nordens Frankreichs; ein fast weißer oder gelber Vogel wird in Paris für 100—200 Franks verkauft. Wir glauben nicht zu fehlen, wenn wir den Werth eines vollkommenen auf 1000 Franks für England schätzen, wo die Zucht dieser Vögel mit mehr

Sorgfalt nach bestimmten Regeln betrieben wird und der glückliche Besitzer eines solchen guten Vogels die Gelegenheit hat, denselben auf den Ausstellungen zur Geltung zu bringen".

Raubvögel in der Gefangenschaft.

Von Josef v. Pleyel. Nachdruck verboten.

Seit mehreren Jahren pflege ich einige kleinere, für das Zimmer taugliche Raubvögel, so vorzugsweise Thurm- und Lerchenfalken, dann Sperber, Steinkäuze, Waldkäuze, Zwergohreulen u. a. m.

Nicht nur, daß manche Raubvögel ihren Pfleger durch ihre Schönheit erfreuen, viele zeigen sich auch als angenehme Stubengenossen; freilich, wem das Geschrei der Falken bei Tag, und das Geschrei der Eulen bei Nacht nicht behagt, der soll sich keine solchen Vögel halten, er möchte ihrer bald überdrüssig werden. Der Liebhaber, welcher sich Raubvögel hält, muß auch eine ziemliche Geduld und Ausdauer haben, denn nicht immer kommt er in den Besitz von solchen zahmen Raubvögeln, die auf der Hand kröpfen und sich streicheln lassen; meistens bekommt der Liebhaber alte, durch irgend welchen Zufall in Gefangenschaft gerathene Raubvögel, die in den ersten Wochen nichts weniger als angenehme Stubengenossen sind und besonders den Anfängern dieser Liebhaberei gar manche unangenehme Stunde bereiten. Denn fast alle sind wild und toben umher, daß „die Federn stieben". Viele verschmähen anfangs selbst das Futter, und auch mancher länger in Gefangenschaft gehaltne Raubvogel frißt nur, wenn er sich unbeachtet glaubt.

Ich beherberge die meisten meiner Raubvögel in großen, etwa $^3/_4$ m langen, $^1/_2$ m hohen Käfigen, in welchen zwei daumendicke Sitzstangen angebracht sind. Als Futter reiche ich rohes Rinderherz und wöchentlich 1—2 Sperlinge. Die Thurmfalken, Stein- und Waldkäuze füttere ich öfter mit Mäusen. Niemals soll man einen Raubvogel nur mit rohem Fleisch allein füttern, denn dieses wird auf die Dauer ungesund, da jeder Raubvogel hin und wieder lebende oder frisch getödtete Thiere bekommen muß, die er mit „Haut und Haren" auffrißt und deren unverdauliche Theile, Hare, Federn u. a., er „kugelt", d. h. er speit sie in länglich geformten Ballen (Gewölle) aus. Die übrige Pflege ist ziemlich einfach; vor allem sehe man darauf, daß die Raubvögel täglich gereinigt werden, da sich sonst ein von der Verwesung der Entlerungen herrührender Gestank verbreiten möchte, welcher der Gesundheit des Vogels und der des Menschen keineswegs zuträglich wäre. Gleichfalls suche man die Raubvögel vor Zugluft zu bewahren. Manche von ihnen, so z. B. der Thurmfalk, baden sich gern im Sand, weshalb man den letztern bei solchen Vögeln in dicker Schicht auftragen muß.

Im vergangnen Jahr gelangte ich durch folgenden Zufall in den Besitz eines Sperbers. Ich saß bei offnem Fenster in meiner Landwohnung, als plötzlich ein Kirschkernbeißer mit schrillem „ziks, ziks" durchs Fenster ins Zimmer flog und knapp hinter ihm her kam ein Sperber. Kaum waren sie beide im Zimmer, als ich eilends den einen offnen Flügel schloß. Nun war ich im Besitz zweier Vögel. Der Sperber flog mit einer solchen Kraft gegen die Fensterscheibe, daß er wie leblos auf das Fensterbrett fiel, wo ich ihn dann aufnahm und in einen Käfig setzte. Der Kernbeißer war vor Schrecken so betäubt, daß er sich ohne weitres fangen ließ und nach einer Stunde noch zusammengekauert auf dem Springholz saß. Der Sperber, der nach kurzer Zeit zu sich gekommen war, tobte nun so in dem Käfig umher, daß er nach Verlauf eines halben Tags sich den ganzen Schwanz abgestoßen hatte. Die Freiheit wollte ich ihm, eingedenk des großen Schadens, den er anrichtet, nicht geben. Ich nahm mir vor, ihn wenigstens soweit zu zähmen und an mich zu gewöhnen, daß er bei meinem Erscheinen nicht herumtobe. Als erstes Futter gab ich ihm zwei lebende Sperlinge. Wie wüthend fing er sie; als sie todt waren, ließ er sie fallen, dabei immer mich nicht aus dem Auge lassend. Da ich nun aus Erfahrung wußte, wie ungern ein frischgefangner Vogel, und besonders ein Raubvogel, in Gegenwart eines Menschen ans Fressen geht, entfernte ich mich auf kurze Zeit; bei meiner Rückkunft waren beide Sperlinge vertilgt, der Sperber hatte aber von seiner ursprünglichen Wildheit nichts verloren. Als ich ihn nach Verlauf zweier Monate einmal bewegen wollte, auf meiner Hand zu kröpfen, und zu diesem Zweck die Hand mit dem Futter in den Käfig steckte, versetzte mir der Sperber einige so derbe Schnabelhiebe, daß ich sofort von meinem Vorhaben abstehen mußte. Seine Stimme habe ich im Käfig nie vernommen. Er ist nie zahm geworden. Junge, dem Nest entnommene Sperber sollen sich vor den alt eingefangenen durch Zahmheit auszeichnen. Für Liebhaber, und besonders für Anfänger, ist der Sperber in keiner Weise empfehlenswerth.

Vollkommen verschieden vom Sperber ist in seinem Gefangenleben der Thurmfalk; ich hatte alt eingefangene Vögel schon unter den Händen, welche sich in drei bis vier Wochen ziemlich zahm zeigten und mich, wenn ich mich mit dem Futter ihrem Käfig näherte, mit Geschrei begrüßten. Ich hatte mir vor einem Jahr drei junge Thurmfalken aufgefüttert, welche so zahm wurden, daß sie, als ich einmal das Fenster des Zimmers öffnete, in welchem sie ihren ständigen Aufenthalt hatten, nur auf das Fenstergesims flogen, sich setzten, ihre Federn blähten, die Flügel hängen ließen und Zeichen einer besondern Freude sehen ließen; einer der zwei (der dritte befand sich in seinem Käfig) flog wol ein wenig im Freien umher, kehrte aber sofort zurück, als sein, in behaglicher Ruhe am Fenstergesims sitzender Genosse ihn mit dem lauten „ki, ki, ki, ki" der Thurmfalken herbeilockte. Besonders einer dieser

drei Vögel zeichnete sich durch Zutraulichkeit gegen mich aus und wich, so lange ich im Zimmer war, nicht von meiner Seite; ich konnte ihn auf der Hand umhertragen, ohne daß er Miene machte, wegzufliegen.

Nicht weniger zahm wurde ein junger Lerchenfalk, der sich besonders raufluftig zeigte, sonst aber ein sehr angenehmer Genosse war, den ich auch ziemlich lange in meinem Besitz gehabt habe. Vorgehaltnes Fleisch nahm er mir regelmäßig aus der Hand; besonders lüstern war er auf lebende Sperlinge. Wöchentlich einmal gab ich ihm zwei frischgefangne Sperlinge im Käfig; wenn er mich damit sah, so fing er laut an zu schreien und zeigte überhaupt eine Freude, die ich so ausdrucksvoll nur bei diesem Raubvogel zu beobachten Gelegenheit hatte. Die Sperlinge hatte ich in ein Harzer Bauerchen gesperrt, und fing sie nun vor seinen Augen heraus. Wie er nun den Vogel in meiner Hand sah, geberdete er sich vor Freude wie toll. Ich gab zuerst einen lebenden Sperling in seinen Käfig; etwa wie eine Katze eine Maus in ihren Krallen betrachtet, mit denselben Blicken verfolgte er den im Käfig umherflatternden Spatz — dann ein Stoß, und der Spatz war in den Krallen seines Feinds, der ihn einige Augenblicke betrachtete und dann den todten Vogel zu verzehren begann; nach einer Stunde bekam er den zweiten. Ich staunte mit Recht oft über die riesige Freßlust, welche die Raubvögel zeigen, die nur durch ihre schnelle Verdauung erklärlich erscheint.

Unter den Eulen waren es hauptsächlich die Steinkäuze, welche sich meine Liebe in hohem Grad erworben hatten. Die meisten, ja fast alle Steinkäuze, welche man bei Vogelhändlern und selbst Liebhabern findet, sind infolge unrichtiger Behandlung zu bissigen, unangenehmen Vögeln erzogen worden. Ich pflegte Jahre hindurch eine große Anzahl von Steinkäuzen und zog junge, dem Nest entnommene auf. Der Käfig für die Steinkäuze kann in der Größe eines großen Drosselkäfigs sein und muß mit einer daumendicken Sitzstange ausgestattet werden; als Futter reicht man rohes Rinderherz und hin und wieder eine Maus.

Einer meiner Steinkäuze, ein altes Weibchen, wurde überaus zahm und ließ sich, ohne auch nur einmal zu beißen, streicheln. Besonders liebte es dieser Steinkauz, wenn man ihn am Kopf in den Federn kraute und stets hielt er den Kopf, wenn ich solches that, bis an die Erde. In besondre Erregung konnte er kommen, wenn man ihm einen Hut vor den Käfig hielt; mit komischen Geberden, Verbeugungen, Schnabelklappen u. a. sprang er dann im Käfig umher. In der Nacht hörte ich öfter sein, dem Geheul eines getretnen Hunds nicht unähnliches Geschrei, welches er mehrmals nacheinander erschallen ließ.

Die Zwergohreulen, welche ich in mehreren Stücken hielt, gehören zu den angenehmsten und lieblichsten Stubenvögeln. Sie vereinigen Zahmheit und Possirlichkeit, zeigen sich überhaupt als Stubenvögel sehr empfehlenswerth; genannte Zwergohreulen sind bereits von einem meiner Bekannten, Herrn Franz Schmidt, im heurigen Jahr gezüchtet worden.

Als letzte, für die Stubenvogelliebhaberei empfehlenswerthe Eule führe ich den Waldkauz an. Auch dieser Vogel zeigt, wenn er richtig gepflegt wird, und wenn man sich viel mit ihm beschäftigt, eine große Klugheit und wird sehr zahm.

Einem der meinigen, der durchaus nicht in dem angewiesenen Käfig sein wollte, räumte ich in der Ecke des Zimmers einen Platz ein und ließ ihn nun frei umherfliegen. Damit er seine Zahmheit aber nicht einbüßte, ließ ich ihn täglich auf der Hand köpfen, trug ihn auch umher, kraute ihn in den Rücken- und Kopffedern u. s. w. In die größte Wuth konnte er gerathen, wenn die Steinkäuze beim Fressen waren und er noch nichts hatte; fauchend flog er gegen die Käfige und beruhigte sich erst dann, sobald ich ihm ein Stück Fleisch reichte.

In der Nacht hörte ich häufig seine dem schrillen Lachen eines Menschen (natürlich nicht in dieser Stärke, wie es ein Mensch hervorbringt) nicht unähnliche Stimme, welche wie „buhuhuhuhu“ klingt; seltner ließ er den hellen Ruf „buit“ hören.

Zum Schluß erinnere ich noch daran, daß Dr. A. E. Brehm im Besitz eines Pars der Waldkäuze war, welche Eier legten, ohne daß jedoch eine glückliche Brut erreicht wurde.

Künstliche Färbung der Vögel.

Von Dr. Hans Sauermann. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Karmin bei Kanarien. Der schöne rothe Karminfarbstoff wird aus der Kaktus-Schildlaus gewonnen; seine Anwendung in der Scharlachfärberei ist allgemein bekannt. Derselbe ist ziemlich beständig, im Wasser löslich, wird durch Säuren fast entfärbt, aber durch Alkalien wieder hergestellt. Diese Eigenschaften ließen vermuthen, daß er zu Versuchen, wie wir sie beabsichtigen, geeignet sei.

Zur Färberei wird Karmin in verschiedner Form angewandt; es war deshalb auch für mich interessant, mehrere dieser Präparate nebeneinander einwirken zu lassen. Es waren dies: 1. Ein Karminfarbstoff, bestehend aus Karminsäure, Kalk und Thonerde, in Wasser unlöslich. 2. Reine Karminsäure, wie sie in der Kaktus-Schildlaus vorkommt, in Wasser löslich. 3. Karminfarbstoff, bestehend aus Karminsäure und Zinn. 4. Dieselbe Verbindung, nur mit Sonnenblumenöl vermischt.

Mit der Farbenfütterung wurde begonnen am 1. Februar. Der Vogel bekam im Durchschnitt täglich $0{,}_{01}$ Gramm Farbstoff, welcher unter das Semmelfutter oder Eigelb gemischt wurde. Im Anfang wollten die Vögel das Farbenfutter nicht annehmen, gewöhnten sich aber bald daran.

Auf die Zuchtvögel hatte der Farbstoff in der ersten Zeit augenscheinlich keine Wirkung, um so deutlicher trat diese bei den Jungen hervor; sämmtliche Jungen waren beim Ausfliegen weiß, mit Aus-

nahme von denjenigen, welche den Farbstoff in unlöslicher Form bekommen hatten, nämlich Nr. 1.

Nach der ersten Mauser veränderten sich die jungen Vögel zum Theil, und zwar konnte man bemerken, daß diejenigen, welche von dunkelgelben Alten abstammten, röthlich wurden und diejenigen, welche von hellgelben herstammten, weiß blieben. Aehnlich war es bei den Alten, die dunkelgelben Vögel wurden nach der Mauser noch lebhafter gefärbt, die hellgelben wurden weiß.

Suchen wir uns diese Vorgänge zu erklären.

Das Karmin enthält hauptsächlich zwei Farbentöne, nämlich roth und violett, welche zusammen purpur geben; in dem einen Lösungsmittel sieht Karmin mehr violett aus, im andern mehr purpurroth.

Nun haben wir gezeigt, daß hellgelbe Vögel weiß werden; gelb gibt auch mit violett nach der Farbenlehre weiß. Es scheint also, daß der violette Farbstoff des Karmins eher zur Wirkung kommt, als der rothe. Dasselbe ist der Fall bei dunkelgelben Vögeln; diese können nur dunkler werden, wenn wir uns denken, daß auch hier der violette Farbenton lebhafter wirkt, als der rothe, denn orange gibt mit violett roth. Wir müssen also bei genügend langer Fütterung mit Karmin dunkelgelbe Kanarien in rothe verwandeln und hellgelbe in weiße.

Man glaube nicht, daß man im ersten Versuchsjahr gleich zu einem günstigen Ergebniß gelangen wird; diese Versuche mit Karmin wurden zwei Jahre nacheinander angestellt, und erst im zweiten Jahr zeigten sich obige Erscheinungen deutlicher. Im dritten Jahr wird es wahrscheinlich gelingen, von dunkelen Vögeln rothe zu züchten. Ob die weißen sich weiter verändern, bleibt dahingestellt.

Das bunte Gefieder der Kanarien wurde, soweit es braun war, kaum verändert, dagegen wurde bei einem Vogel, der ein mehr graubraun gezeichnetes Gefieder hatte, nach der Mauser ein gesättigtes Blaugrau bemerkt; ob diese Veränderung dem Karmin zuzuschreiben ist, kann nicht bestimmt behauptet werden.

Die Vogelausstellungen in Berlin i. J. 1888.

(Nach Vorträgen u. a. Mittheilungen im Verein „Ornis").

(Fortsetzung).

Am seltsamsten erschien in der ersten Abtheilung: Papageien, ein Pärchen, welches nicht anders festgestellt werden konnte, als daß es der Weißstirnige Amazonenpapagei oder die Brillenamazone (Psittacus albifrons, *Sparrm.*) sei, während die beiden Vögel aber nicht viel über die Hälfte der naturgemäßen Größe jener Art zeigten; sie waren ausgestellt von G. Voß und wurden von Dr. Heck angekauft, dem neuen Direktor des zoologischen Gartens von Berlin. Als Prachtamazone ohne jede nähere Bezeichnung hatte Fräulein Hagenbeck einen Prêtre's Amazonenpapagei (P. Prêtrei, *Temm.*), einen in der That sehr schönen Vogel, hier. Dann weiter folgten bei derselben Ausstellerin als erwähnenswerth noch eine Anzahl von Papageien, von denen ich folgende erwähne: ein Barnardsittich (P. Barnardi, *Vig. et Horsf.*) als Sprecher, welcher im „Führer" widersinnigerweise als Gelbnackensittich aufgeführt worden, während die beiden gelben Flecke an den Halsseiten sich doch nur zuweilen zu einem Band um den Hinterhals zusammenschließen. Warum soll man da nicht bei dem Namen Barnardsittich bleiben? Die Sucht, neue Namen aufzustellen, bloß um etwas besondres zu geben, zeigt sich meistens ebenso einsichtslos wie überflüssig. Unter dem Namen Grünwangen-Amazone war der Scharlachstirnige Amazonenpapagei (P. coccinifrons, *Sne.*) verzeichnet, und als Gelbschnabel (Pionias flavirostris) ohne nähere Angabe Maximilian's Langflügelpapagei (Psittacus Maximiliani, *Khl.*), deren erstrer schwerlich als eigne Art festgehalten werden kann. Abgesehen davon aber sollte man bei der Aufstellung eines solchen „Führers" doch jedenfalls immer bei den lateinischen Bezeichnungen die Autorennamen hinzufügen. Auch in populären Schriften, wie einem solchen Katalog, ist es sicherlich nothwendig, daß jeder gebildete Liebhaber vonvornherein ersehen kann, welchen Vogel er vor sich hat. Noch ist zu nennen ein Pärchen gelbe Wellensittiche für den gelinden Preis von 80 Mk. — Bei Fockelmann sehen wir als nennenswerthe Seltenheiten folgende Papageien: ein Keilschwanzsittich mit blutrothem Stirnrand (P. hilaris, *Burm.*), hier im „Führer" rothmaskirter Keilschwanzsittich genannt, welcher zum erstenmal lebend eingeführt sein dürfte; ein blaustirniger Keilschwanzsittich (P. haemorrhous, *Spx.*) und ein Pärchen schwarzgefleckte Dickschnabelsittiche (P. lineolatus, *Brd.*), bei welchem noch dazu der Verfasser des „Führers" sich nicht auf den vollständigen lateinischen Namen besinnen gekonnt, sondern ihn offen gelassen hat. Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß ich für den letztern reizenden, ungemein lieblichen kleinen Sittich, welcher weder ein Schreier ist, noch sonstige übele Eigenschaften hat, die Bezeichnung schwarzgefleckter Dickschnabelsittich gern fallen lasse, um den hübscheren Namen Katharinensittich anzunehmen und in meinen Büchern zu verzeichnen. Uebrigens ist diese Art kürzlich im zoologischen Garten von Berlin, leider jedoch nicht mit vollem Erfolg, gezüchtet worden. Ein Par blaustirnige Keilschwanzsittiche hatte auch noch G. Voß ausgestellt. Die anderen Händler, v. Rozynski-Berlin, H. Schulze-Altenburg, J. Schulze-Königsberg hatten irgendwelche selteneren Papageien nicht gebracht. Dagegen waren werthvolle gefiederte Sprecher: Graupapageien, gemeine Amazonen, doppelte Gelbköpfe u. a. recht zahlreich zu Preisen von 50—150 Mk., von 200, 250 bis 500 Mk. bei allen Händlern vorhanden. Ein Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Selb.*), welche Art bereits vielfach gezüchtet worden, immerhin aber noch Erwähnung verdient, von Herrn Bäckermeister J. Krause-Berlin und dann ein Par Nymfen-

sittiche oder Keilschwanzkakadus von Herrn J. Lehmacher-Köln waren die einzigen Papageien-Züchtungen, welche die Ausstellung aufzuweisen hatte. Darin lag ja auch schon bei allen früheren Ausstellungen zwischen den Vereinen „Ornis" und „Aegintha" der große und bedeutsame Unterschied, daß nur auf der „Ornis"-Ausstellung stets zahlreiche und wichtige Züchtungen gezeigt worden.

An Körnerfressern, d. h. Finkenvögeln, welche die zweite Abtheilung der fremdländischen Vögel bildeten, hatten die erwähnten Händler ebenfalls einige außergewöhnliche Seltenheiten aufzuweisen. So schön und lebenskräftig, wie ich sie noch niemals gesehen, zeigte Fockelmann ein Pärchen Granatastrilde (Aegintha granatina, *L.*), und diese kostbaren Vögel zum Preise von 60 Mk. hat wiederum Dr. Heck erworben, wie er denn überhaupt für den zoologischen Garten von Berlin fast alle absonderlichen Seltenheiten angekauft hat. Der allerliebste Gelbgrüne Astrild (A. formosa, *Vrr.*) ist, wenn auch keineswegs gemein, doch schon zeitweise zahlreich im Handel geworden und hier war er von demselben Aussteller in 5 Pärchen à 10 Mk. ausgeboten. Unter den übrigen Prachtfinken, Widafinken, Webervögeln und anderen Finken hatte dieser Aussteller nichts Absonderliches mehr. Wenn bei ihm aber die gemeinsten Arten, wie Grauastrilde, Tigerfinken, Goldbrüstchen, Silberfasänchen, Reisfinken in je 20 Pärchen, andere, wie weiß- und schwarzköpfige Nonnen und Blutschnabelweber, zu 10 Pärchen, Mövchen u. a. wenigstens zu 5 Pärchen gebracht und im „Führer" jedes Stück mit einer Nummer aufgezählt worden, so ist es nicht zu verwundern, daß die recht kleine Ausstellung es bis auf die stattliche Zahl von 2343 Nrn. gebracht hatte. Dadurch artet aber die Ausstellung lediglich zu einem Vogelmarkt aus, und ein anständiger Verein wie die „Aegintha" sollte dergleichen Kunstgriffe doch lieber vermeiden. Fräulein Hagenbeck hatte auch die neu eingeführten prächtigen Amandinen, Wunderschöne A. (Spermestes mirabilis, *Hmbr. et Jacq.*), Frau Gould's A. (S. Gouldae, *Gld.*) und Eigentliche Papagei-A. (S. psittacea, *Gml.*) in je einem Pärchen ausgestellt, und bei dieser Gelegenheit will ich mir eine Bemerkung über die Namen dieser Vögel erlauben. Im Handel finden wir sie allenthalben unter den vorstehenden deutschen Benennungen, welche ich bereits im ersten Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" (Hartfutter- oder Samenfresser) gegeben hatte, nur hier und da taucht eine andre Bezeichnung auf. So hatte Dr. Bolau in Hamburg die S. mirabilis neulich in einem Bericht als Prachtamandine aufgeführt und hier im „Führer" stand sie als Schönamandine; um solche Verwirrung zu vermeiden, ist es wünschenswerth, daß einheitlich ein zutreffender Namen aufgestellt und festgehalten werde. Zugeben muß ich, daß die Benennung Wunderschöne Amandine kein recht guter, annehmbarer Name ist; Prachtamandine kann der Vogel aber ebensowenig heißen, weil ja nicht sie allein prächtig ist, sondern diese ganze Familie der Finken eben Prachtfinken heißt; Schönamandine geht erstrecht nicht, weil wiederum sie nicht allein schön ist und weil wir auch eine kleine Sippe Schönastrilde oder Amandaven (s. „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 14) vor uns haben. So muß also ein neuer Name gesucht werden, und da meine ich, daß man die beiden Arten, welche einander so ungemein ähnlich sind, am besten in folgender Weise neben einander stellt: Das prächtige Schwarzköpfchen behält seinen Namen nach der lateinischen Bezeichnung als Frau Gould's Amandine und das wunderschöne Rothköpfchen wird Herrn Gould's Amandine oder kürzer und besser gesagt bloß Gould's Amandine geheißen. Die beiden herrlichen Amandinen werden zweifellos immer nur gleichzeitig und zusammen in den Handel gelangen; dann sind sie in der von mir vorgeschlagnen Weise leicht auseinander zu halten, und wir kommen dann wol bald, zumal wenn sie häufiger eingeführt werden sollten, dazu, sie auf den Ausstellungen und im Verkehr als rothköpfige und schwarzköpfige Gould's Amandine zu unterscheiden.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der „Deutschen Jägerzeitung" wurde aus Gotha von Herrn v. Damitz unterm 14. Dezember 1888 berichtet: „Bei der gestrigen Jagd auf hiesiger Stadtflur wurde ein **Steppenhuhn** geschossen. Dasselbe ist ein diesjähriges Weibchen, in dessen Kropf sich nur Weizenkörner (21 Stück) vorfanden. Dieses Steppenhuhn saß mitten unter Rebhühnern und stand mit diesen auf. Es befindet sich gegenwärtig in den Händen unsres geschätzten Konservators C. Bieber".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Meine Wunderschönen Amandinen brüten. Nächstens mehr. F. Nagel, Apotheker.

Aus den Vereinen.

Berlin. „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Gesellige Sitzung am 22. Januar abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120. Vortrag des Herrn E. Marquardt „Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel". Da diese geselligen Sitzungen nach Wunsch der Mehrheit der Vereinsmitglieder einen durchaus harmlosen, geselligen Verlauf nehmen sollen, so ist die Anwesenheit von Gästen, sowie den Damen der Vereinsmitglieder erwünscht.

Köln. „**Ornis**", Geflügelzüchter-Verein. Ordentliche Generalversammlung vom 5. Dezember 1888. Zum Punkt 1 der Tagesordnung theilt der Vorsitzende, Herr Mengering, mit, daß er für heute noch keinen Jahresbericht erstatten könne, da ihm der Rechnungsabschluß des Herrn Kassenführers noch fehle. Punkt 2. In Vertretung des ersten Kassenführers Herrn Olbertz bemerkt der zweite Kassenführer, Herr Obladen, daß er den Kassen-Abschluß nicht habe fertigstellen können, weil derselbe auch das zweite Halbjahr umfasse, und er werde denselben in einer der nächsten Versammlungen vorlegen. Zu Rechnungsrevisoren wurden gewählt die Herren Fabrikbesitzer Siebel, Kaufmann Blaß und Rentner Hovestadt. Dieselben sollen bis Februar 1889

Bericht erstatten, ob dem Kassenführer Entlastung ertheilt werden kann. Punkt 3. Geschäftsbücher und sonstige Aktenstücke des Vereins lagen auf. Punkt 4. Es wurde die Neuwahl des Vorstands gemäß den Satzungen vorgenommen und wieder-, bzl. neugewählt: Herr Mengering, Bankdirektor, als I. Vorsitzender, Herr Heckeshoven, Dampfmühlenbesitzer, als II. Vorsitzender, Herr Mielcke, Kaufmann, als I. Schriftführer, Herr Lehmacher, Rentner, als II. Schriftführer, bzl. Protokollführer, Herr Jöbges, Kaufmann, als Kassenführer, Herr Burgwinkel, Dekorateur, als Geräthschaftenverwalter, Herr Kniedler, Glaskünstler, als Büchereiverwalter, Herr Olbertz, Architekt, und Herr Heidgen, Restaurateur, als Beisitzer. In die Aufnahme-Prüfungs-Kommission wurden Herr Kaufmann Gericke als Obmann und die Herren Uhrmacher Lingens, Hoflieferant Voß und Fabrikbesitzer Siebel gewählt. Sodann wurde zur Aufnahme neuer Mitglieder geschritten und Herr Maler Rogge, vorgeschlagen durch Herrn Kniedler und empfohlen von der Kommission, einstimmig aufgenommen. Ferner kam unsre am 16., 17., 18. und 19. Mai 1889 innerhalb der internationalen Sportausstellung abzuhaltende Geflügelausstellung zur Besprechung. Herr Mengering legte den mit dem Garantie-Komite obiger Sportausstellung vereinbarten Vertrag vor, und zwar lauten die in demselben enthaltenen Bedingungen folgendermaßen: „Der Verein „Ornis" übernimmt es, die bei Gelegenheit der Sportausstellung in Aussicht genommene Geflügelschau zur Ausführung zu bringen und verspricht mit seinem ganzen, auf dem Gebiet der Geflügelzucht nicht unbedeutenden Einfluß und Ansehen für das glänzende Gelingen der Ausstellung eintreten zu wollen. Der Verein „Ornis" verzichtet auf seine im März 1889 in Aussicht genommene Ausstellung, dafür übernimmt das Garantie-Komite die Verpflichtung, an den Besitzer des Edengartens, P. E. Mertens in Köln, diejenige Summe zu zahlen, welche derselbe etwa verlangen sollte für Auflösung des Miethvertrags, der zwischen dem Verein „Ornis" und P. E. Mertens am 16. Juni 1888 abgeschlossen worden ist. Der Verein „Ornis" verpflichtet sich, sein gesammtes Ausstellungsmaterial zur Verfügung zu stellen; außerdem verzichtet der Verein auf jedes Anrecht an dem während der Geflügelschau erhobnen Eintrittsgeld. Dafür zahlt das Garantie-Komite dem Verein „Ornis" bei Eröffnung der Ausstellung die Summe von Tausendfünfhundert Mark. Die mit der Geflügel-Ausstellung verbundenen Unkosten hat das Garantie-Komite zu tragen. Etwa entstehende Schäden oder nöthig werdende Verbesserungen an den Ausstellungskäfigen sind zu Lasten des Garantie-Komite's. Der Vorstand des Vereins „Ornis" bekommt dauernde Eintrittskarten für die Sportausstellung, den Mitgliedern des Vereins und den Ausstellern ist während der viertägigen Dauer der Geflügelausstellung freier Eintritt zu gewähren. Das Garantie-Komite stellt dem Verein zur Preisvertheilung eine noch näher zu bestimmende Anzahl Medaillen, Ehrendiplome, Ehren- und Geldpreise zur Verfügung. Außerdem übernimmt das Garantie-Komite die Verpflichtung, von dem ausgestellten Geflügel mindestens für 2000 Mark anzukaufen für die dauernde Geflügelschau und für die Verlosung. Der Verein „Ornis" unterhält für eigne Rechnung während der vier Ausstellungstage ein eignes Verkaufsbureau, jedoch dürfen die verkauften Thiere erst nach Ablauf des vierten Tags dem Käufer ausgehändigt werden". Hieranknüpfend bemerkt Herr Mengering noch, daß diese Geflügelausstellung wol eine der großartigsten zu werden verspreche, die jemals auf dem europäischen Festland abgehalten worden sei, zumal dieselbe international sei. Es sei mit Bestimmtheit anzunehmen, daß die hervorragendsten Züchter und Liebhaber sich daran betheiligen würden, denn die in so glänzender Weise zur Verfügung gestellten Mittel gestatteten es, auch die hochgeschraubtesten Erwartungen der Aussteller noch zu überbieten. In einer der nächsten Versammlungen soll das Programm festgestellt und demnächst versandt werden. Die Mittheilungen des Herrn Mengering wurden von den Versammelten mit Beifall aufgenommen, und Herr Jöbges bat die Anwesenden, zum Dank für das Interesse, welches stets unser werther Vorsitzender dem Verein entgegenbringt, sich von den Sitzen zu erheben. Herr Mengering erwidert diesen Dank und schließt hiermit die heutige Generalversammlung um 11½ Uhr.

J. Lehmacher, Protokollführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Greiz, Vogelschutz- und Kanarienzüchter-Verein, vierte allgemeine Ausstellung, 20.—22. Januar 1889.
Döbeln i. S., Geflügelzüchter-Verein, 24.—27. Januar 1889.
Hamburg (Tauben-Klub „Germania"), 26.—28. Januar 1889.
Harpersdorf bei Kraftsdorf, R. j. L., Geflügelzüchter-Verein, 26.—28. Januar 1889.
Krottendorf i. Erzgeb., Geflügelzüchter-Verein, 27.—28. Januar 1889.
Oberlungwitz i. S., Geflügelzüchter-Verein, 27.—28. Januar 1889.
Altgeringswalde, Geflügelzüchter-Verein, 27.—29. Januar 1889.
Groß-Schönau, Verein der Vogelfreunde, 27.—29. Januar 1889.
Niederwiesa, Allgemeine Verbandsausstellung, 27.—29. Januar 1889.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Es sind mir im vorigen Herbst mehrere Sprosser und Nachtigalen meines Erachtens an Auszehrung zugrunde gegangen. Die Vögel haben alle anfangs das Futter vollständig gefressen, nach und nach fand ich dasselbe aber stets im Bauer herum zerstreut und sie fraßen davon wenig, fast nichts mehr. Desto gieriger waren sie auf Mehlwürmer. Dabei magerten sie zum Skelett ab und verstarben. Nun besitze ich noch fünf Sprosser, zwei Stück davon im vierten Jahr, seit der Zeit, da ich meine Liebhaberei wieder anfing. Diese und andere Sprosser und Nachtigalen sind gut genährt und singen schon zumtheil. Meine Fütterung besteht aus Folgendem: Auf etwa 30 Wurmvögel wurden 2—3 Stück feinste Möreu gerieben und ausgedrückt, dazu etwas altbacknes Weißbrot in Wasser eingeweicht und gut ausgedrückt, ferner frischgekochtes Rindfleisch oder Herz gerieben und etwas zerquetschten Hanf und Ameisenpuppen in größter Menge, welche ich vorerst tüchtig mit den Mören vermische. Sprosser und Nachtigalen erhalten außerdem noch viel Ameisenpuppen darunter. Dabei füttere ich jeden Sprosser und jede Nachtigal noch mit 6—10 Mehlwürmern. Die Käfige werden in jeder Woche zweimal gereinigt und der Boden wird mit Sand und Sepia bestreut. Die Näpfe werden täglich mit kochendem Wasser gebrüht. Durch einen amerikanischen Ofen ist Tag und Nacht gleichmäßige Wärme. Augenblicklich habe ich wieder einen Sprosser, welchen ich im Frühjahr als Wildfang erhalten aus Temesvar. Er verschmähte anfangs das Futter und begehrte nur Mehlwürmer, wonach er jetzt sogar noch ganz unbändig ist und sie mit wahrer Gier verschlingt. Die Abmagerung finde ich schon seit einigen Wochen. Dann hat der Vogel schon den Schnupfen solange ich denselben besitze, sodaß ich ihm öfter die Nasenlöcher reinigen und Luft machen muß mit warmem Salzwasser; aber alles ist vergeblich. Kann ich dem Sprosser, wenn er sonstiges Futter verschmäht, soviel Mehlwürmer geben, als er frißt? Von einem Händler in Prag erhielt ich im Sommer zwei russische Sprosser, welche mir auch an Abmagerung zugrunde gingen. Noch bemerke ich, daß ich abends bis 11 Uhr Licht habe und um 9 Uhr jedem Vogel noch drei Mehlwürmer reiche. An der Fütterung kann meines Erachtens nicht das mindeste liegen, es muß sonst eine Ursache vorhanden sein; vielleicht mag es an nicht genügender frischer Luft liegen. Hiermit ersuche ich Sie, mir mit Ihren Rathschlägen zu Hilfe zu kommen, ehe mir noch mehr meiner lieben Vögel zugrunde gehen. Gestern ist mir noch eine Nachtigal an Abmagerung gestorben. Ich hätte gern schon früher mich an Sie gewandt, wollte Sie aber nicht belästigen. Hch. Hoffmann.

(Wir bitten um Beantwortung und Rathschläge zunächst aus dem Leserkreis. D. R.).

Briefwechsel.

Herrn W. Kluhs: Vielen Dank für Ihre freundliche Zusage und zugleich den aufrichtigen Wunsch, daß alle Ihre Hoffnungen in Erfüllung gehen mögen!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 3. Magdeburg, den 17. Januar 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 3: Thierkunde: Die wichtigste lebende Nahrung für unsere Aquarienfische (Fortsetzung). — Die verschiedenen Mäusearten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Der Gummibaum. — Der zoologische Garten von 's Gravenhage (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin (Schluß); Braunschweig (Fortsetzung); Stralsund (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 2: Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Zur Verbesserung der Hühnerzucht auf dem Lande (Schluß). — Die Vogelwelt im preußischen Weichselgebiet. I. — Die große Maräne (Coregonus maraena) als Teichfisch. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter (Fortsetzung). — Die Gesellschaft der Vogelfreunde in Frankfurt a. M. — Ausstellungsbericht. — Vereinsangelegenheiten. — Briefkasten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Hochfeine Harzer Roller,
Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [63]
J. O. Rohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [64] Harzer Kanarienvögel.

Feinste Kanarienvögel,
Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [65]
C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,00 Mk., empfiehlt [66]
A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [67] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Vogelbauer u. Nistkästchen
liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[68] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Kanarienvögel, Hohlroller.
Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [69]
C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Harzer Kanarien mit Knorre, Hohl- und Klingelrollen zu 15 und 20 ℳ versendet gegen Nachnahme, Weibchen à 2 ℳ [70]
Beckmann, Lehrer, **Wernigerode a/H.**

Ich habe 25 bis 30 Stück **Pariser Trompeter-Kanarien-Vögel** zu verkaufen. Näheres durch die Expedition unter **G. F.** [71]

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap" Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ Für Händler geeignet. [72]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [73]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

1888er getrocknete Ameiseneier,
prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [74]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

V. Allgemeine Geflügel-Ausstellung

des ornithologischen Vereins zu **Danzig**

vom 16.—19. März 1889

verbunden mit einer Lotterie. **Prämirung nach Klassen-System.** Stats-Medaillen in Aussicht gestellt. Vereins-Medaillen und eine große Anzahl Ehrenpreise gestiftet. Programme und Anmeldebogen sind von unserm Schriftführer **Richard Giesbrecht,** Langer Markt 32, zu beziehen. [75]

Schluss der Anmeldungen am 5. März 1889.

Der Vorstand.

Gebrüder Reiche in Alfeld a. d. Leine

empfehlen:

Zebrafinken, Schilfamandinen, Dornastrilde, Bartfinken, Ringelastrilde, Barabaud-Sittiche. Nymfen, gr. gelbhaub. und Rosa-Kakadus, Schopftauben, Chines. Zwergwachteln, Sonnenvögel, Tigerfinken u. a. m. [76]

Universalfutter für Insektenfresser.

Sonnenvögel,

Chinesische Nachtigalen, sofort schlagende Männchen, St. 6 Mk., Par 8 Mk., graue Kardinäle mit feuerrother Haube, garantirte Männchen, St. 6 Mk., Par 10 Mk., Kalanderlerchen, St. 10 Mk., Spottdrosseln, St. 15 Mk., 1,3 Frankolin-Hühner, größte Seltenheit, zum erstenmal von der Firma Schlegel & Raabe eingeführt, 100 Mk., Nymfensittiche, eingewöhnt, Par 12 Mk. Ausführliche Preisliste über unser großes Lager postfrei. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. [77]

Schlegel & Raabe, Chemnitz.

3 Stück sehr gut sprechende Graupapageien,

Chinesische Nachtigalen, Par 9 Mk., abgehörte Männchen, à 7 Mk., Spottdrosseln, prima Sänger, 18 und 25 Mk., hochrothe Tigerfinken, Par 3 Mk., Zebrafinken, Par 6 Mk., Rosakakadus, à 8 Mk. [78]

H. Tischler, Zoologische Handlung,

Leipzig, Königsplatz 7.

J. O. Rohleder in Leipzig,

Reichsstraße 41,

empfing und treffen ein: Japan. Nachtigalen (Sonnenvögel), Par 10 Mk., Mch. 7, Madagaskarweber in Pracht, Par 9, Diamantfinken, Par 12, weiße jap. Mövchen, Par 14, gelbb. 7½, braunb. 7, ostind. Nonpareil, Par 15, Schwefelgelbe Girlitze, Mch. 10, Zebratäubchen, Par 8, Doppeleigelköpfe, Mch. 40, Gelbnacken-Amazone, sprchd., 50, Graue Kardinäle, Par 12, Mch. 8½, eingewöhnte Graupapageien, Mch. 50, sprchd. 60, Sperlingspapageien, Par 8, große Gelbhauben-Kakadus, Mch. 22, Rosakakadus, Mch. 12, 3 St. 30, Rosellas, Mch. 18, Barabandsittiche, Mch. 22, Vielfarb. Prachtsittiche, Mch. 28, Bullabullasittiche, Mch. 28, Blaukappensittiche, 28, Königssittiche in voller Pracht, Mch. 60, austral. Schopftauben, Par 15, Wonga-Wongatauben, Par 70, Grünflügl. Tauben, Par 36, Ringelastrilde, Par 18, Zeresastrilde, Wbch. 8, Dornastrilde, Par 12, Schilfamandinen, Par 8, Safranfinken, Par 8, blaue Kernbeißer, Stück 8. [79]

Ausführliche Preisliste kostenlos und postfrei.

Gesetzl. geschützt. Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [80]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ.

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[81] **Berlin,** Lindenstr. 67.

[82

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt. Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [83]

J. C. Minck's
Imprägnirter Vogelstreusand.

Von den ersten Autoritäten anerkannt und empfohlen. Das allerbeste und sicherste Schutzmittel gegen jedes Ungeziefer und Krankheiten der Vögel. Mehrfach prämirt mit silbernen Medaillen und Ehrendiplomen. 1571 Anerkennungsschreiben. Gegen Einsendung von 5 ℳ sende postfrei 8 Büchsen. [84]

Minck, Berlin S.O., Wrangelstraße 139.

C. Laube, Chemnitz,

Schillerplatz 26.

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg.

Empfehle meine rein **Trute**'sche Nachzucht mit langen, **tiefen Hohlrollen, Klingeln, Knorren, tiefen Flöten** u. a. m. Reelle Bedienung zu soliden Preisen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [85]

Verkaufe wegen Ueberfüllung:

1 Par rothbr. Alexandersittiche, 25 ℳ, 1 Par kleine Alexandersittiche, 18 ℳ, 1 Par schwarzgefleckte Dickschnabelsittiche, 25 ℳ, 1 Par brasilianische Glanzstare, 15 ℳ, 1 Par Madagaskarweber, 10 ℳ, 1 Par rothköpfige Papageiamandinen, 30 ℳ, 1 Weibchen Nymfensittich, 6 ℳ, 1 Männchen grauer Kardinal, 8 ℳ, 1 Weibchen Bandfink, Grisbleu, dreifarb. Nonne, zus. 6 ℳ Sämmtliche Vögel sind nistlustig, gesund, gut eingewöhnt und bereits über ein Jahr in der Vogelstube. [86]

Suche zu kaufen: 1 Weibchen rother Kardinal, 1 Männchen Zebrafink. Anfragen befördert die Expedition der „Gefiederten Welt in Magdeburg unter **W. 100.**

Preislisten und alle sonstigen Drucksachen fertigt billigst [87]
H. Walter in Friedland, Nbz. Breslau.

Kaufe: Kappen-, Zipp-, Schnee-, Sporen- und Weidenammern, Grünspechte, Seidenschwänze. [88]
E. Perzina, Wien I. Rudolfplatz 3.

---

2 Holländer Trompeter-Kanarien,

Männchen, Stück zu 15 ℳ, sind zu verkaufen bei [89]
Schmidt, Lehrer, **Bölzberg,** Post Birstein.

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4½ Kilo 35 ℳ postfrei. [90]
Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Abzugeben:

3 Par Zebrafinken, Par 6 ℳ, 1 Weibchen Diamantfink, 7 ℳ Auch Tausch gegen das Buch von Dr. Ruß „Die Papageien" (mit 10 chrom. Tafeln). [91]

Gesucht:

Ein rother Edelpapagei (P. Linnei) mit **feinem blauen Ring** um die Augen.
P. Hieronymus, Blankenburg a. H., Thierstraße 5.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, vorzügliche Sänger, mehrfach mit ersten und höchsten Preisen ausgezeichnet (1889 Vereins-Ehrenpreis), versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft à 10 bis 20 ℳ, gute Zuchtweibchen à 1 ℳ 50 ₰. [92]
W. Walter, St. Andreasberg a. H.,
Nr. 76.

Hohlroller,

tief gehend, zu **10 und 15 Mk.** (Verpackung zum Selbstkostenpreis) empfiehlt [93]
Ferd. Kleeberger, Buchhdl., **Speyer.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5 Mk., Kilo 8 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.,** 1a Weißwurm, Liter 90 ₰, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [94] **Theodor Franck, Barmen.**

Getrocknete Ameiseneier

in bester gereinigter und sandfreier Ware, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ, **Senegal-Hirse,** das Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2,60 ℳ, empfiehlt [95]
Carl Kämpf, Mainz.

Für Ameiseneier

habe ich ein **Ersatzmittel** erfunden, welches nach meiner Aufzucht-Methode den jungen Fasanen sehr dienlich ist. 50 Prozent Ersparniß an Hühnereiern. Meine Anleitung: **„Wann, wie und in welche Jagdgefilde** setzt man Fasanen mit gutem Erfolg aus. Wie und mit welchem Futter erzieht man am sichersten **junge Puter und junge Rebhühner"**, gebe gegen Vergütung bereitwilligst bekannt. Auch empfehle ich **zum Einfangen** der **Fasanen** und **Rebhühner** meinen selbstthätigen, **leicht transportabeln Fasanen-** und **Rebhühnerfang.** Preis 12 ℳ, Anleitung zum Einfangen 1,50 ℳ

Ad. Ehrke, Fasanenmeister,
[96] **Hardenbeck** bei Boitzenburg, Uckermark.

Mehlwürmer,

rein und richtig gemessen, liefert ab hier à Liter 5 ℳ bei freier Verpackung gegen Nachnahme [97]
Heinr. Karrenberg, Velbert, Kreis Mettmann.

Verkaufe meine gut eingewöhnten Vögel, alle über ein Jahr im Käfig und in vollem Gesang, als: 1 **Indische Schama-Drossel,** bester Schläger, 100 ℳ, 1 **Amerik. Spottdrossel,** welche allen Vögeln nachahmt, sehr zahm und sehr schön im Gefieder ist und das ganze Jahr singt, lasse für nur 25 ℳ ab, 1 **Russischen Sprosser,** weltbekannter Krokocinschläger, für nur 20 ℳ, 1 **Nachtigal,** 10 ℳ, 1 **Nachtigalgrasmücke,** feltenster Schläger, 6 ℳ, 1 **Schwarzplattl,** ausgesuchter Doppelschläger, für nur 6 ℳ, 1 **Star,** sprechend und Lieder pfeifend, 20 ℳ, **Amsel,** 4 Lieder singend, 20 ℳ Alle diese Vögel gebe nur wegen Platzmangel weg. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft. [98]

Czerny, Prag 278|II.

Aufforderung.

Herr L. Silberloh Naestved, früher in Kopenhagen, angeblicher Repräsentant der Dänischen Geflügelzucht-Vereine, wird aufgefordert, seinen Verpflichtungen nachzukommen. [99]

Gustav Voss, Hoflieferant,
Köln a. Rh.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4. **Magdeburg, den 24. Januar 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

☞ Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet. ☜

Inhalt:

Eine Anregung.
Der Riesenfischer.
Künstliche Aufzucht von Kanarienvögeln.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.
Worin liegt es begründet, daß unsre gegenwärtige Literatur über Kanarienvögel so öde und leer geworden ist? (Schluß).
Die Vogelausstellungen in Berlin i. J. 1888 (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Zur Vogelvertilgung.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Frankfurt; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eine Anregung.

Nachdruck verboten.

Seit langer Zeit treuer Abonnent Ihrer „Gefiederten Welt", Besitzer Ihrer sämmtlichen Werke und seit Jahren eifriger Vogelliebhaber, gestatte ich mir, Sie heute mit einigen Zeilen zu belästigen und Sie auf einen Fall aufmerksam zu machen, den Sie in Ihrem Organ vielleicht einmal berühren könnten und worüber ich mir Ihr Urtheil erbitte. Ich will mich einfach an die Sache halten und Namen nicht nennen.

Eine Annonze: „Ein ff. sprechender Papagei, zahm u. s. w. im Preis von 200 Mk." wurde von mir dahin beantwortet, daß ich, wenn der Vogel wirklich so sei wie angepriesen, Liebhaber dafür sein würde (da ich einen gleich schönen Papagei besitze); ich bat, den Vogel mit Eilzug an mich abzusenden, Zahlung werde sofort nach Empfang erfolgen. Berufung auf Empfehlungen war nicht nöthig, denn mein Namen und Geschäft war dem Herrn bekannt. Darauf erhielt ich zur Antwort: es sei Brauch bei werthvollen Vögeln, dieselben unter Nachnahme oder gegen Vorauszahlung zu senden; wenn ich schon theure Vögel gekauft hätte, würde mir dies bekannt sein u. s. w.

Nun, man ist mir fast in allen Fällen — und ich habe schon eine hübsche Summe für theure Vögel ausgegeben —, da ich es zum Grundsatz mache, nie gegen Nachnahme zu kaufen, gern entgegen gekommen, da man wußte, mit wem man es zu thun hatte. Ich bin nichts weniger als mäkelich und kräkelich, meine Lieferanten wissen das, ich zahle stets sofort nach Empfang, aber nur für das, was so ausgefallen ist, wie man es angeboten.

Bei vielen Händlern geht fettgedruckt die Losung voran: „Versandt nur gegen Nachnahme". Dies verdirbt ihnen aber ehrlichen Leuten gegenüber manches schöne Geschäft, denn man kann keinem Menschen zumuthen, um mich so auszudrücken, ‚die Katze im Sack' zu kaufen und ich behaupte fest, daß durch solches Verfahren der Unredlichkeit nur Vorschub geleistet wird, ich meine nicht in allen, aber doch in vielen Fällen. Was kann man thun, wenn man eine Sendung bezahlt und dieselbe dann kaum die Hälfte des Preises werth ist? Den Weg der Klage einschlagen? Dies lohnt sich nicht*).

Mein Vater wollte im November gern einen Graupapagei haben und bis 300 Mk. anlegen. Ich ließ mir von einem Händler, welcher viel annonzirt, die Preisliste kommen, aber die Bedingung „Versandt nur gegen Nachnahme" hat den Mann einfach ein Geschäft verloren gehen lassen! Wenn ich in

*) Warum denn nicht? Das ist doch vielmehr der einzige richtige Weg. D. R.

meinem Geschäft diesen Grundsatz verfolgen wollte, dann könnte ich nur gleich die Fabrik schließen.

Glauben Sie nun, Herr Doktor, nicht, daß ein derartiges Verfahren auch seine Grenzen haben muß, und daß man, wie ich beschrieben, darin zu weit geht? ***.

Nachschrift. Mein werthvoller, reichbegabter Gelbnacken wurde mir vom Händler sogar 4 Wochen zur Probe gegeben. Dies verlangt Niemand, aber ich nenne es reell. Der Verkäufer kannte eben seinen Vogel und lief keine Gefahr dabei.

(Wir stellen diese wichtige Angelegenheit vorläufig zur Besprechung in dem Leserkreise. D. R.).

Der Riesenfischer.

Von Kurth. Nachdruck verboten.

Auf der vorjährigen (1888) dritten Kanarien- u. a. Vogel-Ausstellung des Vereins „Natur" in Stralsund hatte der Kaufmann und Naturalienhändler Karl Lehl außer vielen anderen heimischen und fremdländischen Vögeln auch ein Par Riesenfischer (Paralcyon gigas s. Dacelo gigantea) ausgestellt, die ein ganz besondres Interesse bei den Vogelliebhabern, welche die Ausstellung besuchten, erregten. Meines Wissens sind diese sonderbaren Vögel hier zum erstenmal gesehen worden. Sie zeichnen sich jedoch weder durch eine besondre Farbenpracht, noch durch ein ansprechendes Wesen zu ihrem Vortheil aus, machen sich aber desto mehr durch ihre Trägheit und zeitweilig durch ihr eigenthümliches durchdringendes Geschrei bemerkbar.

Das Federkleid schildert A. Brehm ganz richtig, wenn er sagt: „Das Gefieder der Oberseite ist dunkelbraun, das der Unterseite schmutzig fahlweißlich; der Hinterrücken und die Flügeldeckfedern sind bergblau, die Schwanzdeckfedern rostroth, schwarz gebändert (die schwarzen Bänder werden jedoch nach der Schwanzspitze zu blasser, undeutlicher); die langen, zugespitzten Kopffedern sind längs ihrer Schäfte braun gestrichelt, die borstigen Ohrfedern schwarz, sodaß ein Zügelstreifen entsteht; die Vorderschwingen sind schwarzbraun, am Grund aber weiß; die Steuerfedern sind auf rostrothem Grund schwarz gebändert, die äußeren größtentheils, die übrigen wenigstens an der Spitze und Innenfahne weißlich. Beim Weibchen sind die Farben minder lebhaft und weniger hervorstechend; auch sind das Braun der Scheitellinie und der Zügel bläßer".

Der Schnabel dieser Vögel ist besonders groß, lang und dick und spitzt sich nach dem Ende hin ziemlich keilförmig zu; der Oberschnabel überragt den untern jedoch etwas in der Länge und ist schwach hakig über den Unterkiefer herabgebogen. Beim Männchen ist kurz vor der Schnabelspitze ein Ausschnitt vorhanden, sodaß man von der Seite aus durch denselben hindurchsehen kann. Die Füße sind kräftig, jedoch nur kurzläufig und mit ziemlich langen und dicken Zehen versehen. Der Schwanz ist von mittlerer Länge und dabei ziemlich breit. Das reiche Gefieder ist locker anliegend.

Das Pärchen hatte auf der Ausstellung seinen Platz in einem großen Flugbauer mit verschiedenen anderen größeren Vögeln und kleinen Vierfüßlern zusammen erhalten, mit denen es anscheinend in gutem Frieden lebte, wenigstens mit Gleichgiltigkeit duldete, daß Tauben der verschiedensten Art sich in seiner unmittelbarsten Nähe ungestört niedersetzen durften. Beide Vögel, Männchen wie Weibchen, hielten sich gewöhnlich auf einer der höchsten Sitzstangen des Käfigs auf und saßen in der Regel dicht zusammengedrückt unbeweglich in träger Ruhe da. Den Hals hatten sie dabei so sehr zusammengezogen, daß der lange, starke Schnabel fast auf die Brust herabhing, und das Gefieder wurde dabei so locker und aufgesträubt getragen, daß man glauben konnte, die Vögel seien krank. Nur wenn sie geneckt wurden, glätteten sie das Federkleid und streckten Hals und Kopf lang nach vorn aus, wodurch beide plötzlich von doppelter Länge erschienen. Dabei machten sie dann jedesmal eine sehr ernste, fast komische Miene, schnappten wol gar, ohne ihren Platz zu verlassen, nach einem vorgehaltnen Stock und wippten dabei zugleich mit dem Schwanz.

Am Abend schlief in der Regel einer von beiden, während der andre, zwar in träger Ruhe verharrend, aufmerksamen Blicks genau alle in der Nähe sich abspielenden Vorgänge beobachtete. Sobald etwas gar zu Auffälliges sich in ihrer nächsten Nähe zutrug, wußte der Wachende seinen Nachbar durch eine seitliche Bewegung aus dem Schlaf zu erwecken. Daß bei solchen Beobachtungen sich das Auge „unruhig und listig umherblickend" bewegt, wie A. Brehm meint, habe ich nie wahrgenommen, das Gegentheil nur, nämlich daß das Auge starr und unverwandt auf der Umgebung ruhte, kann ich berichten.

Am Futternapf habe ich die Vögel nur selten gesehen. Sie wurden mit grobgehacktem Rinderherz, kleinen todten Fischen und Vögeln gefüttert; sehr gern schienen sie auch Mehlwürmer zu fressen, die sie geschickt, ähnlich wie der Storch den Frosch, mit ihrem langen Schnabel aufspießten und verschlangen.

Ihr eigenthümliches Geschrei ließen sie während der Ausstellung nur einmal, am zweiten Tag in den Morgenstunden, erschallen. In ihrer Heimat, Australien, sollen sie dasselbe am Morgen, Mittag und Abend hören lassen. Es sind in der That ganz eigenthümliche, wilde und kreischende Töne, „als ob eine Herschar der bösen Geister losgelassen wäre", und man kann sich wol denken, daß Reisende, die dieses Geschrei zum erstenmal in der wilden Heimat des Vogels hören, dadurch so erschreckt werden, „daß sie sich in Gefahr glauben, während das Unglück bereits hohnlachend ihrer spottet". Weil das auffällige Geschrei einem wilden Gelächter ähnelt, hat es dem Vogel in Australien den Namen „der lachende Hans" eingetragen. Als die beiden Vögel an dem bezeichneten Morgen ihren höllischen Morgengesang anstimmten, meinte ein Herr, der in einem

Nebenzimmer gerade mit dem Füttern edler Kanarienvögel beschäftigt war, es sei in den Sal, worin die verschiedenen einheimischen und fremden Vögel aufgestellt waren, ein Hund oder eine Katze eingebrochen, weshalb alle Papageien u. a. Vögel gleichzeitig ihr Angstgeschrei ausstießen. Mit einem tüchtigen Stock bewaffnet, stürzte er deshalb in den Sal, um dem Störenfried die Wege zu zeigen, sah aber beim Oeffnen der Thür, daß der ganze Lärm allein von den beiden ruhig dasitzenden Riesenfischern ausging. Diese Vögel sollen, wie ich von Herrn Lehl erfuhr, immer noch selten bei uns in Gefangenschaft gehalten werden, und ihre Eigenschaften sind auch gerade nicht der Art, daß sie sich dadurch je besondre Zuneigung unter den Vogelliebhabern erwerben werden. Dessenungeachtet scheinen sie ziemlich hoch im Preis zu stehen, Herr Lehl hatte das Par mit 100 Mark ausgezeichnet.

Künstliche Aufzucht von Kanarienvögeln.

Von Dr. Hans Sauermann. Nachdruck verboten.

Schon wieder die alte Geschichte von der künstlichen Aufzucht junger Vögel, wird mancher Leser sagen.

Allein dieselbe ist doch leider manchmal nothwendig. Kommt es bei naturgemäßer Behandlung der Brutvögel auch selten vor, daß ein Weibchen seine Jungen vernachlässigt, so ist doch der Fall nicht ausgeschlossen, daß man es einmal mit einem solchen zu thun hat. Ist das Weibchen dann noch ein besonders schönes Geschöpf, so kann sich der Züchter schwer entschließen, es auszumerzen.

So erging es mir im vorigen Jahr. Ein Weibchen, Mischling von Stiglitz und Kanarienvogel, ist wegen seiner Schönheit mein Liebling. Dasselbe ist gelb, mit isabellfarbigen Flügeln und zwei schwachrothen Bäckchen. Es lag mir viel daran, von diesem Weibchen Junge zu bekommen. Die Eier brütete es ganz schön aus, aber die Jungen fütterte es nicht auf.

Ich bemerke hier, daß meine Vögel so naturgemäß, wie nur möglich, behandelt werden. Entsprechend der Jahreszeit gebe ich frische Sämereien, frische Ameisenpuppen, Grünkraut, Hühnerei u. a., und doch kommt bei Kanarienvögeln hin und wieder einmal der Fall vor, daß ein schlechtes Weibchen darunter ist.

Hier muß nun der Züchter, will er nicht die Jungen dem grausamen Hungertod opfern, eingreifen. Wie füttert man aber ganz junge, vielleicht zwei Tage alte Vögelchen?! Mit einem stumpf zugespitzten Holzstäbchen geht es wol, aber dazu gehört selbstverständlich eine bedeutende Uebung, denn gerade die kleinsten Jungen werfen den aufgesperrten Schnabel so hin und her, daß man sie leicht mit dem Futter beschmutzt.

Ich schlage deshalb für Körnerfresser ein Verfahren vor, das ich erprobt habe. Bei demselben ist das Hauptaugenmerk auf die Herrichtung der Futterstoffe zu richten. Frische Ameisenpuppen werden mit jungen Blättchen von Grünkraut äußerst fein zerhackt, mit geriebner Semmel oder Zwieback, wenig rohem, geschlagenem (gequirltem) Ei und Wasser, und mit Spuren von fein gemahlner Kreide und Sand zu einem zähen Brei vermengt und dieser gabenweise durch Kongreßstoff (Rudolph Hertzog, Berlin, Kongreßstoff Pn 500 N) getrieben; hierbei kommen die flüssigen Bestandtheile zuerst durch, bei weiterm Auspressen die festen. Sind die einzelnen Futterstoffe richtig zerkleinert, so bleibt im Kongreßstoff nur wenig Rückstand. Hierauf wird das ganze nochmals gemischt und, wenn nöthig, noch mit etwas Wasser befeuchtet.

Diesen Brei bringe ich den Jungen mit dem in Folgendem beschriebnen Instrument bei:

c d ist ein Gänsefederkiel mit Oeffnung d an seiner natürlichen Spitze, b c ist ein Stückchen Gummischlauch und a b eine Glasröhre, ungefähr in der Stärke des Gänsefederkiels und am besten dreimal so lang, als letztrer. Die Vorrichtung wird dadurch gefüllt, daß man die Spitze d in den Brei steckt und bei a saugt. Ist der Brei vorher richtig hergestellt, so muß er bei jeder Lage der Vorrichtung in demselben bleiben, ohne daß etwas ausfließt. Nun reinigt man die Spitze d sorgfältig, und das Wichtigste ist geschehen.

Die Fütterung der Jungen ist sehr einfach. Man führt das Ende d in den Schnabel (zwei Tage alte Junge sperren ja schon bei der geringsten Berührung) und bläst bei a langsam und ruckweise, je nachdem das Junge schluckt, in die Vorrichtung. Das Vögelchen saugt sich dabei am Gänsekiel förmlich fest, bis es gesättigt ist; in fünf Minuten sättigt man so bei einiger Uebung ein halbes Dutzend Junge.

Der Schlauch b c hat den Zweck, den Gänsekiel frei bewegen zu können. Man füttert am besten mit einer Hand, indem man den Gänsekiel bei c hält und das Ende der Glasröhre a im Mund hat.

Wer rohes Hühnerei nicht nehmen will, der muß gekochtes sehr fein zerhacken. Ich meinerseits ziehe rohes Hühnerei vor, da es leichter verdaulich ist; gelegentlich werde ich einige Zahlen über Verdaulichkeit des Eis in verschiedner Beschaffenheit hier anführen.

Zum Schluß möchte ich noch bemerken, daß man die Vorrichtung peinlich sauber halten und nach jedem Gebrauch mit Wasser ausspülen muß. Das Futtergemisch bereite ich jeden Morgen frisch und bewahre es im Keller auf. In welchem Verhältniß Ameisenpuppen, Grünkraut, Semmel, Hühnerei, Sand und Kreide gemischt werden, kann Jeder leicht aus den Entlerungen ersehen (siehe „Gefiederte Welt" 1887, Seite 354).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid.

Die meisten Strandläufer waren auf dem Herbstzug zahlreich vertreten — die Wasserläufer sogar in großen Scharen —, die Tringen mit Einschluß des Sand- und Halsbandregenpfeifers machten sich selten bemerkbar. In der Regel bilden die kleinen Tringen: Tringa Temmincki, *Leisl.* (Temminck's Strandläufer) und T. minuta, *Leisl.* (Zwergstrandläufer) den Vormarsch; sie waren beim Beginn des Zugs, im August, zu bemerken, blieben jedoch während der ganzen Zugzeit nur vereinzelt, und größere Flüge wurden nicht wahrgenommen. Der bogenschnäblige Strandläufer fehlte beinahe gänzlich. Der Alpenstrandläufer traf sehr spät — im November — ein, seine Schwärme waren gegen das Vorjahr kaum nennenswerth, und er reiste bei dem Novemberfrost ab.

Zahlreicher als im Vorjahr wanderten die Rallen und Wasserhühner durch. Die hier überwinternden Kibitze — wahrscheinlich Nachzügler nördlicher Gegenden — zogen bei dem Frost ab. Ein starker Orkan aus Südwest mußte sie auf der Wanderung überholt haben. Es wurden sämmtliche Flüge zurückgeworfen, welche sich in den Niederungen wieder einrichteten.

Schneeammern und Alpenlerchen wurden bis Mitte Dezember nicht beobachtet, auch seither nicht eingeliefert.

Der Berghänfling, der noch im Vorjahr zu Tausenden hier überwinterte, kam im Dezember in sehr kleiner Kopfzahl an; er ist sonst einer der ersten Ankömmlinge aus der Reihe der nordischen Samenfresser. Die in Deutschland Herberge suchenden werden der Witterung im März v. J. zum Opfer gefallen sein, sodaß nur wenige die Heimat wiedergesehen haben. Mit Bestimmtheit ist das von den großen Scharen zu sagen, welche hier Rast gemacht hatten.

Gänzlich entzog sich auf dem Herbstzug der Beobachtung der Leinfink (Linaria alnorum, *Ch. L. Br.*). Der graue Steinschmätzer und die Pieper waren auf dem Zug täglich anzutreffen, am geringsten die Lerchen. Der Goldammer (Emberiza citrinella, *L.*) war hingegen bis Ende November an den Deichen ein häufig vorkommender Durchzugsgast. Große Schwalbenflüge verzeichnete der Steuermann eines hiesigen Schiffs auf seiner Reise von Rangoon nach Bremerhafen etwa 400 Meilen von der afrikanischen Küste Mitte September.

„Hatte ich die Nachtwache", so erzählte mir mein Gewährsmann, „und stand ich am Ruder, so setzten sich die Vögel auf meine Schulter in den Schein der Lampe; in die Kajüte, wo sich einige Mosquitos und Fliegen aufhielten, trug ich dann eine ganze Anzahl hinunter, welche am Morgen wieder verschwanden. Tagsüber rasteten sie auf einer breiten Leiste an der Leeseite (Unterwindseite) des Schiffs; sie begleiteten dasselbe etwa acht Tage und wurden dann nicht mehr gesehen".

Der Herr, ein fleißiger Beobachter des Thierlebens auf seinen Reisen — ich habe alljährlich einmal das Vergnügen, von ihm einen Besuch zu empfangen — sagte mir, daß er noch niemals Gelegenheit gehabt habe, wandernde Schwalben so weit von der Küste entfernt anzutreffen; unerklärlich aber sei es ihm gewesen, wovon die Vögel gelebt hätten, da er in der Nähe des Schiffs kein Insekt habe mit den bloßen Augen wahrnehmen können. —

Die beachtenswertheste Beobachtung während des Herbstzugs war die des kleinen Schwans (Cygnus minor, *Lin.*). Seither ist diese Art immer nur in einzelnen Stücken vorgekommen; seine Erlegung gehörte daher mit zu den Ausnahmen. Im November und Dezember erschienen Flüge desselben in größrer Kopfzahl, und außer diesen wurden einer andern Art angehörende mit Bestimmtheit nicht erkannt. Inanbetracht der Seltenheit und der schwierigen Erlegung dieser klugen Vögel muß die Einlieferung von fünf Köpfen bis Mitte Dezember als eine große Zahl angesehen werden. Zwei prachtvolle Stücke erwarb das Königl. Museum für Naturkunde in Berlin, die übrigen gingen in Liebhaberhände über.

(Fortsetzung folgt).

Worin liegt es begründet, daß unsre gegenwärtige Literatur über Kanarienvögel so öde und leer geworden ist?

Von W. Kluhs. Nachdruck gestattet.

(Schluß).

Schon früher und zwar in dem Aufsatz „Anregung zur Begründung einer Musteranstalt für Kanarienvogelzucht" *) habe ich die Behauptung aufgestellt, daß auf dem Gebiet der Kanarienvogelzucht noch verschiedene Fragen ihrer sichern Beantwortung harren, weshalb ich denn auch den Vorschlag zur Begründung einer solchen Anstalt machte. Im Interesse der Kanarienvogelzucht, der Pflege dieses deutschen Kulturvogels und des Handels mit demselben wäre es zu wünschen, wenn die Begründung einer solchen Hochschule greifbare Gestalt annehmen würde, vorausgesetzt natürlich, daß es gelingt, eine geeignete, thatkräftige Person für die Leitung dieses Unternehmens zu gewinnen. Bei der jetzt im Abnehmen begriffnen Literatur über den Kanarienvogel wäre das wol zu wünschen; alle schwebenden Fragen könnten dann einer berufsmäßigen Prüfung und Lösung unterworfen werden.

Das deutsche Volk ist das thatkräftigste in jeder Beziehung, doch bedarf es oft vieler Rippenstöße, um aus seiner angebornen Gleichgiltigkeit aufgerüttelt zu werden. Wie manche Entdeckung und Erfindung, die in ihren Uranfängen deutsches Eigenthum gewesen, ist durch diese Eigenschaft der Deutschen in fremden Besitz übergegangen. Vielleicht gehe ich

*) „Gefiederte Welt" Nr. 46, Jahrgang 1888. D. Verf.

etwas weit mit diesen Behauptungen, doch werden mir die denkenden Leser im Großen und Ganzen sicher recht geben.

Obgleich bereits ungeheuer viel über den Kanarienvogel geschrieben worden ist, so harren dennoch viele wichtige Fragen ihrer sichern Beantwortung. Ist es z. B. recht, daß wir dem Kanarienvogel fortwährend die natürlichen Triebe und Fähigkeiten abstreifen? Wodurch könnten sich denn sonst die vielen Uebelstände, über die bei der Kanarienvogelzucht fortgesetzt geklagt wird, erklären lassen, wenn es nicht durch unzweckmäßige Behandlung und Einrichtungen geschehen sollte? Woher kommt es, daß die überwiegend größte Mehrzahl der Weibchen ihre Mutterpflichten nicht erfüllt? Angeboren ist ihnen das sicherlich nicht, also doch wol durch unrichtige Behandlung seitens der Züchter verschuldet! Und worin hat die unrichtige Behandlung der Vögel ihre Ursache? Nun ich meine, in den fortgesetzt sich widersprechenden Ansichten, die sich über diesen Gegenstand in den erschienenen Schriften finden. Wem soll der Züchter, namentlich der Anfänger glauben? Er versucht jedes Verfahren und verdirbt dadurch seine Vögel, raubt ihnen die Natürlichkeit und macht sie zu willenlosen Werkzeugen, und am Ende schlägt alles fehl. Züchter und Vögel werden irre, und man kommt aus den Versuchen und Anfängen nicht heraus. —

„Warum in die Ferne schweifen, sieh', das Gute liegt so nah'". Gerade die vielen und oft genug auch unsinnigen Lehren der mannigfachen Schriftsteller verschulden die meisten Uebel. In den natürlichen Verlauf der Zucht sollte der Züchter nur eingreifen, soweit er es vermag, ohne den Naturtrieb der Vögel zu verkünsteln und zu zerstören.

Wie unsinnig ist es z. B., den Weibchen die Eier fortzunehmen, sie durch künstliche zu ersetzen und erst mit dem letztgelegten gleichzeitig unterzulegen. Ich bestreite die Zweckmäßigkeit dieses Verfahrens ganz entschieden. Umgekehrt kommen nämlich, auch wenn die Eier nicht fortgenommen wurden, die Vögel in ebenso kurzen Zwischenräumen, zuweilen sogar an einem Tag ebenfalls sämmtlich aus. Erst nach dem ersten Ei beginnt die Brutwärme des Vogels sich zu entwickeln, und dieselbe erreicht dann nach dem dritten oder vierten Ei erst ihre regelrechte Höhe, weshalb denn auch die Bebrütung der Eier in den ersten Tagen keinen Einfluß auf das Auskommen der Vögel ausübt. Daher kommt es auch, daß man immer einen bis zwei Tage vergebens wartet, wenn man seine Rechnung mit dem ersten oder zweiten Ei beginnt. Solche Eingriffe in den natürlichen Verlauf des Nistens sind nur geeignet, die Vögel scheu, unlustig und gleichgiltig gegen die Brut zu machen, sowie die Veranlassung dazu, daß Weibchen ihre befruchteten Gelege verlassen, sie sogar dann noch verlassen oder schlecht füttern, wenn die Jungen schon glücklich ausgekommen und nun täglich womöglich mehrmals seitens des Züchters aus Neugierde besehen werden.

Man vermeide also das Herausnehmen der Eier und Unterlegen künstlicher, sowie die Untersuchung am siebenten Tag ob ihrer Befruchtung und lasse das Weibchen getrost 13 Tage brüten, da es, wenn ein unbefruchtetes Gelege früher fortgenommen wird, meistens zu früh zur neuen Brut schreiten und bei dem Fehlen der nöthigen Kraft dann wieder klare oder kraftlose Eier legen dürfte. Das spätere Ausschlüpfen einzelner Jungen hat vielmehr darin seine Ursache, daß die Schalen der Eier nicht immer gleich stark sind und die Brutwärme daher ungleichmäßig wirkt, oder der Inhalt des Eis ist nicht von gleich kraftvoller Beschaffenheit.

Ich schließe hiermit diese Betrachtungen und hoffe, daß dieselben die Veranlassung dazu sind, die Kanarienvogelzucht in natürliche Bahnen zurückzulenken. Mögen bewährte Federn sich mit mir in dem Bestreben vereinen, die Grundlagen zur Erreichung des guten und schönen Ziels zu schaffen, um auf dieser Grundlage die Kanarienvogelzucht für die breiteren Schichten der Züchterwelt festzuhalten. Gibt es doch außer den hier besprochenen wenigen noch so manche wunde Punkte, welche zu beseitigen dringend nothwendig ist.

Die Vogelausstellungen in Berlin i. J. 1888.

(Nach Vorträgen u. a. Mittheilungen im Verein „Ornis").

(Fortsetzung).

Die beliebtesten selteneren Prachtfinken, wie Zeresastrild (Aegintha modesta, *Gld.*), Dornastrild (A. temporalis, *Lath.*), gelbgrüner Astrild u. a., hatte Fräulein Hagenbeck in je einem Pärchen, auch ein Par Jakarinifinken (Fringilla jacarina, *L.*). Zählen wir dazu noch die gemeinen Prachtfinken und Webervögel in etwa 150 Köpfen, so haben wir alle kleinen fremdländischen Vögel oder sog. Exoten vor uns, welche Fräulein Hagenbeck mitgebracht hatte.

Die kleineren Händler, v. Rozynski, H. Schulze und J. Schulze hatten auch an Prachtfinken irgendwelche Seltenheiten nicht aufzuweisen; auch bei ihnen waren die Vögel stückweise aufgezählt, und so prangt H. Schulze mit 30 Par Tigerfinken in den Nrn. 949—1008; bei J. Schulze gehen die „Kollektionen" von allerlei kleinen Astrilde, Tigerfinken, sodann Reisfinken, Bandfinken u. a. von den Nrn. 1109 bis 1188. Uebrigens hatte der letztre Aussteller aber auch ein Par Organisten (Tanagra violacea, *L.*).

Eine Seltenheit ersten Rangs hatte Herr G. Voß mitgebracht und zwar 2 Pärchen gitterflügelige Elster-Amandinen (Spermestes poënsis, *Fras.*), die in der That zum erstenmal lebend eingeführt und zum Preise von 75 Mk. für jedes Par verzeichnet waren. Ein Pärchen derselben ging in den Besitz des Fürsten Ferdinand von Bulgarien, Mitglied des Vereins „Ornis", über, während das zweite Pärchen von Herrn Apotheker Nagel

in Pritzwalk, gleichfalls unser „Ornis"-Mitglied, angekauft worden. Man hat sich auf der Ausstellung vielfach darüber gestritten, ob der Name ein richtiger sei, und von einer Seite wurde behauptet, daß derselbe vielmehr dem Gitterastrild (Aegintha annulosa, *Gld.*) zukomme; einerseits aber sind Gitter- oder Gitterflügelastrild und Gitterflügel-Elsterchen, bzl. -Elsteramandine von jedem Liebhaber ohne Schwierigkeit zu unterscheiden, und andrerseits komme ich auf die in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I, S. 122, ausgesprochne Ansicht, daß der Gitterflügelastrild garkeine eigentliche Art, sondern nur das Jugendkleid des Ringelastrild ist, auf Grund meiner früheren Züchtungserfolge, zurück — und so muß es, wenigstens bis auf weitres, bei dem Gitterflügel-Elsterchen bleiben.

Weiter an außerordentlichen Seltenheiten und Vögeln, die wenigstens Erwähnung verdienen, hatte Herr Voß noch folgende: Ein Pärchen der reizenden Zeisige von Mexiko (Fringilla mexicana, *Swns.*), welche wol erst zum zweiten- oder drittenmal eingeführt sein dürften, gleichfalls ein Par Frau Gould's Amandinen, große und kleine Kubafinken, Jakarinifinken, Kronfink von Südamerika (Fringilla pileata, *Pr. Wd.*), schwarzkäppige Pfäffchen (Coccothraustes gutturalis, *Licht.*), Graupfäffchen (C. plumbeus, *Pr. Wd.*), Morgen-Ammersperlinge (Fringilla matutina, *Licht.*), die beiden letzteren, sowie gelbgrüne Astrilde in je 5 Pärchen, auch noch 2 Männchen Trauertangaren (Tanagra luctuosa, *Orb.*). Außer allem übrigen kleinen Gefieder, den schon bei den anderen Händlern erwähnten Prachtfinken u. a., hatte Herr Voß sodann noch 2 „Gimpel, importirt aus Kuba", welche noch nicht beschrieben sein sollten. Das war eine gar wundersame Geschichte, denn mehr haben sich die großen Ornithologen, der alte Cabanis u. A., wol selten ihre Köpfe zerbrochen — und trotzdem haben sie es nicht herausbekommen und konnten es auch nimmermehr ergründen, was für eine Vogel-„Spezies" sie denn eigentlich vor sich hatten. Dies Räthsel vermochte nur Jemand zu lösen, der sich viele Jahre lang mit lebenden Vögeln und nicht bloß mit Bälgen beschäftigt hat. Es war nämlich in 2 Köpfen der Kalifornische oder Hausgimpel (Pyrrhula familiaris, *M.' Cll.*), aber nicht in Vögeln, welche unmittelbar aus der Freiheit gefangen und eingeführt worden, sondern in alten, wahrscheinlich bereits seit Jahren im Käfig gehaltenen, die ihr schönes Roth verloren hatten und deren Farbe in ein düstres Gelbbraun übergegangen war.

Während Herr Voß auch noch einen Bastard vom schwarzköpfigen Zeisig (Fringilla cucullata, *Swns.*) und Kanarienweibchen mitgebracht, hatte Herr E. Perzina aus Wien Mischlinge von Muskatfink und japanischem Mövchen und sogar einen, der in zweiter Geschlechtsreihe von Bastarden von Silberfasänchen + Mövchen und Muskatfink + Mövchen stammte, gesandt.

Bis hierher waren die letztgenannten Mischlinge wieder die einzigen gezüchteten Vögel in dieser Abtheilung; aber die Ausstellung hatte doch wenigstens einen außerordentlichen Glanzpunkt auch in dieser Hinsicht aufzuweisen. Dies waren die gezüchteten Vögel des Herrn Jean Lehmacher in Köln und zwar: 3 Köpfe Zeresastrilde, 2 Köpfe kleine Kubafinken, 3 Köpfe gelbbunte japanische Mövchen, 12 Köpfe Zebrafinken, 1 Kopf Gürtelgrasfink und 2 Köpfe Diamanttäubchen (Columba cuneata, *Lath.**). Kurioserweise waren die Täubchen im „Führer" als Habropyga guttata angeführt — eine Verballhornisirung der von Herrn Lehmacher nach meinem „Handbuch" gegebnen lateinischen Bezeichnung, wie man sie sich nach einem Werk des Herrn Reichenow hübscher garnicht denken kann. Wenn die Vereine auf diesem Weg bei ihren Ausstellungen fortwandeln, so kommen sie sicherlich wieder zu der Namenverwirrung, in welcher ich die Liebhaberei für fremdländische Vögel vor etwa 20 Jahren gefunden, und in die ich wenigstens soviel Klarheit gebracht habe, daß doch jeder Liebhaber und der strebsame Händler, der sich belehren lassen will**), immer mit Sicherheit wissen kann, welchen Vogel er eigentlich vor sich hat. — Da Herr Lehmacher außer jenen Züchtungen auch noch andere schöne und seltene Vögel: eigentliche Papagei-Amandinen, Ringelastrilde, Kronfinken von Südamerika und weißkehlige Pfäffchen (Coccothraustes albogularis, *Spx.*) mitgeschickt, so hat er die hohe Auszeichnung, welche ihm zutheil geworden, in der That verdient. — Ich werde auf die Prämirung weiterhin zurückkommen. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Wie der „Deutschen Jägerzeitung" mitgetheilt wird, wurden noch um Mitte Dezember **Steppenhühner** im Kreis Liegnitz (Schlesien), Kreis Berncastel (Rheinprovinz), Kreis Thorn (Westpreußen), Regierungsbezirk Hildesheim (Hannover) beobachtet; in den verschiedensten Gegenden Deutschlands ist also das Steppenhuhn noch zu finden. Die von einigen Seiten berichtete Rück- oder Weiterwanderung scheint also nur eine theilweise gewesen zu sein. Aus Holland berichtet A. C. van der Elst der „Deutschen Jägerzeitung": „In der Provinz Drenthe im Königreich der Niederlande haben die Steppenhühner vielfach gebrütet, wie ich hier in den Zeitungen lese. Man sieht täglich Ketten von 40 bis 60 Stück und immer auf denselben Stellen. Es gibt in Drenthe unabsehbare Heidefelder, hier und da ist ein Stück Feld verbrannt und in die Asche wird Buchweizen gesät. Auf diesen in die Heide eingesprengten Buchweizenfeldern halten sich die Steppenhühner auf, sind aber zu sehen, um mit Erfolg beschossen werden zu können. Der Marktpreis ist jetzt 40 à 50 Cents = 70 bis 80 Reichspfennige".

Von Schweden und Norwegen sind, wie der „Weidmann" berichtet, neuerdings (Mitte Dezember) verschiedene Nachrichten über das **Steppenhuhn** eingegangen; es wird erzählt, daß diese Einwanderer in der Provinz Halland mehrere Gelege ausgebrütet haben. Seitdem die Ernte eingefahren, halten

*) Die Beschreibung dieser Zucht s. hier in Nr. 44 v. J.

**) Es gibt allerdings in der That Leute unter den Händlern, welche dies überhaupt verschmähen.

sich ansehnliche Völker in der Nähe von Warberg auf. In Norwegen wurden an der östlichen Seite des Glommen-Bergs in Hedemarken wiederholt Stücke geschossen. Eine Nachricht liegt auch vor, daß ein Volk von 10—20 Stück hoch oben im Gebirge bei Faundalen (1150 m über dem Mer) beobachtet worden sei. — Nach demselben Blatt wurden bei Warburg in Westfalen noch Ende November, in der Alschlebener und Klietzer Flur in der Provinz Sachsen im Dezember Steppenhühner beobachtet.

Zur Vogelvertilgung.

Die Berner „Diana" berichtet: „Die Vogelmörderei an der italienischen Grenze ist wieder in vollem Schwung. In jeder Stadt, jedem Flecken, jedem Dorf werden im Herbst Tausende und Tausende der kleinen befiederten Sänger todt eingebracht und zum Verkauf ausgeboten. Gegenwärtig sind es hauptsächlich Rothkehlchen, verschiedene Meisenarten, Buchfinken, Lerchen und Drosseln, welche zum Verkauf gelangen; ja selbst Schwalben werden gefangen und gegessen, denn in Italien ist Alles, was da kreucht und fleucht, dem Tod geweiht. Diese Vögelchen werden, je zu einem Dutzend zusammengebunden, zu 20, 30, 40 und 50 Cts., je nach Größe und Beschaffenheit, verkauft". Auf schweizerischem Boden ist die Vogeljagd bekanntlich durch ein eidgenössisches Gesetz verboten. Das „Bündner Tageblatt" bemerkt dazu: „Bis und so lange es unsrer Bundesbehörde nicht gelingt, ein internationales Vogelschutzgesetz durchzuführen, hat ein eidgenössisches Gesetz keinen andern Zweck, als den Italienern den Braten in die Küche zu jagen. Wenn ein entsprechendes Vogelschutzgesetz, wie es die Schweiz besitzt, in Italien nicht durchführbar ist, so wolle unsre Bundesbehörde sich doch dahin verwenden, daß in Italien die Fangvorrichtungen gänzlich verboten werden, und dann lasse man alle Italiener mit der Flinte in der Hand das ganze Jahr den Vögeln nachlaufen, der Schaden wird im Vergleich zu jetzt ein sehr geringer sein. Etwas aber soll und muß geschehen"*).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich kann Ihnen nun, meinem Versprechen gemäß, Näheres über meinen Nußheher mittheilen. Derselbe sitzt in einem geräumigen Bauer an einer geschützten Wand unsres Hauses. Trotzdem wir neulich 12 Grad Kälte hatten, war er am Morgen sehr munter und begrüßte mich wie gewöhnlich mit seinem durchdringenden Geschrei. Um Mittag herum schreit er noch häufiger und flötet nach dem Schreien einige helle Töne. Es scheint ein Männchen zu sein, denn sein Gefieder ist mehr schwarzbraun als rostbraun. In unserm Garten flog zuweilen noch einer, das schien ein Weibchen zu sein. Als Futter bekommt er in Flocken geschnittnes gekochtes Fleisch und zuweilen aufgeknackte Nüsse. Selbst aufknacken kann er sie nicht, da er im Bauer nur zwei dünne Sitzstangen hat. Der Vogel ist ganz zahm. Neulich hatte ich ihn im Zimmer, wo ich ihn anfassen konnte, ohne daß er mich biß. Kartoffeln frißt er nur, wenn er sehr hungrig ist. Geschossene Vögel verschmäht er auch. Ich habe einen Gerstenammer acht Tage in seinem Bauer liegen und ihn eine zeitlang hungern lassen; trotzdem nahm er ihn nicht an. W. v. A.

(Das letztre erscheint seltsam, da er in der Freiheit ein arger Räuber ist, der, gleich dem Eichelheher, alte und junge Vögel raubt, wo er sie nur zu erlangen vermag. D. R.).

Aus den Vereinen.

Frankfurt a. M. Wir hören, daß bei der nächsten Ausstellung des Vereins der Vogelfreunde im Februar 1889 wieder einmal englische Farben-Kanarien zur Schau gestellt werden sollen, und daher dürften einige Bemerkungen über die Vorzüge dieser Rassen den Lesern d. Bl. willkommen sein. Diese Ziervögel bieten dem Vogelfreund ein sehr ausgedehntes Feld zum Studium, denn die feststehend erzüchteten Farben-Spielarten sind sehr zahlreich und zeichnen sich durchgängig durch ihre Schönheit aus, sei es an Farbe, Zeichnung, Gestalt oder Größe. Auf Farbe wird bei allen sehr viel gehalten, und um die volle Kraft derselben beizubehalten, wird immer von Paren gezogen, die einerseits hochgelb (jonque), andrerseits blaßgelb (buff) sich zeigen. Versäumt man diese Farbenmischung, so verliert man die Farbentiefe und die Abkömmlinge werden weißlich, d. h. mehlig (mealy). Uebertreibt man es und zieht nur von hochgelben, so arten die Vögel aus, werden grün, dünnfederig und schwach, aber nicht gelber. Zur Erzielung guter Haubenvögel gehört eine unsägliche Geduld und größte Sachkenntniß. Ferner gibt es gewisse beliebte Zeichnungen, bei denen z. B. nur die Augen, Flügel und Ruderfedern dunkel sein dürfen; aber näher darauf einzugehen, würde uns heute zu weit führen. Es genüge hervorzuheben, daß in allem, was Seltenheit, verbunden mit Pracht, der Farben-Kanarien anbetrifft, in England viel mehr als in irgend einem andern Land geleistet wird. Die Holländer und Pariser Kanarien sind zwar sehr lang, werden aber darin von der Lancashire-Rasse übertroffen, und dabei haben letztere die kräftig ausgebildete Brust und den gleichen Körper, wodurch ein üppiger Federnwuchs am günstigsten erzeugt werden kann. Sodann sehen wir Spielarten vor uns, die nur im ersten Jahr dunkele und sehr gleichmäßige Abzeichnungen haben, welche sich aber in der nächsten Mauser verlieren, worauf die Vögel dann nur zur Nachzucht dienen. Ferner gibt es grüne Abarten, bei denen jede Feder eine hochgelbe oder blaßgelbe Einfassung hat; noch weiter Vögel in blaßgelben Schattirungen, die so kräftig gefärbt sind, daß sie nur von Kennern von den echt hochgelben unterschieden werden können, was bei Ausstellungen wegen der richtigen Rassen-Eintheilung von großer Wichtigkeit ist und oft manchem vermeintlichen Kenner die Augen öffnet. Kurz, es läßt sich darüber noch sehr viel Erstaunenswerthes sagen, worauf wir vielleicht später zurückkommen werden. A. R.

(Wir stellen für nähere Schilderung den Raum gern zur Verfügung. D. R.).

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Wilsdruff, Geflügelzüchterverein für Wilsdruff und Umgegend, zehnte große allgemeine Geflügelausstellung, 1.—3. Februar 1889.
München, Verein für Vogelzucht und -Schutz, 1.—4. Februar 1889.
Grimma, siebente große allgemeine Geflügelausstellung, 2.—4. Februar 1889.
Mittweida, Geflügelzüchterverein, zweiundzwanzigste allgemeine Geflügel- und Kaninchen-Ausstellung, 7.—10. Februar 1889.
Gera, Geflügelzüchter-Verein, 9.—11. Februar 1889.
Neukirch i. d. L., Verein für Geflügelzucht, 9.—11. Februar 1889.
Pleiße i. S., Geflügelzüchter-Verein, 10.—12. Februar 1889.
Kamenz i. S., Geflügelzüchter-Verein, 14.—17. Februar 1889.
Dahlen i. S., Geflügelzüchter-Verein, 16.—18. Februar 1889.
Küstrin, Verein der Geflügelfreunde „Phönix", 16.—18. Februar 1889.
Roßwein, Geflügelzüchter-Verein, 16.—19. Februar 1889.
Oelsnitz i. V., Landwirthschaftlicher Verein für Geflügelzucht, 17.—19. Februar 1889.
Wurzen, Geflügelzüchter-Verein, 1.—3. März 1889.
Dresden, fünfundzwanzigste allgemeine große Geflügel-Ausstellung des „Dresdener Geflügelzüchter-Vereins", 1.—4. März 1889.
Greiz i. V., Geflügelzüchter-Verein, 9.—11. März 1889.
Arnstadt i. Th., Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz, dritte allgemeine Geflügelausstellung, 10.—12. März 1889.
Zittau i. S., Verein der Geflügelfreunde, 23.—25. März 1889.
Lübeck, Verein für Geflügelzucht, 6.—8. April 1889.
Köthen, Verein für Geflügelzucht, 21.—23. April 1889.
Köln a. Rh., Internationale Sport-Ausstellung, 16. Mai bis 15. Oktober 1889.
Magdeburg, Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung, 20.—24. Juni 1889.

Anfragen und Auskunft.

Frau Gräfin E. Wedel: Die übersandte weißköpfige Nonne war an Unterleibsentzündung gestorben, doch zeigte sich keinerlei typhöse Erscheinung, sodaß Sie für die anderen Vögel hoffentlich nichts zu befürchten haben. Bei frisch eingeführten Vögeln kommen solche Sterbefälle ja immerhin mehr oder weniger zahlreich vor, und sie lassen sich selbst bei sorgfältigster und verständnißvollster Verpflegung niemals ganz vermeiden. Schlimmer ist es allerdings, wenn Vögel sterben, die schon gut eingewöhnt waren und wol gar zu nisten begonnen haben. Um dergleichen zu vermeiden, dürfte Ihnen aber mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I entsprechende Rathschläge geben.

Herrn Alex. Z.: 1. Wie Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) ersehen können,

*) Diesen Vorschlag hatte ich bereits auf dem Wiener Ornithologen-Kongreß gemacht. Dr. K. R.

muß man immer darauf gefaßt sein, daß von frisch angeschafften Vögeln eine größre oder geringre Anzahl eingeht. Wie Sie die Vögel zweckmäßig verpflegen, sodaß Sie die Todesfälle möglichst vermeiden, finden Sie in dem „Handbuch" gleichfalls genau angegeben. 2. Die Erscheinung, daß die Vögel hin und wieder an einer Halbseite aufgebläht aussehen, beruht lediglich darin, daß sie sich den Kropf vollfressen. Bei näherer Kenntniß wird Ihnen dergleichen nicht mehr auffallen. 3. In dem „Handbuch" finden Sie ganz genau angegeben, welcher Sämereien die einzelnen Vogelarten bedürfen, bzl. welche ihnen zuträglich sind. Wenn Sie sich darüber unterrichten, so brauchen Sie nicht mehr das Futter so ohne weitres von dem Vogelhändler zu entnehmen und damit zufrieden zu sein, ob es den Vögeln zuträglich ist oder nicht. Ich habe garnichts dagegen, daß die Vogelhändler auch Futtersämereien verkaufen, aber ich verlange entschieden, daß jeder Liebhaber weiß, wessen die Vögel bedürfen und was ihnen zuträglich ist. 4. Wenn der Händler Ihnen Vögel geschickt hat, die bereits krankhaft gewesen sind, todt ankamen oder doch sogleich starben, so brauchen Sie dieselben eigentlich nicht zu bezahlen; da sich aber, zumal von einem Anfänger, nur sehr schwer feststellen läßt, ob ein Vogel bereits krank abgeschickt worden oder nicht, so bleibt nichts andres übrig, als daß der alte Brauch Giltigkeit behält: die Versendung lebender Vögel geschieht stets auf Gefahr des Empfängers. In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich alle diese Verhältnisse eingehend klargestellt. Für den Liebhaber dürfte es darnach immer am vortheilhaftesten sein, daß er nicht die billigsten frisch eingeführten Vögel kauft, sondern lieber zu etwas theuereren Preisen bereits eingewöhnte entnehme. 5. Sobald die Vögel, also Ihre Prachtfinken, vollständig eingewöhnt sind, brauchen Sie ihnen nicht mehr abgekochtes Wasser zu geben, sondern nur solches, welches über Nacht in demselben Zimmer gestanden hat und also stubenwarm geworden ist. 6. Die Sterblichkeit bei Ihren Vögeln wird aufhören, sobald Sie dieselben genau nach den Angaben meines „Handbuch" behandeln, darauf können Sie sich fest verlassen; dieselbe liegt ja zweifellos immer nur in verhältnißmäßig geringen Mißgriffen begründet. 7. Das übersandte Orangebäckchen war an Verdauungsbeschwerden gestorben; es hatte jedenfalls etwas gefressen, was ihm schädlich geworden, was aber, vermochte ich nicht festzustellen. Von einer ansteckenden Krankheit habe ich keinerlei Anzeichen wahrnehmen können. 8. Wenn Sie zum Schluß schreiben, daß Sie mein „Lehrbuch über die fremdländischen Vögel" durch und durch studirt haben, ohne passende Auskunft darin zu finden — so erlauben Sie, daß ich über das Letztre mich wundre und das Erstre bezweifle. Ein Werk unter dem von Ihnen genannten Titel habe ich überhaupt garnicht geschrieben; mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" umfaßt alle Vögel und nicht bloß die fremdländischen — und ebenso, wie Sie vonvornherein nicht einmal auf den Titel geachtet haben, so ist Ihnen auch beim Lesen des Inhalts bisjetzt noch gar mancherlei entgangen, was Sie zweifellos vor sich haben. Geben Sie mir gefälligst an, was Sie haben: das „Handbuch" oder „Lehrbuch", dann werde ich Ihnen genau mittheilen, wo Sie die jemalige gewünschte Auskunft finden.

Herrn M. Krebs: 1. Was selbstverständlich ist, brauche ich in meinen Büchern doch nicht mitzutheilen. Wenn das Kanarienweibchen einerseits und der Zeisig andrerseits mehrmals in jedem Jahr nisten, warum sollten sie dies denn nicht auch in einer Mischlingshecke thun? Von wem haben Sie die Gewißheit, daß ein Pärchen, bei dem der Stiglitz das Männchen und der Kanarienvogel das Weibchen ist, nur einmal im Jahr niste? 2. Ob Sie bei solcher Bastardzucht von Stiglitz, Zeisig u. a. die Männchen von der Brut, sobald die Jungen auskommen, trennen müssen, das hängt ganz von der Eigenthümlichkeit, Gutartigkeit oder Bösartigkeit des einzelnen Vogels ab. Daß der Stiglitz mit seinem langen Schnabel beim Füttern den Schlund der Jungen verletze, ist eine Behauptung, welche auf voller Kenntnißlosigkeit beruht. 3. Die Mischlingszucht zwischen einem weißen Reisvogel und einem Kanarienweibchen dürfte Ihnen kaum gelingen, denn die Prachtfinken, zu denen der Reisvogel gehört, und die Girlitze, zu denen wir den Kanarienvogel zählen, stehen einander gar zu fern; immerhin gehören sie beide aber zur Familie der Finkenvögel, und da man doch bereits Mischlinge von Gimpel und Kanarienweibchen gezogen, während beide sicherlich nicht näher verwandt sind, so ist auch hier der Erfolg keineswegs unmöglich. Wie Sie ihn erreichen können? Ganz einfach dadurch, daß Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I inbetreff der Züchtung gegebenen Rathschläge befolgen. 4. Sie wissen sich aber auch gar zu wenig zu helfen. Da die beiden Lachtauben-Täubinnen aneinander gewöhnt sind, so ist es kein Wunder, daß sie von dem hinzugeschafften Täuber nichts wissen wollen. Nun ist indessen nichts einfacher, als daß Sie die eine Taube fortnehmen und den Täuber bloß mit einer zusammenhalten. denn Sie wissen doch, daß alle Tauben, wie die meisten Vögel überhaupt, in Einehe leben. Das zweite Täubchen müssen Sie aber in ein ganz andres Zimmer bringen oder fortgeben. 5. Wenn Jemand Vögel in voller Gesundheit, Körperkraft und Schönheit haben, noch vielmehr aber wenn er sie züchten will, muß er genau wissen, wie er sie naturgemäß zu halten und zu verpflegen hat, sonst wird es ihm nimmermehr gelingen. Dazu aber, daß dies jeder Liebhaber und Züchter, selbst der Anfänger, wisse und in keiner Hinsicht Fehlgriffe mache, habe ich ja eben meine Bücher für die Vogelliebhaber, -Pfleger und -Züchter geschrieben: „Handbuch" I: Fremdländische Stubenvögel, „Handbuch" II: Einheimische Stubenvögel, „Der Kanarienvogel", „Der Wellensittich", „Die Prachtfinken" u. a. Wenn Sie nun also das „Handbuch" I, welches 6,50 Mk. kostet, hätten, so würden Sie wissen, wie Sie den Reisvogel u. a. halten und züchten könnten; wenn Sie das Buch „Der Kanarienvogel" hätten, welches nur 2 Mk. kostet, so würden Sie wissen, wie man alle oben erwähnten Bastarde züchtet, zugleich aber auch, daß man eine Hecke von Kanarienvögeln nicht bei 10 Grad R., sondern nur bei gleichmäßiger Stubenwärme von 14 bis 15 Grad R. mit gutem Erfolg haben kann.

Herrn Rentier K. Weygold: In meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches für 2 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, finden Sie eingehende Anleitung zur Bastard- oder Mischlingszucht zwischen Stiglitz und Kanarienvogel, und wenn Sie die darin gegebenen Rathschläge befolgen, so werden Sie sicherlich zu guten Ergebnissen gelangen.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 4: Thierkunde: Die wichtigste lebende Nahrung für unsere Aquarienfische (Fortsetzung). — Betrachtungen über das Verhältniß der Käfer zum übrigen Thierreich. — Welche Bedeutung haben die Laufkäfer für den Wald und wie ist ihre Lebensweise? — Pflanzenkunde: Der Gummibaum (Schluß). — Wie vertheidigt sich die Pflanze gegen thierische Angriffe? — Vom Blumenmarkt. — Der zoologische Garten von 's Gravenhage (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig (Schluß); — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Mit dieser Nr. erfolgt Titel und Inhaltsverzeichniß des Jahrgangs 1888.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 4. Magdeburg, den 24. Januar 1889. XVIII. Jahrgang.

Internationale Sport-Ausstellung, Köln 1889.

16. Mai bis 15. Oktober 1889.

Ausstellung von todtem Sportmaterial aller Sportzweige,

ferner Hunde-, Geflügel-, Fischerei- und aeronautische Ausstellung. — Wettfahren, Wettreiten (Concours hippique), Turnen und Fechtwettspiele. — Velocipedrennen und Kunstfahren, Wettringen, Athletik, Ballonfahrten (Ballon captif), Sauhatz, Hunderennen, Holzschuh-Rennen u. a. m.

Mit den leitenden Klubs wurden bis heute folgende Termine vereinbart:

Vom 16.—19. Mai Internationale Geflügel-Ausstellung: Geflügelzucht-Verein „Ornis" Köln.
Vom 23.—26. Mai Internationale Hunde-Ausstellung.
Am 2. Juni Velociped-Rennen: Kölner Radfahrer-Verein „Colonia".
Am 11. Juni Holzschuh-Rennen: Bergischer Holzschuh-Rennverein.
Am 17. und 18. Juni Wettreiten und -Fahren (Concours hippique).
Am 1. und 2. Juli: Athletik, Turn- und Fechtwettspiele und Wettringen: Kölner Athleten-Gesellschaft.
Vom 19.—21. Juli Brieftauben-Ausstellung: Geflügelzucht-Verein „Columbia" Köln.
Am 8. September II. Velociped-Rennen: „Bicycle-Klub" Köln.

Gefl. Anfragen bitten zu richten an das **Bureau.**

Köln, Perlenpfuhl Nr. 1. [100]

J. V.: **Georg Hahn, Ausstellungs-Dirigent.**

Gebrüder Reiche in Alfeld a. d. Leine

empfehlen:

Zebrafinken, Schilfamandinen, Dornastrilde, Bartfinken, Ringelastrilde, Baraband-Sittiche, Nymfen, gr. gelbhaub. und Rosa-Kakadus, Schopftauben, Chines. Zwergwachteln, Sonnenvögel, Tigerfinken u. a. m. [101]

Universalfutter für Insektenfresser.

---

[102] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dreesalt. Lübeck.**

H. Fockelmann, Hamburg,

empfiehlt: Rothe Edelpapageien, Schwarzkäppige Loris, Blaustirnige Sittiche, Zwerg-Araras, Wellensittiche, alte zuchtfähige, Schwarzköpfige Pirole, Schamas, Rothohrige Bülbüls, Rothsteißige Bülbüls, Silberköpfige Bülbüls, Grauköpfige Mainastare, Heherdrosseln, Trupiale, Königs-Tyrannen, Diamantfinken, Braunköpfige Stare, Rosenstare, Sonnenvögel.

Stets vorräthig sind alle Arten Vögel u. a., welche die Saison bietet. [103]

Außer den in vorletzter Nr. angebotenen Vögeln sind eingetroffen:

Prachtvolle **Sonnenvögel,** Par 10 Mk., Frankolinhühner, Par 75 Mk. (schöne Zuchtpare, wie vor 3 Jahren von mir importirt), Weiße Reisvögel, Par 15 Mk., Weißköpf. Nonnen, Par 4 Mk. 50 Pf., Schwarzköpf. Nonnen und Hochrothe Tigerfinken, Par 3 Mk., 3 Stück **selten talentvolle Jakos,** vollständig eingewöhnt und ungefähr 15 Worte deutlich sprechend, Stück 100 Mk.

Meine vorzüglichen Vogelfutter bringe in empfehlende Erinnerung. Die Preise der Vögel verstehen sich nur für solche, welche tadellos im Gefieder und vollständig eingewöhnt sind. Was nicht gefällt, wird umgetauscht. [104]

Gustav Voss, Hoflieferant, **Köln a. Rh.**

Schlegel & Raabe, Chemnitz,

empfehlen: Sonnenvögel (Chinesische Nachtigalen) in schönem, ausgefärbten Gefieder, mit reinem, melodischen Gesang, auch Doppelüberschläger, Stück 5 *M.*, Par 6 *M.*, 10 Par 55 *M.*, 100 Par 500 *M.*, 200 Par 900 *M.*, Graue Kardinäle mit feuerrother Haube, nur Männchen, Stück 6 *M.*, 10 Stück 50 *M.*, 100 Stück 450 *M.*, Kalanderlerchen im Gesang, Stück 10 *M.*, Amerikanische Spottdrosseln im Gesang, Stück 15 *M.*, Glanz-Stare, Sänger, Stück 5 *M.*, Nymfensittiche, Par 12 *M.*, Weiße Reisfinken, Par 10 *M.*, Paradiswitwen, Atlaswitwen, Astrilde, Bandfinken, Amaranten, Kordonbleu, Webervögel, je 1 Par 3 *M.*, 10 Par sortirt 25 *M.*, Kalifornische Schopfwachteln, Par 20 *M.*, Sperbertäubchen, Par 4 *M.*, 10 Par 30 *M.*, Grünflügeltauben, Par 20 *M.*, 1,3 Frankolin-Hühner, 60 *M.*, Sultanhühner, Par 50 *M.*, Mähnen- oder Kragentauben, Par 50 *M.*, 1 großer Reiher von Sansibar, 125 *M.*, 1 Molukkenkakadu, zahm und spricht, 65 *M.*, 2 tadenzahme sprechende kleine Gelbhauben-Salonkakadus, Stück 25 *M.*, 4 Stück nicht ganz zahm, à 18 *M.*, sprechende Blaustirnige Amazonen, fingerzahm, 30—40 *M.*, 1 sprechender Jako, 40 *M.*, Jako, 3 Monate hier, 30 *M.*, Jamaika-Trupiale, Männchen, schöne Flöter, Stück 15 *M.*, Harzer Kanarienvögel, 5, 6, 8, 10, 12 *M.*, Weibchen $1^1/_2$ *M.* — Versandt gegen Nachnahme. — Gewähr für lebende Ankunft. [105]

Gebrüder Winkler, Dresden, Wettinstr.

Prämirt 1888 mit I. u. II. Preis. Prämirt 1889 mit der goldnen Medaille.

Wir empfehlen in größter Auswahl: Etwa 40 Amazonen, zahme, sprechende Vögel, St. 30, 36 und 40 Mk., Doppelgelbköpfe, Surinam-Papagei, zahm und sprechend, St. 50, 60, 75 bis 100 Mk., Jendayasittiche, Par 20 Mk., Nymfensittiche, Par 15 Mk., Goldstirn- und Grassittiche, Par 8 Mk., 3 Par $22^1/_2$ Mk., Gelbbauchsittiche, Par 12 Mk., 3 Par $30^1/_2$ Mk., Wellensittiche, Par 10 Mk., Rothe Kardinäle, St. 10 Mk., 3 St. 27 Mk., Graue Kardinäle, St. 8 Mk., 3 St. $22^1/_2$ Mk., Diamantfinken, Par 15 Mk., Kronfinken, Par 20 Mk., Lauchgrüne Papagei-Amandinen, Par 25 Mk., Katzendrosseln, prima Sänger, St. 20 Mk., **Chinesische Nachtigalen,** Par 10 Mk., 3 Par 27 Mk., 6 Par 50 Mk., Senegalvögel, 25 Par gut sortirt, 70 Mk. **Goldfische,** hochrothe, kräftige Ware, 100 St. 7, 9 und 12 Mk. Versandt gegen Nachnahme. Lebende Ankunft garantirt. Preislisten postfrei. [106]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [107]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [108]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[109] **Berlin,** Lindenstr. 67.



Hochfeine Harzer Roller,

Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen dieses Stamms, Stück 1,25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [110]

J. O. Kohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt
[111] **W. Prümer, Elberfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [112] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer,

rein und richtig gemessen, liefert ab hier à Liter 5 ℳ bei freier Verpackung gegen Nachnahme [113]

Heinr. Karrenberg, Velbert, Kreis Mettmann.

Preislisten und alle sonstigen Drucksachen fertigt billigst [114]

H. Walter in **Friedland,** Rbz. Breslau.

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4½ Kilo 35 ℳ postfrei. [115]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Kanarienvögel,

nur preiswerthe, vorzügliche Sänger, mehrfach mit ersten und höchsten Preisen ausgezeichnet (1889 Vereins-Ehrenpreis), versende unter Gewähr des Werths und lebender Ankunft à 10 bis 20 ℳ, gute Zuchtweibchen à 1 ℳ 50 ₰. [116]

W. Walter, St. Andreasberg a. H.,
Nr. 76.

Hohlroller,

tief gehend, zu **10 und 15 Mk.** (Verpackung zum Selbstkostenpreis) empfiehlt [117]

Ferd. Kleeberger, Buchhdl., **Speyer.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5 Mk., Kilo 8 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.,** 1a Weißwurm, Liter 90 ₰, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [118] **Theodor Franck,** Barmen.

Kanarienvögel.

Die Sänger meiner letztjährigen Zuchtperiode sind nun alle wieder gesangsreif und einzeln abgehört; ich habe noch größte Auswahl zu den bisher angezeigten Preisen à 9, 12, 15 und 20 ℳ, sowie auch nach Uebereinkunft zu höheren Preisen einen ziemlichen Posten mit hervorragenden tiefsten und schönsten Gesangsleistungen. Versandt prompt und reell gegen Kasse oder Nachnahme. Werth und lebende Ankunft garantire stets. [119]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz,
Züchterei und Versandt-Geschäft, gegründet 1864.



Neu!

Gesangskasten Reise- u. Versandtkäfig, Fangkäfig liefert die Fabrik von

Arthur Herrmann,
Oschatz i. S.

Desgleichen Grasmückenkäfig (wie Abbild.), in nußbaum lackirt, 7 ℳ, Sprosserkäfig, dsgl., 8 ℳ, Drosselkäfig, 9,50 ℳ. Empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, u. A. Viele Dankschreiben. 1888 auf nur großen Ausstellungen **höchst prämirt.**
[120] **D. O.**

Getrocknete Ameiseneier

in bester gereinigter und sandfreier Ware, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ, **Senegal-Hirse,** das Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2,60 ℳ, empfiehlt [121]

Carl Kämpf, Mainz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

C. Laube, Chemnitz,

Schillerplatz 26.

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg.

Empfehle meine rein **Trute'sche** Nachzucht mit langen, **tiefen Hohlrollen, Klingeln, Knorren, tiefen Flöten** u. a. m. Reelle Bedienung zu soliden Preisen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [122]

---

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap". Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ Für Händler geeignet. [123]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [124]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt! [125]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [126] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Vogelbauer u. Nistkästchen

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.

[127] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [128]

C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Feinste Kanarienvögel,

Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [129]

C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Mehlwürmer, Ia, Liter 5 ℳ, Kilo 9 ℳ mit Verpack., 1888er **schles. Ameiseneier,** Ia, Lit. 75 ₰, I, Lit. 60 ₰, Kilo 2,25 ℳ, empf. gegen Nachnahme [130] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ein gut ausgestopftes **Steppenhuhn,** ♀, verkauft preiswerth oder tauscht gegen Bälge und Eier von Sumpfvögeln [131] **Curt Floericke, Zeitz.**

Im Selbstverlag des Verfassers ist erschienen:

„Die Kennzeichen unserer Vögel".

Eine naturgeschichtliche Beschreibung unserer einheimischen, sowie der sich zeitweise bei uns aufhaltenden fremden Vögel.

Von **Richard Müller.**

Preis 5 ℳ bei portofreier Uebersendung.

☞ Für den Buchhandel zu beziehen durch **Ernst Rust, Leipzig.** [132]

Forsth. Krotoschin, im Januar 1889.

Billige Ausstellungssänger.

2 Stück echt W. Trute'sche Kanarien-Hohlroller, 87er Zucht, mit Klingel, Hohlklingel, gebog. langen Hohlrollen, tiefen Knorren und Pfeifen, sehr flotte Lichtsänger, verkaufe à 12 ℳ, zus. 22 ℳ gegen Nachnahme. Wenn nicht zusagend, postfrei zurück. Erhielten 1888 lobende Anerkennung. Für lebende Ankunft und Werth leiste Gewähr. Ad. gegen Karte.

[133] **Frd. Schneider, Rheinsberg,** Mark.

1888er Ia Ameiseneier,

schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, Liter 80 ₰, trockene rothe Hollunderberen, Liter 60 ₰, zu haben bei [134]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, Pfd. 4 ℳ, empf. **A. Rossow, Berlin,** Manteuffelstr. 29. [135]

Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger, empf. billigst unter Gewähr [136] **J. Schuch, Mannheim,** Z. J. 1. 9.

Verkaufe: 1 Par Zeisige, sehr zahm, 2,50 ℳ, 1 Par Merzeisige, 1,50 ℳ, 1 Par Blaumeisen, 1,50 ℳ, 1 Kleiber, 2 ℳ, sämmtlich sehr schön befiedert und über 1 Jahr im Besitz, 1 Steinkauz, 3 ℳ. Verpackung frei. [137]

Otto Salzmann, Halle a. S., Geiststr. 20.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 5. Magdeburg, den 31. Januar 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Noch einmal „Fingerzahm".
Ornithologische Mittheilungen aus dem sächsischen Erzgebirge.
Ein befiederter Fischer.
Ist es möglich, Mischlinge von Harzer Sängern und Englischen Farbenkanarien zu erzüchten, die mit der Gesangsfähigkeit der ersteren die Farbenpracht der letzteren verbinden?
Die Vogelausstellungen in Berlin i. J. 1888 (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Posen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Noch einmal „Fingerzahm".

Von K. Schmitz. Nachdruck verboten.

Mit den Ausdrücken „fingerzahm", „köstlich sprechend", „schön im Gefieder", „ff. Sänger" u. a., zu denen man noch mancherlei andere hinzufügen könnte, wird viel Mißbrauch getrieben, und so ist Herr Schlag vollständig im Recht, wenn er sich darüber beklagt, daß er beim Einkauf von Vögeln, besonders bezüglich der Fingerzahmheit, oft getäuscht worden sei. Allein zur Entschuldigung der Verkäufer, welche diese Eigenschaften anpreisen, sowie der Vögel selbst, möchte ich daran erinnern, daß es den Vögeln nicht anders ergeht, als den Kindern, wenn sie in eine ihnen ganz neue Umgebung kommen, die alten wohlwollenden Freunde nicht mehr sehen und das frühere, liebgewonnene Heim nicht mehr finden. Scheu und mißtrauisch ziehen sie sich zurück und meiden die Annäherung der fremden Menschen. Da sind denn die fettesten Leckerbissen, die süßesten Schmeichelreden, alle Versuche, dem Vogel seine früheren Kunststückchen abzulocken, vergebens, und verzweifelt und mit einem leisen Fluch auf den Händler stehen wir von weiteren Versuchen ab. Welcher Vogelliebhaber hätte solche Täuschungen noch nicht erlebt! Aber es ist deshalb nicht ausgeschlossen, daß solche Vögel im Lauf der Zeit ihr altes Zutrauen zu den Menschen wiedergewinnen; das wird mancher Käufer bezeugen können.

Was nun die Anforderungen an die Fingerzahmheit anbetrifft, so sind dieselben freilich sehr hoch, wenn man verlangt, daß der Vogel sich streicheln lasse und auf dem Finger sitzend sein Liedchen pfeife. Ob einheimische Vögel sich soweit zähmen lassen, habe ich noch nicht erfahren, halte es aber nicht für unmöglich. Wenn man aber behaupten wollte, daß nur halbverhungerte oder kranke Vögel auf die Hand oder auf den ausgestreckten Zeigefinger fliegen, so kann das mancher Vogelfreund widerlegen.

Im vergangnen Winter hielt ich in meiner Wohnstube eine eingefangene Meise. Sie hatte sich schnell eingewöhnt, und ich überließ ihr bald die Stube zum freien Herumfliegen. Kaum waren 8 Tage vergangen, als der Vogel auf den Tisch, ganz in meine Nähe flog und sich einen dort liegenden Mehlwurm holte. Nach weiteren 8 Tagen kam er schon auf meine Hand, anfangs um mit dem Raub sofort wegzufliegen; später aber wurde das Vertrauen zu mir so groß, daß er beim Verzehren seiner Lieblingsnahrung solange auf meiner flachen Hand sitzen blieb, bis er es für gut fand, fortzufliegen. Unsre Freundschaft war so vertraut geworden, daß die Meise ihre Freude über meinen Ein-

tritt in das Zimmer durch ein ‚täterrä' und durch Herumklettern an den Drähten des Käfigs bekundete, wenn ich sie eingesperrt hatte. Verließ ich aber die Stube, ohne sie zu beachten, so ließ sie einen feinen, langgezognen Klageton vernehmen. Die Meise war sehr gesund und wohlgefüttert.

Bei der Zähmung eines Dompfaffen habe ich es freilich nicht so weit gebracht; er nimmt allerdings Hanfkörner frei aus der Hand und zwischen den Lippen weg und hat ein besondres Wohlgefallen daran, sich auf das Ende eines durch das Gitter des Fluggebauers gesteckten langen Stocks zu setzen und sich hin und her, auf und ab schaukeln zu lassen.

Mehr Glück habe ich mit Zeisigen, die mit anderen Vögeln in einem großen Fluggebauer wohnen. Ich füttere sie fast nur aus der Hand, und zwar mit gequetschtem Hanfsamen. Ich nehme ein zerdrücktes Korn zwischen zwei Finger, und kaum habe ich Zeit, die Hand auszustrecken, so kommt auch schon ein Zeisig, sehr oft auch zwei, heran, um es wegzupicken, wobei nicht selten ein ergötzlicher Zank zwischen ihnen entsteht. Von allen aber am zahmsten ist ein Zeisigweibchen, welches ich kaum sechs Wochen besitze. Minutenlang sitzt es auf dem ausgestreckten Zeigefinger, und wenn es in der andern, das Korn reichenden Hand nichts vorfindet, so beißt es hinein und tanzt auf seiner warmen Sitzstange unwillig hin und her. Zuweilen lege ich den Daumen auf eins seiner Füßchen; es ist ergötzlich anzusehen, wie es den Fuß jedesmal loszieht, ohne sich jedoch beim Fressen stören zu lassen. Großen Jubel aber verursacht es bei den Hausbewohnern und den sonstigen Freunden, wenn ich ein Hanfkorn auf die Zungenspitze lege, diese dann in den weitgeöffneten Mund zurückziehe und das auf dem Finger sitzende Zeisigweibchen an den Mund bringe. Zuerst besieht es sich den gefährlichen Schlund gründlich von allen Seiten, und sobald es in der Tiefe das verlockende Körnchen bemerkt hat, reckt es kühn und muthig das Köpfchen trotz „der Zähne stachelichen Reihen" hinein, um den Leckerbissen herauszuholen. Lege ich aber viele zerdrückte Hanfkörner auf die flache, ausgestreckte Hand, so bin ich sicher, daß wenigstens drei Zeisige heranfliegen und unter komischem Gezänke so lange darauf verweilen, bis alles verzehrt ist. Auch diese Vögel erfreuen sich einer vortrefflichen Gesundheit.

Hanfkörner im zerdrückten Zustand sind für Körnerfresser das beste Lockfutter. Mit Glanz oder Mohn oder Zwieback ist mir die Zähmung noch bei keinem Vogel gelungen.

Ich führe diese Fälle nur an, einerseits um zu beweisen, daß Vögel dennoch fingerzahm werden können, ohne krank zu sein, andrerseits um zu zeigen, wie leicht es ist, Vögel ohne Hungerkur und ohne das ebenso bekannte, als abscheuliche Verfahren des Futterziehens zu zähmen.

Ornithologische Mittheilungen aus dem sächsischen Erzgebirge.

Nachdruck verboten.

Von Kurt Floericke und Adolf Markert.

Auch im Erzgebirge war der Winter 1887/88 ein sehr harter, auch hier stellte sich nach einem milden Januar der für unsre Vogelwelt so verderbliche Nachwinter mit seinen ungeheuren Schneemassen ein. Die bereits zurückgekehrten Zugvögel litten ungemein unter diesen widrigen Verhältnissen. Lag doch noch am 15. Mai tiefer Schnee in den oberen Theilen des Gebirgs! Als die ersten Frühlingsboten erschienen am 10. März der Star (Sturnus vulgaris) und die Feldlerche (Alauda arvensis), zu denen sich bald noch Misteldrosseln (Turdus viscivorus) in geringer Anzahl gesellten. Nachdem die Sonne einige Tage lang geschienen und trügerische Hoffnungen erweckt hatte, zogen diese drei Vogelarten auch in die höheren Theile des Gebirgs, und man hörte ihre jubelnden, lenzesfrohen Lieder in allen Kammwaldungen. Aber nur allzu bald erfolgte ein ebenso gewaltiger wie unerwarteter Rückschlag. Ein eisiger Nordost brauste stürmisch durch Thäler und Schluchten und die ununterbrochen aufeinander folgenden Schneemassen begruben erbarmungslos all das junge Leben unter sich, das sich schon zu regen begann. In großen, ungeordneten Scharen flüchteten alle Vögel in die wärmeren und geschützteren Thäler, aber für viele war es schon zu spät, und die schimmernde, weiße Decke wurde das Leichentuch über manchem Vogelgrab. Namentlich hart wurden die bedauernswerthen Feldlerchen mitgenommen. Nicht viel besser erging es den grauen und gelben Bachstelzen (Motacilla sulphurea et M. flava), welche am 20. März bei fortdauerndem Schneegestöber angekommen waren und auf überwässerten Gärten und Wiesen mühselig ihr Leben fristeten; auch von ihnen kamen viele um. Am 21. März trafen die männlichen Buch- und Bergfinken (Fringilla coelebs et F. montifringilla) ein, mit ihnen vereinzelte Zippen und Amseln (Turdus musicus et T. merula). Die Weibchen dieser Arten folgen gemeiniglich 8 bis 14 Tage später. Alle diese Vögel fanden nur kärgliche Nahrung und saßen stumm, aufgebläht und mit struppigem Gefieder da, statt wie sonst die Heimat mit jubelnden Gesängen zu begrüßen. Die beiden Drosselarten zogen sich hauptsächlich nach den Gärten von Annaberg und Buchholz. Sogar die Sumpfschnepfe (Scolopax gallinago) wagte sich, von Noth getrieben, bis in solche Gärten, wo Wasser zu finden war. Der erste Finkenschlag wurde am 27. März gehört. Heidelerche (Alauda arborea) und Rothkehlchen (Sylvia rubecula) stellten sich am 29. desselben Monats ein.

Der April war gleichfalls sehr verhängnißvoll für die weiteren Ankömmlinge, welche von dem fortdauernden Schnee- und Frostwetter stark mitgenommen wurden. Dies gilt vorzüglich von den Schwalben, deren Zahl in erschreckender Weise abgenommen hat. Viele Raubvögel hatten sich schon frühzeitig ein-

gestellt und fanden nun reiche Beute unter dem halb verhungerten und ermatteten Kleingefieder. Das Müllerchen und das Weißkehlchen (S. curruca et S. cinerea) wurden zuerst am 20. und 21. April gesehen. In den letzten Tagen dieses Monats kamen die Plattmönche, die Waldlaubvögel und die Braunellen (S. atricapilla et S. sibilatrix, Accentor modularis); um dieselbe Zeit wurden auch einzelne Gerstenammern (Emberiza miliaria) beobachtet. Auf diese folgten die Baum- und Wiesenpieper (Anthus arboreus et A. pratensis) mit ihrem trillernden Liedchen. Von Durchzugsvögeln wurde fast garnichts bemerkt, weil das ungünstige Schneewetter die Beobachtungen außerordentlich erschwerte. Der rothrückige Würger (Lanus collurio) kam erst am 17. Mai und der erste Gartenlaubvogel (Sylvia hypolais) ließ sich am 20. Mai hören. Um dieselbe Zeit erschallte im Wald das melodische Lied der großen grauen Gartengrasmücke (S. hortensis). Es waren aber diesmal der fleißigen Sänger nur sehr wenige, wie denn die Grasmücke im Erzgebirge leider in rascher Abnahme begriffen ist.

Die wenigen, welche vorhanden waren, wurden noch durch das große Hagelwetter, welches am 25. Juni die ganze Umgegend von Scheibenberg verwüstete, schwer mitgenommen. Dasselbe kam zweimal an einem Tag, zerschlug alles im Umkreis von 2—3 Stunden und verherte Gärten, Felder und Haine auf das entsetzlichste. Stellenweise lag der Hagel $^1/_4$ m hoch, und darunter wurde eine Unzahl von Vögeln, welche den Schrecken des Nachwinters glücklich entgangen waren, todt aufgefunden. In dem von dem Unwetter betroffnen Bezirk sind wol die meisten Bruten durch dasselbe vernichtet worden. So wurde ein Nest des gelben Spötters mit fünf ganz jungen, noch blinden Vögelchen gefunden, die sämmtlich todt waren, während die Alte unweit des Nests gleichfalls todt im Gebüsch lag. Ferner entdeckte Herr Markert unter einem Haselnußstrauch ein zerschlagnes und halb herunterhängendes Nest der großen Gartengrasmücke und unten im Laub unter einzelnen Hagelstücken die fünf noch blinden Jungen, die vereinzelt herumlagen, schon ganz kalt waren und kaum noch schwache Lebenszeichen von sich gaben; sie mußten schon wenigstens $^1/_2$ Stunde im nassen Laub gelegen haben. Er sammelte sie sofort sorgfältig zusammen, trug sie behutsam ins Zimmer, erwärmte sie, suchte das Nest, so gut es ging, wieder in bewohnbaren Zustand zu setzen, that die Jungen hinein und befestigte es sodann an seinem alten Platz. Zu seiner großen Freude kamen die besorgten Alten alsbald herbeigeflogen, fütterten die junge Brut ungestört weiter, als ob nichts geschehen wäre, und brachten dieselben später auch glücklich zum Ausfliegen. Der gelbe Spötter dagegen blieb als Witwer allein und sang den ganzen Sommer hindurch sein reizendes und abwechslungsvolles Lied, ohne jedoch ein neues Weibchen zu bekommen. Spötter und Grasmücken nisten zahlreich in den Gärten der Stadt, bringen aber die Jungen nur selten durch, indem dieselben meist den in großer Anzahl herumstreifenden Katzen zum Opfer fallen.

Mit dem Unwetter vom 25. Juni waren aber die Leiden der Vogelwelt keineswegs zu Ende, sondern das abscheuliche Regenwetter fügte den Erbnistern noch großen Schaden zu. Der Regen war ordentlich zur Tagesordnung geworden, und immer noch hing der Himmel voll von trüben, drohenden Wolken. Die Bruten der Rebhühner, Wachteln und Feldlerchen, von denen schon viele durch das erwähnte Hagelwetter erschlagen worden waren, gingen unter diesen Umständen fast sämmtlich zugrunde. Nester mit verdorbenen Eiern, umgekommene Junge und selbst todte Weibchen wurden noch fortwährend in großer Anzahl aufgefunden. Auch die Schwalben fanden keine Nahrung und mußten ihre Jungen buchstäblich verhungern lassen. Der Girlitz (Fringilla serinus) scheint allmählich auch in das Erzgebirge einwandern zu wollen, wenigstens brüteten in diesem Jahr zwei Pärchen bei Oberscheibe. Rothrückige Würger gab es in unserm Beobachtungsgebiet nur drei Pärchen, doch waren die Männchen alle drei ausgezeichnete Sänger und Spötter, deren Vortrag selbst das verwöhnte Ohr eines Kenners mit wahrem Entzücken lauschte.

Der Herbstzug ging heuer sehr rasch vorüber, in ganz großen Zügen. Plattmönche und Spötter verschwanden schon in der Mitte des August; ein Pirol (Oriolus galbula) — im Erzgebirge eine seltne Erscheinung — wurde am 25. August gesehen, wie er sich an Kirschen labte. An demselben Tag zeigte sich der Wiedehopf (Upupa epops) auf einer Waldstraße und am 1. September auch der Wendehals (Jynx torquilla). Steppenhühner (Syrrhaptes paradoxus) wurden vom Förster des Ritterguts Wiesa bei Annaberg im Juli in drei Stücken beobachtet. Die Zeisige (Fringilla spinus) haben im vorigen Jahr im Erzgebirge ebenso sehr durch ihre gänzliche Abwesenheit geglänzt wie anderswo. Einzelne Rothkopfzeisige (F. linaria) wurden im Oktober und anfangs November gesehen. Auch der Drosselzug war ganz kläglich, indem alle Arten nur sehr vereinzelt und spärlich auftraten, obwol sich ihnen doch an den prächtig gerathenen Ebereschenberen hinreichende Nahrung bot. Auch Stieglitze (F. carduelis) gab es wenig, aber desto mehr Kreuzschnäbel (Loxia pytiopsittacus), die sich an dem in Hülle und Fülle vorhandnen Kiefernsamen gütlich thaten. Der Tannenheher (Nucifraga caryocatactes) kam gleichfalls mehrfach zum Vorschein, wie überhaupt die Zahl der nordischen Gäste in diesem Winter eine große zu werden scheint. Doch sind bisjetzt noch keine Seidenschwänze eingetroffen. Die Meisen finden an der ungewöhnlich reichen Ernte von Bucheckern gute Nahrung.

So ist eigentlich von dem Jahr 1888 nicht viel Gutes zu berichten, denn die ungünstigen Witterungsverhältnisse desselben haben unsrer heimischen Vogelwelt übel mitgespielt und weite Lücken in die ohnedies schon stark gelichteten Reihen der lieblichsten Sänger gerissen. Hoffen wir, daß uns das begonnene Jahr um so reicher entschädigen wird!

Ein befiederter Fischer*).

Einer der stattlichsten Vertreter unsres Wassergeflügels ist die Kormoranscharbe, gemeinhin Kormoran genannt. Obschon dieser hübsche und große Ruderer auf unseren Gewässern nur selten beobachtet und fast nie geschossen wird, dürfte er doch häufiger vorkommen, als man annimmt. Er ist eben sehr scheu und weiß sich den Blicken des Beobachters und Jägers listig zu entziehen. Auch ist es wahrscheinlich, daß der Kormoran oft nicht erkannt und für einen andern Schwimmvogel gehalten wird; wir wollen ihn daher kurz beschreiben. Sein Körperbau und seine Größe entsprechen ziemlich demjenigen der Hausgans, doch ist sein Hals etwas kürzer. Dieser, sowie der ganze Unterleib und der Schwanz sind tiefschwarz mit grünem Schimmer, der Oberrücken und die Flügeldeckfedern sind dunkelrothgrau, Wangen und Kehle weiß, im Nacken stehen schmale, lockere Federn, die gleichsam einen Kragen bilden, der schneeweiß aus dem Dunkelgrün herausstickt. Der Kormoran ist sehr gesellig, weshalb man ihn oft in großer Zahl beisammen findet. Sein Flug hat Aehnlichkeit mit dem der Enten, ist auch schwebend und geht rasch. Der Kormoran ist aber nicht nur ein schneller Flieger und Schwimmer, sondern auch ein ausgezeichneter Taucher. Wenn er im Flug erschreckt wird, fällt er plötzlich, gleich einem Stein, ins Wasser, taucht und schwimmt unter demselben eine weite Strecke und fliegt beim Auftauchen rasch davon. Er nistet auf Felsen, Bäumen und im Gebüsch und legt kleine Eier. Er wird in ganz Europa angetroffen und findet sich hauptsächlich in fischreichen Gegenden zahlreich vor, so in den Meeresgegenden, an der untern Donau u. a. Da er aber ausschließlich von Fischen sich ernährt und ein starker Fresser ist, wird er den Fischbeständen höchst schädlich, weshalb auch fleißig Jagd auf ihn gemacht wird. Alt in die Gefangenschaft gebracht, wird er nie zutraulich, ja er ist sogar gefährlich, gleich dem Reiher, denn er zielt seine wuchtigen Schnabelhiebe stets nach dem Auge; kommt er jedoch ganz jung in Gefangenschaft und wird aufgezogen, so läßt er sich leicht zähmen und zeigt sich sogar abrichtungsfähig.

Diesen Umstand und weil der Kormoran ein meisterhafter Fischer ist, benutzen bekanntlich die Chinesen, die ihn zum Fischfang abrichten. Von den Flößen oder Kähnen stürzen sich die Kormorane auf ein gegebnes Zeichen ins Wasser und kehren in der Regel bald darauf gleich einem Apportirhund mit Fischen von oft bedeutender Größe zurück. Es ist ihnen ein Band zuzügig um den Hals gelegt, welches angezogen wird, sobald sie Fische im Schnabel haben, damit sie dieselben nicht verschlingen können. Weniger bekannt dürfte das Verfahren sein, welches die Japanesen in den entlegenen, vom Verkehr gänzlich abgeschlossenen Gebirgsflüssen beim Fischen mit dem Kormoran anwenden.

Die Japanesen verwenden ihn hauptsächlich zum Fang der hochgeschätzten Salmoniden. Der Naturforscher Joux wohnte einer Kormoranfischerei im Banwugowafluß, 25 Meilen von Tokio entfernt, bei. Seinen Mittheilungen zufolge wird dort des Nachts gefischt. Ein Abend mit wolkenbedecktem Himmel soll am günstigsten sein, weil alsdann die Fische nicht so lebhaft sind. Der Vogel trägt dort ebenfalls eine Schnur um den Hals, an welcher beiderseits ein mit einem Ring versehnes Bambusstück angebracht ist. An einer 7—8 m langen Leine ist der Kormoran an einem Stock angebunden, den der Fischer in der linken Hand hält. Auf dem Stock ist ein käfigartiges Geräth angebracht, in welchem Licht brennt. Die rechte Hand des Manns ist frei; seine übrige Ausrüstung besteht nur noch in einem Sack zur Aufnahme der Fische und einer Schürze mit Kien zur Unterhaltung des Feuers in beschriebner Laterne. So ausgerüstet, watet der Fischer in den Fluß, gefolgt von seinem Vogel, der sofort an die Arbeit geht.

Die Aufgabe des Manns besteht nur darin, mit dem Kormoran Schritt zu halten und demselben die Laterne möglichst dicht über den Kopf zu halten; wennschon Funken auf seinen Kopf fallen, achtet er nicht darauf, sondern rudert eifrig stromaufwärts, taucht, schwimmt unter dem Wasser und bringt dann auch sicher einen Fisch. Kleinere Stücke darf er verspeisen, große werden ihm abgenommen. Ein alter Kormoran fängt oft in einer Nacht 300 bis 400 Stück, dabei sind die Fische kaum gequetscht. Die Vögel werden nur nachts zur Fischerei benützt, nie am Tag, auch in mondhellen Nächten nicht fleißig.

*) Aus dem „Zentralblatt für Jagd- und Hundeliebhaber".

Ist es möglich, Mischlinge von Harzer Sängern und Englischen Farbenkanarien zu erzüchten, die mit der Gesangsfähigkeit der ersteren die Farbenpracht der letzteren verbinden?

Nachdruck verboten.

Von T. Richter.

Wer war doch der berühmte Kanarienfreund, der sich folgendermaßen ausdrückte: „Der deutsche Vogel ist gut, sehr gut, aber nicht schön; der französische ist nicht gut, aber auch nicht schön; der englische ist auch nicht gut, aber schön, sehr schön!" Ohne Zweifel hatte der Mann recht. Unter „Güte" ist in seinem Urtheilsspruch nur der Gesang gemeint, und darin steht ja der Harzer Kanarienvogel unübertroffen, beinahe unerreichbar da; aber schön ist er im Vergleich mit den Vögeln der anderen Rassen nicht. Daß der genannte Kanarienfreund sich unter „französischen Kanarien" nicht etwa den sogenannten

Pariser Trompeter dachte, sondern hauptsächlich das kleine, farblose Ding, das auf den dortigen Märkten zu „cent sous“ das Par verkauft wird, unterliegt wol keinem Zweifel.

Was unter der Schönheit der englischen Rasse zu verstehen ist, will ich versuchen in einer kurzen Reihe von Aufsätzen darzustellen.

Ich kann kaum zweifeln, daß viele Leser sich für solche Beschreibungen interessiren, habe aber hauptsächlich die Frage vor Augen, ob es nicht möglich wäre, obige drei Urtheile durch ein viertes zu ergänzen, welches lauten soll: „Dieser Vogel ist gut und doch schön!“ Vielleicht werden einige Züchter dazu angeregt, diese Aufgabe zu lösen, und ich werde selbst in diesem Jahr damit einen Anfang machen.

Einen gutsingenden Gestalt- oder Farbenvogel zu züchten, sollte mit deutscher Ausdauer und Sachkenntniß betrieben werden, und es würde sich dann sicher lohnen, denn die Grundlagen dazu finden sich in dem Harzer Stamm, der die Stimmfähigkeit liefert, und in einer der mannigfaltigen englischen Abarten, welche die gewünschte Farbe, Zeichnung, Kraft und Gestalt darbieten.

Die Vorzüge dieser Abarten bekannt zu geben, soll durch diese Beiträge mein Bestreben sein, damit jeder Züchter, der sich dafür interessirt, die Rasse zur Kreuzung wählen kann, die ihm am besten zusagt.

Ich selbst habe in dieser Beziehung mein Augenmerk auf zwei sehr stark vertretene und deshalb leicht und billig beziehbare Vögel geworfen, die Norwich-Zucht und Yorkshire-Zucht genannt werden.

Erstere sind sehr reich in Farbe, von großer, kräftiger Gestalt und fleißige Sänger. Letztere sind nicht ganz so gut in Farbe, haben aber bei großem Fleiß, Kraft und Lebensdauer eine längre Körperform, sehr wenig Jabot, nicht zu lange Beine oder hohe Schultern.

Ich habe viel Zutrauen zu einer Kreuzung dieser beiden sehr kräftigen englischen Rassen mit der deutschen Rasse. Stammen sie doch ebenso wie alle anderen Spielarten, Belgier, Franzosen, Holländer u. a., von dem ursprünglich wilden Vogel her, den die Spanier im 15. Jahrhundert auf den kanarischen Inseln entdeckten und schnell würdigen lernten.

Konnte man, freilich erst nach Jahrhunderten, solche Abarten heranziehen, wie unsere melodiereichen Harzer, die doppeltgefiederten Pariser, die goldgelben Norwich, die hochbeinigen Belgier, die riesiggroßen Lancashire, die halbmondförmigen schottischen Dons — warum sollte es nicht gelingen, auch solche zu erzüchten, die Gesangsfähigkeit mit Farbenschmuck verbinden und sowol das Ohr, als das Auge ergötzen? Mit Ausdauer und richtiger Urtheilskraft sollte es im Bereich der Möglichkeit liegen, solche Mustervögel zu beschaffen; wenn auch erst viele Mißerfolge zu befürchten sind, so ist doch die Aussicht auf endlichen Erfolg zu verlockend, als daß man sich von den ersten Hindernissen abschrecken zu lassen brauchte.

Komme ich erst einmal auf die englischen Mischlinge zu sprechen, so wird es mir zu großer Genugthuung gereichen, Thatsachen zu berichten, die es sehr klar darthun, daß die Gesangsleistungen der Nachzucht des allerschlechtesten Kanarienbluts auf eine einfache Weise so herangebildet werden können, daß nicht ein Ton, gut oder schlecht, von den Jungen gebracht wird, der an eine Abstammung von den Alten erinnert.

Wenn ein Stiglitz- oder Hänfling-Mischling so erzogen werden kann, daß er nur den Gesang des Waldvogels bringt, der ihm als Lehrer vorgesetzt wird, warum sollte der gedachte Mischling nicht dazu gebracht werden können, nur den Gesang seines Harzer Männchens zu lernen und das Schlechte seines englischen Bluts im Lernen zu verlieren, d. h. das Tadelhafte seiner von dem Weibchen geerbten Natur ganz zu unterdrücken?

Möglicherweise gibt es schwere Touren, die ein so gezüchteter und gelehrter Hahn nicht fertig bringt, aber wenigstens bleiben doch die schlechten Töne fort, und was in der ersten Geschlechtsreihe nicht erreicht wird, sollte doch sicher in einer späteren kommen.

Die Vogelausstellungen in Berlin i. J. 1888.

(Nach Vorträgen u. a. Mittheilungen im Verein „Ornis“).

(Fortsetzung).

In der dritten Abtheilung: fremdländische Weichfutterfresser finden wir auf allen Ausstellungen in der Regel die wenigsten, aber auch die interessantesten Vögel; so sind auch hier eine Anzahl solcher zu verzeichnen. Leider habe ich es versäumt, mir die chinesischen Sonnenheher anzusehen, welche bloß unter dieser Bezeichnung, ohne lateinischen Namen im Führer standen. Letztres war auch mit einem afrikanischen Glanzstar und der chinesischen Heherdrossel der Fall, beide habe ich aber gesehen; es waren der Bronze-Glanzstar (Sturnus aeneus, *Gmel.*) und die weißohrige Heherdrossel (Garrulax chinensis, *Scop.*). Derselbe Aussteller, H. Fockelmann, hatte auch ein Par Stärlinge mit feuerrothen Flügeldecken (Sturnus humeralis, *Vig.*), einen Rosenstar (S. roseus, *Scop.*) und ein Par Königswürger. Da ich, wie gesagt, beim einmaligen Besuch leider nicht sorgfältig auf die Vögel in dieser Abtheilung geachtet, so kann ich einerseits nicht mit Bestimmtheit sagen, welche Art Würger dies gewesen (die lateinische Bezeichnung fehlt wieder im Führer), und andrerseits auch nicht, ob alle in dieser Gruppe verzeichneten Vögel überhaupt vorhanden waren. Ich bedaure dies recht sehr, denn hier sind auch noch zwei Tyrannen von unbestimmter Art, ein Bülbül desgleichen und unter der Bezeichnung Feuerflügelstar nochmals die hübschen kleinen Stärlinge

mit rothen Flügeldecken von Kuba. H. Schulze-Altenburg und J. Schulze-Königsberg waren die Aussteller. Fräulein Chr. Hagenbeck-Hamburg hatte einen Soldatenstar (S. militaris, *L.*) und einen rothköpfigen Star (S. holosericeus, *Scop.*); Voß-Köln hatte einen Pastorvogel (Prosthemadera Novae-Zeelandiae, *Gmel.*), den sehr seltnen schwarzkehligen Trupial (Sturnus gularis, *Wagl.*) und zwei Seidenstare (S. bonariensis, *Gmel.*), letztere als gute Sänger angeführt. Drei amerikanische Spottdrosseln (Turdus polyglottus, *L.*) bei H. Schulze und mehrere Jamaika- und Baltimoretrupiale bei den verschiedenen Händlern machten hier den Beschluß. Seltsamerweise war auf der ganzen Ausstellung nur ein einziges Pärchen Sonnenvögel aus der Vogelhandlung des Herrn von Rozynski (früher Dondorf) vorhanden.

Auch die vierte Abtheilung: Tauben- und Hühnervögel enthielt außergewöhnliche Seltenheiten, unter denen ich die Mädchentauben (Columba puella, *Schleg.*) oder Schlegel's blauköpfige Tauben hervorheben muß, da sie zweifellos erst zum zweitenmal nach Deutschland gelangt sind. Ich erhielt i. J. 1884 ein Par (das sich leider als zwei Männchen erwies) von Herrn Titus Federigo Salva in Liverpool, und nach meiner Ueberzeugung waren diese beiden von Fräulein Hagenbeck ausgestellten gleichfalls zwei Täuber. Es ist sehr schade, daß dieses, eins der schönsten und ausdauerndsten fremdländischen Täubchen, so überaus selten und vereinzelt zu uns gelangt. Weiter muß ich erwähnen ein Par Wongatauben (C. picata, *Lath.*), bei deren Anmeldung sich der Aussteller, Herr G. Voß-Köln, geirrt hatte, indem er angegeben, sie seien noch nicht beschrieben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, S. 158, ist die Wongataube unter den zahlreichen kurz erwähnten mit beschrieben, auch ist mitgetheilt, daß sie im zoologischen Garten von London bereits mehrfach gezüchtet sei.

In dieser Abtheilung, nur durch einen Strich von den Tauben getrennt, waren sodann auch Eulen verzeichnet, und zwar unter der allgemeinen und nichts weniger als zutreffenden Bezeichnung Zwergeule von Mexiko die geradezu wunderniedliche rostrothbräunliche Sperlingseule (Strix — Glaucidium — ferruginea, *Pr. Wied.*). Nach der Beschreibung von Burmeister waren die beiden von Fräulein Hagenbeck ausgestellten Vögel ein richtiges Pärchen, und ich kann nur dringend wünschen, daß dasselbe nicht allein in die Hände eines wohlhabenden, sondern auch eines verständnißvoll züchtenden Liebhabers gelangt sein möge. Für mich war der Preis von 60 Mk. leider zu hoch. Kaum zu erwähnen brauche ich, daß es die erste Einführung dieser reizenden Eulen ist, welche wir hier vor uns haben; selbst im zoologischen Garten von London ist die Art noch nicht gewesen.

Einen erfreulichen Gegensatz zu dem glücklicherweise nicht in Berlin, aber in vielen anderen Theilen Deutschlands mit ebenso großer Verwirrung und Unklarheit, als Strenge und Rücksichtslosigkeit gehandhabten Vogelschutzgesetz bilden in der zweiten Hauptabtheilung: Einheimische Vögel die beiden Unterabtheilungen: 1. Körnerfresser und 2. Insektenfresser.

Die erstre, also Körnerfresser, war vornehmlich durch hübsche Sammlungen der Herren O. Jaenicke, O. Pagels-Berlin, A. Herrmann-Oschatz, F. Milcher-Berlin beschickt, wenngleich die Ausstellung auch hier beiweitem an Kopf- und Artenzahl hinter allen vorherigen Ausstellungen in Berlin zurückblieb. Jaenicke hatte 5 Arten Ammern, Pagels außer Schneeammern die gewöhnlichen Finkenarten: Stieglitze, Hänflinge, Buchfinken, aber leider Zeisige in 12 Köpfen, und auch die übrigen nebst Kreuzschnäbeln in 3 bis 4 Köpfen, wodurch der Ausstellung hier mehr als in den anderen Abtheilungen der Stempel des Vogelmarkts aufgedrückt wurde. Eine anerkennenswerthe Leistung zeigte Herr A. Markert, Schuhmachermeister in Scheibenberg im sächs. Erzgebirge, mit 3 Edelfinken: a) Reiter-, sehr lang, b) Wildsau-, c) Reiter-Fink mit Doppelwirbelrolle. Außerdem waren noch ausgestellt Schneefinken und Schneeammern und dann von den bekannten Händlern aus Dalherda, A. Gröschl, P. Gröschl und A. Weider, Sammlungen von abgerichteten Gimpeln oder Dompfaffen. Hier muß ich auf einen Mißbrauch, der sich gegenwärtig allenthalben mehr und mehr einschleicht, aufmerksam machen. Diese Dompfaffen-Abrichter schreiben nämlich auf den Anmeldebogen zu einer Ausstellung wohlgemuth die Angabe ‚gezüchtet'; das ist aber keineswegs richtig, denn gezüchtet sind diese Gimpel durchaus nicht. Jeder, der da weiß, um was es sich handelt, wird zugeben müssen, daß die genannten Gimpelabrichter und alle übrigen durchgängig nur, bisher mit äußerst wenigen Ausnahmen, aus den Nestern in der Freiheit geraubte junge Gimpel auffüttern und abrichten, daß mithin von Züchtung der Gimpel hier garnicht die Rede sein kann, sondern daß dies Wort nur mißbräuchlich angewendet wird. ‚Gelernte' Dompfaffen sind es, die sie in den Handel bringen, aber keine gezüchteten. Allerdings habe ich schon vor längrer Zeit*) darauf hingewiesen, daß es durchaus nothwendig ist, den Gimpel gleich dem Kanarienvogel zu züchten und vollständig als Hausthier einzubürgern. Denn wenn es ihm im neuen Vogelschutzgesetz glücklicherweise auch noch, wiewol nur harbreit, vorübergegangen, daß er in die Liste der geächteten Vögel gestellt wurde, so läßt sich die Thatsache, daß einerseits die Gimpelnester zum Ausrauben für die Abrichtung immer knapper werden, während andrerseits die abgerichteten, bzl. ‚gelernten' Gimpel an Beliebtheit immer mehr zunehmen und also ihre Ausfuhr auch nach fremden Ländern reichlicher wird, nicht abstreiten. Angesichts dessen wiederhole ich die dringende Mahnung: man wolle gezüchtete Gimpel

*) Siehe Ruß' „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht".

nicht bloß in die Ausstellungs-„Führer", sondern auch wirklich auf die Ausstellungen bringen. Zum Beschluß in dieser Unterabtheilung hat Herr J. Wackerow-Berlin ein Par drei Jahre alte Erlenzeisige als selbstgezüchtet angegeben; ich will hoffen, daß diese Vögel nicht gleichfalls aufgezogen, sondern wirklich gezüchtet waren. Das wäre doch wenigstens eine gute Leistung, obwol ja die Züchtung des Zeisigs in neuerer Zeit auch keine Seltenheit mehr ist.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Steinadler und Schreiadler erlegt in Oberschlesien.

Am 2. Januar erlegte ich, so berichtet R. Horn der „Deutschen Jägerzeitung", in meinem Bezirk, zur Herrschaft Polnisch-Krawarn gehörend, einen starken Steinadler, Flügelweite 207 cm, in demselben Bezirk am 23. Juni 1887 einen Schreiadler, Flügelweite 165 cm. Außer diesen großen Raubvögeln vertilgte ich im vorigen Jahr, vom 1. Januar bis 2. Dezember gerechnet, 407 Stück Raubzeug, darunter 221 Raubvögel.

Der „Deutschen Jägerzeitung" berichtet Landrath Dr. Hagenow aus Langenfelde (Vorpommern) unterm 30. Dezember v. J. Folgendes: „Am heutigen Nachmittag war ich mit meinem Verwalter und meinem Jäger in den Wald gefahren. Als wir nach Hause zurückfuhren, sahen wir bei einem Wasserloch, welches im Kleschlag, etwa fünfhundert Schritte vom Gutshof liegt, einen Vogel, welchen wir als ein **Steppenhuhn** ansprachen. Ein solches wollte ich natürlich nicht schießen. Als wir auf etwa fünfzehn Schritte heran waren, richtete sich der Vogel hoch und schlank auf, sodaß er jetzt, abgesehen von der hellern Farbe und der etwas geringern Größe, einem sichernden Fasan täuschend ähnlich sah, und strich dann ganz niedrig und langsam ab, um ungefähr hundert Schritte weiter wieder einzufallen. Einen Ton gab er dabei nicht von sich. Alle drei kannten wir Steppenhühner; ich habe dieselben bereits im Jahr 1863 gesehen und in diesem Frühjahr wiederholt beobachtet, aber nun waren wir der übereinstimmenden Meinung, daß dies kein Steppenhuhn sein könne. Ich ließ umbrehen und fuhr auf dreißig Schritte an den Vogel heran. Als der Wagen hielt, richtete sich der unbekannte Fremdling wieder hoch auf, und in diesem Augenblick schoß ich. Zu meinem Erstaunen und großen Aerger brachte der Jäger nun doch ein Steppenhuhn, ein auffallend starkes, prachtvoll gezeichnetes Männchen, wol von der Größe eines alten Rebhuhns und wegen der gestrecktern Gestalt noch stärker aussehend. Ich habe dasselbe sofort an Herrn Lehrer Bartels in Anklam zum Ausstopfen geschickt und darüber leider vergessen, Größe und Gewicht festzustellen. Im Frühjahr waren die Steppenhühner ja in ganz Neuvorpommern häufig; seitdem habe ich ein solches aber nicht mehr gesehen, trotzdem ich viel herumkomme und genau auf die mir liebe und vertraute Vogelwelt achte, auch habe ich nicht gehört, daß solche von einem wirklichen Sachverständigen in hiesiger Gegend beobachtet worden sind. Woher kam nun dieser Vogel? Weshalb war er so auffallend vertraut und so ganz allein? Weit und breit war keiner seiner Stammesgenossen zu sehen. Weshalb benahm er sich anders wie diese, soweit ich sie habe beobachten können? Krankheit konnte die Ursache nicht sein, denn er war gut bei Leibe, auch die Schwingen waren gesund".

Aus den Vereinen.

Posen. Ornithologischer Verein. Am 5. Januar d. J. hat sich hier unter dem Vorsitz des General-Agenten Rudolf Schulz ein Ornithologischer Verein begründet, indem sich auch hier das Bedürfniß nach einem solchen Bahn gebrochen. Derselbe zählt bereits 20 Mitglieder und er dürfte sich in kurzem um das doppelte vermehren. Wir wünschen dem Verein ein gutes Gedeihen!

Briefliche Mittheilungen.

. . . Hiermit die Nachricht, daß sich meine Sonnenvögel selbst bei der strengsten Kälte von 14 Grad R. wohl befanden. Als Futter bekommen sie außer Hirse, Hanf, Kanariensamen, welches Futtergemisch ich auch allen Körnerfressern biete — ein Jeder wählt nach seinem Bedarf — noch getrocknete Ameisenpuppen und Weißwurm mit Wasser angefeuchtet; außerdem hin und wieder einen Apfel u. a. Auch meine jungen Wellensittiche befinden sich im Freien recht wohl. An den kalten Tagen saß das Männchen immer mit im Nest (einem Starenkasten, auf welchem der Deckel noch nicht einmal ordentlich mehr schließt. Es kam aber sofort herausgeflogen, um zu trinken, wenn ich Wasser in das Gefäß goß, was zweimal am Tag geschieht, da das Wasser alsbald gefriert. — Sehr hat es mich interessirt, daß der Afrika-Reisende Herr Lieutenant Otto E. Ehlers Ende des vorigen Jahrs bei der Besteigung des Kilima-Ndscharo in einer Höhe über 5000 m viele Sonnenvögel angetroffen hat*).

Braunschweig. Dr. G. Fr. Meyer.

. . . Auf der während der Zeit vom 6.—8. Januar d. J. stattgehabten Ausstellung des Neuwieder Vogelschutz- und Kanarienzüchtervereins „Kanaria" war von einem Mitglied des Vereins (Wiesl) ein Kanarienmännchen ausgestellt, welches bei sonst durchaus regelrechtem Körperbau nur ein Auge hat, wohingegen die Stelle, wo das andre Auge seinen Platz haben müßte, so vollständig glatt mit Federn überwachsen ist, daß man auch nicht die geringste Spur eines Auges entdecken kann. Der Vogel ist, nebenbei bemerkt, ein ganz tüchtiger Sänger. — Als Merkwürdigkeit hatte ich selbst eine zwar der Eischale entnommene, jedoch vollständig entwickelte Mißgeburt eines Haushuhns als Spirituspräparat ausgestellt. Dasselbe hatte zwar nur einen Schädel, jedoch an demselben, vom Scheitel ab, zwei vollständig entwickelte Köpfe mit je zwei Augen und je einem ganz ausgebildeten Schnabel. Anders, Gerichts-Sekretär.

Anfragen und Auskunft.

Frau Geh. Legationsräthin Kl. Keil: 1. Wenn die Sonnenvögel aus China zu uns herüberkommen, so sind sie nicht mehr jung, dagegen können sie wol infolge eingetretner Mauser oder auch schlechter Behandlung nackt geworden sein, und in diesem Zustand sollte sie ein Händler eigentlich niemals versenden. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I finden Sie eingehende Anleitung dazu, wie Sie die Sonnenvögel, welche bei zweckmäßiger Behandlung leicht nisten, mit gutem Erfolg züchten können. Da Sie gute Gelegenheit dazu haben, die Sonnenvögel im Freien zu halten und zu züchten, so rathe ich, daß Sie bis zum Mai warten, um sie dann in den Flugkafig draußen bringen zu können. 3. Darin irren Sie, gnädige Frau, daß ein ganz eiserner Käfig für Wellensittiche nach meiner Vorschrift sei; einen solchen habe ich weder in meinem genannten Handbuch, noch in meinem Werkchen „Der Wellensittich" empfohlen. 4. Wellensittiche und Nymfen dürfen Sie zusammenhalten und züchten, aber darunter keine Sonnenvögel oder Kanarienvögel, weil den beiden letzteren die Wellensittiche nur zu gern die Nester zerstören. 5. Wenn Sie in letztrer Zeit mit der Züchtung der Wellensittiche kein Glück mehr gehabt haben, so liegt dies jedenfalls darin begründet, daß Sie keine guten Zuchtvögel bekamen. Wenden Sie sich zum Bezug derselben nur an die Wellensittich-Züchterei „Zur gefiederten Welt" von G. Voß in Köln, so werden Sie über kurz oder lang sich sicherlich wieder der besten Erfolge erfreuen. 6. Zu Züchtungsversuchen mit Steppenhühnern möchte ich Ihnen nicht rathen, auch wenn Sie früher einmal großes Glück mit der Züchtung von 18 jungen kalifornischen Wachteln hatten. 7. Sie können sich mit vollem Vertrauen an alle Händler wenden, welche hier in der „Gefiederten Welt" ihre Vögel anzeigen, denn nur unter der Bedingung, daß dieselben ihre Kunden anständig und reell bedienen, wird ihnen der Anzeigentheil hier geöffnet. Um aber solche schlechten

*) Hier liegt ein bedeutsamer Irrthum vor, denn der Sonnenvogel (Leiothrix luteus, *Scop.*) ist nur in Asien heimisch. Dr. K. R.

Erfahrungen, wie Sie dieselben früher gemacht, künftighin zu vermeiden, kann ich nur dringend rathen, daß Sie sich durchaus nach den Anleitungen, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" gegeben habe, richten. 8. Das, was Sie am Schluß Ihrer Anfragen bemerken, daß Sie fernere Ausgaben für Anschaffung von Büchern vermeiden möchten, kann ich in der That nicht gelten lassen — denn wem die verhältnißmäßig geringe Ausgabe für ein Buch zu theuer ist, der soll doch jedenfalls lieber die Ausgabe für den Vogel sparen. Die Haltung irgend eines Vogels ohne gründliche Anleitung zu seiner richtigen Verpflegung ist Thierquälerei.

Freiherr Harald von Koskull: 1. Zur Mischlings- oder Bastard-Hecke setzen Sie den Stieglitz mit dem Kanarienweibchen genau in derselben Zeit zusammen, wie die Kanarien- oder anderen Vögel, also im März oder April, sobald die Kälte aufgehört hat. Genaue Anleitung dazu finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage). 2. In demselben Zimmer, in welchem Sie die Mischlingshecke halten, dürfen Sie keinen Kanarienhahn weiter als Sänger haben, denn sonst wird einerseits nichts aus der Hecke und andrerseits kann auch der Kanarienvogel, falls er ein guter, feiner Sänger ist, nur zu leicht verdorben werden. 3. Die Frage, welches die beste Fütterung für einen Buchfink und eine Kohlmeise im Zimmer ist, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) sehr eingehend und sachgemäß beantwortet.

Herrn Hauptmann Rübesamen: Nistkasten in zweckmäßiger Einrichtung und Herstellung für einheimische Vögel beziehen Sie aus den Fabriken von Fritz Zeller in Wien oder K. Frühauf in Schleusingen in Thüringen oder Fr. Milcher, Berlin, Reichenbergerstraße 163; von den beiden Letzteren können Sie auch Nistkasten für fremdländische Vögel bekommen.

Herrn L. Neudeck: Wenn Sie durch sachverständige Zeugen nachweisen können, daß der Herr K. in E. bei M. Ihnen wirklich keinen guten Sänger, geschweige denn einen Vogel, der „eine der schönsten Wasserrollen" bringt, geschickt hat, so ist die Sache sehr einfach, denn Sie dürfen dann nur Ihren Rechtsanwalt damit betrauen, daß er den Mann zur Rechenschaft ziehe. Schlimmstenfalls muß der Vogel einem Sachverständigen zur Begutachtung übersandt werden und alle Kosten hat sodann der Verlierer des Prozesses zu tragen.

Herrn D. H. Schmidt: Nach Ihren Angaben fiebert der Amazonenpapagei ziemlich stark, denn die heißen Füße sind immer ein Zeichen derartiger Erkrankung. Entziehen Sie ihm nun zunächst das wahrscheinlich frische Weißbrot in Kakao getaucht ganz, denn dadurch werden jedenfalls Verdauungsstörungen verursacht. Da Sie aber nichts Näheres inbetreff der Entlerungen angegeben haben, so kann ich die obwaltenden Verhältnisse doch nicht mit Sicherheit beurtheilen und ich muß daher dringend rathen, daß Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) über Verdauungsstörungen und die daraus entspringenden Krankheitserscheinungen aufmerksam nachlesen und den Vogel dementsprechend behandeln.

Herrn L. Huesmann: Sie wollen folgendes beachten. Der absonderlich erscheinende Zustand kann folgende Ursachen haben. Entweder Parungstrieb, welcher einen solchen Vogel zuweilen dazu veranlaßt, ein ganz seltsames Benehmen zu zeigen — und in diesem Fall wäre ja keine Gefahr vorhanden — oder der Zustand ist ein sehr ernster, denn das Benehmen, wie Sie es schildern, zeigen in der Regel schwer kranke Papageien; so namentlich das Aechzen, Stöhnen bei sonst ganz gesundem Aussehen. Beobachten Sie den Vogel nur recht sehr sorgfältig. Besonders achten Sie darauf, ob das Stöhnen wiederkehrt und in diesem Fall suchen Sie, wenn irgend möglich, entweder die besondre äußre Veranlassung dazu zu ermitteln oder vielleicht noch weitere Zeichen einer innern Krankheit festzustellen. Nur dann ist es mir möglich, Ihnen Erfolg versprechende Rathschläge zu geben.

Herrn R. Ernst, zweiter Vorsitzender des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz: Die sogenannte Favus-Krankheit, der Kammgrind oder der weiße Kamm der Hühner ist ein schlimmer Gast auf einem Geflügelhof, denn sie ist sehr ansteckend und sobald sie sich einmal gründlich eingewurzelt hat, ist sie nur äußerst schwierig wieder fortzubringen. Die Ihnen von der Leipziger Universitäts-Klinik empfohlenen Mittel: Auftragen von weißer Precipitat- oder Quecksilber-Salbe, Waschen mit schwarzer Seife, Einreiben mit Karbolsäureöl sind die einzigen unter den bisjetzt bekannten, welche Erfolg versprechen. Aber auch sie sind nicht durchaus stichhaltig, weil immer wieder Ansteckung eintritt. Um die üble Geschichte ganz los zu werden, bleibt nichts andres übrig, als daß Sie die Hühner von dem Hof einstweilen ganz entfernen, Hof und Stall aufs sorgfältigste reinigen und desinfiziren und dann erst das Geflügel wieder dorthin bringen, wenn die Krankheit völlig unterdrückt ist. Dazu wird es nothwendig sein, daß Sie jedes noch erkrankende Huhn schleunigst von den anderen absondern, mit den vorhin angegebenen Mitteln behandeln, oder, wenn es nicht sehr kostbar ist, am besten sogleich tödten und vergraben lassen. Nur bei derartigem durchaus thatkräftigen Eintreten können Sie die scheußliche Seuche wirklich los werden.

Herrn C. Jonas: In meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) finden Sie alle Mittel und Wege angegeben, vermittelst derer man einen sich selbst rupfenden Papagei noch zu retten vermag. Da Sie garnicht angegeben haben, was für ein Papagei es ist, wie Sie ihn ernähren, wie lange Sie ihn haben, seit wann er sich rupft u. s. w., so bleibt mir nichts andres übrig, als Sie auf das Buch zu verweisen. Wollen Sie mir nähere Angaben zukommen lassen, so bin ich auch bereit, Ihnen noch unmittelbare brieflliche Rathschläge zu geben, doch wird dies nicht nöthig sein, wenn Sie das Buch haben und die darin gegebenen Anleitungen befolgen.

Herrn K. Iwanof, Moskau: Nachdem Sie mir eingehende Auskunft gegeben haben, kann ich nur rathen, daß Sie mit der bisherigen Behandlung Ihrer Amazone, wie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegeben ist, fortfahren und zwar geduldig 4—6 Wochen. Die Einpinselungen von Salicylsäure-Auflösung in die Schnabel- und Rachenhöhle brauchen Sie nur täglich einmal auszuführen. Wenn der Papagei gut Mais und Hanf frißt und hin und wieder ein Stückchen Apfel bekommt, so ist die Zugabe von erweichtem Weißbrot nicht durchaus nothwendig; immerhin aber ist es ganz gut, wenn Sie ihm auch davon etwas geben, und zwar mögen Sie ihm täglich einen trocknen Zwieback reichen.

Briefwechsel.

Herrn Wuhr, Abonnent der „Gefiederten Welt": Besten Dank für das Zeitungsblatt, dessen Inhalt wir, wie Sie demnächst sehen werden, unseren Lesern mittheilen.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 5: Thierkunde: Die wichtigste lebende Nahrung für unsere Aquarienfische (Fortsetzung). — Die verschiedenen Mäusearten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Stralsund. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Tauschverkehr. — Anzeigen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 5. Magdeburg, den 31. Januar 1889. XVIII. Jahrgang.

Internationale Sport-Ausstellung, Köln 1889.

16. Mai bis 15. Oktober 1889.

Ausstellung von todtem Sportmaterial aller Sportzweige,

ferner Hunde-, Geflügel-, Fischerei- und aeronautische Ausstellung. — Wettfahren, Wettreiten (Concours hippique), Turnen und Fechtwettspiele. — Velocipedrennen und Kunstfahren, Wettringen, Athletik, Ballonfahrten (Ballon captif), Sauhatz, Hunderennen, Holzschuh-Rennen u. a. m.

Mit den leitenden Klubs wurden bis heute folgende Termine vereinbart:

Vom 16.—19. Mai Internationale Geflügel-Ausstellung: Geflügelzucht-Verein „Ornis“ Köln.
Vom 23.—26. Mai Internationale Hunde-Ausstellung.
Am 2. Juni Velociped-Rennen: Kölner Radfahrer-Verein „Colonia“.
Am 11. Juni Holzschuh-Rennen: Bergischer Holzschuh-Rennverein.
Am 17. und 18. Juni Wettreiten und -Fahren (Concours hippique).
Am 1. und 2. Juli: Athletik, Turn- und Fechtwettspiele und Wettringen: Kölner Athleten-Gesellschaft.
Vom 19.—21. Juli Brieftauben-Ausstellung: Geflügelzucht-Verein „Columbia“ Köln.
Am 8. September II. Velociped-Rennen: „Bicycle-Klub“ Köln.

Gefl. Anfragen bitten zu richten an das **Bureau.** [138]
Köln, Perlenpfuhl Nr. 1.

J. V.: **Georg Hahn, Ausstellungs-Dirigent.**

Händlern

hiermit zur Nachricht, daß wir wieder große Sendungen ausländ. Vögel empfangen haben und solche zu mäßigen Preisen abgeben; wir empfehlen besonders: **Senegalfinken** in großer Auswahl,

Frau Gould's Amandinen,

Tigerfinken, hochroth, weiße Reisvögel, schwarzköpf. und weißköpf. Nonnen, **Schilfamandinen, Dornastrilde, Sonnenvögel,** Chines. Zwergwachteln, Virgin. Wachteln, **Amerik. Spottdrosseln,** Nymfen, Barraband-Sittiche, gr. gelbhaub. und Rosa-Kakadus, Schopftauben u. a. m. [139]

Gebrüder Reiche in Alfeld a. d. Leine.

Aeltestes Export- und Import-Geschäft in- und ausländischer Vögel.

Neu eingetroffen:

Ein große Sendung **Kalifornische Schopfwachteln**, sehr schöne, tadellos befiederte und gesunde Zuchtpare, Par 18 Mk. Ferner empfehle fingerzahme, gutbefiederte **Amazonen**, einige Worte sprechend, Stück 30 Mk., **Spottdrosseln**, abgehörte Primasänger, tadellos befiedert, ein Jahr in meinem Besitz, St. 18 Mk.

H. Tischler, Zoologische Handlung,
Leipzig, Königsplatz 7. [140]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [141]
die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.
General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei
Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann, Kopenhagen,** Rosenborggade 10.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [142]

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.
2 4 6 8 10 12 14 16 Loch
à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ
Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.
Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.
C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[143] **Berlin,** Lindenstr. 67.



[144]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Verkaufe:

1 Par Pariser Trompeter-Kanarien, 20 ℳ, 1 Männchen nebst 3 Weibchen **feine** Harzer Kanarien, 25 ℳ, Männchen allein 20 ℳ, einschließlich Verpackung und postfrei. [145]
Anfragen unter **F. C.** an die Exp. d. Bl.

Vogelbauer und Nistbauer

versendet vom Platz ab zu billigsten Preisen wie noch nie. Preisverzeichniß kostenlos und postfrei. [146]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Bitte um billige **Angebote** über **einheimische** Vögel, sowol Körner-, als auch Insektenfresser, sowie über Gebauer.
[147] **S. Teteus,** Chemiker, **Königl. Neudorf** bei Oppeln.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hochfeine Harzer Roller,

Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen dieses Stamms, Stück 1,25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [148]

J. O. Rohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

Empfehle gut eingewöhnte Waldvögel:

Dompfaffen, à 3,50 M, Stieglitz, 1,50 M, Hänfling, 1,50 M, Zeisig, 1 M, Buchfink, 1,50 M, Grünfink, 1 M, Kreuzschnäbel, 1,50 M, Meisen, 1 M, Schwarzplättchen, 6 M, Rothkehlchen, 2 M. 1 zahmer Star, fliegt auf die Schulter, auf den Finger, nimmt Futter aus der Hand, 6 M. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [149]

Friedr. Gallas jun., Wegeleben a. Harz.

Grau-Papagei (Jako)

mit ganz neuem ff. **Salonkäfig** ist **für 30 Mk.** zu verkaufen. Derselbe ist ½ Jahr hier, an alles Futter und Wasser gewöhnt, flötet sehr schön und fängt an zu sprechen. Versandt gegen Nachnahme und Gewähr bester Ankunft. [150]

F. Rejsek, Hamburg, Alter Steinweg 56.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 M = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Harzer Kanarien

mit Knorre, Hohl- und Klingelrollen versendet gegen Nachnahme zu 15 M. [151]

Lehrer **Beckmann, Wernigerode a. H.**

Wegen Mangel an Raum verkaufe einen zerlegbaren **Gesellschaftskäfig** aus engstem, verzinnten Drahtgeflecht, 200 cm lang, 160 cm tief, 220 cm hoch, für den sehr billigen Preis von 30 M oder vertausche denselben gegen 2 gute Harzer Kanarienhähne. [152]

Karl Billin, Königsberg i. Pr., Koggenstr. 25/26.

Billige Ausstellungssänger.

2 Stück echt W. Trute'sche Kanarien-Hohlroller, 87er Zucht, mit Klingel, Hohlklingel, gebog. langen Hohlrollen, tiefen Knorren und Pfeifen, sehr flotte Lichtsänger, verkaufe à 12 M, zus. 22 M gegen Nachnahme. Wenn nicht zusagend, postfrei zurück. Erhielten 1888 lobende Anerkennung. Für lebende Ankunft und Werth leiste Gewähr. Ad. gegen Karte. [153]

Frd. Schneider, Rheinsberg, Mark.

1888er Ia Ameiseneier.

schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, Liter 80 ₰, trockene rothe Hollunderberen, Liter 60 ₰, zu haben bei [154]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag.**

Kanarienvögel.

Die Sänger meiner letztjährigen Zuchtperiode sind nun alle wieder gesangsreif und einzeln abgehört; ich habe noch größte Auswahl zu den bisher angezeigten Preisen à 9, 12, 15 und 20 M, sowie auch nach Uebereinkunft zu höheren Preisen einen ziemlichen Posten mit hervorragenden tiefsten und schönsten Gesangsleistungen. Versandt prompt und reell gegen Kasse oder Nachnahme. Werth und lebende Ankunft garantire stets. [155]

Julius Häger, St. Andreasberg, Harz,
Züchterei und Versandt-Geschäft, gegründet 1864.



Neu!

Gesangskasten Reise- u. Versandtkäfig, Fangkäfig liefert die Fabrik von

Arthur Herrmann, Oschatz i. S.

Desgleichen Grasmückenkäfig (wie Abbild.), in nußbaum lackirt, 7 M, Sprosserkäfig, dsgl., 8 M, Drosselkäfig, 9,50 M. Empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, u. A. Viele Dankschreiben. 1888 auf nur **großen** Ausstellungen **höchst prämirt.** [156]

D. O.

Getrocknete Ameiseneier

in bester gereinigter und sandfreier Ware, das Kilo 2,50 M, 5 Kilo 12 M, **Senegal-Hirse,** das Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2,80 M, empfiehlt [157]

Carl Kämpf, Mainz.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 M, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [158]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 M unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [159] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Vogelbauer u. Nistkästchen

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.

[160] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 M = 16.20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 M = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

C. Laube, Chemnitz,

Schillerplatz 26.

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg.

Empfehle meine rein **Trute**'sche Nachzucht mit langen, **tiefen Hohlrollen, Klingeln, Knorren, tiefen Flöten** u. a. m. Reelle Bedienung zu soliden Preisen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [161]

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5 Mk., Kilo 8 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.**, Ia Weißwurm, Liter 90 ₰, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [162] **Theodor Franck, Barmen.**

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [163]
C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Preislisten und alle sonstigen Drucksachen fertigt **billigst** [164]
H. Walter in **Friedland,** Rbz. Breslau.

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap". Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ. Für Händler geeignet. [165]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ. Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [166]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Feinste Kanarienvögel,

Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [167]
C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [168] Harzer Kanarienvögel.

Von meiner Nachzucht blauköpfiger oder dreifarbiger Papageiamandinen (Sp. trichroa), worauf ich auf der internat. Vogel-Ausstellung zu Hamburg vom 12. bis 14. d. M. zwei I. Preise und einen Ehrenpreis erhalten, gebe ab 2 prächtige, bestbefiederte und ausgefärbte Zuchtpare, à 80 ℳ. [169]
Th. Gellien, Altona a. E., Oelkers-Allee 37.

Verkauf

werden **2,3 Pariser Kanarien,** große, sehr feine, bewährte Zuchtvögel, wegen Aufgabe der Liebhaberei um jeden Preis. [170] **C. Maier, Ludwigsburg,** Hint. Schloßstr. 22.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [171]

Ia Weisswurm

in größrer Menge zum Wiederverkauf zu kaufen **gesucht.** Gefl. Angebote unter **F. 61** befördert die Exped. [172]

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4½ Kilo 35 ℳ postfrei. [173]
Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Empfehle gut eingewöhnte und schön befiederte **Zeisige,** à 1,50 ℳ, **Stieglitze,** à 2 ℳ, **Buchfinken,** 1,50 bis 2 ℳ, **Blaumeisen,** à 1 ℳ, **Sumpf-** und **Tannenmeisen,** 1,25 ℳ, **Haubenmeisen,** 2 ℳ. [174]
F. Noack, Vogelhandlung, **Berlin,** Potsdamer Str. 112.

Verkaufe billig die drei letzten Jahrgänge der „Gefiederten Welt", Ruß: „Die Prachtfinken" und Bruno Dürigen: „Die Geflügelzucht". — Tausch mit Eroten gestattet. [175]
exam. juris C. Maaløe,
Nysted, Dänemark.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,00 Mk., empfiehlt [176] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Edle Harzer Kanarien,

aus W. Trute und Erntges'schen Vögeln seit Jahren gebildetem Stamm, von 15 ℳ an, gibt ab [177]
Leber, Apotheker, **Darmstadt.**

Zu kaufen gesucht:

Erprobte und nistlustige Zuchtpare weiße Reisfinken, japan. Mövchen, Amaranten, Goldbrüstchen, kl. Elsterchen, Bronzemännchen, Pflaumenkopfsittiche, Halbmondsittiche, Grassittiche, Sperlingspapageien und Rosellas. Gefl. Anträge erbittet
B. Küchler, Apotheker,
[178] **Werschetz,** Ungarn.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 6. Magdeburg, den 7. Februar 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Ein zahmer Sperling in Gesellschaft von einem Papagei.
Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel.
Zur Haltung der Weichfutterfresser.
Isabellkanarien.
Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und mehr Verständniß für ihn beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu erwecken.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Danzig; Ausstellungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ein zahmer Sperling in Gesellschaft von einem Papagei.

Von Prof. Dr. L. Glaser. Nachdruck verboten.

Vor etwas über 1½ Jahren bemerkten meine Angehörigen von dem Wohnungsbalkon aus, wie gegenüber aus dem Loch eines steinernen Fenstergesimses ein unvollkommen flügger, junger Sperling hinter seinen flinkeren Geschwistern hervorkam und beim Versuch, wie sie davonzufliegen, auf die Straße herabfiel. Von da aufgenommen, wurde er im Wohnzimmer in einen leren, kleinen, hölzernen Versandtkäfig mit Drahtschieberthür gesetzt und von den Familienmitgliedern fleißig aus der Hand gefüttert, zugleich in den Zwischenpausen in seinem Käfig auf dem Balkon der Fütterung durch die gegenüberwohnenden alten Sperlinge überlassen.

Der junge Vogel erschien von Anbeginn als ein etwas unvollkommen gebildetes Nesthäkchen mit mehrfach weißlichblassen Stellen im Gefieder, und in seiner hilflosen Schwäche bequemte er sich der Menschenhilfe gern an, wie ich denn schon früher halbflügge junge Sperlinge in Käfigen binnen kurzer Zeit so zutraulich fand, daß sie erhaschte Fliegen zumal aus den darreichenden Fingern gierig entgegennahmen. Die fortgesetzte Fütterung des jungen Vogels aus den Fingern und dann selbst aus dem Mund, sowie der fortwährende Aufenthalt desselben in der Stube in unmittelbarer Personennähe, hat nun den aufgezogenen Sperling, der, nebenbei bemerkt, ein Weibchen ist, so zahm gemacht, daß er, aus dem Käfig gelassen, beim Kaffe- oder Theefrühstück oder beim Mittagessen auf den Tisch herbeifliegt, sich den Personen auf die Schultern oder Hände setzt, sich von ihnen in die Hand nehmen und hätscheln läßt, oder daß er mir, sobald ich im Schlafrock in die Nische des Balkonfensters trete, auf die Schulter geflogen kommt, um da auf bequem rauhem und weichem Grund des Rocks von Schulter zu Schulter zu wechseln, oder sich auch auf die hingehaltne Faust zu setzen und von da aus laute Lockrufe an die außen befindlichen Genossen zu richten, deren Rufe er von gegenüber oder vom Balkon her vernommen, und sich so mit ihnen, soweit möglich, in Verbindung zu setzen.

Einmal, in der ersten Zeit seiner Gefangenschaft, war der Vogel so unvorsichtig, als er mir morgens beim Kaffeetrinken auf die Hand flog, einen Augenblick in den heißen Kaffe der Tasse zu gerathen, welchem ihn eine rasche Handbewegung augenblicklich entriß, und seitdem nimmt sich der zudringliche zahme Vogel vor heißem Getränk oder solcher

Suppe in den Tellern bei Tafel in Acht. Eine besondre Liebhaberei hat der zutrauliche Spatz, sich mir morgens am Kaffetisch, wenn ich ein Zeitungsblatt in die Hand nehme, auf die das Blatt haltende Hand zu setzen und darauf, sich die Flügel putzend, solange sitzen zu bleiben, wie das Lesen dauert oder solange ich ihn auf der Hand dulde. Oft bleibt er mir beharrlich auf der Schulter sitzen, wenn ich vom Balkonfenster wegtretend durch die Wohnstube nach dem Arbeitszimmer gehe, sodaß er mit Fleiß verscheucht werden muß, um nicht, auf den Gang mitgenommen, der Hauskatze zur Beute zu werden. Bei dem Mittagsschläfchen, welches die Familienmitglieder nach Tisch halten, kommt der Sperling, der zuvor zwischen den Füßen unter dem Tisch und den Stühlen der herumsitzenden Personen am Boden umherhüpft, der einen oder andern auf die Hand geflogen, um sich seinerseits an der Ruhe zu betheiligen. Kurz, der Vogel liefert unzählige Beweise von seiner völligen, unbegrenzten Zahmheit den Personen der Wohnung gegenüber und zeigt von angeborner Spatzenscheu gegen Menschen keine Spur.

Merkwürdig ist aber außerdem das höchst zutrauliche und freundliche Verhältniß, in welchem der Sperling zu einem gleichzeitig im Wohnzimmer gehaltnen zahmen Papagei steht. Dieser etwas später zu uns gelangte Vogel, ein grüner, graubrüstiger Mönchsittich aus Südamerika, bekanntlich eine Art der Dickschnabelsittiche (Bolborrhynchus), von der Größe einer Turteltaube, der bereits zahm in unsre Familie kam und der durch sein gellendes Geschrei den Sperling, wie man denkt, erschrecken und von sich treiben sollte, ist sehr bald mit demselben ganz befreundet geworden, läuft zugleich mit ihm auf dem Kaffe- oder Mittagstisch von einer zu der andern Person umher und frißt mit ihm zugleich aus derselben Hand von vorgehaltenen Marmeladenwecken oder eingetunkter Semmel, ohne Eifersucht oder Brotneid zu zeigen. Ebenso duldet der Papagei, der nur einmal nach dem Sperling schnappend ihm eine Zehenspitze abzwackte, daß der Sperling, wenn die Katze ins Zimmer kam, zu ihm in den Käfig gesetzt wird und derselbe sich darin seine Futterkörner gutschmecken läßt. Es ist rührend und drollig zugleich, die beiden an Größe so ungleichen Vögel einträchtig auf derselben Stange nebeneiander sitzend ihre Ruhe halten oder unbekümmert und furchtlos nach der ganz nahe umherschleichenden Katze hinblicken zu sehen. Am Papagei ist mir aufgefallen, daß er Kaffe ungemein liebt, in solchen ge-

Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel.

Vortrag, gehalten in der geselligen Sitzung des Vereins „Ornis“ am 22. Januar von E. Marquardt.

Nachdruck verboten.

Werthe Damen und Herren! Auf der Einladung zur heutigen geselligen Sitzung der „Ornis“ ist Ihnen ein Vortrag über Schmuckenten und andres Wassergeflügel angesagt worden. Was ich Ihnen aber zu sagen habe, soll weniger in Form eines Vortrags geschehen, sondern ich will durch ornithologische Mittheilungen und zwar über Enten und allerlei andere Seevögel eine allgemeine Besprechung in der heutigen Sitzung veranlassen, und zu diesem Zweck habe ich eine Anzahl Vogelbälge mitgebracht. Aehnliche Bälge kann man wol in mancher bessern Naturalienhandlung kaufen; die aber, welche ich Ihnen heute vorzeigen werde, sind weder aus einer Naturalienhandlung, noch sind sie von der Seeküste selbst bezogen. Sämmtliche Bälge sind an einunddersselben Stelle hier im Fleisch erworben worden; wie und wo das geschah, lassen Sie mich vorausschicken.

Berlin hat in den letzten 10—15 Jahren soviel Schönes, soviel Neues, Großartiges geschaffen, daß in so kurzer Zeit aus der Großstadt eine Weltstadt hervorgeblüht ist. Nur Derjenige kann die großartigen Wandelungen unsrer Vaterstadt so recht würdigen, der nach jahrelanger Abwesenheit von hier wieder hierher zurückkehrt. Die jüngste Errungenschaft, die Berlin zu verzeichnen hat, ist die Aufhebung sämmtlicher Wochenmärkte. An Stelle dieser sind in den verschiedenen Stadttheilen 8 Markthallen errichtet worden. Die größte und vornehmste von allen acht ist die am Alexanderplatz, die Zentralmarkthalle; sie steht in unmittelbarer Verbindung mit der Stadtbahn, und die Züge von allen Strahlen der Windrose können hier unmittelbar in die Halle geführt werden. Täglich laufen hier ganze Eisenbahnzüge, beladen mit allen erdenklichen Landeserzeugnissen und Nahrungsmitteln, ein, mannigfach verschieden, je nach der Himmelsrichtung, von welcher der Lastzug herkommt. Am meisten haben nun mein Interesse erregt diejenigen Sendungen, die von Norden, Osten, Nord- und Südost kamen.

Es ist kaum denkbar, was alles hierher geschleppt wird, viele hundert Meilen weit, um als Genußmittel für die Berliner zu dienen. Ueber schlechtes, unreifes Obst, über ungarisches oder amerikanisches Preßschmalz, über verdorbene Fische und Konserven, oder wiederum über schön gesalzene Rennthier- und Bärenschinken, feistes Hochwild und herrliche Südfrüchte will ich mir nicht erlauben, ein Urtheil an dieser Stelle zu fällen. Mich kümmert allein alles das, was als genießbares Geflügel hierher befördert wird, und das man versucht, uns Berlinern als schmackhafte Seeenten zu verkaufen.

Ich möchte gerade das betonen, daß ich zu dieser meiner Besprechung eine gesellige Sitzung gewählt habe, weil wir in einer solchen Sitzung das Vergnügen haben, unsere Damen bei uns zu sehen. Ich meine, beim Einkauf von Wild und Geflügel wird hier und da auch die erfahrenste Hausfrau betrogen, und deswegen möchte ich den Damen den wohlgemeinten Rath geben, nur das Geflügel zu kaufen, von dessen Brauchbarkeit, bzl. Genußfähigkeit sie überzeugt sind. Die Damen dürfen es mir nicht übel deuten, wenn ich Unkenntniß ihrerseits voraussetze, denn es ist unmöglich, alles das zu kennen, was schlaue Agenten als genießbares Geflügel hierher senden, und was alles unter der Bezeichnung „Wildenten“ verkauft wird. Ich kam im vergangnen Winter in der Zentralmarkthalle dazu, wie eine junge Dame, wie es schien eine noch nicht lange verheiratete Frau, um zwei sogenannte Seeenten handelte, welche von der Verkäuferin als ganz besonders schmackhaft gepriesen wurden. Ich sah, daß die fraglichen Bratvögel zwei Alca torda (Tord-Alk) waren, und trotz meiner angebornen Schüchternheit Damen gegenüber machte ich den Handel rückgängig, indem ich der jungen Käuferin sagte, daß diese Vögel selbst für Raubthiere ungenießbar wären. In der That hat das Fleisch des Alk einen so durchdringend widerwärtigen Thrangeschmack, daß selbst Hunde dasselbe nicht anrühren; ja selbst das Kochgeschirr, in welchem ein solcher Vogel gebraten wurde, war nicht mehr von dem übeln Geruch zu reinigen. Die junge Dame sagte mir, daß sie mir zwar dankbar sei, aber ich hätte sie doch um eine große Freude gebracht, sie wäre erst drei Monate verheiratet, und ihr Ehegemahl wünschte gern einmal Wildenten zu essen, und da hätten diese beiden Vögel mit den merkwürdigen Schnäbeln ihr so gut gefallen. Sie sehen, werthe Damen, wozu Unkenntniß führen kann. Das Recht, die Markthallen zu besuchen, haben vor Allen die Hausfrauen, denn sie allein sind es, die immer wieder die große Lebensfrage zu lösen haben, die täglich an sie herantritt: „Was soll ich morgen kochen?“ Also der Hausfrau und allen Denen, die für unsre

tunkte Semmel mit sichtlichem Hochgenuß verzehrt oder gar Kaffe aus der Schale mit eingetauchtem Schnabel schlürft. Der Sperling aber war eine Zeitlang oder ist von Zeit zu Zeit beim Kaffefrühstück besonders auf Rahm sehr erpicht und raubt sich außerdem an jedem Morgen aus der Zuckerdose ein Stückchen Zucker, mit dem er sich eilig irgendwohin in Sicherheit bringt, pickt zwar nur selten an der Bruchstelle aufgebrochener Wecken, reibt sich aber, mitten unter den Semmeln des Körbchens niederkauernd, eifrig mit den Flügeln zitternd, an denselben, als wollte er sich mit deren Staub wie mit Sand scheuern und baden, wie man es im Straßenstaub öfter von Sperlingen sieht.

Als auffallende Laune des Papagei ist der Umstand zu berichten, daß er nur zwei Personen der Familie, einer erwachsenen Tochter und dem erwachsenen, bärtigen Sohn, gestattet, ihn anzufassen, zu streicheln oder auf die Hand zu nehmen, während er jedem Andern, der das versucht, erbost in die Hand beißt, daß sie blutet. Offenbar lebt noch die Erinnerung an das Aussehen seines ehemaligen Wärters und seiner Wärterin in Marseille in ihm fort, deren Aehnlichkeit mit den genannten Familienmitgliedern ihn diesen geneigt macht. Denn da er auch einige Worte leise sprechen gelernt hat, so muß er sich schon länger in der Pflege anderer Personen befunden haben.

Zur Haltung der Weichfutterfresser.

Nachdruck verboten.

(Uebersicht der Antworten, welche auf die Anfrage des Herrn H. Hoffmann in Nr. 3 eingegangen sind).

I. Sollte der „amerikanische Ofen" eine Art von Eisenofen mit Glasscheiben sein, mit Koaks oder Anthracit geheizt, so liegt sicher darin die Ursache der Erkrankung, da diese Oefen ungemein die Zimmerluft ausdörren. Ein Springbrunnen oder ein Zerstäuber würde gewiß gute Dienste thun.

Auguste Prinzessin Karolath.

II. Auf Ihre Anfrage in Nr. 3 der „Gefiederten Welt" erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, wie ich meine Sprosser u. a. pflege, und zugleich auch meine (allerdings unmaßgebliche) Ansicht auszusprechen, daß das Sterben Ihrer Sprosser an Abmagerung doch wol mit am Futter liegt, denn altbacknes Weißbrot in Wasser aufgeweicht und gut ausgedrückt und 2—3 Mören auf 30 Wurmvögel, ist kein gutes Nachtigalfutter: aufgeweichtes Weißbrot und in so starkem Zusatz von Mören er-

---

Leibesnahrung Sorge zu tragen haben, gebührt in erster Reihe das Recht zum Besuch der Hallen, um Einkäufe zu machen für Küche und Keller, für Speisekammer und Tisch. Aber auch andere Personen kommen in die Markthalle, und wir wollen uns die Gestalten einmal näher betrachten.

Es ist der Arbeiter, der morgens vor Beginn seiner Arbeit, wenn sein Weg ihn in nächster Nähe oder unmittelbar an der Halle vorüberführt, schnell dieselbe betritt, um Räucherwaren, Wurst, Käse oder Obst für Frühstück oder Vesper zu kaufen. Auch kommt er wol abends nach vollbrachter Arbeit in die Halle, um für sich und seine Familie Zubrot zur gemeinsamen Abendmahlzeit mit nach Hause zu nehmen. — Es ist wol der Handwerksmeister, der ab und zu im Lauf des Jahrs der Halle einen Besuch macht, wenn er ein lohnendes Geschäft abgewickelt oder eine zweifelhafte Forderung bezahlt bekommen hat, der seine Freude darüber mit der Frau Meisterin und seiner Familie theilen will, indem er einen Hasen, eine Gans oder sonst einen Feiertagsbraten ersteht. — Es ist drittens der Förster, der Weidmann, der zufällig in Berlin weilt, es sich nicht nehmen läßt, einen Gang durch die weite Halle zu machen. Findet er doch hier Hochwild aus Polen, Ungarn, Rußland und Skandinavien, gewaltiges Roth-, Schwarz-, Dam- und Elchwild. Nie hat er solche Stücke in seinen Forsten gesehen, und schwerlich wird er solch' Wild je vor sein Rohr bekommen; auf seinem Gesicht spiegelt sich die Freude ab, die er über dies herrliche Wild empfindet. Auch die Geflügelstände ziehen ihn an, und sein scharfes Auge muß etwas ganz besondres suchen. Seine Blicke verklären sich, denn er hat es gefunden. Er hat einen prächtigen Birkhahn erblickt, und obgleich sich die Verkäuferin anfangs weigert, so ist er doch bald handeleins geworden um die gekrümmten Schwanzfedern des schönen Vogels. Zu Hause wird der Weidmann seinen Hut mit der Spielhahns-Feder schmücken. — In ganz entgegengesetzter Laune kommt mürrisch ein andrer Jäger in die Halle. Er hat ein, zwei Tage sich auf seinem gepachteten Jagdbezirk herumgetrieben, manche Schüsse verknallt, aber Hasen oder Rehe, Hühner oder Enten waren schlauer als unser Sonntagsjäger, und kein todtbringendes Blei hat sie erreicht. Was würde aber die schmollende Gattin des Nimrod sagen, oder wie würden die Freunde am Stammtisch ihn necken, wenn er ohne Jagdbeute nach Hause käme, und hier in der Markthalle kann er sie sehr leicht machen. — Auch der Freund der Aquarien besucht ab und zu die Halle, wenn er auch nicht Makropoden, Schleierschwänze oder Silberbarsche aus Kanada hier sehen und kaufen kann, so bieten die Fischstände manche Sehenswürdigkeit. Fische, die man kaum nach der Abbildung kennt, bekommt man hier wol zu Gesicht: Sterletts und riesige Störe, Schollen und Seezungen, Welse und Dorsche, auch Hummern und sonstiges Seegethier. — Der Zoologe, Gelehrte und Künstler, alle begeben sich in das fast verwirrende, geschäftige Treiben der Markthalle und machen Studien oder Einkäufe für Lehrzwecke. — Endlich ist es der Vogelliebhaber, der Freund der gefiederten Welt, der oft und gern hierher kommt, und zu diesen zähle ich mich. Seitdem die Zentralmarkthalle eröffnet ist, bin ich ein sehr häufiger Besucher derselben, und alle Bälge, die ich jetzt Ihnen vorzeigen werde, habe ich sämmtlich in der Markthalle im Fleisch erworben. Sind es doch nicht nur stattliches Auer- und Birkwild, Perlhühner, Fasanen und Truthühner, woran man sich erfreuen kann, auch Süßwassergeflügel und Seeenten, Strand- und Seevögel aller Art in großen Mengen. Die Zufuhr war im vergangnen Jahr außerordentlich reichhaltig und massenhaft; sie wird mit dem 13. März d. J. leider zum sehr großen Theil aufhören, da durch ein russisches Gesetz die Ausfuhr von jeglichem Geflügel verboten wird, während doch unsre Hauptzufuhr aus den russischen Seeprovinzen bisher geschah.

Ich bitte zu verzeihen, wenn ich Sie durch meine Einleitung ermüdet habe, ich hielt aber die Mittheilung für nothwendig, um Ihnen zu beweisen, daß auch die Markthallen manch' werthvollen Stoff zu Studien liefern können.

Nun, werthe Anwesende, wollen wir in unsre gemeinsame Besprechung eintreten. Wie ich zu Anfang schon sagte, ist das Thema über Enten ein sehr schwieriges. Die Systematiker haben so verschiedene Eintheilungen in Klassen und Familien (fast soviel als Arten) gemacht, daß man schließlich nicht weiß, woran man sich halten soll. Ich nehme nur zwei Rassen an, und zwar Schwimmenten und Tauchenten.

Kennzeichen der ersten Klasse, Schwimmenten, sind folgende. Sie tauchen nur in der Noth mit dem ganzen Körper unter Wasser, haben einen längern Hals und kleinere Füße als die Tauchenten; die weniger ausgebildete Hinterzehe ist ohne Schwimmlappen, und dies ist das Hauptkennzeichen der Klasse; außerdem nehmen die Schwimmenten sehr gern pflanzliche Nahrung an. (Schluß folgt).

zeugt bei solchen Vögeln zweifellos Magenkatarrh oder dergleichen.

Meine Futtermischung ist folgende: etwa 10 Eßlöffel „Rheinisches Universalfutter B" von Max Kruel, welches allen Vögeln vorzüglich schmeckt und bekommt, dazu ebensoviel beste getrocknete Ameisenpuppen thue ich an jedem Morgen in einen tiefen Porzellannapf und übergieße alles mit soviel kochendem Wasser, daß es, wenn ich es nach etwa 10 Minuten umrühre, eine lockere, wollige Masse ist; es darf weder zu trocken sein, noch schmierig werden, doch müssen alle darin enthaltenen Bestandtheile richtig aufgequollen sein. Wenn man es in der Hand fest zusammendrückt, darf keine Feuchtigkeit herausquellen, auch darf es nicht kleben. Herr Kruel schreibt zwar, man solle das Futter aufbrühen und dann das Wasser abgießen, das thue ich aber nicht, denn dadurch würde ich ja die ganzen Kräfte des Futters mit fortgießen. Dann brühe ich noch außerdem einen halben Eßlöffel Weißwurm reichlich mit kochendem Wasser auf, lasse ihn auch etwa 10 Minuten stehen, drücke ihn so trocken mit der Hand aus, daß er so wollig ist, wie die andre Masse, und thue ihn hinzu. Gut abgeputzte Möre, nicht angefroren, nicht pilzig, reibe ich nur soviel, daß sie, recht trocken ausgedrückt, einen guten Theelöffel voll ausmacht (im Frühjahr gebe ich überhaupt keine Möre, da sie dann nicht mehr gesund ist). Auch gekochtes Rinderherz und Kuheuter (durch letztres wird das Futter ein wenig fett, doch müssen alle harten Haut- und Talgtheile vorher abgeschnitten werden), je einen guten Eßlöffel voll fein gerieben, von gutem, süßem, weißem Reibekäse ebenfalls einen Eßlöffel voll fein gerieben, ein Drittel eines hartgekochten Eis, Weiß und Gelb, gerieben; dies alles gut gemischt, schmeckt und bekommt meinen zartesten Vögeln sehr gut, und sie sind in bestem Futterzustand und Gesang dabei. Auf einer nur zu diesem Zweck gehaltnen Kaffemühle fein gemahlner, bester, gesunder, nicht bittrer Hanf, fein geschabte Sepia und etwas Vogelbiskuit sind Zugaben, welche ich nicht täglich beifüge, wie ich überhaupt mit dem Futter sehr wechsele. Ist einmal Herz und Euter nicht zu erlangen gewesen, so bleibt es 2—3 Tage eben fort, oder ein wenig weichgekochtes Rindfleisch wird gerieben. Auch schadet es nicht, wenn der Käse 1—2 Tage fehlt; Ei, Hanf, Vogelbiskuit können auch 8 Tage fehlen, wenn die Vögel fett geworden sind. In der Mauser gebe ich ein wenig Maikäfer- und Garnelenschrot. In den ersten zwei Tagen wollten meine Lieblinge nicht sehr an das Kruel'sche Futter gehen, weil es ihnen neu war; nun darf ich es aber nicht ausgehen lassen, sonst betteln sie mich an. Sie lecken ihre Näpfchen förmlich aus, aber — die Möre finde ich stets wieder, und dabei sind sie weiß von Fett und singen schon früh mit lerem Magen.

Morgens erhält jeder Vogel von diesem Futter einen kleinen Eßlöffel voll, der Rest wird kühl, aber frostfrei gestellt; mittags nehme ich das Futter ins warme Zimmer, rühre es zuweilen durch, damit es nicht so kalt ist, und vertheile davon je nach Bedürfniß. Die Sprosser u. a. sind ja fast stets gierig auf Mehlwürmer, doch zu Zeiten lassen die meinen sie auch liegen. In der Mauser und im Gesang erhalten meine Lieblinge reichlich Würmer, d. h. täglich in Raten etwa 30 Stück; nach der Mauser aber, wenn sie hübsch im Gefieder und weiß von Fett sind, bekommen sie täglich 5—6 Würmer, manchmal auch keine.

Da Sie nun nicht sogleich Kruel'sches Futter da haben, machen Sie den Vögeln zunächst eine Mischung von getrockneten Ameisenpuppen, Weißwurm, Fleisch u. a., doch brühen Sie die Ameisenpuppen allein und den Weißwurm auch allein, da letztrer längre Zeit nöthig hat, um aufzuweichen. Vor allen Dingen darf das Futter in der ersten Zeit nicht so fett sein, die kleinen Magen müssen sich langsam an die Aenderung gewöhnen; besonders aber achten Sie darauf, daß es nicht zu feucht sei, das verdirbt stets die Verdauung.

Sehr oft setze ich meinen Vögeln noch außerdem ein Näpfchen mit trockenen Ameisenpuppen hin, welche sie mit offenbarer Vorliebe verzehren. Das Trinkwasser erhalten sie stubenwarm, und ihr Platz ist so, daß sie von keinem Fenster Zug bekommen können, jedoch jeden Sonnenstrahl, den der Winter spendet. Um jeden jähen Wärmewechsel oder Zugluft zu vermeiden, lüfte ich im Nebenzimmer, lasse sogar bei gelinder Witterung auch nachts ein Fenster offen, während mein schwedischer Ofen Tag und Nacht Wärme verbreitet. Um das Gefieder zu schonen, haben meine Vögel recht geräumige Badehäuschen, welche 1—$^1/_2$ Liter Wasser enthalten. Bekomme ich einen Vogel, welcher schon bald Schnupfen zeigt, so gebe ich mit großer Vorsicht gelinde Dampfbäder; ob dieselben Ihrem armen Kranken jetzt noch helfen würden, ist freilich fraglich. Ich wünsche von Herzen, daß er Ihnen erhalten bleibe und ganz gesund werde, wie ich überhaupt aufrichtig hoffe, daß die Ursache des vielen Sterbens Ihrer Lieblinge zu entdecken und beseitigen sei, denn sicherlich werden Ihnen von mehreren Seiten Beobachtungen mitgetheilt werden, wodurch Sie auf die richtige Fährte kommen. —

Nun erlaube ich mir noch, drei Fragen an Sie zu richten, mit der Bitte, mir dieselben gelegentlich gütigst beantworten zu wollen.

1. Wie haben Sie Ihre Sprosser untergebracht, daß sie singen? Ich besitze 3 Stück, muß aber jeden in einem andern Zimmer stehen haben; sobald alle drei in einem Zimmer sind, und zwar so, daß sie sich nicht sehen, schlägt nur einer; nun sind sie in drei Zimmern so vertheilt, daß sie sich sehen und hören, und dabei schlagen sie doch.

2. Würden Sie die Güte haben, mir eine recht ausführliche Auskunft über Ihren amerikanischen Ofen zu geben? Wie groß ist er, womit wird er gefeuert, gibt es viel Schlacken und Aschenstaub,

Dunst, Gasausströmung beim Auffüllen? Wieviel kostet der Ofen, wie theuer stellt sich die Feuerung in 24 Stunden, kann man die Wärme ganz genau regeln? Mein schwedischer Ofen bewährt sich ja, doch in diesem Winter war der Feuerungsstoff ganz besonders schlackenreich und hat mir viel Noth gemacht.

3. Welche Sprosser und Nachtigalen schlagen wol am schönsten und woher und zu welchen Preisen bekommt man sie? Agnes Lehmann.

(Fortsetzung folgt).

Isabellkanarien. Nachdruck verboten.

In einer frühern Nummer der „Gefiederten Welt" wird zur Erzielung von Isabell-Kanarien vorgeschlagen, ein Kanarien-Weibchen mit einem Blutfink-Hahn, die hiervon erzielten Weibchen mit Kanarienhähnen zu paren, und deren Junge mit Kayennepfeffer zu füttern, bzl. zu färben. Gern würde ich es versuchen, hätte ich nicht folgende Bedenken:

1. Die erstre Parung ist nicht sicher, ja sie gelingt nur selten; 2. Blendlinge halte ich für unfruchtbar oder doch nur für beschränkt fruchtbar; 3. die durch Kayennepfeffer erzielte Farbe ist nicht beständig; die damit gefütterten Vögel sind zur Zucht meist ungeeignet, schlechte Sänger und von kurzer Lebensdauer; 4. die ganze Züchtung nimmt Jahre in Anspruch, und echte Kanarien erzielt man doch nicht. —

Isabellfarbige reine Kanarien züchte ich schon seit mehreren Jahren. Im Jahr 1882, spät im Mai, beschloß ich, meinem grünscheckigen Hahn ein Weibchen zu geben. Ich bekam ein grünscheckiges, das einen Flugkäfig mit verschiedenen anderen Vögeln bewohnt hatte, zerzaust, auf dem Rücken ganz nackt und blutend. Trotzdem ging es bald ans Brüten und das Pärchen brachte einen grünen Hahn und drei isabellfarbige Weibchen auf, in den späteren Bruten aber nur Grünschecken.

Dieses Weibchen behielt ich für weitere Züchtungen, und es ist mir bisher stets gelungen, aus Isabellen oder hiervon abstammenden Gelben wieder Isabellen zu erzielen, nicht aber, wenn ich zur Blutmischung wieder einen grünen Vogel dazu parte. Im vergangnen Sommer z. B. erhielt ich von einem gelben Par (dessen beide Mütter isabell waren) 7 isabellfarbige, einen Grünschecken und einen Hochgelben (6,3).

Ich erkläre mir den Vorgang folgendermaßen. Die Farbe liegt im Blut, d. h. sie wird von den Alten auf den Embryo übertragen. Das Pigment des grünen Kanarienvogels aber ist schwarz, genau betrachtet schwarzbraun. Da das obenerwähnte Weibchen während der Parung beim Aufbau der Federn Pigment verbrauchte, ging solches nur verdünnt (d. h. die Pigmentkörperchen zerstreut) auf die Jungen über, und es entstand in Haut und Feder eine hellere, bräunliche Färbung, die sich ebenso vererbt, wie der Pigmentmangel bei den gelben. Wir haben hier, so nehme ich an, eine Vorstufe zum Albinismus vor uns.

Diese Theorie läßt sich übrigens auch auf die angeführte Mischlingszucht anwenden. Bei der Parung eines vollfarbigen Blutfink mit einem entfärbten (gelben) Kanarienvogel erhält man Halb-, durch eine weitre Kreuzung mit letzterm Viertelblut, bzl. auch „Farbe". Diese dürfte im angegebnen Fall ein helles Grau sein, das erst durch Paprika den gewünschten Glanz erhält, während dieser dem Schwarz und dem Braun des reinen Kanarienvogels durch die gelben Fahnenspitzen verliehen wird, wodurch Grün und Isabell entsteht.

Mit diesem Erklärungsversuch mich begnügend, möchte ich weitere Schlüsse zu ziehen Anderen überlassen. G. Stef.

Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und mehr Verständniß für ihn beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu erwecken.

Eine Anregung von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

Zu gleicher Zeit, als geschähe es auf Verabredung, werden plötzlich in den hervorragenden Fachblättern Klagen darüber laut, daß unsre gegenwärtige Literatur über den Harzer Kanarienvogel, insbesondre soweit dieselbe die Zeitschriften anbetrifft, sowie die ganze gegenwärtige Lage der Kanarien-Liebhaberei und des -Handels überhaupt, eine sehr mangelhafte, gedrückte sei. Und in Wirklichkeit ist dieser Rückgang eine Thatsache, die trotz der allüberall bestehenden Kanarienzüchtervereine sich nicht ableugnen läßt. Und worin begründet sich nun diese Erscheinung? Sind die Vögel etwa im allgemeinen schlechter geworden? Nein! Wir huldigen eben allzusehr der wechselnden Mode. Augenblicklich steht der Name „Trute" hoch obenan. Der Gesang eines Vogels mag heute noch so schön sein, ist es jedoch kein „Trute'scher", so taugt er nichts.

Lauschen wir dem Gesang guter Harzer Kanarien, so richtet sich unsre ganze gespannte Aufmerksamkeit nicht auf die Gesangsvorzüge, sondern vielmehr darauf, was er an Fehlern bringen wird. Dies ist ein Umschwung in der Liebhaberei von ehemals gegen heute, wie er krasser nicht gedacht werden kann. Während damals der Liebhaber mit größter Andacht auf den Gesang horchte, sich der herrlichen Rollen, Triller und Glockentöne freute, übersah er gern einige geringe Fehler, und gelang es ihm dann, den Sänger zu erhandeln, so trug er ihn, glücklich in seinem Besitz, nach Hause und konnte nie überdrüssig werden, seinem schönen Gesang zu lauschen. Heute dagegen verdirbt uns selbst ein leichter Fehler die Freude auch an den schönsten Touren. Ein Haschen und Jagen nach Sängern, wie sie uns die Fantasie vorzaubert, ist Mode geworden, und diese Sucht nach Absonderlichkeiten ist natürlich auch die Ursache für die jetzt unerhört hohen Preise.

So ist also die Kanarienliebhaberei eine kostbare Spielerei geworden, und wer einigemale mit großen Summen reingefallen ist, ohne das zu er-

reichen, was er sich einbildete, bekommt die ganze Sache satt und kehrt ihr den Rücken.

Es ist also schwer, sehr schwer, in den Besitz eines guten Sängers nach heutigen Ansprüchen zu gelangen. Dem Uneingeweihten wird dies zwar im Hinblick auf die zahlreichen Annonzen in Fach- und Tagesblättern nicht recht glaubhaft erscheinen; doch ist dem wirklich so, und der eingeweihte Kenner weiß, daß die angebotenen Primasänger nur Lockvögel, daß die prahlerischerweise genannten goldenen und silbernen Medaillen für Sänger erworben sind, die oft mit den zum Verkauf ausgebotenen in garkeinem verwandtschaftlichen Verhältniß stehen. Schon gar mancher ist auf solche Annonze hineingefallen und wird auf den Besitz eines guten Sängers auch wol verzichten müssen, solange der Vogelhandel auf so unredliche Weise betrieben wird.

Wer gern in den Besitz eines guten Sängers gelangen möchte, wende sich entweder an einen streng reellen Züchter oder Händler, deren Namen allerdings im Annonzentheil von Fachblättern nur selten anzutreffen sind, oder suche die Vermittlung des Vorstands eines Kanarienzüchtervereins nach. In keinem Fall aber darf man mit dem Preis feilschen; unter 20 bis 30 Mark ist heutzutage ein leidlicher Sänger schon garnicht mehr zu erlangen, und für einen wirklichen Primasänger mag man diese Summe auch getrost verdoppeln.

Von einem redlichen Züchter oder Händler verlange man allerdings strenge Reellität, dagegen aber sei man auch nicht unbillig in seinen Anforderungen. Man verlange vom Sänger nicht Unmögliches, sondern bedenke stets, daß es ein Thier ist, dessen Leistungen uns entzücken sollen. Bei dieser Gelegenheit kann ich übrigens nicht umhin, zu behaupten, daß sehr viele Liebhaber selber nicht wissen, was sie eigentlich wollen und suchen. Die wirkliche Kennerschaft guten Kanariengesangs ist noch immer verhältnißmäßig sehr selten anzutreffen. Ich schließe in dieser Behauptung auch die Mitglieder von Kanarienzüchtervereinen nicht aus, sondern habe gefunden, daß sehr oft Mitglieder in solchen Vereinen sich befinden, die sich von der ganzen Sache keine richtige Vorstellung machen und daher niemals Maß halten können; entweder schrauben sie ihre Anforderungen zu sehr herunter oder sie übertreiben. Solche Leute suchen sich dann gewöhnlich einen Leithammel, dessen Ansichten sie stets auch zu den ihrigen machen. Scheinkenner spielen sehr oft in den Vereinen die Hauptrolle, bzl. drängen sich gern in den Vordergrund. Während der wirkliche Kenner und Liebhaber noch heute ebenso wie jener der Vergangenheit einem guten Gesang gern und mit Entzücken lauscht, ist der Scheinkenner mit seinem Urtheil bald fertig, sobald er auch nur den Schatten eines Fehlers zu entdecken vermag. Während der wirkliche Kenner mit seinem Urtheil zurückhält und einen leichten Fehler nicht gleich zu hoch anschlägt, rümpft der Scheinkenner schon die Nase, drängt sich überhaupt mit seinem Urtheil prahlerisch in den Vordergrund und sucht sich namentlich Unkundigen gegenüber gern in die Brust zu werfen. Als ich gelegentlich einmal einen solchen Helden fragte, weshalb er sich denn nicht an der Lösung der schwebenden Fragen betheilige, antwortete mir derselbe: „das fehlte auch noch; meine Erfahrungen haben mir genug Lehrgeld gekostet; mögen Andere ebenfalls durch Erfahrung klug werden". Solche Leute trifft man in allen Vereinen; dieselben sind mit einem hochmüthigen Lächeln gleich bei der Hand, und richtet ein Anfänger eine Frage an sie, so ziehen sie sich mit wenigen von oben herab hingeworfenen Bemerkungen aus der Schlinge; auf gründliche, sachgemäße Erörterungen lassen sie sich nie ein. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Hochnisten von Wildenten. Auf einer 40 Fuß hohen Eiche in Schönwalde bei Stolp in Pommern befindet sich ein Storchnest, in welches im vergangnen Frühjahr eine Wildente (Anas boschas) neun Eier gelegt und dieselben auch ausgebrütet hat. Die Jungen trug die Ente sorgfältig vom Nest herab in einen Teich, von welchem sie später durch einen Verbindungsgraben nach einem naheliegenden See übersiedelte. („Deutsche Jäger-Ztg.").

Ein flügellahmes Steppenhuhn wurde auf dem Hof eines Gutsbesitzers in Pörsten bei Lützen in der Provinz Sachsen am 10. Dezember gefangen. Der zierliche Vogel wird im Zimmer gepflegt und soll, wenn die Heilung der kranken Schwinge gelingt, der Freiheit wiedergegeben werden. („Neue deutsche Jagdzeitung").

Ein weißes Rebhuhn wurde am 2. September v. J. auf dem Unter-Coskauer Bezirk vom Pächter desselben, Herrn G. Horbogen aus Plauen i. V., geschossen. Das Huhn stand in einem etwa 10 Stück zählenden Volk vor dem Hund mit auf und ist vollständig weiß gefiedert, mit Ausnahme des Kopfs, der von dem Grund des Schnabels an lichtgelb, bis zum Beginn des Halses allmählich ins Graugestreifte übergehend, gefärbt erscheint, und einiger ins Rostbraune und Graue auslaufender Federn, welch' letztere sich in geringem Maßstab über den übrigen Körper vertheilt finden. Die Stoßfedern sind ebenfalls anfangs weiß und schließlich rostbraun. („Weidmann").

Mancherlei.

Die „Freiburger Zeitung" berichtet unterm 17. Januar d. J.: „Nachdem schon vor Jahresfrist seitens der Zentralstelle des landwirthschaftlichen Vereins im Großherzogthum Baden Erhebungen gemacht wurden, auf welche Weise die Geflügelzucht auf dem Land auf eine höhere Stufe gebracht werden könnte, hat jetzt das Großh. Ministerium des Innern eine Kommission von Sachverständigen berufen, um über Mittel und Wege zur Hebung der ländlichen Geflügelzucht zu berathen. Außerdem hat dasselbe den landwirthschaftlichen Bezirks-Vereinen wie den Geflügelzucht-Vereinen die Unterstützung des Stats zugesichert, und endlich sich bereit erklärt, die Kosten der Vorträge von Wanderlehrern, sowie diejenigen einer populären Preisschrift über Geflügelzucht auf die Statskasse zu übernehmen. Nachdem die Regierung kein Opfer scheut, die Geflügelzucht zu heben, so darf man nun auch von den Landwirthen erwarten, daß sie diesem Zweig der Landwirthschaft mehr Aufmerksamkeit schenken, besonders da die Regierung denselben damit eine neue Einnahmequelle zeigen will".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein Par Sonnenastrilde (Aegintha Phaëton) hat bei mir sechs Junge ausgebrütet und füttert vorzüglich, sodaß ich hoffe, einen guten Erfolg zu haben; ein andres Par hat dreimal unbefruchtete Eier gelegt, das Männchen

starb zuletzt. — Meine Schuppenloris (Psittacus chlorolepidotus) brüten seit dem 1. v. M. und ich erwarte, daß bald Junge ausschlüpfen werden. Glauben Sie, daß Frucht, Eierbrot und Ameisenpuppen zur Aufzucht der Jungen genügend ist? — Meine Rosenpapageien (P. roseicollis) haben wieder fünf große Junge und brüten abermals auf fünf Eiern. — Die Frau Gould's Amandinen (Spermestes Gouldae) haben zweimal unbefruchtete Eier (im November) gelegt; nun scheint es besser zu gehen, aber ich bin doch nicht davon überzeugt, daß die Eier nicht auch diesmal unbefruchtet sind. — Die Halmahera-Edelpapageien (Psittacus grandis, *Rss.*) haben zweimal die Eier gefressen. — Zwergelsterchen (Spermestes nana) (von Hauth bezogen) brüten. Beim erstenmal waren die Jungen in den Eiern todt; ich habe dies oftmals bemerkt, wenn die Vögel zu nahe verwandt sind, so auch in diesem Winter mit 5 bis 6 Par Mövchen, die von meiner eignen letztjährigen Zucht stammen. — Ein Par violettnackige Loris (Psittacus riciniatus) sind sehr brütlustig, auch die merikanischen Zeisige, dagegen kann ich von meinen rothköpfigen und blauköpfigen Papageiamandinen (Spermestes psittacea et S. trichroa) garnicht einmal Nestbau erlangen; Aurora-Astrilde (Aegintha phoenicoptera) haben auch mehrmals vergeblich gebrütet. B. Christensen in Kopenhagen.

(Wenn Sie den Loris zur Aufzucht der Jungen gute, süße Frucht, im Winter allerdings am besten nur möglichst mürben Apfel, ferner bestes Lockres, nicht glitschiges Eierbrot und angequellte Ameisenpuppen nebst Mehlwürmern und abwechselnd gekochtes und zerhacktes Ei, jedoch Gelb und Weiß gesondert, geben, so ist das ausreichend. Dr. K. R.).

. . . Ich besitze einen eigenartigen, interessanten Prachtfinkmischling, den ich nun schon vor vier Jahren in Karlsruhe gezüchtet habe. Er stammt von einem Männchen Silberschnabel- und Mövchenmischling (dessen Vater ein Silberschnabel und dessen Mutter ein braunbuntes Mövchen war) und einem gelbbunten Mövchenweibchen her. Es ist der einzige Vogel, welchen ich von der Brut erzielte, und man kann, obgleich er auf das Mövchen etwas zurückgeschlagen ist, doch den Silberschnabelmischling noch gut erkennen, indem der Vogel noch die gewellten Zeichnungen, die der Silberschnabelmischling stets gezeigt, ferner einen weißen Kehlfleck hat, wie ihn alle meine gezüchteten Silberschnabelmischling-Weibchen zeigten, wogegen die Männchen dunkel braunschwarze Kehlen hatten. Dann ist auch aus der zeitweisen eigenthümlichen Stellung, die der Vogel einnimmt, noch der Silberschnabelmischling sofort erkennbar. Als Lockton hat er den des Mövchenweibchens, nämlich: Trrr! P. Hieronymus.

Aus den Vereinen.

Berlin. „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Ordentliche Sitzung am Dienstag, den 12. Februar, abends 8½ Uhr pünktlich in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120. Tagesordnung: 1. Anmeldung neuer Mitglieder. 2. Geschäftliche und Vereins-Angelegenheiten. 3. Weitere Besprechung der in der letzten Zeit in Berlin stattgehabten Ausstellungen. 4. Fragekasten. Die Herren Vorstandsmitglieder werden gebeten, eine Stunde früher zur Sitzung zu erscheinen, da wichtige Angelegenheiten zur Beschlußfassung vorliegen.

Danzig. Der Ornithologische Verein hält am 16.—19. März d. J. seine fünfte Geflügel- und Vogelausstellung, nebst Verlosung von Geflügel, Schmuck- und Singvögeln, verbunden mit einer Ausstellung solcher Gegenstände, welche auf Zucht, Pflege und Wartung der Vögel Bezug haben, in den großartigen Räumen des Friedrich-Wilhelm-Schützenhauses ab. Die Anmeldungen müssen spätestens bis zum 5. März, möglichst jedoch früher, an den Schriftführer, Herrn Richard Giesbrecht, Danzig, Langer Markt Nr. 32, postfrei erfolgen. An Standgeld wird erhoben in der Klasse für Hühner und sonstiges Großgeflügel für den Stamm 2 Mk., für Tauben für das Par 1 Mk., Sing- und Ziervögel sind frei; inbetreff der Geräthschaften ist die Höhe des Standgelds einer besondern Vereinbarung überlassen. Der Betrag des Standgelds ist bei der Anmeldung einzusenden. Die angemeldeten Thiere u. drgl. müssen bis spätestens am 15. März, vormittags, eintreffen. Alle ausgestellten Thiere müssen Eigenthum des Ausstellers sein. Die Prämirung geschieht nach Klassensystem. Mit der Ausstellung verbunden ist eine Lotterie, zu der Lose à 75 Pf. von dem Schatzmeister, Herrn F. Führer, Jopengasse 19, zu beziehen sind.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Annaberg im Erzgebirge, Geflügelzüchterverein, siebzehnte große Geflügelausstellung, 17.—19. Februar 1889.

Görlitz, vierte Provinzial-Geflügelausstellung, dreiunddreißigste Geflügelausstellung des Hühnerologischen Vereins, 21.—24. Februar 1889.

Braunschweig, Verein für Geflügelzucht, achtzehnte Geflügelausstellung, 22.—25. Februar 1889.

Hanau a. M., Verein für Geflügel- und Singvögelzucht, sechste große Geflügelausstellung, 3.—5. März 1889.

Naumburg a. S., Geflügelzüchterverein, sechzehnte allgemeine Geflügelausstellung, 3.—6. März 1889.

Lichtenberg bei Pulsnitz, zweite allgemeine Geflügelausstellung, 9. bis 11. März 1889.

Münchberg, Bezirksgeflügelzucht-Verein, für Münchberg und Umgegend, erste große allgemeine Geflügelausstellung, 16.—18. März 1889.

Anfragen und Auskunft.

Frage. Seit 12 Jahren besitze ich einen kleinen weißen gelbgehäubten Kakadu, welcher der Liebling des ganzen Hauses ist, und an welchem ich jetzt mehr wie je hänge, weil er ein Geschenk meiner lieben, vor einem Jahr verstorbnen Mutter ist. Wir hatten den Vogel bereits 6 Jahre, ohne zu wissen, ob es ein Männchen oder Weibchen sei, da legte er plötzlich nach anscheinend großen Leiden ein Ei (am 14. Dezember 1882); am folgenden Tag war er aber wieder ganz munter. Fünf Jahre vergingen, und dann legte er wieder ein Ei am 22. März 1887; diesem Ei folgte das dritte bereits ein Jahr darauf, am 2. März 1888, und zu meinem Entsetzen und größter Beunruhigung hat der Kakadu von diesem Herbst bis jetzt vier Eier gelegt, eins am 14. November, 16 Tage darauf, am 30. November, wieder eins, dann am 26. Dezember und am 21. Januar, sodaß ich also jetzt eine Sammlung von 7 Kakadueiern besitze. Die Eier sind sämmtlich reinweiß und sehr hartschalig, einige sind fast ganz rund, während andere eine mehr ovale Form haben und an einem Ende schmaler erscheinen. Vor dem Legen des letzten Eis war der Vogel eine Nacht hindurch fortwährend von Erbrechen gequält, welches erst aufhörte, nachdem ich ihm ein homöopathisches Mittel (Pulsatilla) eingab. In der folgenden Nacht legte er ein Ei und seitdem ist er gesund. Er hatte schon früher einigemale vor dem Legen Erbrechen, doch verging es stets ohne weitre Behandlung, und einige Stunden darauf hatte er wieder Freßlust. Was ich nun gern von Ihnen erfahren möchte, ist, ob Leben und Gesundheit des Vogels durch das häufige Eierlegen bedroht sein können, oder ob es im Gegentheil gar zuträglich ist und als Ableitung für andere Krankheiten betrachtet werden kann? Der Vogel wird ganz nach Ihren Angaben behandelt und gepflegt, denn ich habe mir mehrere Ihrer Werke angeschafft und zwar „Handbuch für Vogelliebhaber" und zwei Bände von „Die fremdländischen Stubenvögel", Band III, „Die Papageien", und Band IV, worin die Verpflegung u. a. angegeben ist. — Der Kakadu bringt nur die Nacht in seinem verhängten Käfig zu, den ganzen Tag hat er freien Flug in einem Zimmer, in welchem verschiedene Vorkehrungen für ihn getroffen sind. Er hat dort ein mehrstöckiges Holzhäuschen, in welchem er sich viel aufhält und eifrig Holz zernagt, dann hat er hölzerne Wandgestelle mit Rheinsand bestreut und mehrere Ständer. Sein Lieblingskörnerfutter ist Reis, den er selbst enthülst, und Hanf, Mais rührt er selten an, ferner bekommt er täglich trocknes, sowie aufgeweichtes Brot und einfache „Water-Bisquits", sowie viel Weintrauben und Aepfel, auch Feigen und Gelbrüben und im Sommer Kirschen. Gelegenheit zum Holznagen hat er vollauf, ebenso ist er stets reichlich mit Rheinsand versehen, von welchem er stets eine auffallend große Masse verschluckt. An unrichtiger Verpflegung liegt es also nicht, wenn der Zustand des Kakadus nicht ganz normal ist. Den ganzen Spätherbst hindurch ist er zeitweise sehr aufgeregt und unartig, obwol sonst gesund, und einzelne der von Ihnen geschilderten Erscheinungen („Fremdländische Stubenvögel", Band IV, Seite 814) paßten genau auf ihn. Meine Bekannten haben

mir gerathen, Sie um Ihren Rath zu fragen, da sie behaupten, daß, wenn ‚Blanka', so heißt der Kakadu, noch oft Eier legt, ihre Lebenskraft dadurch sehr beeinträchtigt werden könnte, was ich eigentlich nicht glaube, denn sie ist ein kräftiger Vogel, fliegt sehr gewandt, hat eine laute, starke Stimme und Riesenkraft im Schnabel. Entschuldigen Sie, daß ich so ausführlich gewesen bin, doch können Sie sich ja nur ein Urtheil bilden, wenn Sie wissen, wie der Vogel gehalten wird. Seit diesem Herbst frißt der Kakadu mit besondrer Vorliebe Wallnüsse, die er früher nie anrühren mochte, aber ich denke doch nicht, daß sie ihm schaden können. — Zum Schluß will ich noch erwähnen, daß Pulsatilla (homöopathisch) bei Magenleiden der Papageien ein vorzüglich wirksames Mittel ist. Im ersten Jahr, als ich den Vogel hatte, erkrankte er an einem schweren Magenleiden, wahrscheinlich infolge von Nagen an einer bleihaltigen Wandtapete. Alle Mittel, die der Thierarzt anwandte, waren vergeblich, bis er endlich auf den Gedanken kam, Pulsatilla zu versuchen, und von da an besserte sich der Zustand, und in einigen Tagen war ‚Blanka' vollständig genesen. Entschuldigen Sie bitte, daß ich Sie hiermit belästige, aber es wäre mir eine große Beruhigung, von Ihnen zu erfahren, was ich für den Vogel thun kann, falls Sie den beschriebnen Zustand für bedenklich halten. Im allgemeinen ist der Vogel sonst wohl und munter. J. C.

Antwort. Zunächst dürfen Sie inbetreff des Eierlegens bei Ihrem Kakadu keine Befürchtung hegen, so lange er nämlich so lebenskräftig sich zeigt; nur versäumen Sie es nicht, ihm auch Kalk und zwar am besten Sepia oder Tintenfischschale, wie Sie dieselbe in der Apotheke oder einer Droguenhandlung bekommen, reichlich zu geben, damit er nicht einmal an einem weichen Ei erkranke. Zugleich vermeiden Sie es, den Kakadu zu verweichlichen, entwöhnen Sie ihn lieber davon, daß er nachts zugedeckt werde und halten Sie ihn nur in einem mäßig warmen Zimmer. Sodann vermeiden Sie um die Zeit des Eierlegens es möglichst, ihn irgendwie zu erregen. Sollten Sie die Lust und Gelegenheit dazu haben und die Mühe nicht scheuen, so könnten Sie einen Züchtungsversuch mit dem Kakadu anstellen, und zu diesem möchte ich umsomehr zureden, da Sie einerseits doch die Freude an der Entwicklung der Brut nebst der Ehre der Züchtung haben würden und da andrerseits höchst wahrscheinlich dann das Eierlegen ein für allemal aufhören dürfte. Erwägen Sie es also gefälligst einmal, und wenn Sie sich dazu entschließen, so beachten Sie gefälligst die Rathschläge, welche in meinem „Lehrbuch", das Sie ja besitzen, inbetreff der Züchtung großer Papageien, insbesondre der Kakadus, seitens des Herrn Dulitz gegeben sind. — Auf die Wirkung homöopathischer Arzneien bei den Vögeln habe ich niemals Hoffnungen gesetzt.

Herrn L. Huesmann: Bevor Sie nicht mit Sicherheit festgestellt haben, was dem Papagei eigentlich fehlt, läßt sich leider nichts dabei thun. Halten Sie, soweit es eben möglich ist, alle ungünstigen Einflüsse von ihm fern, suchen Sie ihn immer möglichst zu erheitern und zu zerstreuen, passen Sie ja sorgfältig auf, was von der bisherigen Fütterung ihm zuträglich ist oder ihm etwa schädlich zu sein scheint und im übrigen warten Sie ruhig ab, ob sich die beunruhigenden Zufälle nicht, was ich mit Bestimmtheit hoffe, ganz von selber legen. Jedenfalls achten Sie besonders sorgfältig auf das, was ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" über die Parungslust gesagt habe. Vielleicht beruht die ganze Geschichte lediglich darauf. Denn da mir das Wesen des Vogels seltsam erscheint, so kann ich zunächst gärnichts andres als diesen Fall annehmen. Uebrigens — Sie kennen wol das Sprichwort: Buchweizsat und Frauenrath schlagen alle sieben Jahre gut ein — in diesem Fall ist es mit einer kleinen Gabe von Speck nicht so schlimm, denn dasselbe könnte unter Umständen wirklich gut wirken.

Herrn H. Müller: Die Erfüllung Ihres Wunschs ist keineswegs leicht, sondern stößt insofern auf erhebliche Schwierigkeiten, als Sie garnicht zu sagen wissen, wohin Ihr Geschmack und Ihre Neigung eigentlich gehen. Am zahmsten unter allen Vögeln werden die Papageien, und da wir dieselben in überaus zahlreichen und untereinander sehr verschiedenen Arten vor uns sehen, so kann man doch nicht so ohne weitres sagen, wenn man schon einen Papagei besitzt, man wolle keinen andern mehr haben. Als die Vögel, welche nächstdem ungemein zahm werden, muß ich Ihnen die Krähenartigen oder Raben nennen. Auch hier haben Sie eine große Mannigfaltigkeit vor sich, und zwar ebensowol von einheimischen, als fremdländischen Arten. Ferner werden eine Anzahl der verschiedensten kerbthierfressenden Vögel ungemein zahm, sodaß sie, zumal wenn sie Hunger haben, sofort auf den Finger geflogen kommen. Schließlich haben wir auch Finkenvögel vor uns, die gleicherweise zahm und zutraulich sich zeigen, jedoch meistens nur, wenn sie jung aus den Nestern genommen und von einem sachverständigen Liebhaber aufgezogen sind. Mein Rath für Sie ist nun der folgende. Zunächst warten Sie gefälligst noch ab, welche weiteren Erörterungen über ‚Fingerzahm' hier in der „Gefiederten Welt" noch kommen werden, sodann suchen Sie sich in meinen Büchern, wenigstens im allgemeinen, über die genannten Vogelfamilien zu unterrichten: in „Die sprechenden Papageien" oder „Handbuch für Vogelliebhaber" I über die am zahmsten werdenden kleineren Sittiche, welche auch ungemein leicht zu erhalten sind, so namentlich Schmalschnabel- und Keilschwanzsittiche; im „Handbuch" I oder II über die Krähen- und Rabenvögel, in beiden dann gleicherweise über die Stare, die verschiedenartigen Sänger und alle übrigen Weichfutterfresser und schließlich ebenso in den beiden Bänden des „Handbuch" unter den Finken über Gimpel oder Dompfaff, Zeisig u. a. Wenn Sie mir dann mittheilen, wohin, wenigstens im allgemeinen, Ihre Wünsche sich richten, so will ich Ihnen gern noch nähere Rathschläge ertheilen, bzl. des Ankaufs eines wirklich fingerzahmen Vogels, der Ihnen Freude macht.

Briefwechsel.

Vorstand des Vereins „Ornis" in Magdeburg: Ihr Hoch auf die Ehrenmitglieder Ihres Vereins bei Gelegenheit des Festmahls zu Ehren des Preisrichters Herrn Klaus aus Wernigerode erwidre ich meinerseits dankend mit einem Hoch auf den Verein „Ornis" in Magdeburg und heute Abend werde ich demselben zu Ehren ein volles Glas leren — wenn auch freilich nicht in einem Zug.

Herrn Dr. Wilh. Ruchhöft, Vorsitzender des „Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz" in Forst: Vielen Dank für die freundliche Erfüllung meiner Wünsche. Es wird mir sehr erfreulich sein, wenn Sie mir freundlichst über kurz oder lang Bericht über den Erfolg Ihrer Heranzüchtung eines guten Nutzhühner-Stamms nach meinen Vorschlägen geben wollen. Nähere Rathschläge dazu finden Sie in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft".

Herrn Schmitz: Ihre Beiträge werden uns stets willkommen sein!

Freiherr von Cramm: Wenn Sie die rothen Kardinäle wirklich mit Erfolg im Freien einbürgern wollen, so müssen Sie vor allen Dingen die Rathschläge befolgen, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" inbetreff der Einbürgerungsversuche überhaupt gegeben habe.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 6: Thierkunde: Die wichtigste lebende Nahrung für unsere Aquarienfische (Schluß). — Die verschiedenen Mäusearten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt. — Einige Beobachtungen an Hunden. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 6. Magdeburg, den 7. Februar 1889. XVIII. Jahrgang.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 3: Geflügel-Ausstellung in Braunschweig. — Verband der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Der englische Standard der Wyandotte. — Die Amsel und ihre Feinde. — Dank der Wiener Kurzschnabel-Tümmler-Züchter! — Mein Antheil an der Klassenprämirungsfrage in Bayern. — Berlin, Cypria. — Die Vogelwelt in Venezuela. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheit. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Ausstellungs-Kalender. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Hochfeine Harzer Roller,

Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen dieses Stamms, Stück 1,25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [179]

J. O. Rohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

Junge blaust. Amazone,
selten gelehrig und fleißig im Sprechen, für 50 M. zu verkaufen. Dieselbe wird gern auf Probe gesandt. W. Angeb. unter **„Auf Probe 600“** in der Exped. d. Bl. erbeten. [180]

Gebe ab: 1 Spottdrossel, prachtvoll singender Frühjahrswildf. (gelbe Augen), 1 Jahr im Käfig und im vollen Gesang, 20 M, 1 gelbe Drossel (T. Grayi; Amerik. Rötheldrossel), Prachtvogel und fleißiger Sänger, 18 M. Einige gr. Drosselkäfige sehr billig. Anfr. Doppelk. [181]
Torgau. **H. Burghard.**

Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger, empf. billigst unter Gewähr [182] **J. Schuch, Mannheim,** Z. J. 1. 9.

Die besten Sänger
liefert unstreitig das grösste Kanarienvogel-Versandtgeschäft [183]
R. Maschke, St. Andreasberg i. H.
Inhaberin Frau **L. Maschke.** Preisliste kostenlos.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl“. Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 M fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [184]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis M 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Feinste Kanarienvögel,
Trute'scher Stamm, von 10—20 M, empfiehlt [185]
C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 M, einschl. Verpack., empfiehlt [186] **W. Prümer, Elberfeld.**

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. Grosser Import ital. Produkte. [187]

Mehlwürmer, Ia, Liter 5 M, Kilo 9 M mit Verpack., 1888er schles. Ameisenei er, Ia, Lit. 75 ₰, I, Lit. 60 ₰, Kilo 2,25 M, empf. gegen Nachnahme [188] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

V. Allgemeine Geflügel-Ausstellung

des ornithologischen Vereins zu **Danzig**

vom 16.—19. März 1889

verbunden mit einer Lotterie. **Prämirung nach Klassen-System.** **Stats-Medaillen** in Aussicht gestellt. Vereins-Medaillen und eine große Anzahl Ehrenpreise gestiftet. Programme und Anmeldebogen sind von unserm Schriftführer **Richard Giesbrecht,** Langer Markt 32, zu beziehen. [189]

Schluss der Anmeldungen am 5. März 1889.

Der Vorstand.

Sonnenvögel (Chines. Nachtigalen)

mit reinem melodischen Gesang, in ausgefärbtem, schönem Gefieder, St. 5 Mk., Par 6 Mk., **Zahntauben,** Par 15 Mk., **graue Kardinäle,** nur Männchen, 6 Mk., 2 St. 10 Mk., **Kalanderlerchen** im Gesang, St. 10 Mk., **Spottdrosseln** in vollem Gesang, 1 Jahr hier, St. 15 Mk., 40 zahme **Affen,** St. 16, 18, 20 Mk. Ausführliche Preislisten postfrei. Versandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. Was nicht gefällt, wird umgetauscht.

[190] **Schlegel & Raabe, Chemnitz.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [191]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [192]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück	1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,

[193] **Berlin,** Lindenstr. 67.



[194] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Verkaufe wegen Aufgabe der Zucht:

1 Par **Pennant-Sittiche**, zuchtfähig, 50 ℳ, 1 **Rosella-Männchen**, 15 ℳ, 1 **Alexander-Sittich-Männchen**, 10 ℳ, 1 **Nymfen-Sittich-Weibchen**, 8 ℳ. Sämmtliche Vögel sind schon Jahre in meinem Besitz und außerordentlich schön im Gefieder. [195]

Wilh. Dreves, Braunschweig, Poststraße 14.

Farben-Kanarienvögel

werden gesucht. Schriftl. Angebote mit Preisangabe befördert die Exped. unter **Nr. 100 B.** [196]

1 außerordentl. zahm. **Star**, pfeift vorzüglich das Lied „Komm hernieder o Donna Theresa", auch spricht er „Anna komm her", verkaufe für 36 ℳ, dsgl. 2 St. ungelernte, a. s. zahm, à 5 ℳ. Nähere Ausk. über Leistung auf Freimarke. [197]

G. Hoffmann, Kunstdrechsler, **Glatz**, O.-P.-D. Breslau.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe billig die drei letzten Jahrgänge der „Gefiederten Welt". Ruß: „Die Prachtfinken" und Bruno Dürigen: „Die Geflügelzucht". — Tausch mit Exoten gestattet. [198]

exam. juris C. Maaløe,
Nysted, Dänemark.

C. Laube, Chemnitz,

Schillerplatz 26.

Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg.

Empfehle meine rein **Trute**'sche Nachzucht mit langen, **tiefen Hohlrollen, Klingeln, Knorren, tiefen Flöten** u. a. m. Reelle Bedienung zu soliden Preisen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [199]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Harzer Kanarien

mit Knorre, Hohl- und Klingelrollen versendet gegen Nachnahme zu 15 ℳ [200]

Lehrer **Beckmann, Wernigerode a. H.**

1888er Ia Ameiseneier,

schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, Liter 80 ₰, trockene rothe Hollunderberen, Liter 60 ₰, zu haben bei [201]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag.**



Neu!

Gesangskasten, Reise- u. Versandtkäfig, Fangkäfig liefert die Fabrik von

Arthur Herrmann, Oschatz i. S.

Desgleichen Grasmückenkäfig (wie Abbild.), in nußbaum lackirt, 7 ℳ, Sprosserkäfig, dsgl., 8 ℳ, Drosselkäfig, 9,50 ℳ. Empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, u. A. Viele Dankschreiben. 1888 auf nur **großen Ausstellungen höchst prämirt.** [202]

D. O.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Getrocknete Ameiseneier

in bester gereinigter und sandfreier Ware, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ, **Senegal-Hirse**, das Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2,60 ℳ, empfiehlt [203]

Carl Kämpf, Mainz.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [204]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [205] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Abzugeben:

1 kleiner **Gelbhaubenkakadu**, 25 ℳ, 1 **Grau-Jako**, 30 ℳ. Beide gesund und gut befiedert. Zusammengewöhnt! Sprechen noch nicht. [206]

Otterberg, Rheinpfalz. **Max Kruel.**

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4½ Kilo 35 ℳ postfrei. [207]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

---

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap". Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ. Für Händler geeignet. [208]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [209]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [210] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Papagei!!

Blaustirn. Amazone, 1½ Jahre alt, wunderzahm, kommt sofort auf den Finger, geht aus dem Käfig aus und ein (beißt nie!), gibt Kuß und Fuß, spricht schon mehrere Worte, sehr klug und gelehrig, **für Damen und Kinder** ein recht amüsantes und geselliges Thier, recht munter und gesund, ist für **35 Mk.** und mit dem dazu gehörigen, noch ganz neuen und eleganten **Käfig** für **45 Mk.** zu verkaufen. Versandt unter Nachnahme und Gewähr guter Ankunft. Anfragen unter **F. R. 10** an die Exped. der „Gefiederten Welt" erbeten. [211]

Eine elegante **Zimmervoliere** für fremdl. Vögel mit 6 kl. Abth. und einem Flugraum mit Springbrunnen für 30 ℳ, hat 120 ℳ gekostet. Oder mit elegantem Luftheizungs-Oefchen 20 ℳ mehr. [212]

P. Weber, Görlitz, Teichstr. 16.

Verkaufe:

Kanarienhähnchen, gute Mittelvögel, à 4,50 ℳ, Weibchen 80 ₰, Ungarische Plattmönche, à 5 ℳ, Rothkehlchen, à 3 ℳ, Bandfinken, Par 3 ℳ, Stieglitzmischlinge, à 4 ℳ, 1 Amsel, Wildf., 4,50 ℳ, 1 Par gelbe Lachtauben mit einer jungen, 3,50 ℳ, Goldstirnsittiche, Par 8,50 ℳ, 1 Grassittich, 4,25 ℳ, Gimpel, Mchn. 3,50 ℳ. [213]

Gustav Härlein, Vogelhandlung, **Zeitz**, Freiheit.

Grau-Papagei (Jako)

mit ganz neuem ff. **Salonkäfig** ist **für 30 Mk.** zu verkaufen. Derselbe ist ½ Jahr hier, an alles Futter und Wasser gewöhnt, flötet sehr schön und fängt an zu sprechen. Versandt gegen Nachnahme und Gewähr bester Ankunft. [214]

F. Rejsek, Hamburg, Alter Steinweg 56.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5 Mk., Kilo 8 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.**, Ia Weißwurm, Liter 90 ₰, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [215] **Theodor Franck, Barmen.**

Vogelbauer u. Nistkästchen

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei. [216] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [217]

C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Vogelbauer und Nistbauer

versendet vom Platz ab zu billigsten Preisen wie noch nie. Preisverzeichniß kostenlos und postfrei. [218]

Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Tausche 5 braune Kanarienweibchen, Mischlinge, gegen ein Wellensittichweibchen. [219]

Dr. Sauermann, Dahme, Prov. Brandenburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7. Magdeburg, den 14. Februar 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Von meinen Edelpapageien.
Zur Haltung der Weichfutterfresser III.—V.
Zur Anregung.
Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und mehr Verständniß für ihn beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu erwecken (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Anfragen und Auskunft.
Eingesandte Futterproben.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Von meinen Edelpapageien.

Von P. Hieronymus. Nachdruck verboten.

Es ist lange her, seitdem ich Ihnen zum letzten Mal über meine Edelpapageien und deren Zuchtergebnisse berichtete. Die Nr. 30 der „Gefiederten Welt" vom Jahr 1886 enthält die letzten Nachrichten über dieselben. Dabei fand auch der von meinen Halmahera-Edelpapageien aufgezogne Amazonenmischling Erwähnung, den ich später noch bei der letzten „Ornis"-Ausstellung mit alten und jungen Edelpapageien in Berlin hatte. Ich versprach in obigem Bericht noch Näheres über die weitre Entwicklung des Amazonenmischlings anzugeben.

Dieser Vogel ist bis heute gesund und munter in meinem Besitz, und fast noch unverändert so, wie ihn die Besucher der „Ornis"-Ausstellung damals sahen. Höchstens ist das Gelb im Gesicht des Vogels etwas umfangreicher und lebhafter geworden. Der Schnabel ist, wie ich früher schon vermuthete, schwärzlich graugelb geblieben, ebenso wie die Größe des Vogels auch jetzt kaum die der weißstirnigen Amazone mit rothem Bauchfleck (des alten Männchens) übertrifft.

In dem obengenannten Bericht erörterte ich auch, wie es wol zugehen möge, daß meine jungen Edelpapageien sehr selten einmal von selbst glatt aus dem Ei ausk ämen, und ich meistens nachhelfen müsse, um den Erstickungstod der jungen Vögel am letzten Tag der Eibebrütung zu verhüten. Ich habe in dem letzten Jahr, nachdem mir wieder im Jahr 1887 sechs junge Edelpapageien im Ei abgestorben waren, in andrer Weise als früher Versuche gemacht, um, wenn irgend möglich, das selbständige glatte Auskriechen der Vögel zu erzielen, und wenn ich auch noch nicht ganz befriedigenden Erfolg hierin erreicht habe, so habe ich mir doch die Möglichkeit geschaffen, wenn nöthig zu jeder Zeit und ebenso im geeigneten Augenblick helfend eingreifen zu können, da ich die Eier nun stets beobachten kann.

Ich habe mir nämlich einen Brutapparat (System Tiemann, Breslau) kleinster Größe, für 30 Eier, angeschafft, und lasse nun, wenigstens zeitweise, nämlich in den letzten 8—10 Tagen der Bebrütungszeit von 30—31 Tagen bei den Edelpapageien, künstlich brüten. Einmal habe ich es auch versucht, zwei solche Papageieneier während der ganzen Zeit in den Apparat zu legen, aber trotz größter Aufmerksamkeit und Vorsicht konnte ich nicht verhindern, daß die Schwankungen der Wärme im Brutkorb etwa 2—3 Grad R. umfaßten, und obwol aus den

zu gleicher Zeit in den Apparat eingelegten Hühnereiern die Küchel sehr gut und glatt auskamen, so starben doch in den beiden Papageieneiern die Jungen schon nach dem elften und zwölften Tag der Brutzeit ab. Wenn meine Papageien selbst brüten, so entwickeln sich aber die Eier (sie müßten denn irgendwie verletzt worden sein oder anderweitig gelitten haben) jedenfalls regelmäßig gut bis zum letzten oder vorletzten Tag der Brutzeit.

Zum Glück gelang es mir nun, die bedeutenden Wärmeschwankungen im Brutkorb durch eine kleine elektrische Vorrichtung, welche ich mir selbst herstellte, zu beseitigen, sodaß jetzt nur äußerst geringe Wärmeschwankungen, etwa um $^1/_{20}$ Grad R. oder um noch weniger, stattfinden. Mit diesem vervollkommneten Brutapparat habe ich im letzten Sommer verschiedene Versuche mit Eiern von kleinen Prachtfinken, namentlich Zebrafinkeiern, gemacht, und während früher z. B. die letzteren so empfindlich waren, daß sie schon nach wenigen Tagen im Apparat abstarben, Blut im Ei nur kurze Zeit zu sehen war und sich bald wieder zersetzte, brachte ich es nun mit dem veränderten Apparat so weit, daß diese kleinen Prachtfinkeneier sich bis zum zehnten oder elften Tag entwickelten, auch wol bereits von dem ausgebildeten jungen Vogel innen bepickt wurden, aber dennoch niemals auskrochen.

Immerhin war das für mich doch schon ein kleiner Erfolg, denn mir dienten diese Versuche nur dazu, ein beßres Ergebniß für die Papageieneier, ohne diese werthvollen Eier zu Versuchen verwenden zu müssen, zu erreichen, und dann hatte ich nicht immer gleich Papageieneier, wol aber Zebrafinkeneier in Menge zur Verfügung.

Ich bin überzeugt, daß das doch noch zuletzt erfolgte Absterben der Jungen in den Zebrafinkeneiern nun nicht mehr in den geringen Wärmeschwankungen, wol aber in der noch nicht genügend gut zu regelnden Wasserverdunstung bei dem Brutapparat seine Ursache hatte, und diese zweckentsprechend mir einzurichten, soll in Zukunft mein Bestreben sein.

Mit einem Papageienei habe ich auch gleich in diesem veränderten Brutapparat Erfolg gehabt, indem ich wenigstens vom zwanzigsten Tag der Brutzeit an das Ei in den Apparat legte, und siehe da, diesmal pickte der junge Vogel (was beiläufig gesagt seit $2^1/_4$ Jahren nicht mehr der Fall war) am dreißigsten Tag, und zwar fortgesetzt von Zeit zu Zeit, ganz regelmäßig im Ei.

Allerdings hatte ich zur größern Sicherheit schon am fünfundzwanzigsten Tag der Brutzeit in die Luftblase des Eis eine kleine Oeffnung gemacht, um den Ausfluß der Kohlensäure aus dem Ei zu erleichtern, die wol, da sie unter gewissen ungünstigen Verhältnissen bei der Bebrütung zu reichlich in der Luftblase des Eis sich ansammelt, die Hauptursache ist, daß die jungen, entwickelten Papageien im Uebergangszeitpunkt zur Lungenathmung ersticken oder doch schwach werden.

Die Verstopfung der Poren der Eischale durch Staub u. a. während der Bebrütung verhindert namentlich, wenn ungenügend feuchtwarme Temperatur im Brutkasten, also um die Eier ist, den regelrechten Austausch von Luft und Kohlensäure. Den Beweis dafür habe ich oft gehabt, indem beim vorsichtigen Oeffnen eines Eis an der Luftblase das durch die Haut durchscheinende Blut des Vogels, bzl. das der Blutgefäße der Eihaut ganz bläulich aussah, einige Zeit nachher aber seine natürliche rothe Farbe wieder erlangt hatte, was durch den Sauerstoffgehalt der Luft bewirkt wird. Ich werde vorläufig wol ebenso wie beim letzten Mal im Ganzen weiter verfahren, nämlich erst nach dem zwanzigsten Tag der Bebrütungszeit durch den alten Vogel die Eier in den Apparat legen; jedoch will ich ein Papageienei nochmals daran wagen, und es von Anfang an im Apparat, wie er jetzt ist, auszubrüten versuchen, um auch hier, wie bei den Zebrafinkeneiern, den Unterschied vom frühern und dem veränderten Apparat zu sehen. Jedenfalls muß aber noch eine besser regulir- und kontrollirbare Wasserverdunstung an dem Brutapparat eingerichtet werden, dann wird, glaube ich, für meinen Zweck die Sache gut.

Der Zeitpunkt, in welchem es jedenfalls angemessen ist, unter den vorläufig bestehenden Verhältnissen bei dem Ei selbst hilfeleistend einzugreifen, ist sozusagen im letzten Augenblick von außen an der Eischale zu ersehen. Wenn nämlich der Vogel im Ei die Eihaut, welche die Luftblase und den Vogel trennt, zerreißt, dann wird die Eischale sofort schwach fleckig, und dann ist nicht mehr viel Zeit zu verlieren; es soll die Lungenathmung beginnen, und der Luftgehalt in der Luftblase soll dementsprechend vorhanden sein.

Wenn der junge Vogel bis dahin überhaupt schon allmählich geschwächt war, weil der Austausch von Luft und Kohlensäure nicht geregelt genug stattfand, und zwar durch die allmähliche Verstopfung der Poren der Eischalen, bzl. durch ungünstige Brutverhältnisse, Mangel an feuchtwarmer Luft, Wärmeschwankungen u. a. um das Ei, so kommt er nicht dazu, die Eischale durchbrechen zu können, d. h. die zeitweisen, jedoch willenlosen, krampfartigen Bewegungen, welche naturgemäß das Picken des Vogels hervorrufen, und wobei mit dem kleinen Kalkhorn auf dem Schnabel die Eischale durchgedrückt wird, treten nicht oder nicht stark genug auf, sodaß der Vogel wol die Eihaut zwischen ihm und der Luftblase meistens noch zerreißt, nicht aber die Eischale selbst verletzt wird, wodurch nicht so viel Luft unmittelbar eintreten kann, wie zur weitern Entwicklung der eintretenden Lungenathmung unbedingt nöthig ist.

Selbst wenn der Vogel auch einige Stellen der Eischale doch durchbrochen hat, so ist es bei dem schwachen Zustand, in dem er sich befindet, immer besser, eine solche Pickstelle etwas zu erweitern oder

an andrer Stelle der Luftblase noch eine kleine Oeffnung zu machen, damit die überflüssige Kohlensäure auch genügend austreten kann, der Vogel sich schneller erhole und kräftig werde. Dieses Oeffnen der Luftblase darf jedoch auch eher vorgenommen werden, bevor der Vogel eigentlich picken sollte, also vor dem neunundzwanzigsten Bruttag. Schon am fünfundzwanzigsten Bruttag habe ich, wie schon gesagt, bei dem zuletzt gezüchteten Vogel ein kleines Loch am stumpfen Ende des Eis in die Luftblase gemacht, und dies hat also günstig gewirkt. Ob man schon ganz zu Anfang oder in der Mitte der Bebrütungszeit ohne Schaden eine Oeffnung in die Luftblase des Eis machen darf, habe ich nicht versucht; es dürfte wol kaum angebracht sein.

Hat man so lange gewartet, bis der Vogel picken sollte, also bis zum neunundzwanzigsten bis dreißigsten Tag, wo die Eischale fleckig wurde, dann kann man nach einem weiter verfloßnen halben Tag etwa sich leicht überzeugen, ob der Vogel im Ei lebensfähiger geworden ist, indem man das Ei auf eine Glasplatte legt; die heftigen oscillirenden Bewegungen, die es dann manchmal macht, zeigen die größre Lebhaftigkeit des Vogels an.

Nun thut man gut, die kleine Oeffnung mehr zu erweitern, sodaß man in die Luftblase hineinschauen, auch mit einer feinen Pinzette, wenn nöthig, hineinfassen kann, um vielleicht die leicht über den Nasenlöchern festhaftende, antrocknende Eihaut entfernen zu können.

Hat der Vogel gepickt, so geht dies besser durch eine erweiterte Pickstelle, indessen muß man dort bei der Erweiterung sehr vorsichtig sein, weil leicht Gefahr dabei vorhanden ist, die den Vogel einhüllende, noch nicht genügend ausgetrocknete, mit Blutgefäßen versehene Eihaut zu verletzen, wodurch eine Verblutung des Vogels dann ziemlich sicher erfolgt, oder man, wenn der Vogel mit allergrößter Sorgfalt doch noch am Leben zu erhalten ist, wie es mir einst gelungen, einen stets schwächlichen Vogel bekommt, der über kurz oder lang doch eingeht.

Das völlige Herausnehmen aus dem Ei nehme ich bei dem Vogel erst vor, wenn derselbe, nachdem ich, wie beschrieben, verfahren habe, sich unter der Brutwärme des alten Weibchens oder des Brutapparats so erholt hat, daß er laut im Ei schreit, was meistens einen halben Tag nach der Erweiterung der Luftblasenöffnung geschieht. In Fällen jedoch, wo ich nicht recht traue, daß das Eigelb bereits sich ganz in den Nabel des Vögelchens zurückgezogen hat, nehme ich erst vorsichtig die ganze Luftblase ab, also den nicht vom Vogel angefüllten Theil des Eis, und warte dann einige Stunden noch, sehe, wie das Vögelchen sich bewegt, und ob es nicht vielleicht sich noch von der Schale selbst befreien kann, oder doch durch Bestrebungen in diesem Sinn seine völlige Entwicklung andeutet. Gibt man ein solches Ei, dem Eindrittel der Schale bereits fehlt, einem brütenden Papagei zum Wärmen, so schält er allerdings meistens sofort das Junge aus der Schale heraus, und ich lasse es darum lieber im Brutapparat liegen.

Nur drei Edelpapageien sind im Ganzen bei mir ohne jegliche Hilfeleistung am Ei ausgekrochen, und das sind die ersten beiden gestorbenen rothen, etwa 6 Wochen alt gewordenen Weibchen, während deren Ausbrütung ich das alte Weibchen, wenn es das Nest verließ, fleißig fein bespritzte, und ferner ein später gezogner männlicher Vogel, den Herr Hofrath Meyer in Dresden jetzt besitzt.

Allen anderen jungen Vögeln, die durchaus auch kräftig geworden sind, ausgenommen einer, den ich zu ungünstiger Zeit dem Ei entnahm, ihn verletzte, und der jetzt todt ist, merkt man gewiß nicht mehr die größeren oder geringeren Schwierigkeiten an, mit denen sie ins Leben traten. Daß die Ursache des nicht glatten Auskriechens der Vögel wol nur in den geschilderten Umständen liegen muß oder vielmehr größtentheils liegt, und jedenfalls nicht Schwächlichkeit meiner alten Vögel die Ursache ist, zeigt wol auch der Umstand, daß ich merkwürdigerweise seit der allerersten Brut mit zwei weiblichen jungen Vögeln keine solchen mehr züchten kann, sondern nur Männchen erhalten habe; ferner aber namentlich die Thatsache, daß auch bei meinem Ceram-Edelpapagei-Weibchen, das seit einem Jahr etwa auch brütet, derselbe Fall wie mit den Eiern des Halmahera-Edelpapagei-Weibchens eingetreten ist. Und zwar war die erste Brut desselben unbefruchtet, bei der zweiten erhielt ich dadurch einen jungen Vogel (nachdem das erste der Eier, ohne daß der Vogel pickte, abgestorben war), daß ich zur rechten Zeit die nöthige Hilfe leistete. Auch dieser Vogel hat nicht gepickt; er wurde leider nach einigen Tagen, obwol er recht munter geworden war, anscheinend von dem anfangs übereifrigen Ceram-Edelpapagei-Weibchen in der Nacht erdrückt. In der dritten Brut gelangte nun der im Brutapparat ausgekommene Vogel, der, wie beschrieben, regelrecht pickte, zur Aufzucht. Ich bin gespannt auf die weitre Entwicklung der Sache. (Schluß folgt).

Zur Haltung der Weichfutterfresser.

Nachdruck verboten.

(Uebersicht der Antworten, welche auf die Anfrage des Herrn H. Hoffmann in Nr. 3 eingegangen sind).

III. Gestatten Sie mir, daß auch ich Ihnen meine selbstgemachten Erfahrungen über die Sterblichkeit der in Gefangenschaft gehaltenen Insektenfresser mittheile.

Seit zwanzig Jahren halte ich stets viele dieser Vögel im Bauer und hatte in den ersten Jahren dieselben Verluste, die Sie jetzt treffen. Ich fütterte früher meine Sprosser, Nachtigalen, Gartenlaubvögel u. a. mit Ameisenpuppen, Mören und Rinderherz und gab jedem derselben täglich noch 8—10 Stück Mehlwürmer. Bei diesem Futter starben mir in jedem Winter eine Anzahl feiner Sänger an Abzehrung.

Nach genauer Beobachtung bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß dieses Futter den Vögeln deshalb schädlich ist, weil durch die Möre dasselbe in der warmen Stube schon in 24 Stunden oft sauer wird und das Rinderherz auch schnell und leicht verdirbt.

Seit jener Zeit füttere ich meine Lieblinge, worunter sich sogar Sumpfrohrsänger (Sylvia palustris) befinden, folgendermaßen: Ich nehme 1/3 Ameisenpuppen; diese wickle ich abends in ein feuchtes Handtuch, wodurch dieselben am andern Morgen, wenn ich sie verwende, so schön wie frische sind; ferner 1/3 Universalfutter, 1/3 Milchmatten, welche ich mir aus abgelaßner Milch herstelle, und auf 12 Vögel ein halbes hartgekochtes Hühnerei, welches fein gewiegt wird. Dieses Futter mische ich nun gründlich durcheinander und feuchte es, wenn es noch zu trocken ist, mit etwas Wasser an. Oft lasse ich das Universalfutter weg und nehme anstatt dessen Weißwurm. Außerdem gebe ich jedem Vogel 6 bis 10 große Mehlwürmer, jedoch die Sumpfrohrsänger ausgeschlossen; diese erhalten 20—25 Stück kleinere solcher Würmer.

Bei diesem Futter ist mir, soviel ich mich erinnere, nie wieder ein Vogel an Abzehrung gestorben. Versuchen Sie es einmal mit diesem Futter, und Sie werden sehen, Ihre Vögel werden gesund und munter bleiben. — Ein Fenster müssen Sie natürlich täglich 1/2 bis 3/4 Stunden öffnen, damit gute Luft in dem Zimmer ist. Oswald Kirchner.

IV. Schon seit Jahren halte ich Nachtigalen und bin im Lauf der Zeit zu mancher Erfahrung gelangt. So z. B. gestatten Sie mir bemerken zu dürfen, daß Sie Ihre Nachtigalen zu üppig füttern, welcher Umstand eben die Ursache dafür ist, daß Ihnen die Vögel das Futter verwerfen, d. h. dessen überdrüssig werden. Daß diese abmagern, hat zwei sehr gewichtige Ursachen, die ich aus Erfahrung kennen lernte. Der Mehlwurm ist allerdings die Lieblingsnahrung der Nachtigal in der Gefangenschaft (im Freileben findet sie ja keine oder doch nur selten). Dieses Futter darf aber bloß gewissermaßen als eine Arznei betrachtet werden, denn die Mehlwürmer erleichtern die Entlerung, wenn täglich einer, im äußersten Fall zwei gegeben werden (aber nicht hintereinander!). Sie geben der Nachtigal 6—10 Stück; das ist entschieden der Verderb Ihres Vogels. Ich habe dann noch zu fragen, ob Sie die Köpfe der Mehlwürmer abschneiden. Dies ist unbedingt nothwendig, denn der Wurm hat ein sehr zähes Leben und ist, im Fall Sie dies unterlassen, sehr gefährlich für die zarten Gedärme des Vogels.

Uebrigens bin ich gern bereit, die Fütterung meiner Nachtigalen Ihnen bekannt zu geben: Des Morgens (je nachdem an jedem oder jedem zweiten Morgen) erhalten sie zuerst einen Mehlwurm, 1/2 Stunde später das Wasser. Zuerst bekommen sie stets das Futter und zwar nicht immer gleiches, denn die Abwechslung ist sehr zuträglich: an einem Tag fein gehacktes, gekochtes Herz (kein Fleisch) mit geriebenen gelben Rüben, gemischt mit feuchtem Maismehl; am andern Tag dasselbe, doch anstatt Herz etwas Ameisenpuppen; am dritten Tag anstatt Ameisenpuppen gehacktes gekochtes Hühnerei. Dann fängt man von vorn an. Doch soll der Vogel niemals zuviel, lieber gegen Abend kein Futter mehr haben; desto größer ist die Freßlust am Morgen. Die Näpfe müssen bloß täglich mit kaltem Wasser gewaschen werden, weiter nichts. — Sand gebe ich (gesiebten Flußsand) alle acht Tage einmal. Das Zimmer wird nur bis 9 Uhr abends geheizt, in der Nacht garnicht. Des Morgens wird 10—15 Minuten die Thür geöffnet, aber ohne Zug. Sepia können Sie weglassen; meine Vögel bekommen auch keine und sind sehr gesund und schlagen sehr eifrig. Licht, welches sie bis 11 Uhr haben, schadet nicht, doch muß man ja keine Würmer dabei reichen.

Jene Ihre verwöhnten Vögel lassen Sie einmal, um sie in Ordnung zu bekommen, bis Nachmittag ganz ungefüttert. Etwa um 3 Uhr reichen Sie ihnen das Futter und zwar jenes mit Maismehl. Sie werden sehen, welche Freßlust die Vögel entwickeln. Wenn Sie diese Rathschläge genau einhalten, werden Sie stets gesunde Vögel besitzen. Zu fernrer Auskunft bin ich gern bereit.

Malekits.

Nachschrift. Das Maismehl wird mit gewöhnlichem Wasser benetzt, bis kein Staub mehr vorhanden ist, jedoch nicht flüssig gemacht.

V. Da ich seit reichlich 25 Jahren Vögel, besonders Weichfutterfresser, pflege, so glaube ich mich zur Beantwortung der Frage des Herrn Hoffmann befähigt. Ich kann es nicht leugnen, daß die Frage auf den ersten Blick mich verblüffte, denn grobe Fehler lassen sich bei der angegebnen Fütterung meiner Ansicht nach nicht nachweisen, obwol eingeweichtes Weißbrot (Semmelpaps) für solche Vögel unter keinen Umständen verwendet werden sollte.

Der Fehler liegt aber wo anders. Unterdrücken kann ich bei dieser Gelegenheit allerdings nicht die Frage, ob denn der geehrte Fragesteller garnicht den herrlichen Aufsatz des Herrn M. Rausch über den Sprosser gelesen hat, welcher im Jahrgang 1887 in der „Gefiederten Welt“ veröffentlicht wurde; ich rathe dringend, diesen Fehler schleunigst nachzuholen. Hätte Herr Hoffmann diesen Aufsatz aufmerksam gelesen, so wäre er wahrscheinlich selbst auf das richtige Verfahren gekommen.

Die ganze Sache wird darauf hinauslaufen, daß den Sprossern zugemuthet wurde, kurze Zeit, nachdem sie der Freiheit beraubt waren, also im ersten Sommer ihrer Gefangenschaft, sich mit einem künstlichen Mischfutter zu begnügen und gesund und munter zu bleiben. Dies ist jedoch nur in Ausnahmefällen möglich; frische Ameisenpuppen sind unbedingt nothwendig, und erst nach und nach, etwa

im Lauf des August, darf man denselben das künstliche Futter hinzumischen. Andernfalls legen die Vögel sich den Keim zu tödtlicher Auszehrung, welcher sie dann früher oder später erliegen.

Hinausgeschoben, aber nicht aufgehoben, wird dieses Ende durch das Darreichen vieler Mehlwürmer. Wenn Herr Hoffmann jedoch etwa denkt, den Sprosser aus Temesvar damit am Leben erhalten zu können, so irrt er sich sehr. Zu empfehlen würde eher das Einstopfen von gehacktem, hartgekochtem Ei sein. Ebenso gut wäre auch feiner Quark, dessen Herstellung allerdings eine Kunst ist; man hat dann aber auch eins der kostbarsten Futtermittel für zarte Vögel vor sich. Nach meinen Erfahrungen ist dagegen der Schaden, welcher durch die übertriebne Mehlwurmfütterei angerichtet wird, ein sehr großer. Mehr wie zwei, höchstens sechs Stück, je nach der Größe des Vogels, sollte man nie geben. Doch davon ein andermal. Meine prachtvoll singenden Spottdrosseln, Grasmücken (vier Arten) u. a. m. erhalten nur selten einen Mehlwurm. Für die Ernährung der Vögel haben Mehlwürmer in meinen Augen garkeinen Werth. Die meisten Spottdrosseln, Schamadrosseln u. a. gehen, besonders im ersten Jahr der Gefangenschaft, an zu reichlicher Mehlwurmfütterung zugrunde. Gutes Mischfutter wollen solche Vögel nie fressen, weil sie verwöhnt sind und den Geschmack daran eingebüßt haben.

H. Burghard.

Zur Anregung.

Nachdruck verboten.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Die Anregung in Nr. 4 betreffend, erlaube ich mir darauf aufmerksam zu machen, daß sich Herr Thierarzt Alex. Herz in Gelsenkirchen empfiehlt, für gekaufte Thiere den Geldbetrag gegen Entschädigung so lange aufzubewahren, bis der btrf. Käufer von der Güte und dem Werth sich überzeugt hat, um in diesem Fall das Geld an den Verkäufer gelangen zu lassen, andernfalls dasselbe nach dem Zurücksenden der Thiere auch zurückzuschicken*).

Vielleicht ließe sich auch für hiesige Gegend Jemand finden, der eine solche Vermittlerrolle übernähme. Die kleinen Mehrauslagen an Porto und Gebühren würde jeder Käufer gern tragen, da er ja dann gegen Uebervortheilung gesichert wäre. Es gehört selbstverständlich als Vermittler Jemand dazu, der für den Betrag sicher ist, ebenso vor allen Dingen die Einwilligung des Verkäufers. Es wäre dies namentlich eine nicht zu unterschätzende Sicherheit gegenüber ‚professionirten' Schwindlern, und es könnte auf alle Thiersendungen ohne Ausnahme ausgedehnt werden.

Mit dem Verklagen ist es immer eine eigene Sache, denn es kommt ja leider vor, daß sich für eine behauptete Sache Zeugen finden, und dann muß man den Verkäufer doch an seinem Wohnort verklagen, was immer mit großen Kosten verknüpft ist, weil man sich einen Rechtsanwalt dort nehmen muß, wovor fast Jeder, des meistens zweifelhaften Ausfalls des Prozesses wegen, zurückschreckt. Oder der Verkäufer wird verurtheilt und — die Pfändung fällt fruchtlos aus! Dann hat man zu dem werthlosen Thier noch sämmtliche Kosten zu bezahlen — und wie theuer wird ein solches Thier dann erst! Bei einem Thierhändler oder Verkäufer, der sich auf obige Bedingungen nicht einlassen wollte, brauchte man einfach nicht zu kaufen.

Ich bitte von Gesagtem beliebigen Gebrauch zu machen und bemerke noch, daß ich selbst nicht abgeneigt wäre, eine solche Vermittlerrolle zu übernehmen, da ich außer der Pflege meiner Vögel keine Beschäftigung habe, d. h. als Rentier lebe und hinsichtlich der Sicherheit das Möglichste bieten könnte.

Freienwalde a. O. H. Danz.

*) Das ist meinerseits schon seit Jahren bei sehr seltenen und kostbaren Vögeln, selbstverständlich kostenlos, geschehen. Dr. K. N.

Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und mehr Verständniß für ihn beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu erwecken.

Eine Anregung von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Es haben sich also verschiedene große Mißstände in der Kanarienvogelliebhaberei eingebürgert. Daß im Handel Ungehörigkeiten vorkommen, verschulden aber durchaus nicht immer allein die Händler, wie seitens der Liebhaber sehr gern behauptet wird; wenn die Händler ihre Vögel nur noch gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrags abgeben, so geschieht dies meistens infolge trüber Erfahrungen, die sie gemacht haben. Wie mancher unreelle Besteller hat diesen oder jenen Händler dadurch zu prellen gewußt, daß er, wenn der Händler seinem Wunsch Folge gab, ungerechtfertigte Ausstellungen machte, die Kaufangelegenheit in die Länge zog, den Händler hierdurch mißmüthig machte und so den Verkaufsvogel schließlich zu einem Spottpreis an sich brachte. In all' solchen Fällen, in welchen entweder seitens des Händlers oder des Bestellers Ungehörigkeiten vorkamen, würde es stets das richtige sein, wenn der Uebervortheilte den Weg der Klage beschreiten wollte. Diesen Weg aber scheut sich der Liebhaber zu betreten und wendet lieber der ganzen Liebhaberei überhaupt den Rücken, ehe er sich auf Auseinandersetzungen vor Gericht einläßt. Dagegen schützt sich der Händler dadurch, daß er eben ohne Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrags nichts mehr abgibt.

Einer der allergrößten Uebelstände in der Kanarienvogelliebhaberei überhaupt ist es, daß wir seit der Begründung der Kanarienzüchtervereine der Mode allzusehr huldigen. Die überwiegend größte Mehrzahl aller Kanarienliebhaber überhaupt schwärmt lediglich für Trute'schen Gesang, während die übrigen, deren Kreis sich allerdings bereits immer mehr zu vergrößern beginnt, für den reichhaltigeren Erntges-

schen Gesang schwärmen. Welch' unendlich großes Armuthszeugniß stellt dies den Vereinen und ihrer Thätigkeit aus. Die ganze Kunst, welche geübt wird, besteht darin, Trute'sche Sänger in gleicher Güte weiter zu züchten. Wer kein Glück damit hat, kauft alle Jahre neue Hähne und hält auf diese Weise künstlich gleichen Schritt mit Anderen.

Was muß sich dieser einfache, biedre Bergmann ob seiner großen, durch nichts gerechtfertigten (? d. Red.) Berühmtheit einbilden? Warum erziehen wir nicht Stämme mit vielseitigem Gesang? Vor 15 bis 20 Jahren wurden neben Trute noch andere Namen, wie Volkmann, Seifert, Engelke u. A., genannt, durch die Trute-Mode sind dieselben aber einfach verdrängt worden.

Berücksichtigt man alle Umstände, so kann man es dem Nichtkenner fast nicht verübeln, wenn er den billigern gewöhnlichen deutschen Kanarienvogel dem sehr theuren Trute'schen vorzieht. Diese langen schwirrenden Mitteldinger zwischen Hohl- und Klingelrolle, sowie die verunglückten Spitzpfeifen können doch unmöglich auf die Dauer entzücken. Die Hauptsache sollte beim Harzer Kanariengesang doch immer Mannigfaltigkeit und Tourenreichthum sein.

Allerdings beginnt man jetzt endlich hier und dort auch einzusehen, daß man auf falscher Bahn gewandelt, sieht sich auch nach Mitteln und Wegen um, das Verfehlte gut zu machen, und so ist es denn wol ganz natürlich, daß sich aller Blicke auf die bestehenden Kanarienzüchtervereine richten, von diesen Beßrung der vorhandenen Verhältnisse erwartend. Betrachten wir aber die Vereine und ihre Thätigkeit etwas genauer, so will mir scheinen, als ob die größten Fehler in der Kanarienvogelzucht, sowie die Liebhaberei des einseitigen Trute'schen Gesangs erst seit der Gründung der vielen Kanarienzüchtervereine eingetreten sind.

Es ist noch garnicht so lange her, daß von selbständigen Kanarienzüchtervereinen wenig genug zu hören war. Die Kanarienzüchter gehörten, ebenso wie die Liebhaber für Schmuck- und Hühnervögel, den ornithologischen Vereinen als Mitglieder an, hörten hin und wieder einen Vortrag, der, wenn er auch nicht gerade den Kanarienvogel immer betraf, doch immerhin eine geistige Anregung auch für den Kanarienzüchter bot. An den regelmäßigen Vereinsabenden fand man sich mit Gesinnungsgenossen als besondre Abtheilung für Kanarienvogelzucht zusammen und besprach die wichtigsten Vorkommnisse in der eignen Zucht. Dann kam aber die Gründung selbständiger Vereine. Die Kanarienzüchter traten aus den ornithologischen Vereinen aus und bildeten eigene Vereine. In den größeren Städten beginnend, dehnte sich diese Bewegung auf die kleineren und endlich auf die kleinsten Städte aus. Das war nun allerdings ein außerordentlich großer Schritt vorwärts; Kanarienzucht und Gesang mußten dadurch gewinnen. Vorträge wurden gehalten, die, solange die Sache noch neu war, auch recht interessant waren; aber nach und nach dämpfte sich die Hitze. Die eifrigsten Liebhaber der Vereine halten zwar noch immer Vorträge, doch sind es meistens schwülstige Reden, aus denen keiner recht klug wird, und wenn der Vortragende schweigt, getraut sich keiner den Mund aufzumachen; man ist noch ganz dumm von all' dem Gehörten. Das sind die Zustände, welche sich nach der Absondrung der Kanarienliebhaber ganz allmählich gebildet haben.

Allerdings gibt es auch noch Vereine, in denen glücklichere Zustände, als die hier geschilderten, herrschen; ihre Zahl wird indessen wol nur eine ganz geringe sein. Im allgemeinen aber sind diese Zustände immer ärger geworden, namentlich in den kleineren Vereinen, die oft sogar nur aus 10 bis 20 Mitgliedern bestehen. Dieselben sind durchaus nicht lebensfähig und thäten klug, wenn sie sich baldigst dem ornithologischen Verein des Orts wieder anschließen würden.

In keinem Verein, bei keinem Sport, sind Neid und Mißgunst so sehr im Schwung, wie gerade in den Kanarienzüchtervereinen; am wahrnehmbarsten zeigt sich dies regelmäßig nach den jährlich stattfindenden Ausstellungen. Klagen und Beschwerden werden laut über die Prämirung. Es wird bezweifelt, daß Dieser oder Jener seine Vögel selber gezüchtet, behauptet, daß er dieselben vielmehr erst zur Ausstellung angekauft habe. Einem andern Aussteller ist einer der Preisrichter besonders gewogen und kennt dessen Vögel ganz genau, weshalb er denselben einen I. Preis zuwenden wollte, worauf die anderen Preisrichter zwar nicht eingegangen sind; die Vögel sind hierdurch aber doch zu einem II. Preis gekommen, während sie nur einen III. verdient haben. Wieder ein andrer Aussteller hat nur darum einen I. Preis erhalten, weil er seine Vögel von einem der Preisrichter angekauft hatte u. s. w.

Wirklich befriedigt sind bei der Ausstellung nur diejenigen, welche einen I. oder einen Ehrenpreis errungen haben. Jeder glaubt sich im Besitz der besten Vögel; daß er nun nur einen II. oder III. Preis erlangt hat, liegt nur an der Unfähigkeit oder Unaufmerksamkeit der Preisrichter. Um all' diesen Mißständen abzuhelfen, erfand der Leipziger Verein die Tourenskala, aus welcher sich dann später das Punktirsystem entwickelte. Letztres ist denn auch in neuester Zeit vielfach angewendet worden. Trotzdem wiederholen sich nun aber alle bisherigen Klagen, und man sieht allgemach ein, daß das Punktirsystem nur eine Umschreibung des frühern Verfahrens ist.

Die Ausstellungen bringen auch noch insofern Aerger und Verluste, als die beiweitem meisten Ausstellungsvögel entweder an den Anstrengungen der Reise, an Zugluft oder ungenügender Pflege elendiglich zugrunde gehen. Ich kann daher zur Beschickung von Ausstellungen mit werthvollen Vögeln nur dann rathen, wenn der Aussteller in der Lage ist, die Sorge für seine Vögel selbst in die Hand zu nehmen. Die Vereine versprechen zwar auch in

dieser Beziehung peinlichste Sorge, wenn es aber erst soweit ist, so verläßt sich eben Einer auf den Andern, und in Wirklichkeit will Keiner was thun. Nur zuweilen findet sich dann wol ein Ehrenmann, der willig alle Arbeiten auf seine Schultern ladet und ausführt, soweit er sie zu bewältigen vermag. Hierdurch aber wird das Bestehen des Vereins verkümmert; er siecht dahin, und auch der Fleißige hütet sich in der Folge, sich in gleicher Weise wie das erstemal für die Ausstellung aufzuopfern. In Wirklichkeit will eben Niemand mehr arbeiten, als es gerade der eigne Nutzen erfordert. Daß sich einmal Jemand für das allgemeine Ganze opfert, kommt sehr selten vor. Unter solchen Umständen kann also von einem wirklich uneigennützigen Verkehr der Mitglieder und Vereine untereinander garnicht die Rede sein, obwol es an Anregungen zum bessern auch in den Fachzeitschriften bisher nicht gefehlt hat. Anscheinend verkehren zwar die Züchter unter sich auf das herzlichste, aber die schon erwähnten Schäden hindern jegliches Fortschreiten zum Bessern sowol innerhalb des Vereins, als der Kanarienzucht überhaupt.

Ja, das sind wirklich arge Zustände in der Kanarienvogelliebhaberei, und es ist wahrlich an der Zeit, daß dies besser wird. Vorschläge hierzu sind auch bald gemacht, haben aber nichts zu bedeuten, wenn sie nicht befolgt werden. Wie leicht Aenderungen möglich wären, sehen wir an all' den Wandelungen, die der Gesang der Harzer Kanarienvögel im Lauf der letzten 30 Jahre durchgemacht. Danach ist die Behauptung, daß der Gesang desselben zu großen Aenderungen nicht mehr fähig, weil er schon zu weit ausgebildet sei, durchaus unzutreffend. Die Menschheit ist es, die sich fortwährend verändert; man ist heute nicht mehr so ruhig, wie vor 30 Jahren, man war vor 30 Jahren nicht mehr so ruhig, wie vor 60 Jahren. Alles wird jetzt schnell genossen, gefällt auch wol eine zeitlang, wird dann aber verworfen, durch andres ersetzt, bis im ewigen Kreislauf der Dinge auch dies verworfen und wieder durch das erste ersetzt wird. So ändert sich auch fortwährend der Geschmack der Kanarienliebhaberwelt; so köstlich der Gesang der früheren Primavögel auch gewesen, heute würde er wegen einzelner Stellen in seinem Lied, die durch die Mode zu Fehlern geworden, nicht mehr anerkannt werden. Der frühere Kanariengesang war zwar kräftiger als der heutige, dafür aber auch von ungleich größerm Schmelz in der Stimme. Die Fülle des Wohlklangs, der Tourenreichthum, sowie die Ausdauer und Kraft, wie solche dem frühern Gesang eigen waren, werden heutzutage nicht mehr erreicht. Dagegen ist der Gesang der besseren Vögel reiner von solchen Stellen geworden, die man heute Fehler nennt; man hat hierfür aber einen leisen, aus wenigen Touren bestehenden Gesang eingetauscht.

In Wirklichkeit jedoch waren früher weit mehr Primastämme vertreten als heute, wie ja auch damals weit mehr Züchternamen durch ihre Vögel in der Liebhaberwelt berühmt waren. Heute werden zwar zehnmal mehr Vögel gezüchtet als früher, trotzdem aber sind Primasänger zehnmal schwerer zu erhalten als damals. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der große Vogelzug vom 5. und 6. November 1888 in der Gegend von Graz erfährt nunmehr in der „Grazer Tagespost" eine ausführlichere Behandlung durch Herrn M. Camuzzi, welche wir nachstehend auszugsweise wiedergeben. „Die für unsre Gegend ungewöhnliche Masse der Vögel veranlaßte uns, dem Zug größre Aufmerksamkeit zuzuwenden und über die Mitglieder der luftigen Reisegesellschaft nähere Erkundigungen einzuziehen, was jedoch, wenn man sicher gehen will, viel Zeit in Anspruch nimmt, sodaß wir erst heute in der Lage sind, vollkommnen sichre Nachricht darüber geben zu können. Diese Untersuchungen lieferten das interessante Ergebniß, daß die Gesellschaft, die an den erwähnten Tagen hauptsächlich in der Zeit von 5 Uhr nachmittags bis halb 1 Uhr nachts über unsere Köpfe dahin nach freundlicheren Gefilden zog, eine sehr gemischte war. Soweit es sich aus den vorhandenen Beobachtungen feststellen ließ, dürften die Schwimmvögel fast durchweg nur durch Weibchen vertreten gewesen sein. Die Männchen scheinen nur in jüngeren und nicht ganz ausgemauserten Stücken am Zug theilgenommen zu haben. Mit Sicherheit konnten nachfolgende Arten bestimmt werden: Aus der Ordnung der Singvögel große Mengen von Singdrosseln (Turdus musicus) und Weindrosseln (T. iliacus), die sich erschöpft im Grazer Stadtpark niedergelassen hatten. Aus der Ordnung der Sumpfvögel: Rohrdommel (Botaurus stellaris), Goldregenpfeifer (Charadrius pluvialis), Triel (Oedicnemus crepitans), Kibitz (Vanellus cristatus), Waldschnepfe (Scolopax rusticola), Bekassine (Gallinago scolopacina), kleine Sumpfschnepfe (G. gallinula), Brachvogel (Numenius arquatus), Schwarzes Wasserhuhn (Fulica atra), Grünfüßiges Teichhuhn (Gallinula chloropus), Getüpfeltes Sumpfhuhn (G. porzana), Wasserralle (Rallus aquaticus). Von diesen traten die Goldregenpfeifer, Kibitze, Sumpfschnepfen, Wasserhühner, Rohrhühner und Wasserrallen in besonders großen Mengen auf. Aus der Ordnung der Schwimmvögel waren folgende Arten anwesend: Polarseetaucher (Colymbus arcticus), Eisseetaucher (C. glacialis) (?), Nordseetaucher (C. septentrionalis), Zwergsteißfuß (Podiceps minor), Graugans (Anser cinereus), Stockente (Anas boschas), Schellente (A. clangula), Krickente (A. crecca), Trauerente (A. fuligula), Reiherente (A. cristata), Morente (A. nyroca), Knäckente (A. querquedula), Eisente (A. glacialis), Spießente (A. acuta), Löffelente (A. clypeata), Pfeifente (A. penelope), Bergente (A. marila), Mittlerer Säger (Mergus serrator), Großer Säger (M. merganser), Lachmöve (Larus ridibundus), Sturmmöve (L. canus). Hierunter fanden sich Säger, Schellenten, Pfeifenten und Knäckenten am zahlreichsten vor. Außerdem wurden uns von verschiedenen Seiten noch mehrere Arten angegeben, es gelang uns jedoch nicht, Belegstücke zu Gesicht zu bekommen. Auffallend bei dem interessanten Zug war, daß die einzelnen Arten nicht getrennt zogen, sondern vielfach untereinandergemischt waren, wie man dies auch aus dem verschiedenartigen Geschrei erkennen konnte. Der Zug glich einer allgemeinen Flucht, die durch die plötzlich auftretende Kälte und starke Stürme hervorgerufen worden sein dürfte".

Mancherlei.

Am 15. Januar d. J., nachmittags, hat in Bremerhagen eine Kochinchinahenne ein lebendiges Junges zur Welt gebracht. Der Besitzer theilt in einem Brief an einen hiesigen Ornithologen, dem er zugleich das Küken selber übersandt hat, die näheren Umstände dahin mit, daß der Vorgang mitten im Schnee unter einem Tannenbaum sich ereignet habe; es sei zu vermuthen, daß die Henne das Ei wegen seiner Größe nicht habe fortlegen können, und es sei daher im Innern

ausgebrütet. Das Küken habe nach der Geburt nur noch wenige Minuten gelebt. Dasselbe ist hier einem andern Ornithologen zur Einlage in Spiritus übergeben worden. Der vorstehenden Mittheilung füge ich hinzu, daß auf dem Gut Holthof bei Grimmen am 24. April 1887 ein ähnlicher Fall bei einer Gans vorgekommen ist, wie ich einem mir vorliegenden Brief des Verwalters daselbst entnehme. Der Brief ist am 25. April 1887 geschrieben und an einen Ornithologen (Herrn C.) in Grimmen gerichtet. Es wird darin mitgetheilt, daß eine Gans, die etwa 4 Wochen vorher ein Ei legen sollte, das wegen der Größe des Eis nicht gekonnt habe und nun, nachdem das Ei sich etwas erweicht, dasselbe gelegt habe. In dem Ei befand sich ein lebendiges Gänschen, das anfänglich schwach schien, sich jedoch bald erholt hat und am folgenden Tag munter mit den übrigen jungen Gänsen auf dem Hof umhergelaufen ist. — Ich richte an alle, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, die höfliche Bitte, mir darüber Mittheilungen mit möglichst genauen Angaben über Jahr und Tag und besondre Umstände freundlichst zugehen zu lassen.

Dr. Reishaus in der „Stralsundischen Zeitung".

Anfragen und Auskunft.

Freiherr von Reitzenstein: Bei den kleinen Keilschwanzsittichen pflegt das Federnausreißen oder Selbstrupfen kaum vorzukommen. Wenn nun Ihr gelbwangiger Sittich (Psittacus pertinax, *L.*) auf seine alten Tage, also nach 10 Jahren, diese Untugend doch angenommen hat, so wird er davon wol außerordentlich schwierig abzubringen sein. Ausgehöhlte Hollunderstäbe als Sitzstangen sind unter allen Umständen schädlich, und ich kann daher nur dringend empfehlen, daß Sie die Rathschläge beachten, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) gegen das Selbstrupfen ertheilt habe. In dem Buch sind alle Hilfsmittel übersichtlich zusammengestellt, welche man mit Aussicht auf Erfolg anwenden kann. Uebrigens werden Sie vor allem zeitweise einmal die Fütterung ganz ändern müssen; wie und in welcher Weise Sie dies aber thun, das kommt auf den Körperzustand des Vogels an. Ist er kräftig und wohlgenährt, so geben Sie möglichst reichlich Grünes, am besten Vogelmiere und Doldenriesche oder Tradeskantia und entziehen ihm Hanf und Hafer zeitweise ganz; ist er dagegen mager mit spitzer Brust, so geben Sie vielmehr etwas erweichtes Eierbrot und guten Hanfsamen dazu.

Herrn J. H. Rinzel: Glasaugen für ausgestopfte Vögel können Sie aus jeder größern Naturalienhandlung, so also namentlich von J. F. G. Umlauff in Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 8, Wilh. Schlüter in Halle a. S. oder Alex. Bau, Berlin, Hermannplatz 4, beziehen.

Herrn W. Nöbeling: Selbst bei den erfahrensten Vogelwirthen kommen, zumal wenn es sich um die werthvollsten einheimischen Weichfutterfresser handelt, Fälle vor, in denen man keine Erklärung aufzufinden vermag. Die Sperbergrasmücke war in vortrefflicher Körperbeschaffenheit, d. h. wohlgenährt, aber keineswegs zu fett, und als Todesursache ließ sie nichts weiter erkennen, als eine keineswegs schwere Unterleibsentzündung.

Herrn H. Struwe: Der prachtvoll gefiederte und in jeder Hinsicht tadellose Lori von den blauen Bergen war an Herz- und Gehirnschlag infolge sehr großer Erregung eingegangen. Es war ein sehr kräftiges, nistfähiges und jedenfalls sehr nistlustiges Männchen. Uebrigens war die Färbung eine so volle und schöne, wie ich sie noch nie gesehen, und da der Vogel auch einige Abweichungen zeigte, so meinte ich fast, daß es eine andre Art sei. Sorgsame Untersuchungen ergaben sodann jedoch mit Bestimmtheit, daß er nur ein Psittacus — Trichoglossus — Swainsoni, *Jard.* et *Selb.* sei.

Herrn Buchdruckereibesitzer Aug. Strasilla: Sie füttern Ihre Papageien, trotzdem Sie mein Buch „Die sprechenden Papageien" haben, unrichtig, denn bei „Hanfsamen, Thee- oder Kaffeesemmel, Nüssen, Orangen und Milchkaffe" kann der Papagei für die Dauer nicht gesund bleiben. So hatte sich nun wahrscheinlich infolge der Kaffeesemmel ein chronischer Darmkatarrh herausgebildet, an welchem er augenscheinlich schon seit sehr langer Zeit krank gewesen. Dazu war sodann noch offenbar eine Vergiftung gekommen, zu welcher jedenfalls der gefreßne Kern die Veranlassung gegeben. So an sich hätten ihm ein oder zwei Kerne von der Orange wol nichts geschadet, da er aber bereits so sehr angegriffen und die Darmschleimhäute stark entzündet waren, so ist darin doch wol die eigentliche Todesursache zu erblicken.

Herrn R. D. Wichmann: Die Untersuchung ergab, daß der Kanarienvogel an sehr schwerer Lungenentzündung gelitten hat und wahrscheinlich infolge der Beängstigung beim Herausgreifen plötzlich am Herzschlag gestorben war. In neurer Zeit habe ich übrigens mehrfach Fälle vor mir gesehen, in denen Vögel auch ohne Zugluft oder Erkältung an Lungenentzündung erkrankt waren, nämlich infolge zu heißer und zugleich trockner Stubenluft. Vielleicht war dies auch bei dem Kanarienvogel der Fall. — Für Ihre freundlichen Wünsche und Grüße meinen besten Dank und aufrichtige Erwidrung!

Eingesandte Futterproben.

Vogelbiskuit von E. Herbst, Konditoreibesitzer in Artern in Thüringen, oder nach der Angabe auf der Gebrauchsanweisung Vogelbiskuit-Zwieback, wird in Blechbüchsen, in denen die kleinen Zwiebäcke verpackt liegen, versandt. Solch' Blechkistchen enthält das Gebäck von neun Eiern und wird für den Preis von 1,20 Mk. postfrei zugesandt. Der Zwieback ist wohlschmeckend, nicht zu süß, und Versuche haben ergeben, daß er von den Vögeln gern genommen wird, sich leicht reiben läßt, eingeweicht nicht schleimig zergeht, sondern krümelig zerrieben werden kann. Ich darf diesen Vogel-Biskuit daher bestens empfehlen. — Da es nicht selten vorkommt, daß die Geschäftsleute fragen, was sie für derartige Untersuchungen und Mittheilungen zu bezahlen haben, so weise ich hiermit ausdrücklich darauf hin, daß ich sämmtliche derartigen Untersuchungen, sowie auch diejenigen über die Todesursache gestorbener Vögel, ferner die Rathschläge inbetreff erkrankter Vögel, sowie über Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht hier überhaupt kostenlos ertheile.

Briefwechsel.

Frau E. M.: Vielen Dank! Warum aber immer ohne? Ich glaube mit würde es noch viel mehr Vergnügen machen. Im übrigen ganz nach Ihren Wünschen!

Fräulein Agnes Lehmann: Ihre Grüße sind bestens bestellt. Der Brief ist an die btrf. Adresse gesandt, und Sie werden wol bereits Auskunft erhalten haben. Selbstverständlich sind alle Ihre Beiträge für die „Gefiederte Welt" höchst willkommen, denn wer sollte sich nicht mit Ihnen über Ihre herzigen Lieblinge, die Sie so allerliebst zu schildern verstehen, aufrichtig freuen!

Frau Baronin Sidonie von Schlechta: Verbindlichsten Dank für die Einsendung zugleich mit ergebensten Empfehlungen und dem aufrichtigen Wunsch, daß Sie sich des besten Wohlseins erfreuen mögen!

Fräulein Christiane Hagenbeck: Ich persönlich bedauerte es recht sehr, daß Sie die reizenden kleinen Eulen nicht abgeben wollen, und daß die zahlreichen Liebhaber, die sich theils an Sie, theils aber auch an mich gewandt hatten, ebenso ohne Befriedigung ihres Wunschs abziehen mußten. Jetzt, nachdem ich weiß, daß Sie selbst einen Züchtungsversuch mit den hochinteressanten Vögelchen anstellen wollen, kann ich Sie dazu ja nur aufrichtig beglückwünschen! Möchte Ihnen diese hochinteressante Zucht gelingen, denn das wäre doch ein ganz absonderlich schöner Erfolg. Nicht minder wünschenswerth wäre es aber, wenn Sie die kleinen Eulen in größrer Anzahl, zunächst wenigstens in einem Dutzend Pärchen, einführen und den Liebhabern zugänglich machen könnten. Uebrigens ist die gem. Sperlingseule nicht minder begehrt und leider gleichfalls nicht zu haben.

Herrn Rittmeister F.: Vielen Dank für die liebenswürdige Kreuzbandsendung der Zeitungen!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 7. Magdeburg, den 14. Februar 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 7: Thierkunde: Raubfische im Aquarium. — Wüstenkäfer (mit Abbildungen). — Pflanzenkunde: Wie vertheidigt sich die Pflanze gegen thierische Angriffe? (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Reineke, Dachs, Iltis und Ringeltaube. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Halle; Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 6: Kronprinz Rudolf todt! — Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Der siebente Verbandstag des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen. — Ueber Aufzucht der Hühner. — Die Redkaps. II. — „In eigner Sache". — Zum Artikel „Zur Kenntniß des Budapester gestorchten Tümmlers" in Nr. 52 des vorigen Jahrs. — Vom Kaufen und Tauschen. — Gedenket der hungernden und frierenden Vögel! — Ausstellungsberichte. — Vereinsangelegenheiten. — Briefkasten. — Fragekasten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Ausstellungs-Kalender. — Berichtigung. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Hochfeine Harzer Roller,

Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen dieses Stamms, Stück 1,25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [220]

J. O. Kohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

C. Laube, Chemnitz,
Schillerplatz 26.
Kanarienzüchterei und Vogelfutterhandlg.

Empfehle meine rein **Trute'sche** Nachzucht mit langen, **tiefen Hohlrollen, Klingeln, Knorren, tiefen Flöten** u. a. m. Reelle Bedienung zu soliden Preisen. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [221]

Verkaufe: Ruß, „Handbuch" (Fremdl. Vögel) 1887.
[222] **Arthur Engelmann, Dresden,** Marschallstr. 41.

Verkaufe oder vertausche
gegen einen Jako: Ruß, „Die Papageien", Reichenow, „Papageien", Prachtbände, für à 20 ℳ [223]
J. F. Snock, Altendorf, Rheinland.

Im Monat März oder April d. J. gebe ich gelernte Stare und Amseln ab. [224]
Julius Herrmann, Leobschütz O.-S.

Zu verkaufen:
Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,00 Mk., empfiehlt [225] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Empfehle
nachstehende **Harzer Waldvögel** in schönen, gut eingewöhnten Exemplaren: Stieglitz-Mch., 1,50 ℳ, Wbch. 0,75 ℳ, Hänfling-Mch., 1,50 ℳ, Buchfink-Mch., 1,50 ℳ, Grünfink-Mch., 1 ℳ, Zeisig-Mch., 1 ℳ, Wbch. 0,50 ℳ, Kreuzschnabel-Mch., 1,50 ℳ, Wbch. 0,75 ℳ, **rothe Dompfaffen (an Rübsat gewöhnt)**, Mch. 3,50 ℳ, Wbch. 1,50 ℳ, Graudrossel-Mch., 5 ℳ, zahme Star-Mch., 6 ℳ, Schwarzplättchen-Mch., 6 ℳ, Rothkehlchen-Mch., 2 ℳ Preise ab hier gegen Nachnahme. Verpackung billigst. [226]
Friedr. Gallas jun., Wegeleben a. Harz.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [227]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Garantirt importirte Mandarin-Enten

in Pracht, Zuchtpar 30 Mk., **alle Arten Fasanen** liefre in vorzüglichster Beschaffenheit. — Preisliste kostenlos. [228]

L. Ruhe. Thier-Import-Geschäft, **Alfeld in Hannover.**

Sonnenvögel (Chines. Nachtigalen) mit reinem melodischen Gesang, in ausgefärbtem, schönem Gefieder, St. 5 ℳ, Par 6 ℳ, **grüne Fruchttauben,** Par 20 ℳ, **graue Kardinäle,** nur Männchen, 6 ℳ, 2 St. 10 ℳ, **Kalanderlerchen** im Gesang, St. 10 ℳ, **Spottdrosseln** in vollem Gesang, 1 Jahr hier, St. 15 ℳ, 40 zahme **Affen,** St. 16, 18, 20 ℳ. Ausführliche Preislisten postfrei. Versandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. Was nicht gefällt, wird umgetauscht. [229]

Schlegel & Raabe, Chemnitz.

J. O. Rohleder in Leipzig,

Reichsstraße 41,

empfing und empfiehlt in gesunder, guter Ware: **Sonnenvögel,** Par 8 Mk., Mch. 6 Mk., **garant. geparte Pare von Schuppenloris,** à 90 Mk., **rosenköpf. Zwergpapageien,** Par 60 Mk., **Kanarien von den Kanarischen Inseln,** Par 12 Mk., Mch. 8 Mk., **virgin. Wachteln,** Par 15 Mk., **Frau Gould's Amandinen,** Par 75 Mk. Außerdem ist von allen anderen Vogelarten u. a. m. Vorrath vorhanden. Ausführliche Preisliste kostenlos und postfrei. [230]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [231]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[232] **Berlin,** Lindenstr. 67.



---

[233]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [234]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

!! Für Liebhaber !!

empfehle zwei Stück **Pekingnachtigalen**, Männchen und **feine Sänger**, 2 Jahre im Käfig, prächtig in Federn, fressen aus der Hand, à 8 ℳ, beide 15 ℳ, eine bildschöne **Elster**, singt und pfeift, anfangend zu sprechen, kommt auf den Ruf Jakob, sehr possirlicher Vogel, zu 7,50 ℳ. [235]

E. Reich, Straßburg, Gerbergrabenplatz 7.

Suche zu kaufen:

1 Par Buntsittiche (Rosellas), 1 Par Pflaumenkopf-Sittiche, 1 Par Karolina Sittiche. Verkaufe: 1 Par Gürtelgrasfinken, 1 Par kleine Kubafinken (Zuchtpare), zusammen für 25 Mk. Verpackung frei. [236]

P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [237] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Stiglitze, Hänflinge, à 1,50 ℳ, Zeisige, Buchfinken, Feldlerchen, Haubenlerchen, Berghänflinge, à 1 ℳ, Grünlinge, Goldammern, Grauammern, Bergfinken, à 50 ₰, Feldsperlinge, à 25 ₰, Stiglitz- und Berghänfling-Weibchen, à 50 ₰, die anderen Weibchen à 25 ₰, ein Par zahme Rebhühner, 6 ℳ, ein Weibchen weiße Lachtaube, 3 ℳ, ein Weibchen gelbe Lachtaube, 1 ℳ, bei [238]

August Dietz, Burg bei Magdeburg.

Feinste Kanarienvögel,

Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [239]

C. Lange, Sattlermstr., Wermsdorf i. S.

6 gelbb. japan. Mövchen, Männchen, zu verkaufen für à 3,50 ℳ. Tausche auch gegen Weibchen (gelb- od. braunb.) vers. Art. [240] **Herm. Wünn, Potsdam,** Spandauerstr. 3.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [241] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sehr gut eingewöhnte, ausgewinterte, im vollen Gesang befindliche Nachtigalen, Steinröthel, ungar. Schwarzköpfe (Männchen), Gartengrasmücken, Singdrosseln, Kalanderlerchen und Reitzugfinken zu haben bei [242]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411/I.

Verkaufe oder vertausche gegen Exoten oder Käfige:

2 sprechende **Elstern** und 1,2 **Peking-Enten**, prämirt bronzene Medaille. Angebote erbitte unter **A. E.** postlagernd **Schwechat bei Wien.** [243]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5 Mk., Kilo 8 Mk., 1000 Stück 1,50 Mk.,** Ia Weißwurm, Liter 90 ₰, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [244] **Theodor Franck, Barmen.**

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4½ Kilo 35 ℳ postfrei. [245]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap". Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ Für Händler geeignet. [246]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [247]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1888er Ia Ameiseneier,

schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, Liter 80 ₰, trockene rothe Hollunderberen, Liter 60 ₰, zu haben bei [248]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag.**

Neu!

Gesangskasten, Reise- u. Versandtkäfig, Fangkäfig liefert die Fabrik von
Arthur Herrmann,
Oschatz i. S.

Desgleichen Grasmückenkäfig (wie Abbild.), in nußbaum lackirt, 7 ℳ, Sprosserkäfig, dsgl., 8 ℳ, Drosselkäfig, 9,50 ℳ. Empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, u. A. Viele Dankschreiben. **1888** auf nur **großen Ausstellungen höchst prämirt.** [249] **D. O.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [250]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Empfehle billigst:

1 bildschönes **Wiesenschmätzerchen,** Mnch., wunderbar zahm, fliegt frei umher, kommt auf Finger und Schulter, sehr interessantes Vögelchen, das äußerst angenehm singt, unter jeder Gewähr zu 11 ℳ; ferner 1 gutes Zuchtpar hochrothe **Kardinäle** in tadellosem Gefieder zu 16 ℳ. [251]
K. Leonhardt, Straßburg i. E., Niklausstaden 14.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [252]

Vogelbauer u. Nistkästchen

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[253] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.
Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [254]
C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

1 Par grauköpfige Zwergpapageien

(Ps. canus) verkaufe für 10 Mk. Auch Tausch. [255]
Edmond Rogéri, Steinau a. Oder.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8. **Magdeburg, den 21. Februar 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Kronprinz Rudolf von Oesterreich-Ungarn †.
Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel (Fortsetzung).
Von meinen Edelpapageien (Schluß).
Englische Farbenkanarienvögel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschutz.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Kronprinz Rudolf von Oesterreich-Ungarn †.

Die ganze gebildete Welt ist schmerzlich überrascht durch ein ebenso unerwartetes wie trauriges Ereigniß, den plötzlichen Todesfall des Erzherzogs Rudolf, Kronprinzen des Kaiserreichs Oesterreich-Ungarn. Wenn nun auch, alles Mitgefühls ungeachtet, keine Veranlassung dazu vorliegen würde, des früh verschiedenen jungen Fürsten hier in der Zeitschrift für Vogelliebhaber zu gedenken, so ist es in diesem Fall doch etwas ganz andres, da es sich bei ihm nicht bloß um den von seinen Völkern geliebten und allgemein hochgeschätzten Kaisersohn, sondern auch um einen hervorragenden Gelehrten und insbesondre Vogelkundigen handelt.

Mit dem Gefühl hoher Freude und Genugthuung können wir Vogelliebhaber, Vogelwirthe und -Kundigen auf eine ganze Reihe von Fürsten blicken, welche unserer schönen und wichtigen Wissenschaft sich geweiht haben. Prinz Lucian Bonaparte, Prinz Maximilian zu Neuwied, Prinz Paul von Württemberg haben ihre Namen als ornithologische Forscher verewigt. Herzog Georg von Meiningen war zu Bechstein's Zeit ein ungemein eifriger Vogelliebhaber, dessen Bedeutung für die Erforschung fremdländischer Stubenvögel nicht gering ist. In noch weit höherm Grad ist dies beim Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha, jetzt Fürst von Bulgarien, der Fall, und nach meiner Ueberzeugung hätten wir Gleiches von dem leider so früh verstorbnen jugendlichen Prinzen Waldemar von Preußen erwarten dürfen.

Hoch obenan unter Allen stand Kronprinz Rudolf von Oesterreich-Ungarn. Er war ein thatkräftiger Gönner und eifriger Förderer der Naturwissenschaft in allen ihren Zweigen, und der Vogelkunde und -Liebhaberei im besondern, ja, er stand als Forscher und Schriftsteller zugleich allseitig anerkannt da. Es bedarf dafür keiner Beweise, denn die von ihm theils selbständig geschriebenen, theils unter seiner Leitung ins Leben gerufenen Werke: „Fünfzehn Tage auf der Donau", „Eine Orientreise", dann namentlich das große, herrliche Volksbuch „Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild" u. a. m. sprechen genugsam — und zwar selbst für den, der vom Gesichtspunkt des anspruchsvollen und unbestechlichen Kritikers aus einen Maßstab an seine wissenschaftlichen Leistungen legen darf.

Auch damit ist jedoch die Bedeutung des Kronprinzen Rudolf für die Wissenschaft und Literatur noch beiweitem nicht ausreichend gekennzeichnet; fast möchte ich vielmehr behaupten, daß das rastlose In-

teresse, welches er jeder Regung wie auf dem gesammten Gebiet der literarischen Thätigkeit, so vorzugsweise auf dem der naturgeschichtlichen, und wiederum noch besonders dem der ornithologischen Darstellung entgegenbrachte, doch noch ungleich bedeutsamer gewesen. Ich erinnere nur an die Anregung und thatkräftige Förderung, welche er zahlreichen Gelehrten und Forschern in ihren Studien und Veröffentlichungen in vielfacher Hinsicht zutheil werden gelassen, so vor Allen Alfred Edmund Brehm, dann dem Altmeister der deutschen Ornithologie, E. F. von Homeyer, dem bekannten Weltreisenden Dr. Otto Finsch, dem frühern Reisenden im Malayischen Archipel u. a. und jetzigen Direktor des Königl. zoologischen Museum in Dresden, Dr. A. B. Meyer, dem Afrikareisenden Dr. E. Holub und Anderen. Ferner darf ich auf die Unterstützung hinweisen, welche in Wort und That der Ornithologische Verein in Wien lange Jahre hindurch von ihm empfangen. Allbekannt ist es sodann, daß die Zusammenberufung jener Versammlung aller hervorragenden Vogelkundigen aus ganz Europa, nebst den Abgeordneten aller gebildeten Staten der Welt, sowie denen der Vogelschützer-, Vogelliebhaber- und Geflügelzüchter-Vereine, welche als Ornithologen-Kongreß in Wien i. J. 1884 unter Kronprinz Rudolf's Protektion tagten, lediglich infolge seiner Anregung und mit seinem Beistand zustande gekommen war. Schließlich hat er seitdem das damals ins Leben gerufene Permanente Internationale Ornithologische Komite und besonders die von demselben herausgegebne „Ornis", internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie, wirkungsvoll unterstützt.

Dies Alles würden wir indessen ja auch bei einem andern hochstehenden Fürsten, der sich für die Naturwissenschaft im allgemeinen und die Vogelkunde im besondern interessirt, finden können, und so hohe Achtung und freudige Anerkennung es uns auch abnöthigt, wir würden es doch nur als etwas einfach Natürliches bezeichnen dürfen — denn jeder geistig regsame, hochvermögende Mann begünstigt doch eben den einen oder andern Zweig der Wissenschaften und Künste aus besondrer Neigung vorzugsweise. Kronprinz Rudolf zeigte aber einen Vorzug vor vielen anderen Fürsten: Er trat stets und allenthalben nicht als Kaisersohn, sondern als einfache Persönlichkeit in das tägliche Leben, um mit klaren, unbefangenen Blicken sich umzuschauen und Kenntnisse und Erfahrungen aus der lebenswahren Wirklichkeit zu schöpfen.

Als ich zum erstenmal bei Gelegenheit der ersten Ausstellung des Ornithologischen Vereins von Wien dem Kronprinzen Rudolf vorgestellt wurde — Baron Villa-Secca ergriff mich bei der Hand und führte mich nolens volens plötzlich ihm entgegen, sodaß er also zweifellos keine Ahnung davon haben konnte, wer ich, wie alle übrigen ihm so beiläufig vorgestellten Leute, war — fragte er bei Nennung meines Namens sogleich, ob ich der Verfasser des Buchs „Durch Feld und Wald" und des „Handbuch für Vogelliebhaber" sei. Ich meine, daß es für Jeden, der Einsicht in die obwaltenden Ver-

Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel.

Vortrag, gehalten in der geselligen Sitzung des Vereins „Ornis" am 22. Januar von E. Marquardt.

(Fortsetzung anstatt Schluß). Nachdruck verboten.

Bevor wir die einzelnen Arten der Enten besprechen, will ich Ihnen über die Mauser noch mittheilen, daß beim Erpel jährlich ein doppelter Federnwechsel eintritt, und zwar der erste im Monat Mai oder Juni. Der Federnwechsel erstreckt sich über das ganze Gefieder und ergibt das sogenannte Sommerkleid, ein sehr einfaches beim Erpel, der betreffenden weiblichen Ente ähnliches. Im Herbst oder bevor es Winter wird, beginnt die zweite Mauser, die sich aber nicht über die Schwingen und Schwanzfedern, sondern nur auf das Kleingefieder erstreckt. Nach überstandner Wintermauser hat der Erpel sein Pracht- oder Hochzeitsgewand angelegt. Die Mauser der Enten beginnt etwa 10 Wochen nach der des Erpels, zur Zeit, wenn die Jungen schon anfangen, sich über das Wasser zu erheben. Bei beiden, Erpel wie Ente, fallen die Schwungfedern zuletzt, aber dann fast alle zu gleicher Zeit aus, sodaß die Vögel auf einige Zeit nur auf das Wasser angewiesen sind und sich sodann nicht durch Fliegen ihren Verfolgern entziehen können und sich deshalb verborgen halten.

Ueber Gestalt und Gefieder der Enten will ich nicht erst sprechen, sondern nun mit der Vorzeigung der Bälge beginnen.

1. Die Brandente (Anas tadorna), auch Fuchs- oder Erdente genannt. Ich zeige Ihnen hier ein Pärchen. Die Brandente ist eine der schönsten und buntesten Enten, und sie ist außer in jedem zoologischen Garten auch häufig auf Höfen anzutreffen. Rostroth, schwarz und weiß sind ihre hauptsächlich vorherrschenden Farben, und der metallisch grün und violett schillernde Spiegel gibt der Art ein prächtiges Ansehen. Erpel und Ente unterscheiden sich nur dadurch, daß die Ente kleiner ist und die Farben des Gefieders weniger grell sind. Der Schnabel des Erpels ist prächtiger roth, und der Höcker an der Wurzel des Schnabels ist größer als bei der Ente. Die Brandente bewohnt die Küste der Nord- und Ostsee, das kaspische Mer und alle Salzseen der gemäßigten Zone von Europa und Asien. Früher kam sie im Winter häufiger nach Deutschland, jetzt nur bei strenger Kälte. Abweichend von der Gewohnheit anderer Enten, nistet diese Art fast nur in Erdlöchern und zwar mit Vorliebe in Löchern, welche Kaninchen, Füchse oder Dachse gegraben haben. Die Behauptung, daß die Brandente mit dem Fuchs oder Dachs zu gleicher Zeit einunddenselben Bau bewohnt und den gemeinschaftlichen Zugang benutzt, wird vielfach angezweifelt, und ich stelle es auch Ihrem Ermessen anheim, es zu glauben oder nicht. Das Fleisch hat einen derartig thranigen Geruch und Geschmack, daß es, obgleich die Ente zur Gruppe der Schwimmenten gehört, für uns ungenießbar ist. Ein Ei, welches ich Ihnen hier vorzeige, ist größer als das der Hausente und hat, wie Sie sehen, eine grünlichroth-gelbweiße Farbe. Ein Gelege besteht aus etwa 10—14 Eiern, welche recht schmackhaft sind und gern gesammelt werden.

Eine zweite Vertreterin der Klasse Schwimmenten ist die gemeine Wildente, März-, Stock- oder Grasente (A. boschas). Dieselbe ist so allbekannt, daß ich über ihre Lebensweise weiter nichts sagen will. Auf allen Seen und Teichen, an allen Gewässern und Weihern der gemäßigten Zone Europas, Asiens, Afrikas und Amerikas und mit Vorliebe nur auf Süßwasser ist sie anzutreffen. Sie nimmt hauptsächlich pflanzliche Nahrung, wol aber auch alles Gethier, das sie beim Durchschnattern der Moräste findet, an. Die Wildente gilt als Stammart für unsre Hausente, und dies ist wol nicht zweifelhaft, denn nicht selten sieht man Erpel der Wildente bei ihren zahmen Verwandten auf dem Hof oder auf dem Teich im Frühjahr Besuche abstatten. Ihr Fleisch gibt einen guten Braten. In vielen Gegenden Deutschlands

hältnisse hat, ebenso verwunderlich wie für mich selber erscheinen muß, daß der junge Fürst von dem ersten besten Schriftsteller, welcher ihm entgegentritt, sofort genau weiß, was derselbe geschrieben hat. Dann weiter, als ich vor Eröffnung des Ornithologen-Kongresses durch einige Feuilletons in der „Neuen freien Presse" bestimmte Gesichtspunkte, also gewissermaßen ein Programm, für die bevorstehenden Verhandlungen aufgestellt oder doch etwas mehr Klarheit in die Sachlage gebracht hatte, ließ er mir durch einen bekannten Ornithologen seinen persönlichen Dank aussprechen.

Kronprinz Rudolf war der mächtigste Förderer der Bestrebungen auf dem Gebiet für internationalen Vogelschutz u. s. w. Mit schmerzlichem Bedauern müssen auch wir also von diesem Gesichtspunkt aus auf sein frühzeitiges Dahinscheiden blicken. Einen zweiten Ornithologen-Kongreß werden wir gegenwärtig lebenden Vogelkundigen nun wol nicht mehr erreichen. Dr. K. R.

Von meinen Edelpapageien.

Von P. Hieronymus. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Das ist also der große Vortheil für mich, den ich durch den Brutapparat erlangt habe, daß ich leichter die Vögel vom Tod retten kann, weil ich, wenn ich in den letzten Tagen die Eier in den Apparat liege, jederzeit mich vom Stand der Dinge überzeugen und dementsprechend eingreifen kann. Bei meinem Halmahera-Edelpapagei-Weibchen ist es zwar auch wenigstens möglich nachzusehen, ohne daß es mich beißt, wie das Ceram-Edelpapagei-Weibchen, oder ohne daß die Eier durch das Weibchen dabei gefährdet werden. Während die Eier im Brutapparat liegen, setze ich die alten Vögel auf Hühnereier, und in diesem Sommer hat das Halmahera-Edelpapagei-Weibchen ein kleines, englisches Hühnchen fast ganz ausgebrütet. Am letzten Tag habe ich schnell noch das Ei in den Brutapparat gelegt, damit es nicht bei dem Papagei auskommen solle.

So steht also jetzt diese für mich wichtige Frage des glatten Auskommens meiner Papageien; ich hoffe jedoch auf noch bessern Erfolg, denn das beschriebne Verfahren ist doch nur ein Nothbehelf.

Wenn es irgend angeht, will ich allmählich suchen, von einem und demselben alten männlichen Vogel, nämlich meinem Halmahera-Edelpapagei-Männchen, mit allen Weibchenarten dieser interessanten großen Papageien, die ich eben von den fünf verwandten Arten Edelpapageien: Halmahera-Edelpapagei (Psittacus grandis, *Müll.*), Neuguinea-Edelpapagei (P. Linnéi, *Scop.*), Ceram-Edelpapagei (P. intermedius, *Bodd.*), Westermann's Edelpapagei (P. Westermanni, *Bp.*) und P. Riedeli, *Meyer* erhalten kann, Junge zu ziehen und diese unter einander vergleichen. Vielleicht läßt sich dadurch die wunderbare Erscheinung mehr aufklären, wie es kommt, daß die Weibchen dieser Arten unter einander so verschieden sind, daß die Männchen aber in Färbung sich eigentlich garnicht unterscheiden. Es ist wol anzunehmen, daß diese fünf Arten auseinander entstanden sind.

---

sind in der Nähe größerer Gewässer besondere Entenfänge errichtet, wo hier und da ungeheure Massen gefangen werden. Auch bei Potsdam befindet sich nicht weit von der Havel ein solcher Fang, aber seit König Friedrich Wilhelm IV. wird der Fang dort nicht mehr gepflegt. Das Nest bauen die Wildenten eigentlich überall hin, an buschige Ufer, auf Schilf und Gras, unter und auf Bäume, auch in hohle Bäume; sie legen etwa vierzehn blaß-olivengrünliche Eier.

Drittens führe ich hier die Krickente (A. crecca) vor. Sie ist die kleinste der bei uns nistenden Enten und überall da heimisch, wo die vorige Art es ist, mit Ausnahme von Amerika. Sie kann viel Kälte ertragen und geht bis zum 60. Grad nördlicher Breite. Im Winter geht sie tief nach Süden, oft bis über das Mittelländische Mer. Wie Sie sehen, eine sehr niedliche Ente; die Hauptfärbung ist einfach grau und schwärzlich gefleckt, aber der Kopf prächtig gezeichnet und mit einer Haube oder Holle geschmückt. Der wunderbar umrahmte Spiegel an den Schwingen, der goldgrün schillert, gibt der Ente ein prachtvolles Ansehen. Von der Knäckente (A. querquedula) unterscheidet sich unsre Krickente nur durch den Spiegel, der bei der erstern blaugrün glänzt und um ein weniges kleiner ist als bei der Knäckente. Das Nest baut die Krickente in kaum für den Menschen zu erreichenden morastigen Gegenden und legt zwölf bis vierzehn graugelbe kleine Eier. Ihr Fleisch ist gleich dem der Wildente genießbar und wohlschmeckend.

Die nächste Ente, welche ich Ihnen vorzeigen kann, ist die Pfeifente (A. penelope). Wir haben hier wieder einen Erpel, wie bei der Krickente, vor uns. Das Weibchen ist düstrer gefärbt, der Spiegel statt dunkel mit grünem Schiller grau und weiß gesäumt. Der Name Pfeifente kommt wol daher, daß dieselbe eine merkwürdige Stimme hat. Der pfeifende Ton ist schon in weiter Ferne hörbar, und man kann genau auch in dunkler Nacht die Art der vorüberstreichenden Enten an der Stimme erkennen, die übrigens keinen unangenehmen Klang hat. Die Pfeifente bewohnt den Norden Rußlands und Asiens bis Kamschatka. Im Herbst kommt sie in großen Scharen nach Deutschland und kehrt im März und April zurück. Auch in Deutschland ist sie brütend angetroffen worden, ein Beweis, daß sie auch gern Süßwasser aufsucht. Sie legt nicht soviele Eier wie die Verwandten in ihrer Klasse und den Eiern fehlt der grünliche Anflug. Das Fleisch ist wenig schmackhaft.

Was ich an Bälgen von Schwimmenten zur Stelle habe, das habe ich Ihnen vorgeführt, und wir kommen nun zur zweiten Klasse Tauchenten. Sie tauchen mit Vorliebe gern, sowol nach Nahrung, als auch in der Noth, und zwar bis auf den Boden der Gewässer. Der Körper ist plumper, der Kopf dicker und die Beine stehen mehr nach hinten, und deshalb gehen sie mehr aufrecht und unbeholfner. Die Zehen sind länger, und die Hinterzehe, das Hauptkennzeichen, ist stark belappt. Ihre Nahrung ist meist animalisch.

Die erste Tauchente, welche ich Ihnen vorlege, ist die Tafelente (A. ferina), auch Braunkopf genannt. Sie ist die einzige Tauchente, deren Fleisch genießbar ist. Sie sehen hier ein Pärchen; die Farben der Ente sind wenig von denen des Erpels abweichend. Die Tafelente bewohnt den gemäßigten Norden Europas, Asiens und Amerikas. Auf Island kommt sie nicht vor. In Deutschland ist sie fast auf allen Seen anzutreffen; sie liebt hauptsächlich große freie Süßwasserflächen. Im Oktober zieht sie nach Süden und kommt im März zurück. In nächster Nähe der Gewässer baut sie ihr einfaches Nest, welches im Mai bis 10 Stück Eier enthält. Das Ei ist feinkörnig, aber ohne Glanz, schwach gelblich-graugrünlich. (Fortsetzung folgt).

Drei Arten Weibchen derselben hatte ich in diesem Sommer glücklich schon beisammen, aber leider ist mir der dritte Vogel, ein Neuguinea-Edelpapagei-Weibchen kurz nach seiner Erwerbung von Herrn Seitter in Ludwigsburg, der ihn in der „Gefiederten Welt" in diesem Sommer ausgeschrieben hatte, eingegangen, und ich gebe mir schon längre Zeit Mühe, wieder einen solchen Vogel zu erhalten. Sollte mir ein geehrter Leser dieser Zeilen einen solchen in der Grundfarbe rothen Vogel mit feinem blauen Federchenring um die Augen und kornblumenblauer Brust irgendwo nachweisen können, so würde ich sehr dankbar sein.

Bisjetzt habe ich von dem gleichen genannten männlichen Vogel mit einem Weibchen Halmahera-Edelpapagei (P. grandis) an jungen Vögeln im Ganzen gezüchtet: 2 Weibchen, welche leider noch im Alter von 5—6 Wochen starben, und ferner 5 Männchen; mit dem Weibchen Ceram-Edelpapagei (P. intermedius) in diesem Jahr: zwei junge Vögel, von denen einer klein in der Nacht durch die Alten todtgetreten wurde, der zweite jetzt etwa 13 Wochen alt und ein Männchen ist.

Dieser letzte Vogel gleicht, außer daß er etwas weniger Roth an den Seiten hat, wie die anderen früher gezüchteten Männchen, welche vom Halmahera-Edelpapagei-Weibchen abstammen, genau diesen. Beim Heranwachsen habe ich nur noch bemerkt, daß der Schnabel zu Anfang schneller schwarz von der Wurzel zur Spitze wurde, als bei den früher gezüchteten Männchen. Jetzt ist die schwärzliche Färbung des Oberschnabels jedoch wieder bereits soweit im Rückgang begriffen, daß schon der vordere halbe Oberschnabel gelb geworden ist.

Unter den Männchen dieser verschiedenen verwandten Arten Edelpapageien finde ich den hauptsächlichsten Unterschied in den hin und wieder von ihnen ausgestoßenen Lock-, Begattungs- und Fütterungsrufen. So z. B. klingt der letztre meines alten Zuchtmännchens, der wol sicher ein Halmahera-Edelpapagei ist, da alle jungen Vögel, welche von ihm und dem Halmahera-Edelpapagei-Weibchen abstammen, ganz genau wie die alten Vögel ausgefallen sind, anders, als der eines andern alten männlichen Vogels, den ich in diesem Sommer von Herrn Seitter mit erwarb, und der einen hellern Oberschnabel als erstrer und ferner etwas blauern Schwanz hat, der Beschreibung nach also ein Neuguinea-Edelpapagei zu sein scheint.

Mein alter Zuchtvogel, wie die von ihm abstammenden Halmahera-Edelpapagei-Weibchen, haben genau gleiche Rufe; z. B. klingt der Fütterungsruf so, als ob man dreimal kurz nacheinander auf ein leres Faß mit einem Stock schlägt, während der gleiche Ruf des Neuguinea-Edelpapagei-Männchens klingt, als ob man dreimal kurz nacheinander stark mit zwei dicken Holzstäben aufeinander schlägt.

Die Rufe und das Pfeifen der Weibchen, die ich gehabt habe, Halmahera-, Ceram- und Neuguinea-E., von denen ich die ersten beiden noch habe, klingen in der Brut sowol, als auch sonst, sehr verschieden von einander; nur das eigentliche, zum Glück sehr selten hörbare Geschrei aller Edelpapageien, das fast genau wie das der Krähe ist, scheint ihnen gemeinschaftlich zu sein. Vorbeifliegenden schreienden Krähen antworten die Edelpapageien sogar manchmal. Nachahmung ist dies wol in diesem Fall kaum. Gut, daß diese Töne übrigens nur ganz selten zu hören sind, und nur bei großer Erregung der Vögel. Die Edelpapageien sind ja sonst wol als die stillsten aller großen Papageien anerkannt, dabei aber so außerordentlich schön und recht liebenswürdig. Jung lernen sie jedenfalls sehr leicht und gut sprechen und können es an Deutlichkeit der Aussprache mit jedem Graupapagei aufnehmen*). Aeltere Vögel scheinen schwer oder garnicht sprechen zu lernen, sitzen viel ruhig da im Käfig, während junge Vögel durchaus lebhaft in ihren Bewegungen sind. Kein einziger meiner vier alten Vögel spricht ein Wort, sondern nur die jungen sprechen, doch diese desto mehr und besser, obwol ich eigentlich recht wenig mich damit befasse, ihnen in dieser Beziehung etwas beizubringen. Eigentlich lernen immer die neu dazu kommenden Jungen von den älteren dasselbe. Zwei der älteren Vögel sprechen 15—20 Sätze. Die Vögel sollten wol jeder allein in einem Käfig gehalten werden, doch muß ich sie, da ich meine Käfige anderweitig brauche, jetzt zu 3—4 Köpfen zusammen halten.

Englische Farbenkanarienvögel.

Von T. Richter. Nachdruck verboten.

Von allen englischen Farben-Rassen der Kanarienvögel ist die sogenannte Norwich (sprich: Norritsch) -Zucht die am weitesten verbreitete. Ursprünglich wurden sie hauptsächlich in der Umgegend eines Städtchens dieses Namens gezogen. Die Grafschaft, deren Kreisstadt Norwich ist, heißt Norfolk, liegt östlich von London und ist durch ihre vortreffliche Geflügelzucht, meist Gänse und Truthühner, berühmt. Der herrliche Landsitz des Prinzen von Wales, Sandringham House genannt, liegt in dieser Grafschaft.

Die ersten Vogel-Ausstellungen Englands sollen in Norwich abgehalten worden sein. Der bedeutendste Handel in Singvögeln liegt jetzt noch dort und die größten Züchter, Ein- und Ausfuhrhändler Englands — Mackley Brothers — haben dort ihre Verkaufsstellen.

Jetzt züchten die meisten Vogelliebhaber diese Rasse, die sich über ganz Großbritanien verbreitet hat. Auf allen Ausstellungen fängt das Programm mit den verschiedenen Spielarten dieser Rasse an, und verlangt man in besseren Vogelläden ein Vögelchen, das singt, schön ist und nicht viel kosten soll, so bekommt man einen „Norwich-Canary".

Im Aeußern sehen diese unserm Harzer Kanarienvogel ganz ähnlich, aber sie sind merklich stärker im Bau, kerniger und mehr vollfedrig. Daß viele

*) Dies hatte bereits Dr. Bodinus behauptet. D. R.

nie in ein geheiztes Zimmer kommen, will vielleicht bei dem milden englischen Winterklima nicht viel heißen; aber daß sie oft das ganze Jahr hindurch in Gartenflugkäfigen gehalten werden, ohne Schaden zu nehmen, zeugt doch von bedeutender Ausdauer.

Das tiefste Gelb, das überhaupt unter Kanarien vorkommt, findet man in der Norwich-Zucht. Andere englische Kanarien werden auch sehr lebhaft in Farbe, aber nur in Ausnahmefällen, während bei deren grünen und isabellfarbenen Spielarten nie der Reichthum von goldnem Grund vorkommt, wie bei dem Norwich-Blut. Damit ist nicht gesagt, daß es keine blassen oder fahlgelben darunter gibt, sondern im Gegentheil sind diese beiweitem die zahlreicheren, denn um gute, kräftige Farbenvögel zu ziehen, muß man immer die Mischung von fahlgelb und tiefgelb beobachten. Dadurch wird die Nachzucht zwar auch theilweise fahl, aber beide Farbenspielarten werden mehr befestigt.

Zieht man nur von fahlen Vögeln, so verliert sich in wenigen Geschlechtsreihen die Lebhaftigkeit der elterlichen Färbung; zieht man nur von tiefgelben, dann mag sich wol die Farbe einige Zeit fortpflanzen, aber die Kraft und Größe der Nachzucht leidet und das Gefieder wird lose und dünn.

Das tiefste Gelb, also orangenähnlich, nennt man jonque; dazu gehört das fahle: buff. Vernachlässigte buffs-Vögel sehen mehlig aus: mealy.

Bekanntlich sieht man auf den öffentlichen Ausstellungen nicht nur die besten Vögel, sondern auch die beste Eintheilung der beliebtesten Zeichnungen des Gefieders, der Farben, Formen u. a.

Auf den bedeutendsten theilen sich die Norwich-Klassen wie folgt ein: Ganz reine jonque, ebensolche buff, gleichmäßig gezeichnete Schecken jonque, ebensolche buff, ungleichmäßig gezeichnete Schecken jonque, ebensolche buff, ganz reine Isabellen, ebensolche buff, rein mit schwarzer, grüner oder gelber Haube jonque, rein mit schwarzer, grauer oder weißer Haube buff, gleichmäßig gezeichnete mit schwarzer Haube jonque, ebensolche buff, ungleichmäßig gezeichnete mit schwarzer Haube jonque, ebensolche buff; dann vier ähnliche Klassen glattköpfige, aber von gehäubtem Blut gezogen. (Ob sie wirklich von solchem Blut stammen, erkennen Sachverständige sofort).

Ferner sieht man zwei Klassen Isabell-Schecken, Zuchtpare (die man gerade so in die Hecke setzen kann) und „noch nicht genannte". In letztrer Klasse kommen oft reizend schöne Vögel vor, z. B. ganz grüne mit sehr großen Hauben, reine mit Isabellhauben, Isabellschwälbchen, Schwarzplatten mit dunklem Schwanz und andere Seltenheiten.

Hier haben wir dreiundzwanzig verschiedene Gefiederzeichnungen, für welche der Aussteller eine besondre Klasse findet. Hat er zufällig einen Vogel, der in keine davon paßt, so bleibt ihm die letztgenannte zur Zuflucht. In jeder stehen ihm drei Geldpreise in Aussicht und mehrere „lobenswerthe Anerkennungen".

Die Klasse für Zuchtpare ist sehr beliebt, denn der jüngre Züchter findet darin immer die Vögel zusammengestellt, die zusammen gehören, um etwas Gutes zu erziehen. Deshalb sieht man nie zwei gleiche im selben Käfig. Die Vögel paren sich während der Ausstellung und sollten dann nicht wieder getrennt werden.

Der Werth eines Norwich-Hahns im März ist wenigstens 6 Mk., steigt aber mit der Güte des Vogels schnell bis auf 40 Mk., während hervorragende Vögel nicht mit 200 Mk. zu theuer bezahlt sind.

Hin und wieder erscheinen sogenannte „Wunder", für die fabelhafte Summen verlangt werden, aber das sind Ausnahmen, auf die ich später zurückzukommen hoffe.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von Herrn von Lieres auf Wilkau und Gnichwitz erhält die „Schlesische Zeitung" folgende Zuschrift: „Nachdem ich im vorigen Sommer wiederholt Gelegenheit gehabt, die verheerende Wirkung der Thätigkeit der Graukrähe in meinem Fasanen- und Rebhühnerbestand zu beobachten, und mir es auch klar geworden war, daß die Bemühungen des Einzelnen in der Vertilgung des Raubwilds, besonders aber eines so gemeingefährlichen, wie es die Graukrähe ist, nicht viel nutzten, faßte ich den Entschluß, zu gelegner Zeit einmal zu gemeinsamen Schritten gegen diesen Räuber aufzufordern. Diese Zeit ist nunmehr gekommen; jetzt wird es auch dem weniger gewandten, aber für das Wohlbefinden seines Wilds besorgten Jäger öfter gelingen, eine graue Krähe zu erlegen oder auf sonstige Weise unschädlich zu machen. Für alle diejenigen, welche das Gebahren dieses Raubwilds weniger zu verfolgen Gelegenheit hatten, will ich noch die Bemerkung hinzufügen, daß meiner Ueberzeugung nach kein sonstiges Raubwild der niedern Jagd so viel Schaden zufügt als die Graukrähe, weil diese mit einem Mal das ganze Gelege, die gesammte Brut oder den ganzen Satz Hasen vernichtet. Auch ist es schon oft festgestellt worden, daß ein Par Krähen an einem Morgen, nachdem eine Wiese oder ein Kleeplatz abgemäht waren, vier bis fünf Gelege von Hühnern oder Fasanen zerstörten, also 60 bis 70 Eier vernichteten, ebenso daß Hasen, ja sogar junge Gänse, die den Räubern an Größe und Schwere nichts nachgaben, in einsam gelegenen Gehöften von ihnen geraubt wurden. Wer solche Krähen die jungen Satfelder im Mai und Juni abjagen sieht, wer sie beobachtet, wie sie der tapfern Häsin nach stundenlangem Kampf und Beängstigungen schließlich doch ihre Jungen abringen, wer sich, wie der Schreiber dieser Zeilen, so oft vergeblich bemüht hat, den Horst der grauen Krähe ausfindig zu machen, oder sie auf andre Weise im Frühjahr zu Schuß zu bringen, der wird mir zugeben, daß andere Mittel angewandt werden müssen, um unser Wild zu schützen, und daß es kein schlimmeres Raubwild gibt, als das genannte. Aehnlich schlimm ist allerdings auch die Elster, diese ist aber nicht so stark und hat bei ihren Angriffen nicht die Ausdauer der Graukrähe. Im vorigen Jahr hatte ich in Gnichwitz drei Krähenpare. Wo ich ging und ritt, fand ich Schalen von Rebhühner- und Fasanen-Eiern und Ueberreste von geschlagenen jungen Hasen; alle Mittel aber, der Krähen habhaft zu werden, mißglückten; ich fand weder ihre Horste, noch kam ich oder mein Jäger auf dieselben ordentlich zu Schuß. Ich kaufte mir daher kleine, fingerlange Fische und vergiftete dieselben mit Strychnin unter den Kiemen. Dies half schon etwas; wir fanden mehrere Krähen und einen Iltis. Da aber meine Nachbarn trotz meiner Bitten nichts thaten, fanden sich, sobald die Krähen ausgebrütet hatten, solche von der Nachbarschaft in großer Anzahl ein. Es wurde nun zu einem neuen Mittel geschritten, indem ich mir von Villinger in Haynau Weber'sche

Kräheneisen mit künstlichem Ei kommen ließ. Mit diesen Eisen habe ich eine große Anzahl Krähen, Elstern und einige Nußheher gefangen. Immerhin war ich nicht imstande, ganz der Plage Herr zu werden. Es gibt nur ein Mittel hierfür, daß sich nämlich Alle, die ihr Wild lieb haben, dazu verbinden, die Graukrähe auszurotten. Hierzu ist jetzt die beste Gelegenheit. Zeigen sich aber im Frühjahr Krähen, dann greife man zu Gift und Eisen und erhöhe die Schußgelder für Erlegung der Graukrähen. Man kann dies um so eher, als die Mühe und die Ausgaben in garkeinem Verhältniß zu dem Schaden und zu dem großen Aerger stehen, den diese Räuber verursachen. Man hört so häufig in Wildgegenden darüber klagen, daß es keine Hühner und Hasen gebe, weil die Kultur zu gering sei, das Wild nicht genügend Aesung habe. Daß die Kultur einer Gegend von Einfluß auf die Summe des Wilds ist, welches sie erzeugt, oder das, besser gesagt, in ihr groß wird, ist gewiß richtig. Andrerseits wolle man nicht vergessen, daß gewiegte Beobachter unsres Thierlebens herausgefunden haben wollen, daß mit der fortschreitenden Kultur, insbesondre mit der Drillsat, die Zahl der an der Erde brütenden Vögel eine sehr viel geringre geworden sei, daß also hier die Kultur keineswegs fördernd gewirkt habe. Etwas wird aber gewöhnlich nicht genügend beachtet, daß mit einer sehr fortgeschrittenen Kultur ein großer Theil der Lebensbedingungen des Raubwilds, vornehmlich ihre Schlupfwinkel, verschwinden. Wo es keine Strohdächer mehr gibt, gibt es keine Hausmarder, wo es keine hohlen Bäume, keine hohlen Stöcke, Steinhaufen u. a. gibt, ziehen sich Edelmarder, Iltis und Wiesel fort. In waldreichen Gegenden werden immer viele Graukrähen sich aufhalten, sind aber solche in größrer Anzahl vorhanden, so ist die Möglichkeit einer guten Niederjagd einfach ausgeschlossen. Warum sollten denn einige Hundert Hasen in einer solchen Gegend nicht ihr Fortkommen finden? Man wolle doch nicht vergessen, daß der Wald auch Schutz gewährt, und daß z. B. in schneereichen Wintern, wenn eine fußhohe Schneedecke mit harter Kruste das Erdreich überzieht und Hasen und Hühner in unseren gesegneten Gegenden nur noch auf das angewiesen sind, was sie in der Nähe der Gehöfte, auf Chausseen und Wegen finden, oder was ihnen die mitleidige Hand des Jagdbesitzers spendet, das Wild im Wald an Besenpfriem, Heidekraut, Waldbeeren und Knospen zwar kärgliche, aber doch immer noch etwas Nahrung findet. Woher kommt es denn, daß man in einzelnen recht mageren Gegenden Oberschlesiens Hasenjagden findet, die den unsrigen nichts nachgeben? Doch einzig und allein daher, daß die dortigen Jagdbesitzer vor allen Dingen Jagdheger sind. — Um Weiterverbreitung dieser Zeilen durch andere Blätter wird freundlichst gebeten".

(In einer der nächsten Nrn. werde ich auf diese Fragen zurückkommen und meine Meinung rückhaltlos aussprechen.

Dr. K. R.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Daß die Ursache zur Augenerkrankung meiner Schwalbe*) die Fütterung mit Mehlwürmern gewesen ist, darin pflichte ich Ihnen vollständig bei, doch gestorben ist sie nicht daran, denn ihr kräftiger, wohlgenährter Körper war ja schon auf dem Weg, die Krankheit zu überwinden, nachdem ich sie nach Empfang Ihres Briefs vom 6. November v. J. Ihren Rathschlägen gemäß behandelte; die Todesursache war schwere Erkältung, wohinter ich erst kam, als es leider zu spät war, ich strebte ja nur nach der Heilung der Augen. In der Nacht vom 7. bis 8. November v. J. waren hier 10 Grad. Mein kleiner Liebling hatte sich wunderbar gebessert, fraß fleißig Nachtigalenfutter, ließ sich auch geduldig die Augen mit dem von Ihnen verordneten Bleiwasser pinseln. Schon am 6. flog er abends einigemale durch das Zimmer; zur Nacht steckte ich ihn in eine Pelzjacke, über diese stülpte ich einen Drahtkäfig und verwahrte alles so sorgfältig, daß mein Schwälbchen nirgends herauskonnte; dann ließ ich es in der Vogelstube. Am andern Morgen war aber das Schwälbchen doch aus der Jacke gekrochen und kletterte in dem Käfig umher, während zu meinem Schrecken der Wiedehopf mit seinem langen Schnabel hineinstocherte. Am 7. hatte ich die Schwalbe, wie stets, in der halbdunkeln Wohnstube, wo sie, ein Zeichen der Beßrung, wiederholt Flugversuche machte. Um sie vor dem Wiedehopf zu hüten, beschloß ich, sie die Nacht im Wohnzimmer zu behalten; da sie aber an diesem Abend durchaus nicht in der Pelzjacke blieb, brachte ich ihr ihr altes Nestchen, das sie bis zur Erkrankung allabendlich bezogen hatte, deckte sie warm zu, stülpte den Drahtkäfig darüber und hüllte diesen noch in ein großes, dickes wollnes Tuch, sorgte auch noch (abends 11 Uhr) dafür, daß der Ofen noch einige Stunden Wärme verbreiten mußte. Am andern Morgen finde ich meine Schwalbe auf der Stubendiele; wie sie aus dem Käfig entkommen, ist mir bis heute unerklärlich. Ob ich trotz aller Vorsicht dennoch etwas versehen habe, ist mir nicht bewußt. Als am 8. November beide Augen der Schwalbe fest geschlossen waren, als sie, um sich entleren zu können, unter sichtlichen Schmerzen stets rückwärts lief und drängte, da kam ich auf den Gedanken, daß nach einer so bitterkalten Nacht, in welcher sie vielleicht einige Stunden auf der kalten Diele zugebracht hatte, nun neben den Einpinselungen noch Dampfbäder u. a. nothwendig wären; aber gerade in meiner Sorge um das so sehr geliebte kleine Wesen war ich so kopflos, daß ich nur die Augenpinselungen fortsetzte. Von diesem Tag ab bis zu seinem Tod am 21. November hatten die Schwester und ich fast ausschließlich Tag und Nacht unsern Liebling zu pflegen. Erst am 10., nachmittags, als die Freßlust des Vogels immer schlechter und die Entlerungen, die bis dahin noch ganz gesund aussahen, krank aussehend wurden, sah ich in diesen Aeußerungen schwere Erkältung. Nun nahm ich die Schwalbe in die hohle Hand und hielt diese über ein Gefäß dampfenden Wassers, welches ich jedoch mit einem Drahtgewebe bedeckt hatte; erst hielt ich die Hand mit dem Vögelchen ziemlich fern den Dämpfen und brachte sie langsam näher; bald merkte ich, daß die ziemlich heißen Dämpfe der Schwalbe wohlzuthun schienen, und so hielt ich sie fast eine Stunde darüber, brachte sie dann in ein stark durchwärmtes Nestchen, welches in einem kleinen tiefen Kasten steckte und umwickelte diesen mit einem wollnen Tuch. Nach zwei Stunden meldete sie sich; trotzdem in dem Zimmer 18—20 Grad Wärme waren, wurde das Kästchen mit größter Vorsicht geöffnet, um jeden kühlen Luftzug abzuhalten, und siehe, die Augen konnten sich wenigstens für Sekunden öffnen, auch die Entlerungen sahen besser aus. Trotzdem hatte die schwere Erkältung nach so vielen Tagen Zeit gehabt, sich in dem zarten Körper festzusetzen und nahm nun ihren verderblichen Verlauf. Da die Schwalbe beim Bepinseln der Augen öfter das Köpfchen heftig schüttelte und nach dem Pinsel schnappte, fürchtete ich, sie könne von dem Bleiwasser lecken, und kam daher auf den Gedanken, zu den Einpinselungen destillirtes Fenchelwasser mit einer kleinen Gabe Tanninpulver zu mengen, was ja auch ganz gute Dienste zu leisten schien, denn die Augen besserten sich, aber im übrigen wurde das Vögelchen immer elender: die Freßlust fehlte gänzlich, die Entlerungen rochen sauer und um den Mastdarm bildete sich eine gelbe, harte Kruste, welche der armen Schwalbe Schmerzen verursachen mußte und trotz der täglichen Dampfbäder nicht aufweichte. Nun machten wir kleine Säckchen von sehr feinem Wollstoff, füllten dieselben mit warmem Brei von Leinsamenmehl, prüften am Auge die Wärme, nahmen den Vogel dann in die hohle Hand und setzten ihn darauf, ihn mit einem leichten Tuch verhüllend; war nach einigen Minuten das Säckchen abgekühlt, so wurde es behutsam durch ein frisches ersetzt, was wir eine reichliche Stunde so fortsetzten. Auch dieses Verfahren schien dem kleinen Kranken wohlzuthun, denn er nestelte sich auf dem warmen Säckchen ordentlich zurecht und versuchte, sein Gefieder zu putzen. Danach setzte ich ihn wieder in sein warmes Nestchen, und als er sich nach zwei Stunden meldete, hatte er sich die um den Mastdarm gebildete harte Kruste abgenagt; wahrscheinlich war dieselbe durch die warmen Leinsamenumschläge aufgeweicht worden. Nun regte sich wieder ein wenig Hoffnung in mir, daß ich das Vögelchen doch noch am Leben erhalten könnte; doch nur zu schnell sank mir auch diese Hoffnung wieder: schneller Athem, Appetitlosigkeit, krankhafte Entlerungen belehrten mich, daß das Schwälbchen innerlich schwer krank sein

*) Vrgl. „Gefiederte Welt" 1888, Nr. 49.

müsse. Endlich am 21. November, als es vor Schmerzen laut stöhnte und ich den Jammer nicht mehr ertragen konnte, nahm ich ein Fläschchen Chloroformöl, hielt es an seinen Schnabel und erlöste es. Als ich es öffnete, fand ich die zarten Eingeweide lederartig verhärtet, der Magen schien gesund zu sein. Seit dem 12. November hatte das Vögelchen uns derart in Anspruch genommen, daß alles andre wirklich als Nebensache behandelt wurde: bei Tag verpflegte es meine Schwester, und da sie alle seine Wünsche berücksichtigte, konnte sie kaum etwas andres thun. Am liebsten saß das kleine Ding bei ihr in der Kleidtaille und wärmte sich an ihrem Hals; wenn es etwas wollte, pickte es mit dem Schnabel. Nachts steckte es in seinem Kästchen, regelmäßig alle zwei Stunden klopfte es an dessen Wand, und dann nahm ich es heraus und erfüllte seine Wünsche. So ging es die 14 Tage bis zu seinem Tod; für die anderen Vögel hatten wir nur soviel Zeit, daß sie ihr richtiges Futter bekamen, zumal ich bei Tag die Wirthschaft besorgen mußte und die Schwester die Schwalbe im halbdunkeln Zimmer hüten mußte. So kam es, daß bei der unerwarteten, plötzlichen Kälte der Raum neben der Vogelstube, in welchem der Seidenschwanz u. a. überwintert werden sollten, nicht rechtzeitig abgesperrt wurde, sodaß unser Wiedehopf hineinspazirte, sich an das befrorne Fenster setzte und sich dort den Keim zur Schwindsucht holte. Sowie ich ihn dort sah, trieb ich ihn hinaus und schloß die Thür; es war zu spät, wenige Stunden danach schüttelte ihn das Fieber, und trotz Dampfbäder, trotz Salicyl, trotz aller nur erdenklichen Mittel starb unser herrlicher Vogel nach sechs Wochen an der Schwindsucht; noch bis zum Tag seiner Erkrankung im November hatte er sein fröhliches „hopp, hopp" erschallen lassen und war so prächtig im Gefieder, daß er wirklich als ein Schmuck des Zimmers erschien, und dazu sein drolliges, niedliches Betragen! Agnes Lehmann.

Aus den Vereinen.

Berlin. „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Zur geselligen Sitzung am Dienstag, den 26. Februar, abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, wird hiermit eingeladen. Mittheilungen über seltene und neue Erscheinungen des Vogelmarkts unter Vorzeigung von lebenden Vögeln und Bälgen; ferner allgemeine Besprechungen. Zum zahlreichen Besuch wird eingeladen. Auch Damen und andere Gäste sind willkommen.

Anfragen und Auskunft.

Frau Oberst Volguartz: 1. Die Zimmerwärme von 10 bis 12 Grad R. und nachts nur 6 bis 8 Grad R. ist für die Chinesischen Zwergwachteln eigentlich nicht ausreichend. Es ist möglich, daß sie dabei am Leben bleiben — bestimmte Erfahrungen liegen bisjetzt in dieser Hinsicht noch nicht vor —, da die Vögel indessen doch aus einem warmen Erdstrich herstammen und ihrem ganzen Wesen nach überaus zart, wenn auch keineswegs weichlich, sind, so ist es jedenfalls rathsamer, sie wärmer zu überwintern. 2. Während der warmen Jahreszeit dürfen Sie sie dagegen ohne Bedenken in dem Vogelhaus im Garten halten und wenn Sie die Rathschläge befolgen, welche Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" finden, so werden Sie sich auch hoffentlich eines guten Züchtungserfolgs erfreuen. 3. Sie dürfen die Hoffnung, daß Sie endschließlich von Ihrem Pärchen Zwergpapageien mit orangerothem Gesicht oder Inseparables doch noch eine glückliche, erfolgreiche Brut erzielen, keinenfalls aufgeben. Da das Pärchen so sehr brütlustig ist, daß es im vorigen Jahr schon zweimal und in diesem Jahr auch bereits gebrütet hat, so muß die Ursache dessen, daß die Bruten immer verunglückt sind, doch an irgend einem besondern Haken liegen. Vergleichen Sie meine Anleitungen in dem „Lehrbuch" genau mit Ihrer bisherigen Verpflegung, und dann suchen Sie festzustellen, was etwa mangeln oder störend sein könnte. Es verlohnt sich ja in der That, alles zu versuchen, um, wenn möglich, trotz aller bisherigen Mißerfolge das große, schöne Ziel zu erreichen. Gelingen wird es nach meiner festen Ueberzeugung über kurz oder lang ganz sicherlich. 4. Wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, mir die Schilderung der bisherigen Bruten Ihrer Zwergpapageien für die „Gefiederte Welt" zukommen zu lassen, so werde ich sie mit sehr großem Dank in meinem und im Namen der Leser aufnehmen.

Herrn Fabrikbesitzer A. Brekle: 1. Zu meinem großen Bedauern ist es mir nicht möglich, jede Zuschrift so eingehend zu beantworten, wie es gewünscht wird. Denken Sie nur einmal selbst daran, wohin das führen würde, wenn ich jedem einzelnen Liebhaber und Züchter alle unzähligen Fragen, welche gestellt werden und werden können, bis in alle Einzelheiten beantworten müßte! Um dies zu vermeiden — da ich doch das bereits oft Gesagte nicht immerfort wiederholen kann — habe ich ja eben meine Bücher geschrieben, und ich muß also nothwendigerweise auf dieselben hinweisen. So finden Sie also in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, Seite 425—449, eingehende Anleitung zur Bevölkerung aller Vogelkäfige, Heck- und anderen Räume. Lesen Sie nur recht aufmerksam nach und beachten Sie sodann, daß die Hauptsache dabei doch eben im Geschmack des einzelnen Liebhabers liegt. Da ich unmöglich wissen kann, ob Ihnen die kleinen reizenden Astrilde oder die größeren und derberen Amandinen, ob Ihnen schön gefiederte oder herrlich singende Vögel, ob Ihnen kleine Papageien oder Täubchen besser gefallen u. s. w., so kann ich also auch nicht ohne weitres rathen, was Sie für Ihre Käfige wählen sollen. Lesen Sie in dem „Handbuch" über all' die verschiedenen Vogelgruppen und dann auch über die Arten recht aufmerksam nach, und dann wählen Sie aus denen, welche Ihnen der Händler bietet, nach Geschmack und Belieben. 2. Kanarienvögel dürfen Sie aber, wie ausdrücklich in dem „Handbuch" angegeben ist, nicht mit den fremdländischen Vögeln zusammenbringen. 3. Wenn der Wellensittich gerade in vollster Mauser ist, so ist es allerdings nicht gut, daß Sie das Pärchen hecken lassen. Allein binnen kurzer Zeit wird der Schwanz des Männchens doch wol nachgewachsen sein, und dann darf das Pärchen immerhin wieder zur Brut schreiten. Nun also nochmals: bitte fleißig und aufmerksam nachzulesen!

Herrn Karl Rönisch: 1. Sie stellen die Frage: „Meine Spottdrossel, ein Prachtexemplar, je eine Nachtigal, Sperber- und schwarzköpfige Grasmücke, welche zu Anfang Januar schon ziemlich weit im Gesangsstudium vorgeschritten waren, sind seit drei Wochen plötzlich verstummt. Futter- oder Platzwechsel hat nicht stattgefunden, der Raum ist Tag und Nacht regelmäßig geheizt und die Wärme steigt höchstens auf 16 Grad. Die Vögel sind sonst munter und daher fehlt mir jede Erklärung". Leider haben Sie nichts Näheres angegeben, worin die Fütterung Ihrer Vögel besteht. Wenn Sie über dieselbe, sowie auch über die sonstige Behandlung ganz genaue Auskunft geben, so will ich die Frage hier gern zur weitern Erörterung stellen. 2. Wenn Ihre Zaunkönige gut eingewöhnt, gesund und kräftig sind, so dürfen Sie dieselben wol unter Ihren übrigen Weichfutterfressern frei fliegen lassen. Natürlich müssen Sie aber sorgfältig darauf achten, daß dieselben auch ans Futter finden. Vor Verfolgungen und Mißhandlungen seitens anderer großer und bösartiger Vögel, z. B. einer Amsel oder Kohlmeise, wissen sie sich durch Flucht und Versteck vortrefflich zu bewahren.

Herrn Alex. Zeh: Es kommt allerdings vor, daß ein Zebrafinkenpar so unfriedfertig, ja bösartig sich zeigt, daß man sie mit anderen Vögeln schlechterdings nicht zusammenhalten darf. Da Ihr Pärchen sehr kräftig, gesund und schön ist, so könnten Sie einmal einen ganz besondern Versuch damit machen. Zupfen Sie dem Männchen vorsichtig die drei bis vier ersten Schwingen an einem Flügel aus, vorher aber thürmen Sie in einer Ecke des Käfigs einen Haufen Gezweige lose so auf, daß der Vogel daran emporklettern kann und dann bringen Sie auf der Höhe, aber von losem Strauchwerk umgeben, das bisherige Nest an. Sie werden sehen, daß die Zebrafinken dann, sobald sie merken, daß das Männchen die anderen Vögel nicht mehr wie in der bisherigen Weise verfolgen kann, ganz friedlich werden und jene Vögel höchstens nur noch aus der Umgebung ihres Nests, bzl. von dem Strauchhaufen eifrig verjagen. Damit können Sie dann ja aber immerhin zufrieden sein. Wachsen die Federn allmählich wieder und der kleine Bösewicht sollte in seinen frühern

Fehler verfallen, so ist nichts einfacher, als daß Sie ihm abermals, dann aber am andern Flügel, drei Schwingen auszupfen. Oefter, das wollen Sie sich gefälligst merken, dürfen Sie aber dies Verfahren mit ihm doch nicht vornehmen, denn er könnte darunter bedeutend leiden. Verbleibt er trotz der empfindlichen Beschränkung seiner Flugfähigkeit beim jedesmaligen Nachwachsen der Federn wider Erwarten dennoch in seiner vollen Bösartigkeit, so bleibt allerdings nichts andres übrig, als daß Sie dies Pärchen oder doch dies Männchen ab- und ein andres anschaffen. Meines Erachtens verlohnt es sich in der That, ein solches Verfahren zu versuchen.

Zum Vogelschutz.

Ein Freund der Vogelwelt schreibt der „Magdeburgischen Zeitung“: „Es ist eine längst und allgemein beobachtete Thatsache, daß sowol die Raubvögel, als die vierfüßigen Raubthiere, insbesondre auch die Katzen, gegen Dornengezweig ungemein empfindlich sind und dergleichen Sträucher dauernd meiden. Daher haben die Verschönerungsvereine vielfach sich bemüht, in der Umgebung der Städte an geeigneten Stellen Sträucher der bezeichneten Art anpflanzen zu lassen. Sie haben damit vielen Segen gestiftet. Aber ihr Wirkungskreis ist ein sehr beschränkter, und damit wird der Erfolg für die Gesammtheit sehr beeinträchtigt. Besonders erfolgreich können die Gemeinden, die Waldeigenthümer, die Verwalter von Herrschaften, die Besitzer großer und kleiner Güter, die Gärtner, die Förster wirken, und wir wenden uns an diese, sowie an Alle, die zur Verwirklichung des obigen Gedankens beitragen wollen, mit der Bitte, im Interesse der guten Sache für die Anpflanzung solcher Bäume und Sträucher zu sorgen, die zur Erhaltung der Vogelwelt beitragen. Der Nutzen, der dadurch gestiftet wird, ist wahrlich nicht zu unterschätzen und wird die geringe Mühe und Arbeit reichlich lohnen“.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Wie es scheint, wird uns jetzt Mittelamerika, insbesondre aber auch Mexiko, mehr und mehr erschlossen, und sicherlich haben wir dann von dort noch außerordentlich viele und interessante Vögel zu erwarten.

Zwei Drosseln hat mir Herr L. Ruhe, Thiergroßhandlung in Alfeld bei Hannover, zur Bestimmung gesandt, von denen die eine bisher noch garnicht und die andre auch wol erst ein- oder einigemale lebend eingeführt worden. Beide erscheinen als begehrenswerthe Vögel und umsomehr, da wir über ihr Gefangenleben doch soviel wie garnichts wissen.

Die Fahlbraune Drossel oder Gray's Drossel (Turdus Grayi, *Bp.*) von Mexiko und ganz Mittelamerika ist ziemlich unscheinbar gefärbt: an der ganzen Oberseite fahl olivengrünlichbraun, an der Unterseite fahl rosträthlichgelb; Schwingen an der Außenfahne hell gesäumt, im übrigen Außen- und Mitte der Innenfahne dunkler braun, breiter Saum der Innenfahne jedoch schwach röthlichgelb, Schwingen unterseits aschgrau, Innenfahne breit fahlgelb gesäumt, große und kleine unterseitige Flügeldecken fahl orangegelb; Schwanzfedern oberseits schwärzlichbraun, undeutlich dunkel und hell quergestreift, unterseits bräunlichgrau; Kehle gelblichbraun, undeutlich dunkler längsgestreift; Brust fahl gelblichbraun, Bauch, Seiten und untere Schwanzdecken heller bräunlichgelb; Schnabel grünlichgrau, Schneidenränder und Spitze heller; Augen braun, mit gelblichem Rand umgeben; Füße grünlichhorngrau. Größe der Weindrossel. Das Weibchen soll noch fahler gefärbt sein.

Soweit ich die vorhandne Literatur überblicken kann, ist über diese Drossel hinsichtlich des Gefangenlebens garnichts berichtet, weil sie nämlich auch in der regsamsten Zeit dieser Liebhaberei, als der leider zu früh verstorbne Vogelkundige Herr Regierungsrath E. von Schlechtendal sich keinen derartigen Vogel entgehen ließ, noch nicht eingeführt worden. A. E. Brehm benannte sie wenig zutreffend Gilbdrossel.

Die Falklandsdrossel (Turdus falclandicus, *Q. et Gaim.*) aus dem Süden von Südamerika, welche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) beschrieben ist, dürfte erst wenigemale nach Europa gekommen sein und ist daher für besondere Liebhaber sicherlich nicht minder interessant als die vorige. In der Färbung ist sie hübscher.

Da Herr Ruhe von diesen beiden Drosseln mehrere erhalten hat, so kann ich nur empfehlen, daß eifrige Liebhaber sie anschaffen mögen, um Näheres, insbesondre aber ihren Gesang festzustellen. Es ist nicht unmöglich, ja wahrscheinlich, daß wir unter diesen noch unbekannten Drosseln hervorragende oder doch sehr angenehme Sänger vor uns haben.

Erfreulicherweise sind jetzt wiederum die Rothköpfigen und Schwarzköpfigen Gould's Amandinen, die ersteren in geringrer, die letzteren aber in größrer Anzahl, auf den Markt gekommen, und ich kann daher die Liebhaber nur dringend auffordern, beide Arten zahlreicher anzuschaffen und in den Vogelstuben einzubürgern; die schönen Vögel sind dessen wahrlich werth. Die Schwarzköpfige Gould's Amandine ist bekanntlich schon einigemale gezüchtet und zwar von den Herren Hauth-Potsdam und Schweiger-Waldmünchen; eine vollständig gelungne Züchtung der Rothköpfigen Gould's Amandine haben wir aber bisjetzt noch nicht vor uns. Doch abgesehen davon verlohnt es sich in der That, mit beiden Arten weitere Versuche anzustellen, denn sie gehören vonvornherein zu den allerschönsten Prachtfinken, ferner lassen sie sich unschwer züchten; dies darf ich zweifellos behaupten, vorausgesetzt nämlich, daß man in den Besitz gesunder und lebenskräftiger Vögel gelange. Sodann aber wird sich die Nachzucht stets vortheilhaft verwerthen lassen. Dies darf ich nämlich von folgendem Gesichtspunkt aus behaupten. Die Einführung dieser beiden prächtigen Arten, welche miteinmal und dann in so rasch zunehmender Weise geschieht, beruht lediglich darin, daß eine neue Eisenbahn nach einem Strich hin, wo sie zahlreich vorkommen sollen, erbaut worden; wie immer aber in solchen Fällen, wird die Einführung nur zeitweise eine reichliche sein, um dann wieder für eine längre oder kürzre Frist aufzuhören oder doch zu stocken. Diese zweifellos richtige Thatsache mögen sich die Liebhaber und insbesondre die Züchter doch jedenfalls merken, indem sie jetzt, da die Vögel zu haben sind, eifrig kaufen und züchten und später die Nachzucht zur rechten Zeit gut verwerthen. Dr. K. R.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Ruß, „Das heimische Naturleben im Kreislauf des Jahres“ (Berlin, Robert Oppenheim).

Als ein Jahrbuch der Natur oder einen immerwährenden Kalender gibt der Verfasser hier zunächst Naturschilderungen nach den zwölf Monaten, an welche sodann tabellarische Uebersichten aller Naturvorgänge und der damit zusammenhängenden menschlichen Thätigkeit gereiht sind. Wer Aufschluß haben will über alle Regungen in der Thier- und Pflanzenwelt, vom Erwachen der Winterschläfer, der Heimkehr der Wandervögel, dem Erschließen der ersten Knospen und Blüten, vom Geweih- und Harwechsel, dem Setzen der Säugethiere, dem Nisten der Vögel, Laichen der Amphibien und Fische, von der Entwicklung des Lebens in der überreichen Kerbthierwelt, durch die ganze milde Jahreszeit bis zum Ersterben und Vergehen zum Herbst und Winter hin, wer ferner stichhaltige Kalender über Jagd, Fischerei, Fischzucht, Geflügelzucht, Vogelschutz, Vogelliebhaberei und -Zucht, Bienenzucht, Obstgarten, Gemüse- und Blumengärtnerei und -Treiberei u. a. m., sowie auch in der Himmelskunde finden will, wird dies Jahrbuch als einen zuverlässigen Wegweiser im gesammten heimischen Naturleben vor sich sehen. Für alle Naturfreunde, Liebhaber, Sammler und insbesondre für die reifre Jugend dürfte es sich bald zum wahren Hausfreund gestalten. Das Werk wird in 12 Lieferungen zum Preis von je 80 Pf. erscheinen und bis Herbst d. J. abgeschlossen vorliegen. Die Verlagsbuchhandlung.

Briefwechsel.

Herrn J. Telge: Besten Dank für das Kreuzband.

Herrn Spinnereibesitzer H. Tilly: Der betreffende Herr hat seine nähere Adresse leider nicht angegeben.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 8. Magdeburg, den 21. Februar 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 8: Thierkunde: Raubfische im Aquarium (Fortsetzung). — Die verschiedenen Mäusearten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Wie vertheidigt sich die Pflanze gegen thierische Angriffe? (Schluß). — Reineke, Dachs, Iltis und Ringeltaube (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß); Braunschweig; Kassel. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 7: Der siebente Verbandstag des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen (Schluß). — Hat die Farbe der Hühner Einfluß auf ihre Produktionsfähigkeit? — Welche Hühnerrassen empfehlen sich zum Betrieb der Geflügelzucht auf dem Land? — Die Truthühnerzucht und Truthühnermast. — „Futterplätze für Vögel im Winter". — Die siebente allgemeine Geflügelausstellung zu Grimma. — Ausstellungsbericht. — Vereinsangelegenheiten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Literarisches. — Ausstellungs-Kalender. — Berichtigung. — Feuilleton: Vogelleid. — Kleinre Mittheilung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Hochfeine Harzer Roller,
Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen dieses Stamms, Stück 1,25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [256]
J. O. Rohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

Sehr gut eingewöhnte, ausgewinterte, im vollen Gesang befindliche Nachtigalen, Steinröthel, ungar. Schwarzköpfe (Mönche), Gartengrasmücken, Singdrosseln, Kalanderlerchen und Reitzugfinken zu haben bei [257]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung,
Prag 411/I.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5 Mk., Kilo 8 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., 1a Weißwurm, Liter 90 ₰, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. „Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer" gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [258] **Theodor Franck, Barmen.**

Feinste Kanarienvögel,
Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [259]
C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [260] Harzer Kanarienvögel.

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, 1/2 Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4 1/2 Kilo 35 ℳ postfrei. [261]
Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap". Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ Für Händler geeignet. [262]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [263]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Vogelbauer u. Nistkästchen
liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[264] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Kanarienvögel, Hohlroller.
Von meinem allseitig prämirten Stamm mit tiefen Hohltouren und Knorren gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab, ausgezeichnete Zuchtweibchen, à 2 ℳ, süßen Sommerrübsen, 10 Pfd. (mit Sack) 2 ℳ 50 ₰. Bedienung höchst reell. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [265]
C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt
[266] **W. Prümer, Elberfeld.**

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. Grosser Import ital. Produkte. [267]

Mehlwürmer, Ia, Liter 5 ℳ, Kilo 9 ℳ mit Verpack., 1888er schles. Ameiseneier, Ia, Lit. 75 ₰, I, Lit. 60 ₰, Kilo 2,25 ℳ, empf. gegen Nachnahme [268] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

V. Allgemeine Geflügel-Ausstellung
des ornithologischen Vereins zu Danzig
vom 16.—19. März 1889

verbunden mit einer Lotterie. **Prämirung nach Klassen-System.** **Stats-Medaillen** in Aussicht gestellt. Vereins-Medaillen und eine große Anzahl Ehrenpreise gestiftet. Programme und Anmeldebogen sind von unserm Schriftführer **Richard Giesbrecht,** Langer Markt 32, zu beziehen. [269]

Schluss der Anmeldungen am 5. März 1889.

Der Vorstand.

Christiane Hagenbeck,
Handlung fremdländischer Vögel,
Hamburg, Spielbudenplatz Nr. 19,

empfiehlt in schönen, gesunden Stücken:

Soldatenararas, dunkel- und hellrothe, sowie blaue gelbbrüstige Araras. Zahme, sprechende rothhaubige Molukken-Kakadus. Große und kleine gelbhaubige Kakadus, Rosakakadus, Nasen- und Nacktaugenkakadus. Doppelgelbköpfe, Gelbnacken und Surinams. Rothbug-, Gelbwangen-, Grünwangen- und Diadem-Amazonen. **Prêtre's Amazonenpapagei** (Ps. Prêtrei, *Russ*). Müller-, Neuholländer- und Sonnenpapageien. Graupapageien. Große und kleine schwarze Papageien.

Halmahera-Papageien

(Psittacus grandis, *Russ*) **in wundervoll befiederten Zuchtparen. Schwarzkäppige Breitschwanzloris** (Ps. atricapillus). Große, kleine und rothbrüstige Alexandersittiche. **Elfenbeinsittiche.** Milly-Rosellas, Halbmond-, Gras-, Kaktus-, Weißohr-, Jendaya-, Nymfen- und Barraband-Sittiche, gelbe Wellensittiche, roth- und grauköpfige Inseparables. **Harbuschdrongo. Kleiner Soldatenstar** (Sturnus Defillippi, *Bp.*). **Zuchtpare chinesische Heherdrosseln** (Garrulax auritus, *Russ*). Purpurtangaren. Trupiale. Sonnenvögel. Rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle. Kastanienfinken, Ringel- und Dorn-Astrilde, schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, gelb- und braunbunte Mövchen. Weiße, gescheckte und graue Reisvögel. Tigerfinken. **Eigentliche Papagei-Amandinen, roth- und schwarzköpfige Frau Gould's Amandinen.** Atlasfinken, Paradiswitwen, Madagaskar- und Blutschnabelweber.

Australische Schopftauben. Kalifornische Schopfwachteln. Virginische Wachteln. Chinesische Zwergwachteln.

Klippenhuhn (Perdix [Caccabis] petrosa, *Gm.*), Steißhuhn (Crypturus noctivagus, *Wied.*).

Kleine Senegalfinken treffen in einigen Tagen ein.

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. Preislisten und Sprachverzeichnisse auf Verlangen kostenlos und postfrei. [270]

Garantirt importirte Mandarin-Enten

in Pracht, Zuchtpar 35 Mk., **alle Arten Fasanen** liefre in vorzüglichster Beschaffenheit. — Preisliste kostenlos. [271]

L. Ruhe. Thier-Import-Geschäft, Alfeld in Hannover.

Sonnenvögel (Chines. Nachtigalen) mit reinem melodischen Gesang, in ausgefärbtem, schönem Gefieder, St. 5 M., Par 6 M., **grüne Fruchttauben**, Par 20 M., **graue Kardinäle**, nur Männchen, 6 M., 2 St. 10 M., **Kalanderlerchen** im Gesang, St. 10 M., **Spottdrosseln** in vollem Gesang, 1 Jahr hier, St. 15 M., 40 zahme **Affen**, St. 16, 18, 20 M. Ausführliche Preislisten postfrei. Versandt unter Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. Was nicht gefällt, wird umgetauscht. [272]

Schlegel & Raabe, Chemnitz.

Die von Herrn Dr. Karl Ruß in seinen Werken immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten,

prämirt in London, Berlin u. a., empfehle billigst. Händlern und Vereinen Rabatt. [273]

Carl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, für **welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [274]

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 M.

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 M.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister, [275] **Berlin,** Lindenstr. 67.



[276

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefahl, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [277]

Pariser Kanarien,

sehr schöne Vögel, Par 18 M., Wbch. 7 M.,

Holländer Kanarien,

Par 12 M. [278]

J. O. Rohleder in Leipzig,

Reichsstraße 41.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 M. unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [279] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Eine Vogel- und Blumenhandlung sucht zum 1. April für eine solche geeignete Gegenstände in **Kommission.** Ebenso werden alle Arten **in- und ausländischer Vögel zu kaufen gesucht.** Alles Nähere brieflich gegen Referenzen. [280]

A. Weinitz, Vogelhandlung, **Flensburg.**

Aus vorjähriger Zucht kann noch abgeben: **Dreifarbige Papagei-Amandinen**, Par 60 M., Ringel-A., Par 25 M., 1 Zuchtpar Diamantfink, 18 M. [281]

Suche in Kauf oder Tausch je 1 Par Aurora- u. Sonnen-A., je 1 Wbch. Granat-A., Schilf- u. Schmetterlingsfink.

Potsdam, Weinmeisterstr. 63. **Hauth.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [282]

Suche zu kaufen:

1 Par Weißohr-Sittiche, 1 Par Braunohr-Sittiche, 1 Weibchen Karolina-Sittich. **Verkaufe:** 1 zahmen, guten Sprosser, im Gesang, 15 Mk., 2 Par Elsterchen, 12 Mk., 2 Par Goldbrüstchen, 10 Mk., 1 Par Sperbertäubchen, 8 Mk., angepart, 1 Männchen Indigofink, in Pracht kommend, 7 Mk. Freie Verpackung.

[283] **P. Kleinert, Breslau,** Messergasse 6.

Zu verkaufen: 2 Par Pariser Kanarien, reingelb, für 30 ℳ, sowie 10 Stück Hennen für 35 ℳ, zusammen 60 ℳ; tausche auch gegen Italiener Hühner. [284]

J. Herlemann, Eßlingen (Württemberg), Milchstr. 11.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [285]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**



Neu!

Gesangskasten, Reise- u. Versandtkäfig, Fangkäfig liefert die Fabrik von **Arthur Herrmann, Oschatz i. S.**

Desgleichen Grasmückenkäfig (wie Abbild.), in nußbaum lackirt, 7 ℳ, Sprosserkäfig, dsgl., 8 ℳ, Drosselkäfig, 9,50 ℳ. Empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, u. A. Viele Dankschreiben. 1888 auf nur großen Ausstellungen **höchst prämirt.**

[286] **D. O.**

---

2 hochfeine Harzer Roller,

15 und 25 ℳ Einkaufspreis, nebst acht echten Harzer Kanarienweibchen, suche ich gegen 2 Zuchtpare Wellensittiche oder eine geräumige Zimmervoliere einzutauschen. [287]

Karl Siebold, Kassel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Feldlerchen, Mchn., St. 1 Mk., Heidelerchen, Mchn., St. 2 Mk.,

sofort singend, einschl. Verpackung, liefert im Lauf des Monats März [288]

„Ornis" Prag 731|II.

Für Händler besondere Preise.

Umzugshalber habe ich sehr billig abzugeben:
1 **Skelett,** Homo sapiens, tadellos, aufgestellt, 60 Mk.,
1 **Skelett,** Felis catus, Wildkater, aufgestellt, 15 Mk.,
1 **Uhu,** prachtvolles Exemplar, fliegend ausgestellt, 18 Mk.,
1 **Schädel** von Schimpanse, 10 Mk.,
sowie eine Anzahl **Menschenschädel** verschiedener Rassen.

[289] **M. Fischer jun., Oldenburg** (Gr.).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gut eingewöhnter **Zaunkönig** für 4,50 ℳ, desgleichen 3 Kohlmeisen, zusammen 3 ℳ einschließlich Verpackung. Angebote unter **A. Z. 4** an die Expedition d. Bl. [290]

---

20 Stück ausgef. **Kanarienweibchen,** Stamm Trute, kalt überwintert, starke Bruthennen, verkaufe das Stück für 90 ₰. [291]

H. L. Krüger, Penzlin, Mecklenburg.

„Gefiederte Welt" 1875 bis 1885, compl. ½ Leinen geb., „Canaria" 1877 bis 1880, geb., sehr gut erhalten, empfiehlt billigst. Adressen gefl. an [292]

Th. Lindau, Berlin, Wilhelmstr. 122.

Zu verkaufen:

Dr. Ruß' „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" in 17 Lieferungen, gut erhalten. [293]

Fräulein **Teubner, Weimar,** Berkaer Chaussee 1.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9. Magdeburg, den 28. Februar 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Von meinen Vögeln.
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und mehr Verständniß für ihn beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu erwecken (Schluß).
Bemerkungen zu: „Eine Anregung".
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Aus den Vereinen: Köln.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Von meinen Vögeln.

Von E. M. Nachdruck verboten.

So ganz unbedingt recht möchte ich Herrn Schlag*) doch nicht geben, wenn er sagt, fremdländische Vögel würden nie fingerzahm. Freilich habe ich nur Erfahrung mit Papageien, aber da gibt es doch auch gerade sehr viele glänzende Beispiele. Keins der geringsten davon ist meine „Lora", von der ich ja schon manches erzählt habe. Der Vogel gibt aber wirklich täglich neue Beispiele von ungemeiner Zutraulichkeit. So mußte ich neulich einer Erkältung wegen das Bett hüten. Als „Lora" meine Stimme hörte, kam sie sofort durch zwei Zimmer hindurch auf mein Bett geflogen, schmiegte sich an meine Schulter, ließ sich hätscheln und streicheln. Ich kann den Vogel auf dem Rücken in die ausgestreckte Hand legen, ohne daß er sich bewegt.

*) Vrgl. „Fingerzahm" „Gefiederte Welt" 1889, Nr. 3.

Ich habe gerade für fingerzahme Vögel eine besondre Vorliebe. Es ist nichts hübscheres, als wenn mein Star, mir auf dem Finger sitzend, mich anblinzelt und dann sein „kleiner Jakob" und sein Liedchen in zehn verschiedenen Tonarten zum besten gibt. — Aber daß gar manches mit unterläuft, wobei von Zahmheit keine Spur vorhanden ist, das ist sicherlich wahr, und auch davon will ich ein Beispiel erzählen.

Eines schönen Sommertags erzählte uns ein Herr, daß in einem Nachbardorf ein Händler einen fingerzahmen Wachtelkönig zu verkaufen hätte. Es war etwas besondres, einen Wachtelkönig zu haben, und das reizte uns mächtig. Ich schlug in Ruß' „Vögel der Heimat" und „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" nach, prägte mir das Bild des Vogels vollkommen ein und wartete mit Neugierde auf den Händler. Er kam und brachte ein struppiges, ruppiges Etwas mit, in einem winzigen Käfig, das einen sehr kleinen Kopf und entsetzlich lange grüne Beine hatte. Ich betrachtete die Sache etwas mißtrauisch. Aber nun kam erst die Hauptüberraschung. Der Händler hielt den Vogel ganz fest in der einen Hand und wollte uns nun zeigen, daß er sich streicheln ließe. Aber trotzdem er ihn ganz fest an den Beinen hatte, entwischte er ängstlich schreiend in den entlegensten Winkel. Mich dauerte der Vogel, er wurde mit Stöcken umhergejagt, und schließlich bezahlten wir ihn und ließen ihn ruhig sitzen, trotzdem wir nicht die leiseste Ahnung hatten, wozu er wol dienen könne, denn singen konnte er nicht, und mit der Zahmheit war es auch nichts.

Ich nahm wieder die Bücher in die Hand und konnte ihn mit Sicherheit als einen Teichwasser-

läufer bestimmen. Vorläufig mußten wir uns nun erst einmal für zwei Tage damit begnügen, seine Anwesenheit zu ahnen. Um ihn nicht verhungern zu lassen, setzte ich das Futter zwischen die Blumentöpfe, hinter denen er verborgen saß. Letztere standen auf einem ganz niedrigen Tritt unter dem Fenster. Nach und nach rückte ich das Futter immer mehr in unsern Gesichtskreis. Wir nannten den Vogel der Kürze wegen Sumpfhuhn, und es war wirklich wunderhübsch anzusehen, wie anmuthig er den Kopf trug und wie gleichsam würdevoll er auf seinen mächtigen Beinen einherschritt.

Mit einem ahnungsvoll beklemmenden Gefühl sah ich immer die riesiggroßen, schweren Füße an. Und ich sollte bald erkennen, daß ich recht gefürchtet hatte. Am vierten oder fünften Tag war der Vogel so dreist, aufs Fensterbrett zu springen. Und als ich ins Zimmer trat, da saß er da und sonnte sich. Aber da standen sie alle, die Errungenschaften des Sommers, die die Hoffnungen des Winters bargen, alle mühselig im Kasten mit Oelpapier gezogenen Samen- und Senkerpflänzchen, alle zerknickt und gebrochen. Aber ich war vernünftig genug, einzusehen, daß ein Sumpfhuhn keine Senker kennen kann, wol aber auch das Bedürfniß nach Sonne und Licht fühlt.

Ergötzlich anzusehen war sein Baden; aber er machte dabei eine fürchterliche Wirthschaft. Schließlich wurde uns die Schmutzerei überhaupt zuviel. Ich fühlte mich zu der Bemerkung veranlaßt, daß wir doch eigentlich wol uns die Vögel zu unserm Vergnügen und nicht die Vögel uns zu ihrer Fütterung und Pflege hielten. Wir verschenkten den Vogel in gute Hände, und wenn wir an die 6 Mk. denken, die er gekostet, trösten wir uns damit, daß es doch auch etwas werth sei, ein Sumpfhuhn besessen zu haben, und noch dazu ein fingerzahmes. —

Der letzte Sommer hat uns überhaupt vielfach mit der Vogelwelt in Berührung gebracht. So saßen wir im Juli eines Abends so gegen 9 Uhr auf dem Balkon, als plötzlich etwas in der Luft schwirrte und mir in den Schoß fiel. Es war eine kleine Dorngrasmücke, und eine zweite folgte in demselben Augenblick. Wir setzten sie in ein Rothkehlchenbauer, und auf eine Stricknadel gesteckte Mehlwurmstückchen fraßen sie ganz aus. Es erhob sich nun eine lange Auseinandersetzung zwischen uns, ob man das auch als einen Vogelfang ansehen müße, wenn Einem die Vögel zufliegen. Wir wurden darüber nicht einig, wol aber darüber, daß wir sie wieder freilassen wollten, da wir keine frischen Ameisenpuppen bekommen konnten, und ohne dieselben eine Aufzucht doch sehr mißlich erschien. Am andern Morgen um 5 Uhr saß das alte Weibchen schon vor dem offnen Fenster, in dem die Jungen standen. Nun war ja vielleicht mit Sicherheit zu schließen, daß das Weibchen sie füttern würde. Die Kleinen schrien aber so erbärmlich und flatterten, daß wir sie doch hinausließen, und da war es wirklich ein unbeschreiblicher Jubel. Den ganzen Sommer über hat sich denn auch die kleine Gesellschaft noch in unserm Garten dicht vor den Fenstern umhergetrieben. (Schluß folgt).

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Als vor etwa zwei Jahrzehnten die Liebhaberei für fremdländische Vögel und insbesondre die Stubenvogelzüchtung ihren regen Aufschwung gewonnen hatte, galt unter den Vorwürfen, die man ihr machte, bzl. den Gefahren, mit denen sie uns bedrohen sollte, die als am bedeutsamsten, daß sie die Liebhaberei für einheimische Stubenvögel verdränge und daß infolge ihrer Verbreitung namentlich die Neigung für die edelsten einheimischen Sänger im Abnehmen oder gar im Erlöschen sei.

Diese mit seltsamer Hartnäckigkeit immer wieder auftauchende Behauptung beruhte vonvornherein auf vollständiger Verkennung der Verhältnisse. Meine Voraussage, daß in der regsamen und überaus freudigen Entwicklung, welche die Vogelliebhaberei im allgemeinen durch die Züchtung fremdländischer Vögel gewann, auch die Liebhaberei für die einheimischen Vögel nur gehoben und weiter verbreitet werden könne, hat sich dann bald durchaus bestätigt. Auf allen unseren großen, überaus reich beschickten Vogelausstellungen hat die Abtheilung einheimische Kerbthierfresser immer eine gewichtige Bedeutung gehabt, und in manchen Großstädten zeigte die Liebhaberei für die köstlichen heimischen Sänger einen erstaunlichen Reichthum und eine förmlich bewundernswerthe Regsamkeit. Dies war der Fall nicht allein in Wien, wo die Liebhaberei für einheimische Sänger: Donauprosser, ‚Wiener Schwarzplattl', ‚Meistersänger' u. a. m. mit Berechtigung sprichwörtlich ist, sondern auch kaum minder bei uns in Berlin und an vielen anderen Orten.

Nur ganz nebenbei, jedoch mit Nachdruck und namentlich mit dem Gefühl voller Genugthuung muß ich bei dieser Gelegenheit auf Folgendes hinweisen.

Niemand hatte so eifrig und so scharf die neu erwachte Liebhaberei für fremdländische Vögel angegriffen, sie verspottet und als gefährlich nach der erwähnten Richtung hingestellt, wie A. E. Brehm. Aber nach langen, harten Kämpfen habe ich dann doch die Genugthuung erlebt, daß er mir, den er stets am schärfsten angegriffen — weil ich ja die ganze Bewegung der neuern Vogelliebhaberei, bzl. Stubenvogelzüchtung ins Leben gerufen hatte —, daß er mir also, den er so sehr gehaßt, Gerechtigkeit widerfahren ließ und anerkannte, welch' großes Verdienst ich um die Verbreitung der Vogelliebhaberei im allgemeinen und auch namentlich um die für einheimische Vögel, bzl. für die Sängerfürsten, habe. Dies geschah bei Gelegenheit der ersten großen Vogelausstellung in Wien, wo wir in Gegenwart

des Kronprinzen Rudolf zufällig zusammentrafen. Alfred Brehm war ja trotz seiner sonstigen Schwächen immer eine anständige, ehrliche Natur, und deshalb gab er bei aller vorhergegangnen bittern Feindschaft doch der Wahrheit die Ehre — was bei gewissen anderen Ornithologen allerdings nicht üblich ist. Deren Verlogenheit und Unredlichkeit geht vielmehr so weit, daß sie in ihren Jahresberichten u. drgl. meine Bücher, deren wissenschaftliche Zuverlässigkeit und weitreichenden Einfluß zugleich sicherlich Niemand bestreiten kann, sorgfältig todtschweigen, während sie die kläglichsten Machwerke, z. B. ein Kanarienvogelbuch für 75 Pf. und selbst die kleinen, billigen, unbedeutenden Geflügelzuchtbücher, mit denen die wissenschaftliche Vogelkunde doch wahrlich nichts zu thun hat, gewissenhaft berücksichtigen.

Im übrigen erwähne ich dies, wie gesagt, nur ganz beiläufig, denn die Herren Reichenow und Genossen schaden damit wahrlich nicht mir, sondern sich selbst und der Sache am meisten.

Nach dieser Abschweifung wende ich mich nun wieder der Ausstellung selbst zu, und da muß ich zunächst anerkennen, daß auf der „Aegintha"-Ausstellung die kerbthierfressenden Vögel in großer Reichhaltigkeit und daß auf diesem kleinen, bedeutungsvollen Gebiet verdienstvolle Leistungen vorhanden waren. Obenan unter allen anderen standen die Vögel des Herrn O. Jaenicke-Berlin mit einer vortrefflichen Sammlung unserer heimischen Erdsänger, Grasmücken, Laubvögel nebst Zaunkönig, Baumläufer, Sumpfrohrsänger, allen drei Bachstelzen, rothrückigem Würger und fünf Meisenarten, sämmtlich in sehr gutem Zustand. Sie waren fast alle verkäuflich, freilich zu hohen Preisen: ein Baumläufer für 10 Mk., ebenso Sumpfrohrsänger, die Bachstelzen zu 4—5 Mk., die Grasmücken zu 5—8 Mk., Blaukehlchen 10 Mk. u. s. w.

Dann folgte die Sammlung des Herrn O. Majewski, in welcher sämmtliche Vögel unverkäuflich waren, und in der je zwei Ufer- und Hausschwalben und drei Rauchschwalben in gutem Zustand berechtigtes Aufsehen erregten. Außerdem waren Sumpf- und Schilfrohrsänger, Garten-, Fitis- und Weidenlaubvogel, safranköpfiges Goldhähnchen u. a. vorhanden.

Wiederum eine hübsche Sammlung von fünf Grasmückenarten, Gartenlaubvogel, Heckenbraunelle, Heidelerche, Zaunkönig, einem aufgezognen und $2^1/_2$ Jahre alten Rothkehlchen und einem ebensolchen 3 Jahre alten grauen Fliegenschnäpper hatte Herr G. Lackowitz.

In der nächstfolgenden Sammlung von A. Castelli waren namentlich Trauer-, Halsband- und Zwergfliegenschnäpper, safran- und feuerköpfiges Goldhähnchen, Alpenbraunelle und auch eine Mohrenlerche erwähnenswerth.

Auch Herr A. Herrmann-Oschatz hatte eine Sammlung von mancherlei gut gehaltenen einheimischen Kerbthierfressern, in der jedoch besondere Seltenheiten nicht vorhanden waren. — Herr O. Pagels hatte sechs Arten Meisen, außerdem Grasmücken in drei Arten, Halsbandfliegenschnäpper, einen rothrückigen Würger u. a.

Für besondere Liebhaber sind sodann zu erwähnen: Wendehals von A. Herrmann, Wiedehopf von O. Jaenicke, Spechtmeisen von demselben und Majewski, welcher Letztre auch je einen Schwarz- und großen Buntspecht, sowie Pagels einen mittlern Buntspecht hatte.

Eine ganz absonderliche Liebhaberei zeigten die Raubvögel der Frau Josefa Lehmann-Berlin, und zwar je ein Schreiadler, schwarzer Milan, Wander- und Baumfalk, Wald- und Steinkauz, Wald- und Zwergohreule, nebst Uhu, sämmtlich verkäuflich. Außerdem hatte Herr J. Schulze-Königsberg noch je einen Thurmfalk, Sperber und eine Waldohreule, Herr O. Pagels einen Eichelheher, und den Beschluß in dieser bunt zusammengewürfelten Gesellschaft machten zwei Kibitze von Frau Lehmann und J. Schulze und von letzterm noch ein Zwergtaucher, den ich aber nicht finden konnte.

Inanbetracht dessen, daß die Ausstellung allerdings noch etwas früh, jedoch keineswegs in zu ungünstige Zeit für die Kanarien fiel, erscheint es wol verwunderlich, daß mit feinen Harzer Kanarienvögeln um die Preisbewerbung sich nur neun Aussteller mit je 6 Köpfen, einer mit 10 Köpfen, eingefunden hatten. Auch die Verkaufsvögel waren nicht in bedeutender Anzahl vertreten, obwol einzelne Aussteller je 10, 14, 16—30 Köpfe gestellt hatten. Inanbetracht dessen, daß diese ganze Abtheilung der „Aegintha"-Ausstellung durchaus nur unbedeutend war, kann ich darüber ja ohne weitres hinweggehen, zumal bald hinterher ja die Ausstellung des Kanarienliebhaber und -Züchter-Vereins „Canaria" stattfand, über welche ich gleichfalls demnächst berichten werde.

Hiermit könnte ich eigentlich den Bericht über die diesmalige „Aegintha"-Ausstellung abbrechen, denn in den beiden Schluß-Abtheilungen gibt es kaum mehr etwas zu erwähnen, was für meine Leser von besondrer Wichtigkeit wäre; aber als gewissenhafter Berichterstatter will ich doch wenigstens eine kurzgefaßte Uebersicht geben.

Herr L. Wahn-Berlin hatte, wie auf allen anderen derartigen Ausstellungen in Berlin, auch auf dieser seine Käfige in großer Mannigfaltigkeit. Dieselben sind ja aus meinen Büchern, besonders dem „Handbuch für Vogelliebhaber" genugsam bekannt und stehen etwa auf gleicher Stufe mit denen der Herren B. Hähnel und A. Stübemann. Gleichfalls eine reiche Sammlung von allerlei Käfigen hatte Herr A. Herrmann-Oschatz. Ueber dieselben brauche ich ebenfalls nichts Näheres zu sagen, da sie hier in der „Gefiederten Welt" im vorigen Jahr-

gang eingehend beschrieben sind. Vorzugsweise Schmuckbauer, denen ich für die wirkliche ernste Liebhaberei, Vogelpflege und -Züchtung wenig oder garkeinen Werth zuerkennen kann, hatte Herr K. Lehl-Stralsund, und ich wundre mich umsomehr darüber, als ich Herrn Lehl doch auf diesem wie auf anderen Gebieten als einen strebsamen Mann kenne, welcher in solchen Dingen doch nach meinem „Handbuch" und anderen praktischen Werken zu gehen pflegt. — Eine noch besondre Sammlung von Trink- und Futtergefäßen hatte Herr Wahn außerdem. — Sammlungen der verschiedensten Futterproben hatten die Herren Lehl und G. Wegner-Berlin, Eierbrot Konditor G. Nicol-Küstrin. — Zusammenstellungen von Nistkasten für einheimische Vögel zeigten A. Herrmann und F. Milcher-Berlin. — Bücher und Zeitschriften waren sehr reichhaltig und schön vertreten; eine Schrift „Zur Gesangskunde des Rollers" sogar für $0_{,15}$ Mk.

Wie immer war die Ausstellung auch mit ausgestopften Vögeln und Relief-Vogelbildern, dann Eiersammlungen u. a. reich geschmückt, darunter besondre Seltenheiten, ein neu entdeckter Paradisvogel, ein Kiwi, ein Schlangenhalsvogel, eine Gruppe von Auer-, Birk- und Rackelhahn u. a. m.

Als „Verschiedenes" war besonders beachtenswerth, obwol streng genommen nicht hierhergehörend, die Ausstellung des Herrn Paul Matte, Inhaber der Züchterei fremdländischer und einheimischer Schmuck- und Liebhabereifische. Das waren prächtige, glänzende Vögel ohne Federn, die Schleierschwänze, Teleskopfische, Japanischen und anderen Goldfischspielarten, auch schwarze und weiße Axolotl u. drgl.

(Fortsetzung folgt).

Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und mehr Verständniß für ihn beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu erwecken.

Eine Anregung von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Wenn wir wollen, daß unsre schöne Liebhaberei sich nicht bloß auf voller Höhe erhalte, sondern daß sie auch die Bahn eines hohen Aufschwungs und einer guten Entwicklung in der Zukunft beschreite, so müssen wir uns bemühen, Mittel und Wege zum Bessern ausfindig zu machen. Sehen wir uns nun hilfesuchend nach allen Seiten um, so sind es immer und immer wieder die Kanarienzüchter-Vereine, die unsere Blicke auf sich lenken.

Seitens des Vereins „Ornis" zu Magdeburg ist nun zwar der Vorschlag gemacht worden, die Kanarienvogelzucht dadurch zu heben und in bessere Bahnen zu lenken, daß sämmtliche Kanarienzüchtervereine Deutschlands bezirksweise zu Unterverbänden und sämmtliche Unterverbände wiederum zu einem allgemeinen Verband deutscher Kanarienzüchtervereine zusammentreten. Aufgabe dieser großen Vereinigung soll es dem Vorschlag gemäß sein, nur diejenigen Vögel, welche in den alljährlich innerhalb einer ganz bestimmten Frist von längstens drei Wochen bei sämmtlichen Vereinen stattfindenden Ausstellungen nach dem Urtheil der Preisrichter erste und zweite Preise erhalten würden, zu den Ausstellungen der Unterverbände, und wiederum nur diejenigen Vögel, die in den Ausstellungen der Unterverbände erste Preise erhalten würden, zu der Ausstellung des allgemeinen Verbands deutscher Kanarienzüchtervereine zuzulassen. Erst die hier endgiltig verliehenen Preise würden wirklich maßgebend und die mit ersten Preisen bedachten Vögel wirklich Primasänger sein.

Die Ausstellungen der Unterverbände hätten sich denen der Vereine unmittelbar anzuschließen und sämmtlich ebenfalls innerhalb kürzester Frist stattzufinden; ebenfalls in kürzester Frist hätte sodann die Ausstellung des allgemeinen Verbands stattzufinden, selbstredend weil die Vögel ja sonst aus der Wanderschaft garnicht herauskommen würden.

Zu diesem Vorschlag habe ich Folgendes zu bemerken:

Daß sämmtliche Kanarienzüchtervereine Deutschlands ihre Ausstellungen innerhalb einer ganz bestimmten Frist von drei Wochen, also etwa vom 1. bis 21. Januar, abhalten, ist zwar nicht unmöglich, wird aber nie geschehen. Eine solche pünktliche Einrichtung kann wol seitens einer Behörde angeordnet und ausgeführt werden, im Vereinsleben jedoch, namentlich in dem der Liebhaber feiner Kanarienvögel, wird das aber nie geschehen. Eine Verbesserung der bestehenden Verhältnisse herbeizuführen, ist der Vorschlag ebenfalls nicht geeignet, da die Anforderungen an guten Kanariengesang hierdurch nicht gemildert, sondern noch viel mehr als bisher geschraubt und die Unzufriedenheit mit den eigenen Vögeln, bei solchen Liebhabern, die mehrere Male mit guten Vögeln unprämirt bleiben, noch größer als bisher werden würde und dadurch den völligen Verfall der Kanarienliebhaberei leicht herbeiführen könnte.

Diejenigen Liebhaber nun, welche gute Vögel besitzen und dieselben auf der Ausstellung des allgemeinen Verbands deutscher Kanarienzüchtervereine prämirt sehen wollten, müßten dieselben sozusagen 6 bis 7 Wochen auf Reisen schicken. Ob sich hierzu aber Kanarienliebhaber überhaupt verstehen würden, dürfte sehr anzuzweifeln sein; denn in Wirklichkeit heißt das doch nichts andres, als seine besten Vögel der Gefahr aussetzen, sie entweder garnicht oder verdorben zurück zu erhalten; denn es ist Thatsache, daß sehr viele Vögel durch die Anstrengungen der Ausstellungen, Zugluft, schlechte Verpflegung, Reiseplagen u. a. elendiglich zugrunde gehen.

Der Vorschlag des Vereins „Ornis" ist also meines Dafürhaltens sowol unausführbar, als auch unpraktisch. Dagegen würde der Vorschlag schon besser sein, daß sämmtliche größeren Vereine, wie die

in Berlin, Hannover, Leipzig, Dresden, Andreasberg, Magdeburg u. a. zunächst jeder einzeln für sich eingehende Berathungen bezüglich der Hebung der Kanarienvogelzucht abhalten, die eine Beßrung im Sinn der Ueberschrift des vorliegenden Aufsatzes herbeizuführen imstande sein würden. Hierauf würde dann eine Abgesandten-Versammlung einzuberufen sein, welche die vorzunehmenden Maßregeln auf Grund der in den Vereinsberathungen gewonnenen Ergebnisse zu berathen und allgemeingiltige Satzungen zusammenzustellen haben würde. Auch für die Berathungen dieser Abgesandten-Versammlung würde natürlich sehr davor zu warnen sein, daß die Herren in ihrer Begeisterung nicht Beschlüsse fassen, die garnicht oder zu schwer auszuführen wären und dann der Sache selber mehr schadeten als nützten.

Daß bei solchen Berathungen etwas Gutes zustande kommen könnte, dürfte wol anzunehmen sein. Wie ich nun aber die Ausführbarkeit und Brauchbarkeit des seitens des Vereins „Ornis" zu Magdeburg gemachten Vorschlags bezweifle, so glaube ich auch nicht an das Zustandekommen einer solchen Abgesandten-Versammlung. Bei der Uneinigkeit der Mitglieder der einzelnen Vereine ist auf eine Massenvereinigung aller Vereine überhaupt garnicht zu hoffen. Solche Vorschläge können wol in der Phantasie eines Liebhabers, der es mit der Sache gut meint, nie aber in Wirklichkeit ausgeführt werden. Deshalb erlaube ich mir nun Folgendes zur Beachtung und Befolgung in Vorschlag zu bringen:

Sowol die Kanarienzüchtervereine, als auch die Liebhaber und Züchter, welche keinem Verein angehören, befolgen in Zukunft folgende Sätze:

1. Die jungen Hähne werden in Zukunft vor völlig taktfester Gesangsausbildung, also vor Neujahr, nicht mehr abgegeben und sind bis dahin in bestmöglichster Weise durch die eigenen Vorschläger auszubilden.

2. Die Bezeichnungen „Kanarienvögel Stamm Trute" oder „Erntges" u. a. fallen gänzlich fort. Dafür treten fortab folgende Benennungen ein: „Harzer Kanarienvögel", „Edelroller" oder „feine Rollvögel", und jeder Züchter bemüht sich, seine Vögel so tourenreich und fehlerlos als möglich zu machen.

3. Die Vögel sind nach der Mauser an die gewöhnliche Stubenwärme (15 bis 16 Grad R.) zu gewöhnen.

4. In den Vereinsversammlungen werden regelmäßig belehrende Vorträge gehalten, die jedoch immer nur einzelne Zweige der Kanarienvogelzucht behandeln und am besten so gewählt werden, daß sie der Jahreszeit entsprechen. Außerdem werden die in den Fachzeitschriften erscheinenden Aufsätze erörtert und die Fragekästen der allgemeinen Benutzung empfohlen. Von Zeit zu Zeit finden auch öffentliche Vorträge statt, zu denen nicht bloß die Mitglieder, sondern Jedermann, der sich dafür interessirt, wenn irgend angänglich auch Damen, Zutritt haben; das Thema ist zu solchen Vorträgen natürlich ganz besonders zu wählen.

5. Die Vereine übernehmen den Verkauf der Vögel ihrer Mitglieder, soweit diese nicht an Händler abgeben. Die näheren Bestimmungen und Grundsätze hierüber werden innerhalb der einzelnen Vereine aufgestellt.

6. Es ist besondre Aufgabe der Vereine, die Kenntniß der Pflege und Behandlung unsres Lieblings den wohlhabenden und höheren Ständen zugänglich zu machen. Ueber die Art und Weise, die sich sicher bei der Verschiedenheit von Sitten und Gebräuchen der verschiedenen Gegenden auch verschieden gestalten dürfte, werden am besten in den einzelnen Vereinen besondere Berathungen gepflogen.

Das ist der Weg, auf welchem die Hebung der Kanarienvogelzucht im Sinn der Ueberschrift dieses Aufsatzes erzielt werden kann. Es ist wahrlich an der Zeit und die Angelegenheit ist sicherlich wichtig genug, es lohnt sich daher wol, daß alle Züchter und Liebhaber mit Ernst an die Ausführung gehen. Gelingt es uns, auch die höheren und wohlhabenden Stände mehr als bisher für unsere Harzer Sänger zu interessiren, so eröffnet sich den Züchtern ein bedeutend vergrößertes Absatzgebiet für ihre Nachzucht. Während der Harzer Kanarienvogel nicht allein um seines Gesangs, sondern auch seines zierlichen und zutraulichen Wesens halber sehr wohl dazu geeignet ist, die Gemächer der Reichen zu schmücken, wird er aus diesen Räumen durch Papageien und andere fremdländische Vögel verdrängt. Geben wir uns also Mühe, unseren Lieblingen auch dieses Gebiet zu erobern!

Vermitteln die Vereine den Verkauf der Vögel ihrer Mitglieder, so gewinnt das Publikum größeres Zutrauen zu diesem Handel als bisher. Denn die bislang vielfach übertriebenen Preise für minderwerthe Sänger sind die Ursache, daß die gewöhnlichen deutschen Kanarienvögel, sowie fremdländische und andere Vögel dem Harzer Sänger einen Platz streitig machen, der ihm längst gebührt.

Ich schließe nun mit der Bitte, daß Alle, die wahrhafte Liebhaber unsres gelben Kammersängers sein wollen, namentlich aber die Vereine, meine Vorschläge beherzigen mögen. Lassen Sie uns nicht dahin streben, Massenzucht zu treiben, lassen Sie vielmehr uns mit dem begnügen, was wir gut verpflegen und überwachen können. Wer Vereinsmitglied ist, thue sein Bestes dazu, daß die Bestrebungen des Vereins mit Erfolg gekrönt werden. Wer die Fähigkeit dazu besitzt, suche auch dem allgemeinen Besten dadurch zu dienen, daß er in den Fachblättern zur Belehrung hin und wieder etwas von sich hören läßt. Wenn Alle danach streben, daß die Einigkeit der einzelnen Liebhaber und Mitglieder der Vereine unter einander kein lerer Wahn bleibt, so werden wir auch bald den Fortschritt spüren und Zank und Neid uns erspart bleiben.

Bemerkungen zu: „Eine Anregung"*).

‚Seit langer Zeit treuer Abonnent Ihrer „Gefiederten Welt", Besitzer Ihrer sämmtlichen Werke, eifriger Vogelliebhaber', fühlt sich, hierauf gestützt, ein Kaufmann veranlaßt, seine Erfahrungen wegen Ankaufs von Vögeln gegen Nachnahme zu einer öffentlichen Besprechung zu machen und auf die Nachtheile die Aufmerksamkeit zu lenken, welche dem Besteller erwachsen können, wenn der Vogel den Erwartungen nicht entspricht.

Der Verfasser der „Anregung", obgleich Kaufmann, scheint von dem Geschäft, wie es zur Zeit betrieben wird, keine klare Vorstellung zu haben. Die bedeutendsten Waren-Geschäfte versenden nur gegen Nachnahme. In andrer Weise ist mit dem kaufenden Publikum nicht zu verkehren; es ist dem Versender gleichgiltig, ob der Besteller ein Baron oder Zigarrenarbeiter ist. Nun besteht aber zwischen einem Waren-Geschäft und dem Handel mit lebenden Thieren ein großer Unterschied.

Der Nachnahme-Versandt bietet dem Vogelhändler nur einen theilweisen Schutz vor Verlust; neben den hohen Portokosten hat er in der Regel bei einer Annahme-Verweigerung auch noch den Verlust der eingegangenen Thiere zu tragen. Der Händler muß sich das — und recht oft sogar — von sog. feinen Liebhabern gefallen lassen, ohne Aussicht, seinen Verlust bezahlt zu erhalten.

Es ist nicht in Abrede zu stellen, daß im Vogelhandel viel Schwindel vorkommt, aber doch wol nicht mehr, als in jedem andern Geschäftszweig. Dagegen ist nichts zu machen, denn „die Dummen werden nicht alle". Im übrigen ist der Nachnahme-Versandt mit lebenden Thieren in einigen Ländern bereits abgeschafft, und es kann nicht befremden, wenn die deutsche Reichspost über kurz oder lang dem Beispiel folgt. Der Schwindelei in den Sudelblättern wäre dadurch ein Ende bereitet; im Großen und Ganzen bleibt die Sache wie sie ist.

Sehr ungerecht wäre es, wollte man die Händler für alle Sünden, welche im Vogelhandel verübt werden, verantwortlich machen. Es gibt eine stattliche Anzahl bedeutender Vogelhandlungen, bei denen jeder Käufer vor Uebervortheilung und absichtlichem Betrug sicher ist. Wohin würde aber ein solcher Kaufmann gerathen, wenn er seine Vögel und Thiere auf die Versicherung hin „Betrag erfolgt sofort nach Empfang" versenden würde?! In sehr vielen Fällen geben die Besteller bei den kleinsten Beträgen Referenzen auf; der Schreiber der „Anregung" verlangt und erwartet, daß man ihm als Kaufmann einen werthvollen Graupapagei zur Ansicht zusende. Das sind Anforderungen, worauf kein Händler eingehen kann.

Und nun gar über den Werth eines Vogels zu reden! Wer will da behaupten, der Vogel ist 300 Mark werth? Es steht einem Jeden frei, sein Eigenthum nach Ermessen zu schätzen; findet sich ein Käufer, der soviel Geld hat, so ist es Sache des Letztern, sich zu sichern.

*) Siehe Nr. 4 d. J.

Weit weniger Streitigkeiten unter Käufern und Verkäufern würden entstehen, wenn die Parteien beim Abschluß des Geschäfts genauer verfahren würden.

Man thut das in den wenigsten Fällen, und hinterdrein kommen dann die Klagen über schlechte Bedienung. Bei genau abgeschlossenen Kaufverträgen — selbstverständlich kann es sich hierbei nicht um Kleinigkeiten handeln — ist in Streitfragen der Prozeß das allein Richtige.

Alle Klagen über schlechte Bedienung, Uebervortheilung und absichtlichen Betrug würden weniger werden, wenn das kaufende Publikum in allen Bedarfsfragen sich nur an die anerkannt zuverlässigen Handlungen wenden wollte.

Es ist durchaus unrichtig, aus dem Inseratenaufwand eines Händlers auf seine Leistungsfähigkeit zu schließen. Die anständigen Häuser befleißigen sich der möglichsten Kürze. Die Geschäftslage des Vogelhandels ist nicht so günstig, die an und für sich schon hohen Betriebskosten durch unzweckmäßige Annonzen noch höher zu schrauben. **.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Heutzutage kommt es selten vor, daß der Handel uns einen Vogel bringt, welcher bis dahin noch garnicht bekannt und also, wie man zu sagen pflegt, ‚neu' ist, mit anderen Worten als eine neue Art beschrieben werden darf. In dieser angenehmen Lage bin ich augenblicklich, indem mir Herr L. Ruhe, Thiergroßhandlung in Alfeld bei Hannover, einen Vogel geschickt hat, den ich wenigstens in der gesammten mir zugebote stehenden Literatur nicht zu finden vermag.

Der Gelbgezeichnete rothe Kardinal (Coccothraustes [Cardinalis] flavonotatus, *Russ*) ist etwas kleiner als der gem. rothe Kardinal (Coccothraustes virginianus, *Briss.*) und steht in der Größe, wie auch in der Gestalt dem scharlachrothen, Purpur- oder Venezuela-Kardinal (Coccothraustes phoeniceus, *Gld.*) am nächsten. Im Uebrigen ist er beiden im Aeußern, den Bewegungen und dem ganzen Wesen so ähnlich, daß sich die nahe Verwandtschaft auf den ersten Blick ergibt. Stirnband, Streif neben dem Schnabel und Kehle sind tiefschwarz; Stirn und Oberkopf, nebst großer Haube fahlgelb, schwach röthlich scheinend; Wangen und Brust rein fahlgelb; Kopfseiten und ein schmales Band über die Oberbrust (zwischen der schwarzen Kehle und der gelben Brust) schön purpurroth; Oberseite dunkel bräunlichroth, mit deutlich violettem Schein; Schwingen an den Außenfahnen heller roth, Innenfahne aschgrau, Schwingen unterseits aschgrau, Innenfahne schön dunkel rosenroth gesäumt, Spitzendrittel reingrau, kleine unterseitige Flügeldecken und Flügelbug isabellgelb, große unterseitige Flügeldecken roth; Schwanz dunkelbraunroth, Innenfahne der äußeren Federn graulich, ganzer Schwanz unterseits schwach heller bräunlichroth, jede Federrippe weiß; Unterseite von der Brust an hell purpurroth; Schnabel glänzend roth; Augen braun; Füße dunkelbräunlichfleischfarben. Ich habe die Beschreibung nach einem gebalgten und einem lebenden Vogel vor mir gegeben.

Leider hat Herr Ruhe von den 50 Köpfen, in welchen die Sendung von Mexiko aus bestanden, nur einige wenige lebend in Alfeld empfangen, und diese dürften sämmtlich Männchen sein, da sie alle übereinstimmend gefärbt sind; aber er stellt es in wahrscheinliche Aussicht, daß er über kurz oder lang und zwar hoffentlich recht bald auch Weibchen bekommen werde. Da von den hochinteressanten Vögeln zunächst ein Männchen in meinen Besitz übergegangen ist, so werde ich demnächst Näheres berichten, namentlich über den Gesang u. s. w. Der Preis ist natürlich inbetracht der erstmaligen Einführung und voraussichtlichen größten Seltenheit überhaupt ein hoher.

Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber das Steppenhuhn in seiner Heimat berichtet Dr. L. E. Browski im „Berl. Tageblatt" Folgendes: „Nicht nur in den Steppen Zentralasiens, auch allenthalben in der mesopotamischen Tiefebne und in einzelnen flachen Landstrichen Syriens ist Syrrhaptes paradoxus zu Hause. (Nebenbei bemerkt, erscheint mir hierfür die Bezeichnung Steppentaube weit zutreffender als Steppenhuhn, da der Vogel sowol seinem Gliederbau, der äußern Gestalt, als auch überhaupt seiner Lebensweise und seinem ganzen Wesen nach mit der Taubengattung viel mehr Aehnlichkeit besitzt als mit den eigentlichen Hühnervögeln*). Ist man auf dem Weg von Kharput gegen Südosten nach Diarbekir durch das bergige Gebiet von Arghana gelangt, so findet man zur Sommerzeit allda bereits die ersten Schwärme des Steppenhuhns. In geradezu ganz ungeheurer Menge, zu vielen Tausenden vereint, ziehen sie in pfeilschnellem, gar geräuschvollem Flug dahin. Schon von fern hört man sie wie Brausen des Sturms, und wenn sie herankommen, wird's buchstäblich dunkel unter ihnen, wie dichte Gewitterwolken wirft der mächtige Vogelschwarm tiefe Schatten weithin über die Steppe. In Mesopotamien ist das Steppenhuhn ein überaus volksthümlicher Vogel, Grgrlik heißt er bei Türken und Turkmenen, Khattai bei den Arabern. Die Fruchtbarkeit des Steppenhuhns scheint in Europa allerdings eine bedeutend höhere zu sein, als dies in seiner Heimat der Fall ist. Vorerst entnahm ich bereits mit einigem Erstaunen die bezüglichen Zeitungsnachrichten, daß man dort in einzelnen seiner Nester vier Eier vorfand. Später berichtete man gar über deren acht oder neun. Hier zu Lande habe ich im Lauf der Jahre bei meinen Kreuz- und Querzügen durch die Steppen ja doch wol Millionen von Nestern, doch niemals in einem mehr als drei Eier gesehen. Die Nester des Steppenhuhns sind übrigens so einfach als nur möglich. Der Vogel scharrt nur ein flaches Grübchen in den Sand, am liebsten unter einer kleinen Distel, und legt dann seine Eier hinein. Diese Nester liegen so dicht aneinander, daß unzählige davon von den die wegelose Steppe durchziehenden Karawanen zertreten werden. Einen großen Antheil am Brutgeschäft scheint unser Vogel den heißen Frühlingssonnenstrahlen zu überlassen und tagsüber fernab von der Brutstätte seiner Nahrung oder seinem Vergnügen nachzugehen, denn oft kommt man an tausenden und aber tausenden von eierbelegten Nestern vorüber, ohne einen einzigen der Vögel selbst auch nur in der Nähe zu finden. Wo dann Dörfer nahe den Brutstätten liegen oder wenn Nomaden ihre Zelte dort aufschlagen, leben die Leute insgesammt einige Wochen lang ausschließlich von den Eiern. Scharenweise ziehen sie hinaus mit Kind und Kegel und füllen ihre reichlich mitgebrachten Bocksschläuche. Im Verlauf weniger Minuten sind da viele Tausende von Eiern mühelos aufgelesen. Zur Nachtzeit suchen Füchse, Schakale, Wildkatzen, Eulen und andres Raubgethier diese Nester auf, denen da nebenbei auch wol so mancher von den brütenden Vögeln selbst und später viele der noch nicht flügge gewordenen Jungen zur Beute fallen mögen. Dies ist im allgemeinen auch wol so ziemlich der einzige empfindliche Schaden, der dem Steppenhuhn zugefügt wird, denn gejagt und erlegt wird es beinahe garnicht, nur an einigen wenigen Orten Mesopotamiens wird es in geringer Menge zur Herbstzeit in Roßharschlingen gefangen und lebend zu Markt gebracht. Da kostet denn das Stück mit Haut und Har zweieinhalb bis fünf Para (2 bis 3 Pfennige), und es wird weniger für Küche und Tisch, als von großen und kleinen Kindern gekauft und in den Häusern gezähmt. Das Fleisch ist — wol mit Recht — nur wenig geschätzt, denn es ist stets mager, trocken und zähe. In der Gefangenschaft wird der liebenswürdige Vogel sehr bald zahm und zutraulich. Nachdem er eingefangen, stutzt man ihm nur ein wenig die Schwingen und läßt ihn im Hof laufen. Sogleich nimmt er das gestreute Futter — am liebsten kleine Weizenkörner und Reis, sonst aber auch überhaupt alles Genießbare, selbst Reste gekochter Speisen — vom Boden auf, und nach zwei bis drei Tagen auch bereits aus der Hand. Unablässig trippelt er eilig im Haus umher und stößt zuweilen einen kurzen, leise gurrenden Doppellaut aus: „Gr-gr", daher der türkische Name. Wenn ihm dann später auch die Schwungfedern wieder nachgewachsen sind, bleibt er doch für immer an der gewohnten Stätte oder kehrt nach kurzen Ausflügen, besonders wenn auch Tauben im Haus gehalten werden, stets wieder dahin zurück".

*) Wir bitten hier in Nr. 33 v. J. nachzulesen. D. R.

Mancherlei.

Daß die **Rebhühner** dem Landwirth Nutzen bringen, sagt die „Deutsche allgemeine Zeitung für Landwirthschaft", dürfte nur wenig bekannt sein. Untersucht man den Magen eines solchen Wilds, je nach der Zeit, wann es getödtet ward, so findet man darin, beziehungsweise im Kropf Würmer, Schnecken, Kohlraupen und Samen von allerlei Unkraut. Eine Kette Rebhühner kann daher schon eine ziemlich große Fläche Lands von diesen schädlichen Dingen frei machen. Sonst verzehren die Rebhühner nur die ausgefallenen oder bei der Sat zu Tage liegenden Körner, aufrechtstehende Aehren greifen sie nie an.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. „Ornis", Geflügelzüchter-Verein. Das Garantie-Komite der „Internationalen Sport-Ausstellung Köln 1889" hat uns veranlaßt, unsre diesjährige Geflügel-Ausstellung mit der großartig geplanten Sport-Ausstellung zu verbinden, überhaupt die ganze Leitung für die Abtheilung „Geflügelsport" zu übernehmen und wir erlauben uns die Liebhaber und Züchter besonders darauf aufmerksam zu machen, daß das genannte Komite uns in der freigebigsten Weise entgegengekommen ist, so daß wir in der Lage sind, auch noch die weitgehendsten Erwartungen unserer Aussteller zu überbieten. Außer vielen und hohen Geldpreisen sollen nicht weniger als 114 goldene, silberne und bronzene Sport- und Vereins-Medaillen, 100 höchst künstlerische Ehrendiplome der Sport-Ausstellung, Vereinsdiplome nach Bedarf und viele Ehrenpreise zur Verfügung der Preisrichter gestellt werden. Außer dieser Geflügel-Ausstellung, welche vom 17. bis einschl. 20. Mai dauern soll, ist nach Schluß derselben für die ganze Dauer der Sport-Ausstellung eine permanente Schau- und Verkaufsstelle für Geflügel beabsichtigt. Zu diesem Zweck wird ein vollständiger Geflügelpark eingerichtet, in dem jeder Stamm sein besondres Haus nebst Laufraum angewiesen bekommt. Das Wassergeflügel wird auf einem großen Teich untergebracht und zwar so, daß jeder Stamm durch Drahtgitter vom andern abgesperrt ist. Die heizbare Vogelstube soll 30 m lang und 10 m breit werden, so daß auch dieser Liebhaberei in vollstem Maß Rechnung getragen wird. Es ist auch eine Konkurrenz für Brutmaschinen ausgeschrieben, dieselben sollen in Betrieb vorgeführt werden. Ueberhaupt wird Alles aufgeboten, um unsre Geflügel-Ausstellung zu der großartigsten zu gestalten, die jemals gesehen worden ist. Berücksichtigt man noch, daß dieselbe gleich mit Eröffnung der Sport-Ausstellung beginnt, und daß während der ersten 4 Tage auf einen Besuch von mindestens 200000 Personen gerechnet werden kann, so bietet sich denjenigen Züchtern und Liebhabern, welche für die bevorstehende Zuchtzeit Raum schaffen müssen, die denkbar günstigste Gelegenheit, ihr Geflügel u. a. zu guten Preisen zu verkaufen. Wir können daher nur dringend rathen, das beste Geflügel für diese Gelegenheit aufzubewahren. Die Anmeldungen sind spätestens bis zum 25. April an den Präsidenten unsres Vereins, Herrn Bankdirektor Emil Mengering in Köln-Deutz, einzusenden. Alles Nähere besagt das Programm, welches von dem ersten Schriftführer, Herrn Kaufmann K. Mielke, in Köln zu beziehen ist. Der Vorstand.

Anfragen und Auskunft.

Frau M. R. Th.: 1. Wenn Sie die Rathschläge befolgen wollten, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (Fünfte Auflage) gegeben habe, so würden Ihre Vögel das Ungeziefer bald loswerden und kein neues bekommen. So lange Sie aber z. B. Sitzstangen aus Rohr in den Käfigen haben, können Ihre Vögel das Ungeziefer natürlich nicht gründlich loswerden. 2. Als das wirksamste und beste Hilfsmittel gegen das Ungeziefer der Stubenvögel ist immer das Insektenpulver

zu betrachten, und wenn dasselbe rein und gut ist, so schadet es den Vögeln niemals. Lesen Sie Näheres darüber in dem „Handbuch“ nach. 3. Mink's Vogelsand oder richtiger Vogelstubensand ist hier in der „Gefiederten Welt“ mehrmals eingehend besprochen. Er ist nicht schädlich für die Vögel, sondern vielmehr in vielen Fällen empfehlenswerth.

Freiherr Harald Koskull: Sie schreiben, daß Sie weder im Besitz der von mir herausgegebnen Zeitung, noch eines Buchs sind, und doch wollen Sie schleunigste Auskunft über den Gesang des rosenbrüstigen Kernbeißers haben. Dieser Wunsch ist indessen nach meiner Auffassung kein gerechtfertigter. Sachgemäß muß es immer heißen: erst das Buch und dann den Vogel! Kennen Sie einerseits den rosenbrüstigen Kernbeißer nicht nach seinem ganzen Wesen und wissen Sie ihn andrerseits nicht sach- und naturgemäß zu verpflegen, so wird er Ihnen auch nimmermehr wirkliche Freude machen. Ihnen brieflich oder hier all' die Fragen inbetreff seiner Eigenthümlichkeiten und Vorzüge zu beantworten, ist mir doch geradezu unmöglich. Sagen Sie selbst, wohin sollte es führen, wenn ich alles das, was ich seit Jahrzehnten in meinen Büchern niedergelegt habe, immer wieder jedem einzelnen Liebhaber brieflich mittheilen sollte! Wenn Sie mit großen Kosten sich dort in Rußland solche Vögel anschaffen, so haben Sie doch umsomehr Veranlassung dazu, dieselben nach einem stichhaltigen Buch zu behandeln, damit Sie sie in möglichst gutem Zustand und für lange Zeit erhalten und dann erst volle Freude an ihnen haben können.

Herrn Achill von Rödern: 1. Wenn Sie mit Aussicht auf gute Erfolge die Bastardzucht betreiben wollen, so thun Sie am besten daran, jedes Pärchen für sich gesondert zu halten. Sie können ja immerhin eine Reihe von Kistenkäfigen neben einander aufstellen, in denen die Vögel einander nicht zu sehen und zu stören vermögen. Wenn die Weibchen gegenseitig ihre Locktöne hören, so schadet das nichts, aber es darf kein Kanarienvogel-Männchen in demselben Zimmer oder überhaupt in Hörweite sein. 2. Wenn Sie im Uebrigen die Rathschläge, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (Fünfte Auflage) gegeben habe, aufmerksam und verständnißvoll befolgen, so werden Sie mit Stiglitz, Hänfling, Zeisig und selbst mit dem Gimpel guter Mischlingszucht sich zu erfreuen haben. 3. Es kommt nicht sehr selten vor, daß ein Kanarienweibchen wenigstens ähnlich wie ein Männchen singt, meistens taugt solch' Vogel aber nicht zur Hecke.

Herrn Hermann Appel: In meinem Buch „Die sprechenden Papageien“ (zweite Auflage) finden Sie alle Mittel angegeben, welche man bisjetzt gegen das Selbstrupfen der Papageien anwendet. Gern würde ich Ihnen schreiben, welches ich in Ihrem Fall als das erfolgversprechendste ansehe, allein da Sie keinerlei nähere Angaben über die Fütterung und Verpflegung gemacht haben, so muß ich es Ihnen überlassen, selber nachzulesen.

Herrn W. Seib: Die Untersuchung ergab, daß das Helenaafänchen am Kehlkopfswurm eingegangen war. Ich bitte daher dringend darum, daß Sie sehr sorgsam auf Ihre übrigen Vögel achten unter Befolgung der Rathschläge, welche inbetreff des gefährlichen Schmarotzers in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ gegeben sind.

Bücher- und Schriftenschau.

„Notizkalender für Ornithologen“ 1889. Von **Julius Falck** (Kulmbach, Rich. Rehm).

Als dritter im Bunde der Kalender für Geflügel- und Vogelliebhaber erscheint das oben genannte Taschenbuch in diesem Jahr zum erstenmal, und gleich von vornherein muß ich es aussprechen, daß es sowol in angemeßner Ausstattung als auch reichem Inhalt einen guten Eindruck macht. Der Inhalt umfaßt Geflügelzucht und -Liebhaberei und Vogelliebhaberei und -Zucht nach allen ihren verschiedenen Seiten hin zugleich und zwar im bunten Wechsel, sodaß auf den Beitrag über Rassehühnerzucht eine Schilderung der Amsel und Anleitungen zur Bevölkerung städtischer Anlagen mit Singvögeln, dann Eierverkauf, Houdanhuhn, Hühnerkrankheiten, darauf wieder Misteldrossel, Singdrossel u. a. m. folgen. So ist der Gesammtinhalt ungemein reichhaltig und in sinniger Weise allenthalben durchstreut mit Gedichten, in denen sich der Herausgeber als ‚ein gewaltiger Poet vor dem Herrn‘ zeigt. Während das ganze Büchlein nun im wesentlichen wol seinem Zweck recht gut genügt, bringt es auch einige Dinge, die ich keineswegs billigen kann. So ist eine Geschichte darin, „Der wilde Kanarienvogel, dessen Sang, Flug und Fang“ von einem Herrn Hans Neubig, welche geradezu ohne Sinn und Verstand aus meinem Buch „Der Kanarienvogel“ abgeschrieben ist. Der Verfasser beruft sich auf den Naturforscher Rolle, von dem er natürlich garkeine Ahnung hat und erzählt uns dann in geistreicher Weise, daß es unter den wilden Kanarienvögeln ‚stärkere‘ und ‚schwächere‘ und „nicht lauter gute Sänger, wie dies ja auch bei unseren einheimischen Singvögeln, wie Stiglitzen, Nachtigalen 2c. 2c. der Fall ist“ gebe. Die ‚Urheimat‘ des Kanarienvogels nennt er immer die Insel ‚Kanario‘. Weiter berichtet er „fliegen die Kanarienvögel scharenweise, so behalten sie mäßigen Abstand und lassen einen abgehackten (!) Lockruf hören“. „Die jungen Sänger lassen sich von Lockvögeln allzugerne (!) verführen“. „Sie (die Kanarienvögel) gehen auch leicht verloren, weil es kaum größere Feinschmecker hinsichtlich der Körner gibt“. In den einundeinhalb Seiten liegt soviel Unsinn zusammen, wie mancher Mensch in seinem ganzen langen Leben beim besten Willen nicht zustande zu bringen vermag. — Den Beschluß des Kalenders macht eine Statistik der bayerischen ornithologischen Vereine; hoffentlich will der Herausgeber damit nicht sagen, daß das Büchlein blos für Geflügel- und Vogelliebhaber in Bayern bestimmt sein soll. Meinerseits kann ich demselben vielmehr nur einen guten Bestand durch weite Verbreitung wünschen, denn der Herr Herausgeber hat ja gezeigt, daß er wol die Kenntnisse und den praktischen Blick zugleich für ein solches Unternehmen hat. Aber er wolle noch eins beherzigen. Um seiner Aufgabe voll und ganz gerecht werden zu können, ist es durchaus nöthig, daß er sich klar werde über die Begriffe und Unterschiede: Geflügelzüchter, Vogelliebhaber und -Züchter, Vogelschützer und Vogelkundige oder Ornithologen. Die ‚Ornithologen und Freunde des Federviehs‘, welche er im Vorwort so gemüthlich zusammenwirft, sind ganz verschiedene Leute und ihre Vereinigung unter einen Hut und in einem Buch ist ein Unding, welches sich garnicht begreifen, geschweige denn verwirklichen läßt. Für die Fachornithologen hat sein Kalender garkeine Bedeutung, während derselbe für die Geflügelzüchter und Freunde der gefiederten Welt immerhin empfehlenswerth erscheint. Uebrigens ist von Stettin aus diese unerquickliche Vermengung der Begriffe Ornithologie oder Vogelkunde — man meint meistens sogar streng wissenschaftliche Vogelkunde — und Geflügelzucht zuerst ausgegangen und von dort aus hat sie sich sodann weithin verbreitet, indem soundsoviele Gesellschaften sich ornithologische Vereine nennen, deren Mitglieder nur Geflügelzucht treiben und sich um die Vogelkunde ganz und garnicht bekümmern. Wenn Herr Falck selber sagt: „Man kann keinem Ornithologen vorschreiben, an welchen Hühnerstamm er sich halten soll“ — so kommt damit jener Mißbrauch am schlimmsten zur Geltung.

Diese Rüge konnte und durfte ich dem Falck'schen Kalender nicht ersparen, während ich ihn im übrigen als ein hübsches, nutzbares und jedenfalls zukunftsreiches Büchlein für die Liebhaber und Züchter empfehlen muß. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker Max Kruel: Alle Ihre Beiträge sind mir selbstverständlich willkommen.

Herrn M. A. Lekits: 1. Zunächst bedauern wir sehr, daß bei Ihrer Mittheilung hier in Nr. 7 Ihr Name unrichtig gedruckt ist. 2. Bei unseren Käfigfabrikanten, welche zugleich Papageienständer führen, sind wirklich zweckmäßige Papageien-Fußketten bis jetzt leider noch nicht zu finden. Mein Urtheil über dieselben und eine eingehende Anleitung dazu, wie sie hergestellt werden müßten, habe ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien“, zweite Auflage, gegeben; bevor Sie eine solche anschaffen, lesen Sie also gefälligst jedenfalls nach.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 9. Magdeburg, den 28. Februar 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 9: Thierkunde: Ueber die Herstellung, Einrichtung und den Betrieb von kalten und erwärmten, feuchten Terrarien. — Die verschiedenen Mäusearten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Ist das Schmetterlingssammeln vom Standpunkt des Thierschutzes aus der Jugend zu gestatten oder nicht? — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Hochfeine Harzer Roller,
Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen dieses Stamms, Stück 1,25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [294]
J. O. Kohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

1888er getrocknete Ameiseneier,
prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [295]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5 Mk., Kilo 8 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [296]
Theodor Franck, Barmen.

Grosse Mehlwürmer, ohne Kleie, ½ Kilo 4 ℳ, 1 Kilo einschl. Verpackung 8 ℳ, 2 Kilo 16 ℳ postfrei, 4½ Kilo 35 ℳ postfrei. [297]
Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Nistkästen-Fabrik
(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)
Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [298]

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [299] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu verkaufen:
Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Eine Vogel- und Blumenhandlung sucht zum 1. April für eine solche geeignete Gegenstände in **Kommission.** Ebenso werden alle Arten in- und **ausländischer Vögel zu kaufen gesucht.** Alles Nähere brieflich gegen Referenzen. [300]
A. Weinitz, Vogelhandlung, **Flensburg.**

Feinste Kanarienvögel,
Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [301]
C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

L. Ruhe, Alfeld in Hannover,

Thier-Import-Geschäft,

empfing und empfiehlt nur noch einige Exemplare der von mir aus Mexiko importirten, bis jetzt noch **völlig unbekannten**

Königs-Kardinäle

(Cardinalis flavonotatus, *Russ*), schöne, ausgefärbte Männchen, Stück 150 Mk., Falklandsdrosseln (Turdus Falclandicus), Männchen 30 Mk., einen singenden Klarinettenvogel, 100 Mk., Vielfarbige Prachtsittiche (Psittacus multicolor), Par 50 Mk., Inkakakadus, Stück 50 Mk., wunderschöne, zahme, sprachbegabte Blaustirnige Amazonenpapageien, 45 Mk. **Nur für Händler empfehle:** Rothe Kardinäle, weiße und graue Reisfinken, Sonnenvögel, Sperlingspapageien, Jendayasittiche. Preise billig. Bedienung prompt und koulant. [302]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [303]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[304] **Berlin**, Lindenstr. 67.



[305]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [306]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,**
Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag**, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen**, 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann, Kopenhagen**, Rosenborggade 10.
„ **William Cross, Liverpool**, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris**, 12 Rue du Plâtre.

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap". Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ Für Händler geeignet. [307]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [308]
Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Salon-Kakadu!!!

Prachtexemplar, schneeweiß mit gelber Haube, sehr zahm, gesund, fehlerfrei und ohne Tadel, ist für **30 Mk.** zu verkaufen, desgleichen ein blaustirniger **Amazonenpapagei** für **25 Mk.**, und ein ganz neuer, ff. **Salonkäfig** für **10 Mk.** Gefl. Angebote unter **F. 100** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [309]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Gesellschaftskäfig, etwa 1½ □m mit engem Gitter, kauft **E. Krell, Pankow.** Offert. mit Preisang. [310]

Von meinen mit höchsten u. Ehrenpreisen ausgezeichneten **Kanarien** (Stamm: Eduard Volkmann), die anerkannt großartigsten Hohlroller, habe noch einige Zuchthähne und Händlervögel abzugeben. [311]

W. Herrmann, Hannover, Misburgdamm 9.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [312] Harzer Kanarienvögel.

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab, ausgezeichnete **Zuchtweibchen**, à 2 ℳ, süßen **Sommerrübsen**, 10 Pfd. (mit Sack) 2 ℳ 50 ₰. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [313]

C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,₅₀, gebunden Mk. 28.

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,₅₀ Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Seidenschwanz-Mchn.,

1 Jahr im Käfig, tadellos, 6 ℳ, chines. Elstern, 12,₅₀ ℳ, Sonnenvögel, abgehörte Sänger, 7 ℳ, Rosenstare, 10 ℳ, Eichkatzen, 3 ℳ, laut singende Drosseln und Amseln, 8 ℳ, Doppelgelbkopf, viel sprechend und singend, 100 ℳ, Angorakater, reinweiß, an Vögel gewöhnt, 1 Jahr alt, 50 ℳ, Kanarienweibchen, f. Stamm, 1,₅₀ ℳ, bunte Reisvögel, Par 10 ℳ, braun- und gelbbunte japanische Mövchen, richtiges Par, 8 ℳ, Kaktus-, Braunwangen- und Nymfensittiche, Par 14 u. 18 ℳ, kleine Salon- und Rosakakadus, 15 u. 25 ℳ [314] **Georg Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kaufe: 2 weiße Maltheser, 1 Elmermchn., 1 Dragoner- oder Carier- u. 1 Porzellantäubin, schöne Distelzeisige. Gebe ab: Gut sprech. Papageien u. a. fremdl. Vögel, ferner 1 hochfeine, mit I. Pr. präm. **dtsch. Dogge,** spottbillig, ausgest. Vögel u. a. [315] **Aug. Blättler,** Ornith. **Hergiswyl,** Schweiz.

Zu kaufen gesucht:

1 Zuchtpar Pflaumenkopf-Sittich und 1 Weibchen Wellensittich. [316] **O. Henniger, Parchim i. M.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Hundsfische,

100 St. 20 ℳ, Steinbeißer, Schlammbeißer, Elritzen, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ, Goldschleihen, 100 St. 20 ℳ, zahme Rehe, dreijährig, Par 80 ℳ, 1 Par zahme Hirsche, sechsjährig, 250 ℳ, ferner Zier- und Parkgeflügel u. a., hat abzugeben [317] **G. Findeis, Wien,** 3. Bez., Hauptstr. 25.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.



Neu!

Gesangskasten, Reise- u. Versandtkäfig, Fangkäfig liefert die Fabrik von **Arthur Herrmann,** Oschatz i. S.

Desgleichen Grasmückenkäfig (wie Abbild.), in nußbaum lackirt, 7 ℳ, Sprosserkäfig, dsgl., 8 ℳ, Drosselkäfig, 9,50 ℳ. Empfohlen von Herrn Dr. Karl Ruß, Berlin, u. A. Viele Dankschreiben. 1888 auf nur großen Ausstellungen höchst prämirt.

[318] **D. O.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein **Bukowina-Sprosser,** vorzügl. Schläger, f. 18 ℳ einschl. Verpackung verkäuflich. Bei Anfrage erbitte Freimarke.

[319] **C. Oppermann, Köthen** in A., Schalstr. 33 I.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [320]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

---

1 Hänfling, 1 Stieglitz, 1 Zeisig, ohne Tadel u. fleiß. Säng., verk. f. à 1,50 ℳ, alle 3 Verp. frei. [321]

Frau **E. Winter, Schmalkalden.**

---

20 Stück edle **Kanarien-Zuchtweibchen** gebe wegen Veränderung ab, Preis à Stück 2 ℳ 50 ₰. [322]

E. Jakob, Gotha, Löwenstraße Nr. 14.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu kaufen gesucht:

Ein nicht zu alter, grauer Papagei (Jako), der entweder gut und gern spricht oder andere Geräusche nachahmt. [323]

Prof. Thurneysen, Freiburg i. B., Roederstraße 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vogelbauer u. Nistkästchen

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.

[324] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gebe ab:

Ein prachtv. **richtiges** Par **rosenköpfige Zwergpapageien,** welche schon genistet und Eier gehabt, f. 35 ℳ. [325]

Oscar Kellner, Tübingen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 10. **Magdeburg, den 7. März 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Von meinen Vögeln (Schluß).
Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel (Fortsetzung).
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Ein Wort für Vogelfreunde und Vogelhändler.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Dresden.
Anfragen und Auskunft.
Frühjahrs-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen am 19. März 1889.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Von meinen Vögeln.

Von E. M. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Frischgefangene Rothkehlchen haben wir auch eingewöhnt, ohne frische Ameisenpuppen, mit Mehlwürmern und Fliederbeeren. Schon am zweiten Tag nahmen sie Mischfutter, und am sechsten waren sie zum Ein- und Ausfliegen ins Bauer gewöhnt. Wir haben sie aber dann, noch vor der Zugzeit natürlich, wieder fliegen lassen, da schon wieder ein Umzug bevorstand*). Mitte November mit all' den Vögeln, die wir im Frühjahr mitgebracht hatten, und noch zwei Rothkehlchen, einer Meise und einem Eichelheher dazu — die beiden Hunde, zu denen noch ein dritter gekommen war, nicht zu vergessen. Das ging uns denn doch über den Spaß. Bei der Kälte eine vierstündige Eisenbahnfahrt mit zweimaligem Umsteigen, dagegen wäre ja die Reise im April ein Kinderspiel gewesen. So ließen wir denn Rothkehlchen und Meise fliegen.

Den Eichelheher hatten sie uns mit durchschoßnem Flügel gebracht, der wäre umgekommen, also mußte er mit. Er ist aber auch ein ganz einzig drolliger Vogel mit einer bewunderungswürdigen Nachahmungsgabe. In der ersten Zeit ließ er nur krächzende Töne vernehmen, dann machten wir Einer den Andern aufmerksam: „Horch, Kuno singt!" Jawol, und jetzt singt er besser wie unsre Drossel, die wirklich Gutes leistet. Er ist immer vergnügt und ein sehr reinlicher Vogel, von Geruch keine Spur. Er bekommt Capelle'sches Mischfutter mit Mören, wie die anderen, Mehlwürmer und dann und wann ein Stückchen rohes Fleisch, welches er, ebenso wie Nüsse, schon aus der Hand nimmt. Ich hatte seinen Flügel damals mit Karbol und Wundwatte behandelt, später immer ausgespritzt, und der Vogel war so klug, sich immer ganz dicht ans Gitter zu setzen, wenn ich mit dem Bestäuber kam. Jetzt ist der Flügel geheilt, freilich der Knochen ist zersplittert; aber der Vogel zeigt sich sehr munter und vergnügt. Er schreit wie ein Falk, bellt wie ein Hund, macht dem Star und „Lora" nach. —

Erinnert sich Einer von den verehrten Lesern wol noch „Hänschens", meines Dompfaff?*) Ich habe ihn immer beschrieben als einen äußerst gleichmüthigen Vogel, den nichts in der Welt aus seiner Fassung bringen könnte, und wie recht hatte ich damit. Ich habe ihn also neulich auf dem

*) Vrgl. die Schilderung „Umzug mit Vögeln" hier in Nr. 25 d. J. 1888.

*) Vrgl. die Schilderung hier in Nr. 25 d. J. 1888.

Schoß, und er frißt an einer Staude Vogelmiere, die ich in der Hand hatte. (Auf seine Zahmheit bilde ich mir übrigens nicht das mindeste ein, denn bei ihm ist es nur die fürchterlichste Faulheit). Der große Hund liegt mit aufgerichtetem Kopf zu meinen Füßen, da rutscht der Dompfaff und ist im selben Augenblick auch schon in „Tyras" Maul verschwunden. Ich faßte natürlich sofort zu und hatte auch den Vogel. Der Hund hatte nicht geschnappt, sondern ihn nur ganz leise aufgefangen. Es geschah alles im Augenblick; aber doch hatte ich „Hänschen" ganz deutlich seinen Kopf zwischen Tyras' Lefzen hervorstrecken sehen. Mein Mann und mein Schwager standen dabei, wir waren Alle furchtbar erschrocken, nur der Dompfaff nicht. Der pfiff nach einer halben Stunde sein Lied wie immer. Am trübseligsten endete die Sache für Tyras, der eine gehörige Tracht Prügel bekam, deren Gerechtigkeit mir allerdings noch heute nicht so ganz einleuchtet, denn er hatte ihm ja garnichts gethan; aber nach einem solchen Schreck mußte man doch irgend etwas vornehmen, und außerdem stand das: „wenn er ihn nun todtgebissen hätte" zu deutlich vor uns. Außerdem stand schon eine ganze Menge auf seiner Rechnung, und einfürallemal wollten wir ihm nun einschärfen, daß Vögel kein Spielzeug für Hunde sind. Wir hatten nämlich schon fünf oder sechs junge Tauben etwas hinkend oder ein bischen zerzaust im Garten aufgegriffen. Sie waren sonst ganz unverletzt, zeigten aber doch hier und da einen Eindruck von Tyras' Zähnen. So sah ich ihn auch einmal auf dem Rasen liegen, etwas im Maul haltend. Es war eine junge Taube. Ein andermal, als ich in den Garten kam, kommt er mir sehr niedergeschlagen entgegen, sieht mich an, als wolle er sagen: „Du, nun will sie nicht mehr spielen". Die arme kleine Taube war todt. Da setzte es natürlich gehörig was, und nach der Sache mit dem Dompfaff kümmert er sich um keinen Vogel mehr, ausgenommen „Lora", mit der er manchen Strauß auszufechten hat, wenn sie nämlich nach seiner Meinung ihm ein zu kleines Stück Semmel übrig läßt. In dem Kampf zieht er aber allemal den Kürzern. —

Sogar den Besuch eines großen Raubvogels können wir verzeichnen. Er hat meinen Schwager aus seiner Mittagsruhe auf dem Balkon aufgescheucht

Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel.

Vortrag, gehalten in der geselligen Sitzung des Vereins „Ornis" am 22. Januar von E. Marquardt.

(Fortsetzung). Nachdruck verboten.

Als zweite Tauchente habe ich hier die Reiherente (A. fuligula), leicht erkenntlich an dem reiherartigen Federschopf, der mit dem Alter des Vogels an Schönheit und Länge zunimmt. Wir haben hier einen ziemlich alten Erpel vor uns. Die Ente ist verschwommner gefärbt und hat nur einen kurzen Schopf. Die Reiherente lebt im Norden Europas, Asiens und Amerikas. In Norddeutschland ist sie bekannt und kommt auch als Brutvogel vor. Während der Brutzeit liebt sie stehende süße Gewässer, aber auch stille, seichte Buchten des Mers. Die Reiherente und die jetzt folgende Bergente (A. marila) werden meist zusammen angetroffen. Sie nistet hauptsächlich auf Island und Grönland, aber auch nicht selten in Deutschland; auf Island indessen in solcher großen Anzahl, daß nicht selten 2 Enten in ein Nest legen und gemeinschaftlich brüten. Die Bergente, Reiherente und noch manche andre Art werden mit Netzen unter dem Wasser in den Seebuchten gefangen. Das Fleisch dieser, sowie meist aller anderen Tauchenten hat aber einen ranzigen Geschmack. Daher sind also alle sogenannten Seeenten für uns ungenießbar. Die verehrten Damen, als Käuferinnen, sind daher dringend zu warnen, sie nicht als leckere Braten kaufen zu wollen. Es sind diejenigen Enten, welche im vergangnen Winter 1887/88 in ungeheuren Mengen in der Zentralmarkthalle von Berlin zum Verkauf standen, und die keineswegs als Genußmittel für uns Berliner hier eingeführt werden sollten.

Jetzt folgen 2 Par Enten: die Trauer-Ente (Anas nigra) und die dieser Ente sehr ähnliche Sammt-Ente (Anas fusca). Sie sehen, daß sich der Erpel der erstern Art von der Ente auf den ersten Blick fast nur durch den weißen Spiegel unterscheidet. Schnabel und Beine bieten freilich, wie Sie sehen, auch Unterschiede. Beide Entenarten haben gleiche Heimat und fast gleiche Lebensgewohnheiten. Sie leben an den Polarküsten der alten und neuen Welt, die Sammtente aber nicht in Grönland. Sie kommen mit der Reiher- und Bergente im Winter in ungeheuren Scharen an die Küsten Frankreichs und Großbritanniens. Die Sammtente ist die beste Taucherin innerhalb ihrer Gruppe; angeschossen, taucht sie sofort, beißt sich im Tang fest und verendet oft so unter dem Wasser, daß sie dem Jäger verloren geht. Die Trauerente nistet meist am Süßwasser unter Büschen, zwischen Gesträuch und Geröll, während die Sammtente im Röhricht ihr Nest baut. Ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Muscheln, Schnecken und kleinen Krebsen. Die beiden Eier, die ich Ihnen hier vorzeige, gehören je eins der Trauerente und Sammtente an. Beide sind ziemlich gleich in Farbe. Das erste hat feines Korn und wenig Glanz, das zweite ist mehr glatt und glänzend. Die Federn der Sammtente sind so hoch geschätzt wie die der Eiderente (A. mollissima), sie sind sehr weich, daher auch wol der Name Sammtente.

Als vorletzte Ente für heute Abend führe ich Ihnen nun die gemeine Schellente (Anas clangula) vor, ein schönes Pärchen. Erpel und Ente sind sehr verschieden in der Färbung und Größe. Wie bei der A. tadorna Schwarz, Weiß und Rostbraun, alles scharf markirt, hervorherrschend war, so finden wir hier Schwarz, Weiß, Grün, scharf abgegrenzt. Ihr Flug verursacht einen besondern klirrenden Ton, als ob kleine metallene Schellen gerührt würden, daher ihr Name Schellente. Es ist ein durchaus nordischer Vogel; sie kommt aber selten oder garnicht auf Island und Grönland vor. Ab und zu nistet sie auch in Deutschland. Man hat bis 20 Eier in einem Nest gefunden. Die Farbe der Eier ist, wie Sie hier sehen, schön blaugrün, Form und Bildung wie beim Ei der gem. Wild- oder Stockente (A. boschas), aber schärfer gefärbt. Die Schellenten sind sehr muntere Taucher, und es gewährt eine angenehme Unterhaltung, eine Schar dieser Entenart auf und im Wasser zu beobachten.

Als letzten Entenvogel bringe ich nun die Eisente (Anas glacialis), ebenfalls ein Par. Der Erpel ist sofort zu erkennen an den auffallend verlängerten schwarzen mittleren Schwanzfedern. Besonders mache ich auf die Färbung des Schnabels aufmerksam und auf die sehr verlängerten flatternden Schulterfedern. Die Eisente ist wie die Schellente Bewohnerin der Küsten des hohen Nordens. Im Winter kommen sie in großer Anzahl nach Deutschland und südlich bis Italien. Die Eisente ist wenig scheu und läßt den Menschen, bevor sie flieht, auf wenige Schritte herankommen. Im vergangnen Frühjahr sah ich mit einem andern Mitglied der „Ornis" 2 Par auf den überschwemmten Brüchen der Jungfernheide in unsrer nächsten Nähe abstreichen. Ein Schuß aus der Teschinpistole hätte eine oder die andre sicher erreicht. Ihr Nest am Ufer der Seen ist wenig versteckt. Das Ei ist braungraugrünlichweiß, die Form bald länglich, bald mehr gedrungen. — (Schluß folgt).

und kam so nahe, daß dieser mit der Mütze nach ihm schlagen konnte. Es war ein sehr großer Vogel, wahrscheinlich ein junger, der sich verflogen hatte.

Dann möchte ich noch erwähnen, daß ich seit Weihnachten im Besitz von einem Plattmönchpärchen bin, von dem ich hoffe, daß ich im Frühjahr etwas Erfreuliches berichten kann.

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Wer an ein Wespennest rührt, muß es sich gefallen lassen, daß die erbosten Thiere sich auf ihn losstürzen und ihn zu stechen suchen, wo und wie sie nur können; als Wespennester in solchem Sinne des Worts sind ja aber die Vogel- und Geflügel-Ausstellungen, wie sie in der letztern Zeit in Berlin stattgefunden haben, anzusehen. Und die Schäden aufzudecken, dadurch den herrschenden Mißbräuchen entgegenzusteuern und wennmöglich Abhilfe zu schaffen, das ist ja lediglich der Zweck dieser Besprechungen. Daher kann und werde ich mich auch nicht durch die vielen Gehässigkeiten beirren lassen, die mir in liebenswürdigster Weise entgegengebracht werden. Anonyme Schmähbriefe in einer bunten Musterkarte liegen mir vor*); aber ich denke, dieselben würden nicht gekommen sein, wenn die werthen Briefschreiber sich nicht getroffen fühlten. Mag nun das, was ich besprochen habe und noch ferner aufdecken werde, „opportun" sein, wie man zu sagen pflegt, mag es den Leuten gefallen oder nicht, mir liegt daran, der Wahrheit die Ehre zu geben und hoffentlich dazu beizutragen, daß wenigstens die ärgsten derartigen Vorkommnisse für künftighin unmöglich gemacht werden.

Dies also zur Erklärung und freundlichen Beachtung für alle Diejenigen, welche mich mit ihren Zuschriften erfreut haben.

Meine Leser wissen, nach den vorhergegangenen Besprechungen, was die beiden großen Vogelhandlungen, Fräulein Chr. Hagenbeck-Hamburg und Herr G. Voß-Köln hergebracht hatten. Es waren ansehnliche Leistungen und wir haben manches Neue und Schöne vor uns gesehen; daß darin aber die Veranlassung dazu gelegen haben sollte, jedem von ihnen eine goldne Medaille zu verleihen, noch dazu eine Medaille, welche aus den von der Stadt Berlin gespendeten Mitteln beschafft war — das werden mit mir wol wenige Leute begreifen können. Meinerseits gönne ich den beiden strebsamen, kenntnißreichen und redlichen Vogelhändlern eine gute Prämie, eine hohe Auszeichnung sicherlich, denn dadurch werden sie einerseits, falls es noch nöthig wäre, zu neuem Eifer angespornt, während sie andrerseits um so bessere Geschäfte machen; aber das muß doch wol jeder Verständige einsehen, daß man die bloße Einführung fremdländischer Vögel, welche ja des Händlers Geschäft ist, nicht mit der höchsten Auszeichnung, geschweige denn mit einer goldnen Medaille von der Stadt Berlin prämiren sollte. Das ist ein Mißbrauch, wie er ärger auf einer Ausstellung wol noch niemals vorgekommen.

Eher ließe ich es mir gefallen, daß der Herr Bäckermeister Johann Krause-Berlin gleichfalls die goldne Medaille für ein Par gezüchtete Loris von den blauen Bergen empfangen hat; es ist doch wenigstens eine Züchtung, eine persönliche Leistung. Wie arm war aber diese „Aegintha"-Ausstellung, wenn sie schon für eine einzige solche Züchtung den allerhöchsten Preis vergeben muß! Auf der letzten „Ornis"-Ausstellung i. J. 1887 wurden selbstgezüchtete Loris von den blauen Bergen nur noch mit der kleinen silbernen Medaille prämirt.

Die silberne Medaille, also die nächsthöchste Prämie, wurde zunächst wiederum einem Händler zutheil. Hier gilt meinerseits dasselbe, was ich vorhin gesagt, denn auch dem Herrn Fockelmann-Hamburg gönne ich die Auszeichnung — aber dieselbe steht doch in garkeinem Verhältniß mit der Thatsache, daß auch dem Aussteller, welcher die bedeutsamste Leistung auf der ganzen Ausstellung überhaupt gehabt, in sieben Nummern selbstgezüchteter Vögel, darunter eine Seltenheit ersten Rangs, dem Herrn Lehmacher-Köln, auch nur die gleiche silberne Medaille wie dem letztgenannten Händler zutheil geworden ist. Da muß man sich unwillkürlich fragen: hat denn auf dieser „Aegintha"-Ausstellung Alles auf dem Kopf gestanden? Offenbar sollten und mußten die goldenen Medaillen, welche für die Spende der Stadt Berlin angeschafft worden, vergeben werden — während sie, streng und rechtlich genommen, hier in den Abtheilungen Papageien und Finkenvögel ohne Frage doch nur der Herr Lehmacher, der zugleich noch andere schöne Vögel hatte, bekommen durfte. Loris von den blauen Bergen — so interessant der Vogel an sich auch ist — sind heutzutage bereits vielfach gezüchtet, selbst in dritter und sogar vierter Geschlechtsreihe, Diamanttäubchen aber hatte außer mir bis dahin noch Niemand gezüchtet, und mit den Zeresastrilde ist dies gleichfalls erst in wenigen Fällen geschehen. Wenn nun für die sieben Züchtungen im ganzen nur eine silberne, dagegen für die eine Lori-Züchtung und sogar jedem der beiden größten Händler eine goldne Medaille zuerkannt worden, so weiß man doch in der That nicht, was die neue „Aegintha" denn eigentlich für Zwecke und Ziele hat und am allerwenigsten, worauf ihre Bestrebungen, für deren Aufmunterung ihr die Väter der Stadt Berlin einen klingenden Zuschuß gespendet haben, eigentlich hinausgehen.

Selbst die bronzene Medaille hat wiederum zuerst ein Händler, J. Schulze-Königsberg und dann erst ein Züchter, E. Perzina-Wien, bekommen. Wenn die streng richtenden Herren Preisrichter auf die Züchtung von Mischlingen unter Prachtfinken,

*) Nur ein einziger, der Vogelhändler Schulze in Altenburg, hat den Muth, mir auf offener Karte mit vollem Namen seine Grobheiten zu schreiben — was ich dem Mann garnicht verarge, wenn er sich getroffen fühlt.

welche heutzutage allerdings verhältnißmäßig vielfach gezogen werden, auch immerhin nicht hohen Werth legen mochten, so ist und bleibt jede Züchtung doch zweifellos bedeutungsvoller, als der beiläufige Besitz selbst recht seltener Vögel bei einem Händler zweiter Hand, bei welchem es doch nur darauf ankommt, daß der Großhändler sie ihm anbietet und er das Geld hat, sie zu kaufen.

In der Abtheilung einheimische Vögel, Kerbthierfresser, hat Herr O. Jaenicke-Berlin die goldene Medaille wol verdient, denn er hatte nicht allein, wie ich berichtet, interessante und schwierig zu haltende Vögel, sondern dieselben waren auch durchgängig in vortrefflichem Zustand; er hätte diese Auszeichnung wahrscheinlich auch auf der „Ornis"-Ausstellung bekommen. Weniger glaube ich, daß sie auch Herrn O. Majewski-Berlin zutheil geworden wäre, obwol die Thatsache, daß er sieben Schwalben im guten Zustand zu erhalten vermocht, volle Anerkennung verdient.

Beiläufig kann ich hier eine Bemerkung nicht unterdrücken. Die Haltung von Schwalben im Käfig ist für die Liebhaberei gewissermaßen ein zweischneidiges Schwert. Auf den ersten Blick erscheint es förmlich ungeheuerlich, daß dieser Segler der Lüfte, dessen Flugfähigkeit und -Bedürfniß doch unbegrenzte Freiheit verlangt, als Käfigvogel (!) gehalten werden soll. Von diesem Gesichtspunkt aus erachteten es anfangs die Veranstalter von Ausstellungen nebst den Preisrichtern — und ich selbst unter ihnen — als ein Unding, daß die Haltung von Schwalben prämirt werden solle, nachdem aber in Wien Schwalben sogar im Käfig gezüchtet worden*), ist man zu der Einsicht gelangt, daß auch hier ein Verdienst, und zwar ein recht großes, liegt, in der verständnißvollen Pflege nämlich, vermittelst derer der btrf. Vogelwirth die Erhaltung eines solchen heiklen ‚gefangenen' Vogels zu erreichen vermag. Nach meiner persönlichen Auffassung kann ich indessen trotz alledem die Haltung der Schwalbe als Stubenvogel immer noch nicht billigen. Erstens sind die Schwalben so unbedingt und in so vollem Maß nützlich, daß man sie in der freien Natur belassen sollte. Zweitens wird es trotz der Pflege des erfahrensten und kenntnißreichsten Vogelwirths niemals gelingen, eine Schwalbe für längre Zeit, wenn auch nur einige Jahre, gut im Käfig zu erhalten; selbst einer der tüchtigsten Vogelpfleger, die es jemals gegeben hat, unser verstorbner Freund Loffhagen, konnte dies nicht erreichen. Drittens macht die Schwalbe zweifellos, wenn sie geduckt und trübselig dasitzt, einen unendlich traurigen Eindruck für Jeden, der auch die Vögel draußen im Freien liebt. Als Käfigvogel kann sie daher zweifellos nur als Kuriosität gelten. Wer freilich eine Schwalbe so, wie Fräulein Agnes Lehmann, hält und verpflegt, daß sie freisitzend auf dem Finger abfliegt, sich in der Luft umhertummelt und wiegt und dann auf ihren Sitz zurückkehrt*), der mag allerdings immerhin Schwalben aufziehen, verpflegen, zähmen und wol auch züchten. Alle Anderen aber sollten schließlich bedenken, welche nur zu arge Thierquälerei darin liegt, wenn man ohne ausreichendes Verständniß und genügende Erfahrung Auffütterungs- und Haltungsversuche mit solchen Vögeln, wie die Schwalben, macht. Ich kann also, wie gesagt, deren Haltung und Pflege nur in der Hand des reich erfahrenen Vogelfreunds billigen.

*) Vrgl. „Gefiederte Welt" 1882, Nr. 51.

Nach dieser Abschweifung, welche ich mir ja nur im Interesse der Liebhaberei gestattet habe, fahre ich in der Uebersicht fort.

Die Verleihung der goldnen Medaille an Herrn G. Lackowitz-Berlin kann wol sicherlich kein Sachverständiger gutheißen; seine Sammlung war ja weder an Reichhaltigkeit, noch an Seltenheiten eine hervorragende, und wenn man ihn als eifrigen Anfänger in der Liebhaberei hätte aufmuntern wollen, so wäre eine silberne Medaille doch sicherlich beiweitem ausreichend gewesen.

Vom Gesichtspunkt der schwierigen Pflege und Erhaltung, wie von dem der Seltenheit auf einer Ausstellung aus, hat die Raubvogelsammlung der Frau Josefa Lehmann-Berlin die silberne Medaille ohne alle Frage verdient, denn neun Arten lebender Raubvögel von einem Aussteller haben wir noch auf keiner Ausstellung in Berlin vor uns gehabt. Wenn man aber verständnißvolle und insbesondre kenntnißreiche Vogelpflege recht belohnen wollte und namentlich wenn man das städtische Interesse ernsthaft ins Auge fassen und Schüler und Lehrer aus Gemeindeschulen zur Besichtigung dieser gemeinen und doch hier so selten zu sehenden gefiederten Räuber hätte heranführen wollen, dann wäre es zweifellos gerechtfertigt gewesen, dieser Ausstellerin den hohen städtischen Preis, also eine goldne Medaille, zu bewilligen. Das hätte der Vorstand des Vereins erwägen sollen. — Auch die beiden Händler Schulze haben die silberne Medaille für kerbthierfressende einheimische Vögel bekommen.

Ehrenpreise sind sodann vergeben an Herrn Lehrer Julius Wackerow für gezüchtete Erlenzeisige — man sieht, wie knapp die Leute, bzl. die Leistungen waren, die man wohl oder übel prämiren mußte — an A. Castelli-Berlin und Vogelhändler Otto Pagels-Berlin, an letztern sogar für Verkaufsvögel.

Wenn der Verein einmal bei einer künftigen Ausstellung wieder in der Lage sein sollte, mit goldenen und silbernen Medaillen und allerlei Ehrenpreisen um sich werfen zu können, so wollen wir doch vorher sämmtliche kleinen Händler und Anfänger in der Pflege und Züchtung herbeitrommeln, auf daß ihnen Allen der reiche Segen unter dem Patronat der Stadt Berlin zutheil werde.

Selbst auf dem Gebiet der Kanarienzucht ist eine goldne Medaille Herrn G. Lossin und eine silberne Herrn A. Kranz zuerkannt worden, und schließlich haben in den letzten Abtheilungen die Aus-

*) Vrgl. „Gefiederte Welt" Nr. 49 v. J.

steller von allen möglichen Dingen Prämien erhalten: Herr A. Herrmann-Oschatz für Käfige silberne Medaille, desgleichen die Herren Hocke (für ausgestopfte Vögel), Reusch (für Eierprüfer, Samenprüfer, Mikroskope, Patentleuchter u. a.), Michel (für Vogelgruppen) und P. Matte-Lankwitz-Südende (für Aquarien mit Fischen); im übrigen sodann noch Ehrenpreise und Medaillen: Cabanis (für seine Zeitschrift), Dr. Müller (Inhaber der „Linnaea" für ausgestopfte Vögel), Schöltzel (für ‚Dekorationen'), L. Wahn (für Käfige), Wegener (für Futtersämereien), Milcher (für Nistkasten) u. s. w.

Selbst auf die Gefahr hin, daß ich wiederum und in noch weit höherm Maß mit anonymen Freundlichkeiten bedacht werde, halte ich es doch durchaus für meine Pflicht, es offen und ehrlich auszusprechen und namentlich auf Grund von unbestreitbaren Thatsachen nachzuweisen, daß derartige Vogelausstellungen in Berlin garkeine Berechtigung haben. Wenn „Aegintha" und „Canaria", der Kanarienzüchter-Verein und die „Cypria", der Verein „Oettel" und dann noch die zahlreichen kleinen Taubenliebhaber-Vereine Jahr für Jahr darin wetteifern, Vogelausstellungen — denn auch die Geflügelausstellungen können bekanntlich ohne das Heranziehen von Schmuckvögeln nicht mehr bestehen, ebenso wie auch die Kanarienvogel-Ausstellungen fremdländische Vögel mitnehmen müssen — zu veranstalten, auf denen es, wie ich soeben nachgewiesen habe und im weitern nachweisen werde, keineswegs zweifelsohne zugeht, so ist das wahrlich keine Förderung der Sache, der Liebhaberei, der Vogelzüchtung und eines ernsten, tüchtigen Strebens überhaupt, sondern es liegt darin offenbar eine große Gefahr für alle unsere Bestrebungen begründet. Das Publikum wird nicht allein übersättigt, sondern es wird auch angewidert und kopfscheu gemacht durch die schlechten billigen Vögel, welche man massenhaft auf solchen Vogelmarkt wirft, die einerseits im kläglichsten Aussehen und andrerseits in übergroßer Sterblichkeit Anfängern die Sache verleiden und für mildherzige Leute die Veranlassung geben, mit Berechtigung von arger Thierquälerei auf den Vogelausstellungen zu sprechen.

Um den Vereinen die einmal in der Vorbereitung begriffenen Ausstellungen nicht zu schädigen oder auch nicht einmal die Absicht, als wolle ich dies thun, zu zeigen, habe ich gewartet, bis die Ausstellungen vorüber waren — auch die der „Cypria" findet statt, während ich dies schreibe —, sodann aber muß ich offen und rückhaltlos sprechen und die Schäden rügen, denn es wäre ja doch möglich, daß die Vorstände der btrf. Vereine billig und ehrlich genug denken, mir Recht zu geben und danach zu streben, daß die Mißbräuche, soweit es eben möglich ist, abgestellt werden. Allermindestens aber werde ich durch die Besprechungen doch das erreichen, daß meine Leser wissen, wie sie mit den jetzigen Vogel- und Geflügelausstellungen in Berlin daran sind. Möge man mich immerhin für bösartig und allerwenigstens für rücksichtslos halten: eins wird Jedermann, selbst mein bitterster Feind, anerkennen müssen, daß ich stets ehrlich und gewissenhaft der Wahrheit die Ehre gebe. Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung folgt).

Ein Wort für Vogelfreunde und Vogelhändler.

Von K. Schmitz.

Es muß jeden ehrlichen Vogelliebhaber befremden, im Anzeigentheil fast unter jeder Anzeige den üblen Zusatz zu lesen „Versandt nur gegen Nachnahme oder gegen vorherige Einsendung des Betrags". Darin liegt ein großes Mißtrauen gegen die Zahlungswilligkeit der Liebhaber. Bestellte Vögel nur gegen Nachnahme zu versenden, ist geradezu ein unter den Händlern zur Sitte gewordner Unfug, der aber selbst von den bekanntesten Geschäften angenommen worden ist. Welcher andre Kaufmann würde es wagen, einem Kunden bestellte Ware nur gegen Nachnahme des Betrags ins Haus zu schicken, ohne dem Käufer das Recht vorhergehender Prüfung zu gestatten? Ist aber der Vogelhändler etwas andres als Kaufmann, und weshalb macht er denn allein eine Ausnahme von der allgemeinen Regel, besonders bei einer so zarten Ware? Darauf erwidern denn die Händler mit Redensarten, wobei das Wort ‚Risiko', Gefahr eine große Rolle spielt.

Nun gibt es allerdings zwei Arten von Vogelliebhabern, solche, die bloß den Gesang und das prachtvolle Gefieder, nicht aber den Vogel selbst lieben, die es nicht verstehen, sich in die Natur des Vogels einzuleben, die auch nicht auf den Gedanken kommen, daß ihnen mit der Uebernahme des Vogels die Pflicht erwächst, ihm seinen Käfig zu einer angenehmen Wohnung und Pflegestätte zu machen. Gegen diese ist das Mißtrauen der Händler allerdings am Platz und auch wirklich berechtigt.

Die andre Art der Vogelliebhaber aber sind diejenigen, die mit der Liebe zum Vogel auch Kenntniß der Behandlung verbinden. Die Zahl dieser ist entschieden überwiegend; denn mit der wirklichen Liebe zum Vogel wächst auch das Studium der Natur und der Lebensweise desselben.

Diesen gegenüber sollte doch der Stand, die bürgerliche Stellung, der Name des Käufers u. a. eine genügende Bürgschaft sein gegen die Gefahr, beschwindelt zu werden. Aber das genügt den Händlern kaum. So z. B. ging ein mir bekannter Vogelfreund, dem kein Opfer zu groß ist, wenn er in den Besitz eines liebgewonnenen Vogels gelangen will, zu einem in dieser Gegend in gutem Ruf stehenden Händler, um eine junge Schwarzdrossel zu kaufen. Nachdem sie über den Preis einig geworden, erbat sich der Käufer den Vogel so lange Zeit auf Probe, bis er überzeugt wäre, daß derselbe wirklich ein Männchen sei. Der Vogelhändler aber, der nebenbei bemerkt diesen Herrn zu seinen besten und reellsten Kunden zählt, zuckte die Achseln und redete etwas von Brauch und Gewohnheit im Vogelhandel. Das Geschäft zerschlug sich in Folge dieses Mangels an Vertrauen.

Derselbe Vogelhändler, der heute den Betrag für bestellte Vögel an der Post behaglich einsteckt, würde große Augen machen, wenn ihm etwa sein Zigarrenfabrikant einige Kisten Zigarren gegen Nachnahme schickte. Wenn man aber untersucht, auf welcher Seite die größte Gefahr vor Uebervortheilung ist, ob auf Seiten des Händlers oder auf der des Käufers, so wird man gewiß nicht leugnen können, daß meistens der Empfänger am schlechtesten fährt. Es liegt mir fern, behaupten zu wollen, daß die Händler nicht das löbliche Bestreben haben, nur gesunde Vögel abgehen zu lassen. Aber die Möglichkeit ist doch nicht ausgeschlossen, daß der Vogel auf der oft langen Reise leidet; denn die Verpackung, in welcher ja meistens Anerkennenswerthes geleistet wird, liegt doch auch vielfach noch sehr im Argen*).

Nun könnte man einwenden: „Dem Empfänger wird es anheimgegeben, nicht Gefallendes sofort zurückzuschicken", indessen, das heißt oft genug nichts andres, als die armen, von der Reise angegriffenen Vögel geradezu in den Tod schicken. Warum bietet der Händler statt dessen dem Käufer den Vogel nicht lieber auf einige Tage ohne Nachnahme zur Probe an, damit der Vogel sich erholen und der Käufer prüfen kann, ob derselbe dem angepriesenen Werth entspricht? Ist dies nicht der Fall, so ist, wie von andrer Seite eingeworfen wird, der einfachste Weg, das Gericht zu Hilfe zu rufen. Dieses aber verlangt einen Sachverständigen; maßgebende Vogelkenner gibt es wol in großen Städten, nicht aber in kleinen Landstädtchen und Dörfern; und welcher Sachverständige könnte dann wol beurtheilen, ob ein sprechender Papagei genau 300 Mk. oder bloß 250 Mk. werth ist? Denn wie wunderlich die Unterschiede im Preis derselben Vögel sind, das zu sehen genügt ein Blick in den Anzeigentheil einschlägiger Zeitschriften. Da bietet z. B. der eine Sonnenvögel an, das Par zu 10 Mk., die der andre für 6 Mk. losschlägt. Wer will nun behaupten, daß die Vögel des einen nicht ebenso gut sind, wie die des andern Händlers**).

Es läßt sich nicht leugnen, daß unter dem gegenseitigen Mißtrauen nicht nur die Liebhaberei, sondern auch ganz besonders der Vogelhandel selbst zu leiden hat. Im beiderseitigen Interesse liegt es, Mittel und Wege zu suchen, wodurch die meistens übertriebne Vorsicht aus dem Handel verscheucht wird. Es sei mir gestattet, in dieser Angelegenheit einige Vorschläge zu machen, obwol ich weiß, daß dieselben der Wichtigkeit und Schwierigkeit dieser Frage gegenüber nur noch unvollkommen sind.

Zum gegenseitigen Interessenschutz muß eine Vereinigung aller Vogelliebhaber und -Händler erstrebt werden, die sich mit Namensunterschrift gegenseitig verpflichten. Sie machen es sich zur Aufgabe:

1. Nur kerngesunde Vögel in bestmöglicher Verpackung ohne Nachnahme zu verschicken oder zu empfangen.

2. Jeden Vogel 4 bis 5 Tage auf Probe zu geben oder zu nehmen. Eine solche Frist genügt, einem im gesunden Zustand abgesandten Vogel, ein durch die Reise verursachtes Unwohlsein zu überwinden. (Keineswegs ist dies immer der Fall. D. R.).

3. Jeder Sendung muß eine genaue Anweisung beigegeben werden, wie der Vogel einerseits gleich nach der Ankunft, andrerseits überhaupt zu behandeln und zu verpflegen ist.

4. Jedes Mitglied hat die Verpflichtung, dem Verein als Vertrauensmann zu dienen und nach bestem Wissen und Gewissen über die Zahlungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Abnehmers Auskunft zu geben.

Die Redaktion hat Gelegenheit genommen, diese Frage anzuregen; auch hat sie selbst schon einen Schritt zur Förderung dieser Angelegenheit gethan, indem sie nach Kräften bestrebt ist, nur Anzeigen von solchen Leuten aufzunehmen, von deren Reellität sie überzeugt ist. Möchten diese Zeilen dazu beitragen, das Interesse für dieselben zu wecken und zu fördern. Die Vogelfreunde werden sicherlich solche Bestrebungen, die einem längst gefühlten Bedürfniß entsprechen, mit Dank entgegennehmen.

(Die Vorschläge des Herrn K. S. sind gut gemeint; nothgedrungen aber müssen wir noch Folgendes hinzufügen:

5. Die Liebhaber verpflichten sich, alle Vögel dann mit dem doppelten bis dreifachen Preis wie bisher zu bezahlen.

6. Alle Liebhaber erachten es als Gewissens- und Ehrensache, die Vögel, welche sie anschaffen wollen, vorher, soweit es irgend möglich ist, nach allen ihren Eigenschaften und Bedürfnissen hin kennen zu lernen. Dr. K. R.).

*) Bei guter, zweckmäßiger Verpackung geht die Versendung stets auf die Gefahr des Empfängers. D. R.

**) Das ist ja sehr leicht zu beurtheilen, denn diese Sonnenvögel sind bereits eingewöhnt und gut befiedert, während jene, frisch eingeführt, kahl und ruppig erscheinen und erst eingewöhnt werden müssen. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Aus Thüringen wird A. Hugo's „Jagdzeitung" von Herrn K. Rondthaler berichtet: „Eine auffallende Erscheinung in der Vogelwelt war am Südwestabhang des Thüringerwalds um die Mitte des Juli zu beobachten. Dort, namentlich in der Umgebung von Suhl, erschienen in allen Gehöften, Weilern und Dörfern, in den Hausgärten und sogar an den Häusern zahllose Scharen von Fichten-Kreuzschnäbeln, Primitzen (Loxia curvirostra) und kletterten stundenlang an Lärchenbäumen, die Zäpfchen abschneidend, oder an den Vogelbauern gefangen gehaltener Genossen besuchmachend umher. Diese Vögel waren nicht im Mindesten scheu und sind selbst von Personen, welche mit dem Vogelfang vollständig unbekannt waren, zu Tausenden gefangen und erlegt worden. Seit 1825 im Thüringerwald und anderen Gebirgen mit dem Kreuzschnabelfang bekannt und dessen Vorkommen fortwährend beobachtend, kann ich feststellen, daß ein so massenhaftes Auftreten, und auffallenderweise an lebhaften Verkehrsorten, noch niemals vorgekommen ist. Das preußische Vogelschutz-Gesetz gewährt den Kreuzschnäbeln keine Deckung.

Das vielbesprochene **Steppenhuhn** ist im vorgenannten Waldgebirge bis nach Blasien-Zell, Sachsen-Koburg-Gotha (1498 Pariser Fuß absolute Höhe), Ende des Mai, etwa 16 Tage lang an den Waldrändern und auf Kahlschlägen beobachtet worden. — Das Brüten des genannten Einwandrers ist dagegen in der Umgegend von Gotha, bei den bekannten

Schlachten-Lützen und in vielen anderen mitteldeutschen Bezirken ebenso zuverlässig, wie bei Landsberg an der Warthe und in der Umgegend von Schleswig genau und mehrfach beobachtet worden. Ja noch mehr! In den Elbe-Herzogthümern wurden alte und junge Hühner noch in der Mitte des Oktobers vorhanden gefunden. Mit einem Wort: Die Steppenhühner haben 1888 vielortig in Deutschland gebrütet und sich bis zum Spätherbst verhalten. — Die Kraniche kamen auf dem Wegzug durch den Thüringerwald auf dem Paß Gotha-Meiningen in den Tagen vom 19. bis 22. Oktober v. J."

Mancherlei.

Wilde Truthühner sollen in Missouri und Texas beiweitem nicht mehr so zahlreich vorkommen als noch vor einigen Jahren. Ein amerikanischer Naturforscher, Mr. Charles W. Beckam, der eben von einer Reise nach Texas nach seiner Heimat im Norden zurückgekehrt ist, berichtet, daß er während eines mehrwöchentlichen Aufenthalts in den meisten Theilen von Texas auf den Speisekarten Truthwild nicht verzeichnet gefunden habe, und daß ihm mitgetheilt worden sei, dasselbe sei jetzt ziemlich selten geworden, namentlich in Bexar County, wo es ehemals in Scharen vorkam. Ein andrer Reisender erzählt dagegen, daß die virginischen Hühner in Texas fast überall noch zahlreich sind und die Farmer auch ganz gern Freunden die Erlaubniß geben, auf ihrem Land zu jagen.

(„Neue deutsche Jagdzeitung").

Briefliche Mittheilungen.

. . . Es dürfte Sie und die Leser der „Gefiederten Welt" interessiren, zu erfahren, daß vorgestern (19. Februar) hier die ersten Stare eintrafen.

Hickingen b. Osnabrück, 21. Februar 1889.

O. Rosenkranz.

Aus den Vereinen.

Dresden. Der Verein „Canaria I" hielt am 3. Februar seine vierte ordentliche Generalversammlung ab; dieselbe wurde vom Vorsitzenden, Herrn Noack, um 4½ Uhr in üblicher Weise eröffnet. Tagesordnung: 1. Bericht des Vorsitzenden über die verfloßne Ausstellung, sowie über das Geschäftsjahr. 2. Abrechnung des Vereins- und Ausstellungskassenführers. 3. Neuwahl der Vorstandsmitglieder. 4. Anträge. 5. Verschiedenes. Zu Punkt 1. Der Vorsitzende Herr Noack ergriff zunächst das Wort, und betonte, daß die Ausstellung einen zufriedenstellenden Verlauf genommen habe; nur habe der Verein durch die gleichzeitige Ausstellung eines andern hierorts bestehenden Vereins mehr aufwenden müssen, um dadurch das große Publikum auf unsre Ausstellung aufmerksam zu machen, was ja auch gelungen sei. Es sind aber dadurch mehr Ausgaben, als im Vorjahr geworden, sodaß die Ausstellung diesmal mit einem etwas weniger günstigen Ergebniß abschließt. Die Einnahmen und Ausgaben stellen sich auf 4500 Mk.; hoffentlich gelingt es, im nächsten Jahr einen größern Vortheil zu erzielen. Die Vereinskasse weist einen Ueberschuß von 200 Mk. auf, und das Geld wird zinsbar angelegt Zu Punkt 3. Bevor zur Wahl geschritten wurde, erklärte der bisherige Vorsitzende, Herr Noack, daß er gezwungen sei, das Amt nicht mehr anzunehmen, weil es sein Geschäft nicht mehr zuläßt, und er ersuchte daher die Herren Mitglieder, von seiner Person abzusehen Die Mitglieder bedauerten es sehr, daß ein solch' bewährtes Mitglied gezwungen ist, von der Verwaltung zurückzutreten und es wurde ein Antrag dahingehend eingebracht, Herrn Noack, inanbetracht seiner Verdienste um den Verein, zum Ehrenvorsitzenden zu ernennen, was auch von der Generalversammlung angenommen wurde. Herr Noack stattete hierfür seinen Dank ab und betonte, daß er stets werde bemüht sein, den Verein, so viel es seine Zeit gestatte, nach innen und außen zu unterstützen. Gewählt wurden: Zum 1. Vorsitzenden Herr Werkführer Paul Ludwig, zum zweiten Herr Siedemeister W. Gesellensetter, zum dritten Herr Hotelier E. Grünzig, zum 1. Schriftführer Unterzeichneter, zum zweiten Herr R. Schwabe, zum ersten Kassenführer Herr Maschinist G. Brösdorf, zum zweiten Herr Restaurateur H. Fleischer, zu Beisitzern die Herren Winkler, Mäke, Deichmann, zu Revisoren die Herren Müller I und Schneider. Die Gesangskommission besteht aus den Herren H. Voigt, W. Gesellensetter, H. Müller I. Zu Punkt 4 wurde der Antrag gestellt, im nächsten Jahr wieder eine Ausstellung abzuhalten, was auch angenommen wurde; die zu wählende Kommission hat Beschluß darüber zu fassen, wann dieselbe stattfindet. In die Ausstellungskommission wurden die Herren Müller, Brösdorf, Gesellensetter, Voigt, Pfeiffer, Mäke, Winkler, Ludwig und Unterzeichneter gewählt. Zu Punkt 5 wurde der Wunsch geäußert, in diesem Jahr ein Stiftungsfest abzuhalten, was auch angenommen wurde; dasselbe findet am 6. März im weißen Sal in Helbig's Etablissement statt. Es wurden noch mehrere Sachen, welche innere Vereinsangelegenheiten betrafen, verhandelt und darüber Beschluß gefaßt. Schluß der Versammlung 10½ Uhr Abends. Zuschriften an den Verein sind an den Vorsitzenden Herrn P. Ludwig, Rosmaringasse 1, III zu senden.

A. Duda, Schriftführer, Strehlenerstraße 7.

Anfragen und Auskunft.

Frau E. M.: 1. Für den Heckkäfig ist es natürlich nicht nothwendig, daß eine weiche Decke vorhanden sei, aber dieselbe kann ja auch nicht schaden, wenn Sie den Käfig, welcher sie hat, zu demselben Preis wie einen andern bekommen. Daher rathe ich, daß Sie an Herrn Herrmann in Oschatz schreiben und sich einen Drosselkäfig zur Hecke für die Schwarzplättchen schicken lassen. Die Käfige für Weichfutterfresser des Herrn Herrmann sind zugleich so eingerichtet, daß man sie hinaus ins Freie hängen kann; sie haben ein Schutzdach und auch einen Vorbau, sodaß keine Katze oder ein andres Raubthier hinzugelangen kann. 2. Selbstverständlich wird das Pärchen schwarzköpfige Grasmücken ungleich leichter nisten, wenn der Käfig draußen im Garten hängt, als wenn Sie ihn in der Stube haben; nur bedürfen die Vögel dann, da sie jedenfalls stürmischer werden, größern Raum zur Bewegung, und deshalb habe ich zur Beschaffung des Drosselkäfigs gerathen. 3. Was nun den Werth der Züchtung anbetrifft, so ist es allerdings, indessen doch nur bedingungsweise, richtig, daß die Züchtung auch von einheimischen Vögeln in der Vogelstube größern Werth und größre Bedeutung hat, als die im Freien. Die Hauptsache bei jeder Züchtung ist und bleibt aber die ganz genaue und sorgsame Beobachtung. Führen Sie in Ihrer liebevollen Beobachtungs- und geistvollen Schilderungsweise Tagebuch über die Züchtung der Schwarzplättchen, so sind Ihre Mittheilungen nachher zehnmal, ja hundertmal bedeutungsvoller, als die meistens kurzen, im übrigen inhaltlosen Angaben von so und sovielen Züchtern, welche alle möglichen Erfolge in der Vogelstube haben, aber nichts darüber zu berichten wissen. Darin also liegt ein gar bedeutungsvoller Unterschied.

Herrn Uhrmacher Paul Ebert: 1. Wenn Ihnen der Vogelhändler, welchen Sie nennen, anstatt eines Pärchens, zwei Männchen Wellensittiche geschickt hat, indem er meinte, Sie verständen es nicht zu beurtheilen, so ist das streng genommen geradezu ein Betrug. 2. Lesen Sie in meinem Buch „Der Wellensittich", (zweite Auflage) welches durch jede Buchhandlung für 1,50 Mk. zu beziehen ist, über die Züchtung nach, so werden Sie sich selbst darüber belehren können, worin die leidige Erscheinung, daß die jungen Wellensittiche keine Schwänze und Flügelspitzen haben, beruht. 3. Immerhin könnte der Versuch, daß Sie das Par, welches die skrophulösen Jungen bringt, auseinander und beiderseitig mit anderen gesunden Vögeln verparen, einen guten Erfolg bringen. Ich kann daher nur zureden. 4. In meinem genannten Buch finden Sie auch ganz genau angegeben, ob die Wellensittiche frei fliegend in einer Vogelstube oder im Käfig besser nisten, wie groß der letztre für das einzelne Par oder für eine Gesellschaft sein muß, wie viele Pärchen Sie also in Ihrem Käfig halten können u. s. w. Wie Sie sich wol denken können, ist es mir geradezu unmöglich, die derartigen Fragen immer wieder von neuem beim Abc anfangend zu beantworten; ich muß vielmehr dringend bitten, daß Sie selber aufmerksam nachlesen. 5. Uebrigens eine Frage muß ich Ihnen doch noch

unmittelbar beantworten, die nämlich, ob die beiden Pärchen, wenn Sie dieselben also, wie Sie beabsichtigen, auseinander nehmen und anderweitig verparen und dann nach geraumer Zeit wieder zusammenbringen, bei einanderbleiben oder ob sich die ursprünglich zusammen gewesenen Gatten wiederfinden würden. Dies ist allerdings sehr schwer im Voraus zu sagen. Selbstverständlich dürften Sie die Wellensittiche erst dann wieder alle zusammenbringen, wenn die neuen Pärchen bereits Junge erbrütet haben; aber auch dann würde der Versuch, meines Erachtens, ein gefahrvoller sein. Zunächst könnten leicht die Weibchen über einander herfallen und sodann würden sie in der Erregung und während der Raufereien wahrscheinlich die Jungen umkommen lassen.

Herrn N. N.: Eine Lerche — ich setze voraus Feldlerche, während wir doch außerdem auch Heidelerche und Haubenlerche haben — bekommt zur Fütterung: Mohnsamen, Hirse und Hafer zu gleichen Theilen; um sie aber in voller Gesundheit und Munterkeit zu erhalten, muß sie auch etwas Weichfutter: eingequellte Ameisenpuppen mit Eierbrot oder getrocknete Ameisenpuppen mit darüber geriebner Gelbrübe bekommen. Dazu täglich etwa zwei Mehlwürmer und ein wenig Grünkraut, Vogelmiere oder Salat, dabei wird sich die Lerche wohlfühlen und, wenn sie ein Männchen ist, jetzt auch anfangen schön und fleißig zu singen. Noch nähere Rathschläge zur Erhaltung und Verpflegung sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (welches für 5,25 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) zu finden.

Herrn Telegraphist Emil Kähler: Es kommt manchmal, wenn auch allerdings nur sehr selten vor, daß eine zum ersten Mal eingeführte Vogelart sogleich nistet. Dies war z. B. bei der eigentlichen Papagei-Amandine im Besitz des Herrn Wiener in London der Fall. Den gleichen Erfolg hatte Herr Opernsänger Schrödter damals in Prag und jetzt in Wien mit dem Weißgezeichneten Widafink. Nun haben Sie allerdings recht darin, daß es wünschenswerth wäre, wenn solche vorzugsweise interessanten und kostbaren Vogelarten abgebildet würden. Wenn die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung späterhin ein sog. Supplement oder eine Ergänzung zu den Bänden I und III meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" geben sollte, so werde ich dafür sorgen, daß Tafeln hergestellt werden, auf denen gerade diese neu eingeführten, also meistens sehr kostbaren und zugleich unschwer zu züchtenden Vögel zu sehen sind. Die weißgezeichnete Witwe (Vidua albonotata) können Sie sich im übrigen leicht denken, indem Sie dieselbe mit dem gelbrückigen Widafink vergleichen, nur mit dem Unterschied, daß sie ein wenig kleiner ist und eine breite, weiße Binde über den Flügel hat. Wollen Sie etwas Genaues und zugleich das Neueste nach den Züchtungen des Herrn Schrödter nachlesen, so schaffen Sie mein kleines Werk „Die Webervögel und Widafinken", welches auch das Nest dieses Widafink in Abbildung bringt, an.

Frühjahrs-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen am 19. März 1889.

Auch in diesem Jahr werden beträchtliche Sammlungen von Sing- und Schmuckvögeln, sowie Schmuckgeflügel, zum Verkauf kommen und zwar: fremdländische Finken, Papageien aller Art, Bronze- und Goldglanzstare, Tukane, Kukuke aus den Laplatastaten, amerikanische und chinesische Elstern, einheimische und fremdländische Täubchen, Glanzkäfertauben, australische Schopftauben, Dolchstich-, Nikobartauben, virginische und kalifornische Wachteln, Hokkohühner, Geier- und Kronen-Perlhühner, Böhmische, Gold-, Silber-, Königs-, Bunt-, Elliot's-, Lady Amherst-, Ring-, Swinhoë- und Ohrfasanen, Temminck's Tragopane, gemeine und Germain's Spiegelpfauen, schwarzhalsige, weiße und schwarze Schwäne, Schnee-, indische und Magellangänse, Witwen-, rothe Baum-, Höcker-, Mandarin-, Karolina-, gelbschnäblige Chili-, gelbschnäblige Kap-, weißschnäblige indische, Rost-, rothe Kolben-, chilische Pfeif-, Brand-, Krick-, Rouen- u. a. Enten, Strauße vom Kap-, Helm- und Westerman's Kasuare, europäische, Jungfern-, Kanada- und Kronenkraniche vom Senegal, 1 Kariama, mancherlei andere Raubvögel. Außer Riesenschlangen und Krokodilen kündigt das ‚Avis' noch folgende Säugethiere an: 3 Löwinnen, 1 brauner und 2 Eisbären, je mehrere Alpakas, Lamas, Guanakos, Yackbüffel, Mähnenschafe, 1 großer amerikanischer Tapir, je 1 Par rothe und Bennett's Kängurus, mehrere Axishirsche, je 2 geschirrte und Isabell-Antilopen, 1 Par Burchell's Zebras, mehrere Affen. Die Direktion übernimmt die Ausführung von Bestellungen solcher Käufer, welche nicht persönlich die Versteigerung besuchen können.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Neue Ausgabe. Mit III Farbendrucktafeln und 96 Abbildungen im Text. In 17 Lieferungen à 1,50 Mk. (Magdeburg, Creutz'sche Verlagshandlung).

Der bereits begonnene Hauptabschnitt „Die Ernährung der Vögel" wird in der vierten Lieferung weiter geführt, indem der Verfasser die Gesammtheit aller Futtermittel in folgender Weise eintheilt und bespricht: 1. Hartfutter (allerlei Sämereien), 2. Weichfutter (Ameisenpuppengemische mit Gelbrüben oder Mören, Brot, Kakes, Biskuit, Eikonserve, Eierbrot u. a. in allen Gemischen und Zubereitungen, auch gesottner Reis, gekochte Kartoffeln u. drgl.), 3. Fleischfutter (frische und getrocknete Ameisenpuppen, Weißwurm, Mehlwürmer, frisches und gekochtes Fleisch, bzl. Herz, hart gekochtes Ei, frischer oder Quargkäse), 4. Fruchtfutter (Obst u. a. Früchte, Beren, auch Nüsse u. drgl.), 5. Grünfutter (allerlei Grünkraut, noch unreife Gräser- und Getreidesämereien in Rispen, Aehren u. a. Fruchthüllen), 6. mineralische Ernährungsstoffe (Kalk in seinem verschiednen Vorkommen, Salz u. a.), 7. Futtergemische oder Mischfutter (alle gegenwärtig gangbaren sog. Universalfutter u. drgl.), 8. Futtergeheimmittel, 9. schließlich auch das Trinkwasser. Dies alles ist in sachverständiger, sehr eingehender Weise abgehandelt. — In der außerordentlich großen Mannigfaltigkeit der Futtermittel für alle Vögel, welche wir in der Gefangenschaft halten, nehmen einige Dinge unsre ganz besondre Aufmerksamkeit in Anspruch. So behandelt der Verfasser in der fünften Lieferung mit entsprechender Gründlichkeit die Ameisenpuppen, sowol nach ihrer Gewinnung, als auch nach ihrem Nahrungswerth und allen Verwendungen hin. Ein vorzugsweise großes Interesse gewährt uns im weitern die Besprechung eines verhältnißmäßig neuen, sehr wichtigen Futtermittels, des Weißwurms. Daran schließen sich die Schilderung der Zucht und Verwendung des Mehlwurms, Anlage der Mehlwurmhecken u. s. w. Gleicherweise ist der Maikäfer und das Maikäferschrot besprochen und nächstdem folgen alle übrigen etwa zum Vogelfutter zu verwendenden Kerbthiere: allerlei Käfer, Schmetterlinge, Drohnen, Fliegen und deren Maden, Blattläuse u. a. Den Beschluß in dieser Lieferung machen die Vorschriften zu allen im Gebrauch befindlichen Futtergemischen.

Briefwechsel.

Herren F. Schlag, F. Nagel, K. Friedrich, W. Kluhs: Beiträge mit Dank erhalten!

Herrn W. Dornhöffer: Hiermit bitte ich sehr, daß Sie mir freundlichst wenn möglich noch nähere Angaben über Ihren hier im Jahrgang 1883 kurz erwähnten Beo machen; denn falls derselbe, wie ich wol erwarten darf, noch weiter zum Sprecher ausgebildet worden, so wäre es mir sehr erwünscht, wenn ich in meinem Buch „Die sprechenden Vögel" II („Allerlei sprechendes gefiedertes Volk") eine nähere Schilderung desselben geben könnte. — Im gleichen Sinn wende ich mich bei dieser Gelegenheit auch an alle anderen Liebhaber und Besitzer sprechender Vögel (mit Ausschluß der Papageien), bittend um Mittheilung aller etwaigen Beobachtungen und Erfahrungen über den Grad der Sprachbegabung und Wesen und Eigenthümlichkeiten solcher, also einheimischer und fremdländischer Raben- oder Krähenvögel, Starvögel, und aller etwaigen übrigen gefiederten Sprecher.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 10. Magdeburg, den 7. März 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 10: Thierkunde: Ueber die Herstellung, Einrichtung und den Betrieb von kalten und erwärmten, feuchten Terrarien (Fortsetzung). — Die verschiedenen Mäusearten in der Gefangenschaft (Schluß). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Frühjahrs-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen am 19. März 1889. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 9: Welche Hühnerrassen empfehlen sich zum Betrieb der Geflügelzucht auf dem Land? III. — Kann die Geflügelzucht nutzbringend betrieben werden? — Eine empfehlenswerthe Kreuzung. — Ueber Budapester weißgestorchte Tümmler. — Wildlebende Tauben. — Ueber Ausstellungskäfige. — Die 17. Ausstellung der „Cypria“ in Berlin vom 8. bis 12. Februar 1889 (Fortsetzung). — Protokoll der Generalversammlung des I. österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien. — Prämirungs-Liste der 18. allgemeinen und I. Muster-Ausstellung von der Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt a. M. (Schluß). — Vereinsangelegenheiten. — Briefkasten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Berichtigung. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Feldlerchen, Mchn., St. 1 Mk.,
Heidelerchen, Mchn., St. 2 Mk.,
sofort singend, einschl. Verpackung, liefert im Lauf des Monats März [326]
„Ornis“ Prag 731|II.
Für Händler besondere Preise.

Hochfeine Harzer Roller,
Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen dieses Stamms, Stück 1,25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [327]
J. O. Rohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

1888er getrocknete Ameiseneier,
prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 M, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [328]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5 Mk., Kilo 8 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [329]
Theodor Franck. Barmen.

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 M unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [330] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Von jetzt an verschicke ich **Mehlwürmer** nur noch zu folgenden Preisen: ½ Kilo 4,50 M, 1 Kilo 9 M einschl. Verpackung, 3 Kilo 27 M postfrei. [331]
Georg Maercker, Berlin, Wallstraße 97.

Vogelbauer u. Nistkästchen
liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei.
[332] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [333]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [334] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

Prachtvolle Zuchtpare Diamantfinken, 12 Mk., Gürtelgrasfinken, 15 Mk., Ringel-Astrilde, 18 Mk., Schilffinken, 7 Mk. 50 Pf., Nymfensittiche, 15 Mk., Weißohrsittiche, 12 Mk. 50 Pf., Sperlingspapageien, 8 Mk. 50 Pf., Goldstirnsittiche, 10 Mk., Loris von den blauen Bergen, 48 Mk., 1 selten schöner Gelbnacken-Papagei, spricht etwa 20 Worte deutlich wie ein Mensch, sehr gelehrig, kein Schreier, 120 Mk. [335]

Gustav Voss, Hoflieferant, **Köln a. Rh.**

L. Ruhe, Alfeld in Hannover,

Thier-Import-Geschäft,

empfing und empfiehlt nur noch einige Exemplare der von mir aus Mexiko importirten, bis jetzt noch **völlig unbekannten**

Königs-Kardinäle

(Cardinalis flavonotatus, *Russ*), schöne, ausgefärbte Männchen, Stück 150 Mk., Falklandsdrosseln (Turdus Falclandicus), Männchen 30 Mk., einen singenden Klarinettenvogel, 100 Mk., Vielfarbige Prachtsittiche (Psittacus multicolor), Par 50 Mk., Inkakakadus, Stück 50 Mk., wunderschöne, zahme, sprachbegabte Blaustirnige Amazonenpapageien, 45 Mk. **Nur für Händler empfehle:** Rothe Kardinäle, weiße und graue Reisfinken, Sonnenvögel, Sperlingspapageien, Jendayasittiche. Preise billig. Bedienung prompt und koulant. [336]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [337]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 *M.*

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 *M.*

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[338] **Berlin**, Lindenstr. 67.



Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen. Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [339]

Die von Herrn Dr. Karl Ruß in seinen Werken immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten,

prämirt in London, Berlin u. a., empfehle billigst. Händlern und Vereinen Rabatt. [340]

Carl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.

[341]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Riesen-Kolkrabe,

Elster u. Heher, sprechend u. pfeifend (unter Gewähr), echte weiße u. schwarze Indianertauben, P. 6 u. 8 ℳ 1 P. goldgelbe echte Perücken, 10 ℳ, alle Ausstellungs-Vögel, mehrere Par billiger. Bei Anfr. bitte Doppelk. od. Marke. Tausche auf schwarzweiße Dogge und Papagei. [342]
C. Bertrams, Destillat. Hannover, Welfenpl. Nr. 13.

Ein garantirtes Zuchtpar Nymfen, 15 ℳ, 1 Stiglitz-Bastard, flotter Sänger, 8 ℳ, 1 Pärchen Schilffinken, 8 ℳ, 1 Nußheher, spricht, pfeift, bellt, miaut und lernt leicht Neues. Leiste Gewähr. Fester Preis 15 ℳ Verpackung frei.
[343] **P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle meinen neu erfundnen **Gesangskasten** mit Resonanz (Tonwirkung vorzüglich) zu 6 ℳ für das Stück. Desgleichen fein **polirte Gesangskasten** ohne Resonanz zu 4 ℳ für das Stück. [344]
G. Augustin, Gotha.

WER
lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** **Grosser Import ital. Produkte.**
[345]

Verkaufe 30 **Kanarienhähne**, Rollerstamm, stark und gut zur Zucht, mit Verp. St. 6 ℳ, 20 Weibch. à 75 ₰, geg. Nachn. oder Eins. des Betrags. Gew. f. leb. Ankunft.
[346] **C. Böhm, Danzig,** Winterplatz 37.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Alpenflüevögel

(Accentor alpinus), gute Sänger und sehr seltene Vögel, Männchen à 10 Mk., Weibchen à 3 Mk., empfiehlt einschließlich Verpackung [347]
Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderstraße 70/72.

Zu verkaufen:

1 f. Rothkehlchen, 2 ℳ 50 ₰, 1 Feldlerche, 2 ℳ, 1 Girlitz, 1 ℳ 50 ₰, 1 Amsel, 4 ℳ, sämmtlich gute Sänger, 1 Jahr im Besitz; ferner 1 Dompfaff, pfeift: „Es braust ein Ruf wie Donnerhall", 6 ℳ, 1 P. Stiglitze, 2 ℳ 50 ₰, 1 P. Lerchenammern, 2 ℳ, 1 Thurmfalk, sehr zahm, mit Fessel, 3 ℳ 50 ₰. Verpackung frei. [348]
Ferdinand Quente, Halle a/S., Wuchererstr. 47.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Die Jahrg. d. Ges. Welt v. Dr. K. Ruß 1881, 86 u. 87 (f. 1 Nr.), f. a. vollstdg. u. 1876 (f. 2 Nrn.), 1877 u. 79 (f. je 12 Nrn.), 1877 (f. 11 Nrn.), 1880 (f. 9 Nrn.), 1882 (vorh. Nr. 1—30), 1888 (bl. v. 1. Qu.), 1875 (bl. vorh. 15 Nrn.), verk. f. d. Meistgebot. **Jul. Schultze, Görlitz,** Fischmarkt 2,3. [349]

Die besten Sänger

liefert unstreitig das grösste Kanarienvogel-Versandtgeschäft [350]
R. Maschke, St. Andreasberg i. H.
Inhaberin Frau L. **Maschke.** Preisliste kostenlos.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Antilopengehörne, einige ausländische Hirschgeweihe und Rhinoceros-Hörner

für **Sammler** oder zur Ausschmückung von Sälen, Zimmern, Restaurationslokalen, bei [351]

Ernst Hartmann, Berlin,

Galeriestraße 6, im Steinschmuckwaren-Geschäft.

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab, ausgezeichnete **Zuchtweibchen**, à 2 ℳ, süßen **Sommerrübsen**, 10 Pfd. (mit Sack) 2 ℳ 50 ₰. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [352]

C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap" Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ Für Händler geeignet. [353]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ. Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [354]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [355] **W. Prümer, Elberfeld.**

Mehlwürmer, Ia, Liter 5 ℳ, Kilo 9 ℳ mit Verpack., 1888er schles. Ameisenier, Ia, Lit. 75 ₰, I, Lit. 60 ₰, Kilo 2,25 ℳ, empf. gegen Nachnahme [356] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Russ.

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [357]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Feinste Kanarienvögel,

Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [358]

C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe oder vertausche gegen ein Par Sonnenvögel oder gut schlagende Nachtigal ein Par große Textor-Weber, tadellose Vögel. Angebote an [359]

B. L. Dieterici, Prien a/Chiemsee.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11. Magdeburg, den 14. März 1889. XVIII. Jahrgang.

☞ Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet. ☜

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Englische Farbenkanarien.
Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel (Schluß).
Zur Haltung der Weichfutterfresser VI—VIII.
Zur Verbeßrung unserer Vogelkäfige.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Aus den Vereinen: Posen; Köln.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Mit Bezug auf Ihre Angaben in Nr. 8 der „Gefiederten Welt" erlaube ich mir die ergebene Mittheilung, daß ich seit dem August v. J. bereits im Besitz der Gelbbraunen- oder Grays-Drossel (Turdus Grayi, *Bp.*) bin. Ihre Beschreibung stimmt vollständig auch auf meinen Vogel, nur scheint meine Drossel etwas stärker zu sein; sie ist sicher so groß wie eine Singdrossel (T. musicus). Diese Größe erlangte der Vogel allerdings erst nach vollendeter Mauser, welche sich im Oktober v. J. leicht und rasch vollzog. Diese Drossel hält sich im Käfig stets schmuck und sauber, wird auch nicht so leicht dummscheu wie die Singdrossel. Eigenthümlich ist der Lockton; er gleicht fast dem „Schwoinsch" des Grünfink (Fringilla chloris), nur mit dem Unterschied, daß die Tonlage tiefer ist. An die Verpflegung stellt der Vogel die denkbar geringsten Ansprüche. Auffallend ist die Begier nach Obst jeder Art. Den Herbst hindurch erhielt er sich fast allein mit schwarzen Hollunderberen.

Ueber den Gesang meiner Drossel kann ich noch kein endgiltiges Urtheil fällen, da er selbstredend noch nicht laut erklingt; ein ungemein fleißiger Sänger ist dieser Vogel jedenfalls, denn er sang sogar während der Mauser. Soviel ich bisjetzt beurtheilen kann, ähnelt der Gesang dem der Singdrossel, er ist jedoch in der Tonlage tiefer und viel weicher, weshalb er für das Zimmer vorzuziehen sein dürfte. An einen Liebhaber würde ich den schmucken Vogel für einen billigen Preis ablassen, da es mir für die Haltung meiner Drosselvögel augenblicklich an Platz gebricht. H. Burghard.

Englische Farbenkanarien*).

Von T. Richter. Nachdruck verboten.

Alle bis hierher aufgezählten Spielarten der englischen Kanarien sind von reiner Norwich-Rasse, mit alleiniger Ausnahme derer in der Klasse der Zuchtpare, in welcher auch solche von anderen Rassen zusammengestellt sind, vorausgesetzt, daß sie zur Zucht passen.

Gänzlich verschieden von der Form der Norwich-Vögel sind die der Yorkshire-Rasse, welche in der Farbe nicht so lebhaft werden, indessen doch reingelb, reinfahl, gescheckt, grün, isabell, gehäubt und gleichmäßiggezeichnet zu haben sind.

Letztere sind erst seit wenigen Jahren beständig geworden und haben die Eigenthümlichkeit, bei sonst

*) Vrgl. hier in Nr. 8 d. J.

reingelber oder reinfahler Farbe nur folgende dunkele Abzeichen zu tragen.

Von der Schnabelsperre über beide Augen muß ein dunkler Strich sein. Ist er 1 cm lang und einigermaßen breit, so ist der Strich mehr beliebt, als ein kürzerer oder feinerer. Erweitert sich der Strich hinten und wird zum Fleck, oder sind beide ungleichmäßig in Länge oder Dicke, so ist der Träger zwar noch als Zuchtvogel nützlich, aber nicht zum Ausstellen geeignet.

Außer diesem Schnabelstrich muß diese Spielart von Yorkshires noch geschwälbte Flügel haben, genau den römischen Buchstaben V darstellend. Diese dunkelen Federn dürfen nun nicht zu tief oder zu hoch auf dem Rücken sitzen. Wenigstens fünf der längeren Schwungfedern sollten hell sein und dann ein ähnliche Anzahl dunkel; damit wird der Buchstabe schön hergestellt.

Wie schwer dies ist, was für unsägliche Geduld dazu gehört, einige ganz genau gleichmäßig gezeichnete Stücke zu züchten, die in der Meinung der Preisrichter der Auszeichnung würdig sind, ist schwer zu fassen.

Die Ruderfedern sind mitunter eine weitre Zierde, wenn auf jeder Seite eine gleiche Anzahl auch dunkel kommt, doch fällt letztrer Umstand beim Richten weniger in die Wagschale, denn die Augenstriche sind am allerschwersten herzustellen. Welche Täuschung muß es sein, wenn ein Züchter eine Brut schöner Yorkshires ausfliegen sieht und gerade der, welcher die schönste Flügel- und Schwanzzeichnung zeigt, hat ein halb- oder ungezeichnetes Auge! Oder bei den schönsten Augenstrichen ist ein Flügel zu leicht, der andre zu schwer gezeichnet.

Wie oft kommt es vor, daß die Körperfedern auch einige dunkele zeigen, daß die Wurzel der Ruderfedern dunkel eingefaßt ist. Jahrelanges Studium, Geduld und großer Geldaufwand bringen den eifrigen Züchter beinahe ans Ziel, aber durch ein widerwärtiges Spiel der Natur ist das vollständige Erreichen des Wunsches vereitelt. Wie nahe liegt in solchem Fall die Verlockung, den Fehler der Natur durch Kunst verbessern oder doch ein wenig nachhelfen zu wollen.

Der Chemiker wohnt nebenan; er ist fest überzeugt, daß ein leises Anpinseln der winzigen Federchen hinter dem Auge das erwünschte Gleichgewicht herstellen wird, und lang ehe der Züchter ans Ausstellen denkt, macht er Versuche, nur um seinem eignen Auge die Genugthuung zu bereiten, wenigstens einen vollständig gleichmäßig gezeichneten Yorkshire-Vogel zu besitzen. Die Sache gelingt auch ganz gut, der Vogel leidet nicht von der Operation; er hat zwei gleichmäßig gezeichnete Augen, ebensolche Flügel, ebensolche Ruderfedern; er badet, aber die Fälschung bleibt unversehrt. Der Züchter wird von allen Freunden beglückwünscht, beneidet; aber wehe ihm, wenn er sich verführen läßt, seinen Vogel zur öffentlichen Ausstellung zu schicken!

Der Preisrichter hat Luchsaugen und ist, wie man zu sagen pflegt, mit allen Hunden gehetzt. Die außerordentliche Regelmäßigkeit der Zeichnung erregt seinen Verdacht. Im Nu hat er den Vogel in der linken Hand, die Lupe in der rechten, und bei verstärktem Verdacht wendet er verdünntes Scheidewasser an, welchem das gebrauchte Färbemittel dann doch nicht widersteht. Das Sehorgan des Vogels wird natürlich dabei geschont, aber der Betrug ist entlarvt und die beschämende Karte: „disqualified“ (von der Prämirung ausgeschlossen) verunglimpft den Käfig und den guten Namen des Ausstellers.

Diese Geschichten kommen jetzt nicht mehr vor, aber vor wenigen Jahren, wo diese Spielart der Yorkshire-Rasse noch im Entstehen war, machten die

Ueber Schmuckenten und andres Wassergeflügel.

Vortrag, gehalten in der geselligen Sitzung des Vereins „Ornis“ am 22. Januar von E. Marquardt.

(Schluß). Nachdruck verboten.

Vögel, welche den Schwimm- und Tauchenten sehr ähnlich erscheinen, sind die Säger. Sie unterscheiden sich nur durch die Schnabelbildung von den Enten. Ihr Schnabel ist im Verhältniß sehr schmal und hoch und hat scharfe Zähne und einen kräftigen scharfen Nagel. Es gibt drei Arten, und eine der kleinsten Art zeige ich Ihnen hier vor; es ist der weiße Säger (Mergus albellus). Er hat große Aehnlichkeit mit der Schellente, mit Ausnahme des Schnabels und des gestreckten Rumpfs. Die Ente ist düster grauschwarz, hat nicht das schöne reine Weiß des Erpels und nicht die kecke Holle. Sein Aufenthalt ist mehr nordöstlich bis zum Polarkreis. Im Winter geht er sehr weit südlich bis auf das schwarze Mer und nach Griechenland; auch Deutschland, Frankreich und die Schweiz besucht er auf seinem Zug. Er nistet im Juni ähnlich wie unsre gem. Wildente, legt etwa 10 Eier, die ziemlich langgestreckt und sehr dünnschalig sind, von Farbe glänzend gelbweiß. Merkwürdig ist seine Anhänglichkeit an die Schellente, mit der er, wie schon gesagt, große Aehnlichkeit hat. Selten findet man ein Schof Schellenten, worunter nicht einige weiße Säger sind. Ja, sie paren sich auch miteinander, und ich kann Ihnen hier Abbildungen von zwei Mischlingen Mergus anatarius vorlegen. Diese Abbildungen sind in der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ erschienen und in Heft 14, XII. Jahrgang wird von Dr. R. Blasius eingehend darüber berichtet. Auf der einen Abbildung sehen wir ein Männchen, jedenfalls von der männlichen Schellente und Weibchen des Sägers, auf der andern einen Mischling, jedenfalls vom männlichen Säger und Weibchen der Schellente.

Lebende Mischlinge sind noch nicht gefangen worden.

Nun will ich Ihnen noch 4 Bälge als größeste und seltenste Errungenschaft aus der Markthalle vorlegen. Es sind vier verschiedene Arten, die sich in Gestalt und Färbung, in Größe und Kennzeichen durchaus unterscheiden, die aber in ihrer Lebensweise große Aehnlichkeit mit einander haben. Sie gehören alle vier in die Klasse der Flügeltaucher, d. h. sie benutzen, da sie vortreffliche Schwimmer und Taucher sind, zu ihrem muntern Treiben in und auf den Mereswogen auch die Flügel zum Rudern. Sie tummeln sich mehrere Meilen weit vom Land auf offnem Mer umher und kommen fast nur zur Brütezeit ans Land. Ihre Heimat sind die nordischen Mere bis 80. Grad nördlicher Breite. Es sind also hier: die Schmalschnabel-Lumme (Uria troile), auch Troil- oder dumme Lumme genannt, der Tordalk (Alca torda), der Papageitaucher (Lunda arctica), der Krabbentaucher (Mergulus alle).

Sie sehen, alle sind ganz verschieden und doch sind es

Richter verschiedene Male die Entdeckung, daß künstliche Färbung gerade in dieser Klasse stattgefunden hatte.

Die anderen Spielarten bedürfen ähnlicher Verbesserungen nicht. Ihr Hauptvorzug ist Farbe, Größe und Gestalt. Schlanker, langer, schmaler Körper, lange Federn, kleine Köpfe, lange, aber nicht nackte Beine, ausgestreckter Hals, aufrechte Stellung, beinahe geradlinig vom Hinterkopf bis zum Ende des Schwanzes. Dies sind die Punkte, die der Richter zu ermessen hat. Uebelstände sind hohe, eckige Schultern, breite Brust, große Jabots, gerade Knie, kurz Alles, was an den Belgischen Vogel erinnern kann. Was das Windspiel unter den Hunden ist, ist der Yorkshire-Vogel unter den Kanarienvögeln.

Nach dem Norwich ist dies der beliebteste. Er nistet gut, ist kräftig, singt fleißig, hat viele Farbenspielarten, wovon namentlich Isabellschecken mit hochgelber Grundfarbe hervorzuheben sind und zeichnet sich sehr durch seine ungewöhnliche Länge aus. Genaue Messungen dieser Vögel ergaben: bei einem hochgelben Männchen $17{,}_5$ cm von der Schnabel- zur Schwanzspitze; Weibchen 17 cm, dabei machte Letztres den Eindruck, daß es durch einen Trauring gezogen werden könne, so schmal war der ganze Bau.

Gehäubte Yorkshires kommen auch vor, sind aber durch die schmalen Köpfe nicht dahin zu bringen, die vollen, breiten Kronen der Norwich-Rasse zu bieten. Auch ist die Farbe der Hauben meist der des andern Gefieders entsprechend, d. h. hochgelb oder fahl, selten grün oder grau. Doch macht die englische Züchtung immer weitere Versuche und sie wird es doch noch dazu bringen, reine Yorkshires mit schwarzen Häubchen zu erzielen. Einfarbig Grüne oder Isabellen sind auch noch sehr selten, aber wenn je welche davon ausgestellt sind, wechseln sie auch bei hohen Preisen gewöhnlich den Eigenthümer. Man findet sie nur in der Klasse für: „Noch nicht genannte Farbenspiele", wo sie der Einfarbigkeit halber prämirt werden; jedoch nur dann, wenn sie in Hinsicht der anderen Punkte: Größe, Gestalt, Gesundheit, das Auge des Beschauers nicht gar zu sehr verletzen.

Der Werth eines mittelmäßigen Yorkshire-Vogels ist etwa der doppelte eines Norwich, obgleich er nicht ganz so lebhaft orangefarben wird, wie Letztrer. Die Gestalt und Länge wiegt diesen Mangel vollständig auf. Hervorragende Vögel steigen aber lange nicht so hoch im Werth, wie der stämmigere Verwandte, dem sie eben doch an Vervielfältigung der Abarten und an allgemeiner Veredlung noch sehr nachstehen. Sind doch jetzt auch die six pointed- und four pointed-Zeichnungen schon auf die Norwich übertragen worden, sodaß die „Langen" nicht einmal den Vorzug für sich allein haben.

Demungeachtet ist der Yorkshire-Kanary ein reizender Ziervogel.

Zur Haltung der Weichfutterfresser.

Nachdruck verboten.

(Uebersicht der Antworten, welche auf die Anfrage des Herrn H. Hoffmann in Nr. 3 eingegangen sind).

VI. Geben Sie Ihren Vögeln einen Theil ausgedrückte, geriebne Möre, einen Theil Ameisenpuppen, einen Theil nicht zu weichgekochtes Rinderherz und einen Theil nicht zu weichlich geriebne Matte (Käsequark). Die Nachtigalen und Sprosser dürfen Sie nicht mit Hanf und Weißbrot füttern; daran sind Ihre Vögel eingegangen.

Man nehme die geriebne, ausgedrückte Möre, hacke mit einem Messer die Ameisenpuppen solange darunter, bis die Puppen dieselbe Farbe wie die Möre bekommen; dann erst mische man Rinderherz und Matte dazu. Geben Sie den Nachtigalen und Sprossern außerdem täglich 8—10 Stück Mehl-

---

Treuverbündete. Wo die eine Art sich aufhält, da wird man bestimmt auch die anderen finden. Ihr Fliegen gleicht dem Schwirren und zwar dicht über dem Wasser, sodaß sie mit den Füßen die Kämme der Wogen peitschen. Nur zur Paarungszeit erheben sie sich höher über dem Wasser und suchen ihre oft entfernt gelegenen Brutplätze auf. Diese sogenannten Vogelberge sind schroff in das Meer abfallende, vielfach zerklüftete und mit wilden Rissen, Zinken und tiefen Höhlen versehene Gebirge. Tausende und Abertausende dieser Vögel beleben im Mai jeden Jahrs diese rauhen und kahlen Felsen, welche ihren Vorfahren schon seit Jahrhunderten zu Brutplätzen dienten. Auf Island, den Faröer- und Shetlands-Inseln, in Spitzbergen, Lappland, Grönland und Norwegen u. a. befinden sich solche Vogelberge, die einen wunderbaren Anblick bieten. Märchenhaft ist die Zahl der Vögel, welche die Felsen umflattern und wieder wie in Reih' und Glied auf allen möglichen Vorsprüngen dicht neben einander, mit der weißen Brust dem Meer zugekehrt, aufrecht sitzen. Den obern Bezirk bewohnen die Papageitaucher, den mittlern die Lummen und Alke und den untern die Krabbentaucher.

Trotz ihres zum Gehen schwerfälligen Körpers erklettern sie die unzugänglichsten Risse mit Leichtigkeit und schlüpfen in die schroffsten Spalten und Klüfte hinein, um geeignete Plätze für ihr einziges Ei zu suchen. Jedes Weibchen legt nur ein Ei, welches aber im Verhältniß zum Vogel ungeheuer groß ist, wie Sie hier an dem Ei der Lumme, bzl. Alk, sehen können; besonders bitte ich die eigenthümliche Form des Lummeneis zu betrachten. Alk und Lummen legen ihr Ei auf die nackten Felsen ohne jede Unterlage, während die Krabben- und Papageitaucher ihr Ei in natürliche Höhlen und unter Geröll legen. Das Brutgeschäft besorgen beide Gatten abwechselnd, nur bei den Krabbentauchern ausschließlich die Männchen. Sie nehmen das Ei zwischen die Beine und brüten in aufrechter Stellung.

Nachdem das Junge nothdürftig befiedert ist, stürzt es sich mit den Alten von seinem hohen Geburtsort in das tief unten brausende Meer. Manch' junges Leben geht dabei zugrunde, das zarte Thierchen schlägt auf irgend einen Felsvorsprung auf und ist getödtet. Erreicht es aber glücklich das Wasser, dann taucht es sofort unter, und in ganz kurzer Zeit kann es ebenso geschickt tauchen und sich seine Nahrung erhaschen wie die Alten. Ihre Nahrung besteht in Fischen und allen möglichen anderen Seethieren. Ihr Fleisch ist für uns ungenießbar, aber die Grönländer, Lappen u. a. fangen im Sommer sehr viele dieser Vögel und salzen sie für den Winter ein. —

Ich schließe hiermit meinen Vortrag; vielleicht kann ich Ihnen später andere Arten von Vögeln, die ich in der Zentralmarkthalle erworben habe, in Balg vorlegen.

würmer, und Sie werden sehen, daß Ihre Vögel gedeihen.

Weiter schreiben Sie, daß ein Sprosser den Schnupfen hat; nach Ihrer Angabe ist es indessen kein Schnupfen, sondern Katarrh, bei welchem das oberste Zungenhäutchen verhärtet und die Nasenlöcher verstopft sind. Diese Krankheit erkennt man an der gelben Schnabelwurzel, am Aufsträuben der Kopffedern und öftern Aufsperren des Schnabels. Geben Sie dem Vogel Brustthee, der aus Ehrenpreis gemacht wird, zu trinken und thun Sie fünf bis sechs Tropfen Brustelixir hinein. C. G.

VII. Die Anfrage des Herrn Hoffmann hat eine lebhafte Erörterung hervorgerufen, an der sich namhafte und bekannte Vogelpfleger und -Pflegerinnen betheiligt haben. Von der Voraussetzung ausgehend, daß eine möglichst ausführliche und vielseitige Besprechung dieser brennenden Frage der Liebhaberei nur förderlich und ersprießlich sein kann, will auch ich im folgenden meine Erfahrungen inbetreff der Verpflegung der Weichfutterfresser kurz zusammenfassen. Wenn ich nun auch erst seit wenigen Jahren Stubenvögel halte, so habe ich doch schon die hinfälligsten und zartesten Arten mit bestem Erfolg gepflegt.

Das erste und wichtigste Erforderniß bei der Vogelliebhaberei ist Reinlichkeit, was bei den Wurmvögeln natürlich in noch viel höherm Grad gilt, als bei den Körnerfressern. Der Käfig muß mindestens alle zwei Tage gereinigt und mit frischem Sand bestreut, der unter den Sitzstangen sich in unglaublich kurzer Zeit massenhaft und widerwärtig aufhäufende Koth aber täglich entfernt werden, wenn sich die Vögel wohlfühlen und singen sollen. Wer sich dieser geringen Mühe nicht unterziehen will, halte lieber garkeine Weichfutterfresser; er möchte sonst mehr Aerger als Freude an ihnen erleben. Mich nimmt es in der That aufrichtig Wunder, daß die Vögel des Herrn M. A. Lekits, der seine Gebauer alle acht Tage einmal nach Vater Bechsteins Vorschrift reinigt, „sehr gesund sind und sehr eifrig schlagen".

Zwei Futterstoffe sind gefährlich und können namentlich bei Anfängern leicht großen Schaden anrichten: Möre und Semmel. Letztre wird gewöhnlich zu feucht und matschig und verleidet dadurch den Vögeln das ganze Futtergemenge, und erstre säuert auch bei der größten Vorsicht so leicht, daß sie im Sommer bei der geringsten Vernachlässigung das ganze Futter vergiften und dadurch die Vögel binnen kürzester Zeit tödten kann. Doch will ich damit keineswegs diese beiden Futterstoffe gänzlich aus der Vogelstube verbannt wissen, denn die Semmel ist bei den härteren Arten, die zugleich meist auch die gefräßigsten sind, oft sehr angebracht, namentlich bei den Staren, und die Möre kann im Winter noch die trefflichsten Dienste leisten, indem sie die Därme geschmeidig erhält und die Verdauung befördert, auch vor der Fettsucht schützt, weshalb man sie besonders den Grasmücken geben sollte. Es kommt aber gar sehr darauf an, welches Universalfutter man verwendet. Bei dem trefflichen Kruel'schen Futter sind Semmel und Möre sehr überflüssig, während ich sie z. B. bei dem Reiche'schen Futter nicht missen möchte, da dieses an und für sich sehr schwer verdaulich ist. Zusatz von Ei macht leicht fett; ich gebe es nur zur Mauserzeit. Während der Gesangszeit sind und bleiben frische Ameisenpuppen das beste Futter für die Edelsänger. Hanf und Sepia können ohne Schaden längre Zeit fehlen, sind aber keineswegs ganz entbehrlich. Zusätze von Fleisch und Rinderherz lasse ich bei Kruel'schem Futter weg; nur die Würger machen hier eine Ausnahme.

Ein Irrthum aber ist es ganz entschieden, wenn man glaubt, daß Mehlwürmer die Vögel fett, träge und krank machen. Ich füttere meine Erdsänger mit täglich 10—15 Stück, die Spötter, Laubsänger, Goldhähnchen und Zaunkönige bekommen sogar 30 bis 40 Stück ganz kleine oder zerschnittene Mehlwürmer, und die Würger 25—30 Stück große Würmer. Nie haben meine Vögel dadurch den Geschmack am Mischfutter verloren, nie sind sie unlustig oder gar krank geworden, wol aber munter, zahm, fleißig im Gesang, glatt und schmuck im Gefieder, munter und lebendig in ihren Bewegungen. Die Würmer, die selbstverständlich nur in kleinen Gaben darzureichen sind, vorher zu tödten, halte ich geradezu für widernatürlich. Wer seine Vögel aufmerksam beobachtet, wird bald finden, mit welch' freudiger Gier sich dieselben auf den zappelnden und sich ringelnden Wurm stürzen, wie gleichgiltig und mißmuthig sie dagegen den schon vorher Getödteten hinunterschlucken. Im Sommer biete ich meinen Vögeln auch fleißig Regenwürmer. Die Menge der darzureichenden Würmer hat sich natürlich nach der Größe des Vogels und seiner Leibesbeschaffenheit, nach dem Umfang des Käfigs, nach der Jahreszeit u. a. zu richten.

Im Winter „schadet" es nicht nur nichts, wenn bis 10 oder 11 Uhr abends die Lampe brennt, sondern es ist sogar nothwendig, damit sich die Vögel an den langen Winterabenden reichlich sättigen und bis zu dem spät anbrechenden Morgen aushalten können. Wer ihnen vor dem Schlafengehen noch einige Mehlwürmer darreicht, weiß, mit welcher Sehnsucht sie diesen Leckerbissen in später Abendstunde erwarten. Das Zimmer ist täglich tüchtig zu lüften, auch im Winter, wo man unterdessen die Käfige verdeckt, die Näpfe besser mit lauwarmem als mit kaltem Wasser auszuspülen.

Wie gesagt, glaube ich nicht, daß die Schuld des Sterbens der Erdsänger des Herrn Hoffmann an der Fütterung liegt, es müßte denn die Semmel von schlechter Beschaffenheit oder zu wenig ausgedrückt sein. 6—10 Mehlwürmer auf den Kopf sind meiner Ansicht nach nicht zu viel, sondern eher zu wenig. Wer gesangslustige Vögel haben will, darf mit Mehlwürmern nicht knausern. Eher könnte die

Luft in der Vogelstube des Herrn Hoffmann eine für die Vögel unzuträgliche sein. Doch besitze ich über die bei den Liebhabern gebräuchlichen Heizungsvorrichtungen zu wenig eigene Erfahrung, als daß ich mir ein Urtheil darüber erlauben dürfte. Auch hat uns Herr Hoffmann nicht mitgetheilt, wie es mit den Füßen seiner Lieblinge steht, während doch die meisten Erdsänger an Fußkrankheiten eingehen.

Kurt Floericke.

VIII. Nach Ihren Angaben in Nr. 3 der „Gefiederten Welt" beruht meines Dafürhaltens die Abmagerung und Sterblichkeit Ihrer Wurmvögel auf ungeeignetem Futter und hinzugetretner Erkältung.

Mören dem Futter beizumengen, davon bin ich bereits seit längrer Zeit aus unliebsamen Erfahrungen zurückgekommen. Ich fertige das Futter selbst an, und zwar aus folgenden Bestandtheilen: mages Rindfleisch, gut geröfteter Zwieback, getrocknete Ameisenpuppen, alles zu gleichen Theilen, und hierzu füge ich getrocknetes und zerkleinertes Eigelb. Die Zubereitung bewirke ich folgendermaßen:

Zwei Pfund gutes, mages Rindfleisch lasse ich halb gar kochen, schneide es alsdann in kleine Würfelchen, lasse es scharf austrocknen und mahle es auf einer Mühle zu feinem Pulver; hierzu füge ich fünf gut getrocknete und zerkleinerte Eigelb. Diese Masse ergibt an Gewicht ± 250 Gramm; dazu kommt geröfteter und feingestoßner Zwieback 250 Gramm, getrocknete Ameisenpuppen 250 Gramm. All' diese Bestandtheile werden tüchtig durcheinander gemengt und an einem trocknen Ort im geschloßnen Gefäß aufbewahrt. Die Menge des anzufertigenden Futters beschränke ich deshalb nur auf die angegebenen Gewichtstheile, damit es nicht längre Zeit hindurch aufbewahrt werden muß.

Die täglich zu verabreichende Menge — die sich natürlich nach der Größe des Vogels richtet — feuchte ich nur so viel mit abgestandnem Wasser an, daß es eine flockige Masse bildet und setze endlich jeder Gabe acht bis zehn vorher eingequellte und etwas zerkleinerte Korinten hinzu. Ich füttere täglich zweimal und menge wöchentlich nur zweimal etwas geschabte Sepia zwischen das Futter. Mehr wie 6 Mehlwürmer verabreiche ich täglich in angemessenen Zwischenräumen einem Vogel nie. Bei diesem Futter gedeihen meine Vögel prächtig und halten sich schmuck im Gefieder. Selbst für die Sommermonate verabreiche ich dieses Futter, sofern ich nicht die Gewißheit habe, ununterbrochen frische Ameisenpuppen erhalten zu können. Für diesen Fall aber setze ich der auf einmal zu bereitenden Menge 10 Eigelb hinzu.

Den Boden des Käfigs belege ich mit grauem Löschpapier und erneuere dies wöchentlich zweimal.

Die Erkältung eines Vogels kann sehr wol auch in einem Tag und Nacht geheizten Zimmer stattfinden, selbst wenn die Lüftung vom Nebenzimmer aus geschieht. Ein Bauer in der Nähe eines Fensters oder über einer Thür aufzuhängen, ist nicht rathsam, aber ganz entschieden ist es zu vermeiden, ein Bauer, dessen Hinterwand aus Drahtgeflecht oder Holzgitter besteht, an einer sogenannten Wetterwand — eine Wand, die nach außen hin frei liegt — aufzuhängen. Unsere gewöhnlichen Bauten sind im Durchschnitt nicht derart, daß die Wände ein Hindurchströmen von Luft verhindern können. Tagsüber mag diese unerwünschte Lüftung einen Vogel gerade nicht sonderlich behelligen; aber des Nachts, wenn der Vogel zusammengeballt, meist an der Wandseite, ruhig auf dem Sprungholz sitzt, ist sie von nachtheiliger Wirkung. Ist man indessen gezwungen, einen Käfig, dessen hintere Wand aus Drahtgeflecht oder Holzgitter besteht, an der Wetterwand aufzuhängen, so sollte man nicht versäumen, zuvor starke Pappe, hinlänglich dem Umfang des Käfigs entsprechend, an der Wand anzubringen. Zweckmäßiger dürfte es auch wol sein, die Hinterwand eines aufzuhängenden Käfigs aus Holz oder, sofern es ein metallener Käfig ist, aus Metall fertigen zu lassen; es würde hierdurch nicht allein ein Luftzug von außen verhindert, sondern auch die Sauberkeit der Wände gefördert werden. Da, wo die Sprunghölzer anzubringen sind, könnten Hülsen angebracht werden, in denen die Sprunghölzer ruhen.

Prompheller.

Zur Verbeßrung unserer Vogelkäfige.

Nachdruck verboten.

Sie haben, Herr Doktor, wiederholt auf die Unzulänglichkeit der im Gebrauch befindlichen Käfige hingewiesen, und ein Umstand ist es besonders, der Aufmerksamkeit erfordert, nämlich der der immer nur mangelhaft möglichen Reinhaltung, ohne die Bewohner erheblich zu stören.

Die Schutzleiste, welche sich über der Schublade befindet, wird durch hinaufgeworfnen Sand u. drgl. verunreinigt. Bei der balkenartigen, d. i. viereckigen, Form ist die Reinhaltung für die Dauer geradezu unmöglich, in den Ecken wird und muß sich Sand, Staub u. drgl. ansammeln.

Wenn man den ganzen Tag bemüht ist, alles in bestem Zustand zu halten, muß Einen das verdrießen. Da kam ich auf den Gedanken, die viereckigen Leisten durch dreieckige, und zwar von oben ziemlich steil abfallend, zu ersetzen. Der hinaufgeworfne Sand fällt wieder zurück, höchstens bleibt der im Sand befindliche Staub darauf haften, und der läßt sich mit einer schmalen Bürste leicht wegnehmen.

Glauben Sie nicht, daß dadurch eine wesentlich leichtere Reinhaltung der Käfige ermöglicht wird?

Ein gleicher Uebelstand, der der mangelhaften Reinigung, zeigt sich bei den Badehäuschen. Die Glaswände derselben lassen sich nur schwierig, manchmal garnicht herausnehmen. Hat man nur einigermaßen kalkhaltiges Wasser, so sehen die Wände in kürzester Frist äußerst trübselig aus und sind selbst durch Abreiben mit Eischale nur schwer reinzuhalten.

Läßt man sich ein Badehäuschen auf nachstehende Weise anfertigen, so ist diesem Uebelstand vollständig abgeholfen.

Das Gerüst (Blecharbeit) wird doppelt angefertigt, so daß die Glasscheiben wie in einem Falz ruhen. Da kann man die Scheiben bequem herausnehmen, putzen und wieder hineingeben.

Ein Badehäuschen hat auch den Zweck, das Verspritzen des Wassers zu verhüten. Bei den — wenigstens hier — im Gebrauch befindlichen ist dies aber unmöglich, da die Oberseite aus durchbrochner Blecharbeit besteht; es ist somit die Oberseite auch durch eine Glasscheibe zu ersetzen.

Es wäre mir sehr angenehm, wenn ich durch die „Gefiederte Welt" erfahren könnte, ob Sie meine beiden Vorschläge für praktisch erachten.

Emil Kähler, Telegrafist.

(Wir stellen diese Vorschläge hier zunächst zur Besprechung. D. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber das Erscheinen des **Steppenhuhns** in Italien im Jahr 1888 berichtet die „Caccia e Corse" ausführlich auf Grund eines Berichts des bekannten Ornithologen Graf Thomas Salvadori, den derselbe in dem „Bolletino dei Musei di zoologia ed anatomia comparata della R. Universita di Torino" („Bulletin des zoologischen und anatomischen Museum der Universität Turin") veröffentlicht hat. Diesem Bericht zufolge wurden gegen Ende (24. und 28.) April je acht, bzl. ein Steppenhuhn bemerkt bei Padua und Udine (Venetien), von denen zwei lebend gefangen worden. In der ersten Hälfte des Mai wurden bei Forli, Pesaro, Verona, Vicenza, Faenza etwa 60 Köpfe beobachtet, von denen etwa zwanzig erlegt wurden; Mitte April wurden bei Civita-Vecchia (Mittelitalien), bei Mantua und Padua je ein Stück gesehen; Ende April hat man in Ligurien, sowie bei Parma, Perugia, Pisa im Ganzen 16 Köpfe bemerkt. Anfang September wurde bei Bologna ein Steppenhuhn gesehen, am 25. Oktober wurde bei Brescia ein Weibchen erlegt, welches präparirt worden, desgleichen am 29. November eins in unmittelbarer Nähe der Stadt Verona. Aus allem ergibt sich, daß die Steppenhühner bis in die Mitte Italiens gelangt sind; von Nestern und Eiern wird nichts berichtet. Geschont wurde das Steppenhuhn in Italien, dem berüchtigten Land der Vogelmörderei und -Fresserei, selbstverständlich nicht.

Hege des Steppenhuhns in England. In England ist, wie die Zeitungen berichten, bereits für die im vergangnen Sommer in Europa eingezogenen interessanten fremden gefiederten Gäste gesorgt. In Folge des kürzlich bestätigten Schongesetzes „Sand Grouse Act" dürfen Steppenhühner vom 1. Februar an nicht mehr geschossen werden.

Mancherlei.

Große Scharen von **Krähen** kann man seit dem Eintritt der strengern Kälte auf den Berliner Abladeplätzen beobachten, wo sie die ausgeschütteten Abfuhrmassen emsig durchsuchen. Die Vögel unterscheiden schon aus der Entfernung den Inhalt der ankommenden Fuhren, und während sie die aus den Häusern gesammelten Küchenabgänge, sobald sich ein Wagen mit solchen nähert, dicht umschwärmen, lassen sie andere Fuhren, namentlich solche mit Bauschutt, ganz unbeachtet. Sie sind dabei fast ohne jede Scheu vor den anwesenden Arbeitern, denen sie nicht selten geradezu lästig werden. Schläge mit der Peitsche verscheuchen diese Krähen nur auf kurze Zeit. Mit Eintritt der Dunkelheit verschwinden sie, um am nächsten Tage wiederzukehren.

Aus den Vereinen.

Posen. Der hiesige Ornithologische Verein hielt am Sonnabend den 16. Februar eine Vereinssitzung ab. Derselbe zählt, trotz seines erst fünfwöchentlichen Bestehens, bereits 42 Mitglieder, und die Zahl dürfte sich noch bedeutend vergrößern. Die Versammlung beschloß, fünf Dutzend Nistkästen in den Anlagen anzubringen. Noch im Januar wurden fünf Futterplätze angelegt, welche gut besucht sind. Abtheilungen für Tauben, Sing- und Ziervögel und Geflügel sollen demnächst gebildet werden. Auch soll der Anschluß an den zoologischen Garten erwirkt werden. Der Vorstand. K. Schuler.

Köln a. Rh. Aus dem Programm der in Verbindung mit der großen Internationalen Sportausstellung abzuhaltenden Großen Allgemeinen Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins **„Ornis"** am 17. bis 20. Mai d. J. in einer eigens dazu erbauten geschützten Halle auf dem Ausstellungsplatz, machen wir Folgendes bekannt: Die Ausstellung umfaßt: a) Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Ziergeflügel, Sing- und Ziervögel; b) Geräthschaften, die mit der Geflügel- und Vogelzucht in Verbindung stehen, als: Vogelbauer, Flugkäfige, Hühnerhäuser, Brutapparate in Thätigkeit, Lege- und Nist-Kasten, Futterproben, Schriften ornithologischen Inhalts u. drgl. Alle Ausstellungs-Thiere und Gegenstände müssen Eigenthum des Ausstellers sein. Brieftauben können zu der Geflügelschau nicht zugelassen werden, da für diese Liebhaberei eine besondre Abtheilung eingerichtet ist. Die Anmeldungen von Geflügel müssen spätestens bis zum 25. April bei unserm Präsidenten, Herrn Bankdirektor Emil Mengering in Köln-Deutz postfrei erfolgen, doch werden die Aussteller im eignen Interesse ersucht, dieselben möglichst zeitig zu bewirken. Die Anmeldungen von Geräthschaften u. drgl. haben spätestens bis zum 1. April zu erfolgen. Das Standgeld beträgt für den Stamm Hühner, bzl. für jede Nummer 1 Mk., für das Par Tauben 75 Pf., für Wassergeflügel 2 Mk., für Sing- und Ziervögel fürs Stück 25 Pf., für Prachtfinken fürs Par 25 Pf., für Geräthschaften u. drgl. für den □m 2 Mk. Die Einsendung des angemeldeten Geflügels hat postfrei und so frühzeitig zu erfolgen, daß dasselbe spätestens am 15. Mai morgens auf dem Ausstellungsplatz eintreffe, und zwar bezeichnet „An den Geflügelzüchterverein „Ornis" in Köln, Internationale Sportausstellung". Es werden nur mustergiltige und gesunde Thiere zur Ausstellung zugelassen und zur Prüfung dieser Eigenschaften wird eine besondre Kommission eingesetzt. Die ausgestellten Thiere und Geräthe werden gegen Feuersgefahr versichert, und der Versicherungswerth ist daher auf dem Anmeldebogen zu verzeichnen. Die Prämirung findet am 16. Mai, vormittags 10 Uhr, statt. Die Namen der Herren Preisrichter werden demnächst durch die Fachzeitschriften bekannt gemacht. Die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Stats-Medaillen, in Ehrenpreisen, Vereins-Medaillen und künstlerisch gefertigten Ehren-Diplomen, sowie in goldenen, silbernen und bronzenen Sport-Medaillen, Vereins-Diplomen und Geldpreisen. Die Eröffnung der Ausstellung erfolgt am 17. Mai, vormittags 9 Uhr. Schluß der Ausstellung Montag, den 20. Mai. Außer dieser viertägigen Geflügelausstellung ist während der Dauer der Internationalen Sportausstellung eine dauernde Geflügelschau und Verkaufsstelle vorgesehen. Das Garantie-Komite der Internationalen Sportausstellung hat sich verpflichtet, von dem ausgestellten Geflügel mindestens für 2000 Mk. zum Zweck der dauernden Schau und zur Verlosung anzukaufen. Alles Nähere ergibt das Programm, welches von dem Vorsitzenden, Herrn E. Mengering, zu beziehen ist.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In Nr. 4 der diesjährigen „Gefiederten Welt" ist eine Anregung betreffend „Nachnahme" enthalten, welche sehr zeitgemäß und geeignet ist, das Interesse aller Liebhaber in Anspruch zu nehmen, umsomehr, wenn man in dieser Hinsicht schon böse Erfahrungen gemacht hat. Auch mir ist es so ergangen. Vor Jahr und Tag wurde ich auf die Anzeige eines Händlers aufmerksam und bestellte danach einen Hund, indem ich die Bedingung seiner Reinlichkeit, die Größe und den Preis genau angab; hinsichtlich der Rasse habe ich mich vielleicht nicht genau genug ausgedrückt. Von Nachnahme war keine Rede. Nach einiger Zeit erhielt ich mittags von besagtem Händler die Nachricht, der Hund sei abgeschickt und der Betrag durch Nachnahme entnommen. Abends kam das

Thier an, der Diener nahm dasselbe in Empfang, bezahlte die Nachnahme, leider, denn als bald darauf der Hund aus seinem Reisekäfig entlassen war, entpuppte er sich als ein Geschöpf von unbestimmter Rasse, nicht stubenrein, 10 cm höher und mit Nachnahme theurer, als ausbedungen war. Ein Fehler meinerseits war, dem Diener nicht die Annahme untersagt oder wenigstens bestimmt zu haben, daß der Hund vor der Bezahlung ausgepackt werden sollte, obwol letztres bei der gewöhnlichen Eile der Stephan'schen Sendboten auch seine Schwierigkeit hat. Ich schickte den Köter mit wendender Post zurück und bat entweder einen Hund — wie bestellt — mir zu senden oder das Geld zurückzugeben. Der Händler hat aber weder das eine noch das andre gethan, und ich habe auf alle meine Briefe niemals eine Antwort erhalten. Sie sagen, das einzig Richtige in solchem Fall sei, den Weg der Klage zu beschreiten. Theoretisch gewiß — jedoch möchte ich dem Herrn Verfasser der „Anregung" dahin beistimmen, daß sich das „nicht lohnt", besonders wenn das betreffende Thier kein werthvolles ist. Ich hätte den Händler bei seinem zuständigen Gericht belangen, vielleicht einen Rechtsanwalt dort annehmen, wol gar zum Termin reisen, vielleicht meine Leute als Zeugen dorthin schicken müssen; das wäre doch sehr umständlich gewesen und hätte mehr gekostet, als der ganze Handel werth ist. Andrerseits ist nicht zu verkennen, daß unreellen Geschäftsleuten eine Verurtheilung sehr dienlich sein würde. Aber ich meine, etwas könnten auch die Liebhaber darauf hinwirken, daß die Händler nicht unzutreffende Bedingungen an ihren Handel knüpfen, wenn sie z. B. den Grundsatz wirklich festhielten, nicht gegen Nachnahme und nicht unbesehen zu kaufen, wobei sie allerdings die Gefahr des Versandts und dessen Unkosten tragen müßten. Ich will hierbei erwähnen, daß z. B. Fräulein Christiane Hagenbeck mit der größten Liebenswürdigkeit seit Jahren mir Vögel zur Ansicht und zur Probe auf längre Zeit schickt; Herr G. Voß in Köln hat es in neurer Zeit auch mehrfach gethan und auch andere Händler nahmen nicht gefallende Vögel bereitwillig zurück. Baronin Stenglin.

Anfragen und Auskunft.

Frage bezüglich des Aussetzens von rothen Kardinälen: Nach den in Deutschland anscheinend damit gemachten Erfahrungen bin ich doch etwas ängstlich geworden. Wir haben auf unsrer kleinen ländlichen Besitzung ziemlich viel Raubzeug, welches auszurotten nicht in unsrer Macht liegt, und demselben wären die Kardinäle wegen ihres Purpurs und ihrer größern Vertraulichkeit doch wol noch leichtere Beute, als z. B. Nachtigalen. Diese finden schon Geschlechtsverwandte und ihre Brutstätten ließen sich möglicherweise schützen. Baronin Stenglin.

Antwort: Bei jedem Einbürgerungs-Versuch mit fremdländischen Vögeln ist es die erste und wichtigste Bedingung des Gelingens, daß der btrf. Bezirk oder eigentlich die ganze Gegend von allem Raubgesindel, gleichviel welcher Art, befreit sein muß. Denn die fremden Vögel sind ja allen derartigen Gefahren noch viel mehr ausgesetzt, als die einheimischen. Zunächst fallen sie viel mehr auf und dann sind sie auch bei weitem nicht so widerstandsfähig. Wo es Katzen, Marder, Sperber u. a. oder ungefiedertes zweibeiniges Gesindel gibt, können Sie allerdings keine rothen Kardinäle im Freien einbürgern.

Fräulein Jeanette Cumming: 1. Wenn der Kakadu die Sepien-Schale durchaus nicht nehmen will, so können Sie ja versuchen, ob ihm nicht andrer Kalk, also vielleicht ein Stückchen Kreide, ein Stück aus einer alten Wand oder etwas gebrannte Austernschale besser zusagt; wie Sie sich die Austernschale zubereiten, finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", welches Sie ja besitzen, angegeben. 2. Im Winter thun Sie besser daran, ihm das Bad ganz zu entziehen oder es ihm doch selten und nur dann zu gewähren, wenn es mittags in der Stube recht sehr warm ist und bis zum Abend möglichst gleichmäßig warm bleibt. Es ist ausreichend, wenn Sie ihm während der kalten Jahreszeit das Gefieder alle par Tage mit dem Blasebalg durchpusten, um den massenhaften Federstaub zu entfernen. Das Durchblasen des Gefieders ist auch während der Mauser ganz gut und, sobald Sie den Vogel daran gewöhnt haben, für ihn ebenso wohlthätig, wie das Durchspritzen mit Wasser. 3. Zur Nistvorrichtung brauchen Sie nicht durchaus einen Nistkasten oder hohlen Baumstamm, sondern Sie könnten ihm dieselbe auch in dem Häuschen herstellen. 4. Es erfreut mich von Ihnen zu hören, daß sich die Beobachtung der Frau Dr. Platen, die ich im „Lehrbuch" Seite 625 mitgetheilt, nach welcher das Weibchen kleiner, gelbgehäubter Kakadu hellrothbraune Augen hat, auch bei Ihrem Vogel bestätigt. 5. Die Kakadus gehören nicht zu den bösartigen Papageien, bei denen, wie z. B. beim Mohrenkopf, das Männchen sein Weibchen todtbeißt. 6. Es ist noch keineswegs mit Sicherheit festgestellt, daß bei den sprechenden Papageien die Weibchen weniger begabt sind, als die Männchen; nach meiner Ueberzeugung ist es nicht der Fall. 7. Alle Kakadus gehören sicherlich zu den Vögeln, welche in der Gefangenschaft ein sehr hohes Alter erreichen, und wenn Ihr Kakadu seit dem August 1876, also etwa 12 Jahre in Ihrem Besitz ist und vorher vielleicht schon 1 Jahr alt war, so können Sie ihn noch mindestens 10, ja vielmehr 20 Jahre in derselben Munterkeit und Frische vor sich haben — selbstverständlich jedoch nur bei guter, sachgemäßer Pflege.

Lehrerin Fräulein Hedwig Liebich: 1. Das ist eine sehr interessante Beobachtung, daß Sie von Ihren zeitweise in der Stube frei umherfliegenden Vögeln, wenn Sie spazieren gegangen sind, und nach Sonnenuntergang zurückkommen, einige kleine Herumtreiber noch draußen finden, während, wenn Sie zuhause bleiben, alle ganz von selbst gegen Abend hin in Ihre Käfige zurückgehen. 2. In den kurzen, dunklen, kalten Tagen von Mitte Dezember oder auch Ende November bis Anfang oder Mitte Februar pflegen die Tigerfinken allerdings ebenso wenig als die übrigen kleinen Astrilde Nistlust zu zeigen; warten Sie nur noch einige Wochen, dann, mit den längeren und wärmeren Tagen, werden sie schon regsamer sich zeigen. Uebrigens können Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I ersehen, daß die beste Nistgelegenheit für Tigerfinken eine möglichst große, sperrige Rute ist, in welche sie das Nest hineinbauen und zwar ohne die Unterlage eines Korbnests. Als Baustoffe brauchen Sie dann vornehmlich lange, nicht zu schmal gerissene Baststreifen und Agavefasern. Wenn der Käfig eng ist, so bringen Sie die Nistrute am besten draußen in einer Ecke an. 3. Das einzelne Goldbrüstchen-Männchen hat, wenn es seinen Sperlingsruf viel hören läßt, jedenfalls schon Nistlust, aber die einzelnen Schmetterlingsastrild- u. a. Weibchen kommen ihm wol nicht bereitwillig entgegen; schaffen Sie doch lieber ein Weibchen seiner Art hinzu. Das Alter von 6 Jahren ist für einen solchen kleinen Vogel allerdings schon ein recht ansehnliches, wenn er indessen „wunderschön goldroth", lebhaft und munter und ‚schieb'-lustig ist, so kann er auch sicherlich noch gut nisten, und Sie sollten ihm ein Weibchen beschaffen. 4. Wenn den kleinen Prachtfinken die Schnabelspitze unnatürlich hervorwächst oder wenn sie kahle Köpfe bekommen, so liegt dies immer an irgend einem Fehler in der Verpflegung. Wie es scheint, beachten Sie noch immer nicht sorgfältig genug für Ihre Vögel die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I gegebenen Rathschläge. Bei sachgemäßer Pflege verlieren sich die erwähnten Fehler ganz von selbst, und keinenfalls vererben sie sich auf die späterhin hoffentlich zu züchtenden Jungen. 5. Mit dem hinzugekauften Männchen Bandfink würden Sie jedenfalls eher eine gute Züchtung erreichen, als mit dem Par, bei dem beide aus einem Nest herstammen, und der abstehende, also wol früher einmal gebrochene Flügel schadet nichts bei der Züchtung. 6. Wenn ein junger Vogel sechzehn Tage lang blind bleibt, so ist das unnatürlich, und es muß irgend etwas in der Verpflegung versäumt oder verdorben sein; lesen Sie im „Handbuch" nach. 7. Da die Reisvögel so zahm sind, wie Sie schreiben, so dürfen Sie immerhin das Genist mit den Eiern aus der zu kleinen Nistvorrichtung herausnehmen und in eine größre bringen. 8. Die Zahlen hinter den Namen der Vögel, wie Sie solche besonders in den Annonzen oder Anzeigen finden, bedeuten die Anzahl der Vögel nach den Geschlechtern; 1,2 bedeutet also ein Hahn und zwei Hennen, man bedient sich dieser Angabe hauptsächlich beim Geflügel.

Herrn P. R. Coqui: 1. Wenn ein Kanarienvogel, und ebenso jeder andre, seinen eignen Koth frißt, so ist das von vornherein ein schlimmes Zeichen und keine Untugend, wie Sie meinen, sondern die Aeußerung einer bedenklichen Erkrankung. Zunächst suchen Sie nun das Uebel an sich zu verhindern durch sofortiges Aufstreuen von trocknem Sand bei jeder Entlerung, sodann aber müssen Sie die eigentliche Ursache, welche zweifellos in einem besondern Reiz begründet ist, zu ermitteln und abzustellen suchen. Vergleichen Sie zunächst Ihre bisherige Fütterung und Verpflegung mit den Angaben in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) und richten Sie, falls nöthig, alles sachgemäß nach den Angaben desselben ein. Darauf untersuchen Sie den Vogel körperlich und füttern und verpflegen sie ihn sorgsam dem Befund entsprechend, wenn er abgezehrt ist, mit Zugabe von Eifutter und selbst ein wenig gequetschtem Hanf, nach Angabe des Buchs, während Sie ihn, wenn er zu fett und wohlgenährt sein sollte, zeitweise auf reinen Rübsen setzen müssen. Schließlich aber untersuchen Sie ihn, wiederum nach Vorschrift meines Buchs daraufhin, ob er nicht etwa am Kehlkopfswurm leidet, denn dies ist, nach Ihren Mittheilungen, keineswegs ausgeschlossen. 2. Ueber Ihre zweite Frage, wie Sie Zeisige, Stiglitze, Hänflinge, Kreuzschnäbel u. a. züchten können, finden Sie Auskunft in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel); über die Bastardzucht im besondern in meinem schon vorhin erwähnten Buch „Der Kanarienvogel".

Herrn W. Funke: Die krampfhaften Anfälle bei Ihrem grauen Kardinal beruhen auf irgend welchen Störungen, die offenbar in der bisherigen Ernährung und Verpflegung des Vogels begründet sein müssen. Vielleicht halten Sie ihn in zu heißer und trockner Stubenluft, oder es wird in dem Zimmer, in welchem er ist, zuviel geraucht, oder Sie geben zu reichlich Hanfsamen u. s. w. Suchen Sie nun, das muß ich dringend rathen, zu allererst die Ursache festzustellen, indem Sie Ihre bisherige Verpflegung mit der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) vorgeschriebnen vergleichen. Ferner lesen Sie in dem „Handbuch" über Krampfanfälle nach und befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge. Achten Sie namentlich sorgfältig auf die Entlerungen und geben Sie ihm hin und wieder einen in halb Provenzer- und halb Rizinusöl getauchten Mehlwurm. Auch bieten Sie ihm zeitweise ein Stückchen Frucht, jetzt Apfel oder Apfelsine, an. Im weitern kommt es sodann darauf an, ob der Käfig auch zweckmäßig eingerichtet oder ob es ein runder ist, in welchem der Vogel leicht drehkrank werden kann. Sobald Sie die eigentliche Ursache ermittelt haben, ist die Heilung unschwer zu erreichen.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. F. Holle, „Das Seelenleben der Vögel"

(Altona, Verlag von F. Thiemann).

Der Verfasser nennt das Büchlein ein ‚Charakterbild'; dieser Bezeichnung kann ich nicht zustimmen, sondern nach reiflicher und gewissenhafter Prüfung halte ich das Ganze vielmehr für eine gutgemeinte, liebenswürdige und geistvolle Plauderei. Eine einheitsvolle, übersichtliche Eintheilung und Aneinanderreihung des Stoffs ist leider nicht gegeben, sondern der Verfasser hat sich darin gefallen, theils im leichten Plauderton, theils in philosophischen Betrachtungen Alles zusammen zu tragen, was man über die Regungen des Seelenlebens, also das Fühlen und Empfinden, das Denken und Sichäußern der Vögel sagen kann. Gern erkenne ich die gute Absicht und den Zweck an, welcher aus den Schlußworten hervorgeht: „beachte den Vogel, so wirst Du ihn achten müssen; gestatte und ermögliche es ihm, Dir seine dankbare, zutrauliche Anhänglichkeit zu erzeigen, so wirst Du ihn hochschätzen als eine der lieblichsten Gaben, mit denen der Herr unser Erdendasein schmückte; liebe den Vogel, dann wirst Du ihm nimmer wehthun können!" Aber ich kann es doch nicht unterlassen, auf einige leider nur zu bedenkliche Schwächen des Buchs hinzuweisen. Dies sind erstens die gelinde gesagt überspannte Fassung, der wunderliche, an das Schwülstige grenzende Stil und die förmliche Sucht, die Darstellung einerseits mit recht häßlichen, mindestens überflüssigen, Fremdwörtern und andrerseits mit widerlichen Gemeinplätzen zu durchweben. Ich bedaure dies unendlich, schon um des guten Zwecks und um des liebenswürdigen alten Herrn willen, der mit dem Buch der Jugend (allerdings nur der reifern) eine Anregung geben wollte, die ja in der That sehr werthvoll hätte werden können, wenn jene Fehler vermieden wären. Da das Buch in seiner geschmackvollen Ausstattung hoffentlich eine so freundliche Aufnahme finden wird, daß es bald zu einer zweiten Auflage gelangt, glaube ich dem Herrn Verfasser wirklich einen guten Dienst zu leisten, wenn ich ihn auf diese Schwächen aufmerksam mache, damit er sich bemühe, sie soweit als möglich zu glätten und herauszubringen. In der ganzen Auffassung liegt dann freilich für mich persönlich noch ein arger Mißgriff, über welchen ich leider nicht hinauskommen kann. Es ist ja immerhin höchst lobenswerth und für unsre Sache hoch willkommen, wenn Jemand in begeisterter Zuneigung und Liebe für die Thiere auf weite Kreise und zumal auf die Jugend durch gemeinfaßliche Darstellungen einzuwirken sucht. Aber jedes Ding hat seine Seiten, und leider liegt dabei immerfort die Gefahr nur zu nahe, daß solche Darstellung in das Anekdotenhafte sich verirre. Wie weit dies hier bei Dr. Holle's „Seelenleben der Vögel" der Fall ist, könnten meine Leser selbst ermessen, wenn ich ihnen einige von den Geschichten hier auftischen wollte, mit welchen er massenhaft das ganze Buch durchwebt. Indessen eine mag genügen: „Spaß und Pferd sind eine jedem Kind leicht verständliche und sympathische Gruppe: natürlich, nahe der Krippe fällt für den zudringlichen Gast leicht ein Körnchen ab; allein man betrachte doch, mit welch' hochfahrender Miene (!) dieser unverschleierte Egoist während des sehr wohlgeduldeten Besuchs auf seinen großmüthigen Gastgeber schaut; er weiß ganz gut, daß das Pferd ihn gern um sich hat, weil er demselben gelegentlich einmal zur Kurzweil' eine Fliege wegschnappt (?), und pocht auf Gegenseitigkeit; daher jene protzige Attitüde (!), in der er fast zu gewärtigen scheint, daß der Gaul ihm sage: „bitte recht schön, die Ehre ist ganz auf meiner Seite". Dies Beispiel ist, ich muß es leider mit Nachdruck aussprechen, noch lange nicht das schlimmste, und das ganze Buch wimmelt von solchen. Hören wir nur noch einmal, welchen ‚Kommentar' der Verfasser von der Vorliebe gibt, mit der die „lieblichen Rauchschwalben und die um ein weniges mehr zurückhaltenden Fensterschwalben vorzugsweise in, respective an Stallungen nisten und wohnen". Er sagt: „Nahrungssorge treibt sie wol kaum dazu, insofern das ganze Luftmeer ihre Weide-Domäne (!) ist; von dem schützenden Obdach abgesehen, kann die dunstige Wärme sie auch nicht reizen und anlocken: es ist vielmehr eine gewisse Zuthunlichkeit und Anhänglichkeit, es scheint für sie in dem Zusammenleben mit größeren Thieren etwas Gemüthliches zu liegen; denn mit augenscheinlicher Behaglichkeit zwitschern sie diesen aus unmittelbarer Nähe — ohne Applaushascherei (!), aber auch ohne alle Scheu — ihre Naturweisen vor. Es ist in der That bedauerlich, daß wir keine exegetisch congruente (!) Uebersetzung solcher Zwiegespräche besitzen, wie dgl. wol zwischen solchen in Stallungen heimischen Rauchschwalben unausgesetzt vorfallen mögen; sonst würden wir u. A. lesen, wie das verständige ‚Dortchen' das noch unstätere ‚Lottchen' anspricht: ‚Guck' mal, das scheint doch wirklich ein eminent großes Kalb geworden zu sein; was für eine riesige Kuh wol darin steckt? Schade, daß der Großknecht garkeine Augen dafür zu haben scheint!' — Nun, Lottchen macht Front vor der ältern Madame ganz salon-gemäß; aber ‚Qui vit, qui vit — qui vi — vra, verr — a!' und damit hinaus durch den engen Thorspalt. — Wie viel piquanter würde uns manch' andrer Speech zwischen kundigen Thebanern unter den Vögeln ansprühen!"

Meine Leser werden hiernach einsehen, daß ich dies Buch in seiner jetzigen Fassung leider beim besten Willen nicht zu empfehlen vermag. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn C. Lehl: Beitrag mit Dank erhalten!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 11. Magdeburg, den 14. März 1889. XVIII. Jahrgang.

Zoolog. Handl. v. H. Tischler, Leipzig, Königspl. 7.

Spottdrosseln in vollem Gesang, ein Jahr in meinem Besitz, Wildfänge, St. 15—18 M., rothe Kardinäle, gute Sänger, gesunde, kräftige Vögel, St. 8—9 M., 3 St. sehr gut sprechende Graupapageien, Amazonen, jung, fingerzahm, mehrere Worte sprechend, St. 36—40 M., dieselben sind richtig zahm, nicht bösartig, wie sie von Anderen geliefert worden sind, Gürtelgrasfinken, Par 15 M., Ringelastrilde, Par 18 M., Zebrafinken, Par 7 M., graue Reisvögel, Par 3 M., chinesische Nachtigalen, abgehörte Sänger, St. 6—8 M., kalifornische Schopfwachteln, Par 18 M., weiße Frettchen, gut zur Zucht, St. 15 M., Halbmondsittiche, Par 9 M., Nymfensittiche, Par 12 M. Versandt unter Nachnahme, für vollen Gesang leiste Gewähr, auch für sichere Männchen. [360]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [361]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **A. Rossow,** Berlin, Manteuffelstraße Nr. 29.

[362] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt. Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [363]

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 M.

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 M.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern,** alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister, [364] **Berlin,** Lindenstr. 67.

Die „Gemeinnützige Gesellschaft“ in Schwerin i. M. wünscht zur Besetzung eines Teichs etwa 100 Stück Zierenten und Gänse verschiedenster Art anzukaufen. Verkäufer wollen baldigst Verzeichnisse mit genauer Angabe der Rassen und des Preises einsenden. [365]

Clemzmer, Kaufmann, **Schwerin i. M.,** Marienstraße.

Vogelbauer u. Nistkästchen

liefre billigst. Illustrirte Preislisten kostenlos und postfrei. [366] **August Schütz, Klausthal a. H.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [367] Harzer Kanarienvögel.

Gesucht ein Weibchen Wellensittich (brütlustig). [368] Postfekr. **Beyer, Kolberg.**

Hochfeine Harzer Roller,

Trute'scher Stamm (die Alten von Trute direkt bezogen), von 10—25 Mk., Weibchen dieses Stamms, Stück 1,25 Mk., empfiehlt und liefert nur gute und gesunde Vögel [369]

J. O. Kohleder, Leipzig, Reichsstraße 41.

Ich wünsche mit Jemand die „Gefiederte Welt“ zusammen zu halten und bitte um gefl. Angebote. [370]

Fritz Holtzthiem. Krebzanki b. Gollantsch.

Dr. Reichenow. „Papageien“, Prachtband, fast neu, Ladenpreis 60 M., vertauscht gegen Vögel [371] **Altendorf** (Rheinland). **F. Snock.**

Als leicht zu haltende und sicher nistende Vögel empfehle noch 2 Par **dreifarbige Papagei-Amand.**, sehr schön und selten, à Par 60 ℳ, dsgl. **Ringel-A.**, à Par 25 ℳ, 1 prächtiges Par **Goldsperlinge**, 15 ℳ, alles garantirt richtige und gesunde Pare; einzelne Mnch. **Diamantfink**, 8 ℳ. Suche in Kauf oder Tausch einige **gutsingende** Mnch. von fremdländischen Finkenarten. [372]

Potsdam, Weinmeisterstraße 63. **Hauth.**

Gesucht

wird ein Graupapagei, welcher viel und tadellos spricht, vollständig zahm und kein Schreier ist, im Preis bis zu 300 Mk. Angebote gegen Nachnahme ausgeschlossen. Acht Tage Probe erbeten. Angebote unter **A. R. D.** an die Expedition d. Bl. [373]

Suche zu kaufen:

Sumpfmeisen, Tannenmeisen, Schwanzmeisen, Blaumeisen, Fitislaubvogel, Weidenlaubvogel, Steinröthel, Rohrsänger, Drosselrohrsänger, Sperbergrasmücke, Sängergrasmücke (Sylvia orphea), Heckenbraunelle, Bachstelzen. [374]

Musikdirektor **Heidingsfeld**, Liegnitz, Schützenstr. 5.

Vogel-Milben-Tod [375]

Pohl's Antiacarin-Extract.

Universal-Vertilgungs-Mittel der Vogellause. Unübertroffen in seiner Wirkung, tödtet sofort, hält die Milben Monate fern. 1 Liter 5 ℳ, ½ Liter 3 ℳ, ¼ Liter 2 ℳ Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI**, Wallg. 40.

Ein tadelloser, weißer **Salon-Kakadu** ist nebst sehr schönem, großem Metall-Käfig um 60 ℳ zu verkaufen. Auskunft ertheilt [376] **A. Metzger**, Stationschef, **Regensburg.**

Ein Vogelfreund sieht sich veranlaßt, wegen Mangel an Zeit die Vögel selbst füttern und pflegen zu können, sich von seinen liebgewordenen Sängern zu trennen. Amerikanische Spottdrossel, 30 ℳ, Sprosser 30 ℳ, Nachtigal, 14 ℳ, Gartengrasmücke, 5 ℳ, Schwarzplättchen, 10 ℳ, Rothkehlchen, 3 ℳ. Verpackung frei. Sämmtliche Vögel sind gut befiedert und ausgezeichnete, fleißige Sänger. Die Preise sind die ursprünglichen Ankaufspreise. Man wende sich gütigst an die Verlagsbuchhandlung unter **L. Th. 70.** [377]

Heckkäfige. 3, 5, 7 und 10 ℳ, alle alle möglichen Vogelnester, Nistgeräthschaften, Kanarienweibchen, 1,50 ℳ, ff. Trutesche Vögel, 2,50 ℳ, Kanarienhähne, 5—20 ℳ Streng reelle Bedienung. [378]

Maercker, Berlin, Wallstr., Ecke Spittelmarkt.

Zu kaufen gesucht: 1 Männchen dreifarbige Papagei-Amandine (S. trichroa); **abzugeben:** 1 Weibchen Zwergelsterchen (S. nana). [379] **Dr. Wildt, Posen-Jersitz.**

Suche Weibchen vom Amarant, Helenafasänchen, Tigerfink, sowie Männchen Schmetterlingsfink. Nur gut eingewöhnte Vögel. [380] **Miss Cramsie, Weimar.**

Blaustirnige Amazone,

selten großes u. schönes Exemplar, jung, taubenzahm, kein Schreier u. unermüdlich im Lernen, m. hübsch. Käfig f. 60 ℳ z. verk. W. Anfragen unter: **„Papagei 60"** an die Expedition d. Bl. [381]

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [382] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [383]

Suche zu kaufen ein nistfähiges Weibchen **japanisches Mövchen.** [384] **Kürschner, Bayreuth**, Wilhelmstr. 788.

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [385]

Feinste Kanarienvögel,

Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [386]

C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

800 Roller mit verschied. Touren, kein „zit, schap" Probevögel 7 ℳ, kleinere und größere Posten à 6 ℳ Für Händler geeignet. [387]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Hochfeine Roller m. gebog. Hohltour (Knarre), Flöte, Pfeife, Hohlklingel und Glucker, versende von jetzt ab schon von 25—60 ℳ, ohne Knarre von 10—20 ℳ Gewähr für Werth und gesunde Ankunft. [388]

Ph. Henning, Breitenholz bei Leinefelde.

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab, ausgezeichnete **Zuchtweibchen**, à 2 ℳ, süßen **Sommerrübsen**, 10 Pfd. (mit Sack) 2 ℳ 50 ₰. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [389]

C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Weißwurm, Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [390]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen. Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [391]

Theodor Franck, Barmen.

1 gutf. roth. Kardinal, 7,50, 1 Mandarinente, Erpel, 14, 1 Perlhahn 5, 1,1 Lady Amherstfas., Vollblut, u. 1,1 Königsfasanen, P. 75, 1 P. gr. Reisvögel, 2,50, 1 P. rothb. Kronf., 16, 1 P. Gürtelgrasf., 15, 1 P. Diamantf., 15, 1 P. Zebraf., 8, 1 P. Atlasf., 3,50, 1 P. Bandf., 3, 1 P. Schmetterlingsf., 3, 1 P. Muskf. 3, 1 P. Tigerf. 2,50, 1 P. Mozambikzeis., 5, 1 P. Orangebäckch., 4, 1 P. Paradiswitw., 4, 1 P. Dominikanerw. 5, 1 P. Grisbleu, 4, 1 P. Amarant., 4, 1 P. Astrilde, 3, 1 P. Helenafas., 5, 1 P. weißk. Nonn., 3, 1 P. Edelf., 5, 1 P. Goldbrüstch., 3, 1 P. Elsterch., 3, 1 P. Silberschn. 3 ℳ. Versandt unter Nachn. oder vorh. Einsendung des Betrags. [392] **R. Münnich, Leipzig**, Reichsstraße 20, III.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12. Magdeburg, den 21. März 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.
Das Sprechen der Papageien.
Ausstattung meiner Dompfaff-Züchtungsräume für 1889.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Kanarienvogelzucht-Studien für Anfänger.
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Ausstellungen.
Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.

Nachdruck verboten.

Auf Grund vielseitiger Beobachtungen und langjähriger Erfahrungen umfassend geschildert von Mathias Rausch.

So beliebt und hochgeschätzt die Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel ihres herrlichen Gesangs wegen an und für sich schon sind, so gelten dieselben doch noch als viel werthvoller, wenn sie auch nächtlicherweile schlagen, und es darf daher nicht Wunder nehmen, daß seitens der Liebhaber nach der Erwerbung von Nachtschlägern der einen oder der andern dieser Vogelarten immer eifriger gestrebt wird. Gibt es doch für den Freund des Vogelgesangs nichts Angenehmeres, als den Nachtigalen- oder Sprosserschlag inmitten seiner Behausung während der Stille der Nacht! Und dieser Schlag ist ihm noch um so erwünschter, wenn er durch Beruf oder Lebensstellung am Tag vom Haus oft entfernt ist, und sohin auf den Gesang seiner befiederten Pfleglinge zum größten Theil verzichten muß. In solchen Fällen wird aber der nächtliche Sänger dem Liebhaber immer doppelt lieb und werth; denn einerseits gewährt er ihm schon ein viel größres Vergnügen als solcher, und andrerseits bietet er ihm zugleich auch Ersatz für den Gesang, der ihm am Tag infolge seiner Abwesenheit vom Haus bei seinen Lieblingen entgangen ist.

Aber ganz abgesehen hiervon, es wird durch den nächtlichen Schlag der Nachtigalen und Sprosser in der Regel auch eine erhöhte Leistung ihres Gesangs bedingt und hierdurch das Verlangen nach Nachtschlägern noch bedeutend vergrößert. Diese Leistung ist jedoch nicht immer von gleicher Beschaffenheit. Sie liegt bald in dem reichlichern Hervorbringen oder in der längern Dauer des Gesangs, bald in den besseren und selteneren Eigenschaften desselben, und zuweilen sogar in beiden zugleich.

Zudem sind die nächtlichen Sänger aber auch mit Rücksicht auf die Zeit, während welcher sie in der Nacht zu schlagen pflegen, noch mehrfach verschieden. Sie theilen sich nach dieser Richtung hin zunächst in blanke oder immerwährende Nachtschläger, wenn die Vögel während der ganzen Dauer ihrer Gesangszeit nächtlich schlagen, und in zeitweilige oder periodische Nachtschläger, wenn ihr nächtlicher Gesang blos auf eine bestimmte, gleichmäßig wiederkehrende, kürzre Zeit während der üblichen Dauer ihres Gesangs beschränkt ist.

Die blanken Nachtschläger schlagen sämmtlich nur bei Nacht. Sie beginnen, wenn sie in gut erwärmten Stuben gehalten und sachgemäß verpflegt sind, mit dem nächtlichen Gesang ungefähr Mitte März und fahren mit demselben nach etwa vier bis fünf Wochen schon täglich die ganze Nacht hindurch fleißig fort. Sie machen höchstens einstündige Pausen und nicht öfter als zwei- bis dreimal in der Nacht. Ihre Sangesweisen sind fast durchweg vorzüglich und mitunter so reich an schönen Rufen und guten Tongebilden, daß man sie in solcher Fülle und Vollkommenheit selbst bei den besten Tagschlägern oft vergebens sucht.

In dieser Beziehung steht also die Gesangsleistung der blanken Nachtschläger dem Gesang der übrigen nächtlichen Sänger jedenfalls voran. Was aber das viele Schlagen anbelangt, so gilt ihre diesfällige Leistung wieder als geringer, da selbst ihr eifrigster Gesang während der Nacht den gänzlichen Mangel ihres Schlags bei Tag niemals aufwiegen kann. Darum werden die blanken Nachtschläger auch nicht allein gehalten, sondern nur mit tüchtigen Tagschlägern zugleich.

Uebrigens sind die Nachtschläger dieser Gattung unter den Stubenvögeln beider Arten äußerst gering vertreten. Ihr Mangel kommt aber nicht etwa daher, weil vielleicht in freier Natur Vögel mit solcher Eigenschaft am wenigsten vorhanden sind, sondern ist vielmehr darin begründet, daß, wie ich im Lauf dieser Darstellung zeigen werde, solche Vögel während ihres Gefangenlebens oft geraume Zeit nicht schlagen, und daß dann nur sehr wenige Liebhaber soviel Geduld besitzen, den Vogel solange zu behalten, bis er einmal schlägt und sich als leistungsfähiger Sänger erweist.

Die zeitweiligen oder periodischen Nachtschläger schlagen sowol bei Tag, als auch in der Nacht, sind also Tagschläger und Nachtschläger zugleich. Auch diese Vögel sind mit Rücksicht auf den Zeitpunkt ihres nächtlichen Gesangs noch mehrfach verschieden. Sie zerfallen in drei Gruppen, je nachdem sie ihren Gesang blos vor Mitternacht oder nach Mitternacht oder aber vor und nach Mitternacht zugleich hören lassen.

Die Vögel, welche erst nach Mitternacht mit dem Schlag beginnen, sind am häufigsten; jene, welche vor und nach Mitternacht zugleich schlagen, am seltensten und solche, die vor Mitternacht ihres Gesangs nicht müde werden, die beliebtesten.

Diese letzteren sind auch größtentheils sehr eifrige Tagschläger. Sie unterbrechen ihren Gesang erst um 4—5 Uhr nachmittags und bald nach Eintritt der Dämmerung setzen sie denselben wieder fort. Ihre Gesangsweisen ertönen auch während der Abendstunden und erwecken allgemein Wohlgefallen und Bewunderung. Sie sind auch schon deshalb beliebter, weil sie weniger die nächtliche Ruhe der Hausbewohner stören und dem Liebhaber auf diese Weise wol Verdrießlichkeiten ersparen, die ihm sonst, besonders bei böser Nachbarschaft, die Freude an dem Vogel leicht verleiden würden. (Fortsetzung folgt).

Das Sprechen der Papageien*).

Dr. Gustav Jaeger urtheilt darüber folgendermaßen:

„Es besteht mehrfach der Irrthum, als sei das Sprechen der Vögel ein ganz mechanisches, sinnloses Nachplappern, bei dem sich der Vogel nichts denke. Diese Ansicht ist grundfalsch. Wenn es manchmal den Anschein hat, als gebrauche ein Vogel ein erlerntes Wort sinnlos, so ist ihm entweder das Wort in verkehrtem Sinn beigebracht worden oder der, welcher den Vogel hört, versteht nicht, was er damit meint. Ein einziges Beispiel wird das sofort klar machen.

Das gewöhnlichste und in der Regel erste ist, daß man einen solchen Vogel einen Namen: „Hans" oder „Jakob" u. a. lehrt. Nun glauben die meisten Menschen, wenn der Vogel jetzt diesen Namen rufe, so meine er damit sich selbst, d. h. „er könne seinen Namen rufen". Das ist gerade so albern, als anzunehmen, ein Mensch rufe sich selbst. Wenn der Vogel „Hans" ruft, so meint er damit stets den Menschen, der ihm dieses Wort vorgesagt hat, den „Hansschreier", aus demselben Grund, warum wir den Kukuk eben nach seinem Ruf Kukuk heißen**).

Mir ist hierüber erstmals an einem Papagei, den ich im Zimmer hielt, ein Licht aufgegangen. Derselbe sprach bereits das Wort „Jakob", als ich ihn erhielt. Ich wollte ihn nun lehren, das Wort „Frau" zu sagen, und sprach ihm dies Wort stets vor, wenn meine Frau ihn eben mit „Jakob" anredete. Als er endlich das Wort „Frau" sprach, bemerkte ich zu meiner nicht geringen Ueberraschung, daß derselbe von jetzt ab meine Frau mit „Jakob" anredete und mich „Frau" hieß. Als deshalb meine Schwägerin auf längre Zeit zum Besuch zu uns kam, ersuchte ich sie, ihm nur ihren eigenen Namen vorzusagen, und der Erfolg war ein vollständiger, er rief sie stets bei ihrem Namen, wenn sie ins Zimmer trat.

Wenn nun alle Familienmitglieder oder am Ende jeder, der mit einem solchen Vogel in Berührung kommt, ihn mit „Hans" anredet, wer will es dann dem Vogel verübeln, wenn er glaubt, diese Leute hießen sämmtlich „Hans" und sie alle mit diesem Wort ruft, oder wenn Jeder, der ihn mit „Hans" anredet, ihm allemal dabei etwas zu fressen gibt, so verfällt er schließlich auf den Gedanken, das Wort „Hans" sei die Bedeutung für das Futter, sodaß er „Hans" ruft, wenn er Hunger hat.

Man betrachte doch nur den Hergang, wie ein Menschenkind die Sprache erlernt: Lernt es zuerst seinen eigenen Namen? Niemals! Stets ist das erste Wort der Name seiner Pflegerin, das Wort

*) Aus der Deutschen Thierschutz-Zeitung „Ibis".

**) Diese Auffassung ist keineswegs für alle Fälle zutreffend; denn es kommt doch vor allem darauf an, wie der Papagei abgerichtet wird. In den meisten Fällen lernt er ganz ebenso seinen Rufnamen kennen, wie ein kluger Hund. Wenn er dann sagt: „Jako will Nuß" oder „Jako bittet Obst", so weiß er, daß er damit Jeden anbetteln kann, der ihm naht. „Papchen ist ein schöner Vogel", sagt er, indem er sich bläht und ziert und sich augenscheinlich freut, wenn man ihn bewundert und ‚Papchen' lobt u. s. w. Dr. K. R.

„Mama", denn das oberste Bedürfniß für ein Kind ist, seine Pflegerin herbeizurufen, und wenn diese dem Kind statt des Worts „Mama" irgend ein andres Wort wie „Hans" oder „Jakob" vorsagte, so würde eben das Kind ebenso unfehlbar wie der Vogel seine Mutter „Hans" oder „Jakob" heißen.

Ich kannte einen Papagei, den sein Herr bei schönem Wetter unter das offne Fenster zu stellen pflegte, und dem nun die Straßenjungen in edler Selbsterkenntniß öfter das Wort „Lausbub" zuriefen. Er hatte das Wort in Bälde erfaßt, aber es fiel ihm nie ein, seinen Herrn oder seine Herrin oder ein Familienmitglied „Lausbub" zu nennen, er rief es immer nur, wenn er durchs offne Fenster einen Jungen auf der Straße sah".

Ausstattung meiner Dompfaff-Züchtungsräume für 1889.

Nachdruck verboten.

Von F. Schlag.

Schon seit 8—10 Jahren habe ich, mit einigen Unterbrechungen, Dompfaffzüchtungsversuche im Zimmer angestellt, und bekanntlich erst im vorigen Jahr die ersten Erfolge, nämlich drei Junge, welche leider, von meinem Dienstmädchen vernachlässigt, wieder eingingen, erzielt. Dies geringe und dürftige Ergebniß jedoch stählte meine Ausdauer derartig neu, daß ich für dies Jahr umfangreichere Dompfaffzüchtung beginnen will.

Meine Bodenkammer stattete ich zu diesem Zweck schon um Weihnachten v. J. mit zwei größeren, gleichmäßig zu einander passenden, gleichhohen Fichtenbüschen aus, wozu sich später noch zwei mittlere und zwei kleinere gesellten. Die größeren und mittleren brachte ich zu je zweien in zwei mit Erde angefüllten, hölzernen Kübeln an und begoß sie häufig — aber nur schwach — mit etwas mäßigkaltem Wasser. Wurzeln hatten diese freilich nicht*). Die zwei kleinen Fichtenbüschchen fanden Platz an einer linken Bretterwand, woselbst ich sie zur Ausfüllung der noch bleibenden Zwischenräume festnagelte. Da mir diese äußre Ausstattung ziemlich waldähnlich gelungen war, und ich selber Gefallen an derselben fand, so mochte ich auch öfter in diesem Raum verweilen und den balsamischen, kräftigenden Fichtenharz-Geruch genießen.

Deshalb setzte ich schon zwischen Weihnachten und Neujahr zwei herrliche Dompfaffpare in die ungeheizte Nistkammer, und zwar mein eignes, welches im vorigen Jahr 3 Junge erbrütete, und ein zweites durch die Güte des Herrn Pfarrer Ilse mir abgelaßnes, prächtiges Par, welches im Jahr 1888 dreibis viermal bei ihm erfolgreich genistet hatte. Alltäglich zwei- bis dreimal wandre ich gern in meine Dompfaffkammer und freue mich recht herzlich sowol über mein Waldesgrün, als auch über die kräftigen, schönen und munteren vier Bewohner desselben.

Wenn mir nur meine Freude nicht wieder in diesem Jahr durch Todesfälle getrübt wird. Ein 4 m hohes, ganz einfaches, sechseckiges Tischchen mit Leistenrand dient als Futter- und Tränkeplatz, damit ich zudringliche, ungebetene Gäste, welche sich zuweilen trotz größter Vorsicht einstellen, Mäuse genannt, nicht auch noch mit zu ernähren habe. (Kanariensamen und Hanf stehlen letztere gar zu gern, Sommersamen aber verschmähen sie). Anfangs April kommt noch ein drittes Pärchen in die Flughecke, nämlich ein Dompfaff-Weibchen mit Kanarien-Hahn gepart, welches schon im vorigen Jahr prächtig gebaut, dreimal gelegt, aber nichts erbrütet hatte, weil die Eier sog. Windeier waren. Möglich wäre es, daß ich auch noch als viertes Par ein Par schwarzköpfige Grasmücken im Mai einsetzte, d. h. wenn ich mein betreffendes Weibchen davonbringe; doch ist es auch möglich, ich stelle Gitterbrutversuche seinerzeit mit demselben an. Soviel über meinen Kammer-Flug- und Nistraum.

Zum zweiten beabsichtige ich noch eine Gitterhecke in einem kistenförmig angefertigten Gitter von 100 cm Länge, 70 cm Höhe und 40 cm Tiefe zu bewerkstelligen. Das Ganze ist in vier gleichgroße, rechteckförmige, durch Holzscheidewände getrennte, einzelne Gitterräume getheilt, und in je einem sind 1 Par Dompfaffen bei 3 Nistkörbchen von Stroh, mit leichtem Stoff überzogen, untergebracht. Im ersten Raum stecken ein Par Dompfaff-Wildlinge von prächtiger Haltung und Farbe, im zweiten ein Dompfaffhahn-Wildling mit einem zahmen Weibchen, im dritten ein zahmer Dompfaff-Hahn mit wildem Dompfaff-Weibchen. Ins vierte Gefach werde ich anfangs April noch ein gezähmtes aufgepäppeltes Dompfaffpar setzen. Somit habe ich 6 Dompfaffpare (zwei in Flug- und vier in Gitterhecke) für 1889 in Bereitschaft. Vielleicht erziele ich in der einen oder andern Weise etwas Erhebliches und Erwünschtes.

Staraufzucht und -Abrichtung habe ich gänzlich und für alle Zeiten aufgegeben, weil ich in diesem Jahr bei einem Prachtkünstler traurige Erfahrungen gemacht habe. Er nahm, und das thun mit ihm noch viele, bei all' seinen Kunstfertigkeiten den vermaledeiten, widrigen Naturschriller an und erforderte eine mühsame Nachdressur. Er pfeift und spricht zwar wieder prächtig, läßt aber den angenommenen Naturschriller nicht ganz fahren, und letztrer dürfte in der Parungszeit noch ärger werden; deshalb fürderhin weg mit dergleichen!

Kanarienzucht und -Abrichtung habe ich vorerst nur halb aufgegeben, da diese Vögel bei besten Leistungen es nicht lassen können, ihren Kanarienschapper einzuflechten, was ebensowol widerlich klingt. Ich werde mich somit künftighin hauptsächlich nur mit Dompfaff-Zucht, -Pflege und -Abrichtung befassen, da diese Vögel die ruhigsten und dankbarsten Zöglinge sind. Da ich hoffe, mit dem 1. Oktober in den Ruhestand zu treten, so werde ich mich, so ich noch lebe und gesund bleibe, ausschließlich den Dompfaffen und

*) Früher habe ich auch schon versuchsweise bewurzelte Bäumchen in meine Kübel gepflanzt, sie wurden aber schon im Vorsommer dürr, weil ihnen Luft, Licht und Nahrung fehlte.

deren Pflege und Abrichtung zuwenden, und wol imstande sein, allen alten und neuen Dompfaff-Liebhabern und -Freunden, die sich vertrauensvoll an mich wenden, allseitiger, als es mir seither vergönnt war, dienen zu können. Man setze nur auch fernerhin Vertrauen in mich. Die von mir angebotenen Dompfaff-Pare zu Züchtungsversuchen sind bereits alle verkauft, und von meinen 6 Paren gebe ich keins ab. Im Spätherbst 1889 gedenke ich meine Züchtungsergebnisse kurz mitzutheilen, sie mögen günstig oder ungünstig ausgefallen sein.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Die Witterungsverhältnisse in den ersten Monaten dieses Jahrs waren den vorjährigen gleich.

Warme und kalte Winde wechselten mit einander. Im Januar war die Luftströmung eine verhältnißmäßig warme, obgleich verschiedene Frost- und Schneetage nicht fehlten. Im Vorjahr wanderten die meisten der kleineren Vögel, ohne eine zu ermittelnde Veranlassung, früher als sonst fort.

Auch bei vielen Sumpf- und Wasservögeln konnte diese Wahrnehmung festgestellt werden.

Die nordischen Körnerfresser wurden, wie ich bereits mittheilte, in den Herbstmonaten nicht gesehen. Eulen und Bussarde fehlten im November und Dezember. Ob der frühe Abzug vieler Vögel, oder die im Januar zur Geltung kommenden südlichen Winde von Einfluß auf den Frühjahrszug waren, lasse ich dahingestellt — Ende Januar war der Zug im vollen Gang.

Goldregenpfeifer zogen nachts landeinwärts; am 25. Januar kamen die Lerchen, mit ihnen ein geschloßner Zug der Grauammer. Auf Steinen, Pfählen und Telegraphenleitungen saßen sie, ihr einfaches Lied vortragend.

Am 2. Februar, morgens, war herrliches Wetter, es waren viele Lerchen auf dem Zug, die Felder waren weit und breit von ihnen bevölkert; auch der Star hatte seine Vorläufer gesandt.

Nachmittags fing es an zu stürmen, ein furchtbares Unwetter jagte alles vor sich her, gewaltige Wasserberge drängten der Küste zu, welche für diesmal bei der südwestlichen Windrichtung für Holland verderblich wurden.

An der ostfriesischen Küste lagerten haushoch Schnee und zusammengetriebene Eismassen.

Die Beobachtung seltener Gäste wurde dadurch an den Watten unmöglich.

In der Sturmregion befanden sich: Alpenstrandläufer, Pieper, weiße Bachstelzen, Schwarz- und Wachholderdrosseln, Waldschnepfen, Saatkrähen und Alpendohlen, Alpenlerchen, Schneeammern, Edelfinken, Bergfinken und Berghänflinge, Grau- und Goldammern, Thurmfalken, Bussarde und Wanderfalken, Gänse und Schwäne. Bei dem eingetretnen Schneefall leiden die meisten der genannten Vögel wieder große Noth, und wenn nicht recht bald wieder milderes Wetter eintritt, werden Tausende abermals umkommen. (Fortsetzung folgt).

Kanarienvogelzucht-Studien für Anfänger.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

Der geeignete Zeitpunkt zum Beginn der Hecke ist herangenaht, und eine Besprechung über die einzelnen zu beobachtenden Maßnahmen dürfte daher auch für die betheiligten Leser der „Gefiederten Welt" sehr wol am Platz sein. Wenn ja auch dem erfahrnen Züchter alle Einrichtungen und Kunstgriffe, in welchen fast jeder einzelne eine andre Ansicht verfolgt, bekannt sind, so dürfte es demselben doch immerhin erwünscht sein, die Meinung eines andern Kenners zu hören; vor allen Dingen aber sucht namentlich der Anfänger mit Recht um diese Zeit entsprechende Belehrung in der Fachpresse. Ich komme daher der Aufforderung des Herausgebers dieser Blätter, diesen Gegenstand zu besprechen, um so lieber nach, als ich den letztern durchaus für geeignet halte, die Aufmerksamkeit auf die Zeitfrage: Ertrag guter Verkaufsvögel und damit weitre Verbreitung der Kanarienvogelzucht in den mittleren Bevölkerungsschichten, zu lenken.

Zuerst tritt uns nun wol die Frage entgegen: „Ist Flug- oder Bauerhecke am praktischsten?" — und da ist es meine Ansicht, daß diejenige Bauerhecke die vorzüglichste ist, welche es gestattet, dem Hahn 3 bis 4 Weibchen beizugeben. Fliegende Hecken, die der Bequemlichkeit wegen, um größere Massen leichter übersehen und verpflegen zu können, namentlich bei Massenzüchtern beliebt und gebräuchlich sind, bringen viele Gefahren mit sich, die der Anfänger nicht immer zu beseitigen weiß. Raufsüchtige Hähne sowol als auch Weibchen bleiben meistens längre Zeit unentdeckt und bringen oft viele Gelege in Gefahr, wogegen die Bauerhecke eine leichtere Uebersicht in jeder Beziehung gestattet.

Ueber die beste und geeignetste Lage der Heckräume gehen die Meinungen der Kenner vielfach auseinander. Sicher ist jedenfalls, daß diejenigen Räume, welche die Vögel in der heißen Sommerzeit der Sonnenglut nicht zu sehr preisgeben, am geeignetsten sind. Ich halte deshalb solche Räume, die ihre Lage nach Osten oder Südosten haben und den Vögeln die Sonne des Morgens und Vormittags bringen, für die geeigneten. Sind die Vögel der Mittagssonne zu sehr ausgesetzt, so tritt erfahrungsgemäß schon während der Hecke eine allgemeine Mauserung ein; auch macht die übermäßige Sonnenglut die Vögel zu faul. Die Wärme im Heckraum muß nach Möglichkeit gleichmäßig erhalten werden und sollte unter 15 und 14 Grad R. auch während der Nacht nicht heruntergehen.

Die Sitzstangen müssen aus weichem Holz und mindestens $1_{/5}$ cm im Durchmesser stark, abgerundet,

aber nicht faserig und vor allen Dingen so befestigt sein, daß sie sich beim Aufspringen der Vögel nicht bewegen; auch müssen sie so angebracht werden, daß die Vögel bequem die Nester erreichen und die Freß- und Trinkgefäße nicht beschmutzen können. Hohle Rohrstäbe sind als Sitzstangen nicht zu verwenden, da sie dem Ungeziefer Schlupfwinkel und bequeme Brutplätze bieten.

Jedes Freß- und Trinkgeschirr ist am besten von Glas oder Porzellan; Blechgefäße dürfen nur für Körnerfutter verwendet werden, das Wasser verdirbt zu früh und das Mischfutter säuert darin. Sehr praktisch sind namentlich die Futtervorrichtungen des Nadlermeisters Haehnel, Berlin (Lindenstr. 67). Der Boden des Heckbauers muß mit trocknem, gesiebtem Flußsand bestreut sein, und man hat für kalkhaltige Nahrung, wie Sepienschale, Schalen von rohen Hühnereiern, etwas Salz u. a. m. zu sorgen*). Auch die Reinigung der Heckbauer, Sitzstangen u. drgl. hat mindestens alle 8 Tage, natürlich vorsichtig ohne viele Störung für die Vögel, zu geschehen.

Die Nester sind außerhalb des Käfigs anzuhängen, damit die brütenden Weibchen durch die in der Zucht vorkommenden Zänkereien nicht gestört werden; auch müssen für jedes Weibchen zwei Nester vorhanden sein, da viele derselben schon wieder zu bauen und zu legen beginnen, wenn die Jungen noch nicht ganz flügge sind. Haben die Jungen das Nest verlassen, so ist dasselbe sorgfältig zu reinigen oder mit siedendem Wasser abzubrühen und der Baustoff zu entfernen. Als neue Baustoffe reiche man schmiegsame Heuhalme, weiches Moos und Putzbaumwolle, letztre in der Länge von ein bis anderthalb Zoll zerschnitten, auch wol Ziegen- oder Kälberhare vom Gerber, die ihrer Kalkhaltigkeit wegen als Schutz gegen die Vogelmilben empfohlen werden.

Als Futter verwende man auch in der Hecke guten Sommerrübsen. Sobald die Paarung erfolgt ist, gebe man regelmäßig schon etwas Eifutter, in größeren Mengen aber erst dann, wenn Junge da sind. Abends gebe man dann stets mehlige Sämereien (bzl. Kanariensamen), welche den jungen Vögeln morgens vor dem Mischfutter besonders dienlich sind. Letztres besteht bekanntlich aus einer Mischung von zerriebnem Hühnerei und zerstoßenen altbackenen Wassersemmeln. Rübsen wird den jungen Vögeln namentlich dann besonders gern von den Alten verabreicht, wenn er mit gutem Mohnöl angefeuchtet wird; dies darf jedoch nur in ganz geringem Maß geschehen, und zwar gießt man sich einen Tropfen in die Hand, verwischt diesen über beide Handflächen und reibt hiermit nun soviel Rübsen, wie man in einer hohlen Handfläche halten kann, durch beide Hände. Der Rübsen erhält hierdurch ein glänzendes Aussehen, und um ihn besonders schmackhaft zu machen, kann man noch eine Prise zerstoßnen Zucker darüber streuen. Bei trüber und regnerischer Witterung verlassen die Weibchen das Nest selten oder garnicht, weshalb es dann rathsam ist, öfter als sonst frisches Futter in verschiedenen Arten, als Kanariensamen, geschälten Hafer u. a. m. zu verabreichen. Leinsamen, welcher für die jungen Vögel nicht verdaulich ist und sich nicht wie Hanf quetschen läßt, ist aus der Hecke fernzuhalten.

Junge Vögel sind solange als möglich im Nest zu erhalten, da dies dem Gedeihen derselben äußerst förderlich ist; man vermeide es daher, namentlich in den letzten Tagen vor dem Ausfliegen derselben, in die Nester zu sehen oder zu fassen, damit sie hierdurch nicht zu einem vorzeitigen Abfliegen veranlaßt werden.

Ueber das Fortnehmen der ersten Eier und Ersetzen derselben durch künstliche habe ich mich wiederholt schon früher ausgesprochen. Dies ist ein unnatürliches, unnöthiges und daher durchaus verwerfliches Verfahren. Brütende Weibchen sind so wenig als möglich zu stören und namentlich vor jedem Schreck sorgfältig zu bewahren; je weniger man in die Hecke störend eingreift, um so ergibiger wird sie ausfallen. Sind befruchtete Eier am dreizehnten Tag noch nicht ausgekommen, so ist darum die Hoffnung doch noch nicht gleich aufzugeben, da es vorkommt, daß sich das Brutgeschäft ausnahmsweise bis zum sechzehnten und siebzehnten Tag verzögert, wie die Erfahrung gelehrt hat. Dies mag entweder am Weibchen selber oder an der etwas stärkern Schale einzelner Eier liegen, die dann die Brutwärme langsamer in das Eiinnere gelangen läßt, als es bei schwächeren der Fall ist.

Von dem sogenannten Aufpäppeln der jungen Vögel halte ich, wie von allen Unnatürlichkeiten überhaupt, garnichts, obwol ich zugebe, daß der Züchter bei verdorbenen, schlecht fütternden und deshalb unbrauchbaren Weibchen helfend eingreifen muß. Jedenfalls taugen aber meistens auch die von solchen Weibchen gefallenen jungen Weibchen später nichts, da sich die Untugenden der alten Vögel auch auf die jungen vererben. (Schluß folgt).

*) Die Hühnereischale darf man nur ganz fein zerstoßen geben, weil die Vögel sonst von dem Knabbern derselben gern das Fressen der eigenen Eier annehmen. Vor der Darreichung von Salz kann ich nach meinen Erfahrungen bei allen nistenden Stubenvögeln jedoch nur warnen. Dr. K. R.

Zum Vogelschutz.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Die nachstehende Mittheilung fand sich vor einigen Tagen in einem hiesigen Darmstädter Blatt:

Nack, 24. Februar. Während man an anderen Orten den hungernden Vögeln Futter streut, macht der hiesige Gemeinderath bekannt, daß zur Vertilgung der überhandnehmenden Spatzen jeder Bürger entweder 6 Köpfe der verfehmten Vogelart zu liefern oder 60 Pfg. an Geld zu entrichten habe".

Es ist meiner Ansicht nach doch eine merkwürdige Verordnung von den weisen Vätern des Orts, auf diese Weise den Spatzen Einhalt zu thun, ohne daß sie dabei überlegen, welcher eigne Schaden ihnen daraus erwächst. Sollten die Spatzen wirklich dort überhand genommen haben und eine Einschränkung seitens des Menschen nothwendig sein, so ließe sich ihre Verringerung durch sachkundige Männer veranstalten, und zwar am besten durch Forst- und Feldhüter, die auch wirklich im

Stande sind, einen Spatz von einem andern Vogel zu unterscheiden. Kam es mir doch schon vor, daß ein Arbeiter von einem Dorf im Odenwald, wo doch gewiß kein Vogelmangel herrscht, ein Buchfinkweibchen für einen Spatz ansah, ein Beweis, daß die Vogel- und Thierkunde bei dem größten Theil der Bevölkerung noch sehr in den Kinderschuhen steckt, und daß wir nicht müde werden dürfen, schützend und belehrend einzutreten, wo es gilt. Der Landmann läßt das Fangen meistens durch seine Söhne, bzl. „Jungens", geschehen, die mit Freuden die ihnen gebotne Gelegenheit ergreifen, um ihren Rohheiten, wozu die liebe Jugend immer geneigt ist, den Zügel schießen zu lassen und jeden Vogel, sei es nun ein verfehmter „Spatz" oder ein nützlicher Insektenfresser, schonungslos zu schießen. Es wäre nun eigentlich Pflicht der Thierschutz-Vereine, die Sache zu überwachen, d. h. das Abschießen durch obengenannte Leute geschehen zu lassen. Die geschossenen Vögel ließen sich recht gut für Museen oder Naturalienhändler verwenden, anstatt daß man sie verstümmelt wegwirft und die Katzen auf den Genuß von Vogelfleisch aufmerksam macht. Reinhold Lantz.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Erfrorene Steppenhühner. Bei Zauchwitz in Pr.-Schl. wurden, A. Hugo's „Jagdzeitung" zufolge, im Dezember 3 Steppenhühner, 1 Hahn und 2 Hennen, verendet aufgefunden und dem Gymnasialmuseum in Leobschütz überbracht. Nach der Aussage des Präparators können die Hühner nicht verhungert sein, da sie die Kröpfe voll Weizen hatten, — auch konnten etwaige Merkmale von Krankheitserscheinungen nicht festgestellt werden, es müßte demnach vielleicht die empfindliche Kälte das Sterben verursacht haben.

Herr Leschmann meldet A. Hugos „Jagdzeitung" aus Russisch-Polen: Es ist eine ganz eigenthümliche Erscheinung, daß unsere hochnordischen Gäste aus der Vogelwelt in diesem Winter gänzlich ausgeblieben sind. Während sonst bei strenger Kälte und hohem Schnee sich z. B. Tausende von sibirischen Ammern und Seidenschwänzen hier einfanden, sieht man in diesem Winter garkeine. Auch die Hoffnung der Jäger, daß sich die großen Züge der Wander-Rebhühner einfinden würden, ist nicht in Erfüllung gegangen. Steppenhühner kamen zu Anfang des Winters sehr vereinzelt bei Kalisch an der preußischen Grenze vor.

Eine Ringelgans (Berniela torquata), für das Binnenland eine höchst seltne Erscheinung, wurde, einer Meldung der „Mittheilungen des n. Oe. J.-V." zufolge, am 22. Dezember v. J. bei Gresten in Niederösterreich geschossen. Das Stück, ein einzelner junger Vogel, dürfte seit dem März 1887, wo ich am Neusiedlersee einen Flug von 21 Stück beobachtete (davon wurden drei geschossen), der erste neuerdings in Oesterreich-Ungarn nachgewiesene Vertreter dieser hochnordischen Art sein. E. R. v. D. im „Weidmann".

Mancherlei.

Ueber den Verbrauch von Hühnereiern in Berlin, so berichten Berliner Tageszeitungen, gibt folgende Statistik aus dem Jahr 1888 ein annäherndes Bild. Danach wurden mit der Bahn aus Polen und entfernteren Plätzen Preußens während des verfloßnen Jahrs nach Berlin eingeführt rund 4,253,226 Schock; außerdem wurden aber aus der nächsten Umgebung, von Dörfern und Domänen während der eigentlichen Eiermonate täglich durchschnittlich 23,000 Schock auf den Berliner Markt geliefert.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In diesem Jahr will ich versuchen, die werthvollsten Amandinen zu züchten; ich besitze jetzt die drei eingeführten Papagei- und die beiden Gould's Amandinen. Die Eigentliche Papagei-Amandine (Spermestes psittacea) brütet bereits auf 4 Eiern. Ernst Döhl.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Die Generalversammlung fand am Dienstag, den 12. März, statt. Tagesordnung: 1. Jahresbericht, erstattet vom Vorsitzenden, 2. Kassenbericht seitens des Schatzmeisters, Herrn Eschenbach, 3. Wahl des Gesammt-Vorstands, 4. Wahl der Kassenrevisoren, 5. Wahl der Abtheilungs-Vorsteher für die etwa zu veranstaltende Ausstellung, 6. Berathung inbetreff etwaiger Abänderung der Vereinssatzungen. Zum Punkt 1 erstattet der Vorsitzende Dr. Ruß den Jahresbericht (welcher hier demnächst veröffentlicht werden soll), der im Ganzen ein recht erfreuliches Bild vom Vereinsleben der „Ornis" gewährt. Zum Punkt 2 wird vom Schatzmeister, Herrn Eschenbach, der Versammlung kund gegeben, daß die Kassen- und Vermögensverhältnisse auch ohne eine stattgehabte Ausstellung sehr zufriedenstellende sind. Nachdem die Herren Kassenprüfer die Mittheilung gemacht, daß sie sowol die Kasse selbst, als auch die Rechnungsbücher in peinlichster Ordnung befunden haben, wird dem Herrn Schatzmeister Eschenbach Entlastung ertheilt und der besondre Dank des Vereins ausgesprochen. Punkt 3. Die jetzt erfolgende Wahl des Gesammt-Vorstands ergibt: Herr Dr. Karl Ruß als I. Vorsitzender, Herr Redakteur Oskar Lange als II. Vorsitzender, Herr Dekorationsmaler E. Hinze als III. Vorsitzender, Herr Kaufmann E. Eschenbach als Schatzmeister, Herr Kaufmann O. Wilcke als I. Schriftführer, Herr General-Agent K. Kerfack als II. Schriftführer, Herr Eisenbahnbureau-Assistent R. Hermann als Bücherwart und Verwalter der Sammlungen. Als Kassen-Prüfer wurden ernannt: die Herren Kanzleirath O. Mettke, Hausvater Haase und Kaufmann P. Nitsche. Im Weiteren beschließt die Versammlung, da ein Neudruck der Vereins-Satzungen doch erforderlich ist, eine prüfende Durchsicht derselben vorzunehmen und wählt dazu eine Kommission, bestehend aus dem Gesammt-Vorstand und den Herren: Marquardt, Mettke und Bräckow. — Zur geselligen Sitzung am Dienstag, den 26. März, abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, wird hiermit eingeladen. Vortrag des Herrn E. Marquardt: „Vögel der Heimat in der Volkssage". Zu zahlreichem Besuch wird seitens des Vorstands dringend aufgefordert; auch unsere Damen und andere Gäste sind sehr willkommen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Altenburg, Geflügelzüchterverein, 22.—24. März.
Hamburg i. S., Geflügelzucht- und Vogelschutzverein, 23.—25. März.
Leipzig, Geflügelzüchterverein, 23.—25. März.
Plauen i. V., Geflügelzüchterverein, 23.—25. März.
Zittau i. S., Verein der Geflügelfreunde, 23.—25. März.
München, Verein für Geflügelzucht, 23.—26. März.
Haida i. B., Geflügelzüchterverein, 24.—25. März.
Graz, 1. Steiermärkischer Geflügelzüchterverein, Ende März.
Lübeck, Verein für Geflügelzucht, 6.—8. April.
Nürnberg, Verein zur Hebung der Geflügelzucht, 18.—22. April.
Dortmund, Verein für Geflügelzucht „Gallus", 20.—23. April.
Köthen, Verein für Geflügelzucht, 21.—23. April.
Köln a. Rh., Verein „Ornis", 16.—19. Mai.
Köln a. Rh., Internationale Sport-Ausstellung, 16. Mai bis 15. Juni.
Quedlinburg, Geflügelzucht-Verein, 30. Mai bis 2. Juni.
Magdeburg, Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung, 20.—24. Juni.
Stendal, Geflügelzucht- und Thierschutzverein, Geflügel- und Hundeausstellung, 22.—24. Juni.
Kassel, Ausstellung für Jagd, Fischerei und Sport, Juni-August.
Ballenstedt, Geflügelzüchterverein, 20.—22. Juli.

Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht.

Zur begonnenen Heckzeit haben die Kanarienliebhaber natürlich alle Ursache dazu, auf jedes neue Hilfsmittel zu achten, welches ihnen geboten wird, und jeder Herausgeber eines Blatts hat daher die Pflicht, dergleichen aufmerksam zu prüfen und sein Urtheil abzugeben.

Herr Bäckermeister W. König in Berlin, Prenzlauer Allee 16, vertheilte neulich im Verein der Aquarien- und Terrarienliebhaber Proben von seinem Eierbrot für Kanarienvögel, und ich kann über dasselbe Folgendes sagen. Die Brötchen zeigen sich locker und sehr mürbe, aber wenn sie einige Tage alt sind, läßt sich der Biskuit vortrefflich zerreiben. Gleiches ist der Fall nach dem Erweichen im Wasser; durch Zerreiben gibt er eine krümelige, lockre Masse. Der Geschmack ist rein und nicht zu süß. Nach meiner Ueberzeugung kann ich also auch dies Eierbrot bestens empfehlen.

Dr. K. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. Gerlach: Befolgen Sie nachstehende Rathschläge: Zunächst waschen Sie den ausgetretnen Darm bei dem Arara jedesmal mit lauwarmem Bleiwasser vermittelst eines sehr weichen Leinwandläppchens oder noch besser mit einem Pausch von Charpie oder Wundfäden, in das Bleiwasser getaucht, vorsichtig ab und dann suchen Sie ihn durch sanftes Zurückschieben und Drücken wieder hineinzubringen. Zugleich geben Sie dem Arara drei Tropfen von einem Gemisch halb Rizinus- und halb Provenzeröl, und zwar alle Tage einmal, ungefähr 5 bis 6 Tage hindurch. Sie können das Oelgemisch auf dem erweichten und gut ausgedrückten Weißbrot reichen. Dabei müssen Sie aber sorgfältig darauf achten, wie die Entlerungen des Vogels sind; sollten sie sehr dünn oder sogar wäßrig werden, so hören Sie mit der Gabe von dem Oelgemisch natürlich sogleich auf, und wenn der starke Durchfall anhält, geben Sie ihm ein bis zwei Theelöffel voll guten Rothwein täglich. Bei dieser Behandlung wird der Darm nach vorsichtigem Hineinbringen hoffentlich drinnen bleiben. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, so befolgen Sie Nachstehendes. In der Apotheke lassen Sie sich eine Abkochung von Eichenrinde machen mit Zusatz von Bleiessig, davon erwärmen Sie in einem Töpfchen etwas ganz schwach, baden darin den heraushängenden Darm, wie vorhin angegeben, sorgsam und vorsichtig ab, trocknen ihn dann wieder durch Betupfen, und nun bepudern Sie ihn mit Kolophonium, um ihn schließlich wiederum vorsichtig hineinzubringen. Dann wird er jedenfalls darin haften bleiben. Das Kolophonium muß aber aufs äußerste fein gepulvert und durchgesiebt sein und sodann auch vorher sorgfältig ausgewählt werden, damit es nicht etwa irgendwie verunreinigt oder beschmutzt sei; dann dient es in wohlthätiger Weise als Haftmittel, und der Darm wird darauf nicht mehr herauskommen. Noch wollen Sie übrigens beachten, daß Sie den Darm vor dem Bepudern nicht blos durch das Abbaden in der Abkochung von Eichenrinde sorgfältig reinigen, sondern daß Sie ihn auch durch das Betupfen mit der Leinwand vorher möglichst lufttrocken machen müssen; andernfalls klebt das Kolophonium nicht ausreichend.

Herrn Heinrich Hoffmann: 1. So lange Ihr Sprosser täglich von selbst badet, ist er sicherlich nicht ernstlich krank. 2. Zur sachgemäßen Verpflegung beachten Sie vor allem die Rathschläge, welche Herr Mathias Rausch hier im vorigen Jahrgang gegeben hat, auch richten Sie sich in allen Dingen nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. 3. Es ist sicherlich bei Ihrem Sprosser nichts andres als stockende Mauser, und da es mit derselben, zumal der Vogel ja eben noch immer freiwillig badet, nichts Schlimmes zu bedeuten hat, so brauche ich Ihnen nicht schriftlich, sondern nur hier zu antworten. Mehlwürmer geben Sie dem Sprosser nicht zu reichlich, dagegen verpflegen Sie ihn seiner körperlichen Beschaffenheit entsprechend, wie in dem „Handbuch" angegeben. 4. Da Sie ja Leser der „Gefiederten Welt" sind, so werden Sie nach und nach alle Antworten vor sich haben, welche inbetreff Ihrer Vögel eingegangen sind; mehrere kommen noch. 5. Wenn Ihr Sumpfrohrsänger, den Sie bereits seit zwei Jahren besitzen, jetzt seit drei Wochen singt und zwar nicht allein bei Tag, sondern auch abends bei Licht und sogar in dunkler Nacht, so ist das ein schönes Zeichen für den Vogel — nach meiner Ueberzeugung aber wird er, da er in dieser Zeit noch garnicht gemausert hat, Ihnen doch demnächst, allerspätestens aber im Dezember bis Januar oder Anfangs Februar k. J., eingehen. Retten können Sie ihn vielleicht nur dadurch, daß Sie ihn nach Anleitung meines „Handbuch" in eine naturgemäße Mauser zu bringen suchen.

Herrn K. Riedel: 1. Für den einzeln als ‚gelernten' Vogel gehaltnen Gimpel muß allerdings Rübsen als das beste Futter gelten, aber dem Pärchen, welches Sie zur Hecke benutzen wollen, dürfen Sie immerhin Hanf, Kanariensamen, Mohn, Hirse und Rübsen zu gleichen Theilen geben. Fressen die Vögel, wie Sie schreiben, blos den Hanf allein, so lassen Sie sie bei der Gabe von täglich je einem gehäuften Theelöffel voll aller genannten Sämereien für beide nur ruhig so lange hungern, bis sie sich daran gewöhnen, daß, nachdem sie den Hanf hurtig weggefressen haben, sie auch die anderen Samen verzehren werden. 2. Jeder Liebhaber, der mit Eifer und Verständniß Züchtungsversuche gleichviel mit fremdländischen oder einheimischen Vögeln anstellen will, sollte es in der That nicht versäumen, mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" anzuschaffen. Dasselbe ist ja entweder von der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg unmittelbar oder auch durch jede Sortimentsbuchhandlung unter den günstigsten Bedingungen zu beziehen. Darin und kurzgefaßt auch in dem billigern „Handbuch für Vogelliebhaber" I sind die Größenverhältnisse für alle Heck- und anderen Käfige genau angegeben.

Herrn Bäckermeister B. Schauer: Die Mittheilung von der großartigen, scharfsinnigen Entdeckung des Herrn M. Genies, welche er „der Natur als Geheimniß abgelistet und der Akademie der Wissenschaften zu Paris mitgetheilt hat", dahin nämlich, daß ein Vogelei, welches am spitzen Ende rauh ist, einen weiblichen und das, welches glatt ist, einen männlichen Vogel bei der Ausbrütung ergebe, geht durch alle möglichen Zeitungen, und die Leute knüpfen daran die wunderbarsten Betrachtungen und gründen darauf Hoffnungen und Erwartungen, die thurmhoch sind. Nun kommen Sie mit der Angabe, daß Ihre Viehmagd diese Entdeckung bereits längst früher gemacht habe, und ich kann dazu nur sagen: schade, daß Sie den Namen des Mädchens nicht genannt haben, denn derselbe müßte doch neben dem des Herrn Genies in goldenen Buchstaben für alle Zeiten prangen. Im Uebrigen muß ich persönlich leider das klassische Wort dazu sagen: „ich bin sehr mißtrauisch" — denn ich glaube weder an die welterschütternde Entdeckung des Herrn Genies, noch an die Klugheit Ihrer Viehmagd, als unumstößliche Wahrheit. In meiner Jugend habe ich jahrelange derartige Versuche angestellt, dabei aber nur die Ueberzeugung gewonnen und bis heute behalten, daß es unbedingt sichere Merkmale für die Erkennung des Geschlechts der Vögel im Ei und zwar nach der Gestaltung desselben nicht gibt. — Außerdem besten Dank!

Herrn H. Seyfert: 1. Zu den japanischen Mövchen können Sie von Prachtfinken je ein Par Elsterchen von einer der verschiedenen Arten, sowie auch Silberfasänchen, Zebrafinken, ja selbst von den kostbareren Papagei-Amandinen u. a. setzen. 2. Alle diese Dickschnäbelchen machen keinen besondern Lärm, sondern Sie dürfen dieselben vielmehr ohne Bedenken in Ihrem Schlafzimmer halten. 3. An Webervögeln rathe ich Ihnen entweder ein Pärchen der kleinen, reizenden und sehr friedlichen Maskenweber oder auch Ruß' Weber zu wählen. 4. Alle diese Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) eingehend geschildert.

Fräulein H. Koch: Das Zebrafink-Weibchen war an einem weichen Ei zugrunde gegangen und zwar jedenfalls infolge dessen, daß es sich viel zu fett gefressen hatte. Wenn Sie die Rathschläge befolgen wollten, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I gegeben habe, so könnten Sie solche Verluste sicherlich vermeiden.

Herrn E. Krell, städt. Lehrer: 1. Die gewünschten Käfige in zweckmäßigster Einrichtung nach meinen Werken „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" und „Handbuch für Vogelliebhaber" können Sie von unseren großen Nadlermeistern und Käfigfabrikanten A. Stüdemann, Weinmeisterstraße 14, und C. V. Hähnel, Lindenstr. 67, beziehen. 2. Die Weite des Drahtgitters hängt ja lediglich von den Vogelarten ab, welche Sie halten und züchten wollen. 3. Als Anfänger thun Sie am besten daran, wenn Sie mit den derberen, leichtnistenden, dickschnäbeligen Prachtfinken oder Amandinen beginnen, und zwar: Zebrafink, Japanesisches Mövchen in braunbunter oder gelbbunter Farbenspielart, sodann Elsterchen, Silberfasänchen, Bandfink u. a. m. Vorher aber lesen Sie in einem meiner genannten Bücher über das Aussehen und die Eigenthümlichkeiten der btrf. Vögel nach, und dann erst wählen Sie nach Geschmack und Ermessen. 4. Unter Hinweis auf diese Auskunft können Sie von jedem Händler in Berlin kaufen und dürfen davon überzeugt sein, daß Sie rechtlich bedient werden. 5. Der Preisunterschied,

welchen Sie in den verschiedenen Anzeigen der Vogelhändler finden, sodaß z. B. ein Par Elsterchen für 2,50 Mk. und ein andermal für 4,50 Mk. ausgeboten wird, beruht meistens darin, ob die Vögel soeben angekommen, also frisch eingeführt, oder ob sie bereits eingewöhnt sind. Die letzteren sterben natürlich nicht so leicht, und namentlich der Anfänger thut daher immer gut daran, lieber theurere als die ganz billigen Vögel zu kaufen. 6. Als Senegalvögel oder Senegalisten bezeichnen die Händler noch hin und wieder alle Prachtfinken, insbesondre die kleinen Arten, doch auch die Widafinken und Webervögel, welche von Afrika aus zahlreich bei uns eingeführt werden. 7. Wenn Sie ausschließlich Prachtfinken, die kleinen lieblichen Astrilde und, wie gesagt, anfangs die derberen Amandinen halten und mit ihnen Züchtungsversuche anstellen wollen, so ist mein billigeres Buch „Die Prachtfinken" für Sie ausreichend; wünschen Sie dagegen auch mit mancherlei anderen Vögeln, so z. B. mit dem herrlich singenden Graugirlitz oder Grauedelfink von Afrika, dem überaus bunten Papstfink, dem gleichfalls schönen Safranfink, beide von Amerika, den verschiedenen Arten der Pfäffchen, welche allerliebst singen, u. a. m. Züchtungsversuche anzustellen, so müssen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I anschaffen.

Herrn Albert Rönisch: 1. Ihre Mittheilungen werde ich hier in einer der nächsten Nummern zur Besprechung stellen. Im Uebrigen aber kann ich Sie meinerseits nur dringend auf die Beachtung der thatsächlich unübertrefflichen Mittheilungen und Anleitungen des Herrn Rausch in Wien verweisen. 2. Zu meinem Bedauern muß ich Ihnen sagen: Ich glaube kaum, daß der große schwarze Papagei Ihrer Frau Gemahlin viele Freude machen wird. Es kommt ja vor, daß der eine oder andre dieser Vögel vorzüglich einschlägt und sich als ein tüchtiger Sprecher ergibt; aber das ist nur selten, und im Gegensatz zeigen sich die meisten stumpfsinnig, ungelehrig, sodaß sie weder etwas lernen, noch überhaupt Vergnügen machen. Wollen Sie indessen einen solchen Versuch unternehmen, so sehen Sie zu, daß Sie in den Besitz eines möglichst jungen Vogels dieser Art gelangen. Das hängt aber natürlich nur vom Zufall ab, denn so ohne weitres auf Bestellung kann Ihnen kein Händler gerade einen solchen Papagei schicken.

Herrn ***: Wenn bei einem Vogel der Schnabel naturwidrig hervorwächst, so beruht dies schon vonvornherein in irgend einem krankhaften Reiz; ihm hat, wenigstens in der letzten Zeit, irgend etwas in der richtigen Ernährung oder hinsichtlich anderer naturgemäßer Verhältnisse gefehlt. Erwägen Sie einmal, da Sie ja selber Sachverständiger sind, alle obwaltenden Verhältnisse, so werden Sie hoffentlich ganz von selber auf die Ursache kommen und diese abstellen können. Jedenfalls geben Sie ihm, mit erweichtem Weißbrot vermengt, täglich wie eine Erbse groß fein geriebne Sepia und abwechselnd Knochenmehl. Den zu sehr verlängerten Schnabel schneiden Sie nicht zu häufig ab, sonst wächst er immer mehr. Das Schwerathmen wird nichts andres sein, als Schwäche und Engbrüstigkeit. Geben Sie ihm auf das Weißbrot auch täglich drei Tropfen Leberthran.

Herrn Max L. Cramsie: Das Tigerfink-Weibchen war an Darmkatarrh gestorben. Dies ist die häufigste Todesursache, welche bei frisch eingeführten Vögeln vorkommt und an der dieselben leider nur zu vielfach zugrunde gehen. Wenn die Darmentzündung typhös ist, d. h. also mit Typhus oder Faulfieber verbunden, so wird sie auch leider nur zu sehr ansteckend, und dann kann der Fall eintreten, daß in einer Vogelsendung die ganze Bewohnerschaft, also alle Vögel in einem Käfig, und selbst in mehreren Versandtkasten, die nebeneinander gestanden haben, angesteckt sind und nach und nach kläglich zugrunde gehen. In solchen Fällen gibt es auch kaum eine Rettung; wenigstens die beiweitem meisten der Vögel kommen dabei um. In neuerer Zeit hat sich dies namentlich bei manchen der kleinen, vorzugsweise beliebten, afrikanischen Prachtfinken, wie Amarant und Schönbürzel, leider nur zu trübselig gezeigt. In früheren Jahren wurden diese kleinen, allbeliebten Vögel von den großen Handlungen erster Hand, wie besonders damals Vekemans in Antwerpen, dann Ch. Jamrach und J. Abrahams in London, Chr. Hagenbeck in Hamburg immer erst dann versandt und in den Handel gebracht, wenn sie sich von der Reise erholt und gekräftigt hatten, lebensfrisch und gut im Gefieder waren; jetzt ist durch die unselige Sucht der Händler, die Vögel in Massen zu allerbilligsten Preisen auf den Markt zu werfen, viel Unheil über die Liebhaberei gekommen, und es ist in der That richtig, daß gesunde, lebenskräftige Vögel von manchen Arten garnicht mehr zu haben sind. Nach meiner festen Ueberzeugung können die Verhältnisse so, wie sie gegenwärtig sind, unmöglich Bestand haben, und es ist dringend zu wünschen, daß alle redlichen Händler sich zusammenthun und sich gegenseitig verpflichten, nur solche Vögel abzugeben, die bereits einigermaßen eingewöhnt und lebenskräftig sind und dann natürlich etwas höhere Preise haben. — Um die von Ihnen so dringend gewünschten Weibchen Amarant und Tigerfink in gutem Zustand, sodaß sie am Leben bleiben, zu bekommen und zu behalten, kann ich nur rathen, daß Sie einen Händler damit betrauen. Ihnen gegen höhern Preis gesunde Vögel zu beschaffen, oder daß Sie von jeder Art drei bis fünf Köpfe kaufen und sie dann unter Beachtung der Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I selbst einzugewöhnen und am Leben zu erhalten suchen.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. A. Maar, „Illustrirtes Muster-Entenbuch". Enthaltend das Gesammte der Zucht und Pflege der domestizirten und der zur Domestikation geeigneten wilden Entenarten. In ungefähr 20 Lieferungen à 1,20 Mk. Mit etwa 40 Prachtfarbendruck-Tafeln und vielen Original-Text-Abbildungen. Hamburg (Verlag von J. F. Richter).

Lieferung 14 enthält an Farbentafeln: 27. Löffelente und 28. Smaragdente; an Text bringt sie: die chinesische oder japanische Krickente, brasilische Krickente, chilenische Krickente, blauflügelige Krickente und Sichelente. Dann beginnt ein neuer Hauptabschnitt: Schmuck- und Prachtenten und in demselben die Brautente in sehr ausführlicher Behandlung.

Briefwechsel.

Herrn Architekt Alfred Simon: „Das heimische Naturleben im Kreislauf des Jahres" von Dr. Karl Ruß ist für Sie bestellt und wird Ihnen demnächst zugeschickt werden.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 12: Thierkunde: Die Wüstenfledermaus (Megalotis saharensis, auctor). — Ueber die Herstellung, Einrichtung und den Betrieb von kalten und erwärmten, feuchten Terrarien (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Die Bedeutung des Meerschweinchens für die Alt-Peruaner. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 12. Magdeburg, den 21. März 1889. XVIII. Jahrgang.

Köln.

Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins „ORNIS“ in Köln.

in Verbindung mit der **Großen Internationalen Sport-Ausstellung Köln 1889**

am 17., 18., 19. und 20. Mai 1889

in eigens dazu erbauten geschützten Hallen auf dem Ausstellungsplatz. [393]

Es gelangen zur Vertheilung **viele** und **hohe** Geldpreise, **114 goldene, silberne** und **bronzene Sport- und Vereins-Medaillen**, sowie **Statsmedaillen, 100 Ehren-diplome der Sport-Ausstellung, Vereins-Diplome** nach Bedarf und **viele Ehrenpreise.**

Die Geflügelausstellung **beginnt sogleich mit Eröffnung der Sport-Ausstellung** und man rechnet während der **ersten vier Tage auf einen Besuch von mindestens 200,000 Personen.** — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günstigste Gelegenheit zum Verkauf und Ankauf und **wir können daher nur dringend rathen, das beste Material für diese Gelegenheit zu reserviren.** — Anmeldungen sind spätestens bis zum **25. April** an den Präsidenten des Vereins **Herrn Bankdirektor Emil Mengering** in **Köln-Deutz** einzusenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung.

Magdeburg, 20.—24. Juni 1889.

Für die

= Geflügel-Abtheilung =

sind 1600 Mk. an Geldpreisen, Preismünzen und Ehrendiplomen ausgesetzt.

Schluss des Anmelde-Termins 15. Mai 1889.

Alle **Anmelde-Papiere** vertheilt unsere Geschäftsstelle **Berlin SW., Zimmerstr. 8.**

Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft.

[394] Das Direktorium.

Zoolog. Handl. v. H. Tischler, Leipzig, Königspl. 7.

Spottdrosseln in vollem Gesang, ein Jahr in meinem Besitz, Wildfänge, St. 15—18 ℳ, rothe Kardinäle, gute Sänger, gesunde, kräftige Vögel, St. 8—9 ℳ, 3 St. sehr gut sprechende Graupapageien, Amazonen, jung, fingerzahm, mehrere Worte sprechend, St. 36—40 ℳ, dieselben sind richtig zahm, nicht bösartig, wie sie von Anderen geliefert worden sind, Gürtelgrasfinken, Par 15 ℳ, Ringelastrilde, Par 18 ℳ, Zebrafinken, Par 7 ℳ, graue Reisvögel, Par 3 ℳ, chinesische Nachtigalen, abgehörte Sänger, St. 6—8 ℳ, kalifornische Schopfwachteln, Par 18 ℳ, weiße Frettchen, gut zur Zucht, St. 15 ℳ, Halbmondsittiche, Par 9 ℳ, Nymfensittiche, Par 12 ℳ Versandt unter Nachnahme, für vollen Gesang leiste Gewähr, auch für sichere Männchen. [395]

[396] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefall, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [397]

Die von Herrn Dr. Karl Ruß in seinen Werken immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten,

prämirt in London, Berlin u. a., empfehle billigst. Händlern und Vereinen Rabatt. [398]

Carl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [399]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[400] **Berlin**, Lindenstr. 67.



Vogel-Milben-Tod [401]

Pohl's Antiacarin-Extract.

Universal-Vertilgungs-Mittel der Vogelläuse. Unübertroffen in seiner Wirkung, tödtet sofort, hält die Milben Monate fern. 1 Liter 5 ℳ, 1/2 Liter 3 ℳ, 1/4 Liter 2 ℳ
Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI**, Wallg. 40.

Ein tadelloser, weißer **Salon-Kakadu** ist nebst sehr schönem, großem Metall-Käfig um 60 ℳ zu verkaufen. Auskunft ertheilt [402] **A. Metzger**, Stationschef, **Regensburg.**

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [403] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [404]

Feinste Kanarienvögel,

Trute'scher Stamm, von 10—20 ℳ, empfiehlt [405]
C. Lange, Sattlermstr., **Wermsdorf i. S.**

Mehlwürmer, Ia, Liter 5 ℳ, Kilo 9 ℳ mit Verpack., 1888er schles. Ameisenei er, Ia, Lit. 75 ₰, I, Lit. 60 ₰, Kilo 2,25 ℳ, empf. gegen Nachnahme [406] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab, ausgezeichnete **Zuchtweibchen**, à 2 ℳ, süßen **Sommerrübsen**, 10 Pfd. (mit Sack) 2 ℳ 50 ₰. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [407]
C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.**, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [408]

Theodor Franck, Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [409]
Harzer Kanarienvögel.

Empfehle meinen neu erfundnen **Gesangskasten** mit Resonanz (Tonwirkung vorzüglich) zu 6 ℳ für das Stück. Desgleichen fein **polirte Gesangskasten** ohne Resonanz zu 4 ℳ für das Stück. [410]

G. Augustin, Gotha.

WER
lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.**
Grosser Import ital. Produkte. [411]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Aus meiner Vogelstube gebe ab, 1888er Zucht:

8 Männchen Zebrafinken, à 3 ℳ, 3 dsgl. Weibchen, à $3_{/50}$ ℳ, 1 Par Mövchen, gelbbunt, 7 ℳ, 3 Par dsgl. braunbunt, à 6 ℳ, 1 Par Gürtelgrasfinken, 14 ℳ, 2 Par Zeresfinken, à 10 ℳ, 1 dsgl. Männchen, $4_{/50}$ ℳ, 2 Stck. Reisvögel, 1 hellbraun, 1 silbergrau, von schneeweißen Stammeltern, à 5 ℳ, 1 Männchen Nymfensittich, à 6 ℳ, 3 Par Wellensittiche, à 9 ℳ. **Ferner:** 1 Par Silberfasänchen, $2_{/50}$ ℳ, 1 Tigerfink-Weibchen, $1_{/50}$ ℳ, 1 Par Weißkopf-Nonnen, 2 ℳ, 2 Männchen lauchgrüne Papageiamandinen, à 6 ℳ. [412]

Neubrandenburg. Paul Zander.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Ruß' „Fremdländische Stubenvögel", Bd. I, „Prachtfinken", Bd. III, „Papageien", fein geb., 45 ℳ Brehm's „Gefangene Vögel", 2 Bde., fein geb., 15 ℳ Prüß' „Columbia", Zeitschrift für Taubenliebh., 3 Bde., geb., 10 ℳ „Gefiederte Welt", Jahrg. 1875, 77, 78 und 79, geb., 15 ℳ Ruß' „Handbuch", Fremdländische Stubenvögel, I Bd., gut geb., 4 ℳ Der „Harzer Kanarienvogel", 2 Theile, 2. Aufl., Preisschrift von O. Brandner, geb., 3 ℳ — „Kanaria" von O. Brandner, 1877 bis 1880, fein in 1 Bd. geb., 7 ℳ 50 ₰. Ruß' „Kanarienvogel", 2. Aufl., geb., $1_{/50}$ ℳ. Neubert, „Deutsches Magazin für Garten- und Blumenkunde", 1873, 74, 75, 76, 82 und 1883, 6 Bde., gut geb., 20 ℳ Prof. Dr. Thomé's „Flora von Deutschland", neu, fein geb., I. und II. Bd., 20 ℳ. [413]

H. Watzke in **Penkun** in Pommern.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung $5_{,00}$ Mk., empfiehlt [414] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdland. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. $25_{,50}$, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à $1_{,50}$ Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte

wilde Kanarienvögel

von den Kanarischen Inseln,

Par 10 ℳ, Mnch. 7 ℳ. [415]

J. O. Rohleder, Leipzig,
Reichsstraße 41.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [416]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Abzugeben:

1 Par Eigentliche Papagei-Amandinen mit 1 Par Jungen, ein Jahr alt, Par 40 ℳ, zus. 70 ℳ, 1 Par Zeresfinken, 15 ℳ, 1 Par Gürtelgrasfinken, 15 ℳ, 1 Par gelbbunte japanische Mövchen, 8 ℳ Alle Vögel sind kerngesund und bewährte Zuchtpare. Dazu noch das Werk „Die Papageien" von Dr. Karl Ruß, 18 ℳ Anfragen an die Expedition d. Bl. unter **C. B. 156.** [417]

1 P. Diamantf., 12 ℳ, 1 P. Zebraf., 5 ℳ, 2 P. gelb. Mövch., à 5 ℳ, verk. [418] **Naegele, Waltersweier** (Baden).

Empfehle: 30 P. Weißohrsittiche, P. 10 ℳ., 40 P. rothköpfige Inseparables, P. 8 ℳ, 15 P. Diamantfinken, P. 11 ℳ, 25 P. japanische Mövchen (gelbbunt), P. 6 ℳ. [419]

E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 24.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe: 1 Steinröthel, gut singend, schön befiedert, 18 ℳ, 1 Edelsänger-Männchen, sehr fleißig, 6 ℳ, 1 gelbe Bachstelze, 3 ℳ, 1 Zuchtpar Wellensittich, import., prachtvoll im Gefieder, 15 ℳ. Verpackung frei. [420]

P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.

Ankündigung.

Bestellungen auf südungarische **Nachtigalen**, Dtzd. 24 ℳ, St. 2,50 ℳ, nehme ich schon jetzt entgegen. Lieferzeit 14. April. Gebe ab: 2 Siebenbürger Zippen in vollem Gesang, à 7 ℳ, 1 Blaukehlchen, rein im Gefieder, 4 ℳ, 1 Zaunkönig, 3 ℳ Versandt unter Gewähr für sichere Ankunft und richtige Hähne gegen Nachnahme. An deutsche Vereine wird ohne Nachnahme geliefert. [421]

Frau **Aloisia Baumgartner, Temesvar**, Südung., Fabrik-Vorstadt, Bauhofgasse Nr. 5.

Graupapagei,

gesund, kräftig, tadellos im Gefieder, spricht und flötet sofort bei Jedermann auf der Hand und lernt sehr leicht, f. 180 ℳ zu verkaufen. Werthe Angebote unter: **„Jako 248“** an die Expedition d. Bl. erbeten. [422]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Vidafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gebe ab

in gesunden, kräftigen Zuchtparen: **Zeressinken**, Par 15 ℳ, **Zebrafinken**, Par 7 ℳ. Verpackung frei.

Suche: Ringelastrilde, kl. Kubafinken, Auroraastrilde. [423]

Rich. Stiehler, Kötzschenbroda.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [424]

W. Prümer, Elberfeld.

Von jetzt an verschicke ich **Mehlwürmer** nur noch zu folgenden Preisen: ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ einschl. Verpackung, 3 Kilo 27 ℳ postfrei. [425]

Georg Maercker, Berlin, Wallstraße 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Von meiner vorjährigen Zucht

habe ich noch kräftige Exemplare abzugeben: 1 Männchen Dreifarbige Papagei-Amandine, 20 ℳ, 1 Männchen Bastard von Männchen Zwergelsterchen und gelbem jap. Mövchen, 15 ℳ, 1 Weibchen Gürtelgrasfink, 6,50 ℳ. Von den bisjetzt nur von mir gezüchteten Bastarden verfüge ich auch noch über 5 Stück 2 Monate alte Junge, deren Geschlecht noch unbestimmt ist, jedoch schon gut versandtfähig sind. [426]

C. Schweiger, Aschaffenburg,

Maximilianstr. 12, II.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Grau-Papageien! (Jakos),

à 15 und 20 Mk., hübsche, **junge**, gelehrige und **kerngesunde** Vögel, versendet unter Nachnahme und Gewähr für lebende und beste Ankunft [427]

F. Rejsek, Hamburg, Alter Steinweg 56.

Verkaufe ein **Sonnenvogel-Männchen**, vollständig zahm, im Prachtgefieder und fleißiger Sänger, für 8 ℳ. Tausche auch auf andere Weichfresser. [428]

Bachmann, Uhrmacher, **Villingen i. Baden.**

Zu verkaufen:

Antilopengehörne, einige ausländische Hirschgeweihe und Rhinoceros-Hörner

für **Sammler** oder zur Ausschmückung von Sälen, Zimmern, Restaurationslokalen, bei [429]

Ernst Hartmann, Dresden,

Galeriestraße 6, im Steinschmuckwaren-Geschäft.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 13. **Magdeburg, den 28. März 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Beobachtungen in meiner Vogelstube.
Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung (Fortsetzung).
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888 89 (Fortsetzung).
Kanarienvogelzucht-Studien für Anfänger (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Frankfurt; Magdeburg.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen in meiner Vogelstube.

Briefliche Mittheilung von F. Nagel.

Nachdruck verboten.

Nach Neujahr theilte ich Ihnen mit, daß meine Wunderschönen Amandinen (Spermestes mirabilis, *Gld.*) brüteten. Lassen Sie sich in Kürze den Vorgang schildern. Mitte Dezember vorigen Jahrs untersuchten die Vögel die Nistgelegenheiten. Am meisten sagte ihnen ein Harzer Käfig zu, der von den dreifarbigen Papagei-Amandinen mit Niststoffen ausgepolstert war, und ein größrer Nistkasten in Größe von 12 Zoll Länge und 6 Zoll Breite, welcher der Breite nach an der Wand hing. Auch dieser war von den Dreifarbigen mit Niststoffen versehen.

Das Männchen der Wunderschönen flog zu dem Harzer Käfig, schaute in das Schlupfloch und lockte das Weibchen, um auch seinerseits das Nest zu besichtigen. Kam dasselbe nun nicht gleich den Wünschen des Männchens nach, dann flog das letztre auf das Weibchen los und versetzte demselben einen Schnabelhieb. Kam dagegen das Weibchen zum Nest geflogen, dann schlüpfte das Männchen in dasselbe und forderte das Weibchen durch eigenthümliche Töne auf, auch in dasselbe zu kommen. In den Harzer Käfig sah ich das Weibchen nie mit hineinschlüpfen. Dagegen in den größern Nistkasten gingen beide Vögel.

Dies Spiel trieb das Pärchen einige Zeit, bis ich dem Weibchen ansah, daß es am ersten Ei litt. Das Wetter war recht kalt, und ich fürchtete sehr für diesen Vogel. Der Ofen wurde morgens und abends etwa um 6—7 Uhr geheizt. So hatte ich morgens um 8—9 Uhr etwa 10—12 Grad Wärme.

Da ich gefunden, daß durch Wärme das Eierlegen besser vonstatten ging, feuerte ich des Abends mehr als bei Tag, um so auch des Nachts den Vögeln eine gleichmäßige Wärme zukommen zu lassen, da die Vögel nicht in den Kasten gingen, um darin zu schlafen.

Natürlich beobachtete ich meine Vögel mehr denn sonst. Hin und wieder sah ich, daß das Männchen Halme aufnahm; zum Nest trug es sie nicht, wenigstens nicht, solange ich in der Vogelstube war.

Das Männchen schlüpfte in den Kasten; es mußte die darin befindlichen Baustoffe ordnen, denn man hörte es im Kasten sich bewegen. Dann lockte es sein Weibchen, das theilnahmlos in den Zweigen saß.

Es war schon schummerig. Die Bewohner der Vogelstube kamen zum Futter. Endlich kamen auch die Wunderschönen herab. Es wurde Glanz,

indische Hirse, besonders Kolbenhirse, verzehrt, daneben fraß das Weibchen von Eischale und Sepia, nahm noch einen tüchtigen Schluck Wasser und flog unter großer Anstrengung zum Nistkasten empor. Es saß nun ein wenig still, um sich wol von dem Flug zu erholen, dann hüpfte es auf die Sitzstange des Kastens, lockte das Männchen und verschwand in dem Kasten.

Meine Freude war bei dieser Wahrnehmung groß. Ich war der Sorge, daß sich das leidende Weibchen des Nachts erkälten könnte, überhoben. Bald ging auch das Männchen in den Kasten und begrüßte mit Gesang sein Weibchen.

Am nächsten Tag saß das Weibchen noch traurig da, jedoch schien es das Ei gelegt zu haben. Nach einigen Tagen war das zweite Ei gelegt, und beide Vögel brüteten eifrig. Das Männchen nahm den größten Theil des Brütens für sich in Anspruch. Es saß den ganzen Tag im Nest, während das Weibchen nur des Nachts sich im Kasten befand.

Das ging so 3 Wochen lang. Noch will ich bemerken, daß die Vögel, sonst so friedfertig, jeden Vogel vom Nistkasten und dessen Umgebung vertrieben. Wie ein Pfeil schossen sie auf jeden Mitbewohner der Stube los; besonders wurden die schwarzköpfigen Verwandten (Frau Gould's Amandinen) arg verfolgt.

Nach etwa 4 Wochen bemerkte ich, daß die Vögel nicht mehr so eifrig brüteten. Es wurde jetzt der Harzer Käfig besucht. Auch waren beide Vögel viel außerhalb des Nests.

Um das Nest zu untersuchen, mußte ich den Kasten abnehmen. Nachdem dies geschehen, konnte ich in das Nest sehen und fand ein schön gerundetes Nest, aber nichts darin.

Ich möchte annehmen, daß die Wunderschönen das alte Nest mit den Eiern überbaut haben, denn ich habe nie ein Ei unter ihrem Kasten entdeckt. Auch sind die Eier nicht im Nest zerstört, weil sonst das Nest Spuren derselben aufweisen müßte.

Der Kasten wurde wieder an der Wand befestigt, und jetzt scheinen sie eine neue Brut zu beginnen.

Auch die schwarzköpfigen Frau Gould's Amandinen untersuchen die Niststätten, besonders das Männchen, während das Weibchen sich wenig darum kümmert.

Nun noch ein Par Zeilen über die Gitterflügel-Elsterchen. Da die Vögel so scheu im Käfig sich zeigten, ließ ich sie bald in die Vogelstube fliegen. Hier saßen sie tagsüber auf dem eisernen Rahmen des Fenstergitters. Zur Nacht schliefen sie frei im Gebüsch.

Einst sah ich, wie eins der kleinen Vögelchen einen Halm im Schnabel hatte und einen Tanz aufführte. Ob nun das andre ein Weibchen, konnte ich nicht beobachten.

Nistkästen beachteten die kleinen Schwarzen nicht. Ich hing nun ein Harzer Bauerchen dort auf, wo sich diese Vögel immer aufhielten, weil ich glaubte, sie würden aus Furcht vor den Mitinsassen der Vogelstube die in der Tiefe der Stube sich befindenden Nistgelegenheiten nicht benutzen wollen. Ich hatte mich nicht getäuscht. Die Elsterchen trugen und tragen noch heute Niststoffe in den Kasten. Sie tragen kleine Aestchen vom Spargel, Hälmchen und Agavefasern zum Nestbau zusammen. Leider werden sie zu oft bei der Arbeit gestört. Sie wissen zwar ihr Nest vor Eindringenden zu schützen, doch öfter noch flüchten die Elsterchen. Der Bau schreitet deshalb langsam vonstatten. Den weitern Fortgang werde ich Ihnen später mittheilen*).

Ein Pärchen Jakarinifinken scheint brütlustig zu sein. Wenigstens umflattert das Männchen sein Weibchen. Letztres scheint aber wenig auf das Gebahren des Männchens zu geben. Bei zu großer Annäherung wird das Männchen vom Weibchen gehörig gerupft. Friedfertig sind die Vögel nicht. Sie beißen und jagen die Mitbewohner fortwährend. Besonders wird ein Pärchen Schopffink von Brasilien von ihnen arg befehdet. Hierbei vernahm ich von dem Schopffink eine laute, wohltönende Strofe, wobei die prächtige Krone voll entfaltet wurde.

Die Zeisige singen schon recht schön. Das Weibchen vom Mexikanischen Zeisig wird von dem Pärchen hiesiger Zeisige gefüttert, als wäre es deren Junges.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.

Nachdruck verboten.

Auf Grund vielseitiger Beobachtungen und langjähriger Erfahrungen umfassend geschildert von Mathias Rausch.

(Fortsetzung).

Der nächtliche Gesang dieser Vögel beginnt aber, obschon sie im Februar bei Tag ziemlich fleißig schlagen, kaum jemals vor der ersten Woche des Monat Mai. Um diese Zeit wird aber ihr Drang zum nächtlichen Gesang rasch geweckt und der Gesang selbst in wenigen Nächten vollständig entwickelt. Sie schlagen dann mit wahrem Feuereifer und bewunderungswürdiger Ausdauer. Manche Vögel ereifern sich im Gesang so sehr, daß sie sich weder Erholung gönnen, noch zum Fressen Zeit nehmen, besonders wenn zwei gleich eifrige Schläger einander zum Gesang fortwährend reizen und aneifern.

Inbezug auf die Fülle der Gesangsleistung stehen demnach die Tag- und Nachtschläger beider Vogelarten unter den übrigen Schlägern obenan. Mit Rücksicht auf ihre bessere oder mindere Gesangsbeschaffenheit sind sie aber mannigfaltig verschieden und lassen daher eine Gleichstellung untereinander garnicht aufkommen. Alter und Herkommen beeinflussen auch hier den nächtlichen Gesang der einzelnen Vögel, und nicht selten ist es blos die rein zufällige Begabung, welche den Vogel entweder zu einem besondern Gesangskünstler macht, oder ihn lebenslang einen mittelmäßigen Schläger bleiben läßt. Indessen

*) Wir bitten darum! D. R.

hört sich der Schlag der Nachtigalen und Sprosser zur Nachtzeit immerhin noch schöner an, als am hellen Tag, auch wenn die Sangesweisen der Vögel nicht die allerbesten sind. Denn der nächtliche Gesang ist insbesondre tiefer und klagender, schmelzender und seelenvoller, und in seinem Vortrag auch langsamer und gemeßner, was wol in der nächtlichen Ruhe in der Umgebung des Vogels begründet sein mag.

Die allgemeine Ansicht aber, daß dem Gesang jedes Nachtschlägers ganz absonderliche Strofen eigenthümlich sind, die sich von dem Gesang der gewöhnlichen Tagschläger auffallend unterscheiden, trifft nur bei einer geringen Zahl dieser Vögel zu. Hierher gehören insbesondre die oben erwähnten blanken oder immerwährenden Nachtschläger. Aber selbst unter diesen fehlt es an Vögeln nicht, welche die fragliche Eigenschaft nicht besitzen und eine Ausnahme von der Regel machen, indem sie nur die Touren mit den bloßen Tagschlägern gemein haben. Dies sind freilich vorwiegend junge Vögel, welche eine weitre Gesangsbildung noch erwarten lassen und diese Erwartung, wenigstens zum Theil, auch meistens rechtfertigen, aber vorhanden sind sie doch.

Vorstehend habe ich nun die nächtlichen Sänger unter den Nachtigalen und Sprossern sowol inbezug auf die Zeit ihres nächtlichen Gesangs, als auch rücksichtlich der Vorzüge und Mängel desselben möglichst erschöpfend beschrieben, und es fragt sich jetzt, ob und welche Voraussetzungen den nächtlichen Schlag dieser Vögel bedingen und ob irgendwelche verläßlichen Merkmale, welche die Vögel als Nachtschläger überhaupt und als welche Art derselben insbesondre gleich von allem Anfang an kennzeichnen, bestehen oder nicht.

Die Beantwortung dieser Fragen erscheint zwar ebenso bedenklich, als schwierig, da sie sich nur auf Beobachtungen und die daraus gezogenen Schlußfolgerungen stützen kann. Immerhin aber glaube ich, daß dieselbe in nachstehender Darstellung ihre Erledigung finden und den geehrten Lesern in mancher Beziehung erwünscht sein wird. (Fortsetzung folgt).

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Als ich vor Jahren an den damaligen Vorsitzenden des Vereins „Canaria" von Berlin, den Haushofmeister Meyer, mit der Forderung herantrat, daß die höchsten Preise auf den Ausstellungen nur für selbstgezüchtete Vögel ausgegeben werden dürften, wehrte derselbe diese Zumuthung als unausführbar vonvornherein ab. Unter den Gründen, die er geltend machte, war der hauptsächlichste der, daß sich im Verein „Canaria" die Selbstzüchtung der ausgestellten Vögel mit voller Sicherheit überhaupt nicht nachweisen lassen würde. Denn, sagte er, in einem Verein, welcher einen so sehr verschiedenartigen und gemischten Mitgliederbestand hat, läßt sich nicht erwarten, daß immer durchaus zuverlässige Angaben gemacht werden, sondern im Gegentheil, Unredlichkeiten würden sicherlich und nur zu oft vorkommen und sich dann nur schwierig feststellen lassen. Als ich Herrn Meyer darauf aufmerksam machte, welch' trostlos klägliches Zeugniß er selbst damit dem Verein „Canaria" gebe, hatte er darauf keine weitre Antwort, als ein trübseliges Achselzucken.

Wir waren damals nahe daran, daß der Minister für Landwirthschaft u. a. in Preußen, ebenso wie zur Prämirung der besten Leistungen auf dem Gebiet der Hühner- und Taubenzucht, also auf den Geflügelausstellungen, auch für die auf den Kanarienausstellungen Statsmedaillen bewilligen wollte; es war bei einzelnen Vereinen, z. B. in Magdeburg, bereits geschehen. Mit voller Berechtigung konnten aber offenbar doch nur selbstgezüchtete Kanarienvögel mit dem statlichen Ehrenpreis ausgezeichnet werden.

Nebenbei bemerkt, veranlaßte der Meinungszwiespalt lediglich über diesen Punkt den ganzen Streit zwischen dem Herrn Meyer und mir, welcher namentlich dadurch, daß sich Leute hineinmischten, die einsichtslos genug waren, anstatt zum Guten zu reden, vielmehr den Vorsitzenden und andere Vorstandsmitglieder immer mehr zu erregen, so sehr unerquicklich wurde. Die damaligen Hauptschreier sind übrigens bereits von der Bildfläche verschwunden.

Wenn der Verein „Canaria" damals in verständiger Weise sich dazu entschlossen hätte, mit dem Verein „Ornis" handinhand zu gehen, wenn wir sodann gemeinsam an den Landwirthschaftsminister in Preußen und an die übrigen in den deutschen Vaterländern unsere Vorstellungen gerichtet — was hätten wir dann wol erreichen können, wieviel Gutes wäre erwirkt und wievielem Unfug wäre gesteuert worden! Anstatt dessen zogen die Herren Meyer und Genossen es vor, aus dem bisherigen, wenn auch nicht gerade sehr freundschaftlichen, so doch friedlichen Zusammen- und Nebeneinandergehen die bitterlichste Feindschaft hervorzurufen — lediglich weil ich etwas verlangte, was einfach recht und billig war und den Vereinen „Ornis" und „Canaria" in Berlin, wie allen übrigen in ganz Deutschland, zum großen Vortheil und Heil gereicht haben würde.

Wie hart bestraft hat sich nun aber einerseits die Halsstarrigkeit der Vorstandsmitglieder des Vereins „Canaria" und andrerseits das klägliche Mißtrauen, mit welchem sie glaubten den Mitgliedern des eignen Vereins sich gegenüberstellen zu müssen!

Der „Führer" durch die erste Ausstellung des Vereins „Canaria" i. J. 1882 zeigte 918 Nrn. ausschließlich Kanarienvögel, und zugleich war dieselbe in allen Einzelheiten großartig und schön; der erste Preisvogel wurde mit frischem Lorber bekränzt u. s. w. Dann aber ging's abwärts. Die Hauptpreisträger auf den folgenden Ausstellungen wechselten von Jahr zu Jahr — immer gab es einen Andern, der das nöthige Kleingeld hatte,

sich den besten Ausstellungsvogel zu kaufen und zugleich das Glück, daß derselbe von den Preisrichtern herausgefunden und anerkannt wurde. Bald aber ging es immer mehr abwärts — die biedre „Canaria" mußte einsehen, daß sie auf einen ganz verfehlten Weg gerathen war. Weder die Kenner, noch das große Publikum und am allerwenigsten die genannte hohe Behörde konnte Interesse und Theilnahme für einen solchen kleinlichen Vogelmarkt gewinnen. So war man immer weiter abwärts schreitend bis zur sechsten Ausstellung gekommen — um bei dieser schon, also in der verhältnißmäßig kurzen Zeit vom Dezember 1882 bis 1888 in kläglichem Ton zugeben zu müssen, daß der Verein „Canaria" dazu gezwungen sei, seinen Zielen und Zwecken untreu zu werden, daß er gegen seine Satzungen sündigen müsse und damit also garnicht mehr daseinsberechtigt sei.

Im Vorwort zum „Führer" dieser letzten Ausstellung heißt es: „Obgleich das Vereins-Statut nur (!) Kanarien-Ausstellungen mit dazu gehörigen Utensilien vorschreibt, haben sowol der Vorstand, als auch die Mitglieder des Vereins es längst anerkannt, daß eine „reine" Kanarien-Ausstellung für Berlin zu einseitig ist und demzufolge das gewünschte Interesse nicht findet. Die Liebhaberei für den wirklich edlen Kanariengesang hat sich leider noch nicht so Bahn gebrochen, daß eine Ausstellung von Kanarien allein ausreichenden Erfolg hätte."

Hierin liegt das kläglichste Armuthszeugniß, welches der Sache der Kanarienvogelzucht in Berlin und selbst in ganz Deutschland ausgestellt werden könnte — glücklicherweise trifft es aber, wie ich weiterhin nachweisen werde, wahrlich nicht die ganze Kanarienvogelzucht, sondern lediglich den Verein „Canaria".

(Fortsetzung folgt).

Kanarienvogelzucht-Studien für Anfänger.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Von den Hähnen wählt man zur Zucht am besten solche, welche die schweren und tiefen Touren gut ausführen und außerdem gesund und kräftig sind. Besitzt ein Züchter keine besonderen Vorschläger, so muß er den besten Sänger spätestens nach der zweiten Befruchtung der Weibchen aus der Hecke nehmen und als Vorschläger bei den bereits vorhandenen jungen Hähnen verwenden. Weibchen kauft ein vorsichtiger Züchter niemals aus fremden Stämmen zu, sondern verwendet immer die eigenen, da man ihnen die Abstammung nicht ansehen kann. Will man gern eine Blutauffrischung stattfinden lassen, so kaufe man gesangsverwandte Heckhähne zu. Auf keinen Fall sind auch die Gefahren der Inzucht (Blutsverwandtschaft) so groß, wie sie früher angesehen wurden. Es sind unter allen Umständen nur Parungen zwischen Vater und Tochter, Mutter und Sohn oder Bruder und Schwester zu vermeiden.

Bei genügender Räumlichkeit, wie etwa auf 1 Kubikmeter, kann man getrost 4 bis 5 Weibchen auf einen Hahn verwenden. Weibchen, die sich in der Hecke nicht bewähren, namentlich solche, die sich viel zanken oder andere in der Brut stören, sind schleunigst zu entfernen. Deshalb ist es rathsam, anfangs ein Weibchen mehr, als beliebt ist, in die Hecke zu setzen, da es sehr oft vorkommt, daß eins oder das andre wieder entfernt werden muß. Neue Weibchen in die bereits begonnene Hecke zu setzen, ist deshalb nicht rathsam, weil dann das Treiben der Hähne hinter denselben aufs Neue beginnt und vielen Schaden anrichten kann. Die Frage, ob zuerst die Weibchen oder die Hähne in die Hecke zu setzen sind, beantworte ich dahin, daß dies stets die letzteren sein sollten, da diese, welche bisher in kleinen Gebauern gewesen sind, die nöthige Fluggewandtheit wieder erlangen müssen, ehe die Weibchen zu ihnen gebracht werden; die Weibchen würden die Hähne andernfalls in den meisten Fällen übel zurichten, da sie anfangs eine weit größre Fluggewandtheit als diese besitzen.

Zuweilen kommt es vor, daß zwei Weibchen in erbitterter Weise um den Besitz eines Nests kämpfen; auch in meiner Kanarienvogelzucht ist dies einige Mal vorgekommen, und ich habe mir dann stets dadurch geholfen, daß ich ein zweites Nest neben dem in Frage kommenden aufhängte, wodurch ich immer erreichte, daß eins der streitenden Weibchen sich dazu verstand, das neue Nest zu benutzen. Sollte aber auch dies noch nicht zum Ziel führen, so hänge man beide Nester so nebeneinander, daß ihre Seitenwände dicht zusammenstoßen und mit diesen zusammenstoßenden Wandungen genau vor der Mitte des frühern Fluglochs hängen; natürlich müssen die Fluglöcher zu den Nestern entsprechend verändert werden, auch muß der Inhalt des neuen Nests dem ersten täuschend nachgeahmt werden. Hilft auch dies nichts, so muß eins der streitenden Weibchen aus der Hecke entfernt werden. Singende Weibchen können in der Hecke getrost verwendet werden, da sie ihr Lied nach erfolgter Parung bald genug einstellen.

Sobald die jungen Vögel selbständig fressen können, entferne man sie aus dem Heckraum und bringe die jungen Hähne in einen gemeinschaftlichen Flugbauer zu einem gesonderten Vorschläger. Bis zum Alter von 6 bis 7 Wochen gibt man den jungen Vögeln außer gewaschnem Rübsen und Eifutter dann und wann auch wol etwas Mohn, wenig gequetschten Hanf, Hafergrütze u. drgl., nach dieser Zeit aber sollte das Futter nur noch aus Rübsen und Eifutter bestehen. Zur Verwendung des sogenannten Eierbrots an Stelle des oben beschriebnen Mischfutters rathe ich nur dann, wenn man dasselbe in erprobter, tadelloser Beschaffenheit haben kann. Jungen Vögeln mit struppigem Gefieder ist das Eifutter zu entziehen. Man bringe dieselben zur Beobachtung in Einzelkäfige und gebe ihnen außer Rübsen nur Kanariensamen und geschälten Hafer, sowie täglich eine Prise Salz. Nach einigen Tagen wird ein so behandelter

junger Vogel, wenn er nicht von schwerer Krankheit heimgesucht ist, wieder gesund, und man kann dann zu der alten Fütterungsweise, Sommerrübsen und Eifutter, wieder zurückkehren. Bei der Verabreichung von Grünfutter während der Hecke und an die jungen, schon selbständigen Vögel muß man sehr vorsichtig sein; es kann sonst ungeheurer Schaden angerichtet werden. Ich bin daher durchaus kein Freund von solchen Futterzugaben. Im Alter von 10 bis 12 Wochen fangen die jungen Hähne an zu studiren, und dies ist dann das sicherste Erkennungszeichen der Geschlechter.

Trinkwasser ist während der Heckzeit täglich zweimal und in der heißesten Sommerzeit sogar dreimal zu verabreichen. Da sich die Vögel namentlich an recht warmen Tagen gern baden, so sorge man auch für geeignete Badevorrichtung. Doch muß man, wenn die Gebauer Holzschubladen besitzen, unter das Badegefäß einen größern irdenen Untersatz verwenden, weil sich die Bretter der Schublade durch die Einwirkung des beim Baden der Vögel weit umherspritzenden Wassers leicht werfen (verbiegen und spalten). Ich verwende deshalb in meinen Heck- und Flugbauern stets Schubladen von Zinkblech, die ja allerdings bei der Größe der Gebauer nicht billig, dafür aber auch weit praktischer als Holzschubladen sind.

Sowol die jungen Hähne, welche nach erlangter Selbständigkeit in einem besondern Flugbauer unterzubringen sind, als auch die zu denselben gestellten Vorschläger sind in einen Raum zu setzen, der vom Heckzimmer soweit entfernt liegt, daß das Geschrei der Heckvögel nicht dahin dringt, da dies verderblich auf den Gesang der jungen Hähne und des Vorschlägers wirken würde.

In Vorstehendem habe ich nun die ersten und bei der Einrichtung einer Hecke nothwendigsten Handgriffe erläutert. Manche darin enthaltenen Rathschläge sind längst bewährt, wogegen andere meine auf langjährige Erfahrung gestützten persönlichen Ansichten wiedergeben. Was die sonst noch in der Kanarienvogelhecke vorkommenden Ausnahmefälle betrifft, wie z. B. Krankheiten u. a. m., so gedenke ich, dieselben in späteren Aufsätzen noch ausführlich zu besprechen. In vorstehender Abhandlung beabsichtigte ich nur, namentlich den Anfängern die nothwendigsten Winke für die Einrichtung und den Beginn der Hecke zu geben.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zur Haltung des Uhus berichtet R. W. dem „Weidmann“: „An einem Uhu, den ich in Verpflegung habe, nahm ich wahr, daß er, entgegen einer früher ziemlich verbreiteten Ansicht, das Wasser sehr liebe. In der Kammer, wo er untergebracht ist, wurde ihm täglich in einer Schüssel frisches Wasser verabreicht. Dabei fiel mir sein verhältnißmäßig großer Wasserverbrauch auf, den ich unmöglich der Verdunstung der Flüssigkeit allein zuschreiben konnte; auch bemerkte ich in der Schüssel regelmäßig Laubstreu, mit welcher der Boden seiner Kammer belegt wird. Ich forschte nach keiner Erklärung dieser immerhin auffallenden Erscheinung, bis ich jüngst an einem warmen, sonnigen Wintertag beobachtete, wie ein Flug Saatkrähen auf einer Wiese sich dem um diese Jahreszeit gewiß seltnen Vergnügen des Badens in den seichten Wasserlachen hingab. Bekanntlich haben die Krähen viel Hühnerläuse, und wer sich beifallen ließ, eine geschoßne in der Hand oder gar in der Rocktasche nach Haus zu tragen, der weiß davon zu erzählen. Das Baden entspricht bei diesen Vögeln also wahrscheinlich dem Bedürfniß, die lästigen Schmarotzer auf nassem Weg zu entfernen. Nun bilden aber Krähen die hauptsächlichste Nahrung des gefangnen Uhus, und auf die leichteste Art finden hierbei die Läuse den Weg in sein Gefieder. Sollte er sich nicht auf ähnliche Weise wie die Krähen seiner Peiniger zu erwehren trachten? Von dieser Vermuthung ausgehend, stellte ich nun ein größres Gefäß mit Wasser in die Kammer und entdeckte Spuren, daß sich der Uhu wirklich badet. Es fehlte mir bisher an Muße, sein Treiben längre Zeit hindurch zu beobachten, um ihm vielleicht bei dieser Beschäftigung zuzusehen. In zoologischen Gärten oder Vogelhandlungen wäre es ein leichtes, einschlägige Versuche anzustellen, um zu ermitteln, ob sich der Uhu oder andere Eulen im allgemeinen baden, oder ob in dem beschriebnen Fall eine besondre Neigung zur Befriedigung gelangt. Jedenfalls ist es die Pflicht derjenigen, die sich als Herren der Schöpfung aufgeworfen haben, für das leibliche Wohl des Gefangenen nach besten Kräften zu sorgen und alles zu berücksichtigen oder in seinen Spuren zu verfolgen, was das Schicksal desselben mildern kann“. Dazu bemerkt Josef Pistorius Ritter von Lucko: „Seit Jahren halte ich stets einen Uhu und habe die Wahrnehmung gemacht, daß er das Wasser sehr liebt, ja, daß es ihm in der Gefangenschaft höchst nothwendig ist. Jetzt besitze ich einen seit 5 Jahren, und es bereitet mir Vergnügen, ihm beim Baden zuzusehen. Der Uhu ist so zahm, daß er beinahe täglich aus dem Behälter herausgelassen wird und frei herumfliegt, wobei es ihm zu besondrer Freude gereicht, wenn er eine Mütze oder dergleichen erwischen und apportiren kann. Ein Wasserschaff steht fortwährend im Käfig, aber zwei bis dreimal wöchentlich wird ein größres Holzgefäß aufgestellt und der Käfig geöffnet, — dann ist der Bewohner desselben sofort draußen, hüpft auf den Rand, betrachtet seine Gestalt im Wasser, springt hinein wie ein Junge, taucht und geberdet sich wie ein Wasservogel, schüttelt sich, zupft an den Federn, spritzt herum wie ein Pudel, und wenn er es satt hat, so bleibt er etwa eine halbe Stunde ruhig auf dem Rand des Kübels hocken und spreizt das Gefieder, daß der ganze Uhu einer Kugel ähnlich sieht. Nachdem er auf solche Art trocken geworden, wandert er in seine Bude zurück und gibt sich behaglich dem Schlaf hin“.

Mancherlei.

Ueber die Absicht, eine **Brieftaubenpost in Ostafrika** einzurichten, berichtet die „Straßb. Post“: „Als die Vorlage für Ostafrika von dem Reichstag genehmigt war, machte der Vorstand des Straßburger Brieftaubenliebhaber-Vereins, Dr. Roeder, dem Hauptmann Wißmann seine eigenen Brieftauben zur Verwendung in jenen unwirthlichen Gegenden zum Geschenk und bot ihm weitre Auskunft hierfür an. Wißmann nahm dieses Geschenk mit bestem Dank an und beauftragte auch auf Vorschlag Dr. Roeder's den Schriftführer des Vereins, einen Militär, mit der allmählichen Einrichtung der gewünschten Taubenstationen in Ostafrika mit 200 von dem Verein geschenkten Tauben. Mag man auch keine unmöglichen Leistungen von den Tauben erwarten, welche ja theilweise den Weg von Wien nach Straßburg (640 Kilometer Luftlänge) durchflogen haben, so ist es doch klar, wenn vor 5 oder 6 Jahren an den Stanley-Fällen oder der Einmündung des Aruwimi in den Kongo Taubenstationen errichtet worden wären oder zur Zeit von Stanley's Expedition bestanden hätten, so wäre der letztre imstande gewesen, auf seinem Weg zu Emin Pascha ausgezeichnete Tauben mitzunehmen und, anstatt des für die ganze gebildete Welt so traurigen Zweifels über sein Schicksal, von Zeit zu Zeit Nachricht zu geben, denn eine gute Taube wird den ganzen Weg von Wadelai nach dem Kongo in etwas mehr als einem Tag zu bewältigen imstande sein.“

Briefliche Mittheilungen.

. . . Vielleicht ist manches von Nachstehendem für Sie interessant, und in dieser Voraussetzung lasse ich solches hier folgen: Mein Vater war von Jugend auf ein großer Thierfreund, und so beobachtete er, wie sich in einem Gewächshaus in einem umgekehrten Blumentopf eine Meise ein Nest gemacht und Junge erbrütet hatte. Es drängte sich ihm die Frage auf: wie werden die Jungen das Nest verlassen? Doch fand er nach 8 Tagen die Jungen richtig ausgeflogen, wozu die alte Meise die Bestandtheile des Nests zerpflückt und ihre Jungen auf diese Weise der Freiheit zugeführt hatte. — In meiner Jugend that es mir immer leid, wenn im Pferdestall die Schwalbennester über den Pferden entfernt wurden, aber man konnte es den Knechten nicht verdenken, weil die Vögel die Pferde beschmutzten. Da kam ich auf den Einfall, unter jedem Nest ein Brett zum Auffangen der Entlerungen befestigen zu lassen, und siehe, dies Verfahren war gut. Man wundert sich nur, warum man nicht eher auf den einfachen Gedanken gekommen. Im vorigen Jahr befanden sich in dem mit 15 Pferden besetzten Stall 18 Schwalbennester; auch hatte ich schon mehrmals Gelegenheit, anderen Landwirthen diesen guten Rath zu ertheilen. — In Ihrem „Lehrbuch" wird gerathen, die Wellensittiche allein zu züchten und den Finken als Abwechslung Scheuerngesäm zu geben*). So unumgänglich nothwendig scheint erstres nicht zu sein, denn ich zog in dem gesegneten Jahr, als 8 Par Wellensittiche mir 114 Junge großbrachten, mit ihnen zusammen Junge der Nymfen und Sperlingspapageien. Ebenso zog ein großer Vogelfreund der Nachbarschaft zwischen Wellensittichen eine Menge Webervögel auf. Aber eben dieser Herr hatte unter seinen Astrilde große Verluste, als er denselben Scheuergesäm gegeben, jedenfalls war unter diesem giftiger Samen enthalten. — Auf dem First eines Strohdachs im Dorf hatte eine wilde Ente gebrütet; als nun die Jungen ausgekommen, brachte sie eins nach dem andern auf die Erde und legte es auf den Rücken. Nachdem das Letzte zur Erde war, sagte die Alte: bak, und alle Jungen drehten sich um und fort ging es in das Wasser.

Fritz Holzthiem.

(Dürfte bei dieser Beobachtung Ihre Phantasie nicht eine sehr große Rolle gespielt haben? D. R.).

Aus den Vereinen.

Frankfurt a. M. Geflügel- und Vogel-Ausstellung. In unsrer Gesellschaft der Vogelfreunde sind die Liebhaber von Hühnern und Tauben weitaus am zahlreichsten vertreten, und so kommt es, daß die Abtheilung ‚Vögel' mit Preisen immer etwas stiefmütterlich bedacht wird. Ferner bietet das einzige, für eine große Geflügelausstellung in dieser Stadt geeignete Lokal, die landwirthschaftliche Halle, die denkbar schlechtesten Räume zur Schaustellung von Vögeln. Dies und das gleichzeitige Abhalten größerer Ausstellungen dürfte Schuld sein, daß die Anmeldungen unsere Erwartungen nicht erfüllten. Als Musterklasse waren Pariser Trompeterkanarien aufgestellt, und hierfür recht bedeutende Preise ausgesetzt. (I. Preis 15 Mk., II. Preis 10 Mk.). Trotzdem gelangten nur 14 Pare zur Konkurrenz, allerdings bei ganz vorzüglicher Beschaffenheit der Vögel. Herr A. Doß hier, der Sieger auf fast allen Ausstellungen der letzten Jahre, errang auch hier zwei erste und zwei zweite Preise, während Herr J. Wegert nur auf seine fahlgelben einen zweiten Preis erhielt, obschon seine hübschen Vögel eine beßre Anerkennung gewiß verdienten. Harzer Konkurrenzsänger erschienen nur 60 Stück, und diese ließen viel zu wünschen übrig. Die Richter vergaben denn auch nur einen ersten (A. Schell, hier) einen zweiten und sechs dritte Preise. Der Verkauf in diesen Vögeln war ein recht guter. Englische Kanarien in sehr schönen Köpfen führte uns Herr A. Rettig vor, doch fanden dieselben nicht die ihnen gebührende Beachtung seitens des Publikums, und auch die Herren Preisrichter bedachten nur zwei tief orangegelbe Pare mit je einem ersten, bzl. zweiten Preis; doch dürften auch ein Par Grünschecken und ein Par Isabellschecken recht wol eine Auszeichnung verdient haben. Von zwei ausgestellten Bastarden errang ein hübsch gleichmäßig gezeichneter Stiglitz-Bastard den wohlverdienten Preis. Deutsche Sänger waren zu unserm Bedauern garnicht vertreten, obschon wir Besitzer großartiger Sammlungen zu unseren Mitgliedern zählen; die Herren lassen sich leider nicht zum Ausstellen bewegen. Fremdländische Sing- und Ziervögel stellte der hiesige Zoologische Garten in tadellosem Zustand aus. Fehlten auch die neuen und selteneren Erscheinungen des Vogelmarkts, so fesselte doch das in großer Mannigfaltigkeit Gebotene. Tigerfinken, Goldbrüstchen, Amaranten, Glanzfinken, Nonnen, Weber, Bandfinken, Wellensittiche, Loris, Amazonen-Papageien, Kakadus u. a. in stattlicher Zahl, sowie je ein Par Pfefferfresser und Zwergohreulen erfreuten das Auge, während etwa 30 Kardinäle und Sonnenvögel für den Gesang in dieser Abtheilung sorgten. Diese Sammlung sowie ein Zuchtpar Wellensittiche nebst Jungen, im Besitz des Herrn Schwan jr., Gießen, ein Prachtexemplar Doppelgelbkopf und ein Männchen chinesische Zwergwachtel wurden seitens der Herren Preisrichter gehörig gewürdigt. Herr Rettig führte uns einige englische Heckkäfige vor, welche jedoch nur das sein dürften, als was sie der Aussteller treffend bezeichnete, „Zierde jedes Salons". Mit Recht wurden diese Milbenbrutstätten seitens der Richter nicht beachtet. Die Käfigfabriken, Lorey mit seinen vorzüglichen bekannten Blechkäfigen, Riva mit Holzkäfigen, erhielten die wohlverdiente Auszeichnung. Der Menschenandrang in den Vogelzimmern lieferte auch hier wieder den Beweis, daß gerade Sing- und Ziervögel den Anziehungspunkt für das große Publikum bilden, und daß der Verein dieser Gruppe weit mehr Aufmerksamkeit und Wohlwollen widmen muß.

Magdeburg. Die Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft hat beschlossen, auf ihrer großen deutschen allgemeinen landwirthschaftlichen Ausstellung in Magdeburg im Juni dieses Jahrs den vorjährigen Versuch, auch Geflügel zuzulassen und mit Preisen zu krönen, zu wiederholen. Die Vertretung der deutschen Landwirthschaft will damit zeigen, daß auch die oft so verächtlich behandelte Geflügelzucht zu einem nutzbringenden Zweig der landwirthschaftlichen Thätigkeit sich ausbilden kann, wenn von allen Seiten für die Entwicklung der Nutzgeflügelzucht etwas gethan wird. Das Ueberwiegen der Sportzüchtung ist doch eigentlich erst dadurch möglich geworden, daß man von landwirthschaftlicher Seite sich um die Geflügelzucht nicht gekümmert hat. Sollte es der Landwirthschafts-Gesellschaft gelingen, nicht nur das beste Nutzgeflügel durch die Ausstellungen zu vermitteln, sondern auch dem großen und kleinen Landwirth Geschmack an einer einträglichen Geflügelhaltung beizubringen, so wäre der Zweck der Ausstellung erfüllt. Uebrigens verweisen wir auf die Anzeige im Inseratentheil der vorigen Nummer.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Sofie Seiber: 1. Die gelbköpfige Amazone gehört zu den Papageien, welche sich nur selten selbst rupfen und die Ursache bei Ihrer muß also jedenfalls irgend ein Fehler in der Behandlung und Verpflegung sein. Lesen Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) aufmerksam nach und suchen Sie dementsprechend die Ursache zu ermitteln und abzustellen, so wird der Vogel ganz von selber die üble Gewohnheit unterlassen. 2. Lesen Sie in dem genannten Buch auch über die Sprachbegabung im allgemeinen nach, so werden Sie finden, daß dieselbe bei den verschiedenen Vögeln allerdings überaus verschiedenartig ist, daß aber völliger Mangel an Befähigung zum Sprechen bei jenen großen Papageien kaum vorkommt. 3. Die Behauptung des Vogelhändlers, daß die Amazone einen ‚Sprachfehler' habe, ist ein Unsinn; wie vorhin gesagt, wäre es Mangel an Sprachbegabung, wenn der Vogel garnicht sollte sprechen lernen können und dann würde sich dagegen auch allerdings kein „Mittel" anwenden lassen.

*) Sie irren und haben falsch gelesen oder Sie besitzen nicht mein Werk, sondern ein ganz andres Buch. Gerade ich habe dringend gewarnt vor der Fütterung mit Scheuerngesäme, während A. E. Brehm dasselbe empfohlen hatte. Ebenso habe ich Anleitung gegeben, daß man mit den Wellensittichen zusammen die Nymfen züchten soll. Dr. K. R.

4. Leider muß ich Ihnen wol glauben, daß Sie von einem Händler beim Ankauf eines Kanarienvogels übervortheilt worden, aber wer kann es mit Sicherheit beurtheilen, daß der Kanarienvogel, welchen Sie mit 30 Mk. bezahlt haben, nur 10 bis 15 Mk. werth sei? Dazu gehören doch Kenntnisse, die man bei einer Dame nicht leicht voraussetzen kann und außerdem hängt ja auch das Urtheil, wieviel ein Kanarienvogel werth sei, bzl. wie gut er singe, sehr viel vom Geschmack ab.

Herrn von Selar: Um Ihren Papagei hat es mir in der Seele leid gethan. Der Vogel war im Aeußern durchaus tadellos schön, von vollem, kräftigem Körper, wohlgenährt, doch keineswegs zu fett, und nun mußte er in solcher jämmerlichen Weise umkommen! Nach den Erkrankungszeichen schloß ich vonvornherein auf eine heftige Entzündung der Darmschleimhäute, und darauf, diese zu heben, bzl. zu mildern, erstreckten sich meine Verordnungen; aber die Untersuchung ergab die Todesursache als eine sehr schwere Entzündung des Magens mit blutigen Ausschwitzungen. Als Ursache der letztern kann ich nur einen sehr heftigen Reiz durch irgend einen Aetzstoff, also ein Gift, annehmen. Aber ich habe dasselbe trotz aller Mühe nicht festzustellen vermocht. Vielleicht hat er am Putzwasser beim Reinigen des Käfigs geleckt. Mit Sicherheit vermag ich, wie gesagt, nichts anzugeben.

Herrn Architekt Professor G. Lasius: 1. Anleitung zur zweckmäßigsten Anlage eines Vogelhauses, wie Sie es planen, finden Sie in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". 2. Nur dann kann ich Ihnen rathen, daß Sie mit dem kleinen Gefieder auch Hühnervögel u. a. zusammenbringen, wenn Sie die Rathschläge beachten, welche ich im „Lehrbuch" Seite 676 gegeben habe, dahin nämlich, daß Sie die Einrichtung des freien Durchschlüpfens treffen, und namentlich solche Vorrichtungen herstellen, daß die erbrüteten jungen Vögel nicht sogleich in den Raum zum großen Geflügel gelangen können, weil sie sonst dort von Hühnern u. a., selbst von Haustauben sogleich todtgebissen würden, bevor sie ausreichend fluggewandt werden. 3. Wenn Sie die Ertragsfähigkeit Ihrer Hühner gern vergrößert sehen wollen, so beachten Sie die Anleitungen, welche ich in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft" gegeben habe. 4. Zur Vorbeugung gegen das Einnisten und Ueberhandnehmen von Ungeziefer ist ebenfalls in dem „Lehrbuch" das Nöthige gesagt. 5. In welcher Weise Sie die Einrichtung anlegen, dazu können Sie sich wol erst dann sicher entschließen, wenn Sie in dem „Lehrbuch" nachgelesen und erwogen haben, wie es sich am besten mit Ihrer Oertlichkeit verbinden läßt, wo Sie die Nistständen anbringen u. s. w. 6. Wenn Sie solch' Gitter einrichten, durch welches die kleinen Vögel frei schlüpfen können, während die großen zurückgehalten werden, so ist die Glaswand ja überflüssig. 7. Ihre Pläne, den einen wie den andern, halte ich für gut ausführbar, zumal wenn Sie sich nach den Vorschriften des „Lehrbuch" richten. Um Ihnen einen andern, neuen Plan aufzustellen, müßte ich doch die Oertlichkeit übersehen können; selbst Ihre anschauliche Beschreibung ist für den Entwurf eines neuen Plans von meiner Seite nicht ausreichend. Was Ihnen aber das „Lehrbuch" gewährt, wird dazu auch vollständig ausreichend sein.

Herrn Buchdruckereibesitzer H. Walter: 1. Der Zebrafink war an Krämpfen gestorben, welche wol infolge von Darmreiz hervorgerufen sind. Die Darmentzündung war jedoch nur eine ganz leichte. Aus der Fütterung u. a., über welche Sie ja leider nichts Näheres angegeben haben, werden Sie nun sicherlich selbst auf die Erkrankungsursache bei Ihren verschiedenen Vögeln schließen können, wenn Sie alles mit den Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I genau vergleichen. 2. Wie kann ich Ihnen denn sagen, woran es liegt, daß die Nymfenkakadus nicht nisten wollen, wenn Sie mir keinerlei nähere Angaben über die Haltung und Verpflegung machen? Lesen Sie gleichfalls in dem „Handbuch" nach — es kostet ja nur 6,50 Mk. und kann Ihnen doch in der That dazu verhelfen, daß Sie in kurzer Zeit die besten Züchtungserfolge erreichen.

Herrn Heinrich Schindler: Ein Hund, gleichviel welcher, wird einem Graupapagei nicht leicht schädlich werden und selbst eine noch ganz unerzogene Range von jungem Jagdhund wird den Papagei im Käfig schwerlich überfallen. Dagegen dürfen Sie nicht ganz dessen sicher sein, daß ein alter, großer und starker Kater den Graupapagei, wenn Niemand im Zimmer ist, packt.

Herrn H. Findeisen: Ganz genaue Auskunft über die Nistkasten für einheimische Vögel, nach Größenverhältnissen, Einrichtung u. s. w. nebst Anleitung zum Aushängen, sowie auch Näheres über die Vogelschutzgehölze finden Sie in Gloger'sche „Vogelschutzschriften" IV „Die Höhlenbrüter", einer kleinen, billigen Schrift, welche für 1,20 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn Hans Alfred Böllmann: 1. Wenn Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) aufmerksam nachlesen, so werden Sie ersehen, daß man allerdings gut daran thut, zur Erziehung von Vögeln, welche man durch Fütterung mit Kayennepfeffer roth färben will, bereits die Alten in der Hecke mit dem Pfeffer zu füttern. 2. Irgendwelche Befürchtungen, daß die Fütterung mit dem scharfen Pfeffer den jungen oder alten Vögeln schädlich werden könne, brauchen Sie nicht zu hegen. Die Erfahrung hat längst ergeben, daß noch niemals eine üble Einwirkung sich gezeigt. 3. Immerhin aber können Sie Ihre Vögel auch mit Pfeffer-Farbe füttern, welcher der scharfe Stoff entzogen ist. Wenden Sie sich an den Chemiker Herrn Dr. Sauermann in Dahme, von welchem Sie derartige Farbstoffe zu Färbungsversuchen mit allen geeigneten Vögeln und in allen möglichen Farben beziehen können.

Herrn Pastor Scheiblitz: Die Nymfen oder Keilschwanzkakadus gehören zu den Vögeln, welche am allerbesten nisten, wenn sie nämlich zweckmäßig behandelt werden und allerdings nur, wenn das Pärchen gut ist. Woran es bei Ihrem Par liegt, kann ich ohne nähere Angaben nicht beurtheilen, doch werden Sie es mit Hilfe meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I unschwer selbst feststellen können. Inbetreff der Jungen, welche Sie nun von den Lachtauben ausbrüten lassen, ist guter Rath sehr theuer, denn die Tauben werden die jungen Papageien keinenfalls auffüttern können und ebensowenig wird Ihnen selbst das Aufpäppeln gelingen. Schlagen Sie nun folgenden Weg ein. Das eine von den Jungen überlassen Sie vorzugsweise den Tauben, passen Sie aber gut auf, ob es dieselben füttern können, und das andre legen Sie in das bisherige Nest der Nymfen. Es könnte immerhin sein, daß die letzteren annehmen und ernähren. Wo an der einen oder andern Stelle dies geschieht, legen Sie sodann auch das andre Junge hinzu. Einen andern, bessern Weg vermag ich Ihnen nicht zu rathen.

Herrn M. A. Lekits: Der Graupapagei, ein ganz frisch eingeführter Vogel mit arg verschnittenen Flügeln, war an typhöser Unterleibsentzündung gestorben. Wie Sie aus meinem Buch „Die sprechenden Papageien" ersehen werden, zeigen sich diese bedauernswerthen Papageien nach der Ankunft oft augenscheinlich gesund und munter, oder selbst wenn sie trübselig dasitzen, erholen sie sich anscheinend, so daß man wol bereits die besten Hoffnungen auf ihre Erhaltung setzen zu dürfen meint; aber in spätestens 6 Wochen bricht die unheilvolle Krankheit doch aus und das arme Thier ist dann rettungslos verloren. Warum haben Sie denn, trotzdem Sie mein Buch besitzen, einen solchen frisch eingeführten Papagei gekauft? Das ist doch regelmäßig durchaus fortgeworfenes Geld.

Herrn C. Ristow: 1. In der Annahme, daß ich eine große „Passion für Geflügelzucht" habe, irren Sie durchaus; im Gegentheil, ich spreche rückhaltlos und bei jeder Gelegenheit meine Ueberzeugung dahin aus, daß man bei aller Geflügelzucht außerordentlich viel Geld los werden kann, wenn man dieselbe nicht vernünftig, mit voller Sachkenntniß und Einsicht betreibt. 2. Wenn Sie schreiben, Sie wollen sich auf Ihre alten Tage mit Goldfasanen-Zucht beschäftigen, obwol Ihnen darin jede Kenntniß fehlt, so muß ich Ihnen nothgedrungen sagen, daß dies ein sehr bedenkliches Beginnen ist. Denn dieselbe kann Ihnen gar kostspielig werden und dazu argen

Aerger und Verdruß bringen. Die Absicht, für Ihre Fasanen im Innern des Gebäudes ein Plätzchen zugänglich zu machen, wo Sie sie gegen die rauhe Witterung des kalten pommerschen Klimas schützen, ist schon vonvornherein eine ganz verfehlte, denn solche Hühnervögel bedürfen des weitesten Raums zum Auslaufen, und wenn Sie die Goldfasanen über Winter auf dem engen „Plätzchen im Innern des Gebäudes" halten wollten, so würden dieselben im Frühjar nicht mehr dazu fähig sein, sich im Freien gut durchzuschlagen, geschweige denn zu nisten und sich zu vermehren. 3. Bücher, aus denen Sie entsprechende Belehrung schöpfen können, sind: „Die Hühnervögel" von C. Cronau (Berlin 1880) und das kleinre, billigere Buch „Der Geflügel- und Fasanengarten" von Martin Fries (Stuttgart 1886).

Herrn Karl Billin: 1. Sie werden es wol erklärlich finden, wenigstens bei reiflicher Ueberlegung, daß es mir unmöglich ist, oder daß ich doch nur in wenigen Fällen den Liebhabern Auskunft geben kann, wo sie diese oder jene Vögel käuflich bekommen. Dazu ist ja eben der Anzeigentheil eines jeden Blatts vorhanden und wer auch auf diesen sorgsam achtet, wird im Lauf der Zeit sicherlich Alles finden, was er anzuschaffen wünscht. Schlimmstenfalls verhilft eine Annonze mit Gesuch sicherlich dazu. Namentlich aber solche Vögel, „bei denen es auf ein ‚Zit' oder ‚Schap' garnicht ankommt", können Sie doch unschwer erlangen. 2. Ueber den Geschmack läßt sich nicht streiten, bester Herr. Wenn Sie den Gesang der ‚Prima'-Harzerkanarienvögel „monotones Gedudel" nennen, so ist das eben Ihre Sache. 3. Darin haben Sie allerdings ganz recht, daß die Kanarienvögel von gemeiner deutscher Rasse, die sog. „Schapper", allmählich immer seltner werden, weil es nämlich nur noch wenige Leute gibt, die sich an ihrer hochgrünen oder hochgelben Färbung erfreuen, während die Zahl der Liebhaber für den Gesang der Harzer Kanarienvögel immerwährend wächst und sich bereits einer außerordentlichen Verbreitung erfreut. In der Behauptung, daß der Gesang des Harzer Vogels für Manchen eintönig, einförmig und ermüdend sei, haben Sie ja, wenigstens bedingungsweise, wol recht. 4. Um recht schöne, englische Farbenkanarienvögel zu bekommen, wenden Sie sich an Herrn Rettich in Frankfurt a/M. Der Genannte ist der beste Kenner derselben, den wir gegenwärtig haben, und er wird Ihnen auch gern nachweisen, wo Sie solche Vögel gut und zu entsprechenden Preisen bekommen.

Herrn W. Nöbeling: Alles, was Herr Rausch in der „Gefiederten Welt" mittheilt, ist nach meiner Ueberzeugung das Zuverlässigste und Sicherste, was wir bis jetzt haben, denn es beruht ebensowol auf viel jahrelangen Erfahrungen, als auch auf vollster Kenntniß der Vögel. Im übrigen habe ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" die Größenverhältnisse sämmtlicher Käfige, die wir bis jetzt überhaupt gebrauchen, ganz genau angegeben und zwar immer von den größten bis zu den geringsten Größenverhältnissen. Zumal wenn Sie sich die Käfige selbst herstellen, wird Ihnen das „Lehrbuch" als der zuverlässigste Rathgeber dazu unentbehrlich sein.

Herrn Joh. Nep. Deutsch: Sie wünschen, daß ich Ihnen hier Auskunft darüber gebe, von wem Sie einen ‚ganz fehlerlosen' feinen Harzer Kanarienvogel beziehen können — ja, bester Herr, diese Auskunft vermag ich Ihnen beim besten Willen nicht zu ertheilen. Abgesehen davon, daß es doch einmal in der Natur aller irdischen Dinge liegt, niemals fehlerfrei zu sein, werden Sie auch weder bei den beiden Hauptgrößen unserer Kanarienvogel- und Gesangs-Züchter, W. Trute in St. Andreasberg und P. Erntges in Elberfeld, noch allen deren Jüngern und Nachfolgern einen solchen Vogel finden können. Sie wissen, daß man nach Idealen nur streben, sie aber niemals erreichen kann — und ein solches Ideal ist eben der ‚fehlerlose' Harzer Kanarienvogel. Das Ringen aber nach diesem Ideal hat uns leider schon nur zu viel Unheil gebracht, denn es führt dazu, daß die besten Kanarien-Sänger mit mannigfaltigen Touren um der sog. Fehler willen mehr und mehr ausgemerzt werden, während die an ihre Stelle tretenden, immer mehr fehlerlosen auch eintöniger, und damit gleichsam als Kunsterzeugnisse immer schwächer und zarter werden. — Außer den beiden genannten hervorragendsten Züchtern in Deutschland nenne ich Ihnen als solche noch: W. Mieth, E. Hinze, G. Rudolf in Berlin und all' die übrigen Züchter und Händler, welche in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) und noch viel ausführlicher im „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" im Abschnitt ‚Vogelhandel' hergezählt sind. Von allen diesen können Sie beziehen, aber darin haben Sie Recht, daß Sie von den größten Züchtern meistens garkeine Antwort bekommen. Die besten Vögel werden immer knapper und natürlich theurer, während Mittelvögel immer schwieriger und geringe Vögel kaum mehr abzusetzen sind.

Frage: Gestatten Sie mir anzufragen, ob die Behandlung der im Sommer häufig auftretenden Krankheit des Hühnervolks, welche sich hauptsächlich durch Mattigkeit, Senken der Flügel, Mangel an Freßlust und Trauern kennzeichnet, durch Bryoniatinktur von Ihnen versucht und als erfolgreich bestätigt wurde, da ich seit Jahren Gelegenheit hatte, die vorzügliche Wirksamkeit dieses Mittels zu erproben. Es wurden je nach Alter und Größe des Geflügels täglich dreimal 5—15 Tropfen der mit 9 Theilen Weingeist verdünnten Bryoniatinktur auf Brot eingegeben, und der Erfolg war überraschend; nach 2 Tagen fraßen Hahn und Hennen wieder munter. Ließen sich nicht auch Versuche mit anderen Vögeln, Kanarien u. a., machen? Ich bereite die Tinktur aus dem Saft der Wurzelknollen und bin mit Vergnügen erbötig, Ihnen eine Probe einzusenden und zweifle nicht, daß das Mittel vielen Züchtern willkommen sein wird. C. H. Herrmann.

Antwort: Bryonia ist bekanntlich die Zaunrübe, und diese hat, nach meiner Ueberzeugung, keine oder doch nur eine geringe arzneiliche Wirkung. In der Pharmakopoe ist die Bryonia schon längst nicht mehr als Arzneimittel vorhanden, und von diesem Gesichtspunkt aus kann auch ich ihr keine besondre Heilwirkung zuschreiben, am allerwenigsten aber in Fällen, welche Sie so unbestimmt hinstellen, daß man doch keineswegs mit Sicherheit wissen kann, worin die Erkrankung eigentlich beruhe. Immerhin ist Ihre Mittheilung dankenswerth, und sie sei hier also für den Zweck etwaiger weiterer Versuche veröffentlicht.

Briefwechsel.

Herrn W. Nöbeling: Besten Dank für die Kreuzband-Sendung!

Herrn Kurt Flöricke: Unsere herzlichsten Glückwünsche! Möchten Sie eine recht vergnügte Mulns-Zeit haben, und möge Ihnen sodann das ernste Studium weder Ihre Ideale rauben, noch Sie unsrer schönen Liebhaberei abwendig machen!

Herrn K. Buisson: Es ist allerdings rücksichtslos und nichts weniger als geschäftsmännisch tüchtig, wenn ein Vogelhändler auf mehrere Briefe garnicht antwortet; keinenfalls aber haben Sie dadurch ein Recht dazu, dies Verfahren mit voller Nennung seines Namens gleichsam als Warnung zu veröffentlichen. Denken Sie nur einmal daran, daß erstens doch eine Reise, zweitens Krankheit, drittens mancherlei andere Umstände die Schuld daran tragen könnten, und daß Sie ihm also mit solcher öffentlichen Blosstellung Unrecht thun würden; aber auch wenn dies nicht der Fall sein würde, so dürfen Sie dennoch eine solche ‚Warnung' nicht bekannt machen, denn der Mann könnte Sie wegen Störung im Geschäftsbetrieb und Erwerb verklagen. Hoffentlich wird diese öffentliche Anregung der Sache genügend sein dazu, daß jeder Händler Ihnen künftig prompt die Briefe beantwortet. — Recht sehr bedaure ich, daß die Brut Ihrer Blutschnabelweber, welche bis zum Gelege von drei befruchteten Eiern gediehen war, dann doch noch durch einen Unglücksfall zugrunde gegangen ist. Es wäre ja der erste volle Erfolg mit dieser Art gewesen. Hoffentlich werden die Weber bald zu einer zweiten Brut gelangen.

Herrn Ingenieur P. Hieronymus: Der interessante Doppelbastard ist glücklich angekommen. Ein Weibchen Großfloſſer für das Ihnen gestorbene stelle ich Ihnen gern zur Verfügung.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 13. Magdeburg, den 28. März 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 13: Thierkunde: Raubfische im Aquarium (Fortsetzung). — Ueber den Nachtfang der Insekten. — Ueber die Herstellung, Einrichtung und den Betrieb von kalten und erwärmten, feuchten Terrarien (Schluß). Pflanzenkunde: Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Vom Blumenmarkt. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube gebe ab, 1888er Zucht:

8 Männchen Zebrafinken, à 3 ℳ, 3 dsgl. Weibchen, à 3,50 ℳ, 1 Par Mövchen, gelbbunt, 7 ℳ, 3 Par dsgl. braunbunt, à 6 ℳ, 1 Par Gürtelgrasfinken, 14 ℳ, 2 Par Zeresfinken, à 10 ℳ, 1 dsgl. Männchen, 4,50 ℳ, 2 Stck. Reisvögel, 1 hellbraun, 1 silbergrau, von schneeweißen Stammeltern, à 5 ℳ, 1 Männchen Nymfensittich, à 6 ℳ, 3 Par Wellensittiche, à 9 ℳ. **Ferner:** 1 Par Silberfasänchen, 2,50 ℳ, 1 Tigerfink-Weibchen, 1,50 ℳ, 1 Par Weißkopf-Nonnen, 2 ℳ, 2 Männchen lauchgrüne Papageiamandinen, à 6 ℳ. [430]

Neubrandenburg. Paul Zander.

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab, ausgezeichnete **Zuchtweibchen**, à 2 ℳ, süßen **Sommerrübsen**, 10 Pfd. (mit Sack) 2 ℳ 50 ₰. Bedienung **höchst reell**. Bei Anfragen bitte um Freimarke. [431]

C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [432]

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [433]

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [434]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [435]

Theodor Franck, Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [436] Harzer Kanarienvögel.

Vogel-Milben-Tod [437]

Pohl's Antiacarin-Extract.

Universal-Vertilgungs-Mittel der Vogellläuse. Unübertroffen in seiner Wirkung, tödtet sofort, hält die Milben Monate fern. 1 Liter 5 ℳ, 1/2 Liter 3 ℳ, 1/4 Liter 2 ℳ. Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI**, Wallg. 40.

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [438] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.
Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Köln.

Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins „ORNIS“ in Köln,

in Verbindung mit der **Großen Internationalen Sport-Ausstellung Köln 1889**
am 17., 18., 19. und 20. Mai 1889
in eigens dazu erbauten geschützten Hallen auf dem Ausstellungsplatz. [439]

Es gelangen zur Vertheilung **viele** und **hohe** Geldpreise, **114 goldene, silberne** und **bronzene Sport- und Vereins-Medaillen**, sowie **Statsmedaillen, 100 Ehrendiplome der Sport-Ausstellung, Vereins-Diplome** nach Bedarf und **viele Ehrenpreise.**

Die Geflügelausstellung **beginnt sogleich mit Eröffnung der Sport-Ausstellung** und man rechnet während der **ersten vier Tage auf einen Besuch von mindestens 200,000 Personen.** — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günstigste Gelegenheit zum Verkauf und Ankauf und **wir können daher nur dringend rathen, das beste Material für diese Gelegenheit zu reserviren.** — Anmeldungen sind spätestens bis zum **25. April** an den Präsidenten des Vereins **Herrn Baudirektor Emil Meugering** in **Köln-Deutz** einzusenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Meiner werthen Kundschaft

diene zur Nachricht, daß ich vom 1. April d. J. die General-Niederlage der **Carl Cappelle**'schen Samengroßhandlung für Berlin übernommen habe, infolgedessen in der Lage bin, von Allem das Beste zu liefern. Geschäftszeit an Wochentagen von 8 Uhr morgens bis 8½ Uhr abends, an Sonn- und christl. Feiertagen bis 1 Uhr mittags. Postversandt findet nur an Wochentagen statt.

Georg Maercker, Thier- und Vogelfutterhandl., **Berlin C.,**
Wallstraße 97, am Spittelmarkt.
Zentral-Punkt sämmtl. Omnibus- und Pferdebahnen. [440]

Zoolog. Handl. v. H. Tischler, Leipzig, Königspl. 7.

Spottdrosseln in vollem Gesang, ein Jahr in meinem Besitz, Wildfänge, St. 15—18 *M.*, rothe Kardinäle, gute Sänger, gesunde, kräftige Vögel, St. 8—9 *M.*, 3 St. sehr gut sprechende Graupapageien, Amazonen, jung, fingerzahm, mehrere Worte sprechend, St. 36—40 *M.*, dieselben sind richtig zahm, nicht bösartig, wie sie von Anderen geliefert worden sind, Gürtelgrasfinken, Par 15 *M.*, Ringelastrilde, Par 18 *M.*, Zebrafinken, Par 7 *M.*, graue Reisvögel, Par 3 *M.*, chinesische Nachtigalen, abgehörte Sänger, St. 6—8 *M.*, kalifornische Schopfwachteln, Par 18 *M.*, weiße Frettchen, gut zur Zucht, St. 15 *M.*, Halbmondsittiche, Par 9 *M.*, Nymfensittiche, Par 12 *M.* Versandt unter Nachnahme, für vollen Gesang leiste Gewähr, auch für sichere Männchen. [441]



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 *M.*

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 *M.*

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[442] **Berlin,** Lindenstr. 67.



A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**
Bei Bestellung wird jener Betrag vergütet. [443]

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [444]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon.** Haag, 14a Tennisweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann.** Kopenhagen, Rosenborggade 10.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Gesetzl. geschützt.

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **M. Dreesen. Lübeck.**

Stellung-Gesuch.

Ein thätiger junger Mann, kaufmännisch gebildet, langjähriger und eifriger Vogelpfleger, sucht unter bescheidenen Ansprüchen Stellung in einer Vogel- oder Zoologischen Handlung. **Werthe Angebote unter W. 60 befördert die Expedition der „Gefiederten Welt".** [446]

Neu! Orania-Musikwerk Neu!

spielt jede der neuesten Tänze, als: Tänze, Opern u. s. w., 18 cm hoch, 40 cm lang, Preis 7,50 ℳ, kleine Musikdosen, St. 2 ... bis 5 ℳ, gegen Einsendung des Betrags. [447]

D. Vohs, Musikversandtgeschäft, **Aachen.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

H. Daimer, Berlin, Kochstr. 56,

verkauft: Goldfische, 100 St. 8 und 12 ℳ, Goldorfen, 100 St. 16 ℳ, Laich-Goldorfen, 100 St. 200 ℳ, grüne Schleie, 100 St. 5 ℳ, Schlammbeißer, 100 St. 6 ℳ, Bitterlinge, 100 St. 5 ℳ, Karauschen, 100 St. 5 ℳ, Hundsfische, 100 St. 25—50 ℳ, Ale, 100 St. 4 ℳ, Olme, 100 St. 400 ℳ, amerikanische Schwanz- und Forellenbarsche, 100 St. 60 ℳ, Zierfische, 100 St. 1 ℳ, 2 cm lang, Salamander, 100 St. 3 ℳ, Aquarien von 1,50 ℳ an. Südamerikanische Schmetterlinge und Schmetterlings-Kästen billig. Goldfischnetze, Dtzd. 1 ℳ, 12 Dtzd. 9 ℳ. [448]

Ein tadelloser, weißer **Salon-Kakadu** ist nebst sehr schönem, großem Metall-Käfig um 60 ℳ zu verkaufen. Auskunft ertheilt [449] **A. Metzger.** Stationschef, **Regensburg.**

Ein sehr zahmer Star

ist zu verkaufen. Er pfeift die bayerische Kühreihe und sagt: „Wann Du's g'hört, G'fallt das in schön! Guat'n Morg'n! Hast schon ausg'schlaf'n? Was gibt's denn gut's Neues? Wie geht's dem deutschen Kaiser? Und was macht denn Bismarck? Grüß Dir Gott! Bist a da? Setz' Di nieder! A Frauerl a Busserl geb'n! Bist Du's Huberl? Ja, ja! Preis 50 ℳ einschl. sehr schönem, großem Drathbauer. Jede Auskunft ertheilt [450]

Metzger. Stationschef, **Regensburg.**

Verkaufe:

1 Par prachtvolle, nistlustige Sonnenvögel für 11 ℳ, 1 dsgl. Männchen für 7 ℳ, alle drei zus. für 17 ℳ; ferner eine sehr gut singende Amsel, 8 ℳ, 1 zahmer Star, 3 ℳ, 1 Buchfink, sehr guter Schläger, 2 ℳ, letztere drei Vögel zusammen 12 ℳ. Verpackung frei. Bei Abnahme sämmtlicher Vögel postfrei gegen Einsendung des Betrags. [451]

P. Lück, Beuthen O.-S.

Kaufe: Feldlerchen, Stare, Dompfaffen, Drosseln, Amseln, Wachteln, Grasmücken, Rothkehlchen, Schwarzplättchen und Nachtigalen, Männchen und Weibchen von allen. Angebote nebst Preis an [452]

Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Chin. Zwergwachtel,

ein Weibchen, oder einer anderen kleinsten fremdländischen Wachtelart, wird sofort zu kaufen gesucht. Direkte Angebote an Stationschef **Metzger** in **Regensburg.** [453]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle mein prima Eierbrot (mehrfach prämirt) als ausgezeichnetes Futter für Kanarien u. a., kleine das Dtzd. 50 Mk. bei Abnahme von wenigstens 5 Dtzd., große das Stück 1,80 Mk., bei Mehrabnahme Rabatt. Preis einschl. Verpackung.

Carl Henney, Konditor,
[454] **Hachenburg, Reg.-Bez. Wiesbaden.**

Sofort billigst abzugeben:

250 Par Tigerfinken von Bombay, Par 2,50 ℳ, 10 Par 20 ℳ, 20 Par 35 ℳ; 15 Par rothköpfige Inseparables, Par 12 ℳ; 1 Par Inseparables mit rosenrothem Gesicht (Psittacus rosicollis) sehr selten, 45 ℳ. Verpackung frei, lebende Ankunft garantirt. [455]

A. Ch. Hirsbrunner, Ornithologe in **Sumiswald,** Kant. Bern, Schweiz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Schamadrossel,

bester Sänger, zu kaufen gesucht. Gefällige Angebote unter **M. M.** an die Expedition d. Bl. [456]

Blaustirn-Amazone,

gesund und gut befiedert, viel sprechend und kein Schreier, für 80 Mk. verkäuflich.
[457] **W. Saatweber, Witten a. d. R.**

Ein tadelloses Heckpar **Rosenkopfsittiche** (Psittacus rosiceps, *Rss.* s. P. rosa, *Bodd.)* ist zu billigem Preis abzugeben. [458]

Dr. Karl Russ, Berlin S. W., Bellealliancestr. 81.

Schneeammern, Par 9 ℳ, ein Weibchen Lerchenammer, 2 ℳ, Stieglitze, Hänflinge, à 1 ℳ 50 ₰, Buchfinken, Feldlerchen, à 1 ℳ, Grünlinge, Goldammern, Grauammern, à 50 ₰, Feldsperlinge, à 25 ₰, Weibchen von Stieglitz, à 50 ₰, die anderen Weibchen à 25 ₰, bei [459]

August Dietz, Burg b. Magdeburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zebrafinken,

brutfähige, 7 Par, **sehr billig,** bei **M. Cerigov** in **Turec Sct. Martin** (Ungarn). [460]

Zu kaufen gewünscht: Je ein Weibchen Schönbürzel, Malabarfasänchen, weißköpfige Nonne. Abzugeben ein heckfähiges Weibchen Sperlingspapagei. [461]

H. Schenke, Berlin, Wilhelmstr. 12.

Gebe ab: 1 P. Diamantfinken, 12 ℳ, 1 P. Zebrafinken, 6 ℳ, 1 P. gelbb. Mövchen, 5 ℳ, einschl. Verp. [462]

E. Diehl, Frankfurt a. M., gr. Kornmarkt 4.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wo kauft man billig schöne Alpendistel und eine Amsel mit Waldgesang? [463]

O. Hilperthausen, Elmat, Obertoggenburg, Schweiz.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wegen Mangel an Zeit zur Behandlung verkaufe 1 Pärchen tadellose **Wellensittiche** für 14 ℳ einschl. Verpackung. [464]

Louis Weykopf, Gardelegen.

Suche

1 zuchtfähiges Weibchen der Eigentlichen Papagei-Amandine (Spermestes psittacea). [465]

Jul. Fehr, z. Löwen, **Zürich.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 14. Magdeburg, den 4. April 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung (Fortsetzung).
Prachtfinken-Züchtung.
„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Jahresbericht für 1888/89.
Meine Vogelstube zur Winterszeit.
Die Mißbräuche und Mißgriffe, welche auf den meisten Kanarienvogel-Ausstellungen gemacht werden.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht (mit Abbildungen).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Budapest.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.

Nachdruck verboten.

Auf Grund vielseitiger Beobachtungen und langjähriger Erfahrungen umfassend geschildert von Mathias Rausch.

(Fortsetzung).

Aeußere Merkmale, welche auf das Vorhandensein der Eigenschaft des nächtlichen Gesangs der obengenannten Vögel mit Bestimmtheit schließen lassen, sind bisher weder an den Nachtigalen, noch an den Sprossern wahrgenommen worden. Den einzigen Anhaltspunkt bietet diesbezüglich bei manchen Vögeln das ruhige Verhalten in der Nacht und die fast ängstliche Zurückhaltung mit dem Schlag während der ersten Zeit ihres Käfiglebens am Tag. Da aber die meisten Liebhaber nur nach Sängern streben, die gleich nach Empfang fleißig zu schlagen pflegen, so gelangen solche anfangs stummen Vögel gerade am wenigsten in ihren Besitz und gehen schließlich an Leute über, welche nach Nachtschlägern garkein Verlangen haben. Dieses Erkennungszeichen ist also mit Bezug auf die beabsichtigte Befriedigung des kauflustigen Liebhabers ohne Belang, da es ja statt zur Erfüllung seines Wunsches gar leicht zu Mißhelligkeiten zwischen ihm und dem Verkäufer führen könnte.

Der Umstand, daß manche Nachtigalen oder Sprosser zuweilen eine oder mehrere Touren in der Nacht hören lassen, ist durchaus kein Grund zur Annahme des Vorhandenseins eines Nachtschlägers. Dies sind nur in der Erregung plötzlich ausgestoßene, zusammengereihte Laute, die dem Vogel während des nächtlichen Polterns entschlüpfen und die den gewohnheitsmäßigen Lockrufen gleichkommen. Hierlands nennt man diese Art hastig ausgestoßener einzelner Touren das Streifen, eine Eigenschaft, die mit dem nächtlichen Schlag in keinerlei Zusammenhang steht, denn ein Vogel, der im ersten Jahr streift, streift auch in den folgenden Jahren und wol sein ganzes Leben lang.

Das sicherste Zeichen zur Erkennung des Nachtgesangs ist bei beiden Vogelarten der nächtliche Gesang selbst. Leider kommt derselbe aber nächtlicherweile sowol bei den Nachtigalen, als auch bei den Sprossern während des ersten Jahrs ihres Gefangenlebens nur selten zum Ausdruck. Dies ist freilich um so auffallender, als im Freileben von den Sprossern durchschnittlich wenigstens zwei Drittel, und von den Nachtigalen, besonders in wasserreichen Gegenden, mindestens die Hälfte zur Nachtzeit schlagen und die Vögel auch sonst nach ihrem Ein-

fangen auf den Gesang bei hellem Tag nicht lange warten lassen.

Daß es unter solchen Umständen aber schwierig ist, die Liebhaber mit sicheren und erprobten Nachtschlägern zu versehen, liegt auf der Hand. Selbst der erfahrenste Händler ist nur selten in der Lage, unter einer größern Zahl Nachtigalen oder Sprosser die Nachtschläger herauszufinden, beziehungsweise die Vögel gleich im Anfang ihres Käfiglebens zum nächtlichen Gesang zu bringen und sich sohin von dem gewohnheitsmäßigen Nachtgesang des einen oder andern Vogels auf das unzweifelhafteste zu überzeugen. Viele Umstände erschweren dies manchmal noch wesentlich. So zum Beispiel weiß der Händler nichts davon, wenn ein oder mehrere Vögel auch nächtlich schlagen, sobald er in dem Raum, in welchem sich dieselben befinden, nicht schläft, und dies ist wol gewöhnlich der Fall. Würde er sie aber auch schlagen hören, so wüßte er bei einer größern Zahl Vögel, die meist alle dicht aneinander gereiht beisammen stehen, oder gar zu mehreren Köpfen in einem Gesellschaftskäfig untergebracht sind, die Nachtschläger mit voller Bestimmtheit doch nicht herauszufinden.

Vor vielen Jahren hatte ich oft in Gemeinschaft mit einem Händler, der ein ebenso tüchtiger Kenner als leidenschaftlicher Liebhaber des Nachtigalen- und Sprosserschlags gewesen war, alljährlich zur geeigneten Zeit oft ganze Nächte in dessen Geschäftsraum durchwacht, hatte die Vögel durch Lockrufe zum nächtlichen Schlagen angereizt und wirklich auch einige Vögel in jeder Nacht gefunden, welche minutenlang den Schlag fortsetzten. Aber nur schwer gelang es uns, die abgehörten Vögel als die richtigen herauszuheben, da sie immer gleich verstummten, sobald wir uns ihnen näherten und uns ihres Standorts vergewissern wollten.

Alle diese Vögel müssen bei Tag garnicht geschlagen haben, denn wie sich herausstellte, hatten die Käufer, welche ihre Vögel bei Tag selbst abgehört hatten, nur Tagschläger, während solche Abnehmer, welche die Vögel unabgehört an sich brachten, später ihrer eignen Behauptung nach sich des Besitzes von Nachtschlägern erfreuten. Und genau so geht es in den meisten Fällen; wer die Nachtschläger sucht, gelangt nur selten dazu, und wer sie nicht sucht, dem kommen sie unbewußt in die Hände.

(Fortsetzung folgt).

Prachtfinken-Züchtung.

Von W. Stehle. Nachdruck verboten.

Im vergangnen Jahr hatte ich zwei Zuchterfolge, welche großes Interesse für mehrere Leser der „Gefiederten Welt“ hatten, denen ich das Versprechen gegeben habe, daß, falls die Vögelchen soweit selbstständig würden, daß dieselben bei mir wieder zur Brut schritten, ich ihnen weitere Mittheilungen machen wollte. Um dieses Versprechen nun zu erfüllen, erlaube ich mir, Ihnen nachstehendes zu schreiben.

Seit beinahe 5 Jahren befindet sich in meinem Besitz ein Goldbrüstchen-Männchen (Aegintha sanguinolenta). Der kleine Vogel ist immer schmuck und blank in Gefieder und wäre der Vater unzähliger Nachkommen, wenn er die Jungen immer großgefüttert hätte, was vielleicht auch gelungen wäre, wenn die Weibchen nicht jedesmal gestorben, entweder wenn Eier vorhanden, oder wenn die Jungen noch ganz klein waren. Oder die Weibchen legten auch fortwährend Eier, ohne sie zu bebrüten und gingen dann an Legenoth ein. Aber da ich mich nicht von dem Männchen trennen konnte, so erhielt es immer wieder ein andres Weibchen. Ich habe es selbst versucht, mit Hilfe meines kleinen Brut-Apparats die Jungen groß zu füttern, hatte aber auch damit kein Glück,

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei.

Jahresbericht für 1888/89.

Erstattet vom Vorsitzenden Dr. Karl Ruß.

Berlin am 12. März 1889.

Im ganzen habe ich Ihnen, verehrte Vereinsgenossen, Erfreuliches zu berichten.

Wie Sie vom Kassenführer, Herrn Eschenbach, erfahren werden, steht der Verein „Ornis“ hinsichtlich des Bestands seines Vermögens verhältnißmäßig sehr gut da — und immerhin ist das doch im Vereinsleben nicht zu unterschätzen.

Ebenso wie in den früheren Jahren, haben wir auch in diesem ganz regelmäßig unsere Vereinssitzungen abgehalten und keine einzige derselben ist ausgefallen. Dem Streben nach unseren Zielen, wie sie die Vereinssatzungen uns vorzeichnen, sind wir im ganzen Vereinsjahr durchaus treu geblieben.

Ihnen Allen ist es bekannt, mit welchen sehr großen Schwierigkeiten wir dauernd zu kämpfen haben. Bei fast allen unserer Nebenvereine richtet sich das Hauptinteresse auf die Ausstellungen. Wol oder übel glaubt jeder derartige Verein, wenn er überhaupt bestehen will, eine alljährliche Ausstellung zustande bringen zu müssen, und unter der Ungunst der obwaltenden Verhältnisse bleibt den Leitern nicht selten garnichts weiter übrig, als daß sie zu Mitteln und Wegen ihre Zuflucht nehmen, welche nichts weniger als zweifelsohne sind. Durch die Ausstellung gewinnen sie erstens anregende Beschäftigung für längre Zeit, zweitens strömen ihnen vor und nach jeder Ausstellung eine Anzahl neuer Mitglieder zu — welche freilich auch bald darauf wieder verschwinden — und drittens bekommen sie, wenn sie eben Glück haben, auch einen mehr oder minder erheblichen Zuschuß für die Kasse. Aber die Veranstaltung der Ausstellung ist stets gewissermaßen ein zweischneidiges Schwert, denn unter den jetzigen schwierigen Zeitverhältnissen ist der Erfolg jedesmal vonvornherein fraglich; und selbst im allergünstigsten Fall sehen sich die Vereine nicht selten dazu gezwungen, zu Mitteln und Wegen zu greifen, welche, wie gesagt, keineswegs immer die ehrenhaftesten und achtungswerthesten sind.

All' dergleichen hat der Verein „Ornis“ bisher durchaus verschmäht — und daher kommt es denn, daß eine beträchtliche Anzahl liebenswürdiger Mitglieder sich unsichtbar gemacht haben, um erst dann wieder als unsere treuen Vereinsgenossen aufzutauchen, sobald wir ihnen die Vortheile oder das Vergnügen u. s. w. bieten können, welches eine Ausstellung gewährt. Scherzeshalber könnten wir unter diesen letzteren Vereinsgenossen Leute herausfinden, welche im Lauf der Zeit wol vier- bis fünfmal unsere Vereinsgenossen geworden, ausgeschieden und dann immer wiedergekommen sind.

Angesichts der erwähnten gegenwärtigen Sachlage im Vereinsleben darf uns der Rückblick auf das zehnjährige Bestehen des Vereins „Ornis“ und das schöne in seinem Kreise gefeierte Erinnerungsfest mit um so größrer Genugthuung erfüllen.

Ueberblicken wir unsre Thätigkeit im Lauf der zehn Jahre,

denn die Jungen starben mir ebenfalls am 8.—10. Tag, sodaß ich keine Versuche mehr anstellte. Ueberhaupt hatte ich die Hoffnung aufgegeben, je junge Goldbrüstchen flügge werden zu sehen.

Im Anfang des vergangnen Jahrs war nun wieder das Weibchen gestorben, und ich konnte lange, trotz aller Mühe, welche ich mir gab, keines erhalten. Endlich, anfangs Juni, erhielt ich eins von Fräulein Hagenbeck. Das Männchen war einige Monate allein gewesen; die Freude des kleinen Vogels war groß, als er wieder ein Weibchen hatte. Das Nestbauen ging auch gleich wieder los, und am 5. Juli war richtig schon wieder ein Ei gelegt. Da ich glaubte, es würde doch wieder nichts werden, so wollte ich am 23. Juli das Nest reinigen. Da entdeckte ich Junge im Nest. Das war nun nichts Neues mehr für mich, und ich bekümmerte mich weiter nicht darum. Klein geschnittene Mehlwürmer und Weichfutter waren stets im Käfig.

Neu war es mir aber, als am 8. August ein junges Goldbrüstchen aus dem Nest flog. Dasselbe war indessen so klein, daß ich schon anfing zu glauben, ich hätte mich getäuscht, denn trotz allen Suchens mit den Augen konnte ich nichts entdecken. Da verrieth das alte Weibchen durch anhaltendes Zwitschern die Stelle, wo das Junge sich versteckt hatte. Zu meiner Freude gesellte sich aber auch zugleich die Sorge, ob die Alten es auch großfüttern würden. Ich wollte es, da es mir gar zu klein war, wieder ins Nest setzen. Da flog mir ein zweiter, ebenso klein, aber ganz kräftig, entgegen. Ich untersuchte nun das Nest: mehr waren nicht darin. Also endlich im fünften Jahr hatte mein Goldbrüstchen-Männchen 2 Junge großgefüttert, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, junge Goldbrüstchen zu sehen.

Die Farbe der Jungen war der des alten Weibchens ähnlich und der Schnabel schwarz. Da es beides Weibchen waren, so wurde die Farbe nur reiner und schöner und der Schnabel roth. Jetzt ist die Farbe, während die Vögelchen schon Anstalt zur Brut machen, eine so schöne reine, wie ich sie an eingeführten Goldbrüstchen-Weibchen nie gesehen habe.

Daß diese Vögel ihre Jungen im Käfig großfüttern, hätte ich nie geglaubt. Aber sie wurden groß. Die Alten sorgten gut für sie, und nun machen sie schon selbst Anstalt zum Nisten. Mehr Junge als diese zwei erhielt ich nicht, denn das alte Weibchen starb leider wieder bei der nächsten Brut. Sie hatten in der Nähe der Zeres-Astrilde (Aegintha modesta) ihr Nest gebaut; diese, bisher immer friedlich, wurden, als sie kleine Junge hatten, zu argen Raufbolden. Ohne ihre eigenen Jungen großzufüttern, jagten sie das Goldbrüstchen wahrscheinlich zu Tode. Ein Amarant-Weibchen haben sie mir ebenfalls von einem Gelege von sieben stark angebrüteten Eiern gejagt und ihm den Kopf blutig gebissen, sodaß es zugrunde ging. Da endlich entfernte ich sie aus dem Käfig. (Schluß folgt).

Meine Vogelstube zur Winterszeit.

Von Max Kruel. Nachdruck verboten.

Oede und unbehaglich war es draußen, rauh und kalt in unfreundlicher Winterszeit. Lange schon erfreute die liebe Sonne unsere zurückgebliebenen gefiederten Wintergäste nicht mehr mit ihrem wohlthuenden Licht, während schwer drückende nebelige Luft auf den bewaldeten Höhen und in den Thälern lagerte und tiefe Stille herrschte an den Wohnplätzen und sonst so anmuthig belebten Aufenthaltsorten der gefiederten Lebewesen. Selbst den allezeit fröhlichen Meisenarten, den Staren und Sperlingen schien der frostigkalt durch die starren, ihres Blätterschmucks beraubten Hecken, Gebüsche und kahlen Baumkronen

---

so dürfen wir uns ohne Anmaßung sagen, daß der Verein „Ornis“ so große und bedeutsame Erfolge zu verzeichnen hat, wie kein zweiter Verein auf dem gleichen oder ähnlichen Gebiet in ganz Deutschland. Uns liegen die „Führer“ von fünf großartigen und glänzenden und vor allem so vielbedeutenden Ausstellungen vor, daß sie von denen keiner anderen Vereine erreicht, geschweige denn übertroffen worden.

Von unsrer allerersten Ausstellung i. J. 1879 bis zur letzten i. J. 1887 haben wir eine Reihe der herrlichsten Erfolge vor uns. Ich will nur einige Glanzpunkte hervorheben. Welche Ausstellung in der Welt hätte etwas ähnliches wie die Sammlung aller bisher lebend eingeführten Amazonenpapageien von Karl Hagenbeck, die kostbarsten Plattschweifsittiche und anderen Vögel von Aug. F. Wiener in London, die Zusammenstellung sämmtlicher englischen Farbenkanarien von Clark u. Co. in London aufzuweisen gehabt, wo wären jemals auch nur annähernd so viele interessante und kostbare Seltenheiten und erstmalig eingeführte, zum Theil sogar noch garnicht beschriebene Vögel vorhanden gewesen, vor allem aber, welche Ausstellung könnte sich auch nur im entferntesten messen mit der Anzahl an Arten und Köpfen gezüchteter Vögel von den hervorragendsten Züchtern aus ganz Deutschland, auch aus anderen Ländern, und nicht zum geringsten Theil aus Dr. Ruß' Vogelstube! Wenn wir auf diese Erfolge zurückblicken, so dürfen wir ohne Anmaßung sagen: der Verein „Ornis“ ist der bedeutendste unter allen, welche es gibt. Und er ist es nicht blos, sondern er war es von Anfang an und bleibt es auch, denn seine letzte Ausstellung hat es ebenso bewiesen wie jede andre, daß er auf voller Höhe steht und daß seine Ausstellungen die aller übrigen Vereine himmelweit überragen.

Das sind die am nächsten liegenden schönen Erinnerungen und uns volle Genugthuung inbetreff unsres Strebens gewährenden Thatsachen, welche wir aus einem Rückblick auf die zehn Jahre des Bestehens unsres Vereins „Ornis“ schöpfen können. Zugleich liegt darin die frohe Zuversicht seines weitern besten Bestands und seiner gedeihlichen Fortentwicklung. Halb im Scherz, halb im Ernst sage ich: mag der Verein „Ornis“ unter der Ungunst der geschilderten Verhältnisse noch so sehr leiden, möge seine Mitgliederzahl infolgedessen, daß er keine alljährlichen, sondern nur seltene Ausstellungen veranstaltet, immer mehr heruntergehen, sodaß wir nur 100 oder gar nur 25, ja selbst nur 10 Mitglieder hätten, die „Ornis“ von Berlin wird immer hoch oben bleiben, denn erstens hat sie, wie erwähnt, einen guten Kassenbestand, und zweitens werden ihre Ausstellungen stets als die anzuerkennen sein, welche die Vogelkunde, -Liebhaberei im weitesten Sinn und -Züchtung am wirksamsten fördern, und drittens verschmäht sie es durchaus, zu irgend welchen Hilfsmitteln zu greifen, welche ihr zur Unehre gereichen könnten. — (Schluß folgt).

fegende Nordwestwind alle Lebensluft genommen zu haben. Denn nur ganz vereinzelt ließ sich hier und da ihrer eines blicken, lautlos nach Futter suchend oder nach schützenden Verstecken spähend, in denen auch jedenfalls die übrigen bei karger Nahrung auf bessere Tage warteten; und machten sich ja einmal Vogelstimmen bemerkbar, so waren es ächzende Krähen, von Hunger gepeinigt, oder sonstige herumstreichende gefiederte Räuber. Und dieses trübe Winterbild, das wochenlang des Naturfreunds Gemüth beengte, schien nun endlich sich ändern zu wollen. Drückendes Gewölk begrüßte drohend den anschleichenden Tag; hier und da wirbelte ein Schneeflöckchen in der Luft, immer mehr und mehr folgten ihm, bis schließlich ein dichter Schneefall ganz allmählich die Erde in ein weißes Gewand hüllte. Der vorrückende Tag brachte ein förmliches Schneegestöber. Heulend blies der rauhe Nordwind durch die Lüfte, wirbelte die Schneemassen von den Dächern herab durch die Straßen und gegen die Fenster, hier anhäufend, dort wegfegend, und veranlaßte mit dieser Ungemüthlichkeit die im Freien befindlichen Menschenkinder zur baldigen Rückkehr ins behagliche, warme Heim.

Auch mein Freund, ein erfahrner Kanarienzüchter aus der nächsten Stadt, soeben angekommen, wetterte und donnerte gar gewaltig ob dieser Witterung, Hut, Mantel und Stiefel vom Schnee befreiend, und wollte es schier bereuen, seinen Besuch zu dieser Zeit ausgeführt zu haben. Doch nur kurz war seines Herzens Groll; dem winterlichen Dräuen zum Trotz waren wir bald in gemüthlichem Gespräch über unser Lieblingsthema, über das Vogelleben in der Natur, ihre Pflege in der Gefangenschaft, der Lieblinge Haltung, Wartung und Zucht und die daraus entsprossenden Freuden und Vergnügungen. Darüber aber hätten wir beinahe den Hauptzweck seines Kommens vergessen. Er, der Kanarienzüchter, hatte mich schon einmal mit seinem Besuch beehrt, leider aber im Herbst, einer Zeit, wo natürlich die Bewohner meiner Vogelstube und meines Flugkäfigs, lauter insektenfressende Singvögel, ein stilleres Dasein führten, theilweise sogar in der Mauser sich befanden, und deshalb ihm in ihrem unansehnlichen Gefieder und ihrem ruhigen Wesen weniger gefallen mochten. Er fand zwar die Behälter recht schön und zweckentsprechend angelegt, bewunderte auch die Springbrunnen und grünenden Rabatten, die Felsgruppen und Rankengewächse, fand aber schließlich der Sänger Wartung zu zeitraubend und mühevoll im Verhältniß zur kurzen Zeit ihres Gesangs, ihr Wesen außer dieser Zeit zu still, auf die Dauer langweilig, und suchte mich mit beredten Worten zu begeistern für die Kanarienzucht. Ich aber, der erklärte Liebhaber insektenfressender Singvögel (ohne den anderen Richtungen der Vogelliebhaberei abhold zu sein), lud ihn mit überlegnem Lächeln ein zu einem Besuch in der Zeit, wo all' diese edelen Sänger mit ihren lieblichen Lauten und herrlichen Liedern mich entzücken und erfreuen, mir den nahen Frühling ankündigen und mich die rauhe, unfreundliche Winterszeit in verkehrsarmer Gebirgsgegend vergessen lassen, ihr alle Langweiligkeit benehmen, und mich dadurch reichlich entschädigen für alle gehabte Mühe und Arbeit.

Und dieser Zeitpunkt war jetzt gekommen. Eiligen Schritts — trieb doch immer noch der eisige Wind sein ungemüthliches Spiel — ging es über den Hofraum ins Nebengebäude, der Vogelstube zu. Ehe ich aber letztre geöffnet, blieb mein Begleiter angenehm überrascht und betroffen stehen: war es Täuschung oder konnte es möglich sein zu dieser Jahreszeit? Athemlos lauschte er; doch es ist so; ganz deutlich vernimmt er die wunderschönen, klagend klingenden und dann wieder jubelvollen Töne einer Nachtigal, dazwischen herrliches Singdrosselflöten, abgerissene Strofen des Sprossers, das helljubelnde Liedchen der Bachstelze, sanfte Rothkehlchenweisen, Lerchen- und Grasmückengesang. Lange lauschten wir hier, während seine Augen in stummem Vergnügen auf meinen frohlockenden Gesichtszügen weilten, und wir traten erst ein ins Vogelheim, als die klaren, harmonisch durcheinander klingenden, herzerquickenden Vogelstimmen allmählich zu verstummen begannen.

(Schluß folgt).

Die Mißbräuche und Mißgriffe, welche auf den meisten Kanarienvogel-Ausstellungen gemacht werden.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

Den Ausstellungen wird im allgemeinen und namentlich neuerdings ein geradezu übertriebner Werth beigelegt. Einen Beweis hierfür liefert uns unter anderen auch der seitens des Vereins „Ornis" zu Magdeburg in Vorschlag gebrachte Antrag, nach welchem eine Steigerung in der Anforderung an guten Kanariengesang unter allen Umständen dadurch erzielt werden würde, daß die Liebhaber und Züchter ihre besten Vögel, die auf den Lokal-Ausstellungen bereits I. Preise erhalten haben, nochmals zu einer Preisbemessung auf die Ausstellung eines Verbands sämmtlicher deutschen Kanarienzüchter-Vereine senden, dessen Gründung in jenem Antrag gleichzeitig angeregt wird. Ich kann nun zwar den Antrag des Vereins „Ornis" nicht etwa geradezu schlecht heißen, ist er doch in der Absicht gestellt worden, der ganzen Sache einen neuen Aufschwung zu geben, aber es stellen sich demselben, abgesehen davon, daß er überhaupt nicht durchführbar ist, soviele Bedenken entgegen, daß der Antrag dadurch fast vollständig werthlos wird.

Es würde ja immerhin ein stolzes Gefühl der Befriedigung sein, sagen zu können: „Meine Vögel haben auf der Ausstellung des Verbands aller deutschen Kanarienzüchter-Vereine einen I. Preis erhalten!" Aber was würden alle übrigen Züchter anfangen, die nach den Begriffen ihres Orts bisher sehr gute Sänger hatten und in den Lokal-Ausstel-

lungen auch I. Preise, in der Ausstellung des Verbands deutscher Kanarienzüchter-Vereine jedoch nur III. Preise erhalten würden? Diese Leute, die bisher mit ihren Vögeln recht zufrieden waren und auch — wenigstens im Heimatsort selber — allseitige Anerkennung fanden, würden sich hierdurch plötzlich soweit in den Hintergrund zurückgedrängt fühlen, daß es ihnen unbehaglich werden möchte. Die ganze Kanarienvogel-Liebhaberei würde eben einen ernsthaften Stoß bekommen und recht wacklich werden. Wir können hierüber allerdings beruhigt sein, eine derartige große Vereinigung aller Kanarienzüchter-Vereine wird niemals zustande kommen. Es ist ja möglich, daß sich einige größere Vereine mit ausschließlich gleichen Interessen zu einem gemeinsamen Ganzen zusammenthun, und das würde auch sicherlich ein zu beglückwünschendes Unternehmen und durchaus geeignet sein, einen Aufschwung der Liebhaberei für den Harzer Kanariensänger herbeizuführen, daß sich aber die Vereine der mittleren und kleinen Städte mit so unbedingten Nebenrollen ohne Weitres nicht begnügen würden, ist sicherlich anzunehmen.

Der Liebhaber sucht in der Vogelzucht eben nur eine Abwechslung und will sich durch diese Liebhaberei ein Vergnügen bereiten — denn „jeder Mensch hat sein Vergnügen!“ Aber er ist doch nicht etwa blos für die Kanarienvogel-Liebhaberei überhaupt allein auf der Welt da. Die meisten Liebhaber, welche also ihre Ohnmacht, bei einem thatsächlichen Zustandekommen jener großen Vereinigung, bald einsehen und auch für schweres Geld keine solchen Primavögel erhalten würden, die auf der Ausstellung eines Verbands aller deutschen Kanarienzüchter-Vereine I. Preise erhalten müßten, dürften der Sache bald den Rücken zuwenden.

Hiermit will ich nun durchaus nicht gesagt haben, daß die Ausstellungen überhaupt nutzlos seien; im Gegentheil, ich erkenne ihren großen Werth und Nutzen, sowie die edelen Bestrebungen, welche sich durch sie kundgeben, vollkommen an und halte sie für nützlich und ersprießlich. Es haften denselben jedoch in der Wirklichkeit sehr viele Mängel an, weshalb ich zur Beschickung von Ausstellungen mit werthvollen Vögeln nur dann rathen kann, wenn der Aussteller in der Lage ist, die Aufsicht und Verpflegung entweder selbst zu übernehmen oder zuverlässigen Händen anvertraut zu wissen. Die Gefahren, welchen man seine Vögel namentlich bei auswärtigen Ausstellungen aussetzt, sind mannigfaltiger Art, und ich will einige derselben, die ich beobachtet habe, nachstehend schildern.

Zunächst ist es eine Thatsache, daß Vögel, die zu einer Ausstellung nach außerhalb gesandt werden, schon darum nicht ganz ruhig im Gesang bleiben können, weil sie aus ihrer gewohnten Ruhe herausgerissen und durch die zuweilen mehrere Tage währende Reise, sowie die ungewohnte Umgebung auf der Ausstellung aufgeregt werden und dann entweder garnicht oder doch nicht in solcher Vortrefflichkeit singen, wie man dies sonst an ihnen gewöhnt ist. Sodann wirkt die Anordnung auf der Ausstellung auf die Vögel oft sehr ungünstig. Dieselben finden der Reihe nach, wie sie kommen, oder so gut es sich bei der Geschäftslast des Ausstellungs-Komites eben machen läßt, ihren Platz. Neben einem werthvollen Sänger hängt dann wol ein fehlerhafter Stümper mit harten Schnattern oder anderen Fehlern, der sein Lied ohne Rücksicht auf seine vornehme Nachbarschaft in die Welt posaunt. Vögel grundverschiedenen Gesangs hängen oft in unmittelbarer Nähe neben einander; selbstredend werden schließlich auch die besten und ruhigsten Vögel hierdurch aufgeregt und singen vor den Preisrichtern dann nicht mehr so ruhig und zusammenhängend, wie man dies sonst bei ihnen zu hören gewohnt war. Wer viele Ausstellungen besucht hat, wird ähnliche Wahrnehmungen immer gemacht haben, vorausgesetzt natürlich, daß er die entsprechende Kenntniß besitzt.

Es ist also kein Wunder, wenn sonst fleißige Sänger plötzlich beharrlich schweigen, und mancher Besitzer guter Sänger hat wol schon die Erfahrung machen müssen, daß seine sonst so ruhigen Vögel von den Preisrichtern als zu hart im Gesang befunden wurden. Auch die Thüren des Ausstellungsraums sind der zuströmenden Besucher wegen in fortwährender Bewegung, womöglich sind schlechter Luft halber sogar ein oder mehrere Fenster geöffnet worden, und es herrscht dann im Ausstellungsraum ein ununterbrochner Luftzug, dem namentlich die demselben am meisten ausgesetzten Harzer Sänger ganz sicher den Wohllaut ihrer Stimme opfern müssen, denn die Zugluft bewirkt bei den zarten Vögeln, daß sie belegt oder heiser, wenn nicht gar mit einem gründlichen Katarrh behaftet werden. Auch die Fütterung wird bei Ausstellungen vielfach auf so wenige Schultern gewälzt, daß die betreffenden Personen, auch wenn sie den Willen haben, peinlich und gewissenhaft zu verfahren, diese Arbeit in geschäftsmäßiger Weise auszuführen gezwungen sind, wobei es denn auch schon vorgekommen ist, daß ein oder der andre Vogel ganz vergessen wurde. Das Trinkwasser hat vielfach nicht die geeigneten Wärmegrade und wird zu kalt gegeben. Kurzum die Ursache, weshalb fleißige Sänger auf Ausstellungen heiser werden oder plötzlich beharrlich schweigen, ist in sovielen Einzelheiten zu suchen, daß hierdurch der Werth der Ausstellungen bedeutend herabgemindert wird.

Bei der Zurücksendung von Vögeln an auswärtige Aussteller wird, wenn eine größre Anzahl abzufertigen ist, nicht immer so ordnungsmäßig und vorsichtig verfahren, wie der Werth der Vögel dies bedingt. Das Alles sind Ursachen, weshalb anerkannte Besitzer werthvoller Sänger (mit Ausnahme von Händlern natürlich, denen an der Reklame mehr als an einigen werthvollen Vögeln gelegen ist) auswärtige Ausstellungen überhaupt nicht beschicken.

Wenn man die Anzeigen einzelner Händler, die

stets vielfach prämirte Vögel für billige Preise feilhalten, liest, so kann man getrost annehmen, daß die zum Verkauf ausgebotenen Vögel Ausstellungen niemals oder höchstens als Verkaufsvögel gesehen haben. Die ‚vielfach prämirten' Vögel bestehen aus wenigen Köpfen, welche von einer Ausstellung zur andern wandern, um ihrem Besitzer die Marktschreierei zu ermöglichen. Zudem dürfte man solchen marktschreierischen Anzeigen wol stets die Frage entgegenhalten: „wo und von wem und mit welchem Preis prämirt?" Denn es ist sicher, daß die Anforderungen an guten Gesang auf den einzelnen Ausstellungen sehr von einander abweichen; ist es doch ein großer Unterschied, ob ein I. Preis auf Ausstellungen in Berlin, Hannover oder anderen bezüglich der Leistungsfähigkeit ihrer Vereine bewährten, oder von unbedeutenderen Vereinen kleinerer Orte verliehen wurde. Auch ist es ein großer Unterschied, ob bewährte Kenner von außerhalb in unparteiischer Unabhängigkeit oder einheimische Herren das Preisrichteramt ausübten.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht.

(Mit Abbildungen).

Blicken wir zurück auf die Entwicklung der Vogelhäuser, vom ebenso unschönen und doch vielbeliebten, wie unpraktischen, ja geradezu nichtsnutzigen runden, messingenen Papageienbauer bis zu den Musterkäfigen des Vereins „Ornis" zu Berlin, so haben wir ein überaus reiches Gebiet interessanter und wichtiger Studien vor uns. Leider können wir es nicht bestreiten, daß immerzu noch das große Publikum oder richtiger gesagt einsichtslose Vogelliebhaber, die allerdings weniger wirkliche Vogelfreunde sind, als vielmehr Gefallen haben an dem Schmuck, den ein schöner Vogel im prächtigen und kostbaren Bauer bildet, die Käfigfabrikanten dazu zwingen, daß sie von jenem Gesichtspunkt aus freilich glänzende und kostbare, doch keineswegs praktische, den Vögeln wohligen Aufenthalt gewährende Bauer noch immerfort in den Handel bringen müssen. So sind denn die dem wahren Freund der gefiederten Welt höchst widerwärtigen Thurmbauer aller Art, runde Vogelbauer aus polirtem Holz, Vogelbauer im Schweizerhäuschenstyl mit Messingdrath, Vogelbauer in Laubsägearbeit und all' dergleichen noch keineswegs abgeschafft, sondern im Gegentheil, die Geschäfte sind dazu gezwungen, all' dergleichen unnütze und meistens thierquälerische Vogelbehausungen zu halten.

Umsomehr Anerkennung verdienen die großen Käfigfabriken, welche in neuerer Zeit darin wetteifern, diesem Unwesen ernstlich entgegenzutreten, indem sie Käfige schaffen, welche allen Anforderungen entsprechen, die man vernünftigerweise an ein gutes Vogelhaus, in dem sich ein Vogel, gleichviel von welcher Art, wohlfühlt, stellen kann. Und jede neue Gabe, die uns von den genannten, so namentlich A. Stüdemann, C. B. Hähnel und L. Wahn in Berlin, Lorey und Sohn in Frankfurt a. M., Herrmann in Oschatz u. A., geboten wird, haben wir mit Freude zu begrüßen.

So will ich nun auch die neuesten Schöpfungen des Herrn A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14, hier besprechen.

Stüdemann ist einen bedeutsamen Schritt in der Herstellung durchaus guter Vogelkäfige dadurch vorwärts gegangen, daß er eine neue Art derselben, wenn ich so sagen darf, nämlich die **Blechrohr-Vogelbauer**, einführte. Vor Jahren habe ich dieselben hier bereits beschrieben*). Sie gewähren mehrfache Vortheile, welche sie hoch über alle anderen Käfige stellen. Um dies ermessen zu können, müssen wir sie zunächst daraufhin ansehen, durch welche Absonderlichkeiten sie sich von anderen Käfigen unterscheiden.

*) Jahrgang 1884, Nr. 19.

Das ganze Gerüst eines solchen Metallrohrbauers besteht aus Blechröhren. Am Papageienkäfig (s. Abbild. 1)



sind die vier Eckständer allerdings in viereckiger Form, doch gleichfalls aus Blechröhren, alle Querbalken dagegen sind runde Röhren und durch diese letzteren läuft nun der starke Drath von oben nach unten, um hier gleichfalls in einen Röhrenbalken zu münden, während er oben auf dem Blechdeckel eng zusammenkommt, auf welchem letztern wiederum ein polirter Holzknauf mit Sitzstange zum Herauslassen des Vogels steht. Der hohe, ungemein praktisch eingerichtete Sockel, sowie die Schublade sind gleichfalls aus Metall. Nur die Sitzstange und die Stange in der Schaukel, welche letztre ja viele Papageienliebhaber durchaus haben wollen, sind von Buchenholz, Futter- und Trinknapf aus Porzellan. Besonders praktisch ist auch die Schlußvorrichtung der Thür, indem sie durch den in einer Hülse befindlichen Riegel so verwahrt wird, daß selbst der pfiffigste Papagei sie keinenfalls zu öffnen vermag. Das ganze Röhrengestell, Drath, Metallsockel und Schublade ist derartig stark verzinnt, durch Eintauchen in die geschmolzene Zinnmasse, sodaß auch mit der Lupe weder dort, wo die Dräthe durch die Röhren laufen, noch sonst irgendwo die geringste Ritze vorhanden sein kann. Außer dem Holzknauf oben, an jeder Ecke auf der Säule je einem kleinen Metalladler und einem Messingknopf zum Aufziehen der Schublade hat der Käfig keinerlei Verzierungen und doch macht er den Eindruck als ein überaus vornehmes, immerhin von Wohlhabenheit zeugendes und zugleich geschmackvolles Gebrauchsstück in der Häuslichkeit. Dabei aber bietet er, was doch vor allem die Hauptsache ist, dem Papagei die denkbar beste Herberge. Um den vielfachen, immer von neuem gestellten Anforderungen zu genügen, hat Herr Stüdemann erstens die Schaukel angebracht und zweitens oberhalb der Schublade das Gitter. Ueber

Beides läßt sich streiten und ich persönlich bin der Meinung, daß dieses wie jene allermindestens überflüssig ist. Wo das Gitter aber so hoch oberhalb des Bodens liegt und keine Maschen, sondern nur in weiten Abständen querlaufende Drähte hat, kann es keine Gefahren bringen, und es ist daher umsomehr unschädlich, als es ebenso wie die Schaukel ganz oder doch zeitweise entfernt werden kann. Der Käfig hat folgende Größenverhältnisse: das eigentliche Gestell vom Boden bis zum Adler beträgt in der Höhe 60 cm; die gewölbte Kuppel 20 cm, bis zum Knauf noch 16 cm, also Gesammthöhe 96 cm; die Breite und ebenso die Tiefe des Käfigs an sich beträgt 39 cm und die des Sockels unten, worin die Schublade geht, 49 cm. Das schöne, geschmackvolle und praktische Bauer, welches ich als Stüdemann's Musterkäfig für einen großen sprechenden Papagei bezeichnen will, hat den Preis von 45 Mk. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Seit dem 6. März, so wird dem „Braunschweiger Tageblatt" berichtet, sah man in dortiger Gegend die ersten Gabelweihen. Dieselben waren in regelrechten Frühjahren gewöhnlich 8 Tage eher da, wie die Waldschnepfen. In diesem Jahr werden letztere aber wol dann noch nicht zu erwarten sein. Demselben Blatt wird aus Grünenplan gemeldet: „Vonseiten eines Vogelkenners wird uns mitgetheilt, daß während des ganzen Winters der Hils von einem gefiederten Gast besucht ist, welcher seit einer Reihe von Jahren hier nicht beobachtet ist. Es ist der Kreuzschnabel. Man trifft diesen Vogel in Fluchten von fünf, zehn und mehr Stück häufig an. Es wird jedem Vogelkenner bekannt sein, daß der Kreuzschnabel sich vorzugsweise von Fichtensamen ernährt, und da letztrer im letzten Jahr reichlich vorhanden ist, so findet das Erscheinen dieser für unsere Gegenden so seltenen Gäste seine Erklärung jedenfalls hierin".

Mancherlei.

Am 22. v. Mts. wurde, so berichtet Rittmeister Biermann der „Deutschen Jagdzeitung", beim Entenstrich an der Schwalm bei Rittergut Lembach, Regbz. Kassel, ein **Singschwan** (Cygnus musicus) erlegt und einer angeschossen. Hierzu bemerkt die Redaktion des genannten Blatts: Der Singschwan kommt in jedem strengen Winter bis weit nach Mittel-, selbst nach Süddeutschland hinab, früher aber in weit größrer Anzahl als jetzt. Man trifft ihn heut, wenn überhaupt, bei uns nur in kleinen Gesellschaften, wogegen früher, z. B. im Westfälischen, bisweilen Hunderte beisammen gesehen wurden. An unseren Nordseeküsten stellt er sich auch jetzt noch zur Winterszeit in größeren Flügen ein.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In einer frühern Nr. der „Gefiederten Welt" sprachen Sie die Meinung aus, daß die Schwalbe nicht für längre Zeit gut im Käfig zu erhalten sei. Ich fühle mich deshalb veranlaßt, Ihnen mitzutheilen, daß ich seit dem August 1884, also über 4½ Jahre, eine Rauchschwalbe im Käfig halte. Der Vogel war, als ich ihn erhielt, fast erwachsen, und mußte deshalb gestopft werden. Nach 3 Tagen fraß er allein, und seitdem habe ich keine Mühe mit ihm gehabt. Es ist ein schönes, kräftiges Männchen, ein anspruchsloser Vogel, der mit gewöhnlichem Nachtigalenfutter und dann und wann ein par Mehlwürmern zufrieden und gesund ist. Wiewol der Käfig nicht sehr groß ist, hat er sich sogar den Schwanz nicht beschädigt. — Dank sei Ihrem werthvollen Unterricht ‚aus der Ferne' (im „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht") dafür, daß es mir gelungen ist, neben vielen anderen Weichfutterfressern, 2 Zaunkönige, 3 Baumläufer, 1 Goldhähnchen und 3 Schwanzmeisen einzugewöhnen und gesund zu erhalten, worauf ich wol ein wenig stolz sein darf.

G. Groeneveld, Lehrer in Amsterdam.

. . . Gegen Mitte Oktober erhielt ich von einem meiner Nachbarn ein Par Sonnenvögel. Im Besitz dieses Vogelliebhabers waren sie infolge von Unreinlichkeit und schlechter Zimmerluft im Lauf eines Jahrs ihres Federschmucks fast gänzlich beraubt worden. Ich übernahm sie aus reinem Mitleid, hoffte sie aber, da sie trotz ihres schlechten Aussehens sehr lebhaft waren, am Leben zu erhalten. Da aber meine Wohnung zum Halten von Vögeln wenig geeignet ist, so wurden sie zu anderen Vögeln draußen in ein großes Flug gebauer gesteckt, welches gegen Ost- und Nordwind, außerdem durch einen in demselben befindlichen, mit Stroh ausgepolsterten Bretterverschlag geschützt ist. Um den fast nackten, munteren Vögeln ein gutes Winterkleid zu verschaffen, hielt ich einen Futterwechsel für nothwendig. Anstatt des bisher ihnen gebotnen schlechten Futters gab ich ihnen ein Gemisch von gestoßnem Zwieback, geriebenen Mören und Ameisenpuppen nebst etwas phosphorsaurem Kalk. Nach dem Heißhunger zu urtheilen, mit dem sie darüber herfielen, schien ihnen dieses Futter zu behagen. Als Zugabe erhielten sie einige Mehlwürmer. Im Verein mit der frischen Luft that es denn auch seine Wirkung, und nach 5 bis 6 Wochen war das Gefieder wieder da. Ich trug kein Bedenken, sie zu überwintern, da sie ja in der Wildniß eine Gebirgshöhe von 1500 bis 2500 m bewohnen. Sie haben den Winter, der hier zu Lande anfangs zwar gelinde auftrat, dessen Kälte jedoch zeitweise bis auf 12 Grad R. gestiegen ist, gut ertragen. Sie sind jetzt sehr gesund und gehören zu den lebhaftesten Bewohnern meines Flugkäfigs.

Gertr. Nieland.

Aus den Vereinen.

Berlin. „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Ordentliche Sitzung am Dienstag, den 9. April, abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120. Tagesordnung: 1. Anmeldung neuer Mitglieder, 2. Geschäftliche und Vereins-Angelegenheiten, 3. Vorbesprechung der Abänderungen unserer Vereins-Satzungen, 4. Fragekasten. Um recht zahlreichen Besuch wird gebeten.

Budapest. Die allgemeine große Geflügel-Ausstellung des Ungarischen Landes-Geflügel-Zucht-Vereins, verbunden mit Prämirung und Verlosung, findet in den Ausstellungssälen des Budapester hauptstädtischen Ausstellungs-Pavillons im Budapester Stadtwäldchen, vom 21. bis 30. April 1889, statt. Zur Ausstellung werden zugelassen: Hühner, Enten, Gänse, Trut- und Perlhühner, Ziergeflügel aller Art, Tauben, Kaninchen, Sing- und Ziervögel u. a.; ferner Mastgeflügel — Eier aller Gattungen Geflügel, sowie literarische, artistische und gewerbliche Gegenstände, welche Bezug haben auf Geflügel-, Vogel- und Kaninchenzucht. Der Anmelde-Termin endet am 15. April 1889. Die Anmeldungen sind unter Adresse: „Geflügelausstellungs-Komite", Budapest, Köztelek üllöi-út — zu richten. Stand und Futtergeld ist zu entrichten und zwar: Für Hühner (1,2—1,3 1 fl. 20 kr. (2 Rmk.), Enten, Gänse, Truthühner 1 fl. 50 kr. (2 Mk. 50 Pf.), Perlhühner, Tauben, Kaninchen — Ziergeflügel für den Stamm oder Par 60 kr. (1 Mk.) — Sing- und andere Ziervögel zahlen kein Standgeld, jedoch müssen deren Besitzer für die Fütterung selbst Sorge tragen. — Für literarische und gewerbliche Gegenstände ist für den eingenommnen Raum ein Standgeld von für den Quadratmeter 2 fl. (3 Mk. 20 Pf.) zu entrichten. Das Standgeld ist entweder in bar oder in Briefmarken der Anmeldung beizufügen. Das für die Ausstellung bestimmte Geflügel, sowie die anderen Gegenstände werden vom 19. April 1889 an im Ausstellungs-Lokal angenommen, müssen aber spätestens am 20. April 1889 abends (unter Adresse: Geflügelausstellung Budapest Stadtwäldchen Hauptstädtischer Ausstellungspavillon) post- und bahnfrei eingelangt sein. Näheres beim Ausstellungs-Komité zu erfragen. Ludwig v. Tolnay, Vorsitzender. Ludwig v. Ordódy, stellvertretender Vorsitzender. Karl von Seraf, stellvertretender Vorsitzender. Géza v. Parthay, Schriftführer.

Anfragen und Auskunft.

Frau E. M.: 1. Obwol Sie schreiben, daß der Graupapagei durchaus nach meinen Büchern verpflegt und behandelt sei, kann ich leider doch nichts andres annehmen, als daß er Zug bekommen hat oder infolge einer andern Erkältung an

einem wol schon recht veralteten rheumatischen Uebel leidet. Das beweisen vor allem die abstehenden, steifen Zehen. Heilung wird kaum zu ermöglichen sein, wenigstens aber können Sie sich bemühen, ihm Linderung zu verschaffen. Lassen Sie aus der Apotheke Rosmarinsalbe holen, machen Sie davon täglich wie eine gute Bohne groß in einem Theelöffel über einer Lichtflamme warm und tragen Sie es ihm dann so heiß wie Sie es an der obern Handfläche aushalten können, vermittelst eines Fingers auf den kranken Fuß so, daß die Zehen, die innere und äußere Handfläche, auch das Bein bis über das rückwärtige Kniegelenk gut bestrichen werden. Für beide Füße werden Sie wol jedesmal wie eine Haselnuß groß von der Salbe verbrauchen. Noch bitte ich, daß Sie dieselbe in dem Theelöffel nicht zu heiß werden lassen. Dies wiederholen Sie an jedem Tage gute 2 Wochen lang und dann schreiben Sie mir Bescheid. Sitzstangen taugen für diesen Papagei weder mit Zeug noch mit Gummi bezogen; Sie sollten ihm vielmehr einen dicken Ast von frischem, weichem Holz, noch mit Rinde überzogen, geben. 2. Inbetreff des Kanarienvogels dürfen Sie mir einen gelinden Vorwurf nicht übelnehmen. Wenn derselbe, wie Sie schreiben, nur Rübsen bekommt, so mag das immerhin eine liebevolle Pflege sein, aber es ist keine sachverständige und verständnißvolle Ernährung. In meinem Buch „Der Kanarienvogel" ist etwas ganz andres gesagt. Ein Kanarienvogel rupft sich niemals selber wie ein Papagei, sodaß er infolge der Verunstaltungen zugrunde geht; durch die unrichtige Ernährung ist er in stockende Mauser gekommen, und da die alten Federn nun nicht von selber herauswollen, sondern ihm auf dem Körper brennen, wenigstens arges Jucken verursachen, so zupft er sie sich selber aus; nachwachsen können sie aber nicht, weil der Vogel nicht kräftig genug genährt ist. Dazu gehört bei einem Harzer Kanarienvogel täglich die Zugabe von ein wenig hart gekochtem Ei oder Eierbrot oder in Ermanglung beider Löffelbiskuit. Auch können Sie ihm jetzt täglich einen kleinen Theelöffel voll Kanariensamen zum Rübsen geben. Sobald es dann warm wird, muß er Badewasser bekommen, und wenn er nicht freiwillig badet, vermittelst eines Refraichisseurs abgebadet werden.

Herrn Adolf Metzger: 1. Daß Sie dem Graupapagei ‚abwechselnd' Mais geben sollen, steht in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" nicht, es ist vielmehr angeordnet, daß er Mais und Hanf, sowie gutes Weizenbrot, regelmäßig bekommen soll. 2. Da Sie meinen, daß das Federnausreißen oder -Abbeißen in einem Hautreiz begründet sei, so kann ich nur dringend rathen, daß Sie einerseits täglich mit dem Blasebalg das Gefieder durchpusten und andrerseits mit Glycerinwasser (G. 1: W. 20) ihn, wenn es im Zimmer warm ist, tüchtig bespritzen. 3. Keinenfalls kann ich rathen, daß Sie die abgebissenen Federstümpfe jetzt schon auszupfen und wol gar alle auf einmal; das dürfen Sie erst im Spätsommer, wenn es sehr heißes Wetter ist, nach und nach ausführen. 4. Ueber das Ausfallen der Stümpfe von selbst lesen Sie in meinem genannten Buch oder in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Fremdländische Stubenvögel) Näheres nach. 5. Ueber die richtigste Verpflegung eines Hänflings finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) eingehende Auskunft.

Herrn Wilhelm Clostermayer: Wenn Sie die Zucht des Nymfensittichs oder Keilschwanzkakadu schon seit 5 Jahren betreiben und in dieser Zeit nur ein einziges und noch dazu bald wieder gestorbnes Junges erzielt haben, so ist das allerdings der kläglichste Erfolg, den man sich denken kann. All' die Enttäuschungen und Verluste und den schweren Aerger, von dem Sie schreiben, würden Sie sich aber erspart haben, wenn Sie sogleich damals noch vor oder mit den Vögeln zugleich mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I angeschafft hätten. Nach den Anleitungen dieses Werks sind im gleichen Zeitraum viele Dutzende dieser Vögel mit Glück gezüchtet worden. Wenn Sie nun fragen, worin die Ursache Ihrer Mißerfolge liegt, so kann ich Ihnen als einzige Antwort nur die geben, lesen Sie in dem „Handbuch" (dritte Auflage) alle Abschnitte über Pflege und Zucht sehr aufmerksam nach, vergleichen Sie damit Ihr bisheriges Verfahren, suchen Sie jeden Uebelstand abzuwenden und die Vögel durch naturgemäße Verpflegung und sachgemäße Behandlung auf einen guten Gang zu bringen, wie man zu sagen pflegt, namentlich aber schaffen Sie das alte Par ab und neue, gesunde und lebensfrische Vögel an. Nach meiner festen Ueberzeugung werden Sie auf diesem Weg sich baldigst guter Erfolge erfreuen.

Herrn E. Krell, städtischer Lehrer: 1. Die geeignetste Zeit zu jeder Vogelzucht ist unser Frühling und dann für eine Anzahl tropischer Vögel allerdings auch wiederum der Herbst. 2. Der von Ihnen genannte Vogelhändler gibt sich viele Mühe und wird Sie hoffentlich zur Zufriedenheit bedienen. 3. Wenn Sie bei einem der Berliner Händler unter Berufung auf mich kaufen, so werden Sie von jedem sicherlich reell bedient werden. 4. Wenn Sie einen Theil des erwähnten Zimmers abgittern lassen und als Vogelstube einrichten, so befolgen Sie in jeder Hinsicht und namentlich auch in der Bevölkerung die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I gegebenen Anleitungen. Die Abgrenzung durch Drathgitter halte ich in jedem Fall für praktischer als einen Bretterverschlag. 5. Zum Winter hin könnten Sie ja alle Vögel einfangen und in großen Käfigen in einem andern, heizbaren Zimmer beherbergen oder Sie lassen eine bequeme und billige Heizung anbringen, dann wol am besten mit Grude-Coaks. Schlimmstenfalls könnten Sie bei zweckmäßiger Einrichtung auch die ganze Gesellschaft im ungeheizten Raum überwintern. In dem „Handbuch" und noch ausführlicher in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" sind auch die Heizvorrichtungen und alle Verhältnisse der Heizung sehr eingehend behandelt. 6. Als importirte, oder besser gesagt eingeführte Vögel bezeichnet man die, welche aus ihrer Heimat zu uns gebracht sind, und bei zahlreichen Arten, wie z. B. dem Wellensittich, ist eine weitere, allmähliche Eingewöhnung nicht erforderlich, sondern es kommt nur darauf an, daß Sie nach der Anleitung des „Handbuch" zweckmäßig behandelt werden. Hier besteht der Unterschied nur zwischen eingeführten und gezüchteten Vögeln. Bei anderen Arten, wie namentlich den großen, sprechenden Papageien, herrscht wiederum ein großer Unterschied zwischen frisch eingeführten oder importirten und schon eingewöhnten oder wie man auch wol zu sagen pflegt, akklimatisirten Vögeln. 7. Auch über den Springbrunnen finden Sie in dem „Handbuch" bzl. ‚Lehrbuch" entsprechende Auskunft.

Briefwechsel.

Herrn J. Happersberger: Für die freundliche Zusendung besten Dank!

Herrn Kaufmann K. Mielcke und Herrn W. Nöbeling: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Zeitungsnummern.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 14: Thierkunde: Der Sandfisch (Periophtalmus Koelreuteri), ein neuer Zierfisch. — Der Hamster in der Gefangenschaft. — Instinkt oder geistige Thätigkeit in der Ordnung der Käfer? — Pflanzenkunde: Organische Farben auf Blumen. — Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Das Sammeln und Reinigen der Versteinerungen (Petrefakten). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt, „Spratt's Patent" betreffend, und eine Anzeigen-Beilage bei.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 14. Magdeburg, den 4. April 1889. XVIII. Jahrgang.

L. Ruhe, Alfeld i. H., Thierimportgeschäft.

Interessanteste Neuheit im Vogelmarkt!

Königs-Kardinäle

(Cardinalis flavonotatus, *Russ*, siehe „Gefiederte Welt" Nr. 9 d. J.), wunderschöne, gelbhaubige und gelbgefleckte Kardinäle, bisjetzt noch völlig unbekannte Vögel, von mir aus dem Innern von Mexiko importirt. Außerdem Klarinettenvögel, Falklandsdrosseln (Turdus Falclandicus), Gray's Drosseln (Turdus Grayi). Billigste Bezugsquelle für alle Arten amerikanischer Vögel und Thiere für Händler. [466]



A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Drath,** vom kleinsten bis zum grössten Heckkäfig, nach Dr. Russ' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von

Blechrohr-Vogelkäfigen

für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von

praktischen Käfigen für Kerbthierfresser

aller Art und dergleichen.

Preis-Verzeichniss gegen 50 Pf.

Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.**

Beim Kauf wird jener Betrag vergütet. [467]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [468]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Am 5. April verlege ich mein Geschäft wieder nach **Gohlis-Leipzig**, Wilhelmstr. 38, und bitte daher, alle Briefe und Sendungen an obige Adresse zu richten. [469]

J. O. Rohleder, Leipzig, Reichsstr. 41.

Umzugshalber verkaufe folgende Käfige,

gut erhalten, fast neu, ganz aus Metall und verzinntem Draht: 20 Stück fast neue Käfige für Prachtfinken, Kardinäle u. a., 60 cm tief, 48 cm hoch, 40 cm lang, mit allerneuester Einrichtung, pneumat. Futtergefäß, Badehaus, sehr praktisch, St. 14 Mk., 6 Käfige für Insektenvögel, ganz aus Metall, mit weicher Decke, 75 cm lang, 45 cm hoch, 35 cm tief, St. 14 Mk., neue, elegante Käfige aus Messing, 95 cm hoch, 50 cm Durchm., 42 Mk., 1 gebrauchter Papageikäfig, 105 cm hoch, 50 cm Durchm., 8 Mk., 6 St. gebrauchte verzinnte Papageikäfige, wenig gebraucht, 47 cm hoch, 36 cm tief und breit, St. 7 Mk., 1 dsgl., 37 cm tief, 39 cm breit und hoch, 6 Mk., 1 dsgl., 58 cm hoch, 52 cm breit und tief, 10 Mk., 1 Käfig aus Holz, mit weicher Decke, für Insektenvögel, gebraucht, 60 cm breit, 46 cm hoch, 25 cm tief, 3 Mk., 1 starker Käfig für Affen u. a., aus Holz mit Drahtgitter, 70 cm breit, 65 cm hoch, 32 cm tief, 6 Mk. [470]

J. O. Rohleder, Gohlis-Leipzig, Wilhelmstr. 38.



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 *M.*

à Stück

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 *M.*

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[471] **Berlin**, Lindenstr. 67.



---

[472]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreskalt, Lübeck.**

Die von Herrn Dr. Karl Ruß in seinen Werken immer empfohlenen

Frühauf'schen Nistkasten,

prämirt in London, Berlin u. a., empfehle billigst. Händlern und Vereinen Rabatt. [473]

Carl Frühauf in Schleusingen, Thür. Wald.

Die Special-Singvögel-Handlung von **Mathias Rausch,**

Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderstraße 70/72 (Scheffel-Hof),

empfiehlt sich zur Lieferung aller Arten Singvögel unter den koulantesten Bedingungen zu den billigsten Preisen. Versandt überall hin. Lebende und gesunde Ankunft garantirt. Streng reelle Bedienung. Aeußerst praktische Käfige für für jede Art Weichfresser stets vorräthig. [474]

Preislisten kostenlos und postfrei.

Papagei.

Verkaufe meine prachtvolle Blaustirn-Amazone. Dieselbe ist sehr groß, hat fast garkein Blau und ist von einem Doppelgelbkopf kaum zu unterscheiden, spricht viele einzelne Worte und ganze Sätze, singt und lacht wie ein Mensch und ist so zahm, daß ihn jedes Kind aus dem Käfig nehmen kann. Preis 90 ℳ Gebe auch meinen Graupapagei (Seltenheit, ein Königsvogel!) für 250 ℳ ab. [475]

G. Kaupp, Bäcker, **Stuttgart**, Kannstatterstr. 77.

Ein sprechender Graupapagei

zu kaufen gesucht. [476]

Ferd. Brüschwieler, Konditorei, **Romanshorn**, Schweiz, Bergstraße Nr. 93.

Zu verkaufen:

Franz Strüssle's „Illustrirte Naturgeschichte der drei Reiche" mit vielen Abbildungen und Farbendrucktafeln, in 36 Heften, noch wie aus der Presse. Preis 16 ℳ Nehme auch Harzer Roller in Tausch. [477]

Brüschwieler, Konditorei, **Romanshorn**, Schweiz.

W. Dolff'sches Eierbrot,

ohne Hefe, knochenbildende Substanzen enthaltend, unentbehrliches und bestes **Futter** zur Aufzucht junger Kanarien. Vorzügliches **Beifutter** aller fremdländischen Vögel, Prachtfinken u. a. Auch sehr gern von Papageien genommen. Von Herrn Dr. Ruß in der „Gefiederten Welt" empfohlen und begutachtet. I. Preis Neuwied den 6. Januar 1889. Kilo 2 ℳ, empfiehlt [478]

W. Theberath, Linz am Rhein.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [479]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Mehlwürmer,

reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [480] **W. Prümer, Elberfeld.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [481]

Chin. Zwergwachtel,

ein Weibchen, oder einer anderen kleinsten fremdländischen Wachtelart, wird sofort zu kaufen gesucht. Direkte Angebote an Stationschef **Metzger** in **Regensburg**. [482]

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [483]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Von jetzt an verschicke ich **Mehlwürmer** nur noch zu folgenden Preisen: ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ einschl. Verpackung, 3 Kilo 27 ℳ postfrei. [484]

Georg Maercker, Berlin, Wallstraße 97.

Ia Dompfaffen,

1 Hahn, 2 Lieder singend, „Bolly Berkens" und „Blau blüht ein Blümelein", 35 ℳ, 1 Weibchen, 2 Lieder singend, „Kriegers Abschied" und „Blau blüht ein Blümelein", 20 ℳ 1 Weibchen, 1 Lied singend, „Ein Sträußchen am Hute", 17 ℳ. Zusammen billiger; die Vögel sind tadellos befiedert, fingerzahm, singen ihre Stücke vollkommen durch. [485]

Paul Groesch, Exportgeschäft, **Dalherda a. d. Rhön.**

Mehlwürmer,

rein und richtig gemessen, **Liter** 5,50 **Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück** 1,70 **Mk.**, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [486]

Theodor Franck, Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig.

Vogelfutter. [487] Harzer Kanarienvögel.

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [488] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Kanarienvögel, Hohlroller.

Von meinem **allseitig prämirten** Stamm mit **tiefen Hohltouren und Knorren** gebe zu 10—36 ℳ preisw. ab, ausgezeichnete **Zuchtweibchen**, à 2 ℳ, süßen **Sommerrübsen**, 10 Pfd. (mit Sack) 2 ℳ 50 ₰. Bedienung **höchst reell.** Bei Anfragen bitte um Freimarke. [489]

C. G. Vodel, Leipzig, Kanarienzüchterei, Eutritzscherstr. 2 u. 4.

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier in Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [490]

Mehlwürmer,

reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,00 Mk., empfiehlt [491] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Gesucht zu kaufen:

Dr. Russ' sämmtliche Werke in gut erhaltenen Exemplaren. Gefl. Angebote erbeten an [492]

Max Dorn, Breslau, Weidendamm 2.

Verkaufe:

1 amerik. Spottdrossel, 20 ℳ, 1 siebenb. Davidsprosser, 16 ℳ, 1 ff. Nachtigal, 10 ℳ, oder Tausch. [493]

J. Janke, Retzelsdorf b. Königinhof, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Männchen mit **tiefem, reinem, melodischem Gesang,** gleich schlagend, à 5 Mk., liefert vom 28. April ab,

Sprosser,

tiefschallige Kogler als auch **Davidschläger,** nur Ia abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit hellen, klangvollen Touren durchschlagen, à 12 Mark, liefert vom 4. Mai ab,

Steinröthel,

Ober-Ungarische Wildfänge — anerkannt beste Spötter — garantirte Hähne, à 12 Mark, liefert von Ende April ab, dann echte ungarische

Schwarzplättchen,

Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, à 3 Mk. 50 Pf., **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 Mk., liefert vom 2. Mai ab und **nimmt schon von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen** [494]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, Böhmen.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

Kaufe:

4 Par **Wellensittiche** (inländisch gezüchtete), dieselben müssen tadellos ausgefärbt und brutfähig sein. [495]

Fr. Rosenthal, Bernburg i. A., Langestr.

Empfehle meinen neu erfundnen **Gesangskasten** mit Resonanz (Tonwirkung vorzüglich) zu 6 ℳ für das Stück. Desgleichen sein **polirte Gesangskasten** ohne Resonanz zu 4 ℳ für das Stück. [496]

G. Augustin, Gotha.

Gebe billig ab: 1 Salon-Kakadu, bildschön, guter Sprecher, 1 sehr schöne blaustirnige Amazone, spricht, singt, lacht und pfeift, auch eine zu sprechen anfangende Amazone. Bitte um Rückporto. [497]

G. Böhning, Geestemünde, Schönianstr. 43.

Verk.: 1 ff. **Dompfaff,** 3 Lied. rein pfeif. (n. d. Mund gelernt), f. 45 ℳ, hat 75 ℳ gekostet, 1 echte **Gebirgs-Singdrossel** mit reinem Waldgesang, 8 ℳ, 1 ff. **Mönch,** Doppelschläger, 8 ℳ, 1. amerik. **Spottdrossel,** prima Sängerin, nur f. Kenner, 2 Jahre i. Käfig, Wildf., 25 ℳ, 1 echter **Reitherzugfink,** 8 ℳ. Alles zweij., hochf. Sänger. [498]

Angebote unter **R.** befördert die Expedition d. Bl.

Für Vogelstuben und Volieren!

Bergmann'scher Futter- u. Fang-Apparat, neu, gebe ab für 12 ℳ, Anschaffungspreis 20 ℳ. [499]

Ernst Diehl, Frankfurt a. M., Wielandstr. 18.

Abzugeben:

Einen vollständig tadellosen, gesunden, kleinen Gelbhaubenkakadu für 20 ℳ. [500]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Echte wilde

Kanarienvögel

von den **Kanarischen Inseln,** P. 10 ℳ, Mch. 7 ℳ, **Pariser Kanarien,** Par 12 ℳ, Mch. 8 ℳ, Wbch. 5 ℳ. [501]

J. O. Rohleder, Leipzig-Gohlis, Wilhelmstraße 38.

Getrocknete Ameiseneier

in bester gereinigter und sandfreier Ware, Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ, empfiehlt [502]

Carl Kämpf, Mainz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Eierzangen f. Kanarien u. frembl. Vög., à 60 ₰, postfr., f. gr. Eier, Taub. u. a., 75 ₰.

Porzell. Nesteier f. Hühn., Dtzd. 80 ₰, 6 Dtzd. 3,90 ℳ. F. Händl. u. Vereine billiger. — **Kautschuk-Stempel** f. jed. Gewerbe, Gutsverw., Gemeind., Vereine, Private, f. Geflügel u. Taubenzücht., z. Zeichn. d. Geflügels i. vorzgl. u. billigst. Ausführung, v. 75 ₰ bis 6 ℳ. [503] **Otto Kiessling, Halle a. S.,** Schmeerstr. 17/18.

Baroness Marie Vetsera †,

das Kabinet-Bild d. wunderb. Schönh. postfr. geg. Eins. v. 60 ₰ in Marken, in Prima-Ausführung 90 ₰. [504]

Otto Kiessling, Halle a. S., Schmeerstr. 17/18.

Nichts fröhlichers, als Finkenschlag
Im grünen Buchenwald,
Der schmetternd hell am Frühlingstag
Von hundert Zweigen schallt,
Und wer die schöne Welt durchzieht,
Mit Sorgen nicht bepackt,
Dem schlägt ein flottes Finkenlied
Zum Marsch den rechten Takt.

Echt Thüringer Edelfinken, 1,50 ℳ, dsgl. mit blauem Schnabel, 2 ℳ, Stare, 4 ℳ, Zeisige, sing., 1,50 ℳ, Grünfinken, sing., 1,50 ℳ, chines. Nachtigalen, sing., P. 10 ℳ, Männch. 7 ℳ, Kreuzschnäbel, 1,50 ℳ. Postversandt nach allen Ländern. [505]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Suche zu kaufen:

Zebrafinken und Mövchen. Verkaufe: 1 Par Nymfen, 15 Mk., 1 Par Grassittiche, 13 Mk., 1 Par Weißohrsittiche (eingepart), 20 Mk., 1 Steinröthel-Männchen, im Gesang, 16 Mk., 1 Weibchen Pflaumenkopfsittich, sehr brütlustig, 15 Mk., 1 Par Wiener Tauben, Täuber roth, Täubin fahl, 4,50 Mk., 2 weiße Pfau-Täubinnen, 4½ Monate alt, 5 Mk. Alles gesund und gut befiedert. Verpackung frei. Für gutes Eintreffen Gewähr. Gebe auch einzelne Pare ab. [506]

P. Kleinert, Breslau,
Messergasse 6.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15. Magdeburg, den 11. April 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung (Fortsetzung).
Prachtfinken-Züchtung (Schluß).
„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Jahresbericht für 1888/89 (Schluß).
Meine Vogelstube zur Winterszeit (Schluß).
Zur Haltung der Weichfutterfresser.
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht (mit Abbildungen; Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.

Nachdruck verboten.

Auf Grund vielseitiger Beobachtungen und langjähriger Erfahrungen umfassend geschildert von Mathias Rausch.

(Fortsetzung).

Solche Vögel also, welche gleich im ersten Jahr im Käfig fleißig zur Nachtzeit schlagen, gehören jedenfalls zu den Ausnahmen. Im allgemeinen zeigt es sich erst im zweiten oder dritten Jahr, ob sie die Anlage zum regelmäßigen nächtlichen Gesang haben oder nicht.

Dieses lange Zurückhalten mit dem Gesang zur Nachtzeit ist jedoch keineswegs, wie man früher häufig anzunehmen pflegte, von einem gewissen Alter des Vogels abhängig, sondern es liegt vielmehr darin, daß die Vögel einerseits bei ihrem ruhelosen nächtlichen Herumflattern während des ersten Jahrs ihres Käfiglebens zum nächtlichen Gesang kaum Zeit und Muße finden, andrerseits aber auch darin, daß in der Vogelstube ihnen der geeignete Standort fehlt, an welchem sie im Freien ihre nächtlichen Weisen ertönen zu lassen gewohnt sind.

Daher kommt es auch, daß gerade die jüngeren Vögel sich viel schneller zum nächtlichen Gesang bequemen, als die älteren, da die ersteren eben leichter und rascher an die durch die Gefangenschaft bedingte veränderte Lebensweise sich gewöhnen, während die letzteren ihre im Freien angenommenen Gewohnheiten schwieriger ablegen und sich nur allmählich in das Käfigleben finden.

Hiervon aber abgesehen, kommen bei der Frage nach dem nächtlichen Gesang der Nachtigalen und Sprosser auch andere Umstände in Betracht, welche vom Liebhaber gekannt und beachtet werden müssen, wenn er auf den nächtlichen Gesang seines Lieblings einigermaßen mit Erfolg rechnen will. Es gibt da äußere und innere Ursachen, welche den nächtlichen Gesang nicht nur fördern, sondern auch hemmen können, und es ist darum für jeden Liebhaber gewiß von Wichtigkeit, die Voraussetzungen kennen zu lernen, welche den nächtlichen Gesang dieser unserer beliebtesten Stubenvögel im allgemeinen bedingen und eigentlich erstrecht zum Durchbruch kommen lassen.

Allerdings lassen sich nicht alle Umstände, die in dieser Richtung zusammenwirken und die den einzelnen Vögeln die Neigung zum Nachtgesang einflößen, ergründen, da ja jedem Vogel im Freileben mehr oder weniger Eigenheiten innewohnen, die sich

unserer Wahrnehmung entziehen, und wir sonach auch nicht in allen Fällen der Eigenheit jedes Vogels diesbezüglich vollkommen zu entsprechen vermögen. Aber soviel ist sicher, daß überall dort, wo die Gewohnheiten der Vögel im Freileben mit den Verhältnissen ihres Gefangenlebens zufällig zusammenfallen oder doch in möglichst naher Uebereinstimmung mit einander stehen, auch der nächtliche Gesang derselben während ihres Käfiglebens baldigst zum Ausbruch kommen wird.

Ich selbst habe während meiner langjährigen Erfahrung bei Nachtigalen und Sprossern sehr häufig wahrgenommen, daß manche Vögel unter gewissen Verhältnissen sich bald als eifrige Nachtschläger zeigten, daß sie aber den nächtlichen Gesang sofort wieder einstellten, sobald diese Verhältnisse nicht mehr vorhanden waren. Und dieselben Beobachtungen wird man sogar bei jenen Vögeln machen können, die bereits mehrere Jahre im Käfig gehalten und im nächtlichen Gesang längst erprobt sind.

(Fortsetzung folgt).

Prachtfinken-Züchtung.

Von W. Stehle. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Eine zweite freudige Ueberraschung wurde mir durch meine Dorn-Astrilde (Aegintha temporalis) zutheil. Ich hatte sie zugleich mit dem Goldbrüstchen-Weibchen von Fräulein Hagenbeck erhalten. Am 4. August hatten dieselben 4 Eier im Nest. Da ich aber nicht wußte, wann sie dieselben gelegt, so war ich überrascht, als sie am 9. August schon 3 Junge hatten; in einem Ei war nichts. Am 27. August ging das erste Junge aus dem Nest; 2 Tage später folgten die beiden anderen.

Die Jungen sind schon groß geworden und haben sich sehr schnell verfärbt, zuerst den Alten ähnlich, nur düstrer in der Farbe, die Schnäbel sind schwarz; bei zweien war der Augenbrauenstrich garnicht, bei einem aber schon vorhanden. Ich hielt nun diesen letztern für ein Männchen und die anderen für Weibchen; dies war jedoch nicht ganz richtig, denn obwol dieser mit dem Augenbrauenstrich ein Männchen war, so war auch von den anderen beiden das eine ein Männchen. Nur der, welcher beim Verlassen des Nests schon den Augenbrauenstrich hatte, war der kräftigste. Die Verfärbung ging ebenso wie beim Zebrafink vor sich, sodaß der Schnabel an der Wurzel heller wird, der Augenbrauenstreif zum Vorschein kommt und das Gefieder schönere Farbe und mehr Glanz erhält. Das Männchen läßt auch seinen kleinen Gesang fleißig hören, einige langgezogene Töne sind sehr zart, doch nicht ohne Melodie.

Die Alten schritten, als die Jungen kaum vier Wochen alt waren, wieder zur Brut. Am 22. September hatten sie schon wieder Eier, und am 9. Oktober waren Junge im Nest, diesmal 4 Stück. Die Jungen wurden ebenfalls flügge und haben sich leicht verfärbt. Beim Verlassen des Nests waren sie alle einander gleich; keiner hatte diesmal den Augenbrauenstrich. Letztres war also nur eine Ausnahme gewesen. Die Alten haben nachdem noch einige Gelege, jedesmal von 7 Eiern, gehabt. Aber leider ist nichts daraus geworden, weil ich sie der Kälte halber in einen kleinern Käfig setzen mußte, denn ich konnte den Raum, in dem sie waren, nicht heizen. Hier haben sie die anderen Vögel, welche noch in dem Käfig waren, zu

„Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei.

Jahresbericht für 1888/89.

Erstattet vom Vorsitzenden Dr. Karl Ruß.

(Schluß).

Mit der Veranstaltung unserer Ausflüge haben wir in den letzten Jahren wenig Glück gehabt. Alle Theilnehmer erinnern sich sicherlich stets mit großem Vergnügen der früheren schönen und befriedigenden Fahrten nach dem Spreewald und verschiedenen anderen Punkten in der Umgebung von Berlin; in letztrer Zeit aber ist einerseits die Theilnahme daran viel zu gering gewesen, und andrerseits haben wir durch Zufälligkeiten, schlechtes Wetter u. a. Mißgeschick gehabt. Hoffen wir, daß wir zukünftig in dieser Hinsicht wieder in die alte Bahn gelangen.

Während wir schon seit der Begründung des Vereins „Ornis" in der Beschaffung einer Vereinsbücherei immer sehr eifrig vorgegangen sind und mit Genugthuung auf die Thatsache blicken dürfen, daß wir sicherlich die bedeutendste Sammlung einschlägiger Werke unter allen betreffenden Vereinen in Deutschland besitzen, hat uns das vorvergangne Jahr bekanntlich auch den schönen Erfolg der Begründung einer Sammlung von Vogelbälgen und ausgestopften Vögeln gebracht. Von unserm Schriftführer, Herrn O. Wilcke, ging die Anregung aus, und unser damaliger Bücherei-Verwalter, Herr Braeckow, wurde zugleich zum Museumverwalter erwählt. Bei diesem Hinweis muß ich eben berichten, daß sich diese Sammlung bereits zu einem erheblichen Bestand erhoben hat.

Längre Zeit in den Sitzungen hat uns der Plan oder vorläufig wenigstens die Idee der Veranstaltung einer internationalen Vogelausstellung in Berlin beschäftigt; auch haben wir bekanntlich bereits eine Kommission gewählt, welche namentlich Anknüpfungspunkte für diesen Zweck mit verwandten Vereinen in Berlin suchen und andere Mittel und Wege vorbereiten sollte. Ebenso wie alle bisherigen Ausstellungen des Vereins „Ornis" im wesentlichen eigentlich immer durchaus internationale waren, indem sie mit den seltensten, herrlichsten und kostbarsten Vögeln sowol aus fremden Ländern wie aus Deutschland beschickt worden, so wird es voraussichtlich auch zweifellos wieder unsre nächste Ausstellung werden; aber wir beabsichtigen ja, mit dem Plan einer, wie man zu sagen pflegt, offiziellen internationalen Ausstellung noch etwas andres — wenn auch kaum bedeutungsvolleres, vielleicht nicht einmal großartigeres — als bisher zu erreichen. Was eigentlich — darüber wollen wir vorläufig lieber schweigen. Die Kommission, welche ja noch besteht, wird hoffentlich demnächst wieder in ihre vorbereitende Thätigkeit treten. Freilich werden wir, wenn wir die internationale Ausstellung schon jetzt zugleich als unsre nächste Ausstellung ins Auge fassen wollen, uns auf unsre eigne Kraft allein verlassen müssen, denn nach den Vorgängen, welche die übrigen Vereine in Berlin bei ihren letzten Ausstellungen gezeigt, wird ein Handinhandgehen mit denselben wol nicht mehr möglich sein. Schön und vielversprechend wäre die Aussicht ja, wenn alle betreffenden Vereine in ganz Berlin einmal in der That einmüthig zusammenstehen und ein solches sehr großartiges Werk zustande bringen möchten — allein wir müssen mit dem Dichter sagen: es wär' zu schön gewesen — — —

Unsre Vogelfütterungskommission wird uns hoffentlich zum Schluß des Winters Bericht geben können im

sehr gestört; sie nisten aber, wie ich jetzt weiß, im kleinen Käfig ebenso leicht und sind sehr verträglich.

Von den ersten Jungen habe ich nur das stärkste (das Männchen, welches beim Verlassen des Nests den Augenbrauenstrich hatte) mit einem Weibchen von der zweiten Brut gepart. Dieses hat nun am 13. Februar 1889 sein erstes Ei gelegt, also als es eben 4 Monate alt war. Doch scheinen sie noch nicht zu brüten. Ob sie mehr Eier haben und wie viele, weiß ich nicht, denn im Käfig befinden sich Zebrafinken mit halbflüggen Jungen und Mövchen mit Jungen, und ich kann deshalb nicht nachsehen, ich würde dadurch zu sehr stören.

Ich will noch hinzufügen, daß die 3 Par Vögel sich sehr gut mit einander vertragen. Freilich sind es bei mir gezüchtete und jung aneinander gewöhnte. Das Zebrafink-Männchen ist noch einer von denen, welche am 16. April 1884 im Zuchtapparat ausgeschlüpft und von mir großgefüttert wurden (s. „Gefiederte Welt" Jahrgang 1884, Nr. 2). Er hat all' die Jahr hindurch Junge groß gefüttert, und zwar ununterbrochen. Gleichviel ob es seine eigenen oder andere sind, er füttert alles, nur Zebrafinken müssen es sein. Mehrere Weibchen sind ihm gestorben; sobald ich ihm aber ein andres Weibchen in den Käfig setze, dauert es nicht lange, so sind auch wieder Junge da, jetzt wieder 4 Stück, und selten stirbt ihm eins. Ist dies aber einmal der Fall, so wird es aus dem Nest geholt und in den Wassernapf getragen. Warum er dies thut, ist mir ein Räthsel, welches ich bisjetzt nicht lösen konnte.

Meine Vogelstube zur Winterszeit.

Von Max Kruel. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Wie so ganz anders erschien heute meinem Freund dieser Raum! Eine angenehme Wärme strahlte uns entgegen. In den an den Wänden entlang angebrachten geräumigen und sauber gehaltenen Flughecken verträumten die feineren Sänger bei guter, regelmäßiger Fütterung den kalten Winter, während die übrigen die Mitte des hellen Zimmers, einen geräumigen Flugraum, in fröhlichem Treiben bewohnen. Nirgends Ueberfüllung; vom Boden bis zur Decke zweckmäßig angebrachte Zweige und Sträucher bieten ihnen hier bequeme Sitzplätze und Verstecke; ein mit Tropfsteinen gezierter Springbrunnen sendet hier seinen, die warme Luft feucht haltenden Wasserstrahl in die Höhe, und plätschernd fällt das kühlende Naß herab über mosiges Gestein in das breite Becken, die Sängerschar einladend zum erquickenden Bad. Ausdauernde Blattpflanzen, auch Kaktus, Aloe und öfter erneuerte Mospolster, gefällig zwischen das Gestein gebettet, bilden den Hintergrund und verschönern mit ihrem Grün den Raum ganz wesentlich. Wir zogen uns zurück hinter das Wärme spendende Hauberfüllöfchen auf einen dort angebrachten Sitz, und erfreuten uns an dem fröhlich harmlosen Leben und Singen der hier in behaglichem Dasein sich erfreuenden gefiederten Naturfänger — ein greller Gegensatz zu dem winterlichen Bild der Außenwelt. Zierlich trippelt da in anmuthigen Schwenkungen schwanzwippend ein Bachstelzchen um das Becken, schwingt sich leichten Flugs auf das Gestein und trillert hier sein einfaches Jubelliedchen. Doch gern duldet hier das stets kampfbereite Rothkehlchen

---

Sinn ihrer Feststellungen, wie sie dieselben auf Grund der Anregungen des Vorsitzenden gewonnen hat.

Lange Erörterungen haben, wie Sie sich Alle dessen erinnern, die Berathungen über das Vogelschutzgesetz in unserm Kreise hervorgerufen — das Gesetz selber aber hat uns Allen nur Enttäuschungen und schmerzliches Bedauern gebracht.

Von großer Bedeutung wird die Annahme des vom Mitglied Herrn Dulitz gestellten Antrags, nach welchem in jedem Jahr, in dem keine Ausstellung (oder großartige Festlichkeit) stattfindet, eine für die Mitglieder kostenlose Verlosung von lebenden Vögeln geschehen soll, sein, wenn wir über kurz oder lang in die Lage kommen, den Beschluß ausführen zu müssen.

Mancherlei andere Beschlüsse sind auch noch gefaßt worden; so z. B. haben wir eine Kommission gewählt, an deren Spitze Herr Braeckow mit dem Recht der Zuwahl steht, für den Zweck, besondere Ausflüge zur Erforschung des Vogellebens in die Umgebung von Berlin zu machen.

Auf Anregung des Mitglieds Herrn Braeckow ist sodann der Beschluß gefaßt, und namentlich durch den thätigsten Eifer des Herrn Dulitz und das Entgegenkommen des Herrn Kersack, sowie die Bereitwilligkeit der Creutz'schen Verlagshandlung in Magdeburg ist die Idee zur Verwirklichung gekommen, daß allen Mitgliedern des Vereins „Ornis", welche die Zeitschrift „Die gefiederte Welt" zu halten wünschen, das Blatt zu dem Preise von 4 Mk. (anstatt 12 Mk.) jährlich postfrei zugeschickt wird. Den Zuschuß gewährt die Vereins-Kasse.

Anregungen von immerhin nicht geringer Bedeutung wurden den Vereinsmitgliedern dadurch geboten, daß im Lauf des Jahrs eine Anzahl neuer und seltener Erscheinungen des Vogelmarkts theils in Bälgen, theils in lebenden Vögeln vorgezeigt wurden; ich nenne: die rothköpfige und schwarzköpfige Gould's Amandine in prachtvollen ausgestopften Vögeln, gezeigt vom Vorsitzenden, das Steppenhuhn, gezeigt vom Mitglied Herrn Marquardt, den Tannenheher, geschenkt von Herrn Maler Gerber, Gray's Drossel, die Falklandsdrossel, den gelbgezeichneten rothen Kardinal oder Königskardinal, lebend gezeigt seitens des Vorsitzenden.

In verschiedenen Sitzungen des Vereins „Ornis" haben die Mitglieder ihre Ansichten außer über andere Futtermittel auch über den ungarischen Weißwurm oder die Theißfliege ausgetauscht, und nachdem der Vorsitzende eine beträchtliche Masse desselben zur Anstellung von Versuchen ausgetheilt hat, werden wir hoffentlich über kurz oder lang einmal dazu gelangen, eine Beurtheilung dieses Futtermittels seitens der bewährtesten Vogelwirthe innerhalb des Vereins „Ornis" aussprechen zu können. Einige derselben, so namentlich die Mitglieder Herren A. Michel und O. Wilke haben die Theißfliege bereits als treffliches Futtermittel anerkannt.

Zur Anregung der Mitglieder, welche die Versammlungen regelmäßig zu besuchen pflegen, griff der Vorsitzende in der vorletzten geselligen Sitzung in das Füllhorn seiner ornithologischen Erinnerungen seit Jahrzehnten tief zurück und machte Mittheilungen, welche anscheinend alle Anwesenden in hohem Maße interessirten. Für die Mitglieder, welche in den Sitzungen leider stets durch Abwesenheit zu glänzen pflegen, sollen diese Vorträge — welche er gelegentlich fortsetzen wird — indessen auch zugänglich sein, dadurch, daß sie in der „Gefiederten Welt" veröffentlicht werden.

kein schwächeres Glied der Vogelgesellschaft; in aller Eile ist es hinter der rasch Platz machenden Nebenbuhlerin her, macht sich ein wenig auf dem Gefels zu schaffen, paddelt aber schon im nächsten Augenblick im Wasser herum, und zieht sich schließlich völlig durchnäßt in die Höhe des Gezweigs zurück, das Gefieder gar eifrig durchnestelnd. Auch die Astrilde und übrigen Prachtfinken, die Schwarzplättchen und Kaptäubchen lockt das Wasser. Wie hüpfen und trippeln sie aber so zaghaft am Beckenrand hin und her, ehe sie sich dem nassen Element anvertrauen. Die Lerchen und Wachteln ziehen es vor, ein Trockenbad zu nehmen, und thun sich theilweise gütlich im rothen Sand nach Hühnerart paddelnd, trotz der Neckereien der Heckenbraunelle und der plumpen Störung durch eine scheue Kalanderlerche. In den Zweigen aber beginnt allmählich wieder das herrliche Konzert der Sänger: mit lauten Flötentönen beginnt die reizende Blaudrossel ihre Melodie, Steinröthel fällt ein, dazwischen weben die Schwarzplättchen, das Spötterchen und die Grasmücken ihre sanften Lieder, Rothkehlchen nicht minder seine anmuthige Weise, laut jubelnd auch die Bachstelze und mit bescheidnem Gesang selbst die Braunelle, und wer es sonst noch von ihnen vermag. Doch durch all' diese lieblichen Stimmen klingen laut, voll und rein in mannigfaltigster Abwechslung und großer Ausdauer angenehm und harmonisch die großartigen Strofen unsrer Sangeskönigin, der Nachtigal. Sie, die hervorragende Meisterin der edeln Kunst, sie vor allen gibt diesem Naturkonzert die höchste Vollkommenheit und des Sprossers jetzt noch wenig vollständiger Schlag ist dagegen nur ein undeutliches Echo.

Andächtig lauschen wir hier in stummer Freude. Was ergötzt uns heute mehr: der zarten Geschöpfe zierliches Wesen und Treiben, ihre Liebenswürdigkeit oder die Lebensfreude, die aus ihren schönen Liedern und jubelvollen Tönen erklingt, oder ist es der liebliche, einschmeichelnde Sang und Klang selbst, zu einer Zeit, in der draußen in der erstarrten Natur alles schweigt und wir jede fröhliche Vogelstimme völlig entbehren müssen? Will es uns hier nicht dünken, als ob Frühlingssehnen und -Ahnen still in unser Herz eingeschlichen sei, oder hören wir hier nicht alle jene Vogellieder, die uns mit schwellenden Knospen und duftenden Blüten, mit jungem Grün auf lachenden Gefilden, mit balsamischer Waldluft und wonnigem Sonnenschein in schönster Erinnerung sind. Ja, unsere Sänger wissen sich vor allen anderen gefiederten Freunden unsre begeisterte Liebe zu erwerben und selbige dauernd zu erhalten, und mit Vergnügen unterzieht sich jeder verständnißvolle Liebhaber gern ihrer nicht gar so leichten Haltung, die mitunter die angestrengteste Aufmerksamkeit erheischt. Rückhaltlos aber gesteht mir heute mein Freund, daß er nun unsre Begeisterung und unermüdliche Ausdauer in der Wartung und schwierigen Pflege dieser Sänger völlig begreifen könne, und er schied mit dem besten Eindruck von meiner Vogelstube, nicht ohne mich herzlich eingeladen zu haben, nun auch einmal die Reize und Herrlichkeiten seines Kanarienparadieses in Augenschein zu nehmen und zu bewundern, was ich ihm gern versprach, baldmöglichst auszuführen.

Zur Haltung der Weichfutterfresser.

Nachdruck verboten.

Da Sie mich zu weiteren Angaben bezüglich des Futters u. a. ermuntern, so erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß ich mein Futtergemisch den ganzen Winter hindurch folgendermaßen zubereitet habe: Auf einen halben Liter Ameisenpuppen (welchen ich an jedem Tag verfüttere) nahm ich drei gehäufte Eßlöffel gekochtes Rinder- oder Kalbsherz, drei gehäufte Eßlöffel meiner Kraftfütterung (bestehend aus gleichen Theilen Eigelb, Fleischmehl, gemahlnem Weißbrot und Mohnkuchenmehl, empfohlen von einem Freund) und soviel geriebne Möre, wie eben erforderlich war, die Mischung richtig anzufeuchten. Das ganze Gemisch war nie naß, nur bröckelig feucht, oft mußte ich es mittags noch einmal anfeuchten, da es bis dahin ausgetrocknet war. Außer dieser Fütterung gab ich den Grasmücken 8—10 Würmer, Nachtigal und Sprosser 10—12 Würmer, und dem Spottvogel und Würger 15—18 Würmer. Nun hörten seit meinem letzten Brief Sprosser, Spottdrossel, Sängergrasmücke und Spötterchen ganz auf zu fressen, und da ich bei Ihrer gewiß stets angestrengten Thätigkeit eine Antwort erst in 14 Tagen erwarten durfte, Sie auch nicht mehr belästigen wollte, wandte ich mich in meiner Verzweiflung, nachdem Sprosser und Spötterchen drei Tage darauf gestorben waren, an meinen Hauptlieferanten, Herrn Wessely in Prag, der mir bereitwilligst sofort Auskunft ertheilte und mir, wie ich eigentlich erwartet, mittheilte, daß ich zu nahrhaft und üppig gefüttert, die Vögel wol aber in der Hauptsache an zu reichlicher Wurmfütterung erkrankt seien. Spottdrosseln sollten garkeine Würmer erhalten und als Mischung sollte ich nur Ameisenpuppen und Herz zu gleichen Theilen mit $^1/_4$ Möre versuchen.

Merkwürdigerweise fingen, kurz nachdem ich Ihnen schrieb, Nachtigal, Schwarzkopf und Sperbergrasmücke an zu singen, die Nachtigal sogar stundenlang ununterbrochen, und ich ließ es, um die Vögel nicht zu stören, und da ihnen somit das Futter gut zu bekommen schien, bei der gewöhnlichen Fütterung bewenden. Bei der Sängergrasmücke und dem Spottvogel versuchte ich es natürlich sofort mit dem angegebnen Wessely'schen Futter, verringerte die Wurmfütterung bei allen Vögeln, und bei der Spottdrossel unterließ ich dieselbe vollständig. Am Nachmittag waren aber beide Futternäpfe noch unberührt. Nun versuchte ich es noch mit der in Nr. 7 der „Gefiederten Welt" von Herrn Kirchner angegebnen Fütterung (Ameisenpuppen, Milchmatten und Eier-

brot), stellte davon noch ein Näpfchen zu dem andern Futter und habe die große Freude, zu sehen, daß letztres Futter von Tag zu Tag mit größerm Wohlbehagen verzehrt wird und ich mir voraussichtlich diese beiden Lieblinge erhalte. Im nächsten Winter will ich vorsichtiger sein; man muß eben, wie in allen Sachen, erst lernen und lernt nie aus. Wie es manche Vogelwirthe dahin bringen, zwei, ja drei Tage hintereinander abwechselndes Futter zu geben, kann ich nicht verstehen; ich habe es versucht, aber jede Veränderung, sogar Abweichung wurde verweigert. An Frucht, also Apfel, Rosinen und Hollunderberen lasse ich es nicht fehlen. —

Seit etwa 2 Jahren betreibe ich diese Liebhaberei; es ist mein größtes und einziges Vergnügen.

Albert Rönisch.

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Das Vorwort fährt dann fort: „Um den Anforderungen (?) des geehrten Publikums Rechnung zu tragen, hat der Verein auch in diesem wie im vorigen Jahr beschlossen, eine gemischte Ausstellung, bestehend aus Kanarien, fremdländischen Schmuck- und Singvögeln, sowie Tauben zu veranstalten. Im weitern hat der Vorstand es sich angelegen sein lassen, Aussteller recht werthvoller Kollektionen fremdländischer Vögel und Tauben zu gewinnen".

In dieser Auslassung liegen, gelinde gesagt, fast ebensoviele fragwürdige Wahrheiten, wie es Worte sind. Ich möchte wissen, welches Publikum den Verein „Canaria" dazu veranlaßt, alljährlich eine Vogelausstellung zu veranstalten; ich möchte wissen, was die „gemischte Ausstellung" eines Kanarienzüchter-Vereins denn eigentlich überhaupt für einen Zweck hat — zumal bekanntlich der Kanarienzüchter-Verein „Canaria" daraus ja überhaupt nur die Berechtigung seiner Begründung hergeleitet hat, daß die Kanarienzüchter nicht mehr mit den Ausstellern von anderen Vögeln zusammen handinhand gehen wollten, einerseits weil ihre kostbaren Kanarien dabei nur zu leicht leiden und verdorben werden könnten und andrerseits weil sie auf den „gemischten" Ausstellungen viel zu sehr in den Hintergrund traten. Wenn der Vorstand es sich nun trotzdem angelegen sein gelassen, werthvolle Sammlungen von anderen Vögeln (Tauben sind ja auch wol solche) zusammen zu bringen, so wird der weitre Bericht ja ergeben: mit welchem Erfolg und welchem Nutzen.

Sodann kommt im Vorwort das bekannte, bei jeder Ausstellung sich wiederholende Loblied auf die Kanarienvogelzucht. Wenn wir dasselbe auch immerhin gelten lassen wollen, so können wir leider doch keineswegs die nachfolgenden Worte gleichfalls als berechtigt anerkennen: „Die Erfolge der Kanarienvogelzucht nun und namentlich des Handels darzustellen, ist der Zweck der jährlichen Ausstellungen des Vereins, womit sich die Absicht verbindet, durch die Anregung, welche die Schaustellung gewährt, die Züchter zu immer erneuten Versuchen und Anstrengungen zu ermuntern. Wie von Jahr zu Jahr unsere Ausstellungen als ein Beweis für die immer mehr sich ausbreitende Liebhaberei umfangreicher (??) geworden, so können wir auch mit der gegenwärtigen Ausstellung einen Fortschritt auf dem von uns gepflegten Gebiet konstatiren, indem der Verein für wirklich selbstgezüchtete (aha!) und gesanglich ausgebildete Kanarien außer den bisher üblichen Preisen noch zehn besondere Preise für ‚Selbstzucht' ausgesetzt hat".

Der Herr Vorsitzende, oder wer sonst dies Vorwort geschrieben, hat wol garnicht daran gedacht, wie überaus trübselig sich seine Auslassung: mit dieser Ausstellung „die Erfolge der Kanarienvogelzucht und des Handels darzustellen", eigentlich macht — mit 274 Nrn., Kopf für Kopf gerechnet, Kanarienvögeln gegen 918 der ersten Ausstellung!! Wenn man diese Worte nicht auf Unbedachtsamkeit schieben wollte, so könnte man ja annehmen, daß darin geradezu eine böswillige Täuschung des Publikums liege. Mit der kläglichen Zahl von 274 Kanarien kann kein vernünftiger Mensch eine Uebersicht der Erfolge der Kanarienzucht und ebensowenig eine Anregung zu erneuten Versuchen und Anstrengungen geben wollen. —

Ich halte es für eine ernste Pflicht, derartige üble Auswüchse in dem Kampf der Vereine ums Dasein entschieden zurückzuweisen. Mögen die Vereine anständig und ehrlich ihren Weg gehen, in rechtschaffnem Streben es sich angelegen sein lassen, unsre große und schöne Sache zu fördern, so erfüllen sie ihre Aufgabe in ehrenhafter Weise und bringen sich, der Sache und dem Publikum dadurch Nutzen; durch alle Winkelzüge, Wahrheitswidrigkeiten und das krankhafte Haschen nach Erfolg, welcher nicht da ist und nicht da sein kann, schaden sie nur nach allen drei Seiten hin.

Wie es mit der Wahrheit jener Behauptung, daß die Ausstellungen des Vereins „Canaria" von Jahr zu Jahr ‚umfangreicher' geworden seien, aussieht, können wir schon nach dem Obigen ermessen; im übrigen werde ich ja auch noch näher darauf zurückkommen.

Wenn der Verein „Canaria" jetzt endlich zu der Einsicht gekommen ist, daß es ersprießlich sei, besondere Preise für Selbstzucht auszusetzen, und wenn er dies freudig einen Fortschritt nennt — so müssen wir es umsomehr bedauern, daß die Herren, welche jetzt und auch damals vor sechs Jahren an der Spitze standen, sich nicht eher dazu erheben konnten. Nach meiner festen Ueberzeugung hätte der Verein „Canaria", wenn seine Vorstandsmitglieder schon damals in verständiger Weise meinen Vorschlägen gefolgt wären, der Sache der Kanarienvogelzucht in Deutschland und dem ganzen Vereinsleben auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei außer-

ordentlich wichtige Dienste geleistet. Einerseits wären wir, alle betreffenden Vereine, in der glücklichen Lage, bei unseren Ausstellungen über Statsmedaillen mindestens für die Kanarienvogelzüchter — vielleicht auch noch für andere Leistungen auf diesem Gebiet — verfügen zu können, und andrerseits hätte der Verein „Canaria" es sicherlich nicht nöthig, mit allem „Hokus-Pokus" und Auslassungen, die ihm weder Ehre, noch anderen Leuten Vergnügen machen, anstatt einer schönen Kanariensänger-Ausstellung einen erbärmlichen Vogelmarkt veranstalten zu müssen.

(Fortsetzung folgt).

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht.

(Mit Abbildungen; Schluß).



Denselben Käfig, aber in einer andern etwas vereinfachten Einrichtung, zeigt uns Abb. 2, nämlich ohne den Knauf mit Sitzstange oben und anstatt dessen mit einfachem gewölbten Dach, auch ohne die Adler-Verzierungen. So macht dieser zweite Käfig fast noch einen vornehmern Eindruck und sicherlich kann auch er als ein Schmuckstück in jeder wohlhabenden Häuslichkeit gelten. Der Werth in dieser Hinsicht wird übrigens bedeutsam erhöht dadurch, daß das ganze Metallgestell beider Käfige weder mit Putzwasser, noch einem ähnlichen Hilfsmittel gereinigt werden darf, sondern daß man es nur einfach mit einem Lederlappen abzureiben braucht, um es in immer gleicher Sauberkeit und Schönheit zu erhalten. Das Metall an diesen Käfigen ist mit dem hart und fest antrocknenden Lack überzogen, sodaß es also, abgesehen davon, daß es an sich schon dem Papagei niemals schädlich werden kann, mithin auch keinerlei Gefahr für den Vogel im Anstrich birgt.

Als Nr. 3 steht ein kleinrer Käfig von gleicher Einrichtung vor uns, der nicht minder geschmackvoll und praktisch zugleich



erscheint. Ich bezeichne ihn als Stüdemann's Finken-Metallrohrbauer (s. Abb. 3) oder Stüdemann's Kanarienvogelkäfig. Seine Größenverhältnisse sind: Höhe mit Einschluß der gewölbten Kuppel, 52 cm, Tiefe 26 cm, Länge 35 cm. Auch an ihm wölbt sich die Decke von starkem Draht geschmackvoll zur luftigen Kuppel, welche in einem Knauf von schwarzem polirtem Holz zusammengehalten wird. Die ebenso wie am Papageienkäfig viereckigen Ständer sind gleicherweise wie die runden Querbalken des Gestells von Metallrohr, einfach und geschmackvoll, und das ganze Gestell ist wiederum ebenso wie beim Papageienbauer durch Eintauchen in das geschmolzene Metall so gleichmäßig mit Zinn überzogen oder verzinnt, daß es gleichfalls den vollkommensten Schutz gegen das Einnisten von Ungeziefer gewährt. In dem verhältnißmäßig starken und hohen Sockel ruht die Schublade auf dem Blechboden, und während der ganze Sockel außen dunkelbraun, ist er innen und hier auch die Schublade mit weißer scharf antrocknender Lackfarbe gestrichen. Das Gestell steht fest verlöthet auf der nach allen vier Seiten reichlich einen Finger breit hervorspringenden Sockeldecke, und von hier aus erheben sich an allen vier Seiten in Blechfalz gehende und mit Blech eingefaßte geschliffene Glasscheiben. Der Sockel, bzl. das Gestell, steht auf vier starken metallenen, bronzefarben gestrichenen Löwenfüßen, sodaß er also hohl und nicht unmittelbar auf dem Boden ruht. Der polirte Holzknauf oben hat eine starke Metallöse, an welcher er an die Decke oder irgend wo andershin passend gehängt werden kann. Die Futter- und Trinkgeschirre sind natürlich von Porzellan und das letztre hat eine gewölbte Kuppel, um das Verspritzen des Wassers zu verhindern. Außer den praktisch angebrachten fünf Spring- und Sitzstangen und dem Knauf von Holz, sowie den beiden Porzellangefäßen ist alles von Metall und Glas, und dieser Finken- oder Kanarienvogelkäfig macht so nicht blos in seiner einfachen, geschmackvollen Herstellung einen angenehmen Eindruck, sondern er ist auch in der That der praktischste, den man sich denken kann. Sein Preis beträgt 12 Mk. — Uebrigens habe ich den Preis des erstbeschriebnen Papageienkäfigs (s. Nr. 14) unrichtig angegeben, denn derselbe steht nicht auf 45 Mk., sondern vielmehr 50 Mk., während der zweitbeschriebne, einfachere, 45 Mk. kostet. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Wachtel-Ausfuhr aus Aegypten geht meistens nach Frankreich. Die Wachteln werden in Ober-Aegypten gefangen und in kleinen Körben über Marseille versendet. Trotz der Sorgfalt gehen aber viele davon während der Reise zugrunde. Obwol man hohe Preise zahlt, so ist das Geschäft deshalb doch sehr bedenklich. Im Jahr 1887 wurden aus Aegypten um 8524 ägyptische Pfund nach Frankreich ausgeführt, welche Geldsumme einer Anzahl von etwa 560000 Stück Wachteln

entspricht. Die Leidenschaft, diese Vögel zu essen, schadet der Vermehrung derselben sehr, und in dieser Beziehung thut sich auch Italien sehr hervor. Auf der Wanderung nach den warmen Ländern werden Tausende von Vögeln gefangen, geschossen und gegessen*). („Pester Lloyd").

Ueber einen **seltnen Vogel** berichtet die „Neue deutsche Jagdzeitung": Der Gutsbesitzer Lindner aus Pannigkau bei Wittenberg schoß am 29. Januar auf dem Abendanstand einen großen, ihm völlig unbekannten Vogel, den er am folgenden Tag dem Verein für Vogelkunde und Vogelschutz in Wittenberg zum Geschenk übergab. Es ist eine Eule, welche von der Stoßspitze bis zum Scheitel 57 cm und eine Spannweite von 1,60 m hat. Der Vogel, welcher für das Vereinszimmer ausgestopft wird, ist vom Vereinsvorsitzenden, Kreisthierarzt Pirl, als Schneeeule (Strix nyctea, *Thunb.*) angesprochen worden. — In dem kalten und schneereichen Winter 1828/29 wurde auch eine kräftige Schneeeule auf einem Boden in Heinrichs bei Suhl lebendig gefangen und monatelang gehalten, bis sie leider durch ein Dachshundpar ein trauriges Ende fand.

Steppenhühner haben sich Ende Dezember noch in der Gegend von Königsbrunn, Schwabmünchen und Buchloe in Flügen von 6 bis 8 Stück gezeigt, sodaß man mit Grund annehmen darf, diese Einwanderer werden dort überwintern und Standwild bleiben, sofern sie geschont werden.

(„Zentralblatt für Jagd- und Hundeliebhaber").

Zwei Steppenhühner sind, der „Neuen deutschen Jagdzeitung" zufolge, am 10. Januar bei Wielichowo im Kreis Kosten geschossen worden, anscheinend gesund und kräftig.

Mancherlei.

Trappen unmittelbar vor den Thoren Berlins. Die Reisenden, welche am 7. März mit dem Nachmittagszug der Ostbahn Berlin verließen, konnten auf der Strecke vor Friedrichsfelde einige 30 Trappen beobachten, die ganz nahe den letzten Häuserreihen der Weltstadt in schneebedeckter Landschaft eingefallen waren und sich durch das schnaubende Dampfroß in ihrer Ruhe nicht im geringsten stören ließen. Auf der weitern Fahrt konnte man Hasen und Hühner beobachten, die unter den Unbilden des Nachwinters bedauerlicherweise stark zu leiden schienen. („Deutsche Jägerzeitung").

R. Boeckel aus Halberstadt meldet der „Deutschen Jägerzeitung": „Heute nachmittag (6. März) schoß ich einen alten **Trapphahn** von 24 Pfund. Ich hatte mir gestern Misthaufen zusammentragen lassen, hinter welchen ich mich aufstellte. Es fielen vor mir 20 Trappen ein, von denen ich mir den stärksten Hahn ausgesucht habe.

Ein glücklicher Adlerjäger ist nach dem „Weidmann" der herzogl. Förster Schulz in Kosel bei Primkenau, Schlesien, welcher daselbst am 23. Januar seinen sechsunddreißigsten Seeadler, mit einer Flügelweite von 225 cm, erlegte. Schulz wurde bereits im Jahr 1886 wegen eifriger Vertilgung von Raubzeug vom „A. D. J.-V." durch ein Ehrendiplom und eine Geldprämie ausgezeichnet.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Im Anschluß an meine Schilderung über unsern Eichelheher theile ich noch mit, daß ich einen solchen Vogel wirklich als äußerst interessant jedem Liebhaber zu halten empfehle. So ein Nachahmungstalent grenzt wirklich ans Unglaubliche. Seit 4—5 Tagen kräht hier in der Nachbarschaft ein Hahn, und schon hat der Vogel das Krähen — allerdings in äußerst sanftem, angenehmen Tonfall — mit in seinen Gesang aufgenommen. Wenn man so still ihm zuhört, kann man garnicht begreifen, daß ein einziger Vogel imstande ist, all' diese Reihenfolge von Tönen wiederzugeben: Den sanftesten, leisesten Drosselschlag, des Stars sämmtliche Lieder, Lora's Zärtlichkeitslaute, Falkenschrei und Rabengekrächze. Und dabei, wie schon gesagt, ein höchst anspruchsloser, drolliger und hübsch aussehender Vogel, und zudem ein schädlicher, den zu halten im Zimmer doch immerhin ein gutes Werk ist. Ich möchte wol einmal einen jungen aus dem Nest aufziehen und ihn auf sein Sprechtalent hin prüfen. Leider schien unser Vogel schon älter zu sein, weshalb es mit Sprechen wol nichts mehr werden wird; auch bleibt er immerhin scheu, wenigstens nach meinen Begriffen, denen es längst nicht genügt, daß er einen Mehlwurm aus der Hand nimmt.

E. M.

Anfragen und Auskunft.

Frau Prinzessin A. von Carolath-Schönaich: 1. Wenn Ihr Graupapagei hin und wieder hockt, anstatt wie ein andrer Vogel voll auf den Füßen zu stehen, so ist das ein Zeichen von großer Schwäche. Lassen Sie nun einen frischen, noch berindeten Ast (Obstbaum oder Weide) in seinem Käfig anbringen, aber nicht in der gewöhnlichen Höhe, sondern nur etwa drei Finger hoch vom Boden, sodaß er leicht hinaufkommen und bequem darauf sitzen kann. Natürlich muß der Käfig, so lange der Vogel in kühlerer Luft immer sogleich erlahmt und die Zehen steif werden, ganz in der Nähe des warmen Ofens stehen, doch wollen Sie zwischen Käfig und Ofen ein dünnes Brett oder eine Pappscheibe einschieben, damit der Vogel nicht die strahlende Hitze unmittelbar bekommt. Sobald wir andauernd warme Witterung haben, wird er ganz von selber kräftiger und sicherer auf den Füßen werden. Anstatt die so rasch und spitz nachwachsenden Nägel immer wieder zu beschneiden, können Sie ihm dieselben ja lieber beseilen lassen, und sobald er sich kräftig genug fühlt, an einer Leiter aus rohem Holz, noch mit Rinde, zu klettern, geben Sie ihm eine solche hinein. 2. Ein Papagei, der so erzogen ist, daß er jedesmal, etwa alle zwei Stunden, zur Entleerung aus dem Käfig hinausgelassen zu werden verlangt, ist bis jetzt bei unseren Papageienpflegern noch eine große Seltenheit. Oefter kommt es dagegen vor, daß ein kluger Papagei, wenn er trinken will, das Geräusch nachahmt, mit welchem der Stöpsel einer Flasche gelöst wird. 3. Bei sorgfältiger Pflege unter Zugabe von Rothwein, auch wol etwas Eierbrot und Wallnüssen können Sie den Papagei sicherlich wieder zur vollen Kräftigung bringen.

Herrn Prof. Dr. Ebrard: Gern will ich Ihnen die gewünschten Rathschläge geben. Leider sind Ihre Mittheilungen aber nicht ausführlich genug, sodaß ich den Zustand des Vogels eben nicht mit voller Sicherheit beurtheilen kann. Vor allem hätten Sie mir angeben müssen, wie die Entleerungen beschaffen sind, ob er viel oder wenig frißt, wie er bei Leibe ist, ob mager oder voll und kräftig, und ob sich aus den Anfällen entnehmen läßt, daß es nur ein Schwächezustand, oder ob sie krampfhaft seien. Natürlich kann ich nur dann, wenn Sie mir auf diese Fragen möglichst gründlichen Bescheid geben, erfolgversprechende Rathschläge Ihnen ertheilen. Um indessen keine kostbare Zeit zu versäumen, sodaß der Zustand des Vogels sich erheblich verschlimmere, schlage ich vor, daß Sie, während Sie mir gefälligst die obigen Fragen beantworten, doch auch zugleich thatkräftig eingreifen. Wenn Sie erkennen, daß der Kakadu nur aus Schwäche diese Anfälle bekommt, eine Annahme, die am nächsten liegt, so geben Sie ihm täglich ein- bis zweimal einen guten Theelöffel voll besten französischen Rothwein. Sollte Verstopfung die Ursache sein, auch dies wäre ja leicht möglich, so müssen Sie mit dem Gemisch von gleichen Theilen Rizinus- und Provenzeröl, täglich zwei bis drei Tropfen gegeben, zuhilfe kommen. Schließlich könnte die Ursache auch in unbefriedigtem Geschlechtstrieb liegen, und dann müssen Sie, wie ja eigentlich in allen diesen Fällen, nach den Anleitungen meines Buchs „Die sprechenden Papageien" sich Gewißheit zu verschaffen suchen und den Vogel demgemäß behandeln. Mir schreiben Sie baldigst eingehend Bescheid, und dann will ich Ihnen auch gern noch unmittelbare Rathschläge ertheilen.

Herrn R. Siedow: 1. Wenn Sie eine Kanarienhecke einrichten wollen, so dürfen Sie doch die verhältnißmäßig kleine Ausgabe für ein Handbuch zur Belehrung in allen verschiedenen Fällen nicht sparen. Daher muß ich zuerst rathen, daß Sie mein Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte

*) Und dann werden sie in den deutschen Städten, besonders in Berlin, als italienische Delikatesse verkauft und verspeist. Red. d. „Gefiederten Welt".

Auflage) anschaffen und über alle obwaltenden Verhältnisse darin nachlesen und sich in allen solchen Fragen, wie Sie dieselben in ihrem Schreiben stellen, gründliche Auskunft holen. Für besondere Vorkommnisse, bzl. Fragen, welche Dinge berühren, die ein Anfänger nicht wissen kann, stehe ich selbstverständlich sodann hier mit Rathschlägen gern zugebote. 2. Die Frage, wie groß die Heckräume sein müssen und wieviele Vögel sie in einem bestimmten Raum zur Hecke unterbringen können, finden Sie in meinem genannten Buch sachgemäß und eingehend erörtert. Selbstverständlich kommt dabei doch einerseits sehr viel auf die Oertlichkeit und andrerseits auf die Ziele und Zwecke Ihrer Zucht an. Lesen Sie also gefälligst nach. 3. Wenn Sie wirklich feine und werthvolle Gesangsvögel züchten wollen, dann dürfen Sie allerdings nur Hähne von einem Gesangsstamm zusammenbringen. Auch darüber gibt das Buch gründlichen Bescheid.

Herrn Pastor H. Scheiblich: Die erste Bedingung zum Erfolg in der Züchtung aller Vögel überhaupt ist die, Geduld zu haben. Ohne diese ist es nicht möglich, irgend etwas Befriedigendes zu erreichen. Wie es mir scheint, sind Sie aber leider keineswegs ruhig und geduldig genug. Ich rathe daher dringend, daß Sie, wie ich ja auch in dem „Handbuch für Vogelliebhaber" I ausführlich angegeben habe, zunächst den alten Nymfen- oder Keilschwanzkakadus ruhig den Willen lassen, denn wenn dieselben auch unregelmäßig brüten, so pflegen sie trotzdem die Jungen auszubringen; in dem Erbrütenlassen der Papageieneier durch die Lachtauben liegt doch stets mehr oder minder Thierquälerei.

Herrn * * *: Die naturwidrige Wucherung des Schnabels bei den Vögeln kann nicht leicht unmittelbar eine Todesursache sein; im Gegentheil lebt dabei ein Vogel wol noch viele Jahre anscheinend ganz munter. Bei Ihrem Kanarienvogel kam nun aber etwas ganz andres zur Geltung, nämlich ein chronischer Darmkatarrh, an welchem er wol schon lange gelitten und infolgedessen er ganz abgezehrt war.

Herrn Franz Korn: 1. Es ist eine alt bekannte Maßregel, daß man den Käfig eines Vogels, welcher an Milben leidet, über Nacht mit einem weißen Tuch zudeckt, worauf sich das Ungeziefer vom Vogel fort und auf das Tuch zieht, sodaß es mit demselben entfernt, bzl. abgeschüttelt und verbrannt werden kann. Die Wirksamkeit dieses Hilfsmittels wird noch erhöht, wenn man den Vogel am Abend vorher an den Stellen, wo er sich nicht knabbern kann, mit Insektenpulver-Tinktur bepinselt. Keinenfalls dürfen Sie dabei aber glauben, daß Sie durch dies Verfahren allein das Ungeziefer ganz los werden können, denn es bleibt ja in den Käfigritzen u. a. immerhin so viele Brut zurück, daß an eine wirkliche Vertilgung garnicht zu denken ist, ja im Gegentheil findet in verhältnißmäßig kurzer Zeit wieder eine nur zu bedeutende Vermehrung statt. Wollen Sie die Milben wirklich gründlich los werden, so befolgen Sie das Verfahren, welches ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel" angegeben habe. 2. Im allgemeinen gilt die Steindrossel für beiweitem kräftiger und härter, wie man zu sagen pflegt, als die Blaudrossel. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II werden Sie die Angabe finden, daß ein solcher Vogel bei wirklich guter, sachgemäßer Pflege 10 bis 12 Jahre im Käfig vortrefflich ausdauert. 3. Solche Fragen, die so ganz und gar beim Abc anfangen, wie z. B. wieviele Mehlwürmer die Vögel von den verschiedenen Arten täglich bekommen müssen, kann ich hier doch unmöglich immer wieder von neuem beantworten. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" nach, wo Sie das alles haarklein beantwortet finden. 4. Welcher von den beiden genannten Vögeln, Stein- oder Blaudrossel, am besten singt, das zu beurtheilen ist größtentheils Geschmacksache, und auch darüber gibt das „Handbuch" Auskunft.

Herrn A. Ferdinand: Wenn Sie mir genaue Wohnungsangabe gemacht hätten, so würde ich Ihnen in diesem Fall gern schleunigst brieflich geantwortet haben, denn es würde mir ja nur zu sehr leid thun, falls Sie sich wirklich dazu verleiten ließen, die Tannenmeisen-Eier in einer Brutmaschine erbrüten zu lassen. Bedenken Sie nur, daß die Tannenmeise an sich ja bereits zu den zarteren unter unseren Stubenvögeln gehört, so werden Sie es zu ermessen vermögen, wie wenig Aussicht Sie dazu haben, die jungen, künstlich erbrüteten Vögel dieser Art durch Aufpäppeln glücklich aufzubringen. Das dürfte eine Thierquälerei werden, vor der ich nur dringend warnen kann. Immerhin ist es ja schon ein hübscher Erfolg, daß Ihr Pärchen Tannenmeisen, welches Sie seit zwei Jahren besitzen, im Käfig zu nisten begonnen und Eier gelegt hat — und um Ihnen doch wenigstens einen praktischen Rath geben zu können, schlage ich vor, daß Sie die Eier entweder an eine Eiersammlung abgeben, oder, falls Sie die Gelegenheit dazu finden, dieselben in andere Meisennester im Freien hineinbringen, bzl. vertheilen. Wenn Sie dann beobachten, ob die jungen Meisen glücklich erbrütet werden und lebenskräftig sind, so werden Sie darin Freude und Anregung genug finden.

Herrn Paul Müller: Wenn Sie aufmerksam in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nachgelesen hätten, so würden Sie gefunden haben, daß Sie dem Pärchen rother Kardinäle nicht sogleich ohne weiteres ‚Eier, Grünkraut und Ameisenpuppen' geben durften, sondern daß Sie damit hätten warten müssen, bis die Vögel in der neuen Oertlichkeit sich eingewöhnt hatten und zu nisten begannen. Jedenfalls hat der Kardinal sich nun an den Dingen, die für ihn Leckerbissen sind, überfressen und infolgedessen ist er unpäßlich. Entziehen Sie ihm vorläufig also alles wieder und behandeln Sie ihn nach den Vorschriften des „Handbuch".

Herrn Karl Siebold: 1. Solange Sie die jungen Graupapageien aus dem Mund füttern, dürfen Sie nicht darauf rechnen, daß Sie dieselben gut am Leben erhalten werden. Abgesehen davon, daß dies Verfahren doch zweifellos ekelhaft ist, bringt es den jungen Vögeln keinen wohlthätigen Einfluß und Ihnen selbst sicherlich auch nicht. 2. Der mitgeschickte Wurm, welcher dem einen Ihrer drei jungen Graupapageien abgegangen ist, ergab sich bei der Untersuchung als ein Bandwurm, wie solcher bei den Papageien leider nicht selten vorkommt. 3. Näheres über die beiden ersten Punkte finden Sie in meinem Werk „Die sprechenden Papageien" ausführlich angegeben.

Herrn Apotheker Mortimer Scholtz: 1. Die Frage inbetreff der Papageien und Katzen ist hier kürzlich beantwortet worden, und ich kann nur wiederholen, daß nach meinen Erfahrungen ein großer, kräftiger, halbverwilderter Kater auch für den wehrhaftesten Papagei zweifellos gefährlich werden kann. 2. Ihre Mittheilungen werden mir stets willkommen sein.

Bücher- und Schriftenschau.

Emanuel Bourgeart, „Erklärung der Variation der Vogeleier" (Genf, Bourgeart's Buchhandlung).

Eine kleine, wissenschaftliche Schrift, welche jeder Gebildete, der sich auf dem Gebiet der Lebensäußerungen der Vögel belehren will, zweifellos mit großem Interesse lesen wird, gleichviel ob er dem Verfasser in seinen Hypothesen zustimmen kann oder nicht, und die daher der Beachtung empfohlen sei.

Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn E. Dreier, Dänischer Generalkonsul in Chikago: Vielen Dank für den Zeitungsausschnitt! Leider ist es in dieser Hinsicht hier wie dort und ja fast in der ganzen Welt gleich. Drehen wir das Wort vom Hasen um und beziehen es auf den lieben Menschen, so kommen wir zum richtigen Schluß: „Alles, Alles will er fressen."

Herrn Hofbuchhändler E. Schotte: Besten Dank für das Zeitungsblatt! Das macht sich auf dem Papier gar stolz und schön.

Herrn F. E. Blaauw: Immer sachte! Erst abwarten und beweisen. Die Redensart ist hier längst aufgetaucht — aber mit dem „oder sonst so etwas" hat es doch noch seine guten Wege.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 15. Magdeburg, den 11. April 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 15: Thierkunde: Der Sandfisch (Periophtalmus Koelreuteri), ein neuer Zierfisch (Schluß). — Raubfische im Aquarium (Schluß). — Pflanzenkunde: Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Bären beim Fuchsluder. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Stralsund; Braunschweig (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 14: Gelber Cochinchina-Hahn. — Aufruf an alle Geflügelzüchter im Königreich Sachsen. — Kurze Entgegnung auf 2. Punkt aus dem Artikel: „General-Verein der schlesischen Geflügelzüchter“. — Generalversammlung des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter (Schluß). — Die Jubiläums-Ausstellung in Dresden (Schluß). — Die 17. Ausstellung der „Cypria“ in Berlin (Fortsetzung anstatt Schluß). — Die dritte allgemeine Geflügelausstellung des Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Arnstadt i. Th. (Schluß). — Die 33. Geflügel-Ausstellung des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz. — Ausstellungsbericht. — Prämirungsliste der X. Geflügel-Ausstellung zu Halle a. S. — Vereinsangelegenheit. — Krankheits- und Sektionsberichte.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Nichts fröhlicheres, als Finkenschlag
Im grünen Buchenwald,
Der schmetternd hell am Frühlingstag
Von hundert Zweigen schallt,
Und wer die schöne Welt durchzieht,
Mit Sorgen nicht bepackt,
Dem schlägt ein flottes Finkenlied
Zum Marsch den rechten Takt.

Echt Thüringer Edelfinken, 1,50 Mk., dsgl. mit blauem Schnabel, 2 Mk., Stare, 4 Mk., Zeisige, sing., 1,50 Mk., Grünfinken, sing., 1,50 Mk., chines. Nachtigalen, sing., P. 10 Mk., Männch. 7 Mk., Kreuzschnäbel, 1,50 Mk. Postversandt nach allen Ländern. [507]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Männchen mit **tiefem, reinem, melodischem Gesang,** gleich schlagend, à 5 Mk., liefert vom 28. April ab,

Sprosser,

tiefschallige Kogler als auch **Davidschläger,** nur Ia abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit hellen, klangvollen Touren durchschlagen, à 12 Mark, liefert vom 4. Mai ab,

Steinröthel,

Ober-Ungarische Wildfänge — anerkannt beste Spötter — garantirte Hähne, à 12 Mark, liefert von Ende April ab, dann echte ungarische

Schwarzplättchen,

Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, à 3 Mk. 50 Pf., **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 Mk., liefert vom 2. Mai ab und **nimmt schon von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen** [508]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, Böhmen.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 Mk., **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [509]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [510]

Theodor Franck, Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [511]

Verkaufe:

1 hochfeine **Schwarzamsel,** tadellos in Allem, pfeift 3 Signale, billigst für 10 Mk., ferner 1 Kanarienvogel, pfeift den Gesang von Stieglitz und Hänfling fein durch, 6 Mk., sowie 2 Liter reingesiebte Mehlwürmer, à 4,20 Mk. [512]

K. Leonhardt, Straßburg i. E., Nikolausstaden 14.

Getrocknete Ameiseneier

in bester gereinigter und sandfreier Ware, Kilo 2,50 Mk., 5 Kilo 12 Mk., empfiehlt [513]

Carl Kämpf, Mainz.

Chin. Zwergwachtel,

ein Weibchen, oder einer anderen kleinsten fremdländischen Wachtelart, wird sofort zu kaufen gesucht. Direkte Angebote an Stationschef **Metzger** in **Regensburg.** [514]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [515]

Köln.

Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins „ORNIS“ in Köln,

in Verbindung mit der **Großen Internationalen Sport-Ausstellung Köln 1889**

am 17., 18., 19. und 20. Mai 1889

in eigens dazu erbauten geschützten Hallen auf dem Ausstellungsplatz. [516]

Es gelangen zur Vertheilung **viele** und **hohe** Geldpreise, **114 goldene, silberne** und **bronzene Sport- und Vereins-Medaillen**, sowie **Statsmedaillen, 100 Ehrendiplome der Sport-Ausstellung, Vereins-Diplome** nach Bedarf und **viele Ehrenpreise.**

Die Geflügelausstellung **beginnt sogleich mit Eröffnung der Sport-Ausstellung** und man rechnet während der **ersten vier Tage auf einen Besuch von mindestens 200,000 Personen.** — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günstigste Gelegenheit zum Verkauf und Ankauf und **wir können daher nur dringend rathen, das beste Material für diese Gelegenheit zu reserviren.** — Anmeldungen sind spätestens bis zum **25. April** an den Präsidenten des Vereins **Herrn Bankdirektor Emil Mengering** in **Köln-Deutz** einzusenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

L. Ruhe, Alfeld i. H., Thierimportgeschäft.

Interessanteste Neuheit im Vogelmarkt!

Königs-Kardinäle

(Cardinalis flavonotatus, *Russ*, siehe „Gefiederte Welt“ Nr. 9 d. J.), wunderschöne, gelbhaubige und gelbgefleckte Kardinäle, bisjetzt noch völlig unbekannte Vögel, von mir aus dem Innern von Mexiko importirt. Außerdem Klarinettenvögel, Falklandsdrosseln (Turdus Falclandicus), Gray's Drosseln (Turdus Grayi). Billigste Bezugsquelle für alle Arten amerikanischer Vögel und Thiere für Händler. [517]

Gesetzl. geschützt

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [518]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Gesetzl. geschützt



Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2 4 6 8 10 12 14 16 Loch

à Stück 1, 1,50, 2, 2,50, 3, 3,50, 4, 4,50 *M*

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 *M*.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister,
[519] Berlin, Lindenstr. 67.



A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird jener Betrag vergütet. [520]

Empfehle:

Hüttensänger, Par 12 ℳ, Männchen 8 ℳ; rothe Kardinäle, Männchen 10 ℳ, Weibchen 7 ℳ; Diamantfinken, 12 ℳ, Gürtelgrasfinken, 14 ℳ, Zeres-Astrilde, 14 ℳ, Dornastrilde, 11 ℳ, Zebrafinken, 8 ℳ, japan. Möschen, 8,50 ℳ, Sperbertäubchen, 6 ℳ, Bronzemännchen, 4,50 ℳ, Astrilde, Reisvögel, Bandfinken, Blutschnabelweber, weißköpf. und schwarzköpf. Nonnen, Muskatfinken. Par 3,50 ℳ, (tadellose, eingewöhnte Vögel). Kronfinken von Süd-Amerika, Par 18 ℳ, Madagaskarweber, Männchen in Pracht, Stück 6,50 ℳ, Sperlingspapageien, 8,50 ℳ, Nymfensittiche, 15 ℳ, rothe und blaue Tangaren in Pracht, Stück 25 ℳ, Rosellas in Pracht, 45 ℳ, Molukken-Kakadus, jung und gelehrig, Stück 80 ℳ. [521]

Gustav Voss, Hoflieferant, **Köln a. Rh.**

[522]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt. Lübeck.**

Ich erlaube mir anzubieten:

Sprosser

aus der Bukowina mit tiefschalligem Gesang, Dtzd. 95 ℳ, ½ Dtzd. 50 ℳ, ⅓ Dtzd. 35 ℳ, einzelne Vögel 10 ℳ Versandt Anfang Mai.

Nachtigalen,

ungarische, mit vorzüglichem Gesang. Dtzd. 48 ℳ, ½ Dtzd. 24 ℳ, ⅓ Dtzd. 16 ℳ, einzelne Vögel 5 ℳ. Der Versandt der Nachtigalen beginnt gegen Ende April.

Steinröthel,

ungarische Wildfänge, Stück 10 ℳ, **Schwarzköpfe** und **Gartengrasmücken**, Stück 3 ℳ, **gelbe Spötter**, Stück 4 ℳ. Letztere 4 Arten Vögel liefere ich von Ende April an. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für lebendes Eintreffen und sichere Männchen leiste jede Gewähr. Um den verschiedenen Aufträgen meiner geehrten Kunden vollständig nachkommen zu können, erbitte ich mir möglichst frühzeitige Bestellung auf obige Vögel. [523]

Karl Aumeyer, Vogelhandlung,
Linz a. D.

Empfehle mein prima Eierbrot (mehrfach prämirt) als ausgezeichnetes Futter für Kanarien u. a., kleine das Dtzd. 50 Mk. bei Abnahme von wenigstens 5 Dtzd., große das Stück 1,50 Mk., bei Mehrabnahme Rabatt. Preis einschl. Verpackung.

Carl Henney, Konditor,
[524] **Hachenburg, Reg.-Bez. Wiesbaden.**

Abzugeben: 1 Par Baltimore-Vögel, 10 ℳ, 1 Dominikaner-Kardinal, 7,50 ℳ, 1 Trauer-Tangara, 6 ℳ, 1 Scharlach-Tang., 10 ℳ, 2 Hüttensäng., à 8 ℳ, 1 Par Silberfasänch., 4 ℳ, 1 P. Papstfink., 7,50 ℳ, 2 Weibch. Schmetterlingsf., à 2 ℳ, 1 Mnch. Indigof., 4 ℳ, 1 Wbch. Goldsperling, 3 ℳ, 1 Wbch. Bandf., 2 ℳ, 1 Mnch. Safranf., 3 ℳ, 1 schwarzk. Nonne, 2 ℳ. Alles eingewöhnte, gesunde Vögel. [525]

R. Giesbrecht, Danzig, Langer Markt 32.

Verkaufe: 2 Bandfink-Männchen, 1 dsgl. Weibchen, 1 P. Zebrafinken. **Kaufe:** 2 Gordonblau-Männchen, 1 Goldbrüstchen-Weibchen, 1 P. imp. Wellensittiche. [526]

Frl. **H. Liebich, Rosenberg, O.-S.**

Prämirt mit 20 I. und II. Preisen!

Gesetzlich geschützt. Unerreicht dastehend in Tonfülle u. natürl. Wiedergabe d. Vogelstimme i. m. viels. verb. **Universal-Roller-** und **Flötenpfeife** f. Kanarien. Es sollte daher f. Zücht. unterl., f. solche beizul. Durch einf. Blasen in den Apparat zarteste tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten erzeug., ist meine Pfeife die **einzig** vollkommenste a. d. Zeit. Preis 4 ℳ mit Verpackung. [527]

Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 35.

Kanariensänger

verschied. hiesiger feinster Tourenstämme, à 12. 15, 20, 25 u. 30 ℳ einschl. Packung noch in schöner Auswahl zur Abgabe. Versandt reell gegen Kasse oder Nachnahme unter Gewähr für Güte und lebende Ankunft. [528]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz), Züchterei und Versandtgeschäft, gegründet 1864.

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [529]

C. G. Vodel, Leipzig.

Sprosser, Nachtigalen u. Steinröthel.

Aufträge auf **diesjährige Wildfänge** werden von heute an entgegengenommen, erstere zum Preis von à Dtzd. 100 ℳ, ½ Dtzd. 50 ℳ, ⅓ Dtzd. 35 ℳ, mit hochfeinem, tiefschalligem Gesang, **Nachtigalen**, Dtzd. 40 ℳ, ½ Dtzd. 20 ℳ, ⅓ Dtzd. 15 ℳ, **Steinröthel** oder **Einsamer Spatz**, Wildfänge, St. 9 ℳ. Der Versandt beginnt Anfang Mai unter Gewähr für sichere Männchen und lebende Ankunft. Bestellungen nimmt entgegen [530]

Josef Hirschkron, Vogelhandl., Budapest,
Ungarn, Grenadiergasse 10.

Antiacarin-Extrakt,

Universal Vertilgungsmittel der Vogel-, Tauben- und Hühnerläuse und ihrer Brut; unübertroffen in seiner Wirkung, ist den Vögeln unschädlich, tödtet sofort und wirkt noch bei einer Mischung von 10 Theilen Wasser. 1 Liter 5 ℳ, ½ Liter 3 ℳ, ¼ Liter 2 ℳ. Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [531]

Gebe ab: 1 Zuchtpar Nymfensittiche mit 2 Jungen, Zuchtpar 18 ℳ, Junge à 5 ℳ, 1 richtiges Par nordische Bergfinken, 2 ℳ 50 ₰. [532]

J. Deeg, Regnitzlosau (Oberfranken).

☞ Empfehle meine ganz vorzüglichen

Deutschen Ameiseneier,

Liter 80 ₰, singende Schwarzdrosseln, à 8 ℳ, Rothhänflinge, 2 ℳ, Stieglitzmännchen, 2½ ℳ, rothe Kreuzschnabel, à 2 ℳ. Buchfinken, à 1 ℳ 50 ₰ bis 2 ℳ. [533]

F. Noack, Berlin, Potsdamerstraße 112.

☞ Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe zu billigen Preisen: 2 Zuchtpare Wellensittiche, 1 Zuchtpar Nymfensittiche, 1 Zuchtpar Sonnenvögel; Nuß: Handbuch, V. Band (fremdländische Stubenvögel) 1887, Nuß: Der Wellensittich; Holzbauer in verschiedenen Größen. Sämmtliche Vögel sind gute, kräftige Zuchtpare und können sofort zur Hecke verwandt werden. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. Anfragen unter **A. C. 24** in der Expedition der „Gefiederten Welt". [534]

Empfehle zur Saison unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, so wie sicherer Männchen:

Sprosser,

und zwar: bukowinaer, polnische, russischer (beßarabische, podolische, wolhynische und ukrainer), ungarische, siebenbürger, moldauer und walachische, darunter insbesondre auch Vögel aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, Maros-, Dniestr- und Pruth-Gegenden, sowie aus anderen großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, durchweg abgehörte Ia Schläger im vollen Gesang und tadellosem Gefieder, zu 9 bis 15 ℳ, je nach Lokalrasse des Vogels;

Nachtigalen,

ungarische, siebenbürger und walachische, abgehörte Ia Schläger mit silberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, sehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 ℳ, ebenso

Mönchsgrasmücken,

aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die besten Ueberschläger, beziehungsweise Doppelüberschläger und Repetirschläger, zu 3,50 ℳ bis 8 ℳ, je nach Gesangsleistung; dann Gelbspötter, à 4—5 ℳ, Sumpfrohrsänger, à 5 ℳ, Gartengrasmücken, à 4 ℳ, Sperbergrasmücken, à 5 ℳ, rothrückige Würger, à 2,50 ℳ, rothköpfige dsgl., à 5 ℳ, Dorn- und Zaungrasmücken, à 2,50 ℳ [535]

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend billiger. Streng reelle Bedienung.

Bestellungen werden fortwährend angenommen und soweit der Bestand der **erprobten** Sänger reicht, sogleich ausgeführt.

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Wer will reell kaufen?

Spottdrosseln, 1 Jahr in meinem Besitz, in vollem, lautem Gesang, à 18 Mk., Kardinäle, hochroth, nur reinbefiederte Vögel, à 9 Mk., chinesische Nachtigalen, sichere, abgehörte Sänger, à 6—8 Mk., zahme Frettchen, à 15 Mk., importirte alte Zucht-Wellensittiche, Par 15 Mk., Diamantfinken, Par 9 Mark. Große hochrothe Goldfische, 100 Stück 10—12 Mark.

H. Tischler, Leipzig,
[536] **Königsplatz 7.**

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [537] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: Gut eingewöhnte, schöne Graupapageien, hier überwintert, an Hanf, Mais und Wasser gewöhnt, schöne sprechende und nichtsprechende zahme blaust. Amazonen, Surinams und Dufresne-Amazonen, große grüne und Müller's Edelpapageien, große Gelbhaubenkakadus, zahme Rosakakadus, dsgl. gut sprech., Goffinkakadus, Königssittich-Mch., Nymfen, gr. Alexander-, rothbrüstige dsgl., Mönchs- und ausgefärbte Pflaumenkopfsittiche, rothe Kardinäle, Spottdrosseln, Kernbeißer, Grundröthel, schwarzköpfige Loris, Wbch. blauscheitliger Fledermauspapagei, Kanarienvögel-Mch. [538]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,00 Mk., empfiehlt
[539] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Nistkästen-Fabrik

(prämirt: Erfurt, Halle, München, Darmstadt, Magdeburg u. a.)

Hartleb & Leibe
in Oelze im Thüringerwald.

Für insektenfressende Vögel nach Dr. Ruß und Dr. Gloger's Schriften.

Außerdem für Wellensittiche und andere fremdl. Vögel; Preis-Verzeichnisse zu Diensten. Vereinen und Händlern bei größeren Posten Rabatt. [540]

Empfehle:

Ungarische Nachtigalen, St. 3 ℳ, Schwarzplättchen, gelbe Spötter, Sperbergrasmücken, St. 2 ℳ 50 ₰, Gartengrasmücken, St. 2 ℳ, Rothkehlchen, Gartenrothschwänze, kleine Laubvögel, St. 1 ℳ Versandt vom 24. April ab. [541]
E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 24.

20 Mk Künstliche Brutapparate
mit innerm Thermo-Syphon
für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues System. Kein Wasser mehr morgens und abends aufzuwärmen. **Beispielloser Erfolg.** Postfreie Zusendung des Katalogs. **J. Philippe Fils,** Geflügelzüchter, **Houdan** (Seine u. Oise), Frankreich. [542]

Verkaufe unter Gewähr: 1 Gelbspötter, schön vermausert, sehr zahm, fleißiger und guter Sänger, 16 Mk., 1 rothen Kardinal im Prachtgefieder, zahm, guter Sänger, 12 Mark, 1 Par franz. weiße Bagdetten, Ausstellungsvögel, 16 Mark, 1 Par Kupfergimpel dsgl., 6 Mark. Verpackung frei.
[543] **Otto Salzmann, Halle a. S.,** Geiststr. 20.

Mehlwürmer, prima Ware, versendet à Liter 4 ℳ 50 ₰, einschl. Verpackung.
[544] **C. Weiss, Breslau,** Berlinerstraße 13.

In eine Vogelhandlung

wird zur Vergrößerung des Geschäfts entweder ein tüchtiger Konservator oder ein junger Mann mit Bareinlage als Theilhaber gesucht. Gefl. Angebote mit der Aufschrift K. K. Nr. 800 wolle man mit Beischluß einer Freimarke an die Expedition der „Gefiederten Welt" einsenden. [545]

Echte ungarische David-Sprosser,

persönlich am Karpathen-Gebirge eingekauft, sowie alle Arten **ungarische Singvögel,** liefert Anfang Mai zu billigsten Preisen unter Gewähr richtiger Hähne und gesunder Ankunft, Preislisten postfrei, das älteste Geschäft für Sprosser-Import
H. Hromada, Zoologische Handlung,
[546] **Dresden,** Johannisstraße 20.

Gebe ab eine große graue Grasmücke im vollen Gesang für 6 ℳ, ein Rothkehlchen, 2 ℳ Die Vögel sind im Gefieder tadellos und prima Sänger. Tausche auch gegen ein Par blaue Hüttensänger oder ein Par Sonnenvögel. Ferner eine silberne Repetiruhr (Viertelschlagwerk) sehr gut gehend, Werth 14 ℳ, tausche gegen fremdländische Vögel. [547]
Bachmann, Uhrmacher, **Villingen** in Baden.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16. Magdeburg, den 18. April 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Ornithologische Winterfreuden.
Bemerkungen zu: „Eine Anregung". II.
Zur Haltung fremdländischer Vögel im Winter.
Ueber die Gefährlichkeit der Papageienkäfige aus Messing.
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Köln.
Anfragen und Auskunft.
Zum Vogelschutz.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.

Nachdruck verboten.

Auf Grund vielseitiger Beobachtungen und langjähriger Erfahrungen umfassend geschildert von Mathias Rausch.

(Fortsetzung).

Folgende Beispiele aus meinen eigenen Erfahrungen werden das Gesagte genügend bestätigen.

Vor mehreren Jahren besaß ich einen Sprosser, der sich bei Tag und Nacht durch einen außergewöhnlichen Gesangseifer auszeichnete. Es war anfangs Mai. Der Vogel stand sammt Käfig in einem sogenannten Jalousien-Kasten zwischen dem Fenster, aber noch nicht auf freier Luft, indem der Kasten von Außen durch eine auf der Innenseite desselben eingefügte Glastafel abgesperrt war. Der Sprosser war im größten Schlag. Ein Liebhaber, dem der Vogel gefallen hatte, brachte ihn an sich. Er nahm denselben sammt Käfig und Kasten und befestigte ihn im Fenster seiner Wohnung genau so, wie er bei mir angebracht gewesen war. Auch fütterte er den Vogel auf dieselbe Weise, wie ich. Allein es vergingen acht Tage und der Vogel gab noch immer keinen Laut von sich, weder bei Tag, noch in der Nacht. Am zwölften Tag endlich riß dem Käufer die Geduld und er sandte den Vogel zum Umtausch gegen einen andern. Kaum befand sich der Sprosser aber auf seinem frühern Platz, so schlug er sogleich wieder unermüdlich wie zuvor. Dies bestimmte den Käufer, den Vogel abermals mit sich zu nehmen, doch es erging ihm damit nicht besser als früher. Endlich am fünften Tag — es war bereits der 20. Mai und der Vogel schlug noch immer nicht — verhüllte der Besitzer von der Zimmerseite den Kasten mit einem grünen Stoff; dies wirkte, denn noch an demselben Tag fing der Vogel zu schlagen an und schlug bei Tag noch fünf Wochen fleißig fort. Mit dem Nachtgesang war es aber im selben Jahr zu Ende, und erst von Mitte Mai nächsten Jahrs ab sang er wieder in der Nacht.

Die Ursache der Gesangsstörung bei diesem Vogel lag offenbar, was seinen Gesang bei Tag betraf, in der ganz veränderten Aussicht nach einem andern Zimmer, die ihn anfangs lustig gemacht haben mochte; für den unterbrochnen nächtlichen Schlag war aber jedenfalls der Umstand maßgebend, daß in der Nähe meines Fensters die ganze Nacht über eine Straßenlaterne brannte, welche ihre Lichtstrahlen um den Vogel herum verbreitete, während

derselbe bei dem neuen Besitzer völlig im Finstern stand, da dessen Fenster nach einem Garten führten.

Einst bot mir ein Liebhaber eine Nachtigal zum Kauf an. Der Vogel war der Behauptung des Verkäufers nach zwei Jahre in dessen Besitz, schlug aber nicht. Da der Vogel am Zäpfchen als Männchen zu erkennen war, kaufte ich ihn. Der Vogel befand sich früher in einer düstern Wohnung; ich brachte ihn im Gegentheil in einen sehr hellen, auch während der Nacht durch Mondschein und Straßen-Gaslaternen erhellten Raum. Nach kaum 14 Tagen — es war damals bereits April — schlug der Vogel nicht nur bei Tag, sondern später auch in der Nacht, und erwies sich überhaupt als ein guter und fleißiger Schläger. Die Ursache der Zurückhaltung mit dem Schlag lag bei diesem Vogel zweifellos in dem ungeeigneten Raum seines Standorts und wahrscheinlich auch in der unzweckmäßigen Fütterung.

Im Jahr 1884 blieb einer meiner Frühjahrssprosser, obwol das männliche Geschlecht bei ihm außer allem Zweifel war, stumm. Es kam bereits der Mai 1885, und der Vogel gab noch immer keinen Laut von sich, trotzdem ich denselben schon bald über 14 Tage blank mit frischen Ameisenpuppen gefüttert hatte. Eines Tags, es war schon Mitte Mai vorüber, werde ich in der Nacht durch den Schlag eines Sprossers aus dem Schlaf geweckt. Es war der Gesang des bis dahin stumm gebliebnen Vogels; er schlug im selben Jahr bis August und nur in der Nacht. Auch im nächsten Jahr blieb er blanker Nachtschläger und zeigte sich überhaupt als ausgezeichneter Sänger. Dieser Vogel begann mit seinem Schlag in einem gleichfalls vom Mondschein hell erleuchteten Zimmer und schlug in Vollmondnächten auch am lebhaftesten. Dieses Beispiel kennzeichnet einen jener Fälle, wie solche oben bei den blanken oder immerwährenden Nachtschlägern erwähnt sind.

(Fortsetzung folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Nach dem Sturm am 2. und 3. Februar, der vernichtend die holländische Küste traf, wurde die Luftströmung östlich und hielt mit Ausnahme weniger Tage, an denen südwestliche Winde wehten, an.

Auch in den ersten Märztagen blieb der Wind stürmisch und östlich, sodaß dadurch die Fluthwelle sehr zurückgedrängt wurde und die Watten nur theilweise unter Wasser liefen. Obgleich nur geringe Kältegrade auftraten und der Schnee unter den wechselnden Wärmegraden sich rasch zersetzte, hörte der Zug mit einem Mal auf.

Die bereits angekommenen Vögel verschwanden, auf den Feldern war es wieder öde und still geworden.

Auch an den Watten war wenig Leben, die kleinen Strandläufer, Tringen, Halsbandregenpfeifer u. a. m. waren nur vereinzelt anzutreffen. Außer Mergänsen und endlosen Entenschwärmen, die in sichrer Ruhe auf den Sandbänken saßen, gab es nichts zu beobachten. Der Monat Februar bot somit nichts von Bedeutung. Von den nordischen Samenfressern — Berghänfling, Schneeammer und Alpenlerche — konnte man nur einzelne versprengte finden, zusammenhängende Flüge waren nicht wahrzunehmen. Der Seidenschwanz, der bei der andauernd nördlich und öst-

Ornithologische Winterfreuden.

Von K. Friedrich. Nachdruck verboten.

Es ist einer jener heitern Tage, wie uns deren der Dezember 1888 noch so viele gebracht hat, gleich als ob das scheidende Jahr wieder gut machen wollte, was es im Sommer versäumt hatte. Die stillen Teiche und kleinen Wasserflächen des Parks sind mit einer dünnen Eisdecke überzogen, die jedoch da, wo nicht der Schatten der hohen Tannen und Fichten sie schützte, den Strahlen der Mittagssonne wieder hat weichen müssen. Die zahlreichen kleinen Sturzbäche rauschen ganz ungehindert zu Thal; sie hat der Winter noch nicht in Fesseln zu schlagen vermocht.

Während wir einem der über Felsen und Steine plätschernden Wasserläufe entgegen langsam unter mächtigen Fichten und Weißtannen dahin wandern, huscht plötzlich ein schwarzer Vogel vor uns auf, den das hohe Ufer uns verborgen hatte, und fliegt, immer dicht über dem Wasser, bachaufwärts. Bei der nächsten Krümmung entschwindet er unseren Blicken. Wir haben ihn, so flüchtig er auch dahineilte, doch sofort erkannt: es ist der Wasserstar (Cinclus aquaticus) oder die Bachamsel, deren jetzt mehrere, jeder streng für sich allein, hier an den offenen Gewässern ihr Wesen treiben. Vorsichtig, das Opernglas richtig eingestellt in der Hand, gehen wir weiter, ganz sicher, den interessanten Vogel bald wieder anzutreffen. Und richtig, da ist er — so eifrig wir spähten, ob wir ihn nicht sitzend entdeckten, wir haben ihn doch aufgescheucht —, abermals fliegt er, genau dem Lauf des Bachs folgend, dahin und bald verbirgt ihn wieder das schützende Ufer. Doch diesmal ist die Gelegenheit, ihm unbemerkt zu nahen, günstiger. Das Bett des Bachs hat sich zu einer kleinen Ausbuchtung erweitert, die halb mit einer Eiskruste überzogen ist, halb, soweit der von oben hereinstürzende Bach die Wellen aufwirbelt, eine offne Wasserfläche zeigt. Hinter hohen Fichtenstämmen Deckung suchend, pirschen wir uns heran, und unser Eifer wird belohnt. Uns den Rücken zukehrend, sitzt der Gesuchte am Rand des Eises. Eine junge Fichte bietet einen vorzüglich geschützten Beobachtungsposten, und wir können den Vogel jetzt mit Ruhe belauschen. Hin und her dreht er sich, sodaß bald die rechte, bald die linke Seite seiner weißen Kehle sichtbar wird, trippelt einige Schritte seitwärts und wieder zurück und macht dann mit in

lichen Windrichtung zu erwarten gewesen wäre, blieb aus.

Anfang März kam der Zug langsam wieder in Fluß, nach meinen langjährigen Beobachtungen jedoch nur an den Tagen, wo der Wind südlich geworden war. An denjenigen Tagen, wo Ostwind wehte, zogen nur einzelne Vögel.

In den ersten Märztagen waren auf dem Zug: Saatkrähen, Kibitze, Holztauben, Schwarz-, Wachholder-, Sing- und Rothdrossel, weiße Bachstelzen, Pieper, Grau- und Goldammer; von den Wattvögeln: Brachvögel, Goldregenpfeifer, Austernfischer, Halsbandregenpfeifer, Alpen- und Zwergstrandläufer, Fischreiher, Wasser- und Rohrhühner; von den Schwimmvögeln: Krick- und Knäck-, Pfeif-, Spieß-, Schnatter- und Stockente, von den nordischen Berg-, Schell- und Eisente. Gegen den 10. März wanderten die Lachmöven, sie waren größtentheils im Putz. Mantelmöven (Larus marinus), wahrscheinlich durch den Sturm verschlagen, waren in Flügen von 10—20 Köpfen anzutreffen. Am 20. März kamen die Bläßgänse und gleichzeitig mit diesen der Zwergschwan (Cygnus minor) und der Tölpel (Sula bassana). Der letztre wird sich ohne Frage in der Sturmregion befunden haben und weit ins Binnenland hinein verschlagen worden sein. Von den drei letztgenannten wurden prachtvolle Stücke eingeliefert.

Von Bedeutung dürfte meine Beobachtung inbetreff des Zwergschwans sein.

Die Einlieferung von 7 Stück dieses sonst selten zu erlangenden Vogels sprechen für die Anzahl der eingetroffenen Köpfe während der Wintermonate. Der mir zuletzt zugesandte Zwergschwan war das schönste Stück, welches mir je zu Gesicht gekommen ist. Der Vogel hatte einen beinahe schwarzen Schnabel, das auf der Schnabelfirst bis zur Stirn durchlaufende Schwarz war sehr breit, sodaß das Gelb über den Nasenlöchern etwa 3 cm Raum behielt. Der schöne Vogel ging in den Besitz des Herrn Alexander Ritter von Worafka in Graz über.

(Fortsetzung folgt).

Bemerkungen zu: „Eine Anregung".

II.

In unsrer vorhergehenden Besprechung in Nr. 9 wiesen wir darauf hin, daß die Liebhaber in den meisten Fällen sich selbst die Schuld beizumessen haben, wenn sie bei dem Ankauf von Vögeln und anderen Thieren übervortheilt und betrogen werden. Im Handel und Wandel kommen aber noch andere Fälle vor, wo der Besteller, bzl. Käufer, aus übergroßer Vorsicht, auch wol aus Bequemlichkeit und sonstigen Ursachen, übel ankommt, sobald er sich einer Mittelsperson bedient.

Für das kaufende Publikum ist es jederzeit räthlich, ohne Vermittler mit dem Verkäufer, bzl. der Handlung, zu verkehren. Die belangreichsten Betrügereien werden hier verübt, weil der Vermittler in dem Ruf eines Kenners und unbescholtnen Manns steht. Durch das öffentliche Vertrauen gedeckt, scheuen sich selbst Vorsitzende und Geschäftsführer von Vereinen nicht, unsaubere Geschäfte zum Nachtheil ihrer Auftraggeber zu machen*).

*) Eine solche Behauptung würden Sie beweisen müssen, wenn sie Glauben finden sollte. D. R.

---

die Höhe gestelztem Schwanz und etwas hängenden Flügeln rasch hintereinander mehrere zierliche Bücklinge, bei denen er aber nur in den Fersengelenken einknickt und den Oberkörper wagrecht hält. Jetzt plötzlich fliegt er ab, einem Stein am gegenüberliegenden Ufer zu, fußt aber, sonderbarerweise, nicht unmittelbar auf ihm, sondern senkt sich etwa 1 m vorher ins Wasser, schießt halb eingetaucht hindurch und hebt sich dann erst auf den Stein. Er dreht sich sofort, daß uns die weiße Unterseite entgegenleuchtet, und sein Wenden und Knixen beginnt von neuem. Nach wenigen Augenblicken fliegt er wieder aufs Eis herüber, in derselben Weise vorher ein Stückchen durchs Wasser fahrend, sodaß wir es deutlich plätschern hören. Auf einmal hüpft er ins Wasser hinab, schwimmt in raschen Wendungen hin und her, ist jetzt untertauchend verschwunden, erscheint kurz darauf fast an derselben Stelle wieder, schwimmt nach dem Ufer zu, taucht abermals, erscheint diesmal in einiger Entfernung wieder an der Oberfläche und watet dann an einer seichten Stelle halben Leibs im Wasser, fast wie eine Ente dabei vor sich her den Schlamm durchstöbernd. So gehts wol Minuten lang unermüdlich fort, dazwischen wird nur auf kurze Augenblicke auf dem Rand des Eises gerastet. Da tritt die Sonne hinter einer Wolke hervor, die sie verbarg, und ein voller Strahl trifft den Vogel. Ist es die milde Wärme, die ihm wohlthut, ist es das freundliche Licht, das ihn begeistert — ein fröhlicher Gesang ertönt, und unter Wenden, Knixen und Trippeln des Sängers rinnt es dahin im zusammenhängenden Lied, fast wie das Sprudeln und Plätschern des Bachs, dazwischen auch kurze, lautere Strofen von vollen, metallisch erklingenden Tönen. Es ist kein Kunstgesang, er ist dem Lied der Meister unter den Sängern nicht zu vergleichen, aber er erhebt doch das Herz und gibt dem Bild, das sich da vor uns entrollt hat, dem Bild so voll frischen, fröhlichen Lebens inmitten der todten, winterlich starren Natur, einen besondern Reiz. Da plötzlich verstummt der Sänger, und zugleich ertönen laute menschliche Stimmen und näher kommende Schritte. Ein par Spaziergänger sind es, die von der entgegengesetzten Seite an das Ufer herantreten. Erschreckt erhebt sich der Vogel, und diesmal in großem Bogen seitlich ausbiegend, verläßt er den Lauf des Bachs und verschwindet unseren Blicken.

(Fortsetzung folgt).

Es dürfte wenige Händler geben, welche nicht nach der einen oder andern Richtung hin schmerzliche Erfahrungen gemacht hätten, ja sogar ohne Schuld und Wissen durch die Gemeinheit sogenannter Vermittler an ihrem Ruf geschädigt worden wären.

Wie ist ein solcher Betrug möglich?! So wird man fragen. Einfach dadurch, daß der Kenner und Ehrenmann seinem Auftraggeber die eingegangenen Briefe von dem Importhaus oder der Großhandlung Y. mit Berechnung und Preisen vorlegt und daraufhin gegen eine Vergütung ermächtigt wird, das Geschäft abzuschließen. Dem Vermittler genügt ein kleiner Verdienst nicht, er hat längst seinen Hintermann in Bereitschaft, der die Vögel u. a. Thiere um ein Beträchtliches billiger liefert, als das rühmlichst bekannte Geschäftshaus Y.

In der Regel kräht nach solchen Geschäften kein Hahn. Es liegt auf der Hand, daß der Ruf des Geschäftshauses Y. in schmählichster Weise gemißbraucht ist. Besonders ausgebeutet werden in dieser Beziehung die Spezialzüchter; von welcher Thierart, ist nebensächlich*).

Der biedere Vermittler und Kenner läßt sich von dem Züchter eine Preisaufgabe machen und besorgt das Geschäft; der bekannte Spezialzüchter liefert nur seinen Namen, weiter nichts.

Wollten wir aus unsrer Erfahrung eine Reihe von derartigen Betrügereien hier mittheilen, so müßten wir leider den Beweis schuldig bleiben — aus naheliegenden Gründen. ***.

Zur Haltung fremdländischer Vögel im Winter.

Für einen Anfänger in der Vogelliebhaberei ist es immer schwierig, den bestimmt nöthigen Wärmegrad in der Vogelstube für jeden einzelnen fremdländischen Vogel im Winter herauszufinden. Will man z. B. nicht viel heizen, d. h. am Tag + 5 Grad R. nicht überschreiten, welcher Wärmegrad morgens wol auf 0 Grad herabgesunken sein kann, so wäre es schätzenswerth, diejenigen Vögel zusammenzustellen, welche diese Grade im Winter vertragen können.

Glücklich habe ich z. B. unter diesen Umständen folgende Vögel überwintert: Tigerfinken, Blutschnabelweber, Napoleonsweber, grauer Reisfink, Bandfink, Lauchgrüne oder Eigentliche Papageiamandine, Unzertrennlicher, Wellensittich, Nymfensittich, und ich bin überzeugt, daß auch eine Reihe anderer fremdländischer Vögel unter den erwähnten Wärmegraden, ohne Schaden für deren Gesundheit, gehalten werden kann.

Bei weißen Reisfinken, Goldbrüstchen und Helenafasänchen glückte es mir, trotz mehrfacher Neuanschaffung, nicht.

Es dürfte deshalb für den Anfänger, um ihn vor Schaden zu bewahren, von besonderm Nutzen sein, sich an Zusammenstellungen halten zu können, welche seine Auswahl bestimmen. Am einfachsten wäre es wol, aus der Erfahrung 3 Gruppen festzustellen, von denen die erste diejenigen fremdländischen Vögel enthält, welche bei niedriger Temperatur (+ 5 Grad), die zweite diejenigen, welche bei mittlerer Temperatur (+ 10 Grad) und die dritte diejenigen, welche nur bei hoher Temperatur (+ 15 Grad und mehr) im Winter gehalten werden können.

Von der Zucht im Winter ist dann selbstverständlich abgesehen. O. H.

(Solche ‚Zusammenstellungen', wie Sie es nennen, gibt es längst. Sie brauchen nur in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" über die Ueberwinterung der Vögel nachzulesen. Dr. K. R.).

*) Dies würde also nur im Geflügelhandel zutreffend sein können. D. R.

Ueber die Gefährlichkeit der Papageienkäfige aus Messing.

Nachdruck verboten.

Von Dr. J. B. Kutschera.

Immer und immer wieder betonen die Sachverständigen, daß beim Ankauf eines jeden Vogelbauers in erster Linie die Bedürfnisse und das Wohlbefinden des gefiederten Pfleglings ausschlaggebend sein sollten und nicht die Rücksicht darauf, ob der Käfig auch das Zimmer ziere, ob er ein Schmuckstück sei. Der zäh am Althergebrachten hängende Sinn der meisten Handwerker verursacht es aber, daß heute noch gerade so unzweckmäßige Käfige gebaut und verkauft werden, wie vor dreißig Jahren, bevor noch Gelehrte wie A. E. Brehm und Karl Ruß verbessernd und belehrend aufgetreten waren.

Zur Entrüstung eines jeden Vogelfreunds sehen wir noch immer viele Vögel in möglichst zweckwidrige Käfige gesperrt; ich erinnere nur an die mit der Laubsäge hergestellten Ausgeburten menschlicher Phantasie, oder an die aus kantigen Blechstreifen und dünnen Drahtstäben hergestellten Bauer.

Das Prachtstück eines Klempnerladens ist aber der strahlende, plumpe Papageienkäfig aus Messing.

Oft wird ja der arme Vogel nicht um seiner selbst willen gehalten, sondern nur deshalb, weil er noch immer theuer ist und so Zeugniß für den Wohlstand seines Besitzers ablegen kann; natürlich muß auch der Käfig theuer sein und den Besucher gleich auf sich aufmerksam machen.

Wenn die Leute doch ahnen würden, wie unbehaglich sich der arme Vogel in solch' einem strahlenden, seinem Auge keinen Ruhepunkt gönnenden Käfig fühlen muß!

Der Messingkäfig kann aber dem Vogel nicht blos unbehaglich, sondern auch gefährlich werden, und nicht blos dem Vogel, nein, auch dem Besitzer desselben.

Messing, welches feucht geworden ist, setzt Grünspan an; so rein kann nun ein Vogelbauer niemals gehalten werden, daß jeder, auch der versteckteste Winkel wirklich blank bleibt. Ist da nicht stets Gefahr vorhanden, daß der Vogel seine Nahrung

mit Grünspan vergifte und so mehr oder minder schwer erkranke?

Aber auch dem Menschen kann dieser sich am Messingkäfig bildende Grünspan gefährlich werden, wie der folgende traurige Fall beweist.

Der in den weitesten Kreisen bekannte Gasthofbesitzer J. Grünwald in München gewann kurz nach Neujahr einen prächtigen Papagei, um dessen Schönheit willen er vielfach beneidet wurde. Natürlich wurde der prächtige Vogel in den unfehlbaren Messingkäfig gebracht. Als nun der glückliche Besitzer eines Tags mit dem neuen Hausgenossen spielte und dabei denselben reizte, biß ihn der Vogel in einen Finger. Herr Grünwald beachtete die kleine Wunde zuerst nicht, mußte aber bald ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen und starb nach etwa 8 Tagen infolge von Blutvergiftung. Die behandelnden Aerzte konnten sich den traurigen Ausgang nur damit erklären, daß der Papagei, als er, wie es Gewohnheit seiner Art ist, mit dem Schnabel die Messingstäbe seines Käfigs umfaßte, mit Grünspan in Berührung kam und dieses Gift beim Biß seinem Herrn förmlich einimpfte. Nur auf diese Weise ist es möglich, daß eine sonst so harmlose Verletzung den Tod eines rüstigen, erst 48 Jahre alten Familienvaters herbeiführen konnte. Selbst wenn das Ableben des genannten Herrn nicht auf diese Weise, nämlich durch Grünspan-Vergiftung herbeigeführt wurde, so macht uns der traurige Fall zum mindesten auf die Möglichkeit einer solchen Vergiftung aufmerksam. Deswegen wollte auch der Schreiber dieser Zeilen zur Vorsicht mahnen und vor den Messingkäfigen warnen.

Selbst wenn die Rücksicht auf unsere Lieblinge und auf uns selbst nicht ins Gewicht fallen sollte, so sind ja die Messingkäfige schon aus Schönheitsrücksichten zu vermeiden. Je prunkloser der Käfig ist, desto mehr kann der Vogel selbst zur Geltung kommen, desto mehr wird seine Farbenpracht auffallen.

Eine sorgsame und erfahrene Papageienfreundin, die auch den Lesern dieser Zeitschrift nicht unbekannt ist, Baronin Sidonie von Schlechta in Wien, hält ihre Pfleglinge nur in Käfigen aus Zink und hat damit die besten Erfahrungen gemacht. Mögen meine Zeilen alle Liebhaber zur Vorsicht mahnen, um solche traurigen Fälle wie den in München möglichst zu verhindern.

Anmerkung. Da Herr Dr. Kutschera auf mich hinweist, so kann ich nicht umhin, zu sagen, daß ich natürlich nur weiße Metallkäfige benütze, aber seit 17 Jahren als Vogelpflegerin lebe, unzählige Mal von meinen und fremden Papageien gebissen wurde, sogar zwischen den Augen, in die Nase oben an der Stirn, auch wiederholt in die Lippe, und doch außer augenblicklichem Schmerz nie den geringsten Schaden an meiner Gesundheit dadurch erlitt. Sehr möglich, daß Dr. Kutschera das Rechte traf hinsichtlich des Messingkäfigs, vielleicht daß aber auch die Anlage des leider Verstorbnen nur eines Anstoßes bedurfte.

Baronin Sidonie Schlechta.

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

So hatte denn also der Verein „Canaria" in Berlin diese seine sechste Ausstellung im Dezember 1888 nicht allein mit Zulassung von allerlei fremdländischen Vögeln, sondern auch mit den Tauben des Vereins „Fortuna" zusammen veranstaltet. Außer den, Alles in Allem zusammengerechnet, 274 oder ganz genau 285 Kanarienhähnen und einer ‚Kollektion' abgerichteter liederpfeifender Kanarien von einem Händler waren 213 Nrn. von allerlei anderen einheimischen und fremdländischen Vögeln und 283 Nrn. Tauben vorhanden, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß von den Händlern „diverse Collectionen von amerikanischen (!) und afrikanischen Prachtfinken und zahlreichen anderen Vögeln" vertreten waren, sodaß sich also die Gesammtzahl garnicht ermessen und überblicken ließ. Hierdurch stellte sich natürlich das Verhältniß inbetreff der Kanarienvögel noch beiweitem ungünstiger.

In der zweiten Abtheilung bildeten die fremdländischen und einheimischen Schmuckvögel einen Vogelmarkt im besten oder schlimmsten Sinn des Worts. Ausgestellt in der Unterabtheilung Papageien hatten nur die Händler Oskar Hertel-Berlin, A. Grösch-Dalherda, G. Bode-Leipzig, H. Schulze-Altenburg, sowie eine Frau Wehrmann und ein Herr Braunsdorf in Berlin, von denen der Letztre wahrscheinlich auch ein Händler ist; also von einer Betheiligung der Liebhaberei konnte hier garkeine Rede sein. Die beiden erstgenannten Händler hatten, wie wir es von Hertel ja aus der „Ornis" her wissen, eine Anzahl vortrefflich gehaltner großer Papageien und nach den Angaben zu schließen tüchtige Sprecher darunter; bei den anderen Händlern waren außerdem auch mancherlei kleine Sittiche und Zwergpapageien vorhanden. Irgendwelche Seltenheiten waren nicht hier.

Noch mehr kam dies letztre inbetracht in der zweiten Unterabtheilung: Körnerfresser, wo lediglich Händler, und zwar außer den schon genannten noch Herr C. Lehl in Stralsund, Jeder sog. Collectionen ausgestellt hatte. Außer den jetzt ja kaum mehr zu den besonderen Seltenheiten zu zählenden Papagei-Amandinen (ohne nähere Angabe der Art) war nichts da, was als seltene Erscheinung hätte gelten können. Zwar hatte der Händler Bode „diverse seltene, dem Aussteller unbekannte Arten" im Katalog angegeben, allein einerseits waren sie ohne Nummern, sodaß man wol vonvornherein annehmen konnte, sie seien überhaupt nicht da, und andrerseits ist ja gerade Herr Bode, trotz seines ausgedehnten Handels, leider oft in der Lage, daß ihm Vögel, mit denen er handelt, unbekannt sind und bleiben. Er hat mir selbst einmal vor längrer Zeit auf einen solchen Vorwurf erwidert, darauf käme es ihm nicht an, denn die Vögel seien für ihn nur Handelsware. —

Nothgedrungen muß ich auch hier noch die Abfassung des Ausstellungs-„Führers“ ernstlich rügen. Schon bei der Namensverwirrung, die nach dem „Führer“ der „Aegintha“ einzureißen drohte, habe ich mit Bedauern darauf hingewiesen, daß die Klarheit und die gebildete Sprache in den Benennungen der Vögel, welche ich mich in zwanzigjähriger rastloser Thätigkeit bemüht, allenthalben in den Ausstellungs-Katalogen einzuführen, sei es unmittelbar durch Anleitungen und Rathschläge, sei es mittelbar durch den Einfluß der „Gefiederten Welt“ und meiner Bücher — daß diese Klarheit und gebildete Sprache also gerade in Berlin zuerst außer Acht gelassen werde. Hier nun, im „Führer“ der „Canaria“, aber zeigt sich die ungebildete und unwissende oder gelinde gesagt nachlässige Aufstellung sogar in haarsträubender Weise. Es kommt garnicht darauf an, daß das Wort ‚Paar‘ gelegentlich klein gedruckt ist. Dann hat das Vorstandsmitglied, welches den Katalog zusammengestellt, nicht einmal soviele Kenntnisse, um zu wissen, daß es in Amerika keine Prachtfinken gibt. Anstatt Orangebäckchen ist ruhig stehen geblieben Orangebäcks, ferner Astriede, Astrilds, Astrildes, Onyxweber, Griebleu, Francolinos, Perladawachtel, Hokohühner. Wenn der Verfasser ausreichende Kenntnisse gehabt und aufmerksam die Korrektur gelesen, so hätte er den „Führer“ von diesem widerwärtigen Unsinn wol freihalten können. Freilich haben ihm wol am meisten die Kenntnisse gefehlt, denn der „Führer“ bringt dreimal das Wort Inseperable. Doch genug des grausamen Spiels — schade um Raum und Zeit, die ich dabei verschwenden muß.

Die einzige Züchtung unter allen fremdländischen Vögeln überhaupt waren 6 Stück Bastarde von Silberfasänchen und braunbunten japanischen Mövchen. Uebrigens war die Rubrik Züchtung in dem „Führer“ garnicht vermerkt; selbst bei den Kanarienvögeln nicht, trotzdem, wie wir gesehen haben, besondere Preise für Selbstzucht ausgesetzt waren.

In der Unterabtheilung Weichfutterfresser hier (und ebenso bei den einheimischen Vögeln) hatte auch wieder Castelli ausgestellt. Verzeichnisse dieser Vögel, wie solche sonst doch üblich sind, brachte der „Führer“ nicht, wie denn überhaupt die Sache mit dem schönen Wort ‚Collection‘ sehr leicht und bequem für den Verfasser des „Führers“, sicherlich aber nichts weniger als angenehm für die Besucher der Ausstellung gemacht war. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll, wenn da gesagt worden: ‚eine Collection amerikanischer Spottdrosseln‘, ‚eine Collection blauer Hüttensänger‘, ‚eine Collection kalifornischer Wachteln‘ u. s. w. An wem lag es denn, an den verschiedenen Händlern, welche ihre ‚diversen Collectionen‘ anmeldeten oder an dem Mangel eines gebildeten, mit genügenden Kenntnissen ausgestatteten Menschen, der Klarheit in die Sache gebracht und festgestellt hätte, was denn eigentlich auf die Ausstellung kommen sollte —? (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Inbezug auf das **Steppenhuhn** verlas Herr Dr. R. Blasius im Verein für Naturwissenschaft zu Braunschweig einige Stellen aus einem Brief von A. Newton, wonach dasselbe an verschiedenen Stellen Englands sich bis zu dem letzten heftigen Schneewetter hin gezeigt hat. Was das Brüten desselben anbetrifft, so wurden im verflossnen Sommer in England sicher festgestellt nur 2 Nester mit je 2 Eiern im Südosten von Yorkshire und zwei beinahe flügge Junge in den Sandhügeln bei Forres im Norden Schottlands. Die „Veröffentlichungen des westpreußischen Provinzial-Museum“ berichten: „Während die Steppenhühner sonst um Mitte September bis Ende Oktober ihre Rückreise auszuführen pflegten, sind diesmal noch im November und Dezember zahlreiche Vögel hier gewesen, und ein altes Männchen ist sogar noch am 2. Februar unweit Danzig gefangen worden“. Trotzdem meint man: „Es scheint, daß die hiesigen Verhältnisse ihnen auf die Dauer nicht zusagen, und man kann wol annehmen, daß sie jetzt, mit etwaiger Ausnahme von wenigen versprengten Köpfen, aus Europa völlig verschwunden sind (?)“. Radde schrieb schon am 6. September, er glaube nicht, daß sich der Vogel hier längre Zeit halten werde, denn es fehle ihm die räumliche Weite und Einsamkeit, überdies das Lieblingsfutter, welches in dem Samen und jungen Trieben verschiedener Salsola- (Salzkraut-) und Salicornia- (Glasschmalz- oder Meersalzkraut-) Arten besteht. Demgegenüber verweisen wir auf die Mittheilungen des Herrn Prof. Dr. C. O. Harz über die Nahrung der Steppenhühner in Deutschland*). — Der „Deutschen Jägerzeitung“ berichtet Major a. D. von der Hagen aus Hohennauen (Kreis Westhavelland), daß er noch am 16. März in seiner Feldmark Steppenhühner beobachtet habe.

Mancherlei.

Der „Deutschen Jägerzeitung“ berichtet Harms aus Burtehude: „In diesem Winter hatten wir hier zu mehreren Malen Besuch von **wilden Schwänen**, welchen jedoch schwer beizukommen war. Am 7. März ging ich morgens hinaus, um auf Enten zu jagen, und hatte auch meinen Hund mitgenommen. Da sah ich 4 Schwäne, 2 alte und 2 junge, im Wasser spielen. Ich ging vorbei und fing an zu kreuzen, bis ich auf etwa 60 Schritte ankam, feuerte in dieser Entfernung darauf und holte einen davon herunter; der zweite wollte nicht fallen. Der Schwan wog 10½ Pfund; er war geflügelt und kam auf der andern Seite des Wassers noch 2000 Schritte vorwärts, ehe er vom Hund erreicht wurde. Als dieser an ihn herankam, erhielt er vom Schwan mit dem heilen Flügel einen tüchtigen Schlag, bekam aber in kurzer Zeit die Oberhand und brachte mir den Schwan noch lebend durch den 2 Fuß hohen Schnee“.

Aus Düren wird der „Roer-Ztg.“ unterm 18. März mitgetheilt, daß in den letzten Tagen in dortiger Gegend mehrfach **Seemöven** gesehen sind. Bei Stolberg wurden in dieser Zeit mehrere dieser Vögel beobachtet, auch in der Nähe von Birkesdorf strich ein ganzer Schwarm dieser seltenen Gäste längs der Roer. Der mit den Lebensgewohnheiten der Möven aus seemännischer Erfahrung bekannte Gewährsmann ist der Ansicht, daß nur ganz bestimmte Witterungseinflüsse diese Seevögel so weit von ihrer eigentlichen Heimat haben wegtreiben können.

Ueber **zahme Rebhühner** finden wir in der „Magdeburger Zeitung“ folgende interessante Mittheilung: Im Sommer des vergangnen Jahrs brachte ein Arbeiter des Ritterguts G. bei T. ein Nest voll Rebhühnereier mit heim, weil er das brütende Huhn im dichten Klee mit der Sense getödtet hatte. Die 15 Eier wurden einer Glucke untergelegt, der man in einem Gartenhäuschen von frischem Rasen, welcher täglich feucht gesprengt wurde, das Nest herstellte. Zwölf Eier kamen glücklich aus, und die Hühnchen erschienen vollkommen gesund. Einige aber gingen in den ersten Wochen dadurch verloren, daß sie vom Futter der Glucke Brotkrumen genommen hatten. Unter einem Hühnerkorb wurden die Küchel nun täglich in den

*) Dieselben werden wir in der nächsten Nr. d. Bl. bringen. D. R.

Garten gesetzt, und von dort liefen sie durch Blumen- und Gemüsebete, stellten sich aber auf den Ruf der Glucke eiligst ein, um sich die Leckerbissen wohlschmecken zu lassen, die diese in ihrem engen Jagdgebiet erwischt hatte. Ameisenpuppen, Hirsekörner und Reis bildeten die Nahrung der scheuen Familie, welcher man, nachdem die Zusammengehörigkeit nicht mehr zweifelhaft erschien, mehr Freiheit gönnte. Sie unternahmen dann größere Streifzüge durch den Garten, wichen aber sorglich jeder Begegnung mit Menschen aus. Eines Tags mußte ein Raubvogel oder eine Katze dazwischen gerathen sein, denn die Glucke erschien in größter Aufregung mit nur fünf Kleinen auf dem Hof. Trotz eifrigen Suchens blieben die fehlenden Hühnchen verschwunden. Von nun an führte die Glucke ihre Familie allabendlich in den Hühnerstall, flog selbst auf, erreichte es aber nicht, daß ihre Kleinen es ihr nachthaten. Diese duckten sich einfach nieder in das Streustroh, hielten aber alle fünf auch dann noch treu zusammen, als die alte Henne wieder Eier zu legen begann. Man bemühte sich nun eifrig, die Küchel so weit zu zähmen, daß man sie, getrennt von den Hofhühnern, mit dem ihnen dienlichen Futter versehen konnte, was viel Geduld erforderte. Eines Morgens fehlten drei der Thierchen, welche eine Frau außerhalb des Hofs gesehen haben wollte. Später verschwand dann noch eins, und nur ein Hahn blieb zurück. Der Ruf: „Putti komm", lockt ihn aus ziemlicher Entfernung herbei, früh und am Abend fliegt er auf das Fensterbrett und nimmt sein Futter aus der Hand entgegen, läßt sich streicheln, wundert sich aber und streicht weg, wenn die Sonne ihm das eigne Bild in der Fensterscheibe spiegelt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich bin mit Leib und Seele Natur-, besonders aber Vogelfreund (wollte mich in meiner Jugend durchaus dem Studium der Naturwissenschaften widmen), habe keine Kinder und keine größre Freude, als die an meinen Vögeln, deren ich 30 Köpfe besitze, die sich über ihren Pfleger in keiner Weise beklagen können. Von meinem 17. bis zum 30. Jahre habe ich einen großen Theil der Welt bereist und meine vom Geschäft, wie es zur Zeit betrieben wird, auch eine kleine Vorstellung zu haben. Daß, wie der Herr in Nr. 9 schreibt, die bedeutendsten Waren-Geschäfte nur gegen Nachnahme versenden, ist nicht der Fall. Befremdlich wird aber auf die meisten Leser die wiederholte Bemerkung „sogen. feine Liebhaber" gewirkt haben. Was würde denn aus den Handlungen überhaupt, wenn es keine Liebhaber gäbe, die in der Lage sind, 30, 50, ja 100 Mark und mehr für einen Vogel (ich spreche hier nicht von Papageien) auszugeben. Glaubt der Herr, daß sich solche Leute weniger ihrer Lieblinge erfreuen, weniger an denselben hängen, als ein armer Zigarrenarbeiter, dessen größte Freude im Haus vielleicht sein Rothkehlchen, sein Kanarienvogel ist? All' jene Herren, deren Namen Sie in Ihren Werken anführen, waren sicherlich zum größten Theil Ornithologen aus Liebhaberei, aber keine „sogen. feinen Liebhaber". Mit der Bemerkung „die Dummen werden nicht alle" schlägt der Herr sich selbst; es gibt bis heute kein Referenzbuch über Vogelhandlungen, und eben deshalb will so Mancher ein Dummer nicht sein. Das Wahre in den Auslassungen des Herrn muß ich, wie ein Jeder, anerkennen; ich sprach aber in der ‚Anregung' im Grund nur davon, ob das Nachnahme-Verfahren nicht auch seine Grenzen haben müsse, und ob man darin nicht zu weit gehe! Die meisten Händler sind mir bisjetzt entgegengekommen, bei solchen, welche es nicht thun, kaufe ich nicht, und aus Privathand gegen Nachnahme erstrecht nicht. Mein Bruder ist mit einem Star hereingefallen, welcher 30 Mk. gegen Nachnahme kostete und keine 5 Mk. werth ist. Sollte ich einmal in die Lage kommen, gern einen Vogel besitzen zu wollen, den man nur gegen Nachnahme abgeben will, dann werde ich mit Ihrer Erlaubniß den Vorschlag machen, den Betrag in der von Ihnen vorgeschlagnen Weise bei Ihnen niederzulegen. — In Nr. 11 befindet sich ein Aufsatz „Verbeßrung unserer Vogelkäfige". Badehäuser in angegebner Form habe ich mir schon vor Jahren anfertigen lassen, dieselben werden in sehr schöner Arbeit von Gebr. Jansen in M.-Gladbach angefertigt. Um das Beschmutzen des untern Langholzes in den Käfigen zu vermeiden, habe ich mir besondere Sprunghölzer für den vornhängenden Freß- und Badenapf hergestellt. Dieselben können, sollten sie beschmutzt sein, täglich gereinigt werden, ohne daß man den Vogel beunruhigt, und ich lasse dafür das untre Langholz ganz weg. Ein kleines Modell erlaubte ich mir Ihnen zuzusenden; Herr Herrmann in Oschatz hat mir in dieser Weise ein Wand-Käfiggestell für 12 Käfige angefertigt und derselbe will diese Aenderung an all' seinen Käfigen in Anwendung bringen. A. N.

Aus den Vereinen.

Köln a. Rh. Unter Hinweis auf die beiden Mittheilungen in Nrn. 9 und 11 inbetreff der internationalen Geflügel- und Vogelausstellung, welche der Verein „Ornis" bei Gelegenheit der großartigen internationalen Sportausstellung veranstalten wird, sei noch Folgendes hervorgehoben. Es wird sehr großer Werth darauf gelegt, daß in der Abtheilung Sing- und Schmuckvögel namentlich möglichst zahlreiche Züchter von interessanten Stubenvögeln und Pfleger von werthvollen fremdländischen und einheimischen Sing- und Schmuckvögeln überhaupt sich betheiligen. Wie bereits hervorgehoben, soll den Vögeln auf der Ausstellung die sorgsamste Pflege zutheil werden und sachverständige Komite-Mitglieder, wie die Herren Mielke, Lehmacher u. A. werden dies als Ehrensache betrachten. Einen eingehenden Bericht über die hervorragendsten Leistungen werde ich hoffentlich selbst bringen können, denn ich bin als Preisrichter eingeladen und habe das Amt angenommen. Infolge Kölns begünstigter Lage, die bei solcher Gelegenheit auch die Direktoren der zoologischen Gärten aus den Nachbarländern und ebenso Vogelliebhaber und Züchter von weit und breit herbeizuziehen pflegt, dürfen wir diesmal hier wol vorzugsweise interessante Dinge erwarten. Der Zeitpunkt zur Anmeldung läuft mit dem 25. April ab, und die deutschen Liebhaber und Züchter seien daher hiermit zur lebhaften Theilnahme nochmals dringend aufgefordert.

Dr. K. N.

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. Lueder: 1. Die sog. Nachtigalsteuer besteht allerdings noch in einigen Städten, wie z. B. in Erfurt. 2. Die Polizei hat dort aber nur das Recht, Steuer für die Nachtigal, nicht für den Sprosser oder einen andern Vogel zu verlangen. 3. Auch darf die Behörde nach meiner Ueberzeugung nicht die Steuer von Ihnen einziehen, wenn Sie nachweisen können, daß Sie die Nachtigal, welche Sie halten, von auswärts fernher bezogen haben. Denn die Nachtigalsteuer soll doch nicht etwa den Stadtsäckel bereichern, sondern möglichst verhindern, daß Nachtigalen in der nächsten Umgebung der Stadt fortgefangen werden. 4. Es erfreut mich sehr, zu hören, daß der Gesammtinhalt meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" Ihnen immer Freude und Genuß gewährt. 5. und 6. Ihre beiden letzten Fragen beantworte ich mit ja; mit Vergnügen nämlich, wenn ich Ihren Beitrag aufnehmen kann.

Herrn Lehrer H. Niebuhr: 1. Die Beschwerden bei Ihrem Graupapagei sind lediglich in Verdauungsstörungen begründet, denn sowol der Mangel an Freßlust, als auch das viele Schütteln mit dem Kopf, zeigen das Unbehagen an, welches dem Ausbrechen des Futters vorangeht, bzl. dasselbe verursacht. Sehen Sie also aufs sorgfältigste zu, daß der Hanf sowol als auch der Mais nicht etwa irgendwie verdorben, verunreinigt oder sonstwie schlecht sei, daß der Vogel niemals eiskaltes Wasser bekomme, sondern daß dasselbe vielmehr am Abend frisch geschöpft und dann über Nacht in einer Wasserflasche im warmen Zimmer gestanden habe, und sodann reichen Sie ihm als Zugabe täglich einen halben bestens ausgebacknen Zwieback. Im Uebrigen verpflegen Sie ihn sorgsam nach den Vorschriften in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (dritte Auflage), welches für 6 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn Uhrmacher Lerch: Nach meiner festen Ueberzeugung beruht die Augen-Erkrankung Ihrer Hühner lediglich darin, daß dieselben in dem Stall Zug bekommen, und bevor Sie diesem Uebelstand nicht abhelfen können, ist auch an die Abwendung der Krankheit nicht zu denken. Zur Heilung befolgen Sie im übrigen die Rathschläge, welche ich in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft" gegeben habe.

Herrn H. Culin: Das Weibchen rother Kardinal muß starken Zug oder eiskaltes Trinkwasser bekommen haben, denn es war an heftiger Lungenentzündung gestorben; vielleicht rührt die Erkrankung aber auch davon her, daß Sie den Vogel in zu heißer Stubenluft gehalten haben.

Herrn M. A. Lekits: 1. Wenn Ihr neu angekaufter Graupapagei, der ein vorzüglicher Vogel ist und 80 Gulden gekostet hat, keinen Hanf, sondern nur gekochten Mais fressen will, so ist das kein gutes Zeichen; ich halte es vielmehr für nothwendig, daß Sie ihn nach den Angaben meines Buchs „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) an Hanf, Mais und trocknes Weizenbrot oder Zwieback gewöhnen. Vom letztern braucht er ja nur täglich Vor- und Nachmittag jedesmal ein nußgroßes Stückchen zu bekommen. Aber um den Vogel sachgemäß zu pflegen und für längre Dauer am Leben zu erhalten, sollten Sie doch die Rathschläge, welche in dem Buch gegeben sind, recht sorgfältig befolgen. 2. Wenn Sie sich nach der in dem Buch ertheilten Anleitung richten, so wird es Ihnen sicherlich auch gelingen, Ihren zahmen rosenrothen Kakadu zum Sprechen zu bringen.

Herrn H. Wendt: In neuerer Zeit habe ich nichts weiter von den Mitteln des Herrn Flothow gegen Vogelmilben u. a. Ungeziefer gehört, und ich kann also über dieselben nichts andres sagen, als was die „Gefiederte Welt" vor einigen Jahren gebracht hat. Darauf also muß ich auch Sie verweisen.

Herrn Julius Rossitz, Weltgeistlicher: Genaue Angaben über die Geschlechtsverschiedenheiten aller einheimischen Singvögel, sowol der Insektenfresser, als auch der Körnerfresser, und mithin also auch des Stiglitz finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II, welches Sie auch dort in Oesterreich durch jede Buchhandlung, und zwar in der zweiten Auflage, für 3 Gulden 25 Kreuzer beziehen können.

Zum Vogelschutz.

Ein Vogelsteller wurde kürzlich bei Ausübung seines Handwerks auf den sogenannten Köllnischen Wiesen von Treptow bei Berlin abgefaßt. Der Bursche, ein bereits mehrfach wegen verbotnen Vogelfangs bestrafter Arbeiter, war so eifrig mit dem Legen von Leimruten beschäftigt, daß er das Herannahen des Wegaufsehers erst bemerkte, als dieser ihn beim Kragen packte. Der Vogelsteller wurde nach dem Amtsgefängniß in Rixdorf gebracht.

Der in Erfurt erscheinende „Thüringer Landbote" bringt folgende Mittheilung: „Nach Erlaß des Reichsgesetzes vom 22. März 1888 btr. den Schutz von Vögeln, ist vielfach im Publikum die Meinung entstanden, und u. A. auch durch den bekannten Volksschriftsteller Dr. Ruß in seiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt" vertreten worden, daß das Halten und Handeln mit einheimischen Vögeln nunmehr erlaubt sei. Dieser ganz verkehrten Ansicht gegenüber verdient darauf aufmerksam gemacht zu werden, daß für den Regierungsbezirk Erfurt durch das neue Reichsgesetz (mit alleiniger Ausnahme der den Krammetsvogel betreffenden Bestimmungen) keine Veränderung gegen früher eingetreten ist. Im § 9 des Reichsgesetzes ist nämlich verordnet, daß die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, unberührt bleiben. Nun besteht aber seit dem 19. September 1883 für den Regierungsbezirk Erfurt eine Polizeiverordnung, und da dieselbe derartige weitergehende Verbote enthält, so gelten für unsern Regierungs-Bezirk nach wie vor die Vorschriften dieser Regierungsverordnung.

Für die Stadt Erfurt besteht außerdem noch das Verbot (? d. Red. d. „Gefiederten Welt"), Nachtigalen zu halten".

Natürlich, zum Verspeisen dürfen Singvögel gefangen werden, die in unseren Wäldern erbrüteten Drosseln und vielerlei andere Singvögel, sowie die Wachteln, dürfen immerfort weiter von Italien aus zu Tausenden, als Handelsware, bzl. „Delikatessen" für schweres Geld bei uns eingeführt werden — aber das moralisch sicherlich wohlberechtigte Halten herrlicher einheimischer Sänger als Stubenvögel, als liebevollst und oft wahrhaft mit Aufopferung gepflegte gefiederte Hausfreunde, will man unterdrücken! Liegt darin Weisheit, Gerechtigkeit, milde Rücksichtsnahme auf seit Jahrhunderten eingebürgerte Gebräuche im Volks- und Familienleben — oder nicht vielmehr arge Willkür?

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Hauptmann Drewitz: Nach meiner besten Ueberzeugung kann ich Ihnen nur bestätigen, daß die Vogelhandlung von H. Hromada in Dresden in gutem Ruf steht, und ihre ungarischen Davidsprosser haben sich immer des besten Beifalls erfreut und noch zu keinen Klagen Anlaß gegeben. Wenden Sie sich an Herrn Hromada also nur mit vollem Vertrauen. Im Uebrigen ist es ja selbstverständlich, daß alle verschiedenen Vogelhandlungen, welche hier ihre Vogelvorräthe ankündigen, es sich zur Ehre machen werden, ihre Kunden, bzl. die Leser der „Gefiederten Welt" prompt und rechtschaffen zu bedienen.

Herrn Leutenant Hauth: Besten Dank für Ihre freundlichen Nachrichten! Hoffentlich erfreuen Sie mich bald durch Ihren Besuch.

Herrn Mathias Rausch: Vielen Dank für die beiden Einsendungen, und nicht minder für Ihr liebenswürdiges Versprechen!

Herrn J. Happersberger: Besten Dank für Ihre Einsendung! In einer der nächsten Nummern werden Sie die Angelegenheit hoffentlich nach Ihren Wünschen näher erörtert sehen.

X. Wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Wohnung angeben, so bin ich bereit dazu, Ihre „Erfahrungen" hier aufzunehmen. Sie werden mein Verlangen hoffentlich gerechtfertigt finden, denn wer derartige Schäden offen und rückhaltlos rügen will, muß auch den Muth der Ueberzeugung dahin haben, daß er seine Meinung mit seinem Namen vertritt.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 16: Thierkunde: Zur Kenntniß des Makropoden oder chinesischen Großflossers. — Das Entfetten der Schmetterlinge. — Der Hamster in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Das Sammeln und Reinigen der Versteinerungen (Petrefakten; Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg (Schluß); Stralsund. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 16. Magdeburg, den 18. April 1889. XVIII. Jahrgang.

Köln.

Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins „ORNIS“ in Köln,

in Verbindung mit der **Großen Internationalen Sport-Ausstellung Köln 1889**

am 17., 18., 19. und 20. Mai 1889

in eigens dazu erbauten geschützten Hallen auf dem Ausstellungsplatz. [548]

Es gelangen zur Vertheilung **viele** und **hohe** Geldpreise, **114 goldene, silberne** und **bronzene Sport- und Vereins-Medaillen**, sowie **Statsmedaillen, 100 Ehrendiplome der Sport-Ausstellung, Vereins-Diplome** nach Bedarf und **viele Ehrenpreise.**

Die Geflügelausstellung **beginnt sogleich mit Eröffnung der Sport-Ausstellung** und man rechnet während der **ersten vier Tage auf einen Besuch von mindestens 200,000 Personen.** — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günstigste Gelegenheit zum Verkauf und Ankauf und **wir können daher nur dringend rathen, das beste Material für diese Gelegenheit zu reserviren.** — Anmeldungen sind spätestens bis zum **25. April** an den Präsidenten des Vereins **Herrn Bankdirektor Emil Mengering** in **Köln-Deutz** einzusenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

J. O. Rohleder, Gohlis-Leipzig,

hat neu erhalten und empfiehlt: **Blaue Gebirgsloris**, Par 50, **ostind. Nonpareils**, P. 10, **Goldbrüstchen**, P. 4, **Madagaskarweber**, Mch. 7, **Gürtelgrasfinken**, P. 14, 3 P. 40, 5 P. 60, **weißköpf. Nonnen**, P. 4, **Tigerfinken**, P. 3, 5 P. 14, 1 **Dickschnabelsittich**, 8, **Doppelgelbköpfe**, St. 40, **Molukkenkakadus**, zahm und sprechend, St. 80, **kl. Elsterchen**, P. 4, **Cordonbleus**, P. 4, **Grisbleus**, P. 4, **Amaranten**, P. 5 ℳ. Außerdem alle früher angezeigten Vogelarten. **Universalfutter**, sowie alle Vogelfutterarten preiswerth. Ausführliche Preislisten kostenlos und postfrei. [549]

Vogelbauer, Volieren u. Nist-Geräthschaften u. a.

Drosselkäfig mit Futter- und Badehaus	80 × 45 × 30 cm	ℳ 9,50,
Sprosser- und Nachtigalkäfig mit Futter- und Badehaus	60 × 40 × 26 „	„ 8,50,
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus	48 × 32 × 22 „	„ 7,50,

Papageikäfige: [550]

90 × 100 × 50 cm,	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 36,00,
60 × 85 × 45 „	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 28,00,
50 × 45 × 75 „	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 23,00,
35 × 50 × 35 „	ohne Badehaus	„ 7,00,

liefert **praktisch**, ebenso **alle** anderen Käfige u. a. **Arthur Herrmann, Oschatz, Sachsen.**

Prämirt seit 1888 auf nur **großen** Ausstellungen mit Ehren- und I. Preisen. Halte selbst 50—100 der besten und seltensten Vögel u. a. Im Besitz vorzüglicher Dankschreiben. Viele **praktische** Neuheiten. **Der Obige.**

Allen Vogelfreunden kann ich als äußerst praktisch meine **Futtervorrichtung** empfehlen.

2	4	6	8	10	12	14	16 Loch
à Stück 1,	1,50,	2,	2,50,	3,	3,50,	4,	4,50 ℳ

Neue **Trinkgefäße** für Heckkäfige und Volieren à Stück 1 ℳ.

Zugleich empfehle ich mein großes Lager von verzinnten **Vogelbauern**, alle Sorten Drahtgitter für Vögel, Tauben und Hühner.

C. B. Haehnel, Nadlermeister, [551] **Berlin**, Lindenstr. 67.

[552]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Dreßalt, Lübeck.**

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [553]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird jener Betrag vergütet. [554]

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Männchen mit **tiefem, reinem, melodischem Gesang**, gleich schlagend, à 5 Mk., liefert vom 28. April ab,

Sprosser,

tiefschallige Kogler als auch **Davidschläger**, nur Ia abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit hellen, klangvollen Touren durchschlagen, à 12 Mark, liefert vom 4. Mai ab,

Steinröthel,

Ober-Ungarische Wildfänge — anerkannt beste Spötter — garantirte Hähne, à 12 Mark, liefert von Ende April ab, dann echte ungarische

Schwarzplättchen,

Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, à 3 Mk. 50 Pf., **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 Mk., liefert vom 2. Mai ab und **nimmt schon von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen** [555]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, Böhmen.

Versandt unter Gewähr sicherer Hähne und lebender Ankunft.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [556]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.**, feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [557]

Theodor Franck, Barmen.

Getrocknete Ameiseneier

in bester gereinigter und sandfreier Ware, Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ, empfiehlt [558]

Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,00 Mk., empfiehlt [559]

A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.

Empfehle zur Saison unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, so wie sicherer Männchen:

Sprosser,

und zwar: bukowinaer, polnische, russischer (beßarabische, podolische, wolhynische und ukrainer), ungarische, siebenbürger, moldauer und walachische, darunter insbesondre auch Vögel aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, Maros-, Dniestr- und Pruth-Gegenden, sowie aus anderen großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, durchweg abgehörte Ia Schläger im vollen Gesang und tadellosem Gefieder, zu 9 bis 15 ℳ, je nach Lokalrasse des Vogels;

Nachtigalen,

ungarische, siebenbürger und walachische, abgehörte Ia Schläger mit silberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, sehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 ℳ, ebenso

Mönchsgrasmücken,

aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die besten Ueberschläger, beziehungsweise Doppelüberschläger und Repetirschläger, zu 3,50 ℳ bis 8 ℳ, je nach Gesangsleistung; dann Gelbspötter, à 4—5 ℳ, Sumpfrohrsänger, à 5 ℳ, Gartengrasmücken, à 4 ℳ, Sperbergrasmücken, à 5 ℳ, rothrückige Würger, à 2,50 ℳ, rothköpfige dsgl., à 5 ℳ, Dorn- und Zaungrasmücken, à 2,50 ℳ [560]

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend billiger. Streng reelle Bedienung.

Bestellungen werden fortwährend angenommen und soweit der Bestand der **erprobten** Sänger reicht, sogleich ausgeführt.

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,

Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Wer will reell kaufen?

Spottdrosseln, 1 Jahr in meinem Besitz, in vollem, lautem Gesang, à 18 Mk., Kardinäle, hochroth, nur reinbefiederte Vögel, à 9 Mk., chinesische Nachtigalen, sichere, abgehörte Sänger, à 6—8 Mk., zahme Frettchen, à 15 Mk., importirte alte Zucht-Wellensittiche, Par 15 Mk., Diamantfinken, Par 9 Mark. Große hochrothe Goldfische, 100 Stück 10—12 Mark.

H. Tischler, Leipzig,

[561] **Königsplatz 7.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [562]

W. Prümer, Elberfeld.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [563]

Ich erlaube mir anzubieten:

Sprosser

aus der Bukowina mit tiefschalligem Gesang, Dtzd. 95 ℳ, ½ Dtzd. 50 ℳ, ⅓ Dtzd. 35 ℳ, einzelne Vögel 10 ℳ Versandt Anfang Mai.

Nachtigalen,

ungarische, mit vorzüglichem Gesang, Dtzd. 48 ℳ, ½ Dtzd. 24 ℳ, ⅓ Dtzd. 16 ℳ, einzelne Vögel 5 ℳ Der Versandt der Nachtigalen beginnt gegen Ende April.

Steinröthel,

ungarische Wildfänge, Stück 10 ℳ, **Schwarzköpfe** und **Gartengrasmücken,** Stück 3 ℳ, **gelbe Spötter,** Stück 4 ℳ Letztere 4 Arten Vögel liefere ich von Ende April an. Verpackung zum Selbstkostenpreis. Für lebendes Eintreffen und sichere Männchen leiste jede Gewähr. Um den verschiedenen Aufträgen meiner geehrten Kunden vollständig nachkommen zu können, erbitte ich mir möglichst frühzeitige Bestellung auf obige Vögel. [564]

Karl Aumeyer, Vogelhandlung,
Linz a. D.

Kanariensänger

verschied. hiesiger feinster Tourenstämme, à 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ einschl. Packung noch in schöner Auswahl zur Abgabe. Versandt reell gegen Kasse oder Nachnahme unter Gewähr für Güte und lebende Ankunft. [565]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz), Züchterei und Versandtgeschäft, gegründet 1864.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

☞ Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe zu billigen Preisen: 2 Zuchtpare Wellensittiche, 1 Zuchtpar Nymfensittiche, 1 Zuchtpar Sonnenvögel; Ruß: Handbuch, I. Band (fremdländische Stubenvögel) 1887, Ruß: Der Wellensittich; Heckbauer in verschiedenen Größen. Sämmtliche Vögel sind gute, kräftige Zuchtpare und können sofort zur Hecke verwandt werden. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. Anfragen unter **A. C. 24** in der Expedition der „Gefiederten Welt". [566]

Lady Amherst!

Zu kaufen gesucht ein Hahn von obenstehender Art. Angebote mit Preis, Alter u. a., befördert [567]

Willem Kammerling, Buchhandlung,
Groningen, Holland.

Verkaufe

in tadell., ges. Exempl., 1 P. wilde Kanar., 8 ℳ, 1 P. Hüttensänger, 10 ℳ, 1 P. Sonnenvögel, 8 ℳ, 1 P. lauchgr. Papag.-Amand., 12 ℳ, 1 P. Goldsperlinge, 10 ℳ, 4 St. jap. Doppelschw. Goldfische, à 4 ℳ, 2 St. Teleskopfische, à 6 ℳ, 1 bewährtes Zuchtpar Makropoden, 6 ℳ. [567]

S. Gundlach, Dresden, Schloßstr. 19.

Suche gebrauchtes Exemplar von Ruß, „Die Papageien", ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Angebote nicht über 20 Mark an [568]

Direktor **Emil Weber-Funk, Bamberg.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Dr. K. Ruß, „Die Papageien", fast neu, eleg. geb. für 22 ℳ zu verk. Ein Napoleonsw.-Mnch., 2 ℳ, 88er Jahrg. „Ges. Welt", 3,50 ℳ. [569] **Nolte, Berlin,** Bergmannstr. 107.

Sprosser, Nachtigalen u. Steinröthel.

Aufträge auf **diesjährige Wildfänge** werden von heute an entgegengenommen, erstere zum Preis von à Dtzd. 100 ℳ, ½ Dtzd. 50 ℳ, ⅓ Dtzd. 35 ℳ, mit hochfeinem, tiefschalligem Gesang, **Nachtigalen,** Dtzd. 40 ℳ, ½ Dtzd. 20 ℳ, ⅓ Dtzd. 15 ℳ, **Steinröthel** oder **Einsamer Spatz,** Wildfänge, St. 9 ℳ Der Versandt beginnt Anfang Mai unter Gewähr für sichere Männchen und lebende Ankunft. Bestellungen nimmt entgegen [570]

Josef Hirschkron, Vogelhandl., Budapest,
Ungarn, Grenadiergasse 10.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [571]

Junge zahme Eichhörnchen gesucht.

Angebote postlagernd unter **J. T. 60 Bonn a. Rhein.** [572]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

In eine Vogelhandlung

wird zur Vergrößerung des Geschäfts entweder ein tüchtiger Konservator oder ein junger Mann mit Bareinlage als Theilhaber gesucht. Gefl. Angebote mit der Aufschrift **K. K. Nr. 800** wolle man mit Beischluß einer Freimarke an die Expedition der „Gefiederten Welt" einsenden. [573]

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [574] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [575]

C. G. Vodel, Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

20 Mk Künstliche Brutapparate

mit innerm Thermo-Syphon

für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues System. Kein Wasser mehr morgens und abends aufzuwärmen. **Beispielloser Erfolg.** Postfreie Zusendung des Katalogs. **J. Philippe Fils,** Geflügelzüchter, **Houdan** (Seine u. Oise), Frankreich. [576]

W. Dolff'sches Eierbrot,

ohne Hefe, knochenbildende Substanzen enthaltend, unentbehrliches und bestes **Futter** zur Aufzucht junger Kanarien. Vorzügliches **Beifutter** aller fremdländischen Vögel, Prachtfinken u. a. Auch sehr gern von Papageien genommen. Von Herrn Dr. Ruß in der „Gefiederten Welt" empfohlen und begutachtet. I. Preis Neuwied den 6. Januar 1889. Kilo 2 ℳ, empfiehlt [577]

W. Theberath, Linz am Rhein.

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.**
Grosser Import ital. Produkte. [578]

Ein **Graupapagei,** etwa 100 Worte zur richtigen Zeit und Gelegenheit sprechend (halb Mensch), Ausspr. sehr deutlich, lernt stets Neues (fehlerfrei), beißt und schreit nie, 350 ℳ; 1 **bl. Amazone,** 8—10 Worte spr., jung, lernt stets Neues, geht auf den Finger, beißt nie, lacht, weint, liebt Damen u. Kinder, 35 ℳ; 1 dsgl., 10—15 Worte spr., 40 ℳ Näheres brieflich unter Gewähr. Bedg. streng reell.

K. Adami jr.,
[579] **Winterhausen** bei Würzburg.

Verkaufe für's Meistgebot: Dr. Ruß' „Fremdländische Stubenvögel", Bd. I „Finkenvögel", Bd. IV „Lehrbuch der Stubenvogelpflege", beide fein geb. [580]

Robert Günther, Bräunsdorf b. Freiberg.

Alpenmauerläufer,

ein einzelnes Männchen, bzl. auch ein richtiges Par — alles tadellose, vollkommen eingewöhnte Vögel! — hat demnächst wegen Ueberzähligkeit wahrscheinlich abzugeben [581]

Präparator **Zollikofer, St. Gallen** (Schweiz).

(Anfragen gefl. Rückporto beizulegen).

Abzugeben: 1 nistf. Weibchen Sperlingspapagei, f. 5 ℳ. [582] Frl. **H. Schenke, Berlin,** Wilhelmstr. 12.

H. Daimer, Berlin, Kochstr. 56,

verkauft: Makropoden, zuchtfähig, 5 cm lang, Par 5 ℳ, 100 St. 200 ℳ, Goldorfen für Schloßteiche, 1—3 Pfund schwer, Pfund 6 ℳ, Goldfisch-Laicher, St. 50 ₰, Schildkröten, 100 St. 16 ℳ, Smaragd-Eidechsen, 100 St. 60 ℳ, Berg-Molche, 100 St. 10 ℳ, Aquarien von 1,50 ℳ an. Nachtigal-Männchen, St. 5 ℳ, Waldvögel billig. [583]

Die besten [584]
Sprosser, Nachtigalen, Steinröthel, und überhaupt alle Insektenfresser billigst und am reellsten bei
„Ornis", Prag 731, II.
Preisliste auf Verlangen kostenlos.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Das

Vogelhaus

und seine Bewohner

oder die heutigen Aufgaben in der Pflege und Züchtung gefangener wie der des Schutzes bedürftigen freien Vögel.

Von Philipp Leopold Martin.

Vierte verbesserte und vermehrte Auflage.

gr. 8. Geh. 3 Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen. [585]

Nur Ia abgehörte Vögel

mit tief melodischen Touren liefre Ende April u. Anfang Mai und zwar: **Nachtigalen,** polnische, ungarische, siebenbürger u. Bukowinaer, **Sprosser,** ferner **Schwarzplättchen, Nachtigalen** und **Sperbergrasmücken, gelbe Spötter, Stieglitze, Hänflinge** und **Finken.** Versandt unter Gewähr. Praktisch eingerichtete Nachtigal- und Sprosserkäfige. Preisliste kostenlos und postfrei. Bestellungen nimmt entgegen [586] **W. Petzold,** Vogelhandlung, **Prag,** Bergmannsgasse 371, I.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17. **Magdeburg, den 25. April 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung (Fortsetzung).
Ornithologische Winterfreuden (Fortsetzung).
Von meiner Zippe.
Mischlinge vom Zwergelsterchen.
Ueber die Nahrung der Steppenhühner.
Ueber die Massenvertilgung der Nebelkrähe.
Zur Haltung der Weichfutterfresser IX.
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Auskunft. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.

Nachdruck verboten.

Auf Grund vielseitiger Beobachtungen und langjähriger Erfahrungen umfassend geschildert von Mathias Rausch.

(Fortsetzung).

Vor einigen Jahren besaß ich zwei alte Herbstnachtigalen, die im nächstfolgenden Jahr noch keinen Laut von sich gegeben hatten, trotzdem der April schon seinem Ende nahe war. Beide Vögel waren sehr ruhige und zahme Thierchen. Ich fütterte sie schon mehrere Tage lang mit frischen Ameisenpuppen ohne jeden Zusatz, aber an den Gesang wollten sie trotzdem nicht. Endlich, es war in der ersten Woche des Mai, fing die eine in der Nacht zu schlagen an und die andre bald darauf bei Tag und bei Nacht. Auch diese Nachtigalen schlugen zuerst in einem von Mondschein erhellten Zimmer, liebten also bei ihrem Schlag die Helle der Nacht.

Ein Bekannter von mir besaß einst einen Sprosser volle drei Jahre, ehe derselbe zum erstenmal im Käfig sang. Nach dieser Zeit wurde er aber ein sehr fleißiger und ausgezeichneter Schläger, schlug aber ausschließlich nur in der Nacht. In diesem Fall mag der Umstand an dem langen Schweigen des Vogels schuld gewesen sein, daß dessen Besitzer noch weitere drei Sprosser gehalten hatte, die abwechselnd Tag und Nacht darauf loslärmten und sonach einen vierten ihresgleichen im Schlag garnicht aufkommen ließen. Thatsache ist es aber, daß dieser vierte Sprosser erst dann zu schlagen begann, nachdem einer von den dreien an einen andern Liebhaber abgegeben worden war.

Solche Erscheinungen gehören übrigens garnicht zu den Seltenheiten. Ich selbst besaß mehrere Jahre hindurch einen sehr fleißigen Sprosser, der aber in Gesellschaft mehrerer anderen Sprosser nicht schlagen wollte. Er schwieg in solchem Fall lieber still und sang dafür in der Nacht, trotzdem er eigentlich garnicht Nachtschläger gewesen war. Der nächtliche Gesang war bei ihm ein mehr zufälliger, durch das Zurückhalten des Schlags am Tag nothwendig bedingter, und nicht, wie dies bei den wirklichen Nachtschlägern der Fall ist, ihrem Wesen nach ein denselben innewohnender und dauernder.

Diese wenigen Beispiele, welchen ich noch eine größre Zahl folgen lassen könnte, zeigen zur Genüge, daß auch mit Rücksicht auf den Nachtigalen- und Sprosserschlag Geduld und Ausdauer zwei nothwendige Tugenden jedes Vogelliebhabers sind, welche ihn zwar langsam, aber immer sicher zum Ziel führen, wenn er nicht vorzeitig seiner Erwartungen müde wird.

Um nun nach dem Vorhergesagten auf die Voraussetzungen des nächtlichen Gesangs der Nachtigalen und Sprosser zurückzukommen, bemerke ich, daß dieselben doppelter Natur sind. Einestheils liegen sie im Wesen des Vogels als eine nach dieser Richtung hin auszeichnende Eigenschaft, nämlich in der Neigung zum nächtlichen Schlag selbst, und anderntheils in den diese Eigenschaft nothwendig begleitenden Umständen, nämlich sowol in dem geeigneten Standort des Vogels, als auch in der zweckentsprechenden Fütterung desselben. Nur in solchen Fällen, wo diese drei Voraussetzungen durchaus zusammentreffen, kann mit Erfolg auf den nächtlichen Schlag gehofft werden. Wo dies aber nicht zutrifft, wird selbst ein erprobter Nachtschläger mit seinen Leistungen zurückbleiben müssen.

Ehe ich in die Darlegung der diesfälligen Ursachen näher eingehe, erscheint es mir geboten, vorerst die Ursachen, welche den Gesang der Vögel, im vorliegenden Fall der Nachtigalen und Sprosser, überhaupt bewirken, meine Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Die veranlassende Ursache des Gesangs eines jeden Vogels ist offenbar nichts andres, als der Begattungstrieb desselben. In dem Maß also, in welchem dieser zunimmt, steigt auch der Gesang. Beide schreiten bis Mitte Mai in ihrer Entwicklung gleichmäßig fort und sind um diese Zeit am stärksten. Hieraus folgt, daß, je mächtiger der Begattungstrieb eines Vogels ist, desto stärker und ausdauernder auch sein Gesang wird. Dies gilt insbesondre auch bei den Nachtigalen und Sprossern. Bei beiden Vogelarten erwacht zur Frühlingszeit der Parungstrieb so plötzlich und in so hohem Grad, daß sich die Vögel vergebens ihres Gesangsdrangs zu erwehren suchen und dann auch zur Nachtzeit zu schlagen gezwungen sind.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser ist demnach weniger als eine gewissermaßen selische Eigenschaft der Vögel zu betrachten, sondern er wird vielmehr von der physischen Beschaffenheit derselben, nämlich dem hochgradig entwickelten Geschlechtstrieb bedingt, und es ist somit klar, daß dort, wo dieser nicht vorhanden ist, auch jener nicht erwartet werden kann.

Ornithologische Winterfreuden.

Von K. Friedrich. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Gern hätten wir den Flüchtling wol noch einmal zu finden versucht, um ihm vielleicht noch einige interessante Aeußerungen seines liebenswürdigen Wesens abzulauschen, doch ein neues Bild winterlichen Vogellebens fesselt uns an die Stelle. Wohlbekannte Lockrufe ertönen, und im wogenden Flug kommt hoch durch die Luft eine Schar Zeisige und läßt sich in den Zweigen zweier am Wasser stehender Erlen nieder. Obgleich der Zeisig hier im Winter durchaus keine Seltenheit ist, mögen wir doch die günstige Gelegenheit, die muntre Gesellschaft in ihrem Treiben zu beobachten, nicht vorüber gehen lassen. Und wahrlich, sie gewähren einen reizenden Anblick, wie sie in den verschiedensten Stellungen an und in den Zweigen sitzen und hängen, um den Erlensamen auszuklauben. Sie geben an Geschicklichkeit im Klettern wol kaum den Meisen etwas nach. Jetzt kommen gar einige zur Erde herab, um hier Erlensamen aufzulesen, und allerliebst sieht es aus, als ihrer zwei, die sich ein wenig weit entfernt haben, einen von Kreuzschnäbeln halb angefreßnen Fichtenzapfen finden und aus den schon zurückgesperrten Schuppen die noch darin befindlichen Samen hervorzuziehen versuchen, wobei es ohne Zank und Streit nicht abgeht.

Eine unvorsichtige Bewegung unsrerseits scheucht endlich die Vögel zu ihren schon lange ängstlich rufenden Genossen auf den Baum zurück, und da die bewegungslose Stellung, zu der wir seit geraumer Zeit gezwungen sind, sehr ermüdet, besonders auch der Arm vom Halten des Opernglases fast erlahmt, so wandern wir weiter. Aus den dichten Fichten und Tannen erschallen die Stimmen der drei hier häufigen Meisenarten, der Kohlmeise (Parus major), Blaumeise (P. coeruleus) und Sumpfmeise (P. palustris), dazwischen das zarte „sisi" des safranköpfigen Goldhähnchens. Von fern hören wir die klangvolle Stimme des Kleibers (Sitta europaea), und aus niederm Gesträuch läßt der Zaunkönig sein warnendes „zerr, zerr" erschallen, was einige Finkenmännchen (Fringilla coelebs) veranlaßt, vom Boden aus einem nahen Baum zuzufliegen. Unter einer bunten Schar umherstreifender Meisen, die sich der Beobachtung besonders bequem darbieten, da sie sich eine kleine Gruppe von jungen Fichten zum Tummelplatz erkoren haben, bemerken wir — eine Seltenheit für unsre Gegend — einige Tannenmeisen (Parus ater).

Unser Weg führt an einem versteckt liegenden kleinen Teich vorbei, der, von einem hineinstürzenden Wasserfall offen gehalten, einigen Wildenten (Anas boschas) einen Zufluchtsort geboten hat. Als wir herantreten, gehen drei von ihnen mit lautem Geräusch in die Höhe — offenbar fremde Zuzügler, während die anderen nur dem entgegengesetzten Ufer zuschwimmen und durch ihre Zutraulichkeit verrathen, daß sie hier heimisch sind und sich vollkommen sicher fühlen. Wir treten hinter einen Baum, um noch einige Augenblicke uns an dem schmucken Anblick der schönen Vögel zu erfreuen, da hören wir ein pfeifendes Geräusch, das rasch näher kommt, und in schräger Bahn schießen die drei kaum aufgestandenen Enten, die offenbar, unkundig der Gegend, kein andres offnes Wasser in der Nähe gefunden haben, wieder zu ihren Kameraden ins Wasser hinab. Vorsichtig, um die scheuen Thiere nicht abermals zu beunruhigen, ziehen wir uns zurück. (Schluß folgt).

Soll also eine Nachtigal oder ein Sprosser im allgemeinen fleißig, und im besondern auch zur Nachtzeit schlagen, so muß man vor allem den Begattungstrieb des Vogels zu erwecken und möglichst lange zu erhalten suchen. Dies zu erreichen, ist aber nur durch richtige Behandlung und zweckentsprechende Fütterung desselben möglich. (Fortsetzung folgt).

Von meiner Zippe.

Von Agnes Lehmann. Nachdruck verboten.

Im Hochsommer 1883 sah ich den herrlichen Vogel in einem Dorf bei armen Leuten. Da saß er in einem engen Käfig unter der sogenannten Ofenbank und schaute mich mit seinen schwermüthigen Augen an. Nach Angabe der Leute war er ein aufgefüttertes Nestjunges vom Frühjahr und nur an aufgeweichtes und wieder ausgedrücktes Dreierbrot (Schrippe), mit geriebner Morrübe vermengt, gewöhnt. Ich nahm ihn mit, gab ihm einen geräumigen, mit Tannenreisig durchflochtnen Käfig, welchen ich an ein sonniges Fenster, zwischen grünende und blühende Blumenstöcke, stellte, und hielt mich zunächst an die vorgeschriebne Fütterung, nur darin abweichend, daß ich ihm zuweilen einige Mehlwürmer reichte, welche er mir schon nach kurzer Zeit aus der Hand nahm. Auch blieb er ganz ruhig sitzen, wenn ich sein Futter in den Käfig stellte und dabei mit der Hand nahe an ihm vorbeistreifte. Da er arg verstümmelt war, die Schwungfedern bis auf ganz kurze Stümpfe abgeschnitten, auch der Schwanz zerstoßen, ließ ich bald sein Häuschen offen. Täglich bei Sonnenuntergang wanderte er dann aus, setzte sich unter die Blumen, zupfte auch hier und da ein junges Unkrautpflänzchen aus der Erde und schaute dann still mit seinen großen Augen in den rosigen Abendhimmel; mit einbrechender Dunkelheit ging er wieder in den Käfig.

Bald fiel mir auf, daß er abends mit seinem Futternapf klapperte; so oft ich nachsah, fand ich aber stets noch einige Semmelbrocken darin und glaubte, er spiele nur. Eines abends, als er wieder mit dem Näpfchen geklappert hatte, verließ er plötzlich seinen Käfig, sprang auf die Erde, lief zu mir und sah mich unverwandt an. Als ich ihm Mehlwürmer gab und sah, daß er dieselben förmlich gierig nahm, wußte ich, daß seine Ernährung bisher zu mager gewesen war. Trotz der Warnung seines frühern Besitzers, nur ja nicht mit dem Futter zu wechseln, der Vogel sei an nichts andres gewöhnt, gab ich ihm nun allmählich kräftigere Nahrung zu der bisherigen: gekochtes und geriebnes Rindfleisch, aufgequellten Weißwurm, gemahlnen Hanf, geschabte Sepia u. a. Doch wechselte ich öfter mit diesen Zusätzen. Bald mauserte er und wurde ein stattlicher Vogel, welcher zu Weihnachten leise zu singen begann und dann bald dem nahenden Frühling laut entgegenjubelte. Allabendlich, wenn die untergehende Sonne den Käfig rosig färbte, stellte er sich auf einen Blumentopf oder auf seines Käfigs Dach und sang ein Liedchen, so sanft und schmelzend, als schalle es aus weiter Ferne und dabei blickte er nach dem allmählich verblassenden Himmel. Dieses eigenartige Abendlied, welches er auch jetzt noch hören läßt, hat wirklich etwas Rührendes.

Nach echter Kinderart spielte er auch gern, nahm ein Steinchen aus dem Sand des Käfigs in den Schnabel, ließ es ins Badehäuschen fallen und freute sich offenbar über die dadurch entstehenden Ringe. Auch nahm er den Schnabel voll Wasser und ließ es ebenfalls wieder ins Badehaus tropfen, dann aufmerksam die dadurch hervorgerufne Bewegung des Wassers beobachtend.

Im folgenden Jahr brachte man mir eine Zippe zur Beobachtung, da sie bei ihrem Besitzer nicht sang. Als ich im Begriff war, sie in ein Häuschen zu setzen, entwischte sie mir. Da kam meine erste Zippe mit lauten Jubelrufen auf sie zugeflogen, machte ihr artige Verbeugungen, breitete die Flügel aus und umtanzte sie. Dann trieb er sie mit Gesang durchs Zimmer, setzte sich schließlich auf ein Tannenbüschchen, womit die Wände des Zimmers besteckt waren, und sang so schön, wie nie zuvor. Die neue Zippe war ein junges Weibchen. Wenn er alle seine Lieder erschöpft hatte, brach er kleine Aestchen von den Tannenbüschen und trug sie auf den Ofen in eine Ecke, auch dürres Reisig und Mos. Das gar zu lebhafte Jagen und Treiben der beiden Vögel bedrohte oft meine anderen kleinen Lieblinge, denn in seinem Eifer kam es dem Männchen nicht darauf an, einen Zeisig am Flügel zu erwischen und ihm einige Federn auszuziehen, oder gar der armen Heidelerche solche vom Rücken zu raufen. Da war ich froh, als der Besitzer des Weibchens sich dasselbe wieder holte. Wol war das Männchen lange Zeit sehr traurig, die neuen Lieder hat er aber nicht wieder vergessen. Eine Schattenseite blieb freilich zurück: in jedem kleinen Vögelchen sah er ein Nestjunges, packte es und wollte es in sein zusammmengetragnes Reisignest bringen, wogegen sich der Erwischte natürlich sträubte und nur mit Zurücklassung von Federn loskam. Halbe Stunden lang saß die Zippe auf ihrem Nest und sang den erträumten Kleinen fast flüsternd alle seine Lieder vor. Trotzdem mußte ich ihn in ein andres Zimmer versetzen, welches noch durch ein dazwischenliegendes von der Vogelstube getrennt war. Da war dann alle Glückseligkeit mit einem Schlag hin; stumm und traurig saß er auf dem Ofen, ließ mehrere Tage lang das Futter unberührt und horchte nur mit nach der Wand geneigtem Kopf nach der Vogelstube hinüber. Endlich gab er den drüben Singenden leise Antwort, vergaß im Gesang allmählich sein Herzeleid und wurde wieder fröhlich. Ende Juli öffnete ich die Thüren zur Vogelstube und eiligen Schritts zog er in sein altes Heim, wo er vor Freude von nun an bis abends 11 Uhr sang.

Eines Abends saß das Goldhähnchen auf seinem Plätzchen; das wollte er nicht leiden und stieß nach

dem zarten Vögelchen; schleunigst trat ich dazwischen und bedrohte ihn. Am andern Morgen wurde das Futter für sämmtliche Vögel, auch Wasser und sogar Mehlwürmer in ein Häuschen gestellt, und ich harrte mit dem Faden in der Hand des Augenblicks, da die Zippe hineinspazieren würde. Alle anderen Vögel kamen und gingen, nur er beschaute sich die Sache mit hungrigem Magen von der Gardinenstange aus an und sang, als habe er vorzüglich gefrühstückt; zuweilen kam er herab, kümmerte sich jedoch um das aufgestellte Häuschen durchaus nicht, sondern suchte auf der Erde vergebens nach verstreuten Brosamen und sang dann weiter. (Fortsetzung folgt).

Mischlinge vom Zwergelsterchen (Spermestes nana).

. . . Endlich ist die Verfärbung meiner Mischlinge vom Männchen Zwergelsterchen und Weibchen gelbes japanisches Mövchen soweit gediehen, daß ich imstande bin, Ihnen mittheilen zu können, wie sich dieselben auswachsen.

Diese Vögelchen sind jetzt, mit Ausnahme des Kopfs, genau so schön verfärbt, wie das alte Männchen; der Bürzel ist schön olivengrün und das Bauchgefieder wunderschön geschuppt. Der Kopf ist aber schwarz gezeichnet und zwar ähnlich wie bei den Stiglitzen. Der Oberschnabel ist schwarz, der untre weiß und unter diesem befindet sich der weiße Kehlfleck.

Die Größe ist die des Mövchens, der Gesang, welcher nebst dem netten Hüpfen, das das alte Männchen bei den Liebesbewerbungen macht, recht fleißig vorgetragen wird, ist ebenfalls ein Mittelding zwischen dem des Zwergelsterchens und des Mövchens; vielleicht lernen sie noch den Gesang des Alten.

Zur Zeit verfüge ich schon über 6 Stück solcher Mischlinge; bei den jüngeren sind aber die Geschlechter noch nicht zu unterscheiden. Gezeichnet sind sie ebenfalls alle wie die älteren, bzl. wie das alte Männchen, nur sind bei allen die Schnäbel pechschwarz und der weiße Fleck an der Kehle ist kaum merklich.

Das alte Pärchen sitzt wieder auf Eiern, es wird demnach noch Junge genug geben. C. Schweiger.

Ueber die Nahrung des Steppenhuhns*)

berichtet Prof. Dr. C. O. Harz in der „Zeitschrift des landwirthschaftlichen Vereins in Bayern" Folgendes:

„Ueber die Nahrung dieser Fremdlinge während ihres Aufenthalts in Europa hat zuerst Herr Prof. Altum von Borkum her Mittheilungen gemacht. Derselbe fand in dem Kropf mehrerer erlegten Thiere namentlich die Samen der Schoberia maritima, ferner die Früchte von Poa distans (Abstehendes Rispengras) und von Lepigonum marinum (Salzmiere). Die Kröpfe waren stets ganz gefüllt, den Samen wenig Sandkörner beigemischt, während der gleichfalls gefüllte Magen Sand in auffallender Menge enthielt.

Außerdem wurde vom Botanischen Verein zu Magdeburg dieser Frage näher getreten**).

*) Wir bringen diese Mittheilung zur Ergänzung derjenigen von Prof. Nobbe in Nr. 23 vorigen Jahrgangs. D. R.

**) Siehe Nr. 38 v. J.

Vor einiger Zeit erhielt ich von Herrn Dr. G. Fischer, k. Inspektor des Naturalienkabinets zu Bamberg, den gesammten Kropfinhalt eines Ende November vorigen Jahrs im Steigerwald erlegten Steppenhuhns, mit der Bitte, die Masse einer Untersuchung zu unterziehen.

Dieselbe war vom Herrn Einsender, behufs Vermeidung weiterer Quellungen und Auskeimungen, mit arsensaurem Natron kurze Zeit behandelt, sodann getrocknet worden, in welchem Zustand sie an mich gelangte.

Die vielen Gerstenkörner hatten bei Herrn Dr. G. Fischer anfangs den Verdacht künstlicher Fütterung erweckt; jedoch konnte in Erfahrung gebracht werden, daß des nassen Sommers wegen im Steigerwald die Ernte im vorigen Jahr sehr spät erfolgte und die bis zuletzt stehen gelaßne Gerste theilweise stark ausfiel, sodaß viele Aecker wie besät waren.

Das Huhn war im übrigen sehr gut genährt, ein altes Männchen. Interessanter wäre vielleicht ein zu beßrer Jahreszeit erlegtes Huhn gewesen, zu einer Zeit, da noch keine Futterarmuth herrschte.

Die erhaltne Kropfinhaltsmasse wurde zunächst mit Wasser übergossen, nach dem völligen Erweichen stark gewaschen und gereinigt, sodann zwischen Fließpapier getrocknet. Es fanden sich $0_{,85}$ gr Sand, dessen größte Stücke den Durchmesser von $1_{,5}$ mm nicht überschritten.

Die Samen- und Fruchtmasse, welche keinerlei andere Pflanzenbestandtheile (Blüten, Knospen und dergleichen), auch keine thierischen Bestandtheile beigemengt enthielt, setzte sich folgendermaßen zusammen:

	Stück.
Monocotyledonen-Früchte.	
1. Gerste (Hordeum distichum) . . .	94
2. Roggen (Secale cereale)	17
3. Grünes Borstengras (Setaria viridis) .	297
4. Ackertrespe (Bromus arvensis) . . .	1
Dicotyledonen-Früchte oder Samen.	
I. Apetale.	
5. Schmalblättrige Melde (Atriplex angustifolia)	135
6. Mauerschuttkraut (Chenopodium murale)	668
7. Ackerknöterich (Polygonum lapathifolium)	21
8. Windenknöterich (P. convolvulus) . .	201
II. Polypetale.	
9. Nachtblühende Klebnelke (Silene noctiflora) } . .	237
10. Blasige Klebnelke (S. inflata) }	
11. Rother Wiesenklee (Trifolium pratense), theils Samen, größtentheils Früchte mit Samen.	951
12. Futterwicke (Vicia sativa)	3
13. Vogelwicke (V. cracca)	2
III. Gamopetale.	
14. Lanzettblättriger Wegerich (Plantago lanceolata)	9
15. Nuculifere (Labiate oder Boraginee?)	1
Zusammen	2637.

Hieraus ergibt sich die erfreuliche Thatsache, daß das Steppenhuhn auch in den ungünstigeren Wintermonaten die zu seinem Dasein erforderlichen Sämereien bei uns vorfindet.

Alle die obengenannten, in dem Magen des Steppenhuhns gefundenen Samen und Früchte stammen von Pflanzen, welche in den asiatischen Steppen sowol auf salzigem, als auf salzfreiem Boden durch zahlreiche ähnlich aussehende Verwandte dort ebenso freigebig wie bei uns in der Natur vorhanden sind.

Der Masse nach lieferten Gerste und Kleesamen die Hauptmenge; ihnen reihen sich die grüne Kolbenhirse, der Windenknöterich und die übrigen apetalen Curvembryonaten an.

Der Windenknöterich mag dem Huhn den heimischen Buchweizen in Erinnerung gebracht haben.

Es würde sich lohnen, den Windenknöterich und ebenso den Heckenknöterich (Polygonum dumetorum) versuchsweise anzupflanzen. Diese beiden Pflanzen sind ungemein häufige Unkräuter unserer Aecker, Felder, Schuttplätze u. a. Beide sind sehr ertragreich. Sollten sie als Nahrungsmittel Verwendung finden können, so würde ihr Anbau zweifellos sehr nutzbringend sein.

Von der Gerste, dem Roggen und dem Klee hatten je mehrere, von der Satwicke zwei Stücke bereits im Kropf des Steppenhuhns gekeimt. Zweifellos war die Mehrzahl der eingeschlossenen Samen noch völlig keimfähig. Aussaaten wurden nicht mehr vorgenommen, da durch das Verweilen in arsensaurem Natron ja doch die meisten in ihrer Keimkraft beeinträchtigt worden waren*)".

Ueber die Massenvertilgung der Nebelkrähe.

Von Ed. Pfannenschmid. Nachdruck verboten

Das Naturgeschichtliche der Krähen übergehe ich. Es ist allgemein bekannt, daß in Deutschland zwei Arten, die schwarze und die graue Krähe, vorkommen.

Welche Bewandtniß es mit ihrer Verwandtschaft hat, thut nichts zur Sache; in ihrer Lebensweise stimmen sie überein, d. h. soweit man eben Kenntniß davon hat.

Ob diese aber richtig ist oder nicht, ist noch nicht ausgemacht.

Gegenwärtig versucht man zu beweisen, daß die Krähen die schändlichsten Missethäter unter der Sonne sind, und daß es an der Zeit sei, sie vermittelst Gift und Fallen — durch Pulver und Blei wäre es nicht auszuführen — von der Erde zu vertilgen.

Die Veranlassung zu dieser Gewaltmaßregel glaubt man dadurch begründen zu können, daß der Feldjagd zu sehr durch ihre Räubereien geschadet werde und schon ganze Jagden durch sie vernichtet seien.

Derartige Uebertreibungen finden selbstverständlich an allen Orten Nachbeter, und schließlich spukt es in allen möglichen und unmöglichen Lesarten in Tagesblättern und anderen Zeitschriften.

Brehm hält die Nebelkrähe für einen Strichvogel; jedenfalls will er damit den Strichvogel in weitester Bedeutung gemeint haben. Wie weit sie über Deutschlands Grenzen hinausgeht, sagt er nicht. Wahrscheinlich ist, daß die im nördlichen und östlichen Deutschland heimatenden südlich ziehen.

Ueber den Ausgangspunkt der Krähenzüge sind wir einstweilen noch im Unklaren. Man will wissen, daß in ihren Zügen eine nach Gegenden angelegte Ordnung herrsche.

Der Zug beginnt in der Regel Ende September von Nordost nach Südwest, richtet sich aber nach den Winden. Die Krähen reisen nur bei Ostwind. Der Durchzug währt mehrere Tage, oft eine Woche lang. Die Annahme, daß die Krähen nur bei Tag wandern, bedarf noch des Beweises; ich habe die Züge bis zur vollständigen Dunkelheit, in der Höhe anderer Vögel, noch über das Meer ziehen sehen. Der nachrückende Zug, aus dem Norden und Osten kommend, verbreitet sich, dann langsam vorrückend, über Nordwestdeutschland bis nach der Küste, wo er Halt macht.

Es ist nicht unwahrscheinlich, wie ich vorhin schon andeutete, daß die Scharen aus einer Gegend alljährlich die bekannten Winterstandorte wieder aufsuchen. Von dem Zug werden nicht alle Gegenden berührt; Heidegegenden überfliegt sie, hauptsächlich folgt sie den Kulturen in den Niederungen bis zur Küste.

Auf ihren Wanderungen hat die Nebelkrähe ebensowol ihre Aufgabe zu erfüllen, wie die Satkrähe, der Kukuk u. a. m.

Wollte man die Sünde begehen und ebenso einsichts- wie erbarmungslos die Krähen mit Gift und Fallen ausrotten, so wäre ein solches Verfahren geradezu ein Verbrechen an der Landwirthschaft.

Die Nebelkrähe ist der einzige Vogel, welcher zur Winterzeit die Säuberung der Felder und Wiesen von Käfern und Larven, Schnaken und Schnecken, Würmern, Mäusen u. a. zu besorgen hat. Menschenhände würden nicht imstande sein, das den Kulturen zur Winterzeit verderblich werdende Ungeziefer zu vernichten.

Für die Niederungen der Küstengegenden, für die Marschen, ist der Krähenzug eine Wohlthat, hörte derselbe auf, so würde es traurig um den Graswuchs auf den Weiden und bei der Frühjahrsbestellung stehen.

Die Massenvertilgung der Nebelkrähe ist schon jetzt bemerkbar, ihre Scharen sind wesentlich zusammengeschmolzen; hört man nicht auf, um einiger Hasen, Rebhühner und anderer Vögel wegen, sie massenweise zu vertilgen, so werden die ungünstigen Folgen nicht ausbleiben.

*) Obige Mittheilung wurde vorgetragen im Botanischen Verein zu München in der Sitzung vom 14. Januar 1889.

Zur Haltung der Weichfutterfresser.

Nachdruck verboten.

(Uebersicht der Antworten, welche auf die Anfrage des Herrn H. Hoffmann in Nr. 3 eingegangen sind).

IX. Die Ursache der Abmagerung Ihrer eingegangenen Sprosser war offenbar mangelhafte Ernährung, welche von Verdauungsstörungen oder Magenschwäche herrührte. Beide Uebel sind eine Folge des Aufzehrens verdorbener Futterreste, die der Vogel zeitig morgens oder auch schon in der Nacht am Käfigboden zusammensucht und im Futter vom frühern Tag noch vorfindet. Um also derartigen Erkrankungen beizeiten vorzubeugen, muß der Käfig täglich abends gereinigt und frisch besandet, die Futternäpfe müssen ihres Inhalts entlert und mit Wasser ausgewaschen werden. Um aber die Freßlust des Vogels während der Nacht und zeitig morgens doch zu befriedigen, gibt man ihm am Abend blos trockene Ameisenpuppen in den frisch gereinigten Futternapf und reicht überdies in aller Frühe vor der Futterzubereitung drei bis vier Mehlwürmer. Die erwähnten Erkrankungen kommen bei Sprossern meist im ersten Jahr ihres Gefangenlebens, namentlich im Herbst und Winter, vor und können auf die vorbeschriebne Weise leicht verhütet werden.

Alle Sprosser, die an dieser Krankheit leiden, fressen anfangs ungemein viel, aber bald suchen sie im Futternapf nur herum, werfen das Futter heraus, magern auffallend schnell ab und liegen nach etwa 4—5 Wochen eines morgens todt im Käfig.

Ist ein Vogel nicht schon gar zu sehr herabgekommen, so ist er gewöhnlich noch am Leben zu erhalten und wieder herzustellen. Man schneidet einige erbsengroße Stückchen von rohem Rinderherz oder magerm Rindfleisch, taucht dieselben in guten, unverfälschten Rothwein und stopft den kranken Vogel damit. Dies muß zeitig in der Frühe und spät abends geschehen, nöthigenfalls auch mittags oder auch je einmal vor- und nachmittags. Die Zahl der Fleischstücke kann jedesmal acht bis zwölf betragen. Auch kann man dem Trinkwasser einen Eßlöffel voll guten Rothwein beimengen.

Ihre Futterzubereitung ist gut, ich möchte Ihnen aber dennoch rathen, das Weißbrot für die Folge wegzulassen, da es das Futter zu sehr verdirbt und dem Vogel auch keine naturgemäße Nahrung bietet. Weißbrot soll überhaupt bei allen zarten Weichfressern wegbleiben und nur dem Futter für Drosseln und andere derbere Vögel beigemischt werden.

Viele Mehlwürmer sind für Sprosser, welche bereits an Auszehrung leiden, geradezu Gift. Sie sind zur Herbstzeit selbst gesunden Sprossern nicht zuträglich und sollen darum niemals in größrer Zahl als höchstens zu vier bis sechs Stück für den Tag und zwar je zur Hälfte am frühen Morgen und spät abends gereicht werden. Zu Ende des Winters und im Anfang des Frühlings, wenn die Vögel gut genährt und im Schlag sind, können sie so viele Mehlwürmer vertragen, als sie eben zu fressen Lust haben, obzwar auch um diese Zeit 10 bis 15 Stück, im äußersten Fall aber 20 Stück am Tag für einen Sprosser vollständig genügen.

Der Schnupfen des Sprossers ist leicht zu beseitigen, wenn Sie ihm warmes Trinkwasser, mit abgekochtem Eibisch vermengt, zum Trinken vorsetzen. Das Wasser darf so heiß sein, wie Sie die Zunge darin leiden können, nur müssen Sie darauf achten, daß der Vogel davon auch trinkt, solange es warm ist. Die Erwärmung des Getränks soll täglich einige Male wiederholt werden. Nach acht Tagen verschwindet der Schnupfen dann gänzlich.

Frische Luft ist den Sprossern niemals nothwendig, wol aber gesunde, unverdorbne Luft. Wenn also der Stubenraum nicht durch Gase oder andere, die Luft verderbende Dünste erfüllt wird, so genügt es, wenn Sie täglich morgens das Zimmer lüften und, wenn Sie auch abends heizen, allenfalls zum Abend noch ein Mal. Mathias Rausch.

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Die Abtheilung einheimische Vögel enthielt überhaupt nur 8 Nrn., darunter abgerichtete (aber nicht wie im „Führer" stand, ‚gezüchtete', sondern nur aufgepäppelte) Dompfaffen in zwei Sammlungen von A. Grösch, sowie in je einer Sammlung derselben von H. Schulze und G. Bode. Hier zeigte sich sodann eine wirkliche Sammlung, bestehend aus Rebhuhn, Rohrhuhn, Wasserhuhn, Seidenschwanz, Stiglitzen, Zeisigen, Grünfinken und Buchfinken von Karl Lehl in Stralsund.

In dieser zweiten Abtheilung finden wir auch die kleine Unterabtheilung Hühnervögel und Tauben und zwar außer den schon erwähnten Frankolinen und Wachteln von H. Schulze und Lachtauben von K. Lehl noch Hokkohühner, Krontauben, Kibitztauben, Bronzeflügeltauben, Javatäubchen und kalifornische Wachteln von Bode.

Den Beschluß hier macht die Unterabtheilung Raubvögel und zwar zwei Adler und ‚diverse' Uhus — man bedenke, in der Abtheilung fremdländische Vögel! Ja, man erwäge: Adler und Uhus auf der Ausstellung des mit so hochfliegenden Zielen und so goldenen Hoffnungen einst ins Leben getretnen Vereins „Canaria" von Berlin! Eine seltsamere, hohn- und spottbringende Thatsache kann es wol kaum geben.

Ueber die vierte Abtheilung: Tauben des Vereins „Fortuna" von Berlin habe ich wenig zu sagen. Es ist einer von den kleinen strebsamen Vereinen in Berlin, welcher wie ein Veilchen im Verborgnen blüht, nur bei besonderen Gelegenheiten, d. h. mit einer Ausstellung, ins Leben tritt, dann aber recht tüchtige Leistungen zeigt. Die Tauben-Ausstellung hier war weder zu klein, noch mit geringem Zeug beschickt, und dafür, daß die Mitglieder des Vereins wol meistens sehr eifrige Liebhaber

sind, spricht der „Führer" dadurch, daß überaus zahlreiche Nrn. als unverkäuflich ausgestellt waren, so namentlich die ägyptischen Mövchen, schon weniger die chinesischen Mövchen, vielfach dagegen die Tümmler, besonders die Altstämmigen. Brieftauben waren in 12 Nrn. von 2 Ausstellern, sämmtlich verkäuflich, meistens zu Preisen von 10 Mk., doch auch zu 15 bis 20 Mk. für das Par.

Wie auf allen unseren Ausstellungen waren auch „Käfige und (!) Hilfsmittel zur Pflege und Zucht" vorhanden und zwar a) Käfige wieder in Kollektionen von Schindler und B. Wahn in Berlin; b) Heiserkeitsmittel von F. Hoffschildt-Breslau, darunter echtes Cineol, „bewährtes Mittel gegen Ungeziefer" (!); c) Nistkästen, Futtergeschirre und andere Utensilien von Warschauer, Christian und Lawatzek, Alle in Berlin; d) Futterproben von Joffmann (?), G. Wegener, A. Dörfer's Nachf., auch sämmtlich in Berlin. Schließlich fehlte auch die Literatur nicht, in mancherlei Büchern ausgestellt von A. Schröter in Ilmenau und C. Lauener-Berlin.

Nach dieser Uebersicht müßte ich nun eigentlich hier, ebenso wie beim Verein „Aegintha", auf die Prämirung noch recht gründlich eingehen — denn von derselben ließe sich gar Mancherlei erzählen; allein ich will den verehrten Lesern meiner Zeitschrift und mir selbst dies lieber ersparen. Die Dinge, welche hier obgewaltet, sind so unerquicklich, daß man wirklich meinen könnte, es sei die reine Freude am Skandal, welche sie mich mittheilen ließe. Ich brauche sie auch um so weniger zu erörtern, da sie ihre Wirkung, ohne meine Anregung, bereits ganz von selber gethan haben.

Der bisherige Gesammtvorstand des Vereins „Canaria" von Berlin hat wohl oder übel nach dieser Ausstellung, mindestens moralisch gezwungen, abtreten müssen, und ich will daher gern mit dem Verein selbst mich daran halten: de mortuis nil nisi bene. Am bittersten freilich war es für den Vorstand und für den Verein, ja sogar für die gesammte Sache der Kanarienvogelliebhaberei in Berlin, daß inmitten des Vorstands selbst Geschichten vorgekommen sind, welche der Ausstellungs-Angelegenheit noch einen ganz besondern, nichts weniger als angenehmen Beigeschmack geben. Von den btrf. Persönlichkeiten hieß es auf gut Berlinisch: „Nu aber raus!" — und damit wollen auch wir sie laufen lassen. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Steinadler in Holstein. C. Klimek, gräfl. Bezirksjäger, berichtet dem „Weidmann" aus Emkendorf: Am 25. Januar fing ich in einem Rud. Weber'schen Tellereisen Nr. 24 einen Steinadler mit einer Flügelspannung von 207 cm und einem Gewicht von 7,5 kg; Kopf und Hals waren röthlichgelb, der Stoß weiß, mit schwarzer Endbinde gezeichnet.

Ueber **Adler in Russisch-Polen** berichtet Leschmann der „Neuen deutschen Jagdzeitung" folgendes: „Es ist eine ganz eigenthümliche Erscheinung, daß sich hier im Flachland zur Sommer- und zur Winterzeit oft Adler zeigen und nicht selten auch zufällig erlegt werden. Der hiesige Konservator Pippel hat in den letzten Jahren mehrere Adler präparirt, die in der Umgebung von Lodz geschossen waren. Wie viele noch anderwärts erlegt werden, wo man deren Werth für zoologische Sammlungen nicht kennt und selbst die seltensten Arten nur an Scheunen und Bäumen annagelt, ist natürlich nicht zu bestimmen. Am 27. Januar schoß der Förster des hiesigen Fabrikanten Karl Scheibler in dessen vier Meilen von hier bei Ozorkow gelegenen Waldungen einen Adler, der hierher gebracht wurde, und den ich als einen Steinadler, ein prächtiges junges Männchen, ansprechen konnte. Die Flügelbreite beträgt gut fünf Ellen (?), Krallen und Schnabel sind noch nicht im geringsten abgenutzt und so glänzend, als ob sie eben erst aus einer Drechslerwerkstätte hervorgegangen seien. Der Adler ist allem Anschein nach beim Kröpfen erlegt worden; ich fand den Kropf noch gefüllt und konnte aus dem Schnabel und der Kehle eine Hand voll frisches Hasenwildbret herausnehmen, das ganz rein war und kein Stückchen vom Balg aufwies".

Mancherlei.

Der Massenmord von fremdländischen Vögeln, lediglich zu Luruszwecken, dauert an. In Erfurt hat jüngst ein großes Blumengeschäft nahezu anderthalbtausend Kolibribälge angekauft, um dieselben auszustopfen, und die niedlichen Vögel als Schmuck für künstliche und natürliche Blumensträuße und sonstige Blumen-Bindereien zu verwenden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich bin im Besitz zahlreicher Vögel, darunter eines Graupapagei, welchen ich vor 6 Monaten von H. Tischler in Leipzig bezog. Dieser wurde mir, als ich ihn 9 Wochen hatte, sehr krank; er bekam Erbrechen und seine Entlerungen waren durchaus nicht mehr naturgemäß. Obwol ich meine Vögel genau nach Ihren Büchern verpflege, mußte ich doch annehmen, daß derselbe an übermäßigem Genuß von Hanf erkrankt sei. Er fraß beispielsweise neben Mais täglich 45 Gramm rein ausgesuchten Hanf, und würde auch noch mehr zu sich genommen haben, wenn ich es ihm gegeben, denn er war so begierig darauf, daß er nicht nur den Kern des Hanfs, sondern auch die Schalen desselben vertilgte. Frühmorgens reichte ich ihm ein Stückchen harte, in Kaffe erweichte Semmel, welche er gierig fraß. Zur Stärkung gab ich ihm täglich 1—2 Theelöffel besten Rothwein ein ganzes Vierteljahr hindurch. Trotzdem erkrankte er in der angegebnen Weise und wurde so schwach und hinfällig, daß ich ihn vollständig aufgab. Nach dem Erbrechen verschmähte er außer Kaffeesemmel jegliche Nahrung. Mit großer Mühe brachten wir ihn nach einiger Zeit wieder an etwas Hanf und Mais; doch blieb Kaffeesemmel seine Hauptnahrung. Dabei wurde er verhältnißmäßig wieder munter, machte Sprachversuche, lernte in kurzer Zeit außer seinem Namen ‚Jako' auch ‚Kukuk' sprechen, pfiff, lachte, bellte und heulte wie ein Hund. Leider sollte dies nur von kurzer Dauer sein, denn der Genuß der vielen Kaffeesemmel mochte ihn wol gesättigt, aber nicht gekräftigt haben. Vor etwa 4 Wochen merkten wir, daß er sehr viel schlief und zusehends abmagerte, und nach etwa acht Tagen war er so elend, daß er unter Schreikrämpfen von der Stange fiel. Meine Freundin, welche bei mir lebt, nahm sich, der übrigen Vögel wegen, der Pflege des Kranken ganz besonders an; sie hüllte ihn in ein Tuch und behielt ihn so auf dem Schoß in gleichmäßiger Wärme. Gegen die Krämpfe gaben wir ihm das von Frau Frieda Kirchhecker in der „Gefiederten Welt" Nr. 45 v. J. als erprobt angegebne Mittel Schwefelblüte in kochendem Wasser zerrührt, welches er sich auch ohne Widerstand eingeben ließ, da er so hinfällig war, daß man alles mit ihm thun konnte. Nach mehrmaligem Gebrauch des besagten Mittels blieben die Krämpfe aus und sind bis heute auch nicht mehr wiedergekommen. Um seine übergroße Schwäche, bzl. Entkräftung, zu heben, gaben wir ihm das von derselben Dame angegebne Mittel, Blutwasser mit etwas Tokayer-Wein vermischt, welches wir aber schon am zweiten Tag wieder aussetzen mußten, da der Vogel sich danach erbrach. Dagegen erinnerten wir uns, daß Sie s. Z.

einer Dame, welche ebenfalls einen solch' entkräfteten Vogel besaß, rohes Rindfleisch als Nahrung anriethen; wir versuchten dies zuerst mit etwas erweichter Semmel, dann ohne solche, und da Sie in Ihrem Buch „Die sprechenden Papageien" Seite 43 sagen, „Ob die Papageien, wenn sie einzeln im Käfig gehalten werden, wirklich thierischer Nahrungsmittel, also der Zugabe von Mehlwürmern, Ameisenpuppen u. a., bedürfen, ist noch nicht erwiesen, bzl. festgestellt", so vermischten wir kleine Gaben Mehlwürmer, fein zerwiegt, mit dem Rindfleisch und feuchteten die Masse mit etwas abgekochtem Wasser an, welches ihn mit täglicher Beigabe von 2 Theelöffel Rothwein nach einigen Tagen wieder soweit herstellte, daß er neben obigen auch wieder Hanf und Mais nimmt und nun zu unsrer größten Freude sich fleißig in Sprachversuchen, Pfeifen u. a. ergeht. Selbstredend will ich dem Vogel, sobald er sich soweit gekräftigt, daß ich es ohne Gefahr wagen kann, diese Fleischnahrung wieder nach und nach entziehen. Unserm Dafürhalten nach möchten wir die Krankheit als Abzehrung oder Dürrsucht bezeichnen, hervorgerufen durch Verdauungsstörungen. Noch möchte ich Ihnen bemerken, daß der Vogel in dieser Zeit mit sichtbarem Behagen sehr hohe Wärmegrade ertrug. Clara Brümmer.

Aus den Vereinen.

Berlin. „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Zur geselligen Sitzung am Dienstag, den 30. April, abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, wird hiermit eingeladen. Gegenstand: Austausch gegenseitiger Erfahrungen in der Vogelliebhaberei und -Zucht. Da der Dienstag, 23. April, auf den sog. dritten Ostertag fällt, so ist laut Vereinsbeschluß diese Sitzung um 8 Tage verschoben worden. Zur Mitgliedschaft angemeldet ist: Herr Karl Sebod, Berlin, Greifswalderstraße 14, von Herrn W. Mieth.

Berlin. „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Zur **außerordentlichen Hauptversammlung** am 14. Mai d. J., abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, welche laut Vereinssatzungen auf Antrag des vierten Theils aller Mitglieder einberufen werden muß, erlauben wir uns, Sie hiermit einzuladen. Gegenstand der Tagesordnung: **Berathung und Beschlußfassung über die von der Kommission vorberathenen, erweiterten, bzl. verbesserten Vereinssatzungen.** Ein Abzug des Entwurfs der neuen Satzungen wird jedem Mitglied zugesandt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Apotheker Buisson: 1. Das Weibchen japanisches Mövchen war an einem verhältnißmäßig sehr großen, weichen Ei gestorben. Das Letztre lag so weit vor, daß es sicherlich leicht gewesen wäre, wenn Sie den armen Vogel nach den Anleitungen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I behandelt hätten, ihn davon zu befreien. 2. Die Idee, einen Tauschverein der Liebhaber von fremdländischen und einheimischen Stubenvögeln zu begründen, hat ja immerhin viel Verlockendes, und sie ist auch bereits mehrfach aufgetaucht. Während die Begründung derartiger Tauschvereine auf anderen naturwissenschaftlichen Gebieten wie Botanik, Mineralogie u. a. sehr einfach ist, stößt sie hier aber auf gar große und zum Theil unüberwindlich erscheinende Schwierigkeiten. Bei todten Naturgegenständen, welche einerseits unschwer von Hand zu Hand gehen, und an denen andrerseits allenthalben kein Mangel ist, hat das Tauschgeschäft keine Bedenken, — überschauen wir aber hier die Sachlage, so stellen sich ganz andere Verhältnisse heraus. Wenn Sie meinen, daß bei jedem Vogelfreund, der Glück hat, sich alljährlich ein mehr oder minder großer Ueberschuß von gezüchteten Vögeln ergebe, so irren Sie leider nur zu sehr. Bis jetzt sind es nur verhältnißmäßig wenige Züchter, welche das Glück haben, alljährlich eine Anzahl von jungen Vögeln abgeben zu können. Die meisten Züchter, selbst die, welche in einem Jahr schon recht glücklich gewesen, wechseln im nächsten — und darin liegt ja auch die größte Anregung — sei es mit den Vögeln oder mit der Einrichtung, und die Erfolge schwanken dementsprechend mannigfaltig; kurz und gut, ein reicher Tauschmarkt wie mit gepreßten Blumen, aufgesteckten Käfern, Schmetterlingen u. a. ergibt sich mit gezüchteten Vögeln ganz und garnicht. Dazu kommt infolge dessen der leicht erklärliche Umstand, daß selbstgezüchtete junge Vögel der meisten Arten allenthalben sehr begehrt sind und also leicht und vortheilhaft verkauft werden können. Wer würde sich da also auf einen Tauschverein einlassen, die Züchter sicherlich nicht — und die Anfänger können einen solchen allein doch nicht begründen. Einen derartigen lebhaften Markt, wie Sie ihn vorschlagen, vermittelt ja im Wesentlichen bereits die „Gefiederte Welt" in ihrem Anzeigentheil. Wer gezüchtete Vögel abzugeben hat und dieselben hier ausbietet, findet sogleich Käufer dazu.

Herrn Richard Giesbrecht: Das Ausbrütenlassen von Wachteleiern durch Tauben ist immerhin ein sehr mißliches Beginnen; dennoch könnte es in diesem Fall glücken, wenn Sie folgende Rathschläge aufs sorgfältigste befolgen. Zunächst handelt es sich darum, für die jungen Hühnchen eine ‚Glucke' zu beschaffen, welche ihnen vor allem die nothwendige Wärme gewährt. Vielleicht glückt es, daß Sie irgendwo eine brütlustige oder vielmehr bereits brütende Zwerghenne auftreiben, welcher Sie, wennmöglich, noch die Eier vor der Erbrütung, oder wenigstens die Küchel, unterschieben. Nimmt diese sie an, und ist sie nicht zu stürmisch, daß sie sie zertritt, dann könnten sie ja gerettet und erhalten werden. Glückt Ihnen dies nicht, so müßten Sie versuchen, sich eine künstliche Glucke, bzl. Erwärmungsstätte, herzustellen. Nähere Anleitung dazu ist freilich schwer zu geben. Haben Sie einen Feuerherd, eine Kochplatte oder irgend einen andern Raum, welcher eine beständige, gleichmäßige Wärme von mindestens 24 bis 28 Grad R. enthält, so können Sie in demselben sich die künstliche Glucke einfach dadurch schaffen, daß Sie ein Kästchen, welches lose mit weichem Heu vollgestopft und mit einem wollenen Lappen zum Bedecken versehen und dessen Fußboden gleichfalls mit einem solchen belegt ist, dorthin stellen und die Küchel hineinsetzen, um sie nur zur Fütterung herauszunehmen. Auch diese letztre muß freilich, wenigstens in der erstern Zeit, stets in einem sehr warmen Raum geschehen, damit die Wachtelchen keinenfalls sich erkälten, denn dadurch würden sie allerdings zu allererst zugrunde gehen. Was sodann schließlich und hauptsächlich die Fütterung selbst anbetrifft, so habe ich über dieselbe nach meinen eigenen Erfahrungen bei der Aufzucht der Madras-Wachteln in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) sehr eingehende Angaben gemacht. Lassen Sie sich also das „Handbuch" schleunigst durch eine dortige Buchhandlung beschaffen, in 3 bis 4 Tagen können Sie es erhalten.

Herrn H. B., Schriftsteller: Ihre Frage beantwortet sich eigentlich ganz von selber, denn eine Preismedaille oder irgend ein Preis überhaupt kann doch von Rechtswegen niemals dem Aussteller an sich, also in Ihrem Fall dem Buchhändler, bzl. Verleger, sondern immer nur dem Verfasser des Werks, also dem Schriftsteller zuerkannt werden; in ganz gleicher Weise auch steht es bei allen gleichen Leistungen auf anderen Gebieten, so z. B. bei einem besondern Käfig, dessen Prämie gleichfalls nicht der Aussteller, bzl. Verkäufer, sondern nur der ursprüngliche Fabrikant, bzl. Erfinder, bekommen kann. Eine diese Auffassung bestätigende Angabe hat soeben auch ein Fachblatt gebracht und ich füge dieselbe in folgendem hier an: „Eigenthumsrecht an Preismedaillen. Wenn auf Ausstellungen einzelne Gegenstände oder Maschinen nicht durch den Erzeuger, sondern durch dessen Vertreter oder einen Händler ausgestellt werden — wem gebührt die einem solchen Gegenstand zuerkannte Auszeichnung? Prof. Kohler weist in Glaser's „Annalen" darauf hin, daß die Uebertragung der Auszeichnung auf den Erfinder, bzl. Hersteller, rechtlich erzwungen werden kann. Die Gerichte greifen dadurch nicht in das Recht der Preisrichter, sondern stellen nur die Person fest, welcher das persönliche Verdienst zukommt".

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 17. Magdeburg, den 25. April 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 17: Thierkunde: Der Hamster in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Instinkt oder geistige Thätigkeit in der Ordnung der Käfer? (Fortsetzung). — Neues Verfahren die Flügeladern der Schmetterlinge erkennen zu können. — Pflanzenkunde: Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Ueber Vorkommen und Lebensweise des Bibers in Deutschland. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Männchen mit **tiefem, reinem, melodischem Gesang**, gleich schlagend, à 5 Mk., liefert vom 28. April ab,

Sprosser,

tiefschallige Kogler als auch **Davidschläger**, nur Ia abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit hellen, klangvollen Touren durchschlagen, à 12 Mark, liefert vom 4. Mai ab,

Steinröthel,

Ober-Ungarische Wildfänge — anerkannt beste Spötter — garantirte Hähne, à 12 Mark, liefert von Ende April ab, dann echte ungarische

Schwarzplättchen,

Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, à 3 Mk. 50 Pf., **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 Mk., liefert vom 2. Mai ab und **nimmt schon von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen** [587]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, Böhmen.

Versandt unter Gewähr sicherer Hähne und lebender Ankunft.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

Empfehle zur Saison unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, so wie sicherer Männchen:

Sprosser,

und zwar: bukowinaer, polnische, russische (beßarabische, podolische, wolhynische und ukrainer), ungarische, siebenbürger, moldauer und walachische, darunter insbesondre auch Vögel aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, Maros-, Dniestr- und Pruth-Gegenden, sowie aus anderen großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, durchweg abgehörte Ia Schläger im vollen Gesang und tadellosem Gefieder, zu 9 bis 15 ℳ, je nach Lokalrasse des Vogels;

Nachtigalen,

ungarische, siebenbürger und walachische, abgehörte Ia Schläger mit silberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, sehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 ℳ, ebenso

Mönchsgrasmücken,

aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die besten Ueberschläger, beziehungsweise Doppelüberschläger und Repetirschläger, zu 3,50 ℳ bis 8 ℳ, je nach Gesangsleistung; dann Gelbspötter, à 4—5 ℳ, Sumpfrohrsänger, à 5 ℳ, Gartengrasmücken, à 4 ℳ, Sperbergrasmücken, à 5 ℳ, rothrückige Würger, à 2,50 ℳ, rothköpfige dsgl., à 5 ℳ, Dorn- und Zaungrasmücken, à 2,50 ℳ [588]

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend billiger. Streng reelle Bedienung.

Bestellungen werden fortwährend angenommen und soweit der Bestand der **erprobten** Sänger reicht, sogleich ausgeführt.

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Prämirt mit 20 I. und II. Preisen!

Gesetzlich geschützt. Unerreicht dastehend in Tonfülle u. natürl. Wiedergabe d. Vogelstimme i. m. vielf. verb. **Universal-Roller-** und **Flötenpfeife** f. Kanarien. Es sollte daher k. Zücht. unterl., f. solche beizul. Durch einf. Blasen in den Apparat zarteste tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten erzeug., ist meine Pfeife die **einzig** vollkommenste a. d. Zeit. Preis 4 ℳ mit Verpackung. [589]

Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 35.

☞ Zum Betrieb der Rollerpfeifen liefre auch **ganz selbstthätige Luftkessel**, wobei man nicht mehr blasen braucht, unter **Gewähr tadellosen Funktionirens.** Preis 5 ℳ, Verpack. 75 ₰. Kann an jedem von mir bezognen Apparat **augenblicklich** angebracht werden. **D. O.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Köln.

Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins „ORNIS“ in Köln,

in Verbindung mit der **Großen Internationalen Sport-Ausstellung Köln 1889**

am 17., 18., 19. und 20. Mai 1889

in eigens dazu erbauten geschützten Hallen auf dem Ausstellungsplatz. [590]

Es gelangen zur Vertheilung **viele** und **hohe** Geldpreise, **114 goldene, silberne** und **bronzene Sport- und Vereins-Medaillen**, sowie **Statsmedaillen, 100 Ehrendiplome der Sport-Ausstellung, Vereins-Diplome** nach Bedarf und **viele Ehrenpreise.**

Die Geflügelausstellung **beginnt sogleich mit Eröffnung der Sport-Ausstellung** und man rechnet während der **ersten vier Tage auf einen Besuch von mindestens 200,000 Personen.** — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günstigste Gelegenheit zum Verkauf und Ankauf und **wir können daher nur dringend rathen, das beste Material für diese Gelegenheit zu reserviren.** — Anmeldungen sind spätestens bis zum **25. April** an den Präsidenten des Vereins **Herrn Bankdirektor Emil Mengering** in **Köln-Deutz** einzusenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

---

[591] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Vogelbauer, Volieren u. Nist-Geräthschaften u. a.

Drosselkäfig mit Futter- und Badehaus	80 × 45 × 30 cm	ℳ 9,50,
Sprosser- und Nachtigalkäfig mit Futter- und Badehaus	60 × 40 × 26 „	„ 8,50,
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus	48 × 32 × 22 „	„ 7,50,

Papageikäfige: [592]

90 × 100 × 50 cm, mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 36,00,
60 × 85 × 45 „ mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 28,00,
50 × 45 × 75 „ mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 23,00,
35 × 50 × 35 „ ohne Badehaus	„ 7,00,

liefert **praktisch**, ebenso **alle** anderen Käfige u. a. **Arthur Herrmann, Oschatz, Sachsen.**

Prämirt seit 1888 auf nur **großen** Ausstellungen mit Ehren- und I. Preisen. Halte selbst 50—100 der besten und seltensten Vögel u. a. Im Besitz vorzüglicher Dankschreiben. Viele **praktische** Neuheiten. **Der Obige.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[593] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [594]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**

Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Gesetzl. geschützt.

Sende postfrei gegen Nachnahme zu: **2 sehr schöne und gesunde Paare Eigentliche Papagei-Amandinen, Par 30 Mk. Anfragen unter H. R. an die Exped. d. Bl.** [595]

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [596] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Nur Ia abgehörte Vögel

mit tief melodischen Touren liefre Ende April u. Anfang Mai und zwar: **Nachtigalen**, polnische, ungarische, siebenbürger u. Bukowinaer, **Sprosser**, ferner **Schwarzplättchen**, **Nachtigalen** und **Sperbergrasmücken**, **gelbe Spötter**, **Stieglitze**, **Hänflinge** und **Finken**. Versandt unter Gewähr. Praktisch eingerichtete Nachtigal- und Sprosserkäfige. Preisliste kostenlos und postfrei. Bestellungen nimmt entgegen [597]
W. Petzold, Vogelhandlung, **Prag**, Bergmannsgasse 371, I.

Kanariensänger

verschied. hiesiger feinster Tourenstämme, à 12, 15, 20, 25 u. 30 ℳ einschl. Packung noch in schöner Auswahl zur Abgabe. Versandt reell gegen Kasse oder Nachnahme unter Gewähr für Güte und lebende Ankunft. [598]
Julius Häger, St. Andreasberg (Harz), Züchterei und Versandtgeschäft, gegründet 1864.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

☞ Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe zu billigen Preisen: 2 Zuchtpare Wellensittiche, 1 Zuchtpar Nymfensittiche, 1 Zuchtpar Sonnenvögel; Nuß: Handbuch, I. Band (fremdländische Stubenvögel) 1887, Nuß: Der Wellensittich; Heckbauer in verschiedenen Größen. Sämmtliche Vögel sind gute, kräftige Zuchtpare und können sofort zur Hecke verwandt werden. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für lebende Ankunft. Anfragen unter **A. C. 24** in der Expedition der „Gefiederten Welt". [599]

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [600]
C. G. Vodel, Leipzig.

20 Mk Künstliche Brutapparate
mit innerm Thermo-Syphon
für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues System. Kein Wasser mehr morgens und abends aufzuwärmen. **Beispielloser Erfolg.** Postfreie Zusendung des Katalogs. **J. Philippe Fils,** Geflügelzüchter, **Houdan** (Seine u. Oise), Frankreich. [601]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle mein prima Eierbrot (mehrfach prämirt) als ausgezeichnetes Futter für Kanarien u. a., kleine das Dtzd. 50 Pf. bei Abnahme von wenigstens 5 Dtzd., große das Stück 1,80 Mk., bei Mehrabnahme Rabatt. Preis einschl. Verpackung.
Carl Henney, Konditor,
[602] **Hachenburg, Reg.-Bez. Wiesbaden.**

1888er getrocknete Ameiseneier,
prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [603]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Der
Hühner- oder
Geflügelhof,

enthaltend praktische Anleitung zur Zucht der Hühner, Truthühner, Perlhühner, Tauben, Gänse, Enten, sowie der in- und ausländischen Ziervögel, namentlich der Fasanen, Pfauen, Schwäne u. a.
Von **Robert Oettel.**
Siebente verbesserte Auflage,
nach Oettels Tod herausgegeben von
W. Liebeskind.
Mit 46 Illustrationen. [604]
gr. 8. Geh. 4 Mark 50 Pfge.
Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [605]
Theodor Franck, Barmen.

Getrocknete Ameiseneier
in bester gereinigter und sandfreier Ware, Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ, empfiehlt [606]
Carl Kämpf, Mainz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Als leicht zu haltende und sicher nistende Vögel empfehle noch 2 Par **dreifarb. Papagei-Amand.**, Par 50 ℳ, 2 dsgl. Wbch., à 25 ℳ, 1 P. **eigentliche Papagei-A.**, 50 ℳ, 2 dsgl. Wbch., à 25 ℳ, **Ringel-A.**, P. 20 ℳ, sämmtlich aus vorj. Zucht, gesund, ausgefärbt und richtig im Geschlecht. 1 P. prächtige Goldsperlinge, 10 ℳ, 1 P. dsgl. rothe Kronfinken von Ekuador (F. cruenta), 30 ℳ. Suche in Kauf oder Tausch: 1 Wbch. Granat-A., je 1 P. S. Gouldae u. S. mirabilis, 1 Wbch. chin. Zwergwachtel, je 1 P. Aurora- u. Sonnen-A.
Potsdam, Weinmeisterstr. 63. [607] **Hauth.**

1 graurückiger Würger,

vorzüglicher Spottvogel, für 10 ℳ zu verkaufen. [608]
C. Koch, Hoflieferant, **Wiesbaden.**

Künstliche Fasanenzucht

(ohne Ameisenpuppen), Preis 3,25 ℳ [609]
H. Bunse, Fasanenmeister, **Troisdorf**, Rheinl.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Witafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gebe ab:

1 zuchtfähiges Weibchen dreifarbige Papagei-Amandine (Spermestes trichroa); tausche auch auf 1,3 reinweiße japanische Mövchen, zuchtfähig. [610]
Kürschner, Bayreuth, Wilhelmstr. 788.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 Mk., empfiehlt
[611] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Rothhänflinge,

à 1,50 ℳ, Haubenlerchen, Buchfinken mit blauem Schnabel, à 1 ℳ, Grünlinge, Goldammern, Grauammern, à 50 ₰, Feldsperlinge, à 25 ₰, dsgl. Weibchen, à 25 ₰, 1 Par Schneeammern, 9 ℳ, 1 Weibchen Rebhuhn, 3 ℳ, 1 rothe Indianertäubin, 2 schwarze dsgl., à 2 ℳ. In einigen Wochen frische Ameisenpuppen und alle Arten Insektenvögel bei [612]
August Dietz, Burg bei Magdeburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Für Liebhaber!

Zu verkaufen ein **selten schöner** und niedlicher kleiner, **sehr zahmer Affe.** Großer Liebling aller Kinder und Damen, höchst amüsant und unterhaltend, **Preis 50 Mk.** (Werth das Dreifache); der große, massive, feste **Käfig 10 Mk.** (noch ganz neu). Ferner **1 Graupapagei**, wahrer Prachtvogel, fest akklimatisirt und an alles Futter und Wasser gewöhnt, jung, flötet sehr schön und fängt an zu sprechen, kein Schreier, **für 30 Mk.** Gefl. Angebote unter **R. 500** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [613]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [614]

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Suche zu kaufen: Ein zuchtfähiges Weibchen Rosella.
Gebe ab: Ein Männchen großer Alexandersittich, ein Weibchen Nymfe, zusammen 12 ℳ.
[615] **Dr. H. Seidel, Braunschweig**, Adolfstr. 58.

Goulds Amandinen

(S. Gouldae), hübsches, eingew. Par, gebe ab für 70 ℳ. [616]
Ernst Diehl, Frankfurt a. M., Wielandstr. 18.

Von den leicht zu haltenden, sicher nistenden und sehr seltenen

dreifarbigen Papagei-Amandinen

(S. trichroa), gebe noch ab 5 schöne Pare zum billigen Preis von à Par 50 ℳ. [617]
Th. Gellien, Altona, Oelkers-Allee 37.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [618] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von Dr. Josef Lazarus.
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18. **Magdeburg, den 2. Mai 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung (Fortsetzung).
Ornithologische Winterfreuden (Schluß).
Von meiner Zippe (Fortsetzung).
Ornithologische Beobachtungen aus Neuvorpommern vom Jahr 1888.
Sonderbare Ansichten über Kanarienvogelzucht.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Anfragen und Auskunft.
Eingegangene Preislisten. — An die Liebhaber.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.

Nachdruck verboten.

Auf Grund vielseitiger Beobachtungen und langjähriger Erfahrungen umfassend geschildert von Mathias Rausch.

(Fortsetzung).

Das Futter des Vogels soll gegen den Frühling zu besonders nahrhaft, dabei aber nicht gar zu anreizend sein. Gute Ameisenpuppen mit etwas ebensolchem Weißwurm vermengt und dem entsprechenden Theil geriebner Möre beigemischt, empfiehlt sich zu diesem Zweck als bestes Mischfutter. Ueberdies sind sechs bis acht Mehlwürmer und eine Messerspitze voll von hart gekochtem, fein gehacktem Hühnerei täglich beizugeben.

Mit frischen Ameisenpuppen ist jeder Nachtschläger so zeitig als möglich einzufüttern. Hierbei muß aber langsam und in der Weise vorgegangen werden, wie es in der Schilderung über die Sprosser hier im Jahrgang 1887, Nr. 15, näher dargelegt ist, weil die frischen Ameisenpuppen, wenn sie in größrer Menge und rascherer Aufeinanderfolge dem Vogel gereicht werden, leicht eine plötzliche Abkühlung seines Geschlechtstriebs verursachen und dessen vorzeitige Mauser herbeiführen.

Die Fütterung mit blanken frischen Ameisenpuppen ist übrigens bei allen Nachtschlägern vom Anfang Mai ab dringend nöthig; denn die nächtlichen Sänger suchen auch zur Nachtzeit das Futter auf und werden nur in dem Fall leistungsfähig, wenn sie mit der geeigneten Nahrung versehen sind. Mischfutter, das im Mai sehr schnell austrocknet und leicht verdirbt, ist für einen Nachtschläger selbst dann nicht geeignet, wenn es auch abends frisch bereitet wird. Es ist um so unzweckmäßiger, als ja ein Nachtschläger um die erwähnte Zeit zwischen das Fenster an die warme Luft gehört, wo sich dasselbe garnicht hält.

Wichtig ist es auch, den Nachtschläger nicht überflüssig mit Badewasser zu versehen. Denn manche Vögel haben die Gepflogenheit, anstatt tüchtig darauf loszuschlagen, sich lieber ins Wasser zu legen und ihren Begattungs-, beziehungsweise Gesangstrieb abzukühlen. Durch ein solches Bad wird aber dem Vogel das Bedürfniß des Gesangs oft für mehrere Tage genommen und möglicherweise der Vogel auch erkältet, sobald das Wasser kalt und die Stubenwärme niedrig ist. Darum ist es immer gut, die Trinkbehälter mit Deckeln zu versehen, in welchen Löcher angebracht sind, die den Vogel am Baden verhindern und ihm nur das Trinken möglich machen.

Wer aber jeden zweiten oder dritten Tag über ganz frisch gesammelte Ameisenpuppen verfügt und den Vogel blank damit füttert, thut besser, das Trinkwasser ganz wegzulassen, da dies Verfahren nicht nur den Gesang des Vogels fördert, sondern auch dessen Gesundheit dienlich ist.

Alle Nachtigalen und Sprosser, wenn sie auch zur Nachtzeit schlagen sollen, müssen unbedingt an einem hierzu besonders günstigen Ort aufgestellt werden. Dieser Ort muß zunächst sehr luftig und darf während der Nacht nicht ganz finster sein. Um diesen Bedingungen zu entsprechen, setzt man im Mai die Vögel sammt den Käfigen in Holzkästen mit einem von der Außenseite angebrachten jalousienartigen Verschluß und hängt dieselben oben zwischen das Fenster. Je günstiger die Aussicht des Fensters liegt, desto besser ist es für den Vogel. In Stockwerken, wo die Fenster den Sängern oft weithin eine schöne Aussicht gewähren, sind die erwähnten Kästen am besten angebracht. Die Vögel werden an solchen Orten von den lauen Lüften der milden Frühlingsnächte angeweht und vom silberhellen Glanz des Mondlichts beschienen, und vermögen dann unter solchen Umständen noch umsoweniger dem Drang des nächtlichen Gesangs zu widerstehen.

Am besten eignen sich zur Unterbringung der nächtlichen Schläger solche Räume, deren Fenster nach dem Süden zu liegen. Auch die Ost- und Westseite ist günstig. Nur die Lage gegen Norden empfiehlt sich hierzu nicht, da selbst während des Monats Mai die Nordwinde zur Nachtzeit für den Vogel nicht günstig sind.

Vögel mit der Aussicht nach dem Westen schlagen, insofern sie sich überhaupt gern vor Mitternacht hören lassen, mit Vorliebe gleich abends nach Eintritt der Dunkelheit mit noch größerm Eifer, als wenn ihr Standort nach einer andern Richtung liegt. Dagegen scheint jenen Schlägern, welche regelmäßig nach Mitternacht mit dem Schlag beginnen, mehr die Lage nach Osten zu entsprechen, da sie in dem Fall, wo ihre Aussicht wirklich nach dieser Seite geht, sich ganz besonders leistungsfähig zeigen.

(Schluß folgt).

Ornithologische Winterfreuden.

Von K. Friedrich. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Wir hatten schon lange gehofft und gewünscht, Kreuzschnäbel (Loxia curvirostra), deren einige nach der bedeutenden Einwanderung im Juli hier zurückgeblieben waren, anzutreffen. Einzelne Fichtenzapfen, die wir gefunden und die deutliche frische Spuren der Bearbeitung durch den gekreuzten Schnabel trugen — die Schuppen sind zurückgesperrt und oft förmlich zerrissen, während das Eichhörnchen sie bis auf die Spindel abnagt — hatten uns bestätigt, daß auch jetzt noch diese harmlosen schönen und liebenswürdigen Vögel sich hier aufhielten, deren Schaden, wenn überhaupt von solchem zu reden ist, nach unsrer Ansicht weit aufgewogen wird durch ihren ästhetischen Werth, denn sie sind ein herrlicher Schmuck des winterlichen Walds. Da tönt plötzlich das uns wohlbekannte „gip gip" an unser Ohr — wir sind eben auf eine kleine Lichtung herausgetreten — und uns gegenüber vom Gipfel einer Fichte fliegt ein Vogel ab, der den Ruf ausstößt. Es ist ein Kreuzschnabel. Aus dem Nachbarbaum ertönt Antwort, und wir sehen nun, ganz oben nahe dem Wipfel, einen, nein zwei, drei und mehr der schönen Vögel, die emsig damit beschäftigt sind, die Zapfen zu bearbeiten. Es ist ein stummes, eifriges Mühen, nur wenn einer seinen Platz verläßt und einem andern Ast zufliegt, läßt er ganz leise seinen Lockruf ertönen. Hier hängt ein Vogel von unten an einem recht starken Fichtenzapfen, dort sucht einer, auf dem Ast sitzend, den Zapfen zwischen die Zehen geklemmt, seinen Zweck zu erreichen. Es ist ein besonders schönes, leuchtend rothes altes Männchen, das, gerade von der Sonne beschienen, einen prachtvollen Anblick gewährt. Wir treten näher an den Baum heran; besondre Vorsicht ist nicht nöthig, die Vögel lassen sich durchaus nicht stören. Auf dem Boden liegen mehrere angefressene Zapfen, jetzt fällt einer dicht vor uns nieder. Auf einmal hören wirs wie fernen Amselgesang. Sollte eine Amsel, durch die milde Luft und den freundlichen Sonnenschein getäuscht, den Frühling nahe glauben? Wir horchen gespannt; nein, es klingt doch anders; mehr abgebrochene, aber sanfte, wohllautende Töne sind es, und sie kommen aus dem Wipfel der Fichte: Der Sänger ist ein Kreuzschnabel. Lange stehen wir, lauschend, beobachtend. Doch die Zeit mahnt zur Heimkehr, und da mit dem Auffinden der Kreuzschnäbel der Hauptzweck unsres Ausflugs erreicht ist, machen wir uns nun auf den Rückweg.

Rasch geht es bergab, nur einmal noch werden wir aufgehalten. Wir hören den sanften, zärtlichen Lockton eines Gimpels, und da der Anblick eines so schönen Vogels immer ein Vergnügen gewährt, suchen wir ihn zu entdecken. Bald auch haben wir ihn gefunden. Es ist ein Weibchen, das in den kahlen Zweigen einer Rothbuche eifrig ruft, doch weiter oben sitzt auch das Männchen; und jetzt — als wollte es uns noch eine rechte Freude bereiten — dreht es sich hin und her und läßt seinen gemüthlichen „Schiebkarrenmarsch" erschallen — so nannte ein Freund unsrer Jugend, ein alter Schuhmacher, dessen begeisterter Vogelliebhaberei auch wir ein gut Theil unsrer Liebe zur Vogelwelt verdanken, bezeichnend den Gesang des Vogels. Wir aber eilen voll innerer Freude nach Hause; abermals hat es sich bewährt, daß die Natur ihren Freunden stets, auch mitten im Winter, reiche Genüsse bietet.

Von meiner Zippe.

Von Agnes Lehmann. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Endlich am Nachmittag kam er auf die Lehne eines Stuhls, welcher dicht neben mir stand, sah mich an und sang so weich und innig, dabei wiederholt die Laute verflechtend, welche wie „bitt' sehr!" klingen, daß ich ihm nun sein Futter nicht länger vorenthalten konnte. Bei jedem Würmchen aber, das ich ihm reichte, ermahnte ich ihn, daß er den Kleinen nichts thun dürfe, sonst stecke ich ihn dennoch hinaus. Und wirklich, nie wieder ist er bösartig gegen die Kleinen gewesen.

Vor zwei Jahren im Juni wurden mir zwei Zippen gebracht, welche in ihrem verschnittnen und zerstoßnen Gefieder kaum noch Vögeln ähnlich sahen. Erst spät im Herbst, als ihre Verwandten längst fortgezogen, waren sie ausgemausert und zum Dank für die ihnen gewidmete Pflege zeigten sie sich äußerst zutraulich und sangen schon von November an leise aber fleißig im Konzert der anderen kleinen Sänger mit. Meine alte Zippe aber kümmerte sich nicht um sie; erst im neuen Jahr wurde mir klar, daß es zwei Weibchen waren.

Im April v. J. zogen wir aufs Land in die Nähe eines großen Walds, aus welchem die Vögel nun öfter als in der Stadt frisches Reisig, Mos, Walderde und halbverrottete Baumstümpfe bekommen konnten. Hier haben sie auch ein hübsches, sonniges Zimmer, durch dessen Fenster sie im Sommer auf einen mit Drahtgewebe verkleideten Balkon hinausfliegen können, und neben dem Zimmer ist noch ein Raum, welcher im Winter ungeheizt bleibt und dann für Gimpel, Meisen, Seidenschwanz, also hier überwinternde Vögel bestimmt ist. In diesem Raum hielt sich unausgesetzt eine der Zippen auf, und während die alte Zippe ihre herrlichen Melodien vom Balkon aus in die reine Frühlingsluft hinausjubelte, fing die andre Zippe etwa vom 18. Mai an Mos, Reisig, Gras, Holz u. a. in eine Ecke des Zimmers zu tragen, ohne daß ich je so stürmische Vorgänge erlebt hätte, wie bei Anwesenheit des ersten Weibchens. Nur nachts saß das Pärchen auf einem Ast dicht bei einander. War nach dem allwöchentlichen Stubenreinigen alle Walderde u. a. fortgenommen worden, dann stellte sich das kleine Weibchen mit fragenden Augen vor mich hin, gleich als wolle es mir durch verschiedene Bewegungen begreiflich machen, daß es Baustoffe nöthig habe; die Erde tauchte es in Wasser, ehe sie zum Bau verwandt wurde. In kaum 10 Tagen war ein kleines Kunstwerk fertig; in der Ecke des Zimmers stand, völlig aus Mos zusammengefilzt, ein grüner Baumstamm, etwa $^1/_4$ m hoch, oben zu einem schönen, tiefen Nest ausgerundet. Rings um den Baumstamm war die Erde ebenfalls mit Mos dicht belegt.

Nach wenigen Tagen lagen zwei herrliche zartgrüne, verhältnißmäßig große Eier darin, welche das Weibchen nur sehr selten und in höchster Eile verließ, um einige Schnäbelchen voll Futter zu nehmen. Trat ich dicht an das Nest heran, dann sah sie mich furchtlos, aber unverwandt an. Das Männchen aber sang seine feurigsten Lieder und hatte während der ganzen Zeit noch schwere Arbeit; mußte es doch den Theil des Zimmers, in welchem das Nest gebaut wurde und dann fertig dastand, von den anderen Vögeln freihalten. Mit besondrer Wuth stürzte es sich auf den Wiedehopf und auf eine graue Stelze. Erstrer hielt sich fast ausschließlich im Nebenraum auf, steuerte aber täglich öfter mit auf- und niederklappendem Federbusch und mit artigen Bücklingen auf die Nestecke zu und ließ sich jedesmal von dem zum höchsten Zorn gereizten Zippenmännchen unter lautem Zanken vertreiben. Auch die Bachstelze verfolgte letztres in dieser Weise, welche sich jedoch dadurch rächte, daß sie, wie ein Federball aufgeblasen, ihm mit Geschrei dicht über den Rücken flog. Solche Vorgänge waren höchst ergötzlich, doch sollte sich meine Freude bald in tiefe Trauer verwandeln. Als ich eines morgens um 4 Uhr das Zimmer betrat, herrschte darin eine gewaltige Aufregung; kein Vogel sang, alles lärmte und tobte, und am andern Ende des Zimmers lagen die Trümmer des Nests der armen Zippenfamilie, und in der Ecke, in welcher es gestanden hatte, lagen große und kleine Federn vom Wiedehopf und von den Zippen, das tapfre Weibchen hatte sogar einen kahlen Kopf. Den ganzen Tag über saß das Pärchen dann still und traurig dicht neben einander auf einem Ast und nahm auch keine Nahrung an.

In den nächsten Tagen brachte ich es in einen meiner Ansicht nach zweckentsprechend ausgestatteten Flugkäfig, doch müssen die Vögel wol andrer Ansicht gewesen sein, denn sie machten keine Anstalten zum Nestbau, obgleich das Weibchen noch zwei Eier legte; dieselben wurden zertreten. So ließ ich denn das Pärchen wieder ins Zimmer, in welchem besonders das Weibchen traurig und ruhelos umherwanderte, bald vor dieser, bald vor jener Ecke stillstand und zu prüfen schien, ob sie sich zum Nestchen eigne. Nach etwa 14 Tagen fing es wieder an zu bauen und das Männchen zu singen. Dies Mal sollte ein Reisigbüschchen benutzt werden, welches zwischen dem Ofen und der Wand, etwa $^3/_4$ m über der Erde steckte. Von dieser Höhe sprang das Weibchen täglich unzählige Male herunter, um frische Baustoffe zu holen. Als das Nest halb fertig war, mußte es aufhören, da die Beinchen von dem vielen Springen roth und geschwollen waren. Als dieselben gesund waren, schien das Vögelchen die Baulust verloren zu haben.

Das Männchen sang bis weit in den Oktober hinein. Abends aber saß es mit seinem Weibchen zusammen auf dem gewohnten Ast. Erst mit dem Eintritt der Mauser, welche sich schnell und kaum bemerkbar vollzog, ging jeder der Vögel wieder seinen eignen Weg. Seit Weihnachten, bis zu welcher Zeit das Männchen auch während der Mauser leise

flüsternd sang, jubelt es wieder mit vollem Feuer; bis vor kurzem sangen auch die Weibchen mit. Nun aber trägt das erste Weibchen schon wieder fleißig Mos, nur scheint es noch kein geeignetes Plätzchen zur Anlage seines Nests gefunden zu haben.

Im vorigen Sommer bauten in den an die Wände gesteckten Büschchen auch noch ein Gimpel- und ein Rothkehlchenpar, doch blieb es bei halbfertigen Nestern.

Ein niedliches Heidelerchenpärchen baute schon vor zwei Jahren im Zimmer auf der Erde, das Weibchen legte nach und nach wol 12 Eier, die ich jedoch stets zerstört vorfand. Nun brachte ich die Vögel sehr behutsam sammt dem Nest und einem darin liegenden Ei in einen sehr langen Käfig. Auch hier legte das Weibchen noch einige Eier, jedoch nicht ins Nest und kümmerte sich um keines. Trotzdem ließ ich das Pärchen nun dauernd in diesem Käfig, und zu meiner Freude richtete das Weibchen im vorigen Sommer sein Nest in einem mit Erde ausgestochnen Büschel feinsten Heidegrases ein. Mit dem zierlichen Köpfchen rundete es dasselbe aus, trug vom feinsten Mos, sehr feine Rispen, Heidekraut, auch etwas Laub hinein und legte sein erstes Ei.

Wie sehr freute ich mich auf den Erfolg, denn hier im geschützten Käfig konnte doch nichts dazwischenkommen! (Fortsetzung folgt).

Ornithologische Beobachtungen aus Neuvorpommern vom Jahr 1888.

Nachdruck verboten.

Von Karl Lehl.

April.

Die Lachmöven (Larus ridibundus) kamen in großen Scharen; ihre anmuthigen Bewegungen fesselten das Auge, behende flogen sie über das bewegte Meer, die auf der Oberfläche schwimmenden genießbaren Gegenstände wegschnappend, oder tauchten auch wol blitzschnell, um einen der Oberfläche nahe gekommnen Fisch zu erhaschen. In den Wäldern ward es auch schon belebter; Rothkehlchen (Sylvia rubecula) sah ich häufiger, die Singdrossel (Turdus musicus) hörte ich am 10. zuerst ihr schönes Lied vortragen, welches von manchen Unkundigen für Nachtigalenschlag gehalten wurde. Das weißstirnige Bleßhuhn (Fulica atra) kam am 14., der Haubentaucher (Podiceps cristatus) am 16. Am 17. kamen einzelne Hausschwalben (Hirundo urbica), am 19. bedeutend mehrere und auch die Rauchschwalben (H. rustica). Da die Landwege und der Wald noch der Feuchtigkeit halber schwer durchzufahren wie -zugehen waren, so mußte ich von weiteren Wald-Ausflügen vorläufig absehen, unternahm aber dafür nachts mehrfach Spaziergänge in die Umgegend, und zwar waren die, welche ich an den Teichen und Seen machte, am interessantesten. Ein sonderbares Konzert veranstalteten die kommenden und durchziehenden Sumpfvögel.

Am 22. kamen Dorngrasmücke (Sylvia cinerea), weiße Bachstelze (Motacilla alba), gelbe Bachstelze (M. sulphurea), Steinschmätzer (Saxicola oenanthe); einige Tage später kam Gartenrothschwänzchen (Sylvia phoenicura). Das Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus) wurde im April in Pommern und auf Rügen in verschiedner Anzahl von 3 bis 15 Stück angetroffen, und auf Rügen sollen Hunderte auf den Feldern gesehen sein. Viele, die an Telegraphendrähten u. a. zu Schaden kamen, erhielt ich. Der Mageninhalt bestand aus kleinen Sämereien, Sand und Steinchen; viele habe ich auf verschiedene Arten zubereitet gegessen, und sie haben sehr gut geschmeckt, doch haben dieselben, wenn auch wohlgenährt, weit weniger Fleisch als unsere Rebhühner.

Mai.

Die Tage waren wieder recht kalt und die Nächte noch mehr, die Wälder sahen noch recht winterlich aus; dies hielt auch die gefiederten Wanderer noch zurück, ihre Heimat aufzusuchen.

Doch nun kamen einige schöne Tage und gleich rückten sie wieder in ihre Gebiete ein. Die Erd- oder Uferschwalbe (Hirundo riparia), Wiesenschmätzer (Saxicola rubetra), der Mönch (Sylvia atricapilla), die kleine schwarzköpfige Grasmücke, trafen am 6. ein. Der Kukuk (Cuculus canorus) ließ sich hören, und einzelne kleine Weidenlaubvögel, Fitislaubvogel (Sylvia fitis), sowie Müllerchen, Dorngrasmücke (Sylvia cinerea) und Halsbandfliegenschnäpper (Muscicapa collaris) bekam ich noch zu Gesicht. Auch fand ich zwei Singdrosselnester mit vier und fünf bereits stark angesessenen Eiern. Am 8. kamen die Segler oder Thurmschwalben (Hirundo apus) und auch die Nachtigal (Sylvia luscinia) hörte ich schlagen. Am 12. traf ich die hier nur selten vorkommende Gartenammer (Emberiza hortulana), den Heckenweißling oder die Zaungrasmücke (Sylvia curruca), auch die Amsel (Turdus merula) und einen Tannenheher (Corvus caryocatactes), welcher nur sehr vereinzelt hier vorkommt; in demselben Jahr erhielt ich jedoch noch einen lebenden und vier todte Köpfe von Rügen. Der 18. Mai war ein schöner Frühlingstag; in wenigen Tagen hatte sich der Wald verändert, das warme Wetter hatte alle Bäume in ein frisches Grün gehüllt. Das Gartenrothschwänzchen (Sylvia phoenicura) ließ schon in der Frühe sein einfaches Lied hören. Im Wald war es noch recht still, nur vereinzelt hörte ich Buchfinken. Ich nahm deshalb meinen Weg dem See zu; hier traf ich ein Par schwarze Störche (Ciconia nigra), die nach Fröschen suchten, außerdem flogen schwarze Seeschwalben (Sterna nigra) eilig über den glatten Wasserspiegel, und in der Ferne zogen mehrere wilde Schwäne, wahrscheinlich Singschwäne (Cygnus olor). Kibitze, verschiedene Enten, andere Sumpfvögel, die ich jedoch, da sie zu entfernt waren, nicht erkennen konnte, flogen noch auf. Im Wald fand ich noch ein Hänflingnest mit Eiern. Am 20. traf ich

Kampfhähne (Machetes pugnax), Regenpfeifer (Charadrius cantianus), Halsbandregenpfeifer (C. hiaticula), mehrere Austernfischer (Haematopus ostralegus) auf Rügen. Am 22. traf ich das Steppenhuhn, in 3 Köpfen, auf dem Feld laufend an, in der Nähe von Stralsund, und 5 Stück an demselben Tag etwa 2 Meilen von hier, welche, durch meine Annäherung aufgescheucht, in kurzer Entfernung über den Weg flogen; am Flug und den ausgestoßenen Tönen waren sie leicht zu erkennen. Ein lebendes Stück stellte ich in Greifswald auf der Landwirthschaftlichen Jubiläums-Ausstellung am 24. aus; dasselbe war im Käfig sehr ruhig, fraß Sämereien und benahm sich ähnlich wie unsere Rebhühner. Thurmfalken (Falco tinnunculus) erhielt ich mehrere, welche hier der Kirchen wegen häufig sind. Alles sang und baute Nester; im Rohr traf ich bei meinem letzten Maiausflug den Drosselrohrsänger (Sylvia turdoïdes), welchen ich bereits mehrfach im Bauer gehalten, Schilfrohrsänger (S. schoenobanus), Teichrohrsänger (S. arundinacea) und in einer Hecke noch einen rothrückigen Würger (Lanius collurio), welcher beim Nestbau beschäftigt war.

Juni.

Am 2. erhielt ich einen Säbelschnäbler (Recurvirostra avocetta), welchen ich sehr leicht eingewöhnte; Regenwürmer, kleine Stücke Fisch und gequetschte Kartoffeln bildeten sein Futter. Im Wald fand man jetzt alle Vögel brütend. Am 20. sah ich in einem Garten in der Vorstadt ein Grasmückennest mit 3 Jungen, dazwischen einen halb ausgewachsnen Kukuk; letztern zog der Gartenbesitzer nach meiner Anweisung mit Gerstenschrot, mit Wasser breiartig gemacht, und gehacktem Hühnerei groß, und er gedieh vorzüglich, später erhielt derselbe noch Würmer hinzu; er wurde außergewöhnlich zahm, entfloh aber später durch ein zufällig geöffnetes Fenster auf Nimmerwiedersehen. Am 28. und am letzten dieses Monats unternahm ich eine kleine Wasserfahrt und erlangte mehrere Lachmöven, Kampfschnepfen, Seeschwalben (Sterna hirundo) und Bekassinen. (Fortsetzung folgt).

Sonderbare Ansichten über Kanarienvogelzucht.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

Seit nahezu 30 Jahren betreibe ich nunmehr die Kanarienvogelzucht, wenn auch allerdings immer nur in verhältnißmäßig kleinem Maßstab, denn über 3 bis 4 Heckbauer mit je 1 Hahn und 3 bis 4 Weibchen oder eine Flughecke von 4 Hähnen und 16 Weibchen habe ich es nie hinausgebracht. Aber während dieser ganzen Zeit ist die Kanarienvogelzucht meine Lust und Freude, meine Erholung in Mußestunden nach gethaner Arbeit gewesen. Von meiner Begeisterung und meinem tiefen Interesse für die Harzer Sänger glaube ich denn auch als Mitarbeiter dieses Blatts seit 12 Jahren hinreichend Zeugniß abgelegt zu haben.

Meine Erinnerungen an Kanarienvogelzucht reichen bis in die ersten Jahre meiner Kindheit zurück, da schon mein Vater, der ebenfalls die Kanarienvogelzucht als leidenschaftlicher Liebhaber betrieb, mein reges Interesse hierfür unterstützte, sodaß ich bereits während meiner Kindheit mit den hauptsächlichsten Handgriffen ziemlich vertraut war. Ich habe hierüber Näheres in einem Aufsatz in Nr. 23 des Jahrgangs 1877 der „Gefiederten Welt" berichtet. Bei dem Aufschwung jedoch, welchen die Zucht feiner Harzer Sänger in allen größeren Städten seit dieser Zeit genommen, ist auch mein Bestreben immer dahin gerichtet gewesen, nach bestem Wissen und Gewissen für die Vervollkommnung dieser schönen Liebhaberei, deren Jünger fast immer eine geordnete Häuslichkeit lieben und einem ausschweifenden Leben abhold sind, zu wirken, und so glaube ich, dies durch meine bisherigen Beiträge in diesem Blatt zur Genüge auch bekundet zu haben.

Noch bis vor 6 Jahren habe ich, wie dies bei vielen hervorragenden Züchtern noch heute grundsätzlich geschieht, den Weibchen die Eier durch künstliche ersetzt, um durch das gleichzeitige Unterlegen ein gleichmäßiges Auskommen der Jungen zu erzielen. Auch habe ich überall, wo junge Vögel bei der Fütterung seitens der alten Vögel vernachlässigt wurden, helfend eingegriffen, welches Verfahren ich jedoch jetzt nur noch in wirklichen Nothfällen anwende, da es mir nach meiner heutigen Ueberzeugung geboten erscheint, die Heckvögel ihre Pflichten so selbständig als möglich ausüben zu lassen, um sie ihrer natürlichen Fähigkeiten nicht ganz zu berauben, was sicherlich sonst nur noch eine Frage der Zeit sein dürfte. Ueberhaupt alle bekannten Kunstgriffe wurden bis vor 6 Jahren von mir gehandhabt, sodaß ich über deren Werth wol ein Wörtchen mitreden darf. Da etwas Aehnliches jedoch bei der Zucht keines andern Stubenvogels geschieht, wie sich denn ja auch die Vögel in der Freiheit ohne solche Eingriffe erhalten und ihre Jungen trotzdem oder noch sicherer großziehen, als dies in der jetzt beliebten Kanarienvogelzucht geschieht, da ferner die Klagen über Mißerfolge in der Hecke trotz aller Kunstgriffe sich fortwährend vermehren und die Berichte über mangelhafte Weibchen zahlreicher werden, so bin ich schließlich zu der Ueberzeugung gekommen, daß unsere bisherigen Maßnahmen, welche die Vögel immer mehr ihrer Natürlichkeit berauben, größtentheils unnatürlich, unpraktisch und daher überflüssig sind*). Gerade durch die vielen Künsteleien haben wir die Weibchen verdorben, und all' die überhand nehmenden Klagen über schlecht brütende und fütternde Weibchen sind lediglich dadurch hervorgerufen worden; zudem vererben sich schlechte Eigenschaften ebenso wie die guten. Deshalb kann ich nur immer wieder vorschlagen, die Kanarienvögel während der Hecke nicht als Kunsterzeugnisse zu behandeln, vielmehr dahin zu streben, ihnen ihre natürlichen, angeborenen Eigen-

*) Dies ist durchaus richtig. Dr. R.

schaften und Fähigkeiten soviel als möglich zu erhalten; allerdings müssen wir, wo dies thatsächlich nöthig wird, vorsichtig helfend eingreifen.

In einem der Fachblätter bin ich nun dieser meiner Ansichten wegen angegriffen worden. Der betreffende Einsender, welcher sich hinter dem wahrscheinlich pseudonymen Namen Minna Milder versteckt, hatte bereits vor Jahren einen ähnlichen Streit mit Herrn W. Kiesewetter in Reichenberg, bei welchem M. M. schließlich einräumte, Frauen müßten stets das letzte Wort haben. Mir liegt nun nichts ferner, als mich mit Jemand herumzustreiten, namentlich wenn es wie hier öffentlich geschieht; meinetwegen hätte M. M. ihre Beschreibungen nach Belieben fortsetzen können; auch wenn sie nur veraltete Anleitungen geben würde, so wäre es ja Sache der betheiligten Leser, zu ermessen, wem sie glauben wollen. Aber M. M., die mich durch ihre altväterische Redseligkeit den wahren Namen errathen läßt, bedient sich mir gegenüber einer anmaßlichen und gehässigen Ausdrucksweise; sie sagt z. B.: „ein erfahrner Züchter müßte glauben, ich verstände von der Kanarienvogelzucht absolut garnichts"*), und bezüglich meines Vorschlags zur „Begründung einer Musteranstalt für Kanarienvogelzucht" meint sie, „ich dokumentire dadurch, wie wenig ich auf kanarischem Gebiet zu Haus sei". — Auf solche Ausdrucksweise wird es mir schwer, zu antworten. Ich überlasse es den Lesern dieses Blatts, den Werth meiner bereits erschienenen und fort und fort noch erscheinenden Beiträge über Kanarienvogel-Zucht und Gesang zu beurtheilen. Sicherlich stehe ich an Erfahrungen und Kenntnissen bezüglich der Kanarienvogelzucht mit M. M. mindestens auf gleicher Höhe**), nur mit dem Unterschied, daß ich den Standpunkt, welchen M. M. in ihren Beschreibungen kundgibt, zum Theil als unpraktisch befunden und daher schon vor 6 Jahren verlassen habe. Dennoch lasse ich jeder andern Ansicht gern Gerechtigkeit widerfahren und werde Niemand darum angreifen, wenn ich nicht geradezu herausgefordert werde; ist es doch lediglich Sache der Leserwelt eines Blatts, zu glauben, was ihr beliebt. Nur für dies Mal werde ich antworten und namentlich einige gar zu verkehrte Ansichten der M. M. beleuchten.

Die genannte Verfasserin macht unter Anderm folgende Ausführungen:

„Unsern heutigen Kanarienvogel in seine natürlichen Bahnen zurückzulenken, ist an unsrer und den nach uns folgenden vier oder sechs Generationen nicht möglich, es würde dieses Vorhaben, wenn es überhaupt möglich wäre — was aber nur auf den kanarischen Inseln, also unter demselben Klima, unter welchem der Wildling lebt, vielleicht der Fall sein könnte — mindestens ebensolange dauern, als es gewährt hat, aus dem wilden Kanarienvogel unsern heutigen Harzer Roller, den holländischen oder den englischen Farbenvogel hervorzubringen".

Wenn die Verfasserin die Absicht, den Harzer Roller wieder in den Urzustand zurückzuführen, aus meinen Beschreibungen herausgelesen hat, so besitzt sie nur ein mangelhaftes Verständniß und ich wäre gespannt, zu erfahren, wo sie diese Albernheit herausgelesen hat. Im Gegentheil, ich trete jederzeit voll und ganz für die Stubenvogelzucht und Gesangsausbildung unserer vorzüglichen Harzer Sänger ein, deren mit Liebe und Sachkenntniß gehandhabte Pflege ich durch meine Aufsätze zu verbreiten suche. Dagegen bekämpfe ich alle überflüssigen und daher unsinnigen Künsteleien während der Hecke, die dem Kanarienvogel seine natürlichen Fähigkeiten abstreifen; je mehr wir unnöthiger Weise in den Verlauf der Hecke eingreifen, umsomehr verwöhnen und verderben wir die Vögel und schließlich sind wir zu solchen widersinnigen Eingriffen gezwungen. Wir berauben die Vögel aber dadurch jeder Selbstständigkeit. Daß die Hand des Züchters helfend eingreift, empfehle auch ich, wie aus allen meinen Beschreibungen hervorgeht, und verschiedene Winke hierzu habe ich noch unlängst in meinen Darstellungen „Kanarienvogelzucht-Studien für Anfänger" ebenfalls gegeben. Aber ich meine, wir müssen diese Eingriffe bis auf das Nothwendigste beschränken, und um dies zu können, ist auch nach meiner Ansicht eine täglich mindestens zweimalige Besichtigung der Hecken nothwendig. Hierin begegnen sich also meine Ansichten mit denen der M. M. theilweise. Aber daß es ebensolange dauern sollte, aus unserm Harzer Sänger wieder einen Wildling zu machen, wie es dauerte, aus dem Wildling den Harzer heranzubilden, glaube ich nicht, trotzdem die Verfasserin die bestimmte Behauptung aufstellt, es dauere gerade vier oder sechs Generationen*).

Was das Verfahren des gleichzeitigen Unterlegens der nach dem Legen jedesmal herausgenommenen Eier betrifft, wodurch ein gleichzeitiges Auskommen der Jungen erzielt werden soll, so wiederhole ich hiermit nochmals, daß der Unterschied nach meiner Erfahrung durchaus kein so großer ist, um dieselbe hierdurch als gerechtfertigt betrachten zu müssen. Daß einzelne Junge im Füttern vernachlässigt werden und unter die anderen gerathen, wenn man nicht nachhilft, kommt in unseren Kanarienvogelzüchtereien überall vor, ganz gleich, ob die Eier gleichzeitig erbrütet wurden oder nicht; ehe ich aber zum Nachfüttern greife, ziehe ich es doch vor, das Futter öfter als sonst frisch nachzureichen, schlecht fütternde Weibchen vom Nest zu scheuchen und die unten liegenden Jungen zu befreien, worauf das Weibchen den Jungen sicherlich auch neue Aetzung bringen wird. Unser Nachfüttern kann die Aetzung des alten Vogels ebensowenig ersetzen, wie die Milchflasche bei Kindern die Mutterbrust. Schlecht fütternde Weib-

*) „Absolut garnichts" ist so schön, daß unser Herr Mitarbeiter am besten daran thäte, nur achselzuckend Minna „dokumentiren" zu lassen, was Minna will. D. R.

**) Nimmermehr! Sie, bester Herr Klubs, ein tüchtiger Fachmann, mit einer redseligen oder schreibseligen alten Base! D. R.

*) Woher will sie es wissen? Vielleicht aus Ruß' „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht"? Dann hätte sie anständigerweise die Quelle angeben sollen. D. R.

chen, sowie alle Unarten in der Kanarienvogelzucht, welche in der Freiheit auch nach der Ansicht der M. M. nicht vorkommen, sind eben nur durch unsere unnöthigen Künsteleien während der Hecke hervorgerufen worden. Wenn M. M. aber sagt, meine Rathschläge seien geeignet, den Anfängern in der Kanarienvogelzucht recht empfindlichen Schaden zuzufügen, so muß ich ein Gleiches von den Rathschlägen der M. M. erstrecht behaupten.

Wie kann man Anfängern den Rath ertheilen, das Verfahren des Eierfortnehmens zu betreiben? Ein Anfänger besitzt nicht die Geschicklichkeit, um mit den zarten Eiern des Kanarienvogels derartig umzugehen, dazu sind dieselben zu leicht zerbrechlich. Solche Künste gelingen wol geübten Händen, aber ehe ein Anfänger diese Uebung erlangt, dürfte der Ungeschicklichkeit desselben in den meisten Fällen manches Ei zum Opfer fallen. Ja sogar einem mir bekannten gewiegten Kenner gelingt es nach dessen eigener Aussage selten, die Eier glücklich aus dem Nest zu nehmen und wieder hineinzubringen; selbst wenn er ein Löffelchen zur Hilfe nahm, verunglückten sie ihm in den meisten Fällen. So ist derselbe meinem Rath gefolgt; er läßt die Eier liegen und beklagt nun im Durchschnitt viel weniger Verluste, als wenn er sie fortnahm und gleichzeitig unterlegte. Auf dem Papier nimmt sich so etwas recht gut aus, aber in Wirklichkeit steht die Sache doch ganz anders, als M. M. sie darstellt. Im übrigen aber nützen alle Rathschläge nichts, weder die der M. M. noch die meinigen; die Hauptsache bleibt doch stets die eigne Erfahrung. Die Erfahrungen zeitigen natürlich nicht immer die gleichen Ansichten und Urtheile, nichtsdestoweniger aber hält Jeder sein eignes Urtheil für das beste.

Daß die Erfahrungen der Kanarienvogelzüchter nicht immer ein gleiches Ergebniß erzielen, ersehen wir aus den verschiedenen sich widersprechenden Ansichten erfahrener Züchter; streiten sich dieselben doch nicht allein in den Versammlungen, sondern auch in öffentlichen Blättern über einen Gegenstand herum, ohne sich zu einigen, wie mir dies im vorliegenden Fall mit der M. M. ergeht. Mit der Behauptung, daß die Jungen, wenn die Eier dem Weibchen gleichzeitig untergelegt wurden, innerhalb weniger Stunden sämmtlich auskommen, befindet sich M. M. im Irrthum, und ich rathe ihr, sich auch bei anderen Kanarien- oder Geflügelzüchtern zu erkundigen, die in beiden Verfahren Erfahrungen gesammelt haben. Eine Haushuhngluckе z. B. erhält ja bekanntlich stets sämmtliche Eier gleichzeitig untergelegt, und dennoch dauert es meistens einige Tage, ehe alle erbrütet sind, vom Ausschlüpfen des ersten Jungen an gerechnet. Mag nun die Ursache hierfür in der ungleichen Stärke der Eierschalen, in der ungleichen Bedeckung der Eier seitens des Weibchens oder sonst worin zu suchen sein, es ist eben einmal so — und daran kann Minna's Weisheit durchaus nichts ändern.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

H. E. aus Osnabrück berichtet der „Deutschen Jägerzeitung": „Am 31. Dezember v. J. hörte ich hier in der Nähe den ganzen Tag die Locktöne der **Ringeltauben**. Die Erde war mit etwas Schnee bedeckt, es war klares Frostwetter. Ringeltauben halten sich hier den ganzen Winter über in großen Schwärmen auf, sie sind aber so scheu und vorsichtig, daß höchst selten ein Schuß darauf angebracht werden kann".

Die **Baize** kommt, wie die „Neue deutsche Jagdzeitung" berichtet, in England mehr und mehr in Aufnahme, und als der gerechteste Jäger mit Falken wird ein Major Fisher genannt, der im vorigen Herbst 149 schottische Moorhühner gebaizt hat. Vom Falken-Klub wurden im vergangnen Jahr 209 Rabenkrähen, 97 Moorhühner, 119 Rebhühner, 39 Fasanen, 48 Wildenten und ein Dutzend Elstern gebaizt. In Irland wird die Falkenbaize gleichfalls in großartigem Maßstab betrieben; so unterhält Mr. Clibborn in Clonmel 17 abgetragene Wanderfalken und Dr. Evans 22 Falken, darunter zwei Schlechtfalken.

Schneeeule und Waldkauz. Der „Deutschen Jägerzeitung" berichtet Herr Höpfner aus Böhmenhöfen über Schneeeulen in Ostpreußen Folgendes: „In dem letzten Jahrzehnt wurde das Vorkommen von Schneeeulen nur selten beobachtet, vor dieser Zeit aber — wol etwa 10 Jahre lang — kamen sie in jedem Winter am Strand des Kurischen Haffs, z. B. auf den Feldern der Domäne Schaaken, geradezu häufig vor; stets wurden sie dort beobachtet, im Sommer selbst in den angrenzenden Wäldern, und häufig erlegt. Ob das Erscheinen der Schneeeulen zusammenhing mit der zu jener Zeit in dortiger Gegend sehr zahlreich eingewanderten Wühlmaus? Diese Wandermaus kam aus dem Binnenland bis ans Haff, nistete sich in dem warmen Boden, anscheinend durch das Wasser am Weiterziehen verhindert, ein und vermehrte sich in einer unglaublichen Weise, die Ernte auf dem Halm vernichtend. Oder ist das Zusammentreffen ein zufälliges gewesen? — Da ich nun einmal beim Schreiben bin, möchte ich auch über den Waldkauz (Strix aluco) noch etwas mittheilen, was nicht mit Brehm's Anschauung übereinstimmt. Seit vielen Jahren nistet der Waldkauz im hiesigen Garten in einer hohlen Kastanie, ein andres Par in alten Lindenbäumen einer naheliegenden Mühle, stets geschont, weil Brehm ihnen böses nicht zutraut. Mir wollte es scheinen, als ob die auf meinem Haus unter Dachpfannen nistenden Mauersegler stets weniger würden; ihr gutes Wetter verheißendes, sonst nicht gerade schönes Geschrei wurde immer schwächer, und gerade im vorigen Sommer achtete ich mehr auf die Thurmschwalben wie früher. Da fand ich auch die Ursache zur Verminderung. Spät noch am Sommerabend, wenn bereits die anderen Vögel zur Ruhe gegangen, füttert die Thurmschwalbe eifrig ihre Jungen; fort und fort kommt sie pfeilschnell angeschossen, um über die Dachrinne weg ihr Schlupfloch zu suchen. Aber wie ein Schatten kommt sofort hinterher der Waldkauz, mit selten fehlendem Griff zieht er die sich mühsam in die Oeffnung zwängende Schwalbe hervor, um sie auf dem nächsten Baum zu köpfen. Mir wurde diese Räuberei zu arg, und ich erlegte das alte Weibchen mit der Thurmschwalbe in den Fängen".

Anfragen und Auskunft.

Herrn Harald Freiherr von Koskull: 1. Zu kaum einer andern Beschäftigung und Liebhaberei bedarf es größrer Geduld, als zur Vogelzüchtung und der allergrößten Geduld wiederum für die Bastardzucht. 2. Befolgen Sie nur die Rathschläge, welche ich in meinem Buch „Der Kanarienvogel" gegeben, so werden Sie wol zu guten Erfolgen gelangen. 3. Aber Sie müssen auch aufmerksam lesen und verständnißvoll handeln. Ihr Brief ist vom 6. April — und da fragen Sie, ob Sie noch Hoffnung auf guten Erfolg haben! Ja, wann nisten denn Stiglitz und Zeisig in der Freiheit? Genau zu derselben Zeit bekommen die Männchen auch Nistlust im Käfig. 4. Als Zeichen, daß Stiglitz und Zeisig die Kanarienweibchen angenommen, bzl. sich mit ihnen gepart haben, ergibt sich das Schnäbeln und Füttern; lesen Sie nur im

„Kanarienvogel" nach. 5. Sie haben einen Mißgriff darin begangen, daß Sie die beiden Männchen schon seit langer Zeit mit den Weibchen zusammenhielten, und es wird jetzt am besten sein, daß Sie sie für etwa 14 Tage auseinandernehmen und dann erst wieder zusammen bringen. 6. Kein Heckkäfig darf im Dunkeln stehen. Lesen Sie nur in dem Buch nach. 7. Ein Durchgangszimmer ist allerdings für keine Vogelhecke geeignet, und ich rathe daher dringend, daß Sie die Heckbauer sogleich in einen stillen Raum bringen und nicht erst warten, bis die Weibchen anfangen in die Nester zu tragen. Dann würden Sie durch die Ortsveränderung die Vögel ja im Nisten stören.

Herrn Rittergutsbesitzer H. Reepen auf Tellow: 1. Die Tigerfinken oder getigerten Astrilde gehören zu den Vögeln, welche mit der Jahreszeit das Gefieder wechseln und im grauen Winterkleid sich dann auch stumm zu zeigen pflegen, während das Männchen im Hochzeitskleid, und dann auch wol das Weibchen, eine allerliebste, trillernde Strofe hervorbringt. Ob man diese letztre als ‚reizenden Gesang' erachten will, das kommt freilich auf den Geschmack an. 2. Alle diese Vögel habe ich allerdings ganz genau beschrieben und eingehend geschildert, und zwar in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I. Darin finden Sie auch die Geschlechtsunterschiede angegeben. 3. Ferner gibt das „Handbuch" darüber Auskunft, welche von den verschiedenen Arten der kleinen Prachtfinken oder Astrilde Sie am besten zusammenbringen dürfen, wie Sie den Heckkäfig einrichten, welcher Nahrung die Vögelchen während des Nistens bedürfen u. s. w. Zu etwa gewünschter noch näherer Auskunft bin ich dann immer gern bereit.

Herrn Heinrich Nessel: Lassen Sie sich aus einer Buchhandlung mein Buch „Der Kanarienvogel" für den Preis von 2 Mk. schicken, so werden Sie darin alle Ihre Fragen sicherlich zur vollen Befriedigung beantwortet finden. Das Werk gibt Ihnen Auskunft über alle Verhältnisse der praktischen Kanarienvogelzucht und Anleitungen, wie Sie am besten die Vögel verpflegen, die Hecke einrichten und zu guten Erfolgen gelangen können.

Eingegangene Preislisten.

Herr Ludwig Möller, Inhaber eines Gartentechnischen Geschäfts in Erfurt, übersendet mir seine Preisliste von Nistkästen für insektenfressende Vögel und Nistkästen für Papageien. Die ersteren sind nach Angabe der Gloger'schen Vogelschutzschriften und meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II hergestellt; die letzteren dagegen nach den Vorschriften, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I und meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" gegeben habe. Beide sind auch durch Holzschnitte veranschaulicht. Zugleich enthält die Preisliste ein Verzeichniß der namhaften Bücher auf diesem Gebiet. Da die Preisliste kostenlos versandt wird, so empfehle ich sie hiermit umsomehr der Beachtung. Dr. R.

An die Liebhaber.

Zur bildlichen Ausschmückung eines meiner Werke wird ein **echter Pariser Trompeter** oder **Lord-Mayor** mit Epaulettes und Jabot gebraucht, um ihn nach der Natur zu zeichnen — wer leiht gütigst einen solchen?

Für freundliche Zusendung würde ich, unter Zusicherung der sorgsamsten Zurücksendung, sehr dankbar sein. Einen zweckmäßigen Reisekäfig will ich gern schicken, auch trage ich selbstverständlich alle Kosten. Zugleich verspreche ich dem liebenswürdigen Darleiher des Vogels das Buch, in welchem der letztre abgebildet wird.

Berlin, Bellealliancestr. 81. Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Albert Rönisch: Ihre ausführlichen Mittheilungen werden mir willkommen sein.

Fräulein Jeanne Clumper in Haarlem: Ihre freundliche Mittheilung über den Zeisig, welcher in Ihrer Pflege seit 13 Jahren sich wohlbefindet, ist sehr interessant und wir entnehmen Ihrem Brief hier gern das Nachstehende: „Ich erhalte ihn mit blauem Mohn nebst täglich einigen Hanfkörnern; im Sommer verzehrt er reichlich Fliegen und ab und zu gebe ich ihm auch etwas getrocknete Ameisenpuppen und ein Stückchen eingeweichtes Weißbrot. In den ersten 12 Jahren flog er stets frei in unserm Wohnzimmer umher, doch im vergangnen Jahr brach er einen Flügel; dieser heilte zwar bald, doch kann das Vögelchen seitdem nicht gut fliegen, sodaß es im Käfig bleiben muß. Aus Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" schöpfe ich viele wichtige Winke und Rathschläge; ich gebe demselben vor anderen ähnlichen Werken den Vorzug, weil es nach eigenen Erfahrungen und nach der Wirklichkeit geschrieben ist. Ich besitze etwa 15 Vögel. Sie haben alle geräumige Käfige, die täglich gereinigt werden, und erhalten das beste Futter. Mir gegenüber sind sie sehr zahm und zutraulich und wenn ich in das Zimmer komme, in welchem sie sich befinden, sind sie nicht von mir fortzujagen".

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 18: Thierkunde: Der Hamster in der Gefangenschaft (Schluß). — Zur Frage der Schwanzlosigkeit der Hunde und Katzen. — Pflanzenkunde: Einige empfehlenswerthe und neue Aquarien-Pflanzen. — Ueber Anzucht und Pflege der Blattpflanzen im Zimmer (Schluß). — Die empfehlenswerthesten neu eingeführten Pflanzen (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Forsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Paris; Braunschweig (Schluß). — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 17: An die Herren Mitglieder des Ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien. — Aufruf an alle Geflügelzüchter im Königreich Sachsen! — Ein englisches Urtheil über „schwarze Hamburger". — Noch ein Wort über Langshan. — Olle Kamellen! — Vom Paren der Brieftauben. — Einiges über Kanarienzucht. — Literarische Anklagen (Schluß). — Kleine Erinnerungen an englische Vogel-Ausstellungen (Schluß). — Aus dem Vereinsleben. — Die 20. allgemeine Geflügelausstellung zu Leipzig (Fortsetzung). — Die Ausstellung in Halle a. S. (Fortsetzung). — Vereinsangelegenheiten. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 18. Magdeburg, den 2. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Köln.

Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins „ORNIS" in Köln,

in Verbindung mit der **Großen Internationalen Sport-Ausstellung Köln 1889**

am 17., 18., 19. und 20. Mai 1889

in eigens dazu erbauten geschützten Hallen auf dem Ausstellungsplatz. [619]

Es gelangen zur Vertheilung **viele** und **hohe** Geldpreise, **114 goldene, silberne** und **bronzene Sport- und Vereins-Medaillen**, sowie **Statsmedaillen, 100 Ehren-diplome der Sport-Ausstellung, Vereins-Diplome** nach Bedarf und **viele Ehrenpreise.**

Die Geflügelausstellung **beginnt sogleich mit Eröffnung der Sport-Ausstellung** und man rechnet während der **ersten vier Tage auf einen Besuch von mindestens 200,000 Personen.** — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günstigste Gelegenheit zum Verkauf und Ankauf und **wir können daher nur dringend rathen, das beste Material für diese Gelegenheit zu reserviren.** — Anmeldungen sind spätestens bis zum **25. April** an den Präsidenten des Vereins **Herrn Baudirektor Emil Mengering** in **Köln-Deutz** einzusenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung.

Magdeburg, 20.—24. Juni 1889.

Für die

== Geflügel-Abtheilung ==

sind 1600 Mk. an Geldpreisen, Preismünzen und Ehrendiplomen ausgesetzt.

Schluss des Anmelde-Termins 15. Mai 1889.

Alle **Anmelde-Papiere** vertheilt unsere Geschäftsstelle **Berlin SW., Zimmerstr. 8.**

Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft.

[620] Das Direktorium.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [621]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

---

[622] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Empfehle in tadellosen, eingewöhnten Exemplaren:

Astrilde, Bandfinken, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, Reisvögel, schwarzköpf. Nonnen, Par 3,50 M, Schmetterlingsfinken, Par 4,50 M, Orangebäckchen, kleine Elsterchen, Riesen-Elsterchen, 6 M, Bronzemännchen, 5 M, Helenafasänchen, 4,50 M, gelbbunte Girlitze, Par 6,50 M, Gürtelgrasfinken, 12 M, Dornastrilde, 12 M, Kaptäubchen, 12 M, Morgen-Ammersperlinge, 6 M, alles für das Par, **rothe Kardinäle**, Männchen 10 M, **Hüttensänger**, Männchen 8 M, Par 12 M, Loris von den blauen Bergen, Par 50 M, 1 sehr gelehriger, sprechender Nacktaugen-Kakadu, 60 M, 1 tadellose, zahme, sprechende Finsch-Amazone, 60 M Verpackung 50 ₰, bei größeren Aufträgen frei. Ferner empfehle meine prima gereinigten Vogelfutter, Hirse, Kanariensamen, Hanfsamen, Sommerrübsamen, das 5 Kilo-Säckchen (mit Sack) 2,50 M, Kolbenhirse, große, reife Aehren, ½ Kilo 65 ₰, Zirbelnüsse für Papageien, ½ Kilo 40 ₰, Sonnenblumenkerne, ½ Kilo 40 ₰. In langjährig erprobter Mischung Papageienfutter, 3 M, Kardinalfutter, 3 M, Prachtfinkenfutter 2,50 M für das 5 Kilo-Säckchen (mit Sack), Mehlwürmer, rein gemessen, Liter 6 M Gewähr für gute Ankunft. [623]

Gustav Voss, Hoflieferant, **Köln a. Rh.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[624] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. R u ß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Vogelbauer, Volieren u. Nist-Geräthschaften u. a.

Drosselkäfig mit Futter- und Badehaus	80 × 45 × 30 cm	M 9,50,
Sprosser- und Nachtigalkäfig mit Futter- und Badehaus	60 × 40 × 26 „	„ 8,50,
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus	48 × 32 × 22 „	„ 7,50,

Papageikäfige: [625]

90 × 100 × 50 cm,	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 36,00,
60 × 85 × 45 „	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 28,00,
50 × 45 × 75 „	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 23,00,
35 × 50 × 35 „	ohne Badehaus	„ 7,00,

liefert **praktisch**, ebenso **alle** anderen Käfige u. a. **Arthur Herrmann, Oschatz, Sachsen.**

Prämirt seit 1888 auf nur **großen** Ausstellungen mit Ehren- und I. Preisen. Halte selbst 50—100 der besten und seltensten Vögel u. a. Im Besitz vorzüglicher Dankschreiben. Viele **praktische** Neuheiten. **Der Obige.**

Ein gelernter Dompfaff

und ein gelernter Kanarienvogel, jeder zwei Lieder singend, billig zu verkaufen. [626]

A. Grösch, Dalherda a. Rhön.

Um rasch zu räumen spottbillig: Spottdrossel, Wildf., vorzüglichster Säng. u. Nachtschläg., 20 M. Gray's Drossel (T. Grayi), Seltenh. u. gut. Säng., 15 M. Beide Vögel in vollem Gesang. Schöne, große Käfige, 1 Eierpresse sehr billig. Vers. gegen Nachnahme. Bei Anfr. Marke. [627]

H. Burghard, Torgau.

Von meinen **prämirten Pariser Kanarien** habe noch 3 Par Isabellschecken, 1 Par Strohgelbe, 1 Hahn Grünscheck, 1 Weibchen Isabellschecken, richtige Zuchtpare und sehr brütlustig, abzugeben. [628]

B. Völkert, Limburg a. d. Lahn, Holzheimerstr. 6.

20 Mk Künstliche Brutapparate
mit innerm Thermo-Syphon
für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues System. Kein Wasser mehr morgens und abends aufzuwärmen. **Beispielloser Erfolg.** Postfreie Zusendung des Katalogs. **J. Philippe Fils**, Geflügelzüchter, **Houdan** (Seine u. Oise), Frankreich. [629]

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [630]

Theodor Franck, Barmen.

Ungarische Nachtigalen,

sehr tourenreiche Vögel, à 4,50 M, sowie verschiedene in- und ausländische Zier- und Singvögel liefre unter Gewähr gesunder Ankunft und sicherer Männchen. [631]

Fr. Rosenthal, Bernburg i. A.,
Langestraße.

Verkaufe 2 Edelpapageien

für 30 M. [632] **Franz Kern, Hartha, S.**

Mehlwürmer, Ia, Liter 5,50 M, Kilo 9,80 M m. Verp. **Ameiseneier**, I, Ltr. 60 ₰, Kilo 2,50 M, empfiehlt gegen Nachnahme [633] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 M = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 M = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle zur Saison unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, so wie sicherer Männchen:

Sprosser,

und zwar: bukowinaer, polnische, russische (beßarabische, podolische, wolhynische und ukrainer), ungarische, siebenbürger, moldauer und walachische, darunter insbesondre auch Vögel aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, Maros-, Dniestr- und Pruth-Gegenden, sowie aus anderen großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, durchweg abgehörte Ia Schläger im vollen Gesang und tadellosem Gefieder, zu 9 bis 15 ℳ, je nach Lokalrasse des Vogels;

Nachtigalen,

ungarische, siebenbürger und walachische, abgehörte Ia Schläger mit silberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, sehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 ℳ, ebenso

Mönchsgrasmücken,

aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die besten Ueberschläger, beziehungsweise Doppelüberschläger und Repetirschläger, zu 3,50 ℳ bis 8 ℳ, je nach Gesangsleistung; dann Gelbspötter, à 4—5 ℳ, Sumpfrohrsänger, à 5 ℳ, Gartengrasmücken, à 4 ℳ, Sperbergrasmücken, à 5 ℳ, rothrückige Würger, à 2,50 ℳ, rothköpfige dsgl., à 5 ℳ, Dorn- und Zaungrasmücken, à 2,50 ℳ [634]

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend billiger. Streng reelle Bedienung.

Bestellungen werden fortwährend angenommen und soweit der Bestand der **erprobten** Sänger reicht, sogleich ausgeführt.

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [635] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Prämirt mit 20 I. und II. Preisen!

Gesetzlich geschützt. Unerreicht dastehend in Tonfülle u. natürl. Wiedergabe d. Vogelstimme i. m. vielf. verb. **Universal-Roller-** und **Flötenpfeife** f. Kanarien. Es sollte daher k. Zücht. unterl., s. solche beizul. Durch einf. Blasen in den Apparat zarteste tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten erzeug., ist meine Pfeife die **einzig** vollkommenste a. d. Zeit. Preis 4 ℳ mit Verpackung. [636]

Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 35.

☞ Zum Betrieb der Rollerpfeifen liefre auch **ganz selbstthätige Luftkessel,** wobei man nicht mehr zu blasen braucht, unter **Gewähr tadellosen Funktionirens.** Preis 5 ℳ, Verpack. 75 ₰. Kann an jedem von mir bezognen Apparat **augenblicklich** angebracht werden. **D. O.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Männchen mit **tiefem, reinem, melodischem Gesang,** gleich schlagend, à 5 Mk., liefert vom 28. April ab,

Sprosser,

tiefschallige Kogler als auch **Davidschläger,** nur Ia abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit hellen, klangvollen Touren durchschlagen, à 12 Mark, liefert vom 4. Mai ab,

Steinröthel,

Ober-Ungarische Wildfänge — anerkannt beste Spötter — garantirte Hähne, à 12 Mark, liefert von Ende April ab, dann echte ungarische

Schwarzplättchen,

Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, à 3 Mk. 50 Pf., **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 Mk., liefert vom 2. Mai ab und **nimmt schon von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen** [637]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, Böhmen.

Versandt unter Gewähr sicherer Hähne und lebender Ankunft.

Vorausbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [638]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Die besten
Sprosser, Nachtigalen, Steinröthel, und überhaupt alle Insektenfresser billigst und am reellsten bei
„Ornis", Prag 731, II.
Preisliste auf Verlangen kostenlos.

[639]

Antiacarin-Extrakt,

Universal-Vertilgungsmittel der Vogel-, Tauben- und Hühnerläuse und ihrer Brut; unübertroffen in seiner Wirkung, ist den Vögeln unschädlich, tödtet sofort und wirkt noch bei einer Mischung von 10 Theilen Wasser. 1 Liter 5 ℳ, ½ Liter 3 ℳ, ¼ Liter 2 ℳ. Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [640]

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [641]

W. Prümer, Elberfeld.

Nur Ia abgehörte Vögel

mit tief melodischen Touren liefre Ende April u. Anfang Mai und zwar: **Nachtigalen**, polnische, ungarische, siebenbürger u. Bukowinaer, **Sprosser**, ferner **Schwarzplättchen, Nachtigalen** und **Sperbergrasmücken, gelbe Spötter, Stieglitze, Hänflinge** und **Finken**. Versandt unter Gewähr. Praktisch eingerichtete Nachtigal- und Sprosserkäfige. Preisliste kostenlos und postfrei. Bestellungen nimmt entgegen [642] **W. Petzold**, Vogelhandlung, **Prag**, Bergmannsgasse 371, I.

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [643]

C. G. Vodel, Leipzig.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [644]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verlag von B. F. Voigt in Weimar.

Die Krankheiten des Hausgeflügels.

Von

Dr. med. **K. A. Zürn,**

Professor der Veterinärwissenschaften an der Universität Leipzig.

Mit 76 in den Text eingedruckten Illustrationen und einem Titelbild.

gr. 8. Geh. 6 Mark.

Vorräthig in allen Buchhandlungen. [645]

Abzugeben:

„Monatsschrift" des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt, 1888, 5 ℳ, **„Die gefiederte Welt"**, Zeitschrift für Vogelliebhaber, 1882, 1887, 1888, je 5 ℳ, **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, 1885, 1886, 1887, 1888, je 4 ℳ, **„Der zoologische Garten"**, Zeitschrift für Beobachtung und Pflege der Thiere, 1884, 4 ℳ Alles sauber und sehr schön eingebunden. [646]

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein Graupapagei,

sehr schön im Gefieder, vollständig eingewöhnt, ist wegen Mangel an Raum mit großem, verzinntem Käfig für 35 ℳ, ohne Käfig für 30 ℳ zu verkaufen. Der Vogel pfeift und flötet ausgezeichnet, spricht auch schon etliche Worte wie: Kukuk, Spitzbub, und pfeift auch schon einige Signale. Gefl. Angebote nimmt entgegen [647]

F. A. Kolb, Leopoldshall.

Rohrsänger

(Sylvia phragmitis), fleißig und laut singend, ebenso ein Blaukehlchen, à 3,80 ℳ, eine schöne Nachtigal, 6 ℳ, bei freier Verpackung zu verkaufen. Angebote unter **A. Z. 4** an die Expedition d. Bl. erbeten. [648]

Tauben.

26 Brieftauben, 4 Mövchen, 6 Werfer, 4 Tümmler, hat billigst abzugeben [649]

Dominium Rausse bei Maltsch a. Od.

Feine Harzer Hohlroller,

Stück von 25—40 ℳ, sind zu haben bei [650]

J. Enkirch, Wiesbaden, Marktstraße Nr. 29.

WER

lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [651]

Künstliche Fasanenzucht

(ohne Ameisenpuppen), Preis 3,25 ℳ [652]

H. Bunse, Fasanenmeister, **Troisdorf**, Rheinl.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 Mk., empfiehlt [653] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [654] Harzer Kanarienvögel.

1888er Doppelgelbkopf

(selten), schön, sprechend, 100 ℳ, 1889er Riesen-Kolkrabe, 12 ℳ, Elstern, à 3 ℳ, Heher, à 3 ℳ, alle gelehrig, fünffarbige Amazone, sprechend, 25 ℳ, 1889er Fischreiher und große Raubvögel, à 5 ℳ, 1888er schwarz und weiße Tigerdogge, gut abgerichtet, 150 ℳ, Straßer-, Indianer- und gelbe Perücken-Tauben, à 2, 3 und 4 ℳ, arabische Trommler. Bei Anfragen Doppelkarte. [655]

C. Bertrams, Hannover, Welfenplatz 13.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19. Magdeburg, den 9. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Frühlingseinzug.
Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung (Schluß).
Von meiner Zippe (Fortsetzung).
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Sonderbare Ansichten über Kanarienvogelzucht (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Stralsund.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Frühlingseinzug.

Nachdruck verboten.

Nach langer kalter Winterszeit ist endlich wieder Frühling im Anzug! Seine freundlichen Spuren zeigen sich überall, und seine liebreizenden gefiederten Vorboten und eifrigen Verkünder begrüßen gar herzlich den Spaziergänger; ja selbst in unsrer Häuslichkeit hallen ihre anmuthigen Töne wieder, unwiderstehlich uns Menschen hinauslockend in die freie Natur. Kohl- und Blaumeise, Braunelle, Kleiber und Zaunkönig durchwandern mit ihren hellen, wohlklingenden Liedchen hurtig und freudig die Lande, Buchfinks traulicher Schlag schallt wieder aus den Baumkronen unserer Gärten, und über die Reste schmelzenden Schnees hinweg dringen von den Bergeshalden herab die lieblichen Weisen der Heidelerchen und der Goldammern. In hohen Tannenwipfeln aber singt in den wohlthuenden Strahlen der Abendsonne vergnügt die Amsel ihr angenehmes Lied.

Bach- und Graustelze sind mit Eintritt milder Witterung ebenfalls eingetroffen, als erste Frühlingsboten uns erfreuend durch zierliches Wesen nicht minder, wie durch zarte Locktöne und anheimelnden Sang. Auch die Feldlerche schmettert in Frühlingsluft in lauen Lüften ihren schönen Gesang, und wo Schneeglöckchen bescheiden seine Blütchen entfaltet an feuchtem Waldessaum, da wetteifert Rothkehlchen in lieblichen Tönen mit Weidenlaubvögelchens zarten Weisen. Störche fanden sich, von allen Seiten lebhaft begrüßt, am 8. und 10. März auf ihren Brutstätten ein, in welche Zeit auch die Beobachtung durchziehender Kibitze und nordischer Wasservögel fällt. Finkenschwärme, Drossel-, Stare- und Lerchenflüge streichen fröhlich durch die Gelände und weihen zeitweise ihre vergnügten Lieder der kommenden schönen Lenzeszeit.

So zieht nun wieder eines nach dem andern der vielen zarten Geschöpfe ein in ihre liebe Heimat, mit Sang und Klang Frühling weckend, verkündend, verherrlichend und verschönend, uns Menschen zur innigen Freude und zur Lebensluft. Begeistert wünschen wir ihnen allen von ganzem Herzen das beste Wohlergehen und vergnügliches Dasein in anhaltend warmer Frühlingsluft und eine recht segensreiche Sommerzeit.

Max Kruel.

Der nächtliche Gesang der Nachtigalen und Sprosser als Stubenvögel, sowie das Verfahren seiner Förderung.

Nachdruck verboten.

Auf Grund vielseitiger Beobachtungen und langjähriger Erfahrungen umfassend geschildert von Mathias Rausch.

(Schluß).

Der geeignete Standort der Nachtigalen und Sprosser während ihres Käfiglebens übt schon im

allgemeinen einen großen Einfluß auf die Entwicklung ihres Gesangs aus. Um wieviel mehr ist dies aber erst in Bezug auf den nächtlichen Gesang der Fall!

Das hier Gesagte gilt hauptsächlich nur für durchwinterte zahme Vögel und findet auf frische Wildfänge keine Anwendung. Will man die letzteren gleich im ersten Jahr zum nächtlichen Gesang bringen, so ist dabei wie folgt zu verfahren.

Die Fütterung mit blanken, frischen Ameisenpuppen ist unerläßliche Bedingung. Sie ist hier auch schon im Interesse der Erhaltung des Vogels geboten und soll niemals übergangen werden.

Im Uebrigen setze man den Vogel, sei es Nachtigal oder Sprosser, in den üblichen Käfig, umhülle denselben mit einem weißen und luftigen Stoff in der Weise, daß der Vogel von keiner Seite herausseben kann, und stelle ihn an einen Ort, welcher licht und luftig ist und den Insassen keiner Beunruhigung oder Beängstigung aussetzt.

Ist der Vogel einmal eingewöhnt und bei Tag schon im Schlag, so wird der Käfig etwa von 4 Uhr ab nachmittags an jedem Tag mit einem Tuch verhängt und bis zum Eintritt der Nacht dunkel gelassen. Der Vogel wird in dem Glauben, es sei die Nacht hereingebrochen, bald nach dem Verdunkeln des Käfigs aufsitzen und ruhig bleiben.

In den Abendstunden wird dann in der Nähe des Käfigs eine Lampe angezündet, das Tuch vom Käfig entfernt und der Vogel mit frischen Ameisenpuppen, allenfalls auch mit Mehlwürmern, versehen. Das leckre Futter erregt bald seine Freßlust und Munterkeit.

Nachdem sich der Vogel gesättigt hat, lockt er einige Male und läßt, besonders wenn man ihn vermittelst einer guten Lockpfeife reizt, bald einzelne Touren seines Gesangs folgen. Das Lampenlicht überläßt man ihm beiläufig bis Mitternacht. Geht der Vogel wiederholt ans Futter und behält er seine vorige Munterkeit bei, so darf man mit Gewißheit darauf rechnen, daß sich derselbe zum nächtlichen Gesang eignen wird. Man braucht obiges Verfahren alsdann nur mehrere Tage fortzusetzen und wird bald die Freude haben, zu hören, daß der Vogel seinen Gesang vollständig durch längre Zeit durchschlägt. Ist er einmal an das Schlagen beim Lampenlicht gewöhnt, so fährt er immer eifriger und während längrer Dauer mit dem Gesang in der Nacht fort und schlägt endlich auch ohne besondre Beleuchtung, sobald der Raum, in dem er untergebracht ist, nicht gar zu finster ist.

Es ist wol selbstverständlich, daß der Vogel während des obenerwähnten Versuchs mit größter Ruhe behandelt werden muß, daß derselbe insbesondre weder umgestellt, noch dessen Käfig von der Hülle befreit werden darf, da sonst der Erfolg von allem Anfang an schon in Frage steht. Auf gleiche Weise ist auf äußerste Ruhe und Vermeidung jeder Störung bei der Fütterung und Reinigung des Käfigs jederzeit Bedacht zu nehmen.

Zwar wirkt das geschilderte Verfahren nicht bei jeder Nachtigal oder jedem Sprosser mit durchaus sicherm Erfolg, aber bei den meisten Vögeln dieser Art, an welchen es bereits versucht worden ist, wurde ein günstiges Ergebniß erzielt.

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Nachtigalen und Sprosser während ihres Käfiglebens unter denselben Bedingungen zur Nachtzeit schlagen, wie in freier Natur, sobald bei ihrer Wartung und Pflege eben diesen Bedingungen entsprochen wird. So schlagen beispielsweise in milden und windstillen Vollmondnächten während des Monats Mai nicht nur die freilebenden Vögel am stärksten und fleißigsten, sondern ebenso auch unsere Stubenvögel, und man darf deshalb mit Gewißheit annehmen, daß auch in andrer Beziehung ihr nächtlicher Gesang stets gleichmäßig von denselben Bedingungen oder Voraussetzungen abhängt. Darum ist es für jeden Liebhaber, dem am nächtlichen Schlag seiner Nachtigalen und Sprosser etwas liegt, besonders wichtig, sich vor Allem mit den Gewohnheiten seiner Vögel vertraut zu machen, ihre Neigung in Bezug auf einen mehr hellen oder düstern Standort zu erproben und dieselben demgemäß zu behandeln und in entsprechender Weise mit dem geeigneten Futter zu versehen. Dann wird er bald zu der Ueberzeugung gelangen, daß die Vögel auch während ihres Käfiglebens zur Nachtzeit schlagen werden, und zwar viel kräftiger und andauernder, als dies in ihrem Freileben der Fall gewesen ist.

Nur sehr wenige Nachtigalen oder Sprosser schlagen während ihres Gefangenlebens aufs Gerathewohl ohne jede besondre Behandlung sogleich in der Nacht. Die weit größre Zahl muß besonders hierzu herangebildet werden. Wenn daher meine Absicht, den minder erfahrnen Liebhaber in seinen diesbezüglichen Bestrebungen durch vorliegende Darstellung zu unterstützen, auch nur zum Theil von gutem Erfolg begleitet sein wird, so werde ich mich doch für meine Mühe schon hinlänglich belohnt sehen.

Von meiner Lippe.

Von Agnes Lehmann. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Man hatte mir drei aus dem Nest gefallene junge Stare gebracht, welche ich aufzog und später der Freiheit wiedergeben wollte. Eines Morgens fand ich einen dieser kleinen Tölpel im Lerchenhaus, wohinein er sich wahrscheinlich durch die Fallthür gezwängt hatte. Die armen Lerchen flatterten ängstlich darin umher, wobei sich das Weibchen jedenfalls verletzt haben muß, denn es hatte einen rothen Streif über dem Unterleib und war trotz aller Pflege am andern Morgen todt. Das Männchen war sehr traurig und hörte auf zu singen; vergebens schrieb ich nach allen Richtungen um Ersatz, bis heute habe ich noch keinen erhalten können, und doch möchte ich dem kleinen Liebling so gern wieder ein Weibchen verschaffen.

In einem Kalanderlerchenweibchen besitze ich ein kleines Original: trotz seines großen, starken Schnabels thut es keinem seiner Stubengenossen etwas zu Leide; kommt ihm aber ein größrer, z. B. der Star, gröblich zu nahe, und es kann nicht mehr ausweichen, dann vertheidigt es sich mit lautem Geschrei und macht dazu höchst komische Stellungen. Wird die Vorthür zur Vogelstube geöffnet, dann stößt es einen lauten Warnungsruf aus. Im übrigen ist es ein unermüdlich fleißiger Sänger. Dabei liegt es mit geschlossenen Augen und kugelrund aufgeblasen, als sei es todtkrank, flach auf der Erde oder ins Mos gedrückt und ahmt verschiedene Vogelgesänge nach. In jedem Frühling aber trägt die kleine dicke Kalanderlerche Bindfaden, Mos, mürbes Holz, Papier, welches sie in kleine Stückchen reißt, unordentlich auf irgendeine Stelle, setzt sich dicht daneben und legt ein bis zwei schöne große Eier, um welche sie sich dann nicht weiter kümmert.

Jeden Morgen, wenn es noch dunkel ist, begrüßen mit fröhlichen Liedern Zaunkönig, Drossel, Sprosser, Stelzen, Roth- und Blaukehlchen, Schwarzplättchen, selbst schon die liebliche Heidelerche, und da der Tag nicht hinreicht, ihre Sangeslust voll und ganz zu stillen, wird von vielen auch noch der Abend, solange die Lampe brennt, zuhilfe genommen.

Eins meiner Rothkehlchen ahmt Drossel, Ammer, Meisen, Fitislaubvogel, selbst des Finken „Würzgebier" sehr melodisch und meisterhaft nach.

Unter den Jubelliedern des alten Zippmännchens fing das Weibchen am 4. Februar an zu Nest zu tragen. In den dichten Aesten eines an der Wand befestigten Fichtenbuschs, in Höhe von etwa $2^3/_4$ m, legte es sein verborgnes Nest an. Eifrig trug es Mos und Wurzelfasern hinauf, auch brach es dürre Aestchen ab und brachte dieselben mit großer Mühe dort oben an. Nach etwa 4 Tagen schien es mit dem Unterbau des Nests fertig zu sein und ging nun an den innern Ausbau, indem es mit seiner Brust eine Rundung in das zusammengetragne Mos machte. Nun wurden Fasern von einem Stückchen morschen Baumstamms gezupft, jeder Schnabel voll mit Wasser angefeuchtet und kunstgerecht in der Nestmulde untergebracht; Quark und Dreierbrot aus dem Futternapf und feuchte Erde wurden ebenfalls zur Nestwandung benutzt.

Schon in den ersten Tagen hatte das Weibchen infolge der Anstrengung des vielen Springens von Ast zu Ast geschwollene und entzündete Füße, sodaß es wiederholt seine Arbeit unterbrechen mußte; zuletzt waren die Schmerzen so groß, daß es oft halbe Stunden lang flach auf der Erde saß, auf dem Bauch zum Futternapf rutschte und auch zu uns, um sich Würmchen zu holen. Wir pflegten es, so gut wir konnten, zu seiner Erleichterung aber ließ sich nichts thun, und dann kam auch noch der rüpelige Star und brachte ihm aus Uebermuth Schnabelhiebe bei, wofür wir ihn gründlich schalten und ihn mit einem Tuch schlugen, wenn er garnicht aufhörte. Das Zippenweibchen blieb dann ruhig sitzen und sah uns vertrauensvoll an, wußte es doch, daß wir ihm beistanden. Sehr zärtlich betrug sich das Männchen; zwar half es nicht bauen, wenn es auch zuweilen ein Mosfaserchen durchs Zimmer trug, doch begleitete es sein Weibchen auf Schritt und Tritt, hatte nur Augen für dasselbe, lief flügelschlagend und aufgeblasen, förmlich in Krinoline, neben ihm durchs Zimmer, bewachte es beim Fressen und biß schließlich den Star, worin wir es nicht störten; hatte der Unverschämte doch schon längst eine gerechte Züchtigung verdient für all' die Rüpeleien, welche er an Wehrlosen verübt hatte und denen schließlich unsre arme, schöne Nachtschwalbe zum Opfer gefallen war. Seitdem sind uns die Stare nur noch in der Freiheit lieb, im Zimmer unter zarteren Vögeln taugen sie nichts. (Fortsetzung folgt).

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Siebenzehnte Geflügelausstellung des Vereins „Cypria" vom 8. bis 12. Februar d. J.

Ein seltsamer Zufall waltet ob, indem man jetzt, da ich soeben daran bin, die Ausstellung des Vereins „Cypria" zu besprechen, sich dort auch kürzlich mit mir in einer Sitzung beschäftigt hat.

Nachdem der Vorsitzende es tief beklagt, daß auch in diesem Jahr der erhebliche Verlust von voraussichtlich 500 Mk. durch die Ausstellung sich ergeben werde, fügt er hinzu: „Hätten Sie die Vereinslotterie fallen lassen, so wäre wahrscheinlich kein Defizit vorhanden. Aber entmuthigen kann uns das nicht. Hoffentlich geht es im nächsten Jahr besser — — —".

Darauf ergreift Herr Hofbuchdrucker W. Moeser das Wort zu einem Klagelied, aus welchem ich Folgendes entnehme: „Der Herr Vorsitzende sagt, wir lassen uns nicht enttäuschen*); wir werden im nächsten Jahr mit neuen Kräften vorgehen. Ja, meine Herren, so hat unser allverehrter Direktor Bodinus vor einer langen Reihe von Jahren auch schon gesagt. Damals erhob ich meine warnende Stimme und erlaubte mir den Vorschlag, einmal ein Jahr auszusetzen und keine Ausstellung zu machen. Meine Herren, es überlebt sich Alles im Leben, Völkerschaften, Kulturabschnitte, wir selbst und auch unsere Ausstellungen. Hierbei haben wir mit einem gewaltigen Faktor zu rechnen, mit der Konkurrenz. Als die „Cypria" gegründet worden war, mit Herrn Dr. Bodinus an der Spitze, hatte der Verein mit seinen Ausstellungen großen Erfolg, weil man so etwas in Berlin noch nicht gesehen hatte. In diesem Verein war damals auch ein sehr thätiger Herr, Dr. Karl Ruß; der allein wurde wol in seiner Abtheilung nicht befriedigt: er ging hin und gründete die „Aegintha", die Konkurrenz wurde größer; es kamen die „Canaria", es kam der Brieftauben-

*) Das wäre ja schlimm; es soll aber wol heißen: entmuthigen. D. R.

züchter-Verein „Fortuna", und wir kamen schließlich auf dem Standpunkt des Ueberlebens an. Wir sind ja, Gott sei Dank, in der Lage, es ertragen zu können; aber die Zeit, wo wir immer einen vollen Säckel hatten, ist vorüber. Wenn wir im nächsten Jahr keine Ausstellung machen, so würde das nicht schaden; man wird fragen: Warum macht die „Cypria" keine Ausstellung? Und daß man so fragt, ist wichtiger als Alles. Das von Jahr zu Jahr steigende Defizit frißt uns schließlich auf".

Zu meinem großen Bedauern muß ich dies geistvolle Geplauder in manchen Dingen berichtigen und zurückweisen. Entschieden richtig ist es, daß sich nächst den ‚Völkerschaften' und den ‚Kulturabschnitten' auch der Verein „Cypria" und sein zeitweiliges Vorstandsmitglied, Herr Moeser, überlebt hat. Wenn letztres nicht der Fall wäre, so würde dieser keine wissentlichen oder doch fahrlässigen Unwahrheiten ausgesprochen haben. Die erste Unwahrheit liegt darin, daß ich den Verein „Aegintha" begründet haben soll; dies geschah vielmehr seitens einer Anzahl von Mitgliedern der „Cypria", wie der Herren W. Mieth, Rudolph, Wagener, Pantzer u. A., welche einsahen, daß die sog. dritte Abtheilung, die nämlich der Sing- und Schmuckvogelliebhaber, bei den Ausstellungen des Vereins vonvornherein gemißbraucht wurde; ich werde auf diese Verhältnisse weiterhin näher zurückkommen. Die nächste Unwahrheit ist die, daß Herr Moeser dann den Brieftaubenliebhaberverein „Fortuna" nennt, während er doch sicherlich weiß, daß sein Freund Wagenführ, der langjährige besoldete Schriftführer des Vereins „Cypria", zuerst den ‚Brieftaubenverein' „Berolina" gründete. Die schlimmste Unwahrheit aber hat Herr Moeser damit ausgesprochen, daß durch die Konkurrenz das Zurückgehen des Vereins „Cypria", das von Jahr zu Jahr steigende Defizit (welches allerdings den Verein nebst dem Herrn Moeser und allen übrigen Mitgliedern und anderen ‚Völkerschaften' schließlich ‚auffressen' wird) und ein solcher ‚Standpunkt des Ueberlebens' herbeigeführt sei. Herr Moeser braucht ja nur ein wenig ernsthafter nachzudenken, um ganz klar zu ersehen, worin das unaufhaltsame Sinken und Herabkommen des Vereins „Cypria" eigentlich seine Ursache hat, und wenn die letztre ihm durchaus nicht beifallen sollte, so will ich sie ihm, vornehmlich aber allen betheiligten anderen Leuten, hier offen und rückhaltlos sagen.

Es ist ein hochinteressanter Rückblick, den uns die Entwicklung der Geflügelzuchtbestrebungen in Deutschland gewährt. Seit etwas länger als vier Jahrzehnten sehen wir, vom alten Oettel in Görlitz angeregt, die Geflügelzucht als einen hocherfreuenden kleinen Zweig volkswirthschaftlichen Strebens in die weitesten Bevölkerungskreise dringen und sich über ganz Deutschland verbreiten. Einen vorzugsweise fruchtbaren Boden fand dies Streben in Berlin. Hier wurden die Geflügelzucht-Bestrebungen vonvornherein in mächtigster Weise gefördert durch den Schutz oder, wie wir auf gut Deutsch zu sagen pflegen, die Protektion der Frau Prinzessin Karl von Preußen. Die Sache war damit nicht allein volksthümlich, sondern sie wurde auch hoffähig, und dies hat ja bei uns in Berlin immerhin viel zu bedeuten. Ich brauche all' die großartigen und glänzenden Erfolge der „Cypria", die sie fast von ihrer ersten Ausstellung an zu verzeichnen hatte, wahrlich hier nicht aufzuzählen; die ersten Jahrgänge der „Gefiederten Welt" geben uns Zeugniß genug davon. Nur einzelne besondere Lichtpunkte will ich herausgreifen. Da kam das prachtvollste Federvieh zusammen, welches Deutschland aufzuweisen hatte, und regsam betheiligte sich auch das Ausland; die großen englischen u. a. Händler verschmähten es nicht, mit ihren kostbarsten Thieren die „Cypria"-Ausstellungen zu beschicken. Aber dies verlohnte sich auch in der That, denn der Verein hatte über Preise zu verfügen, welche die höchsten und werthvollsten waren, die es in ganz Deutschland gab: goldene, silberne und bronzene Statsmedaillen, goldene, silberne und bronzene Vereinsmedaillen, Ehrenpreise vom deutschen Kaiser, von der Frau Prinzessin Karl von Preußen und von anderen hohen Herrschaften. Wer da das Glück hatte, eine der bedeutendsten Prämien zu erlangen, war in vielfacher Hinsicht reich belohnt; abgesehen von der großen Ehre und dem Werth des Preises, hatte er ja auch den Vortheil, daß sein prämirtes Geflügel bedeutsam im Werth gestiegen war.

Dies dauerte eine lange Reihe von Jahren, denn die erste Ausstellung des Vereins „Cypria" fand i. J. 1873 statt. Mehr und mehr traten sodann aber auch die Schattenseiten dieser Bestrebungen zutage. Alles, was der Verein „Cypria" und mit ihm alle übrigen Vereine für Geflügelzucht in ganz Deutschland auf dieser glanzvollen Bahn erreichen konnten, war und blieb immerhin lediglich Geflügelliebhaberei, Schmuck-, Luxus-, Rassegeflügelzucht, Sport; von wirklicher Nutzgeflügelzucht konnte keine Rede sein; diese stellte sich nicht ein und ist bis zum heutigen Tag auch nicht zum Vorschein gekommen.

Wer da meint, daß in dieser Behauptung Unwahrheit oder auch nur Uebertreibung liege, kann sich leicht selbst überzeugen; er braucht nur den „Führer" oder sog. Katalog einer solchen Ausstellung, gleichviel wo und wann, in die Hand zu nehmen und die Preise nachzusehen. Da wird er finden, daß auf der ganzen „Cypria"-Ausstellung auch nicht ein einziger Hühnerstamm, geschweige denn ein Par Tauben vorhanden ist oder jemals war, welche als wirkliches Nutzgeflügel thatsächlich gelten könnten. Schon die Preise bis zu 600 Mk. und darüber für einen Hühnerstamm von 1 Hahn und 2 Hennen und selbst herunter bis auf 15 Mk. für den Stamm machen dies unmöglich, abgesehen von den übrigen Verhältnissen, welche ich

in öffentlichen Vorträgen und in Schriften, zumal in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft" offen dargelegt habe. Sport und also nichts weiter als Luxus-geflügel-Liebhaberei ist und bleibt Alles, was die „Cypria" seit 1873 bis 1889 auf ihren Ausstellungen hat erstreben und zeigen können. (Fortsetzung folgt).

Sonderbare Ansichten über Kanarienvogelzucht.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

In den meisten Fällen steigt die Brutwärme beim Weibchen nach dem Legen des ersten Eis noch ganz bedeutend oder die eigentliche Brutwärme tritt vielmehr erst ein; ich folgere dies daraus, daß die ersten zwei, zuweilen sogar die ersten drei Eier, auch wenn das Weibchen sogleich auf dem ersten Ei sitzen blieb, dennoch oft innerhalb 24 Stunden hinter einander auskommen. Hätte die Brutwärme von-vornherein die regelmäßige Höhe gehabt, so müßte zwischen dem Auskommen der einzelnen Eier stets eine Pause von 24 Stunden eingetreten sein; das kommt ja allerdings ebenfalls, indessen doch nur seltner vor. Daß Weibchen ein Nest herrichten und keine Eier legen, dagegen fremde, untergeschobene in 13 Tagen ausbrüten, mag hier und da einmal vorkommen, denn „keine Regel ohne Ausnahme"; meistens aber dauert eine solche Brut mindestens 15 bis 16 Tage, wenigstens ist dies bei meinen diesbezüglichen Versuchen immer der Fall gewesen. Die Brutwärme muß sich also doch wol durch das Brüten selber noch meistens erst entwickeln. Wie gesagt, Ausnahmen mögen ja hier und da vorkommen. Wir Menschen haben ja auch nicht alle eine gleich-hohe Körperwärme; der eine ist voll- und heiß-blütiger als der andre. Ist die erforderliche Brut-wärme bei einem Weibchen schon mit dem Legen des ersten Eis vorhanden, so beträgt allerdings der Ab-stand zwischen dem Auskommen des ersten und letzten Jungen 2 bis 3 Tage; solche Gelege, in welchen die einzelnen Eier in regelmäßigen Abständen von 24 Stunden auskommen, sind außerordentlich selten und können deshalb durchaus nicht als Regel hin-gestellt werden. Ein gut fütterndes Weibchen bringt alle Jungen groß, wenn man bei Untersuchung der Nester darauf achtet, daß die jüngeren nicht unter die älteren gerathen, bzl. von diesen unterdrückt werden.

In Nr. 4 d. J. der „Gefiederten Welt" in dem Aufsatz „Worin liegt es begründet, daß unsre gegenwärtige Literatur über Kanarienvögel so öde und ler geworden ist?", Seite 37, erste Spalte, Zeile 32, sagte ich: „In den natürlichen Verlauf der Zucht sollte der Züchter nur eingreifen, soweit er es vermag, ohne den Naturtrieb der Vögel zu verkünsteln oder zu zerstören".

Alle meine Ausführungen gipfeln lediglich darin, überflüssige und unnöthige Künsteleien aus der Zucht zu entfernen. Wir ersparen uns hierdurch nicht allein viel Arbeit, sondern die ganze Zucht muß uns sicherlich mehr Freude machen, wenn die Vögel ihre Fortpflanzung ohne fremde Hilfe zustande bringen. Daß dabei jedoch jegliche Ueberwachung unsrerseits aufhören sollte, habe ich niemals gesagt. Es muß also wol ein andrer Grund sein, der die oder den pseudonymen Verfasser so sehr in Harnisch gegen mich gebracht hat. Vielleicht ist es Jemand, der sich schwer verletzt von mir fühlte, als ich sein Buch oder seine Bücher nicht unter den bedeutendsten in der Literatur über den Kanarienvogel mitzählte, sondern allen anderen als den dort genannten eine gleiche Vollkommenheit absprach.

In Nr. 5 der „Canaria" ist ein Aufsatz „Ueber Nistmaterial" veröffentlicht worden, welcher meine Zustimmung in jeder Beziehung findet, weshalb ich zwei mir darin besonders wichtig und hierher passende Stellen wörtlich anführen will.

1. „Den Kanarienvogel ganz naturgemäß zu behandeln, d. h. ihm Alles so herzurichten, wie es der Wildling in der Freiheit gewohnt ist, geht nun allerdings nicht an. Immerhin aber findet sich und besonders in der Hecke oftmals Gelegenheit, ihm manches zu bieten, wonach er ein natürliches Ver-langen trägt. Wo dies aber angänglich ist, sollte es niemals versäumt werden. Je größer das Be-hagen ist, welches der Vogel empfindet, desto har-monischer wird er sich zeigen, desto lieber sich dem Liebesspiel ergeben; je zwangvoller dagegen seine Lage gestaltet wird, desto störrischer und eigensinniger wird er werden und desto weniger in der Hecke den Erwartungen des Züchters entsprechen. Wie zum Wohlbefinden des Menschen, ohne daß er sich über das „Warum?" Rechenschaft ablegt, das Vorhanden-sein von allerlei Kleinigkeiten, wahren Nichtsen, oft recht wesentlich beiträgt, ebenso wird das des an-spruchslosern Vogels erheblich gefördert, wenn er Alles, dessen er bedarf, in einer Beschaffenheit findet, wie es seinen natürlichen Bedürfnissen am meisten zusagt".

2. „Es ist wol nicht nöthig, auch noch die an-deren gebräuchlichen Niststoffe einzeln durchzugehen und ihre Licht- und Schattenseiten zu erörtern. Wir kommen schneller zu dem uns gesteckten Ziel, das beste Nistmaterial zu ermitteln, wenn wir uns darüber unterrichten, welche Stoffe der Kanarien-vogel-Wildling auf seinen Heimat-Inseln bevorzugt. Erwünschten Aufschluß gibt uns in dieser Beziehung Dr. Bolle, der sich in den fünfziger Jahren zwei Jahre auf den kanarischen Inseln aufhielt, in seiner vortrefflichen Schilderung des wilden Kanarienvogels, welche in dem hübschen Werk von Dr. Karl Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel" I nachgelesen werden kann. Ueber den Nestbau des Wildlings äußert sich Dr. Bolle folgendermaßen.

„Parung und Nestbau erfolgen im März, meistens erst in der zweiten Hälfte. Der Birn- und der Granatbaum werden ihrer vielfachen und doch

lichten Veräſtelung halber häufig, der Orangenbaum ſeiner allzu dunkeln Krone wegen ſchon ſeltner, der Feigenbaum, wie man mir verſichert, niemals zur Brutſtätte auserſehen. Ich fand das erſte mir zu Geſicht gekommene Neſt in den letzten Tagen des Monats März im Jahr 1856 inmitten eines verwilderten Gartens der Villa Orotava auf einem gegen 4 m hohen Buchsbaum, der ſich über einer Myrtenhecke erhob. Es ſtand, nur mit dem Boden auf den Aeſten ruhend, in der Gabel einiger Zweige, unten breit, oben ſehr eng mit ungemein zierlicher Rundung nett und regelmäßig gebaut. Es war durchweg aus ſchneeweißer Pflanzenwolle zuſammengeſetzt und nur mit wenigen dürren Hälmchen durchwebt.

Sämmtliche Neſter, deren ich ſechs bis ſieben im Frühling des genannten Jahrs beobachtete, waren in übereinſtimmend ſaubrer Weiſe aus Pflanzenwolle geformt; in einigen unterbrach kaum ein Grashalm oder Reiſigſtückchen das glänzende Weiß des Baus. Wahrſcheinlich hatte bei ihnen allen der die Samen der kanariſchen Weide umhüllende zarte Flaum nebſt den Federkronen von Pflanzen aus der Familie der Cichoriengewächſe den Stoff geliefert, von welchem die Vögelchen das Neſt ſo kunſtreich gewebt. Einer äußern Umkleidung durch Flechten u. drgl. ſcheint daſſelbe wol ſeines verſteckten Standorts halber nicht zu bedürfen. Im Sommer liefern den Vögeln mehrere Gewächſe ungemein feine Pflanzenſeide zum Neſtbau; an Orten aber, wo ſie nur gröbere Stoffe finden, ſollen die mehr aus Mos und Halmen gebauten Neſter ſtets eine innere weiche Ausfütterung haben"".

Halten wir dieſen ſachgemäßen und kenntnißreichen Ausführungen, die doch offenbar erſtreben, unſere Kanarien ſo naturgemäß, wie dies in der Stubenvogelzucht möglich iſt, zu verpflegen, diejenigen der M. M. gegenüber, ſo erhellt ſofort, daß beide im Gegenſatz zu einander ſtehen; während die erſteren gleich mir den freien Willen des Vogels ſo wenig als möglich zu beſchränken empfehlen, will M. M. den Harzer Kanarienvogel zum willenloſen Geſchöpf, gleichſam zum Kunſterzeugniß in der Hand des Menſchen herabwürdigen. Was aber wäre ſolch' ein Kunſterzeugniß gegen ein naturgemäß ſelbſtändig handelndes Geſchöpf?!

Wo die Kanarienvogelzucht zum ausſchließlichen Erwerb betrieben wird, iſt eine ſolche Handlungsweiſe allenfalls entſchuldbar; der betreffende Züchter kämpft eben ums liebe Brot. Wir aber, die wir die Kanarienvogelzucht zu unſerm Vergnügen, aus Freude an den herrlichen Geſchöpfen und den Genüſſen, die ſie uns gewähren, betreiben, wollen am Vogel keine willenloſe Maſchine, ſondern ein ſelbſtändig handelndes Geſchöpf vor uns haben; denn gerade dadurch, daß das Vögelchen ſich ſein Neſt ſelber baut, ſeine Eier erbrütet und die Jungen ſelber großzieht, macht uns die ganze Zucht Freude. Dies ſchließt natürlich nicht aus, daß wir auch helfend eingreifen müſſen, wo dieſer natürliche Trieb abhanden gekommen iſt; denn ein beſchränktes Weſen bedarf des Schutzes, der Ueberwachung und der Leitung zu ſeinem Beſten; es iſt und kann ja eben kein freies, ganz ſelbſtändig handelndes mehr ſein. Daher bleiben immer noch Fälle übrig, in denen der Züchter helfend eingreifen muß und in denen er ſeine Erfahrungen zu verwerthen vermag. Hierher gehört namentlich die Geſangsſchulung, wozu die Geſangskäſten, wenn wir anders weichen, ruhigen Geſang erzielen wollen, leider unerläßlich ſind, ſowie die Verpflegung, die ja in der Stubenvogelzucht nicht dieſelbe ſein kann, wie ſie der wilde Vogel ſich ſelber wählt.

Mögen nun die Erfahrungen der M. M. ebenſo alt ſein wie die meinigen oder mögen ſie älter ſein, die durch meine Erfahrungen gewonnene Ueberzeugung vermag ſie mir nicht zu rauben. Einigen werden wir uns alſo jedenfalls nur dadurch, daß Jeder von uns ſeine eigenen Wege wandelt.

Im übrigen überlaſſe ich es gern der Leſerwelt, zwiſchen meiner hier ausgeſprochnen Anſicht und der von M. M. vertretnen zu urtheilen. So werde ich alſo fortfahren, wie bisher, die von mir als richtig erkannten Grundſätze in der Kanarienvogelzucht zu veröffentlichen und dem Harzer Sänger ſeine Berechtigung, als natürlicher Vogel und nicht als Kunſtgeſchöpf behandelt zu werden, zu erringen und zu erhalten. An Angriffe, die nichts weiter als leres Geſchwätz einer mißvergnügten Minna — oder vielleicht eines ſich mit ſeinen langathmigen Schreibereien längſt ſchon immer im Kreiſe herumdrehenden ſchwatzhaften alten Herrn — ſind, werde ich mich nicht kehren; für jede wirkliche Belehrung dagegen werde ich ſtets dankbar ſein.

(Fortſetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber **Großtrappen (Otis tarda) in Lippe-Detmold** berichtet H. von Vogelſang dem „Weidmann": In den kalten Tagen des Februar hielten ſich in Hovedisſen mehrere Trappen auf, eine in hieſiger Gegend ungemein ſeltne Erſcheinung. Sie fielen mit ziemlicher Regelmäßigkeit auf einem freigelegnen Wintergerſtenſchlag ein und kamen von da ſogar zuweilen in den Garten auf ein kaum 200 Schritte vom Wohnhaus entferntes Roſenkohlbet. Ich ließ an letztrer Stelle einige gewöhnliche Tellereiſen ſtellen, was zu dem gewiß ſeltnen Ergebniß führte, daß ſich eine ſtarke Henne mit dem linken Fuß fing und lebendig, faſt unverſehrt, in meinen Beſitz gelangte. Das Stück, welches anſcheinend ſchwer vom Hunger gelitten hatte, nahm ſchon am erſten Tag Futter an und iſt in der Gefangenſchaft ſehr ruhig, auch nicht ſcheu, ſetzt ſich ſogar lebhaft zur Wehr, wenn man ſich ihm nähert.

Mancherlei.

Einige begüterte Faſaneriebeſitzer Frankreichs haben ſich, A. Hugo's „Jagdzeitung" zufolge, nach England gewendet, um ſich Prince-of-Wales-Faſanen zur Zucht zu beſchaffen. Abgeſehen von ſeiner wahrhaft majeſtätiſchen Pracht und Größe wird dieſem Faſan auch große Fruchtbarkeit, geringrer Hang zum Auswandern und ganz beſondre Widerſtandsfähigkeit gegen klimatiſche Unbilden nachgerühmt. Bisher wurden in Frankreich außer dem gemeinen Faſan, der Ring-,

der Königs- und der Venusfasan gezüchtet. Der Anfang mit dem Prince-of-Wales-Fasan wird sich allerdings nur bescheiden anlassen, da diese Art selbst in England noch nicht sehr verbreitet und vor der Hand zum Ankauf ungemein kostspielig ist.

Aus den Vereinen.

Stralsund. In der fünften Sitzung des Vereins „Natur" am 3. März, hielt Herr Graßnick einen Vortrag: Altes und Neues über den Vogel Dronte. Fossilien und Versteinerungen lehren uns, so führte Redner aus, daß Arten von Thieren und Pflanzen früherer Zeiten ausgestorben sind. Aber auch in jüngrer Zeit gibt es Beispiele davon, daß Arten von Lebewesen aussterben. Eines der merkwürdigsten derartigen Beispiele ist die Dronte oder der Dudu (Didus ineptus, *L.*). Dieser große, plumpe Vogel lebte früher auf den Inseln Mauritius und Bourbon. Er hatte einen eigenthümlichen, dicken Schnabel und nur ganz kurze, stummelartige Flügel, dazu kurze, säulenartige Füße, konnte also nicht fliegen und auch nur langsam und schwerfällig gehen. Seine Größe übertraf noch die unsres Höckerschwans. Es wird vielfach berichtet, daß Vasco de Gama diese seltsamen Vögel auf Mauritius bereits gesehen habe, was jedoch entschieden zu bezweifeln sein dürfte. Nachweislich wurde die Dronte zuerst von einer nach Ostindien fahrenden holländischen Flottenabtheilung auf Mauritius am 17. September 1598 beobachtet und kurz beschrieben. Bis zum Jahr 1638 ankerten die holländischen Ostindienfahrer häufig bei der Insel Mauritius und benutzten die Dronte sogar als Proviant für ihre Schiffe. Sie wurde frisch und auch eingesalzen gegessen. Das Fleisch des Vogels wird, mit Ausnahme des Magens und der Brust, als hart bezeichnet. Anfänglich müssen die Vögel sehr häufig daselbst vorgekommen sein, denn es wird berichtet, daß drei Matrosen zuweilen an einem Nachmittag 150 Vögel fingen. Man nannte Mauritius der vielen Dronten wegen sogar die „Schwaneninsel". Die erste lebende Dronte kam 1627 oder 1628 nach Holland und wurde vom Maler Roëland Savery als Vorbild bei einem Thierstück genommen. Dieses Bild befindet sich heute in der Galerie von Belvedere zu Wien. Es sind außer diesem Bild noch viele andere Abbildungen von der Dronte vorhanden, die aber alle mehr oder weniger ziemlich bedeutend von dem Urbild abweichen. Im Jahr 1778 wurde zuerst von dem Sekretär des Hospitals von Isle de France, Morel, berichtet, daß der merkwürdige Vogel gänzlich ausgestorben, oder vielmehr von den Seefahrern ausgerottet sei. Im Anfang unsres Jahrhunderts wurden auf Mauritius und Bourbon noch vielfache Nachforschungen nach dem Vogel angestellt, jedoch vergeblich; selbst die ältesten eingeborenen Jäger konnten keine Auskunft mehr ertheilen über das Vorhandensein der Dronte. Man versuchte nunmehr, Knochenreste des Vogels zusammen zu lesen, was lange vergeblich war. Endlich fand man im Jahr 1865 ungeheure Mengen von Knochen in einem Sumpf auf Mauritius. Viele derselben wurden nach England gesandt und daselbst zum Theil versteigert, zum Theil dem britischen Museum einverleibt. Nach diesen Knochenresten hat der englische Naturforscher Owen die Dronte als eine eigne Familie neben den Tauben aufgestellt und in das System eingereiht. Ueber die Ursachen des Aussterbens der Dronte spricht sich Dr. Brandt folgendermaßen aus: „Die Ursachen, welche in einem kurzen Zeitraum von etwa fünfzig oder sechzig Jahren, die seit dem Bekanntwerden der Dronte in Europa verflossen, ihre gänzliche Vertilgung herbeiführen konnten, liegen klar vor Augen. Als dummer, des Flug- und Schwimmvermögens beraubter, schwerfälliger, eigenthümlich gestalteter, großer, daher die Aufmerksamkeit reizender, auf ein oder höchstens zwei kleine Inseln beschränkter Strandvogel, konnte sie sich den Nachstellungen der Menschen nicht lange entziehen. Die ansehnliche Größe des Dudu mußte die nach frischem oder zum Einsalzen sich eignendem Fleisch lüsternen, überaus zahlreichen Indienfahrer, wenn auch sein Fleisch hart war, besonders zu seiner Verfolgung reizen. Dieselbe Nation, die sein Bekanntwerden in Europa vermittelte, scheint daher hauptsächlich zu seiner Vertilgung beigetragen, oder sie selbst möglicherweise verursacht zu haben, wenn anders das letztre nicht von den ersten Kolonisten der Insel Mauritius geschah".

Anfragen und Auskunft.

Herrn Fr. Hoffmann: 1. Wenn Ihre Blaudrossel kleine Ballen, also Gewölle, von sich gibt, so ist das kein schlimmes, sondern ein gutes Zeichen, nämlich das einer naturgemäßen Verdauung; wenn sie trotzdem abmagert, so liegt es vor allem daran, daß Sie zu viele Mehlwürmer, 15 bis 20 Stück auf einmal, geben. Befolgen Sie die Rathschläge, welche Herr Rausch hier inbetreff der richtigen Ernährung kerbthierfressender Vögel gegeben, so wird der Vogel völlig gesund und kräftig werden. Verrostete Nägel im Trinkwasser oder echter Bordeaux-Wein können dabei garnichts nützen. 2. Gewöhnen Sie Ihre Weichfutterfresser an ein gutes, sog. Universalfutter, also von K. Capelle in Hannover, Max Kruel in Otterberg oder ein andres, deren Vorschriften Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I finden, oder die Sie sich schicken lassen können. 3. Wenn Ihr Steinröthel, sobald Sie ins Zimmer treten, zu singen aufhört und alle Ihre Bewegungen bettelnd unter quietschenden Tönen verfolgt, so ist er eben von Ihnen selbst verdorben; man kann ebenso Vögel wie Kinder verziehen, und solche Unarten sind nur schwierig wieder herauszubringen. Der einzige Rath, welchen ich Ihnen geben kann, ist der, daß Sie ihn nach Anleitung meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II durchaus sachgemäß halten und verpflegen, ihm täglich zu bestimmter Zeit seine bestimmten angemessenen Futtergaben verabreichen, und ihn dann im Weitern zappeln lassen, soviel er will. Können Sie dies in vernünftiger Weise eine Zeit lang durchsetzen, so legt er die Unart ganz von selber ab.

Herrn Stations-Chef Metzger: Die Bartmeisen gehören zu den Vögeln, welche nur zeitweise und unregelmäßig auf dem Vogelmarkt erscheinen. Daran, daß sie jetzt bereits seit längrer Zeit fehlen, dürfte indessen auch noch ein andrer Umstand die Schuld tragen. Ein Händler in Rotterdam, welcher früher den Vogelmarkt von Berlin, auch Paris u. a. mit Bartmeisen und anderen aus Holland zu uns kommenden Vögeln zu versorgen pflegte, soll durch leichtsinniges Leben so heruntergekommen sein, daß er jetzt keine Geschäfte mehr machen kann. Hoffentlich wird demnächst ein andrer, tüchtiger Geschäftsman die Sache in die Hand nehmen, sodaß wir nicht mehr lange vergeblich auf die allerliebsten Bartmeisen u. a. zu warten brauchen.

Herrn L. Schofer, Bijouterie-Fabrikant: Sie haben mir nicht mitgetheilt, welches von meinen Werken Sie besitzen: „Die Papageien" („Die fremdländischen Stubenvögel" III) mit 10 Tafeln farbiger Abbildungen oder das kleinre „Die sprechenden Papageien"; ich darf wol vermuthen, das letztre. Wenn Sie nun aber züchten wollen, so ist Ihnen doch mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I geradezu unentbehrlich. Darin finden Sie nicht allein über die Größenverhältnisse der Käfige, sondern auch Genaues über die Nistkasten, über die Verpflegung während der Brut und über alle anderen Bedingungen, um zu glücklichen Züchtungsergebnissen zu gelangen, Näheres angegeben. Das „Handbuch" kostet nur 6 Mk. 50 Pf. und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Bücher- und Schriftenschau.

„Das heimische Naturleben im Kreislauf des Jahrs". Ein Jahrbuch der Natur. Unter Mitwirkung hervorragender Fachgelehrten und Kenner. Von **Dr. Karl Ruß** (Berlin, Robert Oppenheim, 1889).

In meinen eigenen Zeitschriften kann ich natürlich eine Besprechung meiner Bücher nicht gut bringen, denn ich will dieselben doch keinenfalls tadeln, während ich sie ja auch nicht loben darf; dazu aber, sie hier todtzuschweigen, liegt doch keine Veranlassung vor, ja ich darf es sogar nicht, denn einerseits wäre das ein Unrecht der Verlagsbuchhandlung gegenüber, andrerseits ein solches gegen die Leser und gegen mich

selbst und meine Thätigkeit. So wähle ich denn den Ausweg, welcher mir in solchen Fällen immer am geeignetsten erscheint, nämlich die Veröffentlichung des Vorworts, welches ich dem Buch mit auf den Weg gegeben habe.

Eine Kunde des heimischen Naturlebens im Lauf der Jahreszeiten und der damit zusammenhängenden menschlichen Thätigkeit strebte ich zu schaffen, zugleich ein Handbuch für Liebhaber und Sammler. Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich für jeden Monat im I. Theil die Naturvorgänge geschildert und im II. Theil eine tabellarische Uebersicht aller Lebensäußerungen in der freien Natur geboten. Als Anregung für jeden Naturfreund, insbesondre für die reifre Jugend, aber auch für alle Leute überhaupt, welche ins Freie hinausgelangen, sei es täglich oder nur selten, und die Sinn- und Empfänglichkeit für die Größe und Schönheit der Natur haben, soll die Schilderung dienen, und um für dieselbe noch mehr Theilnahme zu erwecken, habe ich es mir angelegen sein lassen, überall an passenden Stellen geeignete Verse aus den Naturliedern unserer zeitgenössischen Dichter einzustreuen. Im zweiten Theil soll auf allen inbetracht kommenden Gebieten sowol für jeden Liebhaber, als auch für den angehenden Forscher Auskunft über sämmtliche Regungen des Thier- und Pflanzenlebens zu jeder Frist im Jahr zu finden sein, soweit sich solche Angaben für bestimmte Zeiträume aufstellen gelassen; hier sollen im weitern Anhaltspunkte gewährt werden, für die in jeden Monat fallenden Arbeiten in den verschiedenen Zweigen des mit dem Naturleben zusammengehörigen menschlichen Schaffens. In der Bearbeitung dieses zweiten Theils standen mir bewährte Gelehrte und Fachmänner zur Seite: Der allseitig hochverehrte Vogelkundige, Herr E. F. von Homeyer in Stolp in Pommern in der Kunde des Freilebens der einheimischen Vögel, indem er den ornithologischen Kalender durchgesehen und auf Grund seiner eigenen, vieljährelangen Erfahrungen ergänzt und berichtigt hat; der Entomologe Herr Alexander Bau in Berlin, welcher die Ausarbeitung des Insekten-Kalenders übernommen; Herr Lehrer W. Hasse in Witten a. d. R., langjähriger Leiter des Deutschen botanischen Tausch-Vereins, in der Prüfung und Richtigstellung des Pflanzen-Kalenders; Herr Astronom Dr. Paul Lehmann an der Kgl. Sternwarte in Berlin in der Himmelskunde, indem er die Uebersicht der astronomischen Erscheinungen für jeden Monat gegeben hat. Auf den praktischen Gebieten unterstützen mich: Herr Obergärtner Max Hesdörffer mit den Monatsberichten über Blumengärtnerei und -Treiberei, sodann über Obstbau, Baumschule und Gemüsegarten, für welche auch der inzwischen verstorbne Herr Gartenbaudirektor O. Hüttig mitgewirkt hat. Herr Dr. Benno Martiny hat Mittheilungen über Landwirthschaft gemacht. Die Angaben über die Lebensweise der Säugethiere, Reptilien, Amphibien, Fische, sowie über Jagd und Jagdbewirthschaftung, Forstwirthschaft, Fischerei, Thierzucht im allgemeinen, Fischzucht in Teichbewirthschaftung und künstlicher Fischzucht, ferner Bienenzucht u. a. m. sind zum großen Theil einschlägigen Schriften entnommen; die Hinweise über Vogelschutz, Geflügelzucht, Stubenvogelpflege und -Züchtung habe ich nach meinen eigenen Erfahrungen eingefügt. Mein dringender Wunsch, daß dies Jahrbuch der Natur das gesammte heimische Naturleben bis in alle Einzelnheiten umfassen solle, ließ sich leider nicht zur vollen Erfüllung bringen. Wol enthalten die Monatskalender die Regungen des Thierlebens sowie des Pflanzenlebens in möglichst ausführlicher und zugleich stichhaltiger Darstellung — soweit sich diese auf Grund der bisherigen Forschungsergebnisse aufstellen gelassen. So aber, wie die Naturwissenschaft an sich in allen ihren verschiedenen Forschungszweigen immer fortschreitet und weitere und sicherere Kenntniß gewährt — so konnte auch ein derartiges Werk, wie das meinige, nur mit dem Streben begonnen und durchgeführt werden, daß es dem gegenwärtigen Stand des Wissens Genüge leiste. Einzelne Punkte mußten nothwendigerweise mehr oder minder zurück- oder ganz fortbleiben. Das geographische Gebiet, welches der Naturkalender des Jahrbuchs in seiner Gesammtheit umfaßt, soll Deutschland nebst allen angrenzenden Theilen Mitteleuropas sein. In manchen Zweigen der Thier- wie der Pflanzenkunde ließen sich jedoch einzelne Abweichungen in den Grenzen nicht vermeiden. Ganz genaue, zuverlässige Zeitangaben hinsichtlich der mannigfaltigen Lebensäußerungen in der freien Natur lassen sich kaum aufstellen; nicht allein die geographische Lage an sich, sondern auch und noch viel mehr die Oertlichkeitsverhältnisse, dann aber ebenso zufällige Witterungseinflüsse wirken vielfältig ein, sodaß der Eintritt zahlreicher Erscheinungen im Thier- und Pflanzenleben um Wochen und selbst um Monate schwankt. Angesichts dieser Thatsache ist die Zeit des frühesten bis zum spätesten Eintritt eines jeden betreffenden Vorgangs verzeichnet worden. In der Anregung, welche jeder Naturfreund darin finden kann, daß er mit dem Jahrbuch in der Hand zu jeder Zeit selbständig Beobachtungen auf seinem Gebiet mache und seinerseits gewissenhaft aufzeichne, soll nach meinem Wunsch ein nicht geringer Werth dieses Werks liegen. Vor Jahrzehnten schon hatte ich den Plan dazu gefaßt, das deutsche Naturleben nach allen seinen Einzelnheiten hin zu schildern. Jeder Versuch, den ich in dieser Hinsicht im Lauf der Zeit gemacht, hatte guten Erfolg. Mein Erstlingswerk „Durch Feld und Wald“*), in welchem ich Bilder aus dem Naturleben, die leider aber zu poetisch gefaßt waren, geboten, fand sowol bei der Kritik, als auch in einem weiten Leserkreis freundliche Aufnahme. Das dann folgende Buch „In der freien Natur“**), in welchem ich das Naturleben im Lauf der Monate kurz beschrieben, wurde von dem preußischen Kultusministerium (zuerst vom Minister von Mühler und dann vom Minister Falk), ferner von den gleichen hohen Behörden fast aller übrigen deutschen Staten und sodann auch in Oesterreich, insbesondre in Deutsch-Böhmen, zur Beschaffung für die Schüler- und Lehrerbibliotheken, sowie für die Fortbildungs- und Volksbüchereien empfohlen und allenthalben angeschafft. Eine Reihe von Naturbildern, welche die zwölf Monate umfaßten, wurde in mehr als hundert Zeitungen und Unterhaltungs-Zeitschriften in ganz Deutschland, Oesterreich und selbst Nordamerika, vielfach sogar ohne meine Zustimmung, abgedruckt. Mehr und mehr reifte daher der Plan, den herrlichen Stoff zu einem abgerundeten, nach allen Seiten hin ausgebauten und möglichst vollkommenen Werk zu vervollständigen. Der Vorsatz, dies Jahrbuch der Natur gemeinsam mit einem leider seitdem geschiednen Freund, welcher die ganze botanische Seite übernehmen wollte, auszuarbeiten, konnte ich nicht ausführen, und dies war insofern gut, als ich mich infolgedessen dazu entschließen mußte, bestimmte Gebiete, auf denen ich persönlich nicht als Fachmann durchaus heimisch bin, an andere Kundige zur Bearbeitung zu überweisen; ich habe oben bereits eine Erklärung inbezug darauf abgegeben und darf hier nur noch den Hinweis anfügen, daß zweifellos Alles in die besten Hände gelegt worden. Zuversichtlich glaube ich hoffen zu dürfen, daß mein Jahrbuch also als der gründlichste und ausführlichste Naturkalender auf allen verschiedenen Gebieten des Naturlebens sich bewähren und damit als geschätztes und beliebtes Handbuch bei allen Naturfreunden und -Beobachtern sich einbürgern werde.

Dr. Karl Ruß.

*) F. A. Brockhaus, Leipzig 1875, 2. Auflage.
**) A. Haack, Berlin 1875, 2. Auflage.

Briefwechsel.

Herrn R. Mehrle: Besten Dank für die freundliche Zusendung des Zeitungsausschnitts.

Herrn Kanarien-Züchter Baumann: Inbetreff der Abwartung und Verpflegung Ihrer Vögel auf der Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Köln dürfen Sie ganz unbesorgt sein, denn außer dem bereits genannten Herrn Jean Lehmacher, werden auch noch die Herren Hch. Jöbges und G. Voß die Pflege der Vögel auf der Ausstellung besorgen. Wer außer mir noch als Preisrichter in der Abtheilung Sing- und Schmuckvögel thätig sein wird, das vermag ich bis jetzt noch nicht zu sagen, doch wird es demnächst zweifellos bekannt gemacht werden.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 19. Magdeburg, den 9. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 19: Thierkunde: Instinkt oder geistige Thätigkeit in der Ordnung der Käfer? (Fortsetzung). — Zur Kenntniß des Axolotls. — Pflanzenkunde: Einige empfehlenswerthe und neue Aquarien-Pflanzen (Schluß). — Vom Blumenmarkt. — Dattel- und Kokospalme. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Voraussbestellung unbedingt nothwendig, da diese Vögel stets rasch vergriffen sind.

Nachtigalen,

nur Ia abgehörte Männchen mit **tiefem, reinem, melodischem Gesang**, gleich schlagend, à 5 Mk., liefert vom 28. April ab,

Sprosser,

tiefschallige Kogler als auch **Davidschläger**, nur Ia abgehörte, garantirte Hähne, die bei einzelnen Strofen nicht abbrechen und die angefangenen Strofen mit hellen, klangvollen Touren durchschlagen, à 12 Mark, liefert vom 4. Mai ab,

Steinröthel,

Ober-Ungarische Wildfänge — anerkannt beste Spötter — garantirte Hähne, à 12 Mark, liefert von Ende April ab, dann echte ungarische

Schwarzplättchen,

Gartengrasmücken, Sperbergrasmücken, à 3 Mk. 50 Pf., **gelbe Spötter** und **kleine Sumpfrohrsänger** (Sylvia palustris), à 4 Mk., liefert vom 2. Mai ab und nimmt schon von jetzt ab Vorausbestellungen entgegen [656]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag, Böhmen.

Versandt unter Gewähr sicherer Hähne und lebender Ankunft.

Empfehle zur Saison unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, so wie sicherer Männchen:

Sprosser,

und zwar: bukowinaer, polnische, russische (beßarabische, podolische, wolhynische und ukrainer), ungarische, siebenbürger, moldauer und walachische, darunter insbesondre auch Vögel aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, Maros-, Dniestr- und Pruth-Gegenden, sowie aus anderen großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, durchweg abgehörte Ia Schläger im vollen Gesang und tadellosem Gefieder, zu 9 bis 15 ℳ, je nach Lokalrasse des Vogels;

Nachtigalen,

ungarische, siebenbürger und walachische, abgehörte Ia Schläger mit silberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, sehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 ℳ, ebenso

Mönchsgrasmücken,

aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die besten Ueberschläger, beziehungsweise Doppelüberschläger und Repetirschläger, zu 3,50 ℳ bis 8 ℳ, je nach Gesangsleistung; dann Gelbspötter, à 4—5 ℳ, Sumpfrohrsänger, à 5 ℳ, Gartengrasmücken, à 4 ℳ, Sperbergrasmücken, à 5 ℳ, rothrückige Würger, à 2,50 ℳ, rothköpfige dsgl., à 5 ℳ, Dorn- und Zaungrasmücken, à 2,50 ℳ [657]

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend billiger. Streng reelle Bedienung.

Bestellungen werden fortwährend angenommen und soweit der Bestand der **erprobten** Sänger reicht, sogleich ausgeführt.

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel.
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter** 3,50 **Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück** 1,70 **Mk.,** feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [658]

Theodor Franck, Barmen.

Ein Graupapagei,

sehr schön im Gefieder, vollständig eingewöhnt, ist wegen Mangel an Raum mit großem, verzinntem Käfig für 35 ℳ, ohne Käfig für 30 ℳ zu verkaufen. Der Vogel pfeift und flötet ausgezeichnet, spricht auch schon etliche Worte wie: Kukuk, Spitzbub, und pfeift auch schon einige Signale. Gefl. Angebote nimmt entgegen [659]

F. A. Kolb, Leopoldshall.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.
Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Köln.

Große Allgemeine Geflügel-Ausstellung des Geflügelzüchter-Vereins „ORNIS“ in Köln,

in Verbindung mit der **Großen Internationalen Sport-Ausstellung Köln 1889**

am 17., 18., 19. und 20. Mai 1889

in eigens dazu erbauten geschützten Hallen auf dem Ausstellungsplatz. [660]

Es gelangen zur Vertheilung **viele** und **hohe** Geldpreise, **114 goldene, silberne** und **bronzene Sport- und Vereins-Medaillen**, sowie **Statsmedaillen, 100 Ehrendiplome der Sport-Ausstellung, Vereins-Diplome** nach Bedarf und **viele Ehrenpreise.**

Die Geflügelausstellung **beginnt sogleich mit Eröffnung der Sport-Ausstellung** und man rechnet während der **ersten vier Tage auf einen Besuch von mindestens 200,000 Personen.** — Züchtern und Liebhabern bietet dies die denkbar günstigste Gelegenheit zum Verkauf und Ankauf und **wir können daher nur dringend rathen, das beste Material für diese Gelegenheit zu reserviren.** — Anmeldungen sind spätestens bis zum **25. April** an den Präsidenten des Vereins **Herrn Bankdirektor Emil Mengering** in **Köln-Deutz** einzusenden, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[661] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Vogelbauer, Volieren u. Nist-Geräthschaften u. a.

Drosselkäfig mit Futter- und Badehaus	80 × 45 × 30 cm	ℳ 9,50,
Sprosser- und Nachtigalkäfig mit Futter- und Badehaus	60 × 40 × 26 „	„ 8,50,
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus	48 × 32 × 22 „	„ 7,50,

Papageikäfige: [662]

90 × 100 × 50 cm, mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 36,00,
60 × 85 × 45 „ mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 28,00,
50 × 45 × 75 „ mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 23,00,
35 × 50 × 35 „ ohne Badehaus	„ 7,00,

liefert **praktisch**, ebenso **alle** anderen Käfige u. a. **Arthur Herrmann, Oschatz, Sachsen.**

Prämirt seit 1888 auf nur **großen** Ausstellungen mit Ehren- und I. Preisen. Halte selbst 50—100 der besten und seltensten Vögel u. a. Im Besitz vorzüglicher Dankschreiben. Viele **praktische** Neuheiten. **Der Obige.**

---

[663]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Gesetzl. geschützt

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [664]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Gesetzl. geschützt

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann, Kopenhagen,** Rosenborggade 10.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

Nur Ia abgehörte Vögel

mit tief melodischen Touren liefre Ende April u. Anfang Mai und zwar: **Nachtigalen**, polnische, ungarische, siebenbürger u. Bukowinaer, **Sprosser**, ferner **Schwarzplättchen, Nachtigalen** und **Sperbergrasmücken, gelbe Spötter, Stieglitze, Hänflinge** und **Finken**. Versandt unter Gewähr. Praktisch eingerichtete Nachtigal- und Sprosserkäfige. Preisliste kostenlos und postfrei. Bestellungen nimmt entgegen [665] **W. Petzold**, Vogelhandlung, **Prag**, Bergmannsgasse 371, I.

Von meinen **prämirten Pariser Kanarien** habe noch 3 Par Isabellschecken, 1 Par Strohgelbe, 1 Hahn Grünscheck, 1 Weibchen Isabellschecken, richtige Zuchtpare und sehr brütlustig, abzugeben. [666]
B. Völkert, Limburg a. d. Lahn, Holzheimerstr. 6.

20 Mk Künstliche Brutapparate
mit innerm Thermo-Syphon
für 30 Hühner-Eier. Durchaus neues System. Kein Wasser mehr morgens und abends aufzuwärmen. **Beispielloser Erfolg.** Postfreie Zusendung des Katalogs. **J. Philippe Fils**, Geflügelzüchter, **Houdan** (Seine u. Oise), Frankreich. [667]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Das Huhn als Nutzgeflügel
für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [668] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

1888er getrocknete Ameiseneier,
prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [669]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Feine Harzer Hohlroller,
Stück von 25—40 ℳ, sind zu haben bei [670]
J. Enkirch, Wiesbaden, Marktstraße Nr. 29.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [671] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der Dompfaff,
auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bruteier
von Brandente (Anas tadorna), à 75 ₰, Stockente (A. boschas), à 50 ₰. Gewähr für frische Eier. Spieß-, Löffel- und Krickenten-Eier à 50 ₰ ohne Gewähr. [672]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Ein rother Kardinal,
guter Sänger, für 10 ℳ, und ein Zuchtpar **Goldstirnsittiche** für 10 ℳ zu verk. oder gegen gute amerik. Spottdrossel zu vert. [673] **H. Danz, Freienwalde a. O., Wilhelmstr. 5.**

Kampfhähne,
Kibitze, Möven, à 2,50 ℳ, bei Partien billiger. Versandt auf Gefahr der Besteller. [674]
Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [675]
C. G. Vodel, Leipzig.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [676]

Ein Plattmönch,
zahm, 6 ℳ, 1 Rothkehlchen, 2 ℳ, beide gesund und fleißig singend, zu verkaufen bei [677]
Carl Donalies, Zeitz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Papageien,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe:

2 gut schlagende heurige Sprosser, St. 12 ℳ, 1 Blaukehlchen, singend, an trockene Eier gewöhnt, 6 ℳ, 1 schönes, richtiges Par Braunohrsittiche, 20 ℳ, 1 Par prachtvolle alte Wellensittiche, 15 ℳ, dsgl. 1 Weibchen, 8 ℳ. Mit Verpackung. Für gutes Eintreffen Gewähr. **Suche zu kaufen:** 1 Par Frauenlori, 1 Par Schmucklori und 1 Weibchen schwarzköpf. Lori. [678]

P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.

Billigst abzugeben:

1 Männchen Weißohrsittich.

[679] **R. Behrens, Magdeburg,** Wilhelmstr. 14.

Brehm, „Gefangene Vögel": Weichfresser, vollständig neu, liefert anstatt für 13 ℳ für 5 ℳ [680]

C. Rüffer, Flensburg, Holm 47.

Garnelenschrot,

Postpacket 3 ℳ 50 ₰.

Getrocknete Garnelen,

100 Pfund 18 ℳ. [681]

Edm. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Das **neueste Meyer'sche Handlexikon,** noch unbenützt, wird gegen 1 gutsingende amerikanische **Spottdrossel,** bzl. mit Zulage, zu tauschen gesucht. Angebote befördert die Exped. d. Bl. [682]

Zu verkaufen:

Ein sehr schöner Blaustirn-Amazonen-Papagei, einige Worte gut sprechend, sammt Käfig für 50 ℳ, ferner 3 Par schöne, zuchtfähige, japanische Mövchen, gelb- und graubunt, Par 7 ℳ. [683]

J. M. Wegmann, Frauenfeld, Schweiz.

Vertausche

gegen eine sprechende blaustirnige Amazone oder Surinam, welche zur Ansicht gesandt werden muß, 1 Steinröthel-Mchn., 1 Gimpel-Mchn., 2 hochrothe Kreuzschnäbel-Mchn., 1 Par Sumpfmeisen, 1 Par Tannenmeisen, 1 Star-Mchn., 1 Rothkehlchen-Mchn. und 1 Buchfink-Mchn. [684]

P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.

Vertausche

1 Par Bartsittiche gegen 2 Par Wellensittiche. [685]

E. Krüger, Pritzwalk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spermestes mirabilis

(Wunderfch. Papageiamand.), 1 Zuchtpar, welches mit Erfolg genistet, 60 ℳ, 1 Par Goulds Amandinen, 50 ℳ. [686]

Ernst Diehl, Frankfurt a. Main,
Wielandstraße 18.

Frische Ameiseneier

liefre stets ganz frisch, à Liter 1 ℳ. Insekten- und Körnerfresser aller Art. [687]

F. Noack, Vogelhandlung, **Berlin,** Potsdamerstr. 112.

Vertausche meinen zahmen **Nußheher** gegen graue oder rebhuhnfarbige Italienerhähne. Auch verkaufe denselben fürs Meistgebot. [688]

v. Arnswaldt, Ludwigslust.

Gebe ab: 1 Steinkauz, 1 Gartenammer, ff. Rothkehlchen, Schwarzplättchen, Hänfling, Kohl- u. Tannenmeise, 2 Stck. sehr schöne photogr. Apparate, ohne jede Vorkenntniß jede Aufnahme zu machen, vollständig, 55 u. 100 ℳ. [689]

Hiltmann, Berlin SO., Reichenbergerstr. 149, III Tr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Witafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Eigentliche Papageiamandine,

(rothköpfige), 1 vorzügl. Zuchtpar nebst 3 Jungen, gebe ab für 40 ℳ. [690]

Ernst Diehl, Frankfurt a. Main, Wielandstraße 18.

Zimmer-Voliere,

hochelegant, aus nußb. pol. Holz und verz. Draht, 3 m lang, 1½ m tief und 2 m hoch, Anschaffungspreis 400 ℳ, gebe ab für 90 ℳ. [691]

Ernst Diehl, Frankfurt a. Main, Wielandstraße 18.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20. Magdeburg, den 16. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Mein Doppelmischling.
Ornithologische Beobachtungen aus Neuvorpommern vom Jahr 1888 (Schluß).
Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener Wald.
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Sonderbare Ansichten über Kanarienvogelzucht (Schluß).
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Berichtigung.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mein Doppelmischling.

Von P. Hieronymus. Nachdruck verboten.

Hiermit theile ich Ihnen nochmals mit, daß der Inhalt der in Nr. 6 der „Gefiederten Welt" (S. 63) veröffentlichten Zeilen von mir, betreffend den interessanten Doppelmischling, ganz richtig ist. Der Vater des Vogels war ein Silberschnabel-Mövchen-Mischling, die Mutter ein fast ganz gelbes Mövchen. Die Eltern des Silberschnabel-Mövchen-Mischlings, also des Vaters obigen Vogels, waren als Vater ein Silberschnabel, als Mutter ein braunbuntes Mövchen. Obwol ich nun leider allerdings die eigentliche Brut nicht selbst habe beobachten können, da ich zur Zeit verreist war, so habe ich — und das ist der erste Grund, daß ich sicher bin, einen Doppelmischling von Silberschnabel und Mövchen in dem Vogel zu sehen — doch noch nach meiner Rückkehr von der Reise beobachten können, daß der Silberschnabel-Mövchen-Mischling und das gelbe Mövchen den jungen Vogel noch hin und wieder fütterten.

Ich muß nämlich noch bemerken, daß der Vogel in einem großen Flugkäfig ausgekommen und flügge geworden ist, und nicht im Käfig, wie alle die Mischlinge, die ich Ihnen früher gesandt habe und die ich auf der letzten „Ornis"-Ausstellung vorgeführt habe, und zwar waren es Mischlinge von 1. Zebrafink und Silberschnabelweibchen, 2. von Muskatfink und Silberschnabelweibchen, welche ich beide gezüchtet, ferner 3. Mischling von Nonne (schwarzköpfig) und gelbbuntem Mövchenweibchen (Züchter Herr Rau, damals in Karlsruhe).

In diesem großen Flugkäfig befanden sich nun während meiner Abwesenheit damals folgende Vögel: 1. ein Männchen Silberschnabel-Mövchen-Mischling, 2. ein Männchen schwarzköpfige Nonne, 3. ein Männchen Muskatfink, 4. ein Par Diamantfinken, 5. ein Par Schönbürzel (beide Pare zogen in meiner Abwesenheit zusammen fünf junge Diamantfinken auf; den Schönbürzeln hatte ich noch vor meiner Abreise Eier von den Diamantfinken untergelegt), 6. zwei Par Zebrafinken, 7. zwei Männchen und ein Weibchen lauchgrüne Papageiamandinen, 8. zwei Par Goldbrüstchen, 9. zwei Par Tigerfinken, 10. ein Par Amaranten, 11. ein Par Helenafasänchen, 12. ein Par Schmetterlingsfinken, 13. ein Männchen Paradiswida, 14. ein Par Grauedelfinken, 15. ein braunbuntes Mövchenweibchen, das schon sehr alt war, früher viele Jungen großgezogen hatte, und von dem auch das Silberschnabel-Mövchen-Mischling-Männchen abstammte, das aber damals schon immer kränkelte, und bald nach meiner Rückkehr einging, 16. ein

gelbbuntes, fast ganz gelbes Mövchenweibchen, 17. zwei ganz sicher weibliche Silberschnäbel.

Wenn Sie diese Liste durchgesehen haben, so werden Sie sich auch sagen, daß von allen männlichen Vögeln, unter denen etwa der Vater des Ihnen gesandten Vogels sein könnte, nur die ersten drei genannten, also der Silberschnabel-Mövchen-Mischling, dann die schwarzköpfige Nonne und drittens der Muskatfink inbetracht kommen können, denn nur mit diesen hat der Mischling einige Aehnlichkeit, am meisten mit dem Silberschnabel-Mövchen-Mischling. Im allgemeinen aber ähnelt er mehr einem gelbbunten Mövchen. Mövchenmännchen waren aber nicht in dem Flugkäfig, und man sieht doch auch den Mischling dem Vogel unbedingt sofort an, wenn er auch bedeutend mehr dem Mövchen ähnelt als einem Silberschnabel-Mövchen-Mischling. Ich hatte zur Zeit garkein Mövchenmännchen mehr, das letzte war nicht lang vor meiner Abreise eingegangen, und eine Anzahl solcher Vögel hatte ich noch an einen Händler abgegeben. Ich war über ein Vierteljahr von Haus abwesend und mein Dienstmädchen verpflegte die Vögel. Deshalb habe ich auch alle kleinen Vögel zusammen in dem Flugkäfig, und nur die Papageien waren natürlich in ihren Käfigen.

Ich wurde sofort bei meiner Rückkehr aufmerksam auf den eigenthümlichen Vogel, und mein Mädchen konnte mir angeben, in welchem Nest der Vogel erbrütet und flügge geworden war und daß das gelbbunte Mövchen dort gebrütet hatte, nicht aber, welcher Vogel sonst mitgebrütet und gefüttert habe. Ich habe dann genau beobachtet, welche Vögel etwa noch den jungen Vogel fütterten und mehrfach gesehen, daß außer dem Mövchen der Silberschnabel-Mövchen-Mischling sich hin und wieder daran betheiligte. Dies war allerdings nicht mehr lang der Fall, denn der Vogel fraß auch schon allein. Ich wurde auch immer mehr dadurch in der Ansicht bestärkt, daß das Vögelchen das Benehmen des Silberschnabels, bzl. Silberschnabel-Mövchen-Mischlings, immer mehr zeigte, namentlich in den Stellungen, die es einnahm, und später dem lebhaften Wesen. Der Vogel war von Anfang an, wie er jetzt noch ist, nur nicht so struppig im Gefieder, und höchstens scheint mir in den 4 Jahren, während welcher ich ihn habe, die eigenthümliche braungelbe Oberbrust etwas schwach verblaßt zu sein. Wo er oben an der Schnabelwurzel etwas kahl ist, hatte er, soviel ich mich erinnern kann, einige wenige weiße Federchen.

(Schluß folgt).

Ornithologische Beobachtungen aus Neuvorpommern vom Jahr 1888.

Nachdruck verboten.

Von Karl Lehl.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Juli.

Rügen mit seinen schönen Waldungen bietet für den Vogelfreund viel des Interessanten. Mein Weg führte durch die Stubnitz, die schönste und romantischste Gegend; alles freute sich am schönen Sommertag seines Daseins. Wohin ich ging, immer war ich von den gefiederten Sängern umgeben. Die

Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener-Wald.

Eine Schilderung der dortigen Vogelliebhaberei und des Vogellebens.

Nachdruck verboten.

Von Mathias Rausch.

Der Wiener-Wald gehört entschieden zu den schönsten Landstrichen Nieder-Oesterreichs. Besonders auf der Westseite desselben ziehen sich hohe Gebirgslaubwaldungen abwechselnd mit saftigen Wiesenthälern meilenweit dahin und bieten dem Wandrer zur Sommerszeit nicht nur den Anblick einer langen Reihe der schönsten Landschaftsbilder, sondern auch den Genuß tausendstimmigen Gesangs der Vögel, welche daselbst in vielen Arten zahlreich ihrem Brutgeschäft obliegen.

Unter allen hier nistenden befiederten Sängern ist aber von altersher das Schwarzplättchen vorherrschend. Man trifft von dieser Vogelart auf je einige Hundert Schritte immer wieder ein brütendes Pärchen an und hört die Männchen den ganzen Tag im Gesang unermüdet wetteifern, sodaß ihre flötenartigen Weisen aus einem Nistgebiet ins andre hinüberschallen und den Wald mit endlosem Wiederhall erfüllen. Darum ist das Schwarzplättchen im Wiener-Wald auch Jedermann bekannt, und als Stubenvogel überall beliebt und geschätzt. Selbst der schlichte Landbewohner ist hier eifriger Liebhaber dieser schwarzköpfigen Sänger, und sowol in der Kenntniß ihres Gesangs, als auch in der Behandlung derselben ebenso erfahren, wie man es bei dem heutigen Stand der Stubenvogelpflege bei jedem gebildeten Städter zu finden gewohnt ist. Mitunter steht aber der Vogelliebhaber hier auf dem Land in seinen diesbezüglichen Erfahrungen dem Großstädter auch noch voran und zeigt sich als willkommener Rathgeber desselben. So habe ich auf meinen Ausflügen nach dem Wiener-Wald unter den Landbewohnern wiederholt sehr tüchtige und erfahrene Vogelwirthe angetroffen und mich überzeugt, daß manchmal selbst die Vogelfreunde einer Großstadt in dieser Hinsicht vor dem einfachen Landmann in den Hintergrund treten. Fälle der Stubenvogelpflege ganz rührender Art habe ich sogar bei Leuten, die inmitten des Walds wohnen und jedem Verkehr mit Städtern das ganze Jahr hindurch fern stehen, schon öfter wahrgenommen, und neben ihrer großen Vorliebe für die Vogelwelt auch ein richtiges Verständniß für dieselbe bei ihnen gefunden, das seltenste Ergebniß aber, daß in gesanglicher Ausbildung und vollendeter Zähmung, sowie in gedeihlicher Erhaltung eines Stubenvogels durch sorgfältigste Wartung und Pflege desselben jemals erzielt werden konnte, wurde zweifellos von einem Köhler im Wiener-Wald an einem Schwarzplättchen erreicht, und dasselbe ist dann mehrere Jahre hindurch Gegenstand meiner Beobachtung und Bewunderung gewesen. — — —

Es war an einem Feiertag gegen Ende Mai des Jahrs 1884, als ich, in der Sommerfrische Erholung suchend, zeitig morgens einen Ausflug nach dem Wiener-Wald unternahm. Der Tag war herrlich. Eine angenehme, erfrischende Kühle herrschte in der Frühlingsluft, infolge des kurz vorher niedergefallnen nächtlichen Regens, und Milliarden Wassertropfen hingen noch an den Blättern der Bäume und den Blumen der üppigen Wiesen, die sich in den Strahlen der Morgensonne wie Edelsteine wiederspiegelten. Eine sehr große Zahl mannigfaltiger Vögel begrüßte durch ihren Gesang den schönen Morgen und belebte mit ihren Stimmen Wald und Flur. Lerchen schwangen sich gegen den blauen Himmel empor, durch ihr jubelndes Lied den Schöpfer preisend, Singdrosseln und Schwarzamseln wetteiferten mit einander im Gesang, Nachtigalen flöteten und schmetterten im Gebüsch, Gelbspötter und Schwarzplättchen ereiferten sich in ihren fröhlichen Weisen, Grasmücken orgelten auf allen Seiten und gaben überall Zeugniß von der reichen Fülle der Vogelwelt. —

(Fortsetzung folgt).

jungen Vögel konnte ich leicht unterscheiden, sie waren meist lange nicht so scheu und mißtrauisch wie die Alten. So verging der Tag, manches könnte ich noch erwähnen, doch führt es zu weit. An einem Bach ausruhend, erwartete ich die Nacht, natürlich nicht der Vögel wegen, sondern um Nachtfalter u. a. zu erlangen. Alles wurde nach und nach ruhig, nur hin und wieder hörte ich einige leise Töne. Verschiedene Eulen, unter anderen die Waldohreule (Strix otus) und der Waldkauz (S. aluco) belebten die Stille der Nacht und ließen ihre Stimmen hören. Beim ersten Tagesgrauen hörte ich wieder Vögel; den Anfang machten die Goldammern, dann Finken u. a. Nun wollte ich noch ein weitres Naturschauspiel haben; ich ging durch den Wald nach Stubbenkammer, um den Sonnenaufgang zu sehen, welcher gerade an dem Morgen herrlich war. Das Meer war ruhig und spielte in den verschiedensten Farben, Möven schwebten darüber, in den Bäumen sangen die Vögel, die schroffen Kreidefelsen machten bei der Beleuchtung einen großartigen Eindruck. Der Horizont verfärbte sich, die Sonne ging auf. Ein Alpenglühen in der Schweiz, ein Sommermorgen an den italienischen Seen ist nicht schöner als ein solcher Morgen in Deutschlands Norden, am Ostseestrand, umgeben von Wald und Vogelsang. Gegen Mittag verließ ich den Wald, traf jedoch noch Arbeiter, welche fünf junge Waldeulen in einem Käfig aus Leisten untergebracht hatten, welche von den Alten Nachts gefüttert wurden; später traf ich noch am Weg, eine Strecke vom Wald entfernt, einen kleinen Steinkauz (S. noctua) auf einem Telegraphendraht sitzend an.

August.

Ein Bekannter, wohnhaft in Schabrode auf Rügen, sandte mir eine reinweiße Grasmücke mit rothen Augen, also einen Albino. Dieselbe war von dem Mädchen desselben im Garten gegriffen worden. Der Vogel war wie alle Albinos sehr zahm. Er benahm sich wie ein lange im Bauer gewesener, fraß Würmer und Fliegen, ging jedoch leider bald ein. Das ausgestopfte Stück ist in meinem Besitz.

In diesem Jahr (1888) ist mir die große Zahl der Albinos aufgefallen, nicht allein bei Vögeln, sondern auch bei Säugethieren; ich bitte deshalb alle diejenigen, welche Albinos lebend oder todt gesehen haben oder besitzen, um freundliche Nachricht, bei verkäuflichen lebenden Thieren aller Art um Angabe des Preises.

Junge Reiher erhielt ich aus einer Forst hier in der Nähe, wo sie durch ihren Unrath und Fischfang großen Schaden verursachen. Die Singvögel sind meist in der Mauser, und einige beginnen schon zu ziehen.

September.

Die Nachtigal, mehrere Grasmücken, Pirol, Kukuk, Schmätzer, Kibitz und Thurmschwalben sind fort; alle übrigen rüsten sich zum Abzug. Durch Zufall erhielt ich ein Par lebende Wachtelkönige (Crex pratensis), mehrere Wasserhühnchen (Rallus porzana), ein grünfüßiges Teichhuhn (Fulica chloropus) und eine Rohrdommel (Ardea stellaris). Letztre habe ich mehrfach gebraten und gekocht gegessen; sie schmeckt wie Huhn. Diese selten in der Gefangenschaft gehaltenen Vögel sind höchst interessant, gewöhnen sich unschwer ein und werden sehr zahm.

Oktober.

Alle noch im September der schönen Witterung wegen zurückgebliebenen Zugvögel zogen ab, als Haus- und Rauchschwalbe, Kampfschnepfen, Strandläufer, Stare, Rothkehlchen, Bachstelzen, Drosseln, Lerchen u. a. Am 12. sah ich in westlicher Richtung von Stralsund, etwa 2 Meilen von der Stadt, nochmals 2 Steppenhühner auf Stoppeln; ich scheuchte dieselben, um Gewißheit zu bekommen, mehrfach auf und kam so nahe, daß ich sie laufend erkennen konnte. Auf Rügen traf ich am 28. in der Gegend von Litzow einen Tannenheher und einen größern Zug Morenten, auch waren Stock- und Krickenten (Anas crecca) dabei. Ich erhielt viele geschossene Krick-, Stock- und Löffelenten (A. clypeata), Kraniche (Grus cinerea), welche hier durchzogen; das Fleisch derselben ist recht schmackhaft. Von Rügen brachte ich noch einige Torbalken (Alca torda), die sich bei Saßnitz 50—80 Fuß tief im Meer gefangen hatten. Sie tauchen, um einen im Netz gefangnen Fisch zu erlangen, und fangen sich dabei selbst. Ein lebender, hier selten vorkommender Eistaucher (Colymbus glacialis) wurde weit vom Wasser entfernt auf dem Feld gefunden und, weil er sich von dort nicht erheben konnte, leicht gegriffen. Ich habe ihn mit kleinen Fleischstücken erhalten. Wie der unbeschädigte und gesunde Vogel auf jenes Feld gekommen, kann ich nicht begreifen. Bei meiner Rückreise kam ich über die Kreideschlemmerei Neddesitz, woselbst ich beim Suchen nach Petrefakten eine große Schneemasse, welche ein wenig mit Kreide bedeckt war, antraf. Ich theile es nur deshalb mit, weil es mir bisher nicht bekannt war, daß sich in unsrer Gegend der Schnee freiliegend den ganzen Sommer hindurch hält, und es dürfte Manchem neu sein. Mehrere wilde Schwäne wurden noch von Fischern, da sie noch nicht die langen Schwungfedern hatten und spät gemausert hatten, gegriffen; im September erhielt ich auch schon einige.

November.

Vereinzelt traf ich zurückgebliebene Zugvögel; auf den Teichen waren jedoch noch Haubentaucher und Bläßhühner recht zahlreich zu sehen. Eine Rohrweihe (Falco rufus) erhielt ich lebend. In den Gärten und Wäldern strichen die Rothkehlchen vereinzelt umher, und hier und da ließ eine Meise ihren Lockton hören. Die Zeit war gekommen, in welcher unsere Wälder und Fluren des Vogelgesangs entbehren müssen.

Dezember.

Kalte Tage trieben auch Taucher und die noch sonst hier vereinzelt gebliebenen Teichhühner fort. Die nordischen Vögel kamen bisher nicht; jedenfalls fanden sie, da kein Schnee gefallen war, noch genug Nahrung in der Heimat. Die Finken und Ammern sah man im Wald, weniger in Gärten. Die Haubenlerche war neben Haus- und Baumsperling augenblicklich der häufigste Vogel. Auch die Möven verließen uns, da alles zugefroren war.

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Angesichts dieser Thatsache, deren unumstößliche Wahrheit doch Niemand bezweifeln kann, braucht sich nun eigentlich Herr Moeser garnicht darüber zu wundern, daß der Verein „Cypria" keine Erfolge mehr hat, sondern daß er bedeutsam zurückgeht. Auf ungesunden Füßen stand die Geschichte schon sowieso längst. Diese Behauptung will ich in Folgendem beweisen.

Vornehmlich infolge der Betheiligung vonseiten der Frau Prinzessin Karl und sodann des Hofs wurden die Lose der „Cypria"-Lotterie alljährlich eifrig gekauft, und nicht minder wurde die Ausstellung auch aus den höheren und vornehmeren Bevölkerungskreisen jedesmal recht zahlreich besucht. Trotzdem hätte der Verein mit seiner Ausstellung und seiner Lotterie niemals auf einen grünen Zweig kommen können, wenn er nicht zu einem Hilfsmittel seine Zuflucht genommen, welches eigentlich von einsichtsvollen und rechtlich denkenden Männern niemals hätte gebilligt werden dürfen. Das Geflügel auf der Ausstellung stand ja in so hohen Preisen, daß es nicht möglich war, eine ausreichende Anzahl von Gewinnen für die jedesmalige Lotterie aus den vorhandenen Geflügelstämmen oder Taubenparen allein anzukaufen, hierzu mußten vielmehr Sing- und Schmuckvögel entnommen werden. Da aber die Lotterie jedesmal die Hauptsumme des Reinertrags der Ausstellung einbringen mußte, so begnügten sich die klugen Leute, welche die Lotterie veranstalteten, auch noch nicht einmal mit dem, was sie an sich herausschlagen konnten, sondern sie suchten dies durch besondere Kunstgriffe noch zu erhöhen. Sie entnahmen die Sing- und Schmuckvögel zur Verlosung nicht etwa von den Ausstellern, bzl. Händlern auf der Ausstellung selbst, sondern sie bezogen dieselben von auswärtigen Großhändlern. Außer der Benachtheiligung der Aussteller lag darin eine noch viel schlimmere, nämlich die des großen Publikums, d. h. also aller jener Vogel- und Geflügelfreunde und -Liebhaber, welche die „Cypria"-Lose kauften. Durch den Schund an schlechten, krankhaften und lebensuntauglichen Vögeln, welchen gerade die „Cypria"-Gewinne ins Publikum warfen, sind der Liebhaberei überaus viele Leute abtrünnig geworden, ist Mißtrauen und Unzufriedenheit, Widerwille oder doch Gleichgiltigkeit gegen die Vogel- und Geflügelausstellungen in Berlin zu allererst und in den weitesten Kreisen hervorgerufen.

Braucht sich da der Herr Moeser noch zu wundern und krampfhaft nach den Ursachen zu suchen, weshalb die „Cypria"-Ausstellungen von Jahr zu Jahr zurückgegangen sind, weshalb das Publikum dieselben in immer geringrer Zahl besucht, und warum die „Cypria"-Lose nicht den Absatz wie früher mehr finden?!

Der Verein „Cypria" hat es sicherlich nur gar mächtigen Fürsprechern zu danken, daß er trotzdem immer wieder die obrigkeitliche Bewilligung zur Veranstaltung der Lotterie bekommen, denn über keinen andern von allen Vereinen in Berlin haben sich so viele und offenbar begründete Klagen erhoben, als über die „Cypria", bzl. deren Vögel von den Ausstellungs-Lotterien. Es ist mir übrigens unerklärlich, wie es zugeht, daß die „Cypria" nicht ebenso wie jeder andre Verein dazu gezwungen ist, die Verlosungsvögel auf der Ausstellung selbst zu kaufen, während die Behörde diese Bedingung doch sonst recht streng überwacht. Auch auf der letzten „Cypria"-Ausstellung sind wieder massenhaft Vögel zu den Gewinnen von einem auswärtigen billigen Händler angekauft worden, welcher nicht ausgestellt hatte.

Zu meinem großen Bedauern muß ich den Herrn Moeser auch noch über eine andre bedeutungsvolle Ursache des Zurückgehens der „Cypria" aufklären. Es sind Verhältnisse, von denen der liebenswürdige Herr Hofbuchdrucker offenbar garkeine Ahnung hat.

Vor Jahren, als ich noch Mitglied des Vereins „Cypria" war, regte ich es zunächst Dr. Bodinus gegenüber freundschaftlich an und stellte es dann auch als Antrag, der Verein möge den Beschluß fassen, daß auf den Geflügel-Ausstellungen mit den allerhöchsten Preisen, zumal aber mit Statsmedaillen nur selbstgezüchtete Thiere prämirt werden dürften. Hier, wie späterhin überall anderwärts, stieß dieser Antrag auf heftigen Widerstand (selbst auf dem Ornithologen-Kongreß in Wien 1884 fiel ich glänzend damit durch). In der „Cypria" stellte man mir allerdings den trostlos kläglichen Einwand des Haushofmeisters Meyer nicht entgegen, daß man den eigenen Mitgliedern nicht trauen könne; aber selbst Bodinus, der eigentlich grundsätzlich dafür war — denn er sprach immer vom „höchsten persönlichen Verdienst des zu prämirenden Ausstellers" — verschanzte sich hinter der Ausflucht, daß solche Prämirung nicht ausführbar sei.

Die Sache hatte aber einen ganz andern Haken. Der Widerstand der Vereine liegt einfach in der Einsicht begründet, daß ihre ganze Liebhaberei doch lediglich auf Sport und Vergnügen beruht, und daß es dabei Hauptsache ist, schönes Geflügel zu besitzen, gleichviel, ob man es selbst gezüchtet habe

oder nicht. Das herrlichste Sportgeflügel der Ausstellungen wurde und wird im Wesentlichen ja auch keineswegs von den Liebhabern selbst gezüchtet, sondern von den Händlern ‚importirt'.

Da sind infolgedessen nun freilich im Lauf der Jahre gar wunderbare Dinge vorgegangen. Ein reicher Mann kauft wenige Wochen vor der Ausstellung eine Anzahl Köpfe des werthvollsten Geflügels zusammen oder läßt es kaufen, bezieht damit die Ausstellung, erhält den Kaiserpreis oder die goldne Statsmedaille, ein kleinrer, der es ebenso gemacht hat, bekommt wenigstens die silberne Statsmedaille, wieder ein andrer mindestens einen kostbaren Vereins-Ehrenpreis u. s. w., und kurze Zeit nach der Ausstellung verkaufen sie behaglich all' das Federvieh wieder und natürlich obendrein noch mit Vortheil, denn es ist ja prämirtes Geflügel. Wie oft sind derartige Fälle in der „Cypria" und auch in anderen Vereinen vorgekommen! Und wenn ich dann in allerdings boshafter Weise den Leuten gesagt, daß sie sich die Statsmedaillen u. a. gekauft hätten — so waren sie selbstverständlich in bitterster Feindschaft gegen mich ergrimmt*).

Am meisten Schuld an der Entwicklung solcher schlimmen Verhältnisse trägt nach meiner Ueberzeugung freilich das Ministerium für Landwirthschaft u. a. in Preußen. Auch dieser hohen Behörde darf ich daher einen ernsten, schwerwiegenden Vorwurf nicht ersparen. Seit langen Jahren hat sie der „Cypria", wie auch anderen Vereinen für Geflügelzucht, Prämien und selbst bare Zuschüsse gespendet. Dies wäre an sich als sehr erfreulich zu erachten gewesen, wenn es eben einen Zweck gehabt hätte. Immer aber mußte man sich unwillkürlich fragen: in welchem Zusammenhang stehen die Statsmedaillen, welche die Aufschrift „für landwirthschaftliche Leistungen" tragen, mit dieser Geflügelliebhaberei? Man mochte die Sache betrachten, wie man wollte, wenn man nicht Fantastereien nachgehen und auf Hirngespinste bauen wollte, so konnte man unmöglich behaupten, daß es sich bei diesen Ausstellungen, bei diesen Vereinen und bei dem ganzen geschilderten Treiben überhaupt irgendwo und irgendwie wirklich um Nutzgeflügelzucht handle. Hat denn aber ein Ministerium die Verpflichtung oder auch nur die Berechtigung dazu, daß es Liebhaberei und Sport mit Statsmedaillen prämiren und durch bare Zuschüsse begünstigen lasse?

Man könnte einwenden, daß es fraglich sei, ob meine so schroffen Aufstellungen auch wirklich als zutreffend sich erwiesen, ob thatsächlich diese ganzen Geflügelzucht-Bestrebungen nur auf dem Boden des Sports und garnicht auf dem praktischer Nutzbarkeit beruhen —?

Mit voller Entschiedenheit wiederhole ich die Behauptung, daß letztres unter den seit 25 Jahren obwaltenden Verhältnissen in keiner Hinsicht der Fall ist und sein kann. Da indessen eine Behörde, wie das Landwirthschafts-Ministerium, auf die Stimme des Einzelnen, und laute sie noch so klar und eindringlich, doch allein nicht volles Gewicht zu legen braucht, so darf ich persönlich mich allerdings nicht beklagen; indessen ganz ungehört, wie es seit langen Jahren geschehen ist, hätte meine Stimme doch nicht verklingen dürfen. Ohne Frage hatte das Ministerium die Verpflichtung, wenigstens zu prüfen, ob meine Angaben aus der Luft gegriffen oder thatsächlich begründet seien; es hätte also auch andere Leute in dieser Sache um ihre Meinung befragen und derselben seinerseits durch Erhebungen näher treten müssen. Wol ist alljährlich nach jeder Ausstellung von dem btrf. Vereinsvorstand ein Bericht eingefordert — dann aber ad acta gelegt worden. Angesichts einer so hochwichtigen Angelegenheit, wie es die Geflügelzucht ist, oder wie sie es doch werden könnte, sollte das Ministerium doch zweifellos die dringende Veranlassung dazu haben, von Jahr zu Jahr Erhebungen machen zu lassen und eine Sachverständigen-Kommission einzusetzen, um die Mittel und Wege zu ergründen, auf denen die Geflügelzucht wirklich dazu erhoben werden könnte, daß sie der Statsunterstützung und des großen Interesses, welches alle Welt ihr entgegenbrachte, würdig sei. Daß dies nicht geschehen ist, bleibt nun ein wohlbegründeter Vorwurf, den die Behörde durch nichts abwehren kann. (Fortsetzung folgt).

*) Von diesen Verhältnissen hat Herr Hofbuchdrucker W. Moeser natürlich keine Ahnung — und durch diese schon früher mehrmals ausgesprochne Behauptung kann er sich ja nicht getroffen fühlen.

Sonderbare Ansichten über Kanarienvogelzucht.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Mit dem bisher Gesagten hätte ich vorliegenden Aufsatz beschließen können, doch „Minna" stellt mir zum Schluß ihrer Ausführungen noch fünf Fragen, die ich nach ihrer Meinung längst hätte beantworten müssen, wenn ich den Platz, den ich dadurch einnehme, daß ich mich neben die ersten Autoritäten auf dem Gebiet der Kanarienvogelzucht gestellt hätte, behaupten wolle. Diese Ausführungen enthüllen den wahren Grund der pseudonymen Angriffe gegen mich; es ist dem Verfasser unbehaglich, daß ich ihn zu ersetzen vermochte; nichtsdestoweniger will ich ihm die mir gestellten Fragen beantworten, mag er sich dann immer weiter über mich ärgern, ich weiche ihm nicht.

Zum Ersten fragt M. M.:

„Was ist die Ursache, wenn es bei einem Gelege vorkommt, daß das zuerst gelegte Ei befruchtet, das zweite klar, das dritte befruchtet, das vierte klar und das fünfte wieder befruchtet ist?" — Nun, diese Frage ist zugleich die einfältigste von den Fünfen, aber sie ist längst beantwortet worden; allerdings solch' systematische Reihenfolge, daß immer abwechselnd ein Ei befruchtet und eins unbefruchtet war, ist bisher nicht beobachtet worden, wenigstens

erwähnt die Kanarienliteratur bisher keinen derartigen Fall. Das unsterbliche Verdienst, dies entdeckt (oder erfunden?) zu haben, blieb der M. M. vorbehalten. In der Kanarienvogelzucht kommt es vor, daß sich ein Gelege aus befruchteten und unbefruchteten Eiern zusammensetzt; um nun die in vorstehender Frage ausgedrückten Erfahrungen (?) prüfen zu können, müßte man die Eier nach dem jedesmaligen Legen benummern, und dazu ist die Sache doch wol zu nebensächlich; es genügt vollkommen, zu wissen, ob ein Ei befruchtet ist oder nicht; nach meiner Berechnung waren allerdings immer die zuletzt gelegten Eier in solchen Fällen unbefruchtet. Ich will zwar nicht bestreiten, daß auch solche Gelege, wie sie M. uns schildert, vorkommen können, sie werden aber wol recht selten sein und berühren daher nicht das allgemeine Interesse. Wenn aber befruchtete und unbefruchtete Eier in den Gelegen Minna's in steter Abwechslung vorkommen sollten, so müßte dies doch eine besondre Ursache haben, die jedoch für das allgemeine Interesse keine Bedeutung ergibt. Wir müßten uns daher die Frage zunächst so stellen, daß sie den allgemein vorkommenden Fällen entspricht, etwa so: „Wie ist es möglich, daß sich im Gelege eines Vogels befruchtete und unbefruchtete Eier zugleich befinden?" Diese Frage ist zwar längst und namentlich durch die Thatsache beantwortet, daß Vögel auch ohne vorangegangne Parung Eier zu legen vermögen, wie dies bei den Hühnern, aber auch in den Gelegen wilder Vögel, wenn bei letzteren allerdings auch sehr selten, beobachtet worden ist. In unsrer Kanarienvogelzucht aber ist es, ebenso wie bei den Hühnern, meistens oder doch oft die Folge zu fetten Futters.

Die zweite Frage: „Wie das Sterben der Nestjungen zu vermeiden sei?" muß ich durch Wiederholung früherer Ausführungen beantworten. Das Sterben der Nestjungen liegt, außer in solchen Fällen, wo eine ansteckende Krankheit vorhanden ist oder der Keim zu einer Krankheit angeboren wurde, namentlich an mangelhafter Ernährung, die z. B. dann thatsächlich zur unheilvollen Geltung kommt, wenn das Weibchen schlecht füttert, weshalb der Züchter nachzuhelfen sucht, wobei es doch vorkommen kann, daß er dies Geschäft mangelhaft ausführt. Dann liegt es also an der Pfuscherei seitens des Züchters. Uebrigens kann aber auch Erkältung die Ursache sein. Weibchen, die schlecht oder garnicht füttern, haben wir selbst dadurch erzogen, daß wir unnöthigerweise überall da in den Verlauf der Brut einzugreifen pflegen, wo die alten Vögel ohne unsre Hilfe selber fertig geworden wären. Am unheilvollsten ist es, daß die Jungen dann die Fütterung seitens des alten Weibchens nicht mehr annehmen wollen; so namentlich nach erfolgter Fütterung durch den Züchter. Wie oft habe ich Schilderungen von überklugen Züchtern gelesen, in welchen das Nachfüttern seitens des Züchters empfohlen wurde und dann gelegentlich auch die Bemerkung fiel: „Schlecht fütternde Weibchen wie in unsrer Kanarienvogelzucht kommen in der Freiheit nicht vor!" Ja, aber warum kommen sie denn in der Kanarienvogelzucht vor? Hierauf erhalten wir allerdings die vielsagende Antwort: „Der Harzer Kanarienvogel ist ein Kunstprodukt!"

Zuviele und unnöthige Eingriffe unsrerseits verscheuchen die Vögel zuweilen sogar ganz von Eiern und Jungen, sodaß diese verkommen. Namentlich aber gehen junge Vögel daran zugrunde, daß der Züchter das Nachfüttern mangelhaft versteht. Unzählige Male sind mir selbst von erfahrenen Züchtern gestorbene Nestjunge gezeigt worden, deren Todesursache ich darin fand, daß den armen Vögeln die Nasenlöcher mit Gelbei zugeschmiert waren; dies kann nur bei mangelhaft ausgeführter Nachfütterung seitens des Züchters vorkommen, da das bewegliche Köpfchen des jungen Vogels nicht jedem Züchter einen sichern Punkt bietet; dem ätzenden Vogel begegnet das nicht.

Bei Beantwortung der dritten Frage: „Auf welche Weise ist der von Jahr zu Jahr mehr steigende Ueberfluß von Kanarienvögeln mit Nutzen zu verkaufen?" verweise ich auf meinen Aufsatz in Nr. 6 d. J.: „Mittel und Wege, um die Liebhaberei für den Harzer Kanarienvogel weiter zu verbreiten und mehr Verständniß für ihn beim großen gebildeten und wohlhabenden Publikum zu erwecken". Namentlich am Schluß dieses Aufsatzes habe ich eingehende Vorschläge für die Verbreitung des Harzer Sängers gemacht.

Die vierte Frage: „Wie ist die sogenannte Bauerkrankheit, die bei allen Händlern regelmäßig in der dritten oder vierten Woche nach dem Ankauf der Vögel auftritt und welcher viele erliegen, zu vermeiden?" habe ich in dem erwähnten Aufsatz gleichfalls und zwar dadurch beantwortet, daß ich empfahl, die jungen Hähne in Zukunft vor völlig taktfester Gesangsausbildung, also vor Neujahr, nicht abzugeben. Das jetzt allgemein beliebte Verfahren, die jungen Hähne schon im Beginn des Herbsts, wo sie namentlich als Sänger, im übrigen aber auch körperlich durchaus noch nicht völlig reif sind, an die Händler abzugeben, ist durchaus verwerflich. Die jungen Vögel, welche gerade um diese Zeit allen schlechten Einflüssen am leichtesten zugänglich sind, werden hierdurch viel zu früh aus den gewohnten Verhältnissen herausgerissen und dann oft genug in übergroßer Anzahl in kleinen Räumen, sowol Stuben als Bauern, gehalten. Hierbei entwickelt sich ungesunde Luft und, da die Fütterungs- und Reinigungsarbeiten bei solchen Massen doch immer nur mangelhaft und flüchtig besorgt werden können, auch Dünste, die ansteckende Krankheiten erzeugen und auch die sogenannte Bauerkrankheit im Gefolge haben.

Hierdurch erledigt sich zugleich auch die Beant-

wortung der fünften Frage: „Wie ist das sogenannte Schnappen, eine Krankheit, der bisher sämmtliche davon befallenen Vögel zum Opfer wurden, zu heilen?“ Die jungen Vögel bekommen durch schlechte Behandlung, verdorbne Luft, übergroße Hitze und mangelhafte Fütterung zu einer Zeit, wo der Vogel noch nicht vollständig fertig ist, meistens einen Knacks, dem sie zum Opfer fallen und der dann auch die Ursache für das sogenannte (?) Schnappen bildet und also auch recht gut bereits ererbt sein kann.

Das ist meine Beantwortung der fünf mir von M. M. gestellten Fragen; ob sie mich nun gern oder nicht gern als Autorität anerkennt, ist mir gleichgiltig. An ihrem Beifall kann mir wenig gelegen sein, umsoweniger als dieselbe grundsätzlich zu meiner Gegnerschaft zählt. Sehe ich mir aber die ganze Art und Weise der Angriffe gegen mich an, so kann ich die Ueberzeugung nicht verwinden, daß sich hinter der „Minna“ ein bekannter, biedrer Herr versteckt hat, welcher darüber schmollt, daß er wohl oder übel sich ins Unvermeidliche fügen und einsehen muß, daß er alt und grau geworden ist, äußerlich und innerlich. Sollte ich mich übrigens irren, sollte Minna mir in holder, weiblicher Wirklichkeit gegenüberstehen, so rufe ich Mater peccavi und singe sie an, unseren gelben Sängern gleich, in möglichst süßen Moll-Tönen:

Milde Minna minne mich,
Mach' mich mächtig muthig!
Muntre Minna mütterlich,
Mußt nicht sein so wuthig.

Zum Vogelschutz.

Ueber den Vogelschutz in der Schweiz im Jahr 1888 entnehmen wir dem „Zentralblatt für Jagd- und Hundeliebhaber“ folgenden amtlichen Bericht des eidgen. Departements für Landwirthschaft:

Die Verhältnisse mit Bezug auf die Schonung der unter dem Schutz des Bunds stehenden nützlichen Vögel sind die gleichen geblieben wie im Vorjahr, indem diesseits der Alpen diesen Vögeln nicht nur nicht nachgestellt, sondern zu ihrer Erhaltung und Mehrung beigetragen wird. Dagegen wird das betreffende Bundesgesetz im Kanton Tessin*) nach wie vor vom Volk unbeachtet gelassen und von der Regierung nicht gehörig gehandhabt. Es dürfte daher ernstlich zur Frage kommen, welche Mittel und Wege anzuwenden seien, um Tessin zur Erfüllung seiner diesfälligen Pflicht anzuhalten. Vom aargauischen zoologischen Verein wurden, unterstützt von der dortigen Regierung, junge Nachtigalen aus Oesterreich eingeführt, zum Zweck der Wiederbesiedlung der Gegend um Aarau mit diesen Sängern. Vom großen Vogelbilderwerk Lebets wurden von Genf 60 Exemplare, vom kleinen Werk seitens der Kantone Bern, Wallis, Neuenburg, Thurgau, St. Gallen und Tessin 874 Exemplare, zusammen 934 Exemplare angekauft. An diese Auslagen leistete der Bund einen Beitrag von 1612 Fr.

*) Der Kanton Tessin hat italienische Bevölkerung. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine Zwergtrappe (Otis tetrax) wurde, wie ein alter englischer Jäger erzählt, von ihm im Jahr 1875 auf der Insel Wight geschossen, als er auf einer von Abzugsgräben durchschnittenen Wiesen- und Feldfläche nach Schnepfen und Hühnern suchte. Der glückliche Schütz hatte keine Ahnung davon, welcher Gattung der Vogel angehöre, der vor ihm abstrich. Erst ein naturkundiger Ausstopfer in London konnte ihn belehren, daß seine Beute eine Zwergtrappe sei, wie man glaubt, die einzige, welche jemals auf englischem Boden gefunden wurde. Ihrem Benehmen nach schien die Trappe nicht nur verstrichen, sondern auch durch Sturm verschlagen zu sein, da sie sich ganz wie ein äußerst ermüdeter Vogel benahm. Als sie zuerst aufgethan wurde, strich sie außer Schußweite mit schwerfälligem Flug ab, fiel aber nach einigen 100 Schritten wieder ein. Dort aufgesucht, stand sie zwar auch noch ziemlich weit vor dem Jäger auf, zog aber nicht mehr so weit fort, als das erste Mal. Wieder angegangen, hielt sie das Anpürschen in einem Wasserrübenfeld bis auf 30 Schritte aus. („Neue deutsche Jagdzeitung“).

Mancherlei.

Das Schicksal einer Taube nahm während der Feiertagspause die Theilnahme des Prager Publikum lebhaft in Anspruch. Die arme Taube hatte sich am Vormittag des Charsamstags im Flug einen Flügel in den Steinverzierungen des Pulverthurms eingeklemmt und hing nun zappelnd da hoch oben an der Graben-Front des Thurms. In so ersichtlicher Weise festgenagelt, übte das Elend des Vogels seine volle Wirkung auf das öffentliche Mitleid, und man wetteiferte darin, in Kundgebungen der Theilnahme das von den Wiener Volkssängern so gern in rührseligen Strofen gefeierte „gute Herz der Wiener“ durch ein gutes Prager Herz wenn möglich noch zu überbieten. Leider hatte die arme Taube von diesen allseitigen weichen Regungen nichts. Zwar wurde das Interesse der „maßgebenden Kreise“ mehrfach für den beklagenswerthen Vogel in Anspruch genommen, der Thierschutzverein ersuchte am Samstag die Polizei um Abhilfe, und es erfolgte daraufhin um die Mittagsstunde die entsprechende Mittheilung an den Magistrat. Dieser und jener wohlhabende Gast des gegenüber dem Pulverthurm befindlichen Hotels „Zum blauen Stern“ setzten Preise auf die Rettung der Taube aus, doch noch immer war der „brave Mann“ nicht in Sicht. In den Abendstunden begab sich ein Mitglied des Thierschutzvereins zum Pulverthurm und erfuhr von einem Polizeimann, daß Alles in Ordnung und bereits das Nöthige zur Befreiung der Taube verfügt worden sei. So verging der Tag und die Nacht, und als der Ostersonntag anbrach, da zappelte die Taube noch immer. Im Lauf des Vormittags wurden endlich auf der Thurmgalerie und in einem Thurmfenster Feuerwehrleute sichtbar. Von der Galerie wurde ein Seil zum Fenster herabgelassen, ein Feuerwehrmann wurde vermittelst dieses Seils emporgezogen, Signale und Rufe der Feuerwehrleute ertönten, und als jetzt der Schwebende mit einem Schwung bei der mittlern Engelsfigur anlangte, ertönten jubelnde Beifallskundgebungen der Zuschauer, deren massenhafte Ansammlung den ganzen Platz füllte. Der Jubel erneuerte sich, als der Feuerwehrmann nunmehr die noch lebende Taube aus der Klemme nahm und mit ihr wieder im Thurmfenster verschwand. Auf der Straße wurde der Retter der Taube (Feuerwehrmann Prousa) begeistert empfangen. Von der Sängerin Nikita erhielt er einen Ring und zehn Gulden, von einem Amerikaner fünfzig Gulden. Die Popularität der geretteten Taube hat in der letzten Mikado-Vorstellung bereits in einem Couplet des Herrn Thaller einen Wiederhall gefunden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Heute kann ich Ihnen die Züchtung der Wunderschönen Amandine (Spermestes mirabilis) anzeigen, wenn auch das Ergebniß nur ein klägliches genannt werden muß. Von 5 Eiern erhielt ich nach 18tägigem Brüten seitens des Weibchens 4 Junge; von diesen gingen infolge schlechter Fütterung drei

ein. Das vierte legte ich zu Jungen der eigentlichen Papageiamandine (S. psittacea), und es wurde hier glücklicherweise mitgefüttert, sodaß es heute das Nest verließ. Leider bin ich den ganzen Tag über von Haus abwesend, ich kann mich also fast garnicht meinen Vögeln widmen, wodurch mir schon manche kostbare Brut zugrunde gegangen ist. Ernst Diehl.

(Für freundliche, genaue Angaben über das Nest- und Jugendkleid würde ich sehr dankbar sein. Dr. K. R.).

. . . Ihre Anmerkung, den Klageweg betreffend, ist vollkommen richtig, und es verlohnt sich ja auch, wenn es sich um größere Beträge handelt. Ich sprach aber in dem Fall im Interesse von Liebhabern, welchen keine großen Mittel zugebote stehen und die um eines Betrags bis zu 20 Mk. doch nicht gern den Klageweg beschreiten. Die meisten Geschäfte im Verkehr mit dem Publikum überschreiten wol nur selten diesen Betrag. Die Meinungen in der Sache sind sehr verschieden, ich habe mich mit verschiedenen Liebhabern, auch Händlern, darüber unterhalten, aber Alle gaben zu, daß man einer Person, die man als zahlungsfähig und ehrenhaft kennt, gern den theuersten Vogel ohne Nachnahme, ja selbst zur Probe, überlassen kann. — Gestatten Sie mir, Ihnen bei dieser Gelegenheit eine Mittheilung zu machen, welche vielleicht für Sie von Interesse sein dürfte. Sie erwähnen in Ihrem „Lehrbuch für Stubenvogelpflege" inbezug auf Mehlwürmer, daß große Blechbehälter am geeignetsten zur Aufbewahrung sein dürften. Ich habe nun vor 2 Jahren, auch von dieser Anschauung ausgehend, verschiedene Versuche gemacht, ließ mir Blechbüchsen von 40, auch 50 zu 50 cm mit Siebdeckel anfertigen, fütterte mit allen angepriesenen Futtermitteln, fand aber, daß die sich in solchen, also fast offenen Behältern ansammelnde Feuchtigkeit, sich der Kleie u. a. mittheilte und ein öftres Umsetzen nöthig machte. Ich ließ mir dann Holzkisten mit besonderm Blecheinsatz anfertigen, hatte aber denselben Uebelstand und kam nun auf den Gedanken, nur Holzkisten mit Glaswand zu benutzen, die ich mir selbst aus festem Kiefernholz, gut gefügt, angefertigt habe. Seit 16 Monaten habe ich dieselben im Gebrauch und hatte, da ich Larven sorgfältig auslese und in besondre Kisten gebe, innerhalb von fast einem Jahr ein Umsetzen nicht nöthig gehabt. Die im Blechbehälter so lästigen Milben und andres Ungeziefer sind vollständig verschwunden, und nicht das Geringste habe ich davon bemerkt. Auch die alte Fütterung habe ich verworfen und gebe auf eine untenliegende, mit Leinwand verdeckte Pappe nur Weißbrot, wovon die Hälfte mit verdünntem Syrup angefeuchtet ist, und wöchentlich einmal geriebne, ausgequetschte Möre. Die Syrupfütterung macht die Würmer geradezu stattlich, sie fressen dies Brot mit Vorliebe. Die Hälfte der Kiste unten ist mit Weizenkleie und Gerstenschrot gefüllt, und die Kästen sind so sauber, daß, ich möchte sagen die zarteste Hand ohne Widerwillen hineingreifen kann. A. R.

Anfragen und Auskunft.

Frau Therese Ziemek: 1. Jeder Stubenvogel, gleichviel welcher, singt bzl. schlägt nur dann, wenn er sich guter, angemeßner, möglichst naturgemäßer Pflege erfreut. Für diese ist es vor allem nothwendig, daß der Edelfink zeitweise, namentlich aber im Frühling, auch reichlich mit thierischer Nahrung, also Mehlwürmern und frischen Ameisenpuppen versorgt werde. Da Sie dies bei dem Ihrigen versäumt haben, denn die wenigen Ameisenpuppen, welche Sie, wie Sie schreiben, mitunter gegeben haben, sind doch keineswegs ausreichend, so ist es keineswegs verwunderlich, daß er aufgehört hat, zu schlagen. Geben Sie ihm jetzt im Frühling täglich einige Mehlwürmer, dazu auch, was Sie auf Spaziergängen finden und erbeuten können an Blattläusen, nackten Räupchen u. a. Zugleich hängen Sie ihn, wenn möglich, hinaus an eine gegen Zugluft, Wind und volle Sonnenstrahlen geschützte Stelle, reichen Sie ihm zuweilen einen Zweig mit Knospen und frischem Grün, so wird er sicherlich wieder zu schlagen beginnen. 2. Dadurch, daß in seiner Nähe andere Vögel wie Stiglitz, Rothkehlchen u. a. hängen, wird er sich, wenn er sonst schlagen will, nicht beirren lassen. 3. Ihre Auffassung der obwaltenden Verhältnisse ist nach meiner Ueberzeugung durchaus keine richtige. Wenn Sie meinen, Sie seien zu unbemittelt, um sich ein Buch zur Belehrung anschaffen zu können, so muß ich zu meinem Bedauern doch rathen, daß Sie dann lieber keine Vögel oder wenigstens nicht so viele halten. Erstens ist es nämlich entschieden Thierquälerei, Vögel zu haben, deren Pflege man nicht genau kennt, und zweitens ist durch den Tod von zwei oder drei derartigen Vögeln, die heutzutage ja auch nicht mehr billig zu haben sind, der Preis eines guten Handbuchs bald aufgewogen.

Herrn Hilmar Gräf: Der Storch, sowol der weiße als auch der schwarze oder Waldstorch, ist durch die Bemühungen des Herrn Dr. Hermes, sowie durch mancherlei gute und schlechte Witze in den Reichstagsverhandlungen, gerettet worden; beide Störche stehen also unter dem Schutz des Vogelschutzgesetzes und dürfen keineswegs zu jeder Zeit geschossen werden.

Herrn Buchhalter Karl Debes: Wenn Sie die Nachtigal jahraus und -ein gleichmäßig blos mit Ameisenpuppen und Mehlwürmern ernährt haben, so können Sie nicht erwarten, daß dieselbe ohne weitres wieder gut anfangen wird zu singen; sie bedarf, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II ausdrücklich angegeben ist, im Lauf des Jahrs Abwechslung in der Nahrung. Eigentlich müßten Sie den Vogel jetzt daraufhin untersuchen, ob er etwa zu fett und wohlgenährt oder ob er mager und dürr ist. Da er aber, wie Sie schreiben, bisher immer gut gemausert hat, so rathe ich doch, daß Sie das Greifen, Anfassen und Untersuchen lieber unterlassen und folgende Rathschläge ausführen. Zunächst wollen Sie die Nachtigal jetzt, wenn es möglich ist, hinaushängen an einen recht geschützten Ort, wo sie jedoch einen Theil des Tags Sonne, namentlich aber auch etwas milden Regen bekommen kann. Sodann geben Sie ihr zur Abwechslung irgend ein Mischfutter, also am besten das Capelle'sche oder Kruel'sche Universalfutter, und zwar reichen Sie es ihr jetzt eine geraume Zeit, also wenigstens 6 Wochen. Sollte sie dadurch, also durch den Futterwechsel, in den Gesang kommen, so bleiben Sie bis auf weitres ruhig dabei, wenn es aber nicht der Fall ist, so füttern Sie sie vom Juli ab recht reichlich mit frischen Ameisenpuppen, damit sie in gute und gründliche Mauser gelangt. Sie wird dann höchst wahrscheinlich zu Weihnacht anfangen wieder gut zu singen.

Herrn Ernst Diehl: Die Vorbereitungen zum Band II meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" (‚Weichfutterfresser', mit Anhang Tauben- und Hühnervögel) ist in der Vorbereitung, da aber noch eine Anzahl neuer Tafeln dazu hergestellt werden müssen, so wird bis zum Erscheinen jedenfalls noch lange Zeit vergehen.

Herrn Carl Donalies, Vorsitzender des Vereins „Ornis" in Zeitz: Ob das Eipulver ‚Tryit' zur Fütterung für Weichfresser wirklich vortheilhaft ist, vermag ich Ihnen leider nicht zu sagen. Erklärlicherweise bin ich inbetreff aller derartigen Mittel, deren Zusammensetzung ich nicht kenne, höchst mißtrauisch. Warum macht der Verkäufer denn nicht genaue Angaben über die Zusammensetzung seines Futters? Geheimmittel brauchen wir und wollen wir zur Vogelpflege keinenfalls haben. Daher rathe ich Ihnen dringend, daß Sie sich an die bekannten und bewährten Futtergemische, das Capelle'sche oder Kruel'sche Universalfutter, zeitweise und zur Abwechslung auch an Pfannenschmid's Garnelenschrot und Maercker's Insektenmehl halten. Bei allen diesen Gemischen wissen Sie, was Sie vor sich haben und brauchen Sie keinerlei Befürchtungen zu hegen.

Berichtigung.

In der meinem letzten Aufsatz (Bilder aus der heimischen Vogelwelt V) beigefügten Zugtabelle habe ich angegeben, daß bei Breslau keine Nachtigalen vorkommen. Dies beruht auf einem Irrthum. Die Sängerkönigin ist im Gegentheil namentlich im Norden und Nordosten der Stadt ein ziemlich häufiger Brutvogel. In diesem Jahr hörte ich die erste am 23. April. Kurt Floericke.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 20. Magdeburg, den 16. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 20: Thierkunde: Einiges über das Leben der Süßwasserplanarien im Aquarium. — Instinkt oder geistige Thätigkeit in der Ordnung der Käfer? (Fortsetzung). — Unsere deutschen Schlafmäuse in der Gefangenschaft. — Pflanzenkunde: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten. — Egelkrankheit der Krebse. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Empfehle zur Saison unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, so wie sicherer Männchen:

Sprosser,

und zwar: bukowinaer, polnische, russische (beßarabische, podolische, wolhynische und ukrainer), ungarische, siebenbürger, moldauer und walachische, darunter insbesondre auch Vögel aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, Maros-, Dniestr- und Pruth-Gegenden, sowie aus anderen großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, durchweg abgehörte Ia Schläger im vollen Gesang und tadellosem Gefieder, zu 9 bis 15 ℳ, je nach Lokalrasse des Vogels;

Nachtigalen,

ungarische, siebenbürger und walachische, abgehörte Ia Schläger mit silberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, sehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 ℳ, ebenso

Mönchsgrasmücken,

aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die besten Ueberschläger, beziehungsweise Doppelüberschläger und Repetirschläger, zu 3,50 ℳ bis 8 ℳ, je nach Gesangsleistung; dann Gelbspötter, à 4—5 ℳ, Sumpfrohrsänger, à 5 ℳ, Gartengrasmücken, à 4 ℳ, Sperbergrasmücken, à 5 ℳ, rothrückige Würger, à 2,50 ℳ, rothköpfige dsgl., à 5 ℳ, Dorn- und Zaungrasmücken, à 2,50 ℳ [692]

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend billiger. Streng reelle Bedienung.

Bestellungen werden fortwährend angenommen und soweit der Bestand der **erprobten** Sänger reicht, sogleich ausgeführt.

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Feine Harzer Hohlroller,

Stück von 25—40 ℳ, sind zu haben bei [693]
J. Enkirch, Wiesbaden, Marktstraße Nr. 29.

Gesucht

eine gut und laut singende Singdrossel von [694]
Fritz Holzthiem, Krzyzanki bei Gollantsch.

Graupapagei,

zahm, gutsprechend und hochgelehrig, für 160 ℳ zu verkaufen. W. Angebote unter **A. Z. 400** an die Expedition d. Bl. erbeten. [695]

Ein Zuchtpar eingewöhnte **Diamantfinken** verkaufe für 9 ℳ. Packung frei. [696]
Graenz, Guben.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen. **Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.,** feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. „**Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer**“ gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [697]
Theodor Franck, Barmen.

Prämirt mit 20 I. und II. Preisen!

Gesetzlich geschützt. Unerreicht dastehend in Tonfülle u. natürl. Wiedergabe d. Vogelstimme i. m. viels. verb. **Universal-Roller-** und **Flötenpfeife** f. Kanarien. Es sollte daher k. Zücht. unterl., f. solche beizul. Durch einf. Blasen in den Apparat zarteste tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten erzeug., ist meine Pfeife die **einzig** vollkommenste a. d. Zeit. Preis 4 ℳ mit Verpackung. [698]
Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 35.

☞ Zum Betrieb der Rollerpfeifen liefre auch **ganz selbstthätige Luftkessel,** wobei man nicht mehr zu blasen braucht, unter **Gewähr tadellosen Funktionirens.** Preis 5 ℳ, Verpack. 75 ₰. Kann an jedem von mir bezognen Apparat **augenblicklich** angebracht werden. **D. O.**

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [699] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

WER
lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [700]

Mehlwürmer, Ia, Liter 5,50 ℳ, Kilo 9,60 ℳ m. Verp. **Ameiseneier,** I, Ltr. 60 ₰, Kilo 2,50 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [701] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [702]
G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [703]

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [704]
C. G. Vodel, Leipzig.

Verk. in tadellos geb. Exempl.: Dr. Ruß: „Lehrb. d. Stubenvogel-Pflege, Abrichtung und -Zucht“ für **nur** 18 ℳ, „Die körnerfressenden fremdländischen Stubenvögel“ für **nur** 18 ℳ; „Bilder aus der Vogelstube“, 3 ℳ; „Meyer's Konversations-Lexikon“, neueste Auflage, 12 Prachtbände mit Schutzsutteralen, 80 ℳ. [705]
Gundlach, Dresden, Schloßstr. 19.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [706] Harzer Kanarienvögel.

Empfehle:

Nonpareils, prachtvolle Männchen, 6,50 ℳ, **Indigos, dsgl.**, 5,50 ℳ, Astrilde, Goldbrüstchen, Bandfinken, Silberfasänchen, Reisvögel, Nönnchen, Par 3,50 ℳ, Schmetterlingsfinken, weißk. Nonnen, Par 4,50 ℳ, kleine Glanz-Elsterchen, Orangebäckchen, Par 6 ℳ, Sperbertäubchen, Par 6 ℳ, Madagaskarweber in Pracht, Männchen, 6,50 ℳ, Zeresastrilde, Dornastrilde, 12 ℳ. Nur eingewöhnte, gesunde Vögel. Eine Sendung prachtvoller junger Amazonenpapageien, fünf Worte deutlich sprechend, 45 ℳ, anfangend zu sprechen, 25 ℳ. Meine vorzüglichen Sämereien bringe in empfehlende Erinnerung.

[707] **Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.**

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [708]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[709] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Vogelbauer, Volieren u. Nist-Geräthschaften u. a.

Drosselkäfig mit Futter- und Badehaus	80 × 45 × 30 cm	ℳ 9,50,
Sprosser- und Nachtigalkäfig mit Futter- und Badehaus	60 × 40 × 26 „	„ 8,50,
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus	48 × 32 × 22 „	„ 7,50,

Papageikäfige: [710]

90 × 100 × 50 cm, mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 36,00,
60 × 85 × 45 „ mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 28,00,
50 × 45 × 75 „ mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„ 23,00,
35 × 50 × 35 „ ohne Badehaus	„ 7,00,

liefert **praktisch**, ebenso **alle** anderen Käfige u. a. **Arthur Herrmann, Oschatz, Sachsen.**

Prämirt seit 1888 auf nur **großen** Ausstellungen mit Ehren- und I. Preisen. Halte selbst 50—100 der besten und seltensten Vögel u. a. Im Besitz vorzüglicher Dankschreiben. Viele **praktische** Neuheiten. **Der Obige.**

[711] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Wellensittiche,

junge oder alte, werden zu kaufen gesucht. Gefl. Angebote mit Angabe der Stückzahl und des Preises, unter 15 ℳ, an die Expedition d. Z. [712]

Ein prachtvoller, zahmer Inkakakadu, 60 ℳ, reinweißer Angorakater, 1 Jahr alt, mit blauen Augen, sehr zahm und anhänglich, 50 ℳ, 1 Par China-Blaukappenraben, 12 ℳ, Nachtigalen, prima, 8 ℳ, hochfeine, schlagende, ungarische Sprosser, 12 u. 15 ℳ, Steinkauz, 6 ℳ, sehr zahme Kreuzschnäbel u. Girlitze, à 1,25 ℳ, bei 3 Stück 1 ℳ, Eichkatzen, jung u. zahm, à 3 ℳ, belgische Brieftauben, prima, P. 3 ℳ. [713]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Frische Ameiseneier,

à Ltr. 1 ℳ 50 ₰. [714]

Joh. Comes, Kinheim a. Mosel, Rgb. Trier.

Für Kenner u. Liebhaber edler Säng. gebe noch abgehörte, sehr gut schlagende prima Sprosser, à 10—12 ℳ, große Siebenbg. lichte Nachtigalen, 6—7 ℳ, ung. Rothkehlchen, 2 ℳ, Sperbergrasm., 3 ℳ, große Schwarzplatll, 5 ℳ u. a. unt. Gewähr gegen Nachnahme ab. Tausche auf Vögel. [715]

Anton Trenka, Saaz, Böhmen.

Zimmer-Voliere.

2 m hoch, 1,80 m lang, 55 cm. tief, in drei und neun Abtheilungen theilbar, nußbaum polirt, Rückwand mit 9 Oelbildern, Landschaften, bemalt, gebe ab für 70 ℳ einschl. Verpackung. [716]

Carl Engel, Niederrad bei Frankfurt a. Main.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [717]

W. Prümer, Elberfeld.

Neu! Neu! Neu!

Mech. Hohl- und Klingelrollerpfeife.

D. R. Patent Nr. 47725.

Das lästige Blasen gänzlich beseitigt, naturgetreu im Ton, das einzige Vollkommenste, für Kanarienzüchter unentbehrlich, nur mit I. Preisen prämirt. Ehrenatteste sowie ill. Preisliste kostenlos und postfrei. [718]

Hermann Schramm, Mech., **Dresden N.,** Görlitzerstraße 39.

Frische Ameiseneier

liefert zum Marktpreis [719]

Carl Kämpf, Mainz.

Hierzu ein Prospekt von J. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21. Magdeburg, den 23. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Mein Doppelmischling (Schluß).
Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener Wald (Fortsetzung).
Von meiner Zippe (Fortsetzung).
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Pariser Trompeterkanarien.
Erklärung.
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mein Doppelmischling.

Von P. Hieronymus. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Was nun die Möglichkeit anbelangt, daß ich mich etwa doch noch in einem Irrthum befinden, und die schwarzköpfige Nonne oder der Muskatfink der Vater sein könnte, so kann ich dies wol in Folgendem klar widerlegen:

1. Der Vogel hat eine eigenthümlich dunkle, von der Unterbrust scharf abgegrenzte Oberbrust, und dadurch unterscheidet er sich namentlich sofort von einem gewöhnlichen gelben Mövchen und kennzeichnet sich als Mischling; ebenso dann durch die feine Wellenzeichnung an den Seiten, abgesehen von seinem Benehmen, der Stellung u. a.

2. Nimmt man an, die Nonne sei der Vater, so wäre vor allen Dingen die wunderbare Erscheinung aufgetreten, daß die Nonnen-Mövchen-Mischlinge, noch dazu auch von gelbbuntem Mövchenweibchen als Mutter stammend, verschieden ausfallen könnten, denn ich habe Ihnen doch auf der „Ornis"-Ausstellung solche sicheren im Käfig von Herrn Rau gezogenen einfachen Mischlinge vorgeführt. Ich habe Gelegenheit gehabt, bei Züchtung derselben den Brutverlauf und die spätere Entwicklung, namentlich die Verfärbung genau zu beobachten. Diese obige Annahme ist also wol sicher nicht richtig, denn soviel ich weiß, hat man noch niemals von irgend einer Prachtfinken-Mischlingsart zweierlei so verschiedene Vögel erhalten und namentlich ist es noch nicht vorgekommen, daß der eine junge Mischling, der von den gleichen Vogelarten stammt, wie der andre, eine Verfärbung durchmacht, der andre aber nicht. Dies letztre dürfte wol undenkbar sein. Die Nonnen- und Mövchen-Mischlinge von Herrn Rau waren im Jugendkleid einfach schokoladenfarbig. Die Verfärbung ging langsam vor sich.

Aehnlich waren meine Silberschnabel-Muskatfink-Mischlinge, jedoch zuerst viel mehr dem Silberschnabel ähnlich, bis sie sich verfärbten und die Zeichnung zeigten, wie Sie dieselben erhielten.

3. Und somit ist also auch die Möglichkeit, daß etwa der Muskatfink der Vater des wunderbaren Vogels gewesen ist, ausgeschlossen, gerade auch deshalb, weil wol sicher ebenso, wie die jungen Muskatfinken selbst und wie die Mischlinge vom Muskatfink und Silberschnabel eine Verfärbung durchmachen, auch die jungen Muskatfink-Mövchen-Mischlinge dieselbe durchmachen müssen, was, wie gesagt, bei dem fraglichen Vogel nicht der Fall war innerhalb der Zeit, in der ich ihn habe, also über 4 Jahre,

und daß es jetzt noch geschehen könne, wird wol Niemand behaupten wollen.

Von Muskatfink und Mövchen sind vielleicht auch schon Mischlinge erzielt worden, was ich zur Zeit nicht weiß, jedoch werden Sie davon wol unterrichtet sein*).

Ganz derselbe Vorgang der Verfärbung findet statt bei den Zebrafink- und Silberschnabel-Mischlingen, die im Jugendkleid bräunlich, mit schwarzem Schwanz, gefärbt sind, und zwar tritt bei der Verfärbung auch erst die weiße bezeichnende Zebrafink-Querbänderung des Schwanzes bei beiden Geschlechtern auf, und die Zeichnung des Zebrafinkmännchens ist, wenn auch ganz fein, unter bräunlichem Schein an dem Zebrafink-Silberschnabelmännchen-Mischling deutlich erkennbar. Das Weibchen dieser Mischlinge ist in Färbung dem Zebrafinkweibchen sehr ähnlich, nur bräunlicher. Ich hatte zwei Stück davon erzielt, und beide waren schwächlichere Vögel, als das eine Männchen. Der Schnabel der Weibchen und Männchen, der zur Jugendzeit schwärzlich war, wurde später fleischfarben beim Weibchen, beim Männchen röthlich-fleischfarben.

Die Gestalt und der Gesang des Männchens ähnelte mehr dem Silberschnabel oder besser gesagt, die Stellung beim Singen und Liebestanz. Meine Weibchen der Art haben nicht lang gelebt, das Männchen erhielten Sie ebenfalls vor der letzten „Ornis"-Ausstellung.

Ich habe mir über diese Mischlinge noch gemerkt, daß der Grundton der ausgefärbten Vögel, Männchen wie Weibchen, graubräunlich war, mit feinen Schattirungen. Männchen wie Weibchen hatten weißliche Brust, erstres abgegrenzter in Bezug auf die Farben, dann war der schwarzgrau melirte Kragen des Zebrafink beim Männchen erkennbar, jedoch kein schwarzer Brustgürtel. Dafür aber waren die weißen und braunen Perlfederchen an den Seiten des Männchens deutlich zu sehen. —

Was aber nun wieder den Doppelmischling anbelangt, so ist also auch die etwaige Meinung, daß ein Zebrafink oder auch ein Diamantfink betheiligt sein könnte, aus immer wieder den gleichen Ursachen hinfällig, weil der Vogel keine Verfärbung durchgemacht hat, und dann, weil er diesen Vögeln auch garnicht ähnelt. Wer soll also dann der Vater des Vogels gewesen sein, wenn nicht der Silberschnabel-Mövchen-Mischling? Daß einer der Astrilde dabei betheiligt sein könnte, ist erst recht nicht denkbar, und inbetreff der anderen Vögel, die in dem Flugkäfig waren, wird man wol keine solche Vermuthung hegen.

Nun habe ich Ihnen also den ganz genauen Sachverhalt entwickelt, und Sie werden, denke ich, wie ich, namentlich wo Sie jetzt den Vogel vor sich haben, die Ueberzeugung gewinnen, daß hier ein Irrthum nicht vorliegt, und daß also auch Prachtfinken-Mischlinge fortpflanzungsfähig sind*).

In diesem Jahr will ich einen Versuch machen, einen ältern, wol auch 4 Jahre alten Grauedelfink-Kanarien-Mischling mit einem Weibchen Grauedelfink, das ich jetzt erhalten habe, nisten zu lassen, und ich hoffe auch auf Erfolg, obgleich ich mit Kanarienweibchen von diesem Vogel noch nichts erreicht habe. Die Eier waren immer unbefruchtet oder nicht keimfähig. Auch mit Paradiswidafinkmännchen und Kanarienvogelweibchen habe ich schon mehrere Male Versuche gemacht, Beflügelungen und Eier oft erreicht, aber, mir eigentlich erklärlich, da die Vögel wol zu weit auseinanderstehen, keinen Erfolg gehabt,

*) In zwei Fällen bereits. Dr. R.

*) Nach meiner Ueberzeugung ist Ihre Annahme ganz richtig. Dr. R.

Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener-Wald.

Eine Schilderung der dortigen Vogelliebhaberei und des Vogellebens. Nachdruck verboten.

Von Mathias Rausch.

(Fortsetzung).

Nach etwa einstündiger Fahrt verließ ich die Bahn und betrat bald darauf einen gebirgigen, ziemlich umfangreichen Laubwald, durch welchen sich ein schmaler Fußpfad hindurchschlängelte, der mich nach dem Ziel meiner Wanderung, einem kleinen, freundlichen Dörfchen, führen sollte.

Als ich beiläufig dreiviertel Stunden den Waldweg bergan gegangen war, kam ich zu einer Blöße, auf welcher sich eine Köhlerei befand. Es war ein einsamer und stiller Ort, dichte Laubgewölbe begrenzten ringsherum den freien Raum und hüllten dessen Rand in ein tiefschattiges, fast unheimliches Dunkel. Durch den ziemlich steilen Weg bereits etwas ermüdet, setzte ich mich in der Vertiefung des Gehölzes auf einen Baumstamm, um auszuruhen.

Auch hier gab es Vögel aller Art und insbesondre sehr viele Schwarzplättchen. Diese letzteren schienen mir daselbst leistungsfähiger als an den früheren Orten, und ich lauschte deshalb ihrem Gesang mit großem Interesse. Plötzlich hörte ich in meiner Nähe den Schlag eines Schwarzkopfs, welcher meine Aufmerksamkeit in höchstem Grad fesselte. Der Vogel war ein Gesangskünstler allerersten Rangs, wie man ihn selbst unter den besten Schlägern dieser Vogelart nur selten findet. Seine Stimme war ungemein weich und tief, sein Gesang sehr reich an den besten und seltensten Ueberschlägen und die Verbindung derselben so kunstvoll und mannigfaltig, daß sein Schlag umso feuriger und großartiger zu werden schien, je länger ich demselben lauschte. Nie zuvor hatte ich einen Schläger von so ausgezeichneter Gesangsbeschaffenheit kennen gelernt. Den langen Haidojoh-Endlaut wußte derselbe mit dem tiefen Huidejoh-Schlußlaut so wunderbar zu verbinden und diese beiden Ueberschläge nicht nur in drei- bis vierfachen Zusammenhang zu bringen, sondern auch mit den einzelnen Gesangsabsätzen so leicht und fließend zu verweben, daß sich der ganze Gesang als ein ausgezeichneter doppelter Repetirschlag in gerader und umgekehrter Ordnung darstellte und das Vögelchen daher in dieser Beziehung mit Recht als eine Art Unikum unter seinesgleichen betrachtet zu werden verdiente.

Ich konnte mich an dem Gesang dieses Schlägers garnicht satthören. Die Sonne stand schon hoch am Himmel, und noch immer saß ich an der Stelle, wo mir die wunderbaren Flötentöne des befiederten Sängers entgegenschallten, wie festgebannt.

Als aber bereits zwei Stunden vergangen waren und der Vogel noch auf einundderselben Stelle mit gleichem Eifer weiter sang, drängte es mich, nach demselben Umschau zu halten. Er hatte seinen Standort in dem Wipfel eines Ahorns, der nahe am Saum der Blöße stand und ringsherum von dichtbuschigem Unterholz umgeben war. Dies machte mir die Beobachtung schwierig, und zwar deshalb, weil ich jedes Geräusch, das durch meine Annäherung im Gesträuch nothwendigerweise entstehen mußte, vermeiden zu müssen glaubte, wenn ich den Vogel nicht verjagen wollte.

Allein der eifrige Sänger ließ sich durch mich nicht im geringsten stören; er sang ununterbrochen fort, trotzdem ich

d. h. es trat niemals Blut in den Eiern auf, sie verdarben auch nicht einmal bei der Bebrütung, wie es sonst mit abgestorbenen, befruchteten Eiern geschieht, sondern trockneten einfach aus. Ich bilde mir ein, daß vielleicht eher mit einem Goldammerweibchen hier etwas zu erreichen wäre. Was meinen Sie? (Möglich wäre es, doch nicht wahrscheinlich. Dr. R.).

Besser ist es mir noch mit zwei Prachtfinken, der lauchgrünen Papageiamandine und dem Diamantfink geglückt. Die Papageiamandine habe ich mit einem Silberschnabelweibchen, den Diamantfink mit einem braunbunten Mövchenweibchen zu kreuzen versucht, und es gelang mir auch bei beiden Paren, indem ich je ein Junges erhielt, doch gingen beide Vögelchen noch ganz klein im Nest und noch unbefiedert zugrunde. Dieselben wurden von den Alten schlecht gefüttert, ich half nach und störte dann wol die alten Vögel zu viel, oder die Fütterung meinerseits bekam den Jungen nicht.

Von meiner Zippe.

Von Agnes Lehmann. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Am 12. Februar war das Nest fertig. Das Männchen Zippe machte seinem Weibchen artig den Hof und ging nun in gehobner Stimmung einher, was man an seinem etwas gesträubt erscheinenden Gefieder sah. Am 12. abends saß das Weibchen im Nest, das Männchen in der Nähe und sang so jubelnd und glückselig, als sei ihm heute eine besondre Freude widerfahren. Höchst wahrscheinlich! Denn als wir am 14. in das Nest schauten, lagen zwei herrliche zartgrüne Eier darin, am 15. waren es schon 3 Eier, und seit dem 16. ging das Weibchen nur noch ganz eilig zum Fressen, sonst saß es fest. Am 17. überzeugten wir uns, daß vier schöne Eier im Nest lagen. Ueber unser Hineinsehen waren die Alten stets sehr besorgt, schon die Vorbereitungen dazu (denn wir mußten auf einen Tisch einen Stuhl stellen und auf diesen eine Fußbank, mit einer langen Leiter kann man in eine so bevölkerte Stube nicht gut kommen, ohne gewaltige Aufregung hervorzurufen) beobachteten sie mit höchster Spannung, machten Katzenbuckel und flogen uns über die Köpfe. Trotzdem waren sie nachher wieder von der rührendsten Zutraulichkeit; standen sie bei uns auf dem Tisch, so konnten wir getrost dicht über ihren Rücken weg nach dem Mehlwurmtopf oder einem andern Gegenstand langen, sie wichen nicht, sondern sahen uns treuherzig mit ihren großen Thautropfenaugen an, und besonders das Weibchen wartete geduldig, bis wir ihm ein Würmchen oder ein Bällchen geschabtes rohes Rindfleisch reichten. Auch pflegte es sich an dem Nachtigalenfutter, welches für Blau- und Rothkehlchen und für den so sehr fleißig schlagenden Sprosser auf dem Tisch stand, außerdem nahm es auch vom Drosselfutter, Speck und reichlich Kalk.

Seitdem das Nest fertig war, sang das Männchen nur noch ganz früh, wenn der Morgen graute, abends in der Dämmerstunde und bei Licht, so sanft und lieblich wie ein Rothkehlchen; bei Tag hatte es keine Zeit, obgleich es das Weibchen weder fütterte, noch es beim Brüten ablöste. Es mußte nothwendig den Nestbusch von anderen Vögeln freihalten. Da ging es den armen Gimpeln, Zeisigen, Stelzen und Lerchen schlecht, sie alle mußten zu unsrer größten Sorge Federn lassen. Die Körnerfresser steckten wir schleunigst in einen Flugkäfig und bemühten uns redlich, auch die anderen zu schützen. Das Zippmännchen verstand es sehr gut, wenn wir es schalten

---

schon einige Minuten unter dem Baum stand und zu demselben aufblickte. Auch verließ er dessen ungeachtet seinen Standort nicht.

Dies war mir denn doch zu auffallend, und ich suchte daher nur noch um so eifriger nach dem Vogel. Wie groß war aber mein Erstaunen, als ein sanfter Windstoß die Zweige etwas bewegte und ich im Wipfel des Baums einen Käfig erblickte und in dem Käfig natürlich auch den Vogel selbst. Nun war die Sache freilich aufgeklärt: Der Vogel war kein wildlebender, sondern ein zahmer Stubenvogel und von dessen Besitzer der frischen Waldesluft daselbst ausgesetzt.

Da ich in dem in der Nähe wohnenden Köhler oder in einem seiner Leute den Eigenthümer des Vogels vermuthete, so suchte ich zunächst diesen auf, um von ihm über das Schwarzplättchen nähere Mittheilungen zu erhalten.

Der Köhler empfing mich sehr freundlich und war sichtlich erfreut, als ich auf die Vogelliebhaberei zu sprechen kam. Er war ein alter Mann von nahezu 60 Jahren und kränklichem Aussehen. Sein Gewerbe hatte er schon längst dem Sohn, bei welchem er im Ausgedinge lebte, überlassen und seitdem beschäftigte er sich ausschließlich mit der Vogelliebhaberei, in welcher er, wie er mir sagte, allein Trost und Vergessenheit finde für die körperlichen Leiden, die ihm das Alter aufbürdete.

Der alte Mann war, wie ich mich bald überzeugt hatte, Vogelliebhaber mit Leib und Seele. Mitten im Wald aufgewachsen, hatte er schon als Knabe den befiederten Sängern nicht nur die Lieder in allen ihren Tonarten abgelauscht, sondern verstand es auch, dieselben in allen Abstufungen mit einer Genauigkeit nachzuahmen, die wirklich bewunderungswürdig war. Der Nachtigalen- und Schwarzplättchenschlag war seinem Mund ebenso geläufig wie der Gesang des Gelbspötters und der verschiedenen Grasmücken. Aber auch den Gesang der großen Vögel ahmte er ausgezeichnet nach, namentlich den der Singdrossel und Schwarzamsel, und zwar sowol in ihrem eigentlichen Gesang, als auch in allen ihren Lock- und Warnungsrufen. Besonders schön hatte er auch in allen Theilen den Gesang der Goldamsel (des Pirols) wiedergegeben. Sogar die besten Finkenschläge, wie Rührer- und Geßter-, Wildsau-, Reitzug-, Wildthier und andere machten ihm nicht die geringste Schwierigkeit. Und alle diese Vogelgesänge brachte er mit Hilfe eines kleinen Instruments, das er aus Zinkblech sich selbst angefertigt hatte, und das er unbemerkbar im Mund gebrauchte, zustande.

Das vorzügliche Schwarzplättchen am Baum im Wald draußen war in der That sein Eigenthum. Er hatte das Vögelchen vor mehreren Jahren, als es noch nicht flügge war und vom Sturmwind aus dem Nest geschleudert wurde, im Wald aufgelesen und zu Haus großgezogen. Den doppelten Repetirschlag hatte er dem Vogel selbst beigebracht. Er hatte ihm von allem Anfang an vermittelst des oben erwähnten Instruments die schönsten Weisen, wie er sie von den besten Schlägern seit seiner Kindheit her noch im Gedächtniß hatte, täglich vorgepfiffen und dies Verfahren so lange fortgesetzt, bis der Vogel den ganzen Gesang beherrschte und sich als Meister darin zeigte. (Fortsetzung folgt).

und ihm mit dem Stock drohten; leider konnten wir nicht den ganzen Tag im Zimmer sein und fanden dann oft Stelzen- und Lerchenfedern. Auch das Weibchen war während der Brütezeit böse, selbst gegen das Männchen; am heftigsten aber verfolgte es das andre Zippweibchen, welches wir in einen Käfig setzen und schließlich aus dem Zimmer entfernen mußten. Dasselbe ist aber ganz zufrieden in seinem Häuschen, ganz ohne Scheu und singt uns nun täglich sein kleines, eigenartiges Liedchen vor.

Am 23. früh lag im Gesträuch unter dem Nest ein Ei; wir wollten es mit einem Aestchen in das Nest zurückschieben, doch fiel es herunter und wir fingen es auf. Das Weibchen stieß mit dem Schnabel nach uns, während das Männchen, aufgeblasen wie ein Federball, uns über die Köpfe flog. Da ich das Ei nun einmal in der Hand hatte, untersuchte ich es auch und fand darin ein völlig ausgebildetes Vögelchen, noch umgeben von etwas Eiweiß und Dotter. Am 27. lag abermals ein Ei im Gebüsch unter dem Nest; nun fing ich es in einem silbernen Löffel auf und ließ es behutsam in das Nest gleiten. Das Weibchen biß in den Löffel und stieß ihn zurück, flog dann vom Nest, setzte sich in die Nähe desselben und sah mich lange besorgt an; erst nach langer Zeit kehrte es wieder zurück, im Lauf des Tags aber kam es mit alter Zutraulichkeit wieder zu uns. In den letzten Tagen hatte sich das Weibchen öfter auf den Rand des Nests gestellt und hineingezwitschert, als spreche es mit den Jungen. Und wirklich, am 28., morgens 1/2 6 Uhr, erscholl vom Nest her lautes und kräftiges „schiep, schiep, schiep!" Das alte Männchen setzte sich unter den Busch und schmetterte ein wahres Jubellied. Etwa 1/2 7 Uhr kam das Weibchen mit einer Eischale im Schnabel aus dem Nestbusch, durchflog damit das Zimmer und zeigte sie dem Männchen. Nun zum ersten Mal erlaubte es ihm, an das Nest zu kommen; da stand es auf dem Rand desselben mit ausgebreiteten Flügeln und schaute offenbar fröhlich auf die Jungen herab; es wurde nicht müde, sie anzusehen und konnte sich garnicht davon trennen. Darauf ließ es nochmals ein Jubellied hören und dann kam es um Würmchen zu bitten, welche es in kleine Stücke biß, verschluckte, aufs Nest zum Weibchen trug und dasselbe damit fütterte.

Etwa um 1/2 8 Uhr lag die zweite Eischale im Busch. Das Männchen trug dem Weibchen fleißig Würmer zu, welches jedoch die Kleinen am Vormittag noch nicht fütterte. Erst am Nachmittag erhielten dieselben Nahrung, und zwar fütterten nun die Alten abwechselnd; sie holten Mehlwürmer, Eierbrot aus dem Drosselfutter, Quark, Ei, gekochtes und geriebnes Rinderherz, rohes, fein geschabtes Rindfleisch, zerkleinerten alles fein, verschluckten es und fütterten dann die Kleinen aus dem Kropf; gequellte Ameisenpuppen berührten sie nicht. Wenn die Kleinen schrien, war das Männchen außer sich, während das Weibchen die Sache sehr ruhig und verständig nahm und nicht duldete, daß die Kleinen überfüttert wurden. Viertelstunden lang ließ es das Männchen mit den Würmern in der Nähe des Nests stehen, bis es für gut befand, daß die Kleinen wieder Nahrung erhielten. Abends bis 11 Uhr blieb die Lampe brennen, zwar fütterte das Weibchen so spät nicht mehr, dafür aber hatte das vielbeschäftigte Männchen nun endlich Zeit, seiner glücklichen Stimmung in frohen Melodien Ausdruck zu geben; war es aber endlich todtmüde in ein verborgnes Büschchen gekrochen, und die Kleinen ließen ihre hellen Stimmchen erschallen, dann kam es hervorgeschossen, verlangte stürmisch Würmchen von uns und ließ nicht eher nach, als bis das Weibchen ihm erlaubte, die Kleinen zu füttern.

Während in der Natur der Winter noch mit voller Strenge herrschte, während eisiger Nordostwind den Schnee gegen die dickbefrorenen Fensterscheiben trieb, war hier innen Freude und Sonnenschein, denn unter den lieblichen Melodien unserer besten einheimischen Sänger: Sprosser, Schwarzplättchen, Gartengrasmücke, Feld- und Heidelerche, Zaunkönig, Roth- und Blaukehlchen, waren zwei junge Zippen den Eiern entschlüpft! Wie freuten wir uns auf den Augenblick, wenn sie erst ihre dunigen Köpfchen mit den noch so dummblickenden Augen über den Nestrand recken würden! Wer konnte ahnen, daß alles so anders kommen würde?

Am 2. März lag das Ei, welches ich in das Nest zurückgebracht hatte, abermals unter demselben; darin befand sich ein großes Vögelchen. An diesem Tag waren die Alten besonders unruhig. Als ich daraufhin ins Nest sah, entdeckte ich nur ein Junges, das munter sein Köpfchen drehte und dabei sperrte. Nach längerm Suchen fanden wir denn auch das zweite Junge todt im Gebüsch, es war ein großes, fleischiges Vögelchen. In den folgenden Tagen ließ sich zu unsrer Freude des letzten Kleinen Stimmchen oft hören; das Männchen sorgte unermüdlich, versäumte auch nicht, früh und abends seiner Freude durch sanften, lieblichen Gesang Ausdruck zu geben.

(Fortsetzung folgt).

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Doch nun, nachdem Herr W. Moeser und mit ihm alle übrigen betheiligten Leute ganz genau wissen, wie die Verhältnisse liegen und worauf nach meiner Ueberzeugung der ‚Standpunkt des Ueberlebens' bei der „Cypria" sich begründet, will ich mich der letzten Ausstellung dieses Vereins im Nähern zuwenden.

Vor mir liegen die Kataloge sämmtlicher siebenzehn Geflügelausstellungen, welche die „Cypria" veranstaltet hat — und welchen hochinteressanten Rückblick auf die Emporentwicklung und dann welchen allerdings wenig erfreuenden auf das allmähliche Zurückgehen des Vereins gewähren dieselben!

In bescheidner Weise trat die erste Ausstellung der „Cypria" i. J. 1873 mit 672 Nrn. ins Leben, darunter in der beiweitem größten Mehrheit, mit 501 Nrn., die Tauben, mit nur 123 Nrn. die Hühner und schließlich nur 48 Nrn. Sing- und Schmuckvögel; alle übrigen Dinge, wie Brutapparate, Käfige, Nistkasten, Literatur u. a. waren damals ohne Nummern eingereiht. Im zweiten Jahr trat die Menge der Tauben bis auf 360 Nrn. zurück, während die Hühner ein wenig zahlreicher, dagegen werthvolle und namentlich gezüchtete fremdländische Stubenvögel, sowie auch bereits die ersten Harzer Kanarienvögel, letztere von 4 Züchtern in 34 Köpfen ausgestellt, sich zeigten. So stieg der Verein „Cypria" von Ausstellung zu Ausstellung in seinen Leistungen, in der Weise, daß er sich aus dem ursprünglichen Berliner ‚Tauben-Verein' mehr und mehr zu einem allgemeinen Verein der Geflügelzüchter und Vogelliebhaber entwickelte. Auf der Höhe seiner Leistungen stand der Verein etwa von der neunten Ausstellung an. Während die sechste Ausstellung im ganzen nur 1075 Nrn. zeigte, hatte die neunte 1457 Nrn. aufzuweisen. Allerdings schwankte die Betheiligung immer, sodaß die zehnte Ausstellung nur 955 Nrn., die zwölfte dagegen wieder 1352 Nrn. ergab. Aber bereits zu Lebzeiten des ersten Präsidenten, Dr. Bodinus, nahm jener Rückschlag seinen Anfang, welcher in Kassen-Ausfällen von Jahr zu Jahr am sprechendsten jenen tief beklagten allmählichen Verfall des Vereins ebenso deutlich wie beunruhigend ergibt.

Die Ausstellung im Februar 1889 zeigte nur 1046 Nrn. — trotz der goldnen Statsmedaille vom Kaiser, der drei silbernen und fünf bronzenen Statsmedaillen vom Landwirthschafts-Minister, der einen goldenen, zahlreichen großen silbernen und kleinen silbernen Vereinsmedaillen, trotzdem als Bodinus-Ehrenpreis ein Pokal in Silber und obwol auch noch verschiedene andere Ehren-, bzl. Geldpreise ausgesetzt waren.

An kostbarem Geflügel zu hohen Preisen war auch auf dieser Ausstellung kein Mangel; selbst Hühner, welche unter Umständen als Nutzgeflügel gelten könnten, wie die Lakenfelder und westfälischen Krüper, standen mit 25 Mk., die Italiener zu 22, 24, 60 bis 150 Mk. im Katalog — und wenn nicht mehr, so doch sicherlich auch nicht weniger als jede frühere Ausstellung ergab auch diese durchaus die thatsächliche Richtigkeit meiner Angaben dahin, daß man auf der ganzen Ausstellung auch nur nach einem einzigen Pünktchen Nutzgeflügelzucht vergeblich suchen konnte. Selbst in der Verkaufsklasse waren die niedrigsten Preise für eine Kochinchinahenne 10 Mk., einen Stamm Dorking, Wyandotte's und selbst Italiener à 20 Mk., Paduaner 15 Mk., Hamburger Silberlack und selbst Lakenfelder 20 Mk. u. s. w., Enten zu billigst 14 Mk. (1,1, also Erpel und Ente), Peking bis hinauf zu 100 Mk., Gänse ebenso von ausnahmsweise 18 Mk., für 1,1 Pommersche, zu 40, 55, 60 bis 150 Mk., Truthühner zu 80—150 Mk. für 1 Hahn und 2 Hennen — wer wollte da von Nutzgeflügel sprechen!

Die Tauben muß ich vonvornherein übergehen, denn bei denen, welche auf die Ausstellungen gelangen, kann von Nutzgeflügelzucht überhaupt nimmermehr die Rede sein.

Die einzige Klasse, welche auf der ganzen „Cypria"-Ausstellung allenfalls den Schein der Nutzbarkeit erregen könnte, ist Nr. 96, das todte gemästete Geflügel. Die beiden Aussteller in derselben mit 24 Nrn. sind denn auch für ihre Leistungen hoch prämirt worden — aber mit derselben Berechtigung könnte der Verein „Cypria" von einer Delikateßwarenhandlung zur andern in Berlin wandern, sich vom Schaufenster aus oder beim Eintritt auch den ganzen Laden ansehen, natürlich mit noch viel schöneren und reicheren Vorräthen, ohne daß es dabei nöthig wäre, dem btrf. Inhaber jedesmal eine silberne Medaille oder einen Ehrenpreis zu verleihen. (Fortsetzung folgt).

Pariser Trompeter-Kanarien.

Von Albert Doß. Nachdruck verboten.

Es ist nur zu bedauern, daß diese Rasse von Kanarien von so wenigen Liebhabern gehalten wird und infolgedessen nicht nur dem großen Publikum, sondern auch vielen Züchtern von Harzer-Kanarien gänzlich unbekannt ist. Würde diese Rasse nicht so vielfach von den Ausstellungen ausgeschlossen sein, sondern durch Aussetzen von Preisen und Aufnahme in die verschiedenen Ausstellungs-Programme zur Schaustellung derselben öfter Gelegenheit geboten werden, so bin ich überzeugt, dieser Rasse würde sehr bald mehr Aufmerksamkeit geschenkt und manche Vogelstuben durch sie bereichert werden.

Ich gebe zu, der Gesang dieses Vogels läßt zu wünschen übrig, es gibt aber unter den fremdländischen Vögeln so sehr viele Gattungen, welche in gesanglicher Beziehung weit unangenehmer sind und sich nebenbei müßig und träge in die Ecke setzen, während der Pariser Trompeter ein lustiger, muntrer und, was sehr zu beachten ist, kein empfindlicher Vogel ist. Diese Rasse ist ja auch mehr Figur- und Farben-Vogel, und ich wüßte nicht so leicht eine andre zu bezeichnen, welche in den verschiedenen Farbenspielarten so mannigfaltig wie der Pariser Trompeter-Kanarienvogel ist. Gibt es doch nicht weniger als sechs Farben und zwar: Hochgelbe, Fahlgelbe, Grüne, Isabellen, Grünschecken, Isabellaschecken, und wenn man weiter greifen will, die sog. Schwalben, d. h. ein gelber Körper mit genau abgezeichnetem isabellfarbnem Kopf und Flügel oder Kopf und Flügel grün, was nun wieder in hell und dunkelgrün unterschieden werden könnte. Es bietet somit dem Züchter keine zweite Rasse von Vögeln eine größre Abwechslung; und bei einigem Verständniß, das bald anzueignen ist, hat es der

Züchter ganz in der Hand, das Farbenspiel durch richtige Zusammensetzung der Pare selbst zu bestimmen.

Ich will nun allerdings nicht unerwähnt lassen, daß die Zucht etwas schwierig ist, aber macht es denn nicht umsomehr Freude, wenn man trotzdem schöne Erfolge zu verzeichnen hat? Wenn der Züchter auf den Gewinn hinauszielt, hat er sogar viele günstige Aussichten, denn schöne Stücke werden gern mit 80—120 Mark das Par bezahlt, und außerdem hat das einzelne Weibchen mindestens denselben Werth wie ein Hahn. Die Rasse ist im Eierlegen sogar ergibig, meistens legt das Weibchen 4 und 5 Eier, nur hat dasselbe die Eigenschaft, sich kaum Zeit zum Fressen zu gönnen, und die Eier werden vielfach verbrütet, sodaß man ab und zu die Weibchen von dem Nest treiben sollte.

Eine fernere Unannehmlichkeit ist, daß die Jungen vielfach nicht aufgefüttert werden, und es ist daher immer zu empfehlen, sich einen Theil Harzer nistende Vögel nebenbei zum Auffüttern zu halten, wenn man größere Erfolge erzielen möchte.

Soviel mir bekannt, ist die Rasse in München, Mainz und Frankfurt am Main mehrfach im Besitz von Liebhabern, und diese erwähnten Plätze, bzl. die betreffenden Vereine und Gesellschaften dort, haben auch bei Ausstellungen dem Pariser Trompeter-Kanarienvogel ziemliche Aufmerksamkeit geschenkt. Es waren z. B. auf der Ausstellung in München im Februar 1888 diese Vögel mit etwa 100 Nrn., in Mainz im März 1888 mit etwa 50 Nrn. vertreten. Die „Gesellschaft der Vogelfreunde" zu Frankfurt am Main hatte nun für die (kürzlich beendete) Ausstellung für Pariser Trompeter eine Musterklasse ausgeschrieben und gute Preise ausgesetzt. Denn für jede der 6 Farben war ein erster Preis, 15 Mk., ein zweiter Preis, 10 Mk., und ein dritter Preis, 5 Mk., also zusammen 180 Mk. festgesetzt. Man hätte wol annehmen dürfen, daß die Besitzer der Rasse mit einer Anmeldung nicht säumen würden, umsomehr als, wie schon erwähnt, der Vogel ziemlich ausdauernd und unempfindlich ist, also eine Reise sehr gut verträgt. Habe ich doch mit meinen Vögeln seit Anfang Dezember 1888 einschließlich der Frankfurter Ausstellung verschiedene Ausstellungen beschickt und zwar zu Hamburg, Potsdam, Eßlingen, Neuwied, Greiz i. V., Hanau, und die Vögel sind vollauf munter und gesund.

Mag es nun sein, daß von München aus die Frankfurter Ausstellung wegen der kurzen Zwischenzeit nicht beschickt wurde, da zwischen diesen beiden Ausstellungen nur drei bis vier Tage Zeit war, so war das Fernbleiben der Mainzer Herren weniger zu enträthseln. Kurzum, die Ausstellung war im Ganzen von nur zwei Frankfurter Herren mit 13 Paren beschickt. Trotz der wenigen Pare waren alle Farben, mit Ausnahme von Isabell, doppelt vertreten, und die Vögel waren durchgehends von ganz besondrer Vorzüglichkeit. Die Herren Preisrichter bedauerten nur, daß ihnen in Anbetracht des Ausfalls gegenüber dem eingegangnen Standgeld nur zwei erste und drei zweite Preise zur Verfügung gestellt wurden, erklärten aber, daß sie sonst trotz des höchst gestellten Maßstabs, da es eine Musterklasse war, in jeder Farbe je einen ersten und einen zweiten Preis würden vergeben haben müssen. Thatsache ist es somit, unter Berücksichtigung des Ergebnisses der oben angeführten Ausstellungen, daß Frankfurt wol augenblicklich von Pariser Trompeter-Kanarien, soweit sie an die Oeffentlichkeit gekommen, die besten Vögel besitzt, und zwar in Händen von Mitgliedern der „Gesellschaft der Vogelfreunde zu Frankfurt am Main".

Erklärung.

Aha! Nun kommt die zweite (beßre?) Hälfte der „Minna" — nämlich der Herr Böcker selber und spinnt in seiner bekannten, unabsehbar langathmigen und langweiligen Weise massenhafte Beschuldigungen gegen mich herunter. Soll ich ihm darauf antworten und seine greisenhaften Klagen und Stoßseufzer widerlegen? Nein, das verlohnt sich wirklich nicht der Mühe. Der alte Mann schreibt ja so gern und ist so seelensfroh, daß er noch ein Thema gefunden hat, über welches er durch viele Nummern eines Blättchens schwatzen kann. Gönnen wir ihm das kindliche oder vielmehr schon recht kindische Vergnügen.

Recht kennzeichnend drückt sich die „Canaria" in Nr. 4 d. J. unter „Allerlei" über Herrn Böcker, wie folgt, aus:

„Es wird die verehrten Leser interessiren (?) zu erfahren, daß Herr Böcker nach vermeintlicher schwerer Kränkung sich mit seinen Aufsätzen von der „Gefiederten Welt" ab und den „Andreasberger Blättern" zugewendet hat. Seinen reichen Erfahrungen und Forschungen entsprechend, hat sich der Veteran auch gleich an noch nicht genügend aufgeklärte, wissenschaftliche Probleme: „Ueber Eifutter" und „Heckbauer" gemacht".

Ich stimme dem vollständig bei und füge noch den Hinweis zur Kennzeichnung hinzu, daß Herr Böcker meine Aufsätze auf bequeme Weise zu neuen Artikeln für sich zu verbrauchen sucht. Wozu sollte ich ihm also die Freude machen, zu erwidern und ihm noch mehr Stoff für seine Schreibereien zu bieten? Ich werde, ohne ihn weiter zu beachten, darin fortfahren, offen und ehrlich meine Erfahrungen und Kenntnisse den Lesern mitzutheilen. W. Kluhs.

Zum Vogelschutz.

(Briefliche Mittheilung).

. . . Herr H. K. aus H. in Siebenbürgen wurde im Juni 1887 deshalb mit 10 fl. Strafe belegt, weil er 13 Nachtigalen (Sprosser) kaufte und zur Versendung nach Prag bei der Post aufgab. Die Vögel wurden unterwegs vom Stadthauptmann in K. mit Beschlag belegt und in Freiheit gesetzt. Die zweite Instanz hat das erste Urtheil bestätigt. Das Kgl. Ung. Ministerium hat nunmehr über die Beschwerde des Beschuldigten Zl. 6333/88 mit Erlaß de dato 8. Jänner 1889 dem Rekurs des Geklagten Folge gegeben mit der Begründung, daß der § 9 des Gesetzartikels XX vom Jahr 1883 nur die durch die Jagd unnütze und unverantwortliche Vertilgung der Singvögel verbiete, nicht aber auch die Erhaltung und Erfreuung an ihrem Gesang, oder den durch den Handel entstehenden Fang, Kauf oder Verkauf. Demgemäß wurden auch dem Rekurrenten die bereits gezahlten 10 fl. zurück erstattet

und demselben wegen Ersatzes der seinerzeit mit Beschlag belegten 13 Sprosser der Klageweg im Zivilprozeß offen gelassen.

Dies ist jedenfalls eine General-Entscheidung, welche sich die unteren behördlichen Organe in Ungarn im eignen Interesse als Richtschnur dienen lassen können, und es ist sonach die Veröffentlichung derselben schon im allgemeinen Interesse geboten. ***.

Gegen das **Schießen der Wachteln** zur Zeit ihres Frühjahrszugs, namentlich aber gegen das Schießen derselben im Monat Mai, wie es in Oberitalien allgemein Brauch ist, haben nun auch italienische Jagdklubs ihre Stimme erhoben. Von wesentlich schädigendem Einfluß ist auch der den Winter und selbst das Frühjahr hindurch in Aegypten betriebne Massenfang der Wachteln. Diesem könnte dadurch jede Bedeutung entzogen werden, wenn in allen Häfen die anlangenden lebenden Wachteln beschlagnahmt und in Freiheit gesetzt würden. Solche Schiffsladungen lebender Wachteln aber finden, besonders in England (ebenso bei uns in Berlin), jederzeit zu hohen Preisen Absatz. Wäre das nicht möglich, so müßte der im Frühjahr stattfindende Massenfang von selbst aufhören, denn in Aegypten hat sich schon im Herbst binnen wenigen Wochen Alles an Wachteln überdrüssig gegessen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Herr von Homeyer auf Murchin schreibt der „Deutschen Jägerzeitung“: Das **Trutwild** scheint mit dem Eierlegen zu beginnen. Am 13. April sah ich noch alle 17 Stück bei der Fütterung. Am 15. waren es noch 15, am 16. waren es 13 Stück, am 18. sah ich 8, seitdem meist nur 3, auch 2 zusammen; heute sah ich 6 zusammen, darunter zwei alte Hähne. Am 21. mittags sah ich 3 Stück über Feld nach dem Nachbarholz zu hinlaufen. Ich versuchte sie mit dem Wagen zu umfahren; als sie aber meine Absicht merkten, standen sie auf und strichen dem Nachbarholz zu. Auf den Fütterungen ist das Trutwild noch alle Tage frisch zu spüren.“

Das **Nisten der Stockenten auf Bäumen.** Ab und zu wird bekannt gegeben, daß Stockenten öfter auf Bäumen brüten, was, so allgemein ausgedrückt, auch durchaus richtig ist, da es vorerst nicht auf die Anlage des Nests auf Bäumen, sondern lediglich auf die Höhe ankommt, in welcher sich die Ente das Nest über dem Erdboden baut. Fast überall dort, wo an Tümpeln und ähnlichen Gewässern, die in der Brütezeit der Enten einen hohen Wasserstand haben, alte Kopfweiden stehen, wird man Entengelege darauf finden und namentlich dann, wenn das erste Gelege durch langanhaltendes Hochwasser zerstört worden ist. Da sich also Enten fast in jedem Jahr hier oder dort das Nest an hochgelegenen Punkten anlegen, so dürfte es sehr wol als Ausnahme vorkommen, daß die Stockenten ihre Eier in ein altes Krähennest legen. Von dort tragen sie aber die Jungen möglichst bald zum Wasser, und zwar meist im Schnabel, nicht mit den Rudern. Bestritten soll jedoch nicht werden, daß letztres auch vorkommt. („Neue deutsche Jagdzeitung“).

A. Hugo's „Jagdzeitung“ berichtet Fr. Reitter aus Fürstenfeld über **Krankheit bei Auerhühnern:** Seit einigen Jahren ist hier auch Auerwild zum Standwild geworden und hat sich in einer Weise vermehrt, daß schon in den letzten Balzjagden einige Prachthähne abgeschossen werden konnten. Neuester Zeit tritt aber bei diesem Wild eine merkwürdige und besorgnißerregende Krankheitserscheinung auf. Es leidet nämlich in allen, soweit mir bekannten Bezirken hiesiger Gegend, an starkem Durchfall, wobei es kränkelt und rasch verfällt. Was die Ursache ist, kann ich mir nicht erklären, fürchte aber, wenn diese Krankheit stärker auftritt, den Verlust des ganzen Stands. Bis jetzt sind uns selbst zwei Stück eingegangen, und man sieht den übrigen deutlich an, daß sie nicht gesund sind. So wurde eine Henne eingegangen gefunden und ein Hahn von einem hiesigen Müllermeister gelegentlich der Holzausfuhr aus dem Wald in einem solch ermatteten Zustand getroffen, daß er ihn leicht abfangen und nach Haus bringen konnte. Der arme Vogel war gänzlich abgemagert, „er hatte nur das bloße Leben mehr“, wie sich der Steirer auszudrücken pflegt, und ging nach einigen Tagen trotz der sorgsamsten Pflege ein. Vielleicht ist diese Krankheit beim Auerwild auch in anderen Gegenden beobachtet worden, hätte also den Charakter einer förmlichen Seuche angenommen; dann wäre es von größter Wichtigkeit, derselben baldmöglichst durch irgend ein Mittel entgegenzuwirken; oder ist diese Krankheit schon früher einmal aufgetreten und von selbst wieder verschwunden?

Seit langen Jahren, schreibt P. Oldörp der „Deutschen Jägerzeitung“, haben wir hier an der Küste des Greifswalder Boddens nicht soviel **Seeadler** gehabt als im heurigen. Als vor längeren Jahren bei einem orkanartigen Sturm das Viehhaus des am Bodden belegnen Guts Wampen umwehte und die Körper des in Massen von den Trümmern erschlagnen Viehs an den Strand geschleift wurden, fanden sich in wenigen Tagen bei denselben eine Menge Adler ein, welche den ganzen Winter hindurch an den Ueberresten zehrten. Seitdem zeigten sich bei eintretender Kälte jedoch in den letzten Jahren immer nur vereinzelte Stücke von „Groot Jochen“, wie unsere Fischer hier den Seeadler nennen; ich habe wenigstens, trotzdem ich die Boddenjagd eifrig ausübe, selten mehr als einen täglich gesehen. Von uns krankgeschossene Enten waren ihnen regelmäßig verfallen, weil sie die tauchenden so lange verfolgten, bis dieselben ermüdet ihnen zur Beute fielen und dann gleich an Ort und Stelle, d. h. auf dem nächsten aus der See ragenden Stein, gekröpft wurden. In der letzten Zeit nun wurden von dem allerdings sehr tüchtigen Jäger und hierorts berühmten Raubzeugfänger, Herrn König in Wampen, nicht weniger wie sechs dieser stolzen Räuber geschossen, bzl. im Eisen gefangen. Zwei derselben waren noch im Jugendkleid, vier dagegen ganz alte, hellgefärbte Vögel mit ganz weißem Stoß. Den stärksten derselben, welcher über 2,5 m spannte, ließ ich für mich ausstopfen, die anderen wurden zum gleichen Zweck an hiesige Jagdliebhaber abgelassen.

Mancherlei.

Ueber **Umfärbung des Gefieders** bei Vögeln durch Aenderung der Nahrung schreibt ein Abonnent einer amerikanischen Acker- und Gartenbauzeitung wie folgt: Ich besitze ein Pärchen Lachtauben, welche sehr eifrig nisten und ungemein zahm sind. Im vorigen Herbst stand ich vor dem geöffneten Käfig und verzehrte mein Frühstücksbrot. Die Tauben kamen aus dem Käfig und mir auf die Schulter geflogen, bei welcher Gelegenheit ich ihnen mein Frühstück vorhielt. Mit Behagen pickten sie die Butter davon, und als ich in die Küche ging und ihnen eine Messerspitze voll Butter bot, verzehrten sie letztre mit förmlicher Gier. Daraufhin wurde ihnen täglich ein Haselnuß großes Stückchen Butter gewährt, welches sie sich, sobald es vergessen worden, in der Küche selbst holten. Dabei fiel mir auf, daß die sonst ganz hellen Tauben eine tiefbraune glänzende Farbe erhalten hatten; ich brachte dies mit der ihnen gewährten Butterleckerei in Verbindung. Um aber darüber Gewißheit zu erhalten, ordnete ich zu Weihnachten an, den Tauben keine Butter mehr zu verabreichen, und richtig verlor sich die tiefbraune glänzende Farbe nach und nach wieder, sodaß sie jetzt fast ihr früheres hellgraues Gefieder haben. Ich erprobte nun, ob die alte Gier nach Butter noch dieselbe sei. Mein Sohn stellte sich vor den Behälter, in den Fingern ein kleines Stückchen Butter haltend, ich öffnete die Thür und sofort flogen die Tauben, die Jungen verlassend, auf die Hand des erstern, fielen über die Butter her und gaben ihrer großen Freude und ihrem Behagen über das Gebotne durch Flügelschlag und Glucksen Ausdruck. („Acker- und Gartenbauzeitung“).

Ueber die **Fruchtbarkeit einer Gans** wird der „Deutschen Jägerzeitung“ berichtet: Der Förster Kessel in Bruschewitz hat eine mittelgroße Gans, welche im ersten Jahr 21, im zweiten Jahr 18, im dritten Jahr 18 und im vierten Jahr 32 Eier sehr guter Beschaffenheit legte und sich dann zum Brüten einrichtete. Bei dem Legen der Eier kam sie jedesmal vor die Küchenthür und verlangte durch lautes Schnattern

Einlaß, worauf sie in den ihr hingestellten Legekorb in kurzer Zeit ihr Ei hineinlegte und sich dann sofort wieder entfernte. Jetzt brütet sie in demselben Korb und auf derselben Stelle und ist ganz zahm und zutraulich.

Eine für Taubenbesitzer wichtige Entscheidung wurde jüngst von der ersten Strafkammer des königlichen Landgerichts zu Altona gefällt. Der Sachverhalt war kurz folgender: Einem Kommis war eine fremde Taube zugeflogen, welche er dem Eigenthümer nicht zurückgab. Wegen Fundunterschlagung unter Anklage gestellt, wurde der Kommis von dem Schöffengericht kostenlos freigesprochen. Gegen dieses Erkenntniß legte jedoch der Amtsanwalt Berufung ein, doch wurde seitens der Strafkammer das freisprechende Urtheil lediglich bestätigt. In den Erkenntnißgründen heißt es, daß der Angeklagte selbst zivilrechtlich nicht zu verurtheilen sei, da nach römischem Recht eine entflogne Taube, die nicht freiwillig in ihren Schlag zurückkehre, vogelfrei sei, mithin Eigenthum desjenigen werde, welcher sie zuerst einfange. („Deutsche Jagd- und Forst-Zeitung").

Welche Raubvögel fangen sich am häufigsten in Habichtskörben? Ueber diese Frage wird der „Deutschen Jagd- und Forstzeitung" berichtet: Im hiesigen Waldbezirk gibt es infolge der bislang gut besetzten wilden Fasanerie eine große Anzahl Raubvögel. Die Vertilgung derselben geschieht hauptsächlich durch den Fang in Habichtskörben. Die Körbe werden sämmtlich in acht- bis zehnjährigen Schlägen eines oberholzarmen Mittelwalds auf einem $2^1/_2$ m hohen Pfahl aufgestellt. In jedem Korb befindet sich eine lebendige weiße Taube. Die meisten Tauben sind schon mehrere Jahre in den Körben und halten bei guter Pflege die strengste Winterkälte aus. Leider kommt es zuweilen vor, daß die Tauben gestohlen werden. Die Diebe bedienen sich dazu der Leiter, welche der Jagdaufseher neben jedem Pfahl liegen hat, einmal um der Taube auf eine bequeme Weise Nahrung reichen, sodann auch um die gefangenen Raubvögel aus dem Korbe nehmen zu können. In den letzten 3 Jahren wurden 22 Hühnerhabichte (Falco palumbarius), 2 Bussarde (Buteo vulgaris) und 1 Sperber (Astur nisus) gefangen. Wanderfalken (Falco peregrinus) sieht man im Spätherbst vielfach, aber bis jetzt hat sich noch keiner gefangen. Natürlich, denn der Wanderfalk ist ein Edelfalk, der nur Wild im Flug schlägt. Er fliegt mit solcher Schnelligkeit, daß er sich die Brust zerschellen würde, wenn er auf einen auf einem harten Gegenstand sitzenden Vogel stoßen wollte. Obgleich von den Raubvögeln am meisten der Bussard vorkommt, so fängt sich derselbe äußerst selten und dann nur bei tiefem Schnee. Der Sperber wurde im Dezember 1888 bei gelinder Witterung gefangen. Der Hühnerhabicht fängt sich ziemlich leicht, allerdings waren die 22 gefangenen fast sämmtlich junge. Nur zwei Alte auf der Brust quergebänderte Vögel waren darunter. Bekanntlich müssen alljährlich Nachweisungen über die vertilgten, den Brieftauben gefährlichen Raubvögel eingereicht werden, und der Militärfiskus zahlt an diejenigen Forst- und Jagdbeamten, welche sich beim Fang oder Abschuß besonders Mühe gegeben haben, Prämien. So hat denn auch der Jagdaufseher G. bisher für jeden gefangenen Hühnerhabicht 1 Mark Prämie erhalten. Da außerdem der Jagdpächter 2 Mark Fanggeld zahlt und diejenigen Stücke, welche sich den Kopf nicht allzusehr eingestoßen hatten, für 1 bis 2 Mark an Jagdliebhaber oder Vogelsammler verkäuflich waren, so gehörte diese Beschäftigung bisher zu den erträglichsten des Jagdaufsehers G.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Zur Sitzung am Dienstag, den 28. Mai, Abends $8^1/_2$ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, wird hiermit eingeladen. Vortrag des Vorsitzenden Dr. Karl Ruß: 1. Bericht über die internationale Vogelausstellung in Köln, 2. Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. Um zahlreichen Besuch wird gebeten, da der Vorsitzende besonders den zweiten Vortrag gern vor recht vielen Vereinsmitgliedern und Gästen halten möchte. Selbstverständlich sind auch Damen willkommen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. G. P. in Wien: 1. Ihre Behauptung, daß Sie in meinen Werken „keine erschöpfende Aufklärung inbetreff Ihrer Fragen finden konnten", beruht auf einem seltsamen Irrthum, denn gerade über diese Punkte ist in meinen Büchern die genaueste Auskunft gegeben. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II S. 15 heißt es, nachdem Anleitung zur Eingewöhnung und dauernden Fütterung ertheilt ist, wie folgt: „3—6 Mehlwürmer sollte man fortdauernd geben"; in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" sind S. 365 ff. sehr eingehende Angaben über die Ernährung zu finden, und inbetreff der Mehlwürmer ist gesagt: „selbst während der Fütterung mit frischen Ameisenpuppen gibt man täglich 3—6, ja während des Gesangs sogar bis 10 Mehlwürmer täglich". 3. Ebenso finden Sie über das Badewasser Angaben, und es ist ja selbstverständlich, daß Sie gleich anderen Vögeln auch Sprosser und Nachtigal das ganze Jahr hindurch baden lassen dürfen, wenn es im Zimmer warm genug ist, sodaß Sie keine Erkältung befürchten dürfen. Nur zu einer Zeit müssen Sie mit dem Badewasser außerdem vorsichtig sein, nämlich dann, wenn Sie reichlich frische Ameisenpuppen füttern. Herr Rausch gibt den dringenden Rath, dann garkein Trinkwasser und folglich auch kein Badewasser, von dem die Vögel trinken können, zu bieten. 4. Wenn man es als Grundsatz festhält, daß man jeden Stubenvogel soweit als irgend möglich naturgemäß halten und verpflegen soll, so ist es ja vonvornherein erklärlich, daß man Vögel, wie Nachtigal und Sprosser, niemals den vollen sengenden Sonnenstrahlen schutzlos aussetzen darf; in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II S. 15 und in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" ist darauf mit besonderm Nachdruck hingewiesen.

Briefwechsel.

Herrn H. Wünn: Die Schilderung Ihrer Beobachtungen wird uns willkommen sein!

Herren Benedikt Fischer, Vorsitzender und Oskar Lammerer, Schriftführer des ornithologischen Vereins in Augsburg: Für die freundliche Zusendung Ihrer Vereinssatzungen hiermit meinen besten Dank und zur Begründung Ihres Vereins meine aufrichtigsten Glückwünsche! In der Annahme, daß ich über kurz oder lang es wieder versuchen werde, internationale Maßregeln zum Schutz der Vögel und zumal in den Ländern ums Mittelmeer anzuregen, haben Sie ganz recht, und ich danke Ihnen im voraus für die Bereitwilligkeit, mit welcher Sie Ihre Mitwirkung zusagen. Leider ist die Sache jedoch durch das neue Vogelschutzgesetz für das deutsche Reich nur zu sehr verfahren, während uns zugleich seit dem Tod des Kronprinzen Rudolf von Oesterreich eine bedeutsame Förderung solcher Bestrebungen fehlt. Trotzdem wollen und dürfen wir das derartige Streben keineswegs aufgeben.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 21: Thierkunde: Einiges über das Leben der Süßwasserplanarien im Aquarium (Fortsetzung). — Instinkt oder geistige Thätigkeit in der Ordnung der Käfer? (Fortsetzung). — Unsere deutschen Schlafmäuse in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten (Fortsetzung). — Die Wurmfäule, eine neue Erkrankungsform der Kartoffel. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 21. Magdeburg, den 23. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [720]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**

Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Gesetzl. geschützt.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[721] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Vogelbauer, Volieren u. Nist-Geräthschaften u. a.

Drosselkäfig mit Futter- und Badehaus	80 × 45 × 30 cm	ℳ	9,50,
Sprosser- und Nachtigalkäfig mit Futter- und Badehaus	60 × 40 × 26 „	„	8,50,
Grasmückenkäfig mit Futter- und Badehaus	48 × 32 × 22 „	„	7,50,

Papageikäfige: [722]

90 × 100 × 50 cm,	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„	36,00,
60 × 85 × 45 „	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„	28,00,
50 × 45 × 75 „	mit Badehaus und Futter-Einrichtung	„	23,00,
35 × 50 × 35 „	ohne Badehaus	„	7,00,

liefert **praktisch,** ebenso **alle** anderen Käfige u. a. **Arthur Herrmann, Oschatz, Sachsen.**

Prämirt seit 1888 auf nur **großen** Ausstellungen mit Ehren- und I. Preisen. Halte selbst 50—100 der besten und seltensten Vögel u. a. Im Besitz vorzüglicher Dankschreiben. Viele **praktische** Neuheiten. **Der Obige.**

[723] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Ein kleiner gelbhaub. Kakadu, noch nicht fingerzahm, frei auf den Ständer gewöhnt, kein Schreier, f. 21 Mk. mit Verpackung, 1,0 87er Lady Amherst Vollblut, ganz zahm, freilaufend mit den Hühnern, 60 Mk. [724]

Dr. Schröder,
Oldenburg in Holstein.

Frische Ameiseneier

versende auch dieses Jahr wieder, Liter 70 ₰ einschließlich Verpackung. [725]

Julius Martin, Frankfurt a. Oder.

Kreuzschnäbel,

Stück 50 ₰, Dutzend 4 ℳ, hat zu verkaufen [726]

J. Kreisel in Ziegenhals.

Junge Riesen-Kolkraben,

größte Art, selten, sprechen lernernd, à 12 u. 15 ℳ. [727]

C. Bertrams, Hannover, Welfenplatz 13.

Zu verkaufen:

Ein ausgefärbtes, prachtvolles, eben im Nisten befindliches Par **Pflaumenkopfsittiche,** 32 ℳ, ein ebensolches, soeben nistendes Par **Eigentliche Papageiamandine,** 22 ℳ Verpackung frei. Anfragen an [728]

Joh. Gabl, Kaplan, Götzis (Vorarlberg, Oesterr.).

Graupapagei,

großartiger Sprecher (halb Mensch), 350 ℳ, ist mehr als das **Doppelte** werth, fehlerfrei, **Aussprache wunderschön klar und deutlich,** lernt täglich Neues; 1 dsgl., 180 ℳ, 1 **Amazone, mehreres sprechend** (ganze Sätze), flötet und ist in einigen Wochen sicher mehr als das **Doppelte** werth. Sprachverzeichniß und Näheres brieflich unter Gewähr. Gebe **alle auf Probe.** 1 Par 87er **Goldfasanen** in **voller Pracht, Hahn** läuft **frei** mit den Hühnern und **frißt aus der Hand, Henne** fängt **jeden** Tag an zu legen, 40 ℳ. **Bedienung streng reell!** [729]

K. Adami jr., Winterhausen b. Würzburg.

Reiher.

Verkaufe im Juni junge Reiher, das Stück für 5 ℳ, unter Gewähr lebender Ankunft. [730]

Schümmann, Schwanbeck, Mecklenburg.

Empfehle zur Saison unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, so wie sicherer Männchen:

Sprosser,

und zwar: bukowinaer, polnische, russische (beßarabische, podolische, wolhynische und ukrainer), ungarische, siebenbürger, moldauer und walachische, darunter insbesondre auch Vögel aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, Maros-, Dniestr- und Pruth-Gegenden, sowie aus anderen großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, durchweg abgehörte Ia Schläger im vollen Gesang und tadellosem Gefieder, zu 9 bis 15 ℳ, je nach Lokalrasse des Vogels;

Nachtigalen,

ungarische, siebenbürger und walachische, abgehörte Ia Schläger mit silberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, sehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 ℳ, ebenso

Mönchsgrasmücken,

aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die besten Ueberschläger, beziehungsweise Doppelüberschläger und Repetirschläger, zu 3,50 ℳ bis 8 ℳ, je nach Gesangsleistung; dann Gelbspötter, à 4—5 ℳ, Sumpfrohrsänger, à 5 ℳ, Gartengrasmücken, à 4 ℳ, Sperbergrasmücken, à 5 ℳ; rothrückige Würger, à 2,50 ℳ, rothköpfige dsgl., à 5 ℳ, Dorn- und Zaungrasmücken, à 2,50 ℳ [731]

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend billiger. Streng reelle Bedienung.

Bestellungen werden fortwährend angenommen und soweit der Bestand der **erprobten** Sänger reicht, sogleich ausgeführt.

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5,50 Mk., Kilo 9 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.,** feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [732]

Theodor Franck, Barmen.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [733] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, Kilo 48 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [734]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [735]

Neu! Neu! Neu!

Mech. Hohl- und Klingelrollerpfeife.

D. R. Patent Nr. 47725.

Das lästige Blasen gänzlich beseitigt, naturgetreu im Ton, das einzige Vollkommenste, für Kanarienzüchter unentbehrlich, nur mit I. Preisen prämirt. Ehrenatteste sowie ill. Preisliste kostenlos und postfrei. [736]

Hermann Schramm, Mech., **Dresden N.,**
Görlitzerstraße 39.

Feine Harzer Hohlroller,

Stück von 25—40 ℳ, sind zu haben bei [737]
J. Enkirch, Wiesbaden, Marktstraße Nr. 29.

Frische Ameiseneier

liefert zum Marktpreis [738]

Carl Kämpf, Mainz.

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [739]

C. G. Vodel, Leipzig.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von **Dr. Karl Ruß.**
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [740] Harzer Kanarienvögel.

Für Kenner u. Liebhaber edler Säng. gebe noch abgehörte, sehr gut schlagende prima Sprosser, à 10—12 ℳ, große Siebenbg. lichte Nachtigalen, 6—7 ℳ, ung. Rothkehlchen, 2 ℳ, Sperbergrasm., 3 ℳ, große Schwarzplattl, 5 ℳ u. a. unt. Gewähr gegen Nachnahme ab. Tausche auf Vögel. [741]

Anton Trenka, Saaz, Böhmen.

Frische Ameiseneier,

à Ltr. 1 ℳ 20 ₰ mit Verpackung. [742]

Joh. Comes, Kinheim a. Mosel, Rgb. Trier.

Z. verk. 1 Reitherzugf., 8 ℳ, 1 f. Salonkäfig, 9 ℳ, 1 Mehlwurmhecke, 6 ℳ [743] **E. Richter, Scheibenberg.**

Jap. Mövchen,

ausgezeichnetes Zuchtpar, zweijährig, gelb- und braunbunt, und zwei junge Männchen, einjährig, hat billig abzugeben oder vertauscht gegen rothen Kardinal [744]

Georg Wagner, Calw, Württemberg.

Frische Ameiseneier

liefre wöchentlich, 5 Liter zu 5 ℳ; Porto und Verpackung kostenlos. [745]

Dr. Sauermann, Dahme, Prov. Brandenburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22. Magdeburg, den 30. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Von meiner Zippe (Fortsetzung).
Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener Wald (Fortsetzung).
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Fortsetzung).
Kleine Erfahrungen eines Vogelfreunds.
Englische Farbenkanarien.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Von meiner Zippe.

Von Agnes Lehmann. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Da, am 6. März früh, war es so unheimlich still, das Weibchen flog mit Futter zum Nest, sah nach allen Seiten, kam zurück und schaute uns traurig an; nun sahen wir nach, das Nest war leer, auch das letzte Junge fanden wir todt im Moos auf der Erde liegen. Es war ein schöner, großer, wohlgenährter, sogar fetter Vogel und er mußte wol schon am Abend zuvor aus dem Nest gefallen sein. Wir waren sehr betrübt, zumal die Vögelchen so kräftig und lebensfähig ausgesehen hatten. Wol war es uns aufgefallen, daß das Nest nach der Wand zu etwas abschüssig aussah, und schon bei dem ersten hinausgefallnen Ei kam mir der Gedanke, das Nest könne sich durch das Ab- und Zufliegen des Weibchens und durch dessen Schwere gesenkt haben, da die Aeste doch nur mit einem starken Bindfaden zusammengebunden sind; doch wagten wir auch nicht, mit ungeschickten Händen daran zu rühren und vielleicht durch Einstecken von Moos nachzuhelfen, zumal es zu hoch angebracht war, als daß wir es richtig hätten sehen können. Was wir vermeiden wollten, eine zerstörte Brut, war nun doch geschehen. Die alten Vögel waren sehr traurig, das Männchen so erregt, daß es alle anderen Bewohner der Vogelstube angriff, auch hat es seitdem nicht wieder gesungen.

Noch vor dem Tod des letzten Jungen hatten wir ins Zimmer neues Moos gebracht, wovon wir im Herbst einen kleinen Vorrath eingetragen hatten; mit Wasser angefeuchtet war es wie frisches und für unsere Vögel die Aufforderung, den Nestbau wieder zu beginnen. Dies ermunterte denn auch das traurige Weibchen, abermals zum Nestbau zu schreiten, und so begann es am 8. März seine mühsame Arbeit, hatte sich jedoch einen sehr breiten, kräftigen Busch ausgesucht, ebenfalls so hoch wie der frühere, auf welchem es aus Moos, Wurzeln, dürren Aestchen einen bedeutend größern Bau aufführte, als der erste war. Schon am 10. hatte derselbe eine Höhe von etwa 20 cm und einen Durchmesser von etwa 30 cm, die Nestmulde wurde ebenfalls wieder mit morschen Holzfasern ausgeglättet. Am 11. aber mußte die kleine Baukünstlerin viel ausruhen, denn ihre Füße waren von der Anstrengung roth und geschwollen, sie athmete schnell und stand viel in feuchtem Moos. Das Männchen half zwar nicht bauen und sang auch nicht, doch war es stets bei ihr, lief und flog mit ihr, bewachte sie beim Fressen und vor allen Dingen wehrte es den Star ab.

Nach der ersten verunglückten Brut wagten wir kaum, nun an einen Erfolg zu glauben.

Am 12. März, mittags, verkündete das Zippmännchen durch lauten Gesang, daß sein Weibchen ein Ei gelegt habe; es hatte sich an die mit Drathgitter bekleidete Thüröffnung gestellt, welche von der Wohn- in die Vogelstube führt und woselbst querüber ein Stäbchen eingespannt ist, welches stets von Vögeln besetzt ist, die uns ihre fröhlichen Lieder durch das Gitter zusingen und auf demselben Weg manches Würmchen holen.

Trotzdem das Zippenweibchen sehr angegriffen erschien, legte es nun hintereinander 4 Eier, nur morgens gestattete es sich eine längre Erholung, indem es dann mit seinem Männchen leise plaudernd im Zimmer und auf dem Mos spaziren ging. Eines Tags, als es eiligst zum Futter geflogen war, ging der Zaunkönig an sein Nest, guckte mit langem Hals hinein und zupfte dann von der Außenseite desselben Mos, welches er in sein Nest trug. In höchster Erregung, ohne Nahrung zu sich genommen zu haben, flog das Weibchen auf sein Nest zurück, schien die Eier zu zählen und setzte sich dann darauf. Vom 22. an stellten sich die beiden Vögel wiederholt auf das Nest und schienen zu horchen, ob sich in den Eiern noch nichts rege, wobei das Weibchen leise zwitscherte.

Endlich am 27. schlüpften die ersten beiden Jungen aus, am folgenden Tag die beiden anderen, und wieder war große Freude! An einem der nächsten Tage betrat mein Schwager gerade in dem Augenblick das Vogelzimmer, als das Weibchen mit einem Schnabel voll feiner Würmchen die kleinen Schreihälse sättigen wollte. Doch im selben Augenblick war es verschwunden, die Kleinen mäuschenstill, nur der Alte saß flügelschlagend auf einem Ast und beobachtete leise zankend den fremden Gast, bis derselbe wieder gegangen war; sofort kam das Weibchen aus seinem Versteck hervor und fütterte die nun laut zeternden Jungen. Am andern Tag wollte ich in das Nest schauen, um mich von Zahl und Größe der Jungen zu überzeugen, da duckten sie sich flach auf den Boden nieder, ließen auch keinen Laut hören, während sie eben noch schreiend ihre Köpfchen bewegt hatten, und die Alte flog mir empört gegen den Kopf. (Fortsetzung folgt).

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Fortsetzung).

Wenden wir uns nun den letzten beiden Abtheilungen auf der „Cypria"-Ausstellung zu, so finden wir, daß die Abtheilung Sing- und Ziervögel im Verhältniß zu den anderen ungemein kläglich beschickt war. Obwol die Zeit für die Kanarienvögel, wenn auch die höchste, so doch noch keineswegs eine zu späte war, hatten sich doch nur fünf Aussteller mit 10 Harzer Vögeln und außerdem einigen sog. Kollektionen betheiligt. Die Harzer Kanarien des Herrn A. Körber-Berlin, Verkaufsvögel zu 40, 50 und 60 Mk., waren recht gut und erhielten den ersten Preis, die Vögel von M. Joachim-Berlin und A. J. Stuhr-Neubrandenburg bekamen zweite Preise. P. Grösch-Dalherda hatte nach der Orgel ‚gelernte' Kanarienvögel, das Stück für 60 Mk.

Eine reiche Sammlung fremdländischer Vögel hatte Herr G. Voß-Köln herübergebracht, und in derselben erregten ein gut abgerichteter, sprechender Star, mehrere Arten Plattschweifsittiche, die selteneren

Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener-Wald.

Eine Schilderung der dortigen Vogelliebhaberei und des Vogellebens. Nachdruck verboten.

Von Mathias Rausch.

(Fortsetzung).

Während seines Knabenalters, erzählte der Köhler weiter, seien die meisten Schwarzköpfe in der Umgebung solche Schläger gewesen; im Lauf der Jahre aber wurden diese edlen Sänger durch mindere Schläger verdrängt, und seit länger als 20 Jahren höre er in freier Natur kaum mehr einen Schwarzkopf, der von Fehlern frei wäre und den ehemaligen Schlägern gleichkommen würde. Er gibt zwar gern zu, daß die Vögel in seiner Umgebung im allgemeinen noch sehr gute Schläger seien, indem einfache Repetirschläger und Doppelüberschläger darunter vorkommen, die immerhin als besonders gute Schläger gelten und jeden Gesangskenner zu befriedigen vermögen, aber er, dessen Ohr von Kindheit her an den vorzüglichsten Schlag gewöhnt sei, strebe nur nach den denkbar besten Schlägern und vertrage mindere Sänger auch in seiner Nähe nicht.

Deshalb bilde er sich die Schläger selbst, und wenn auch nicht jeder der jungen Vögel ein gelehriger Schüler werde, so nähmen doch die meisten wenigstens einen Theil des nachgeahmten Gesangs an und würden im Schlag weit vollkommener, als sie es in freier Natur geworden wären.

Der in Rede stehende Schwarzkopf hatte seinen Gesang freilich ausnehmend leicht und rasch gelernt. Er brachte es darin eben zu einem Meister ganz besondrer Art und leistete seither bei jungen und jüngeren Vögeln als Vorschläger auch Vortreffliches. Darum lasse er bei günstiger Witterung das Vögelchen auch auf dem Baum draußen und, wie es sich zeigte, nicht ganz ohne Erfolg, indem sich hierdurch wirklich eine Verbesserung des Gesangs der wildlebenden Schwarzköpfe im Umkreis allmählich wieder bemerkbar mache.

Von einer Veräußerung des geschilderten Schwarzplättchen wollte der alte Mann aber nichts wissen. Ich bot ihm anfangs 10, dann 15 und endlich 20 Gulden für den Vogel, allein er blieb in seinem Entschluß unerschütterlich und erklärte auf das Bestimmteste, daß er sich von seinem „Hans", wie er den Vogel nannte, zeit seines Lebens nicht trennen möchte, da das Vögelchen an seine Person zu sehr gewöhnt sei und auch kaum zu erwarten wäre, daß es in den Händen eines andern Liebhabers am Leben bliebe, indem es aus Gram über den Verlust seines Pflegers jedenfalls bald eingehen würde.

Ich drang daher vorläufig auch nicht weiter in den Mann wegen des Verkaufs, nahm mir aber vor, bei meinem nächsten Besuch wieder darauf zurückzukommen, da ich mich mit dem Gedanken, daß der Vogel gegen angemessnes Entgelt nicht verkäuflich sein sollte, garnicht vertraut machen konnte.

Die Befürchtungen aber, welche der Mann an den Verkauf des Vogels knüpfte, schienen mir doch zu übertrieben, und ich machte diesbezüglich von meinen gerechten Zweifeln ihm gegenüber auch kein Hehl. Um mir nun die Möglichkeit der Bewahrheitung dieser Befürchtung zum mindesten wahrscheinlich zu machen, bemühte sich der Köhler, mir von der Anhänglichkeit und Zutraulichkeit, welche der Vogel gegen ihn hegte, einige Proben zu geben. Er führte mich zu diesem Zweck hinaus in den Wald zum Standort des Vogels, öffnete

Prachtfinkenarten u. a. Aufsehen, neben den gemeinen Prachtfinken in je 5, 10, 12 bis 15 Pärchen, bei denen aber wunderlicherweise im „Führer" keine Preise angegeben waren.

Habe ich früher die nachlässige und kenntnißlose Abfassung des „Führers" bei der „Aegintha" gerügt, so liegt die Veranlassung dazu, hier einen ernsten Tadel auszusprechen und den oder die Verfasser gleichsam als Schulknaben, welche ihre Schuldigkeit zu thun versäumt haben, gehörig auszuschelten, noch viel näher. Hier steht im Katalog: ‚Monga'-, anstatt Wongatauben, ‚Zintel-Grasfinken' anstatt Gürtelgrasfinken, ‚Kornfinken' anstatt Kronfinken, ‚Penan'- anstatt Pennantsittich, ‚Jucacacadu' anstatt Inkakakadu u. s. w. — und man fragt sich unwillkürlich, ob es da keinen gebildeten Menschen gegeben hat, der die Vogelnamen richtig stellen konnte. —

Auch eine Anzahl guter sprechender Papageien zu Preisen von 30 bis 120 und 150 Mk. hatte Voß mitgeführt. Die gefiederten Sprecher waren aber noch zahlreicher und mannigfaltiger zu etwa denselben Preisen von Oskar Hertel-Berlin ausgestellt. Beide Schulze's aus Königsberg und Altenburg waren auch wieder da, und anderweitige Kollektionen hatten M. Wehrmann-Berlin, E. Langlotz-Kromsdorf, sowie P. Grösch-, A. Grösch-Dalherda und L. Hildebrandt-Schlüchtern. Die drei Letzteren hatten ‚gelernte' Dompfaffen und Stiglitze, sowie Stiglitzbastarde.

Dies ist die Uebersicht der gesammten Vogelausstellung, Klassen 97 und 98 auf der diesjährigen „Cypria"-Ausstellung. Einen richtigen Gesammt-Ueberblick kann man dabei niemals gewinnen — man soll es aber auch garnicht, denn das liegt keineswegs in der Absicht der Veranstalter. Wenn Alles so klipp und klar auf den „Cypria"-Ausstellungen, wie auf denen anderer Vereine, so namentlich der „Ornis" von Berlin, wäre, dann würde man ja keine Veranlassung dazu haben, die Lotterievögel von auswärtigen Händlern zu beziehen. Das ist ein bittrer Scherz — und doch eine bedeutsame Wahrheit zugleich.

In der letzten Abtheilung: Futterproben, Geräthschaften, Literatur u. a. war nur die Klasse 99 beschickt: G. Bergmann's Tränk- und Futtergefäße, Parungskasten, Brutnester, Badewannen u. a. m. für Tauben, der bekannte Futterapparat mit Fangvorrichtung, Badehäuser für Vögel und Vogelstuben; ferner Käfige in ‚Collectionen' von A. Stüdemann, L. Wahn und P. Kritschker-Berlin; an Futtermitteln hatte die Hundekuchenfabrik von J. Kayser-Tempelhof bei Berlin mit Fleischzwieback für Hühner, Enten, Fasanen u. a. und die Futtersämereien-Handlung von G. Wegener-Berlin ausgestellt. Dazwischen steckte im „Führer" ein patentirter Brutapparat von W. Knopf-Berlin, eine ‚Collection Apparate zum Anlernen der Kanarien mit Gummigebläse' (!), mehrere ‚Collectionen' Eierprüfer und eine solche Kautschukstempel von verschiedenen Ausstellern.

Die Klasse 100: Literatur, fehlte ganz; man hatte es nicht der Mühe für werth gehalten, sie zu beschicken, und die allerliebsten kleinen Hühner-, Tauben- und Vogelbücher für 1 Mk. bis 25 Pf. hinab hatten dem Frieden nicht getraut und nicht die Hoffnung gehegt, hier Absatz zu finden.

Wer diese gesammte „Cypria"-Ausstellung aufmerksam überblickt, muß sich Abtheilung für Abtheilung unwillkürlich fragen: was hat denn die ganze Geschichte für einen Sinn und Zweck? Sie

---

mittelst eines langen Stabs, an dessen Ende ein Häkchen befestigt war, die Thür des Vogelkäfigs und setzte sich dann gemächlich auf eine in der Nähe errichtete Rasenbank, mir dabei winkend, daß ich seinem Beispiel folgen möge.

Nachdem ich mich zu ihm gesetzt hatte, ahmte er auf die oben erwähnte Weise den Gesang des Schwarzkopfs nach, und flugs saß derselbe auch schon auf seiner Hand, wiederholte Bücklinge vor ihm machend und einen jubelnden Gesang dabei anstimmend. Er hüpfte dem Mann von einer Hand auf die andre, seine schönen Weisen ebenso laut und feurig singend, wie zuvor im Käfig auf dem Baum, als ich ihn zum ersten Mal gehört hatte.

So leicht unter den gegebenen Umständen ein Entweichen des Vogels möglich war, so erfolgte es dennoch nicht. Vielmehr ließ sich der Vogel nach wiederholtem Emporfliegen wieder auf den Finger seines Pflegers gemüthlich nieder und zeigte durchaus keine Lust nach dem Freileben, das ihm, wie der Köhler mir mittheilte, bei solcher Gelegenheit schon wiederholt hätte werden können. Einmal jedoch — es war damals schon einige Jahre her — sei der Vogel nach dem Innern des Walds entwischt; er kam aber noch am selben Tag vor Anbruch der Nacht zurück und flog unmittelbar durchs Fenster in die Wohnstube des Köhlers, wo er schleunigst sein Futter aufsuchte und gierig fraß.

Nachdem das Vögelchen seine Zutraulichkeit dem Köhler gegenüber durch eine Anzahl Bücklinge und wiederholtes Umflattern seiner Person bewiesen hatte, steckte Jener dasselbe wieder in den Käfig, den er inzwischen vom Baum herabgenommen hatte und führte mich nach seiner Behausung zurück. Hier angelangt, zeigte der Vogel eine noch größre Lebhaftigkeit als zuvor. Kaum befanden wir uns in der Stube, so flog der Vogel auch schon aus dem Käfig und setzte sich bald auf den Schrank, bald auf den Rahmen eines Bilds, bald auf den Köhler, bald ans offne Fenster, dabei fortwährend mit solchem Eifer darauf losschlagend, daß ihm selbst der feurigste Wildling nicht hätte Stand halten können.

Auf ein gegebenes Zeichen setzte sich der Vogel wieder auf den Finger des Köhlers. Dieser nahm denselben in die Hand und reichte ihn mir, damit ich denselben vor der Thür im Freien fliegen lasse. Ich that, wie es der Alte wünschte. Kaum war aber das Vögelchen meiner Hand entschlüpft, so flog es auch schon auf der andern Seite zum Stubenfenster hinein und trieb sich wieder so drollig herum, wie zuvor.

In der Stube hielt der Köhler den Vogel nicht im Käfig, sondern in einem kleinen alten Schrank, der auf einem großen Kasten stand und von Innen wie ein Kistenkäfig eingerichtet war. Nur fehlte daran die vergitterte Vorderwand, sodaß der Kasten auf der Vorderseite ganz offen war.

Anstatt der Sprunghölzer enthielt derselbe zwei Zweige mit mehreren Sprößlingen, welche dem Vogel nach seinen Flugbewegungen, die er gewöhnlich um die Runde der Stube machte, zum ruhigen Aufenthalt dienten.

Die Futter- und Trinkgeschirre waren aus Thon in Form von zwei kleinen Schüsseln und standen am Boden des Kastens. — Die Schublade bestand in einem einfachen Brett, das mit Walderde bestreut und am Boden des Kastens passend eingefügt war. (Fortsetzung folgt).

dient für einige wenige Leute zur Bereicherung an Ehren und auch Geld; sie macht vielen Betheiligten Spaß und gewährt manchen Leuten Abwechslung und Zeitvertreib; sie verursacht es, daß der Verein „Cypria" in der Oeffentlichkeit mehrmals genannt wird — und dafür opfert der Verein alljährlich mehrere hundert Mark auf dem Altar der Ehre zum Aerger der Herren Hofbuchdrucker Moeser und Genossen. Dies kindliche Vergnügen könnte man der „Cypria" wie anderen Vereinen bei ihren Ausstellungen wol gönnen; allein, es kommen dabei leider auch noch mancherlei andere Dinge inbetracht.

Zunächst ist der Mißbrauch, welcher mit den Medaillen mit der Aufschrift „Für landwirthschaftliche Leistungen" getrieben wird, wie ich hier in Nr. 20 erörtert habe, ein unverantwortlicher, und er hat in der That gerade lange genug gedauert. Das landwirthschaftliche Ministerium muß endlich ein Einsehen haben, es darf solche hohen Ehrenpreise nicht mehr für Spielerei, lere Liebhaberei und Sport fortgeben, sondern es muß die Angelegenheit jetzt nach Jahrzehnten endlich sachgemäß überwachen und regeln. Will der Verein „Cypria" seine Sportausstellungen weiter veranstalten, so mag es ihm unbenommen sein, aber er darf dies nicht mehr unter der Autorität einer hohen Behörde und mit dem Nutzen, welchen die im Namen derselben vollzogenen Prämirungen den betreffenden Liebhabern an Ansehen und klingender Münze bringen. Aber auch dann, wenn der Geflügelliebhaberverein „Cypria" nun endlich nach so langen Jahren des Glorienscheins, welchen ihm die Fürsorge des landwirthschaftlichen Ministerium geboten hat, entkleidet worden, wenn er also auf die Stufe der anderen Liebhabereivereine sich stellen muß, so ist es doch entschieden nothwendig, daß seine Ausstellungen von der Aufsichtsbehörde allermindestens ebenso überwacht werden, wie die der „Ornis", „Aegintha", „Canaria" und aller übrigen Vereine. Anständiger-, ehrlicher- und ersprießlicherweise hätte sich die „Cypria" schon längst sollen ausschließlich auf das Geflügel im engern Sinn, also Hühner, Tauben und die übrigen Hofvögel, beschränken; die Hinzuziehung der Sing- und Schmuckvögel für die Lotterie, also lediglich zur Bereicherung, macht ihr schon längst keine Ehre, und im Gegentheil bringt sie dadurch zahlreichen Leuten Aergerniß und erheblichen Schaden. (Schluß folgt).

Kleine Erfahrungen eines Vogelfreunds.

(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten.

In früheren Nummern Ihres Blatts befinden sich öfter Aufsätze, welche sich mit dem Kauf und Verkauf von Vögeln beschäftigen. Allmählich scheint sich die Mißstimmung unter den Vogelliebhabern gegen die Verkäufer an die Oeffentlichkeit zu ringen. Wer aber glaubt, daß dadurch eine Beßrung erzielt werde, dürfte sich sehr täuschen.

Es ist sonst im Handel üblich, daß Großhandlungen nicht im Einzelnen abgeben, im Vogelhandel ist dies aber anders. Die große Handlung erblickt ihr Interesse darin, nach Empfang einer Sendung Vögel möglichst rasch die Sterblinge los zu werden und die Zeit, während welcher sie mit kleinen Händlern bezüglich des Abschlusses von kleinen Posten unterhandelt, nicht ungenützt verstreichen zu lassen. Ein billiger Preis führt denselben meist Anfänger in die Falle und die „Verpackung" und der „Versandt" der kranken Vögel ist bald in vollem Gang. Der Empfänger der Todeskandidaten ist zwar betrogen worden, allein den Versender trifft keine Schuld, er ist so unwissend, wie ein neugebornes Kind; „der Vogel hat eben auf der Reise nothgelitten oder ist bei der Ankunft falsch behandelt worden" u. s. w.

Anfänger wird es immer geben, und diese Zeilen kommen leider nur bereits Erfahrenen zur Hand, denn der erstre liest erst dann Fachblätter, wenn er oft genug in der eben angedeuteten Art bedient worden ist und sich einen Theil Selbstschuld an der Sterblichkeit der Vögelchen beimißt. Diese Händler werden also immer Absatz finden.

Einige kleine Beispiele von unredlicher Bedienungsweise hier niederzulegen, dürfte übrigens nichts schaden. Auf die Zeugnisse im Anzeigentheil eines Fachblatts habe ich noch nie viel gegeben, und ein Beispiel, daß dies auch nicht nöthig ist, zeigt der folgende Fall. Bei einer Handlung, die früher öfter solche ausgestellt erhielt und darauf großen Werth legte, fragte ich nach älteren japanischen Mövchen-Männchen an und ersuchte sie, im günstigen Fall sofort ein gelbes mit möglichst viel weiß zu senden. Prompt und schneidig, wie man es dort gewöhnt ist, erhielt ich schon mit nächster Post — ein braunes Mövchen, statt eines Männchens war es aber ein Weibchen. Da dasselbe recht gesund war, entschloß ich mich, es zu behalten, schrieb dem Händler den Fall und bat jetzt um Zusendung von 2 Männchen der von ihm angezeigten Mövchen mit „viel weiß". Auch diese trafen sofort, wie das erste, unter Nachnahme ein. Das eine war ein hübsches Vögelchen, aber ein Weibchen. Das andre thatsächlich ein Männchen; es war aber ein Krüppel, klein und struppig im Gefieder; auf den Beinen konnte es nicht aufrecht stehen, und als es mehrere Wochen Ei und Ameisenpuppen erhalten hatte, fiel es bei jedem Versuch, etwas zu hüpfen, vom Stengel herab. Auf meine Klage über dies Geschäftsverfahren an den Händler erhielt ich den Bescheid, ich möge die Vögel sofort zurücksenden, er habe mich gut bedient, und nun folgten noch Grobheiten ‚gratis und franko'. Der Mann hatte damit erreicht, was er wollte, mit solchen Menschen mag ich nicht gern zu thun haben, und so behielt ich die Mövchen.

Ein benachbarter Vogelfreund, dem ich auch schon den guten Rath, von keiner Großhandlung zu kaufen, ertheilt hatte, bestellte unlängst von einer solchen ein Par Orangebäckchen, ein Par Goldbrüstchen und ein Par Tigerfinken. Anstatt der ersteren erhielt er 3 Helenafasänchen und 1 Goldbrüstchen,

das ein entlertes Auge hatte und trübe im Versandtkäfig saß; 2 Tigerfinkweibchen (rothe Männchen hatte der Händler angezeigt) leisteten demselben in derselben traurigen Verfassung Gesellschaft. Acht Tage später lebten nur noch 2 Helenafasänchen*).

Mein Rath, von kleinen Händlern oder Privatleuten eingewöhnte Vögel zu kaufen und dafür $^1/_3$ etwa mehr anzulegen, fand vielfach taube Ohren. Je nun: Mundus vult decipi, ergo decipiatur.

Der Händler kann unmöglich ohne Vorausbezahlung oder Nachnahme abgeben. Es gibt ebenso verschiedene Liebhaber. Die meisten und namentlich die Anfänger hätten gern alle 8—14 Tage etwas neues; schließlich müßte der Händler nur immer tauschen, und wer am meisten dabei verdienen würde, wäre die Post, der Verkäufer aber würde lange kein bar Geld sehen.

Papageien, überhaupt werthvolle Vögel, gibt kein vernünftiger Händler und auch kein Privatmann aus der Hand, ohne den Betrag dafür erhalten zu haben, und er thut daran ganz recht. Widerwärtigkeiten geht Jedermann gern aus dem Weg.

Wer gesunde, eingewöhnte Vögel wünscht, kaufe sie womöglich selbst an Ort und Stelle, ein Unerfahrner nehme einen Sachverständigen mit. Ist dies nicht zu bewerkstelligen, und ist man gezwungen, das Gewünschte schriftlich zu kaufen, so wende man sich an Händler, die als rechtlich bekannt sind, und verlange nur gesunde Vögel angestellt zu erhalten. In letzter Zeit habe ich von solchen öfter Vögel bekommen, ohne Vorausbezahlung oder Nachnahme. Die Absender wußten, daß sie bei solcher Ware keine Umstände zu befürchten hatten. Billig und doch gut zu kaufen ist beim Vogelhandel eben einfach nicht möglich, denn die von einer Sendung weggestorbenen Vögel vertheuern die übrigen gesunden. Paul Adolf, Buchdruckereibesitzer.

*) Das muß eine schöne Handlung gewesen sein. Warum hat sich der Liebhaber das denn aber gefallen lassen?! D. R.

Englische Farbenkanarien**).

Von T. Richter. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Eine andre Spielart der britischen Kanarienvögel, die durch ihre Aehnlichkeit mit der Letztgenannten gleich hier ihren Platz finden dürfte, ist der Scotch Don. Durch seine Zierlichkeit und komische Haltung erinnerte er seine Verehrer wol an einen sich verbeugenden spanischen Edelmann und dies mag ihm den Namen verschafft haben, denn anders ist derselbe nicht erklärlich.

Die Haupteigenschaft dieses Vogels besteht darin, daß seine Gestalt vom Kopf über den Rücken einen förmlichen Bogen beschreibt; mit anderen Worten: nimmt man einen gewöhnlichen Yorkshire-Vogel und biegt ihn in Form eines Halbmonds, die Beine nach innen stehend, so hat man den schottischen Don. Er hat einen kleinen Kopf und kleine Füße, langen Hals und Beine, gebogene Knie; der Körper ist aufs Aeußerste in die Länge gezogen; das Gefieder liegt glatt an der Haut und selbst die Schwanzfedern liegen so dicht und eben aufeinander, daß die schöne gespreizte Spitze des gewöhnlichen Kanarienvogels nie vorkommt.

Stellt man den Scotch Don auf ein Stäbchen, so steht er so aufrecht auf demselben, daß er nach hinten überzustürzen droht, dabei kommt der ziemlich lange Schwanz ganz unter die Sitzstange zu stehen, sodaß die Spitze beinahe senkrecht unter der Schnabelspitze ist. Dies ist eine Eigenthümlichkeit, die man nur bei dieser Spielart findet und die nur durch den gebognen Bau des Rückens und der Schwanzfedern ermöglicht ist. Wie oben gesagt, der Vogel ist sehr zimperlich, was von vielen Liebhabern als zierlich bezeichnet wird, aber sonst ist er kein Ideal von Schönheit.

Durch den gewölbten Rücken ist die Brust schlecht entwickelt, also ist von kraftvollem Aussehen keine Rede. Auch an Farbenzeichnung sind sie nicht auffallend. Gescheckte oder Gehäubte sind mir noch nicht zu Gesicht gekommen und die rein hoch- und fahlgelben sind nach englischen Begriffen nicht sehr lebhaft gefärbt.

Die Zucht beschränkte sich bis vor wenigen Jahren noch ganz auf Schottland, und selbst dort war die Liebhaberei eine sehr geringe. Außer der Gestalt ist eigentlich garnichts an dem Vogel, das ihn beliebt machen könnte, und gerade das Herstellen dieser Bogenform bietet so große Schwierigkeiten, daß es nicht zu verwundern ist, wenn bisher Kanarienfreunde im allgemeinen andere Spielarten vorzogen.

Immerhin zeugt die feste Einführung und Fortpflanzung dieser neuesten der britischen Spielarten von einer echt schottischen Geduld und Ausdauer, und jetzt, da auf den größeren englischen Vogelausstellungen eigene Klassen für Scotch Dons eingeräumt wurden, werden auch die englischen Züchter dazu beitragen, daß sich dieser Neuling nicht nur vermehrt, sondern auch seine „Punkte" verbessert.

Durch welche Kreuzungen dieser Vogel entstanden ist, abgesehen davon, daß etwas Blut des Holländer Kanarienvogels darin sein muß, ist schwer zu sagen. Die Schotten zeigten ihre Spielart erst, als sie fertig ausgebildet war.

Ebenso ist es beinahe unmöglich, einen ungefähren Werth anzugeben. Die wenigen Köpfe, die man vorerst ausgestellt sieht, sind meist unverkäuflich, und bei Händlern, die nicht selbst Züchter sind, findet man sie noch nicht. —

Eine andre Spielart heißt Lancashire Coppy und Lancashire Plainhead. Sie ist eine sehr beliebte Spielart der englischen Kanarien. Ursprünglich von den Webern der Grafschaft Lancashire erzüchtet, wurde sie dort und in den umliegenden Bezirken so veredelt, daß sie jetzt ohne Zweifel die stattlichste, wenn nicht die herrlichste Kanarienvogelart der Welt geworden ist. An Länge und

**) Siehe die Nrn. 5, 8 und 11 d. J.

kraftvoller Ausbildung wird sie von keiner andern Spielart erreicht; an Fülle des Gefieders und Ausbildung der Haube übertrifft sie alle anderen; an Lebhaftigkeit der Farbe nimmt sie es mit allen auf und Munterkeit und kräftige Gesundheit fehlt ihr auch nicht.

Es ist infolgedessen leicht erklärlich, daß dieser Prachtvogel oft „The King of Canaries" (Der König der Kanarienvögel) genannt wird; sogar der zukünftige König von Großbritannien soll eine gewisse Vorliebe für diesen edeln Vogel haben.

Einen andern Ausdruck der Verwunderung, den man oft beim Erblicken eines recht großen Lancashire Coppy hört, ist der: „Ah! welch' gewaltiger Vogel! Er ist ja so groß wie eine Amsel!"

Dies ist nun etwas übertrieben; aber an und für sich ist der Vergleich nicht schlecht, und wenn die Züchter fortfahren, immer wieder Größeres zu züchten wie vorher, so muß ja am Ende der Ausruf einmal wahrheitsgetreu werden. An Form gleicht der Vogel übrigens mehr einem Ammer als einer Amsel; langschweifig, gestreckt, wohlgebaut, vollbrüstig, mit starkem Kopf und natürlich geformten Beinen.

Eine Hauptzierde ist, bei den so begabten, die Haube. Die frühesten Züchter nannten diesen Federwuchs: coppy, wahrscheinlich ein örtlicher Ausdruck, dessen Sinn für Andere unerklärt bleibt. Die nicht behäubten nennt man plainhead (Glattkopf). Durch die reichlich gebotne Oberfläche und durch das üppige Wachsthum des Gefieders werden diese Hauben so ausgebildet, daß man sie am besten mit einem aufgespannten Sonnenschirm vergleichen kann, dessen Mittelpunkt nach Innen gezogen ist. Bei guten Vögeln liegen die Schopffedern ganz gleichmäßig um den Wirbel auf der Mitte des Kopfs im vollständigsten Kreis herum. Die Federchen sitzen so dicht, daß man die Haut des Wirbels nicht sieht. Von da auf wallen sie mit kaum merklicher Wölbung nach allen Seiten zu, verdecken den Schnabel und die Augen beinahe gänzlich und vermischen sich am Hinterkopf mit den Nackenfederchen. Je breiter diese Haube ist, desto runder wird sie, und dies ist ein Hauptpunkt. Die Spitzen sämmtlicher Federn sind nach unten gebogen, aber Ecken oder Lücken u. a. dürfen dabei nirgends vorkommen. Das Ganze muß flach, glatt, eben und rund sein, nicht kleiner als ein Zweimarkstück. Eine solche Haube ist an und für sich schon ein Wunderwerk der Natur; sie zeigt keine Spur von Struppigkeit, aufrecht stehenden Spitzen, Hörnchen, Glatze am Wirbel oder Hinterkopf und anderen Mängeln, die man bei gewöhnlichen Arten findet.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Dem „Braunschweiger Tageblatt" wird aus Klausthal geschrieben: „In dem benachbarten Dorf Buntebock gibt es seit Menschengedenken keine Sperlinge, während dieselben doch in allen Ortschaften rings umher gefunden werden. Schon der berühmte Naturforscher Blumenbach war bemüht, die Ursache dafür zu ermitteln, aber vergeblich. Dieselbe Wahrnehmung hat man auch auf der Festung Königstein an der Elbe gemacht. Wir erinnern uns, daß vor etwa fünfzig Jahren von Soldaten der Garnison Versuche angestellt wurden, den Sperling auf der Festung einzubürgern, wissen jedoch nicht, wie das Ergebniß gewesen ist."

Ueber Seetaucher berichtet Dr. Ernst Schäff in der „Deutschen Jägerzeitung": Heute hatte ich Gelegenheit, einen Polarseetaucher (Eudytes arcticus, *L.*) zu untersuchen, welchen Herr Rittergutsbesitzer Westmann auf Greisitz bei Sagan an Herrn Viereck hier zum Ausstopfen gesandt hatte. Herr Westmann theilte mir persönlich Folgendes über den Vogel mit. Derselbe war von Arbeitern inmitten einer Kiefernheide, welche nur einen schmalen Graben als Wasserlauf enthält, ergriffen worden. Die erwähnte Heide liegt jedoch nicht weit vom Bober, von welchem jedenfalls der Taucher hergekommen ist. Von den Arbeitern in einen Reisighaufen gesetzt, wurde der Vogel am nächsten Morgen verendet gefunden und alsbald zum Ausstopfen hierher gesandt. Nach dem Abbalgen zeigte sich, daß der Taucher außerordentlich abgemagert war, auch enthielt der Magen nichts, als ein par erbsengroße Steinchen. Vermuthlich ist also das Thier durch Hunger völlig erschöpft gewesen. Da aus der Familie der Seetaucher (Eudytidae) zwei sehr ähnliche Arten uns gelegentlich im Winter besuchen und sich bis weit in das Festland hinein verfliegen, so dürfte es nicht unangemessen sein, einiges über die Artkennzeichen dieser Vögel, sowie über ihre Naturgeschichte mitzutheilen. Die Familie der Seetaucher ist kenntlich an dem spitzen, geraden Schnabel, den kurzen Flügeln, ebenso beschaffnen Schwanz und weit nach hinten gerückten Ständern, deren drei Vorderzehen durch ganze Schwimmhäute verbunden sind, während an der kurzen Hinterzehe ein Hautlappen sich befindet. Bemerkenswerth ist ferner, daß der Lauf (d. h. der Theil des Ständers, welcher zwischen der Zehenwurzel und dem nächsten Gelenk gelegen ist) sehr stark seitlich zusammengedrückt ist und so vorn und hinten eine förmliche Schneide bildet. Dieses Merkmal ist auch den Haubentauchern oder Steißfüßen eigen, welche aber von den Seetauchern auf den ersten Blick sich dadurch unterscheiden, daß bei ihnen (den Haubentauchern) die Zehen keine ganzen Schwimmhäute, sondern nur breite Hautsäume haben. Von den Seetauchern kennt man drei Arten, welche sämmtlich ihre Heimat im hohen Norden haben und nur zur Winterszeit weiter südwärts erscheinen. Die größte Art, der Eistaucher (Eudytes glacialis, *L.*), kommt nur sehr selten bei uns vor. Um ihn vorkommenden Falls sicher zu erkennen, sei nur bemerkt, daß er von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende etwa 85 cm mißt, während die beiden anderen Arten nur 65 bzl. 57 cm Länge haben. Häufiger als der obengenannte erscheinen in Deutschland der Nordseetaucher (Eudytes septentrionalis, *L.*) und der Polarseetaucher (E. arcticus, *L.*). Beide sieht man fast nur im Jugend- bzl. Herbstkleid, in welchem sie dem flüchtigen Beschauer sehr ähnlich aussehen. Doch sind die Unterschiede immerhin sehr deutlich. Beim Nordseetaucher ist der Schnabel ganz schwach aufwärts gebogen, bisweilen so wenig, daß der Schnabelrücken eine gerade Linie zu bilden scheint. Beim Polarseetaucher ist der Schnabelrücken dagegen schwach abwärts gebogen. Ein mehr in die Augen fallendes Unterscheidungsmerkmal bietet die Färbung der Oberseite des Körpers. Beim Nordseetaucher haben die Federn des Rückens und der Flügeldecken regelmäßige weiße, scharf begrenzte Säume, sodaß die Oberseite fast aussieht, als wäre sie mit Reiskörnern bestreut. Dies Bild gibt sehr treffend das Aussehen wieder. Beim Polarseetaucher hingegen zeigen die Federn der genannten Körpertheile nur mattgraue, nicht scharf begrenzte, ziemlich breite Säume. Die Grundfarbe ist übrigens bei beiden Arten fast gleich, ein dunkles Graubraun. Die Oberseite des Kopfs und Halses ist beim Nordseetaucher melirt in Schwarzgrau und Grau, beim Polarseetaucher aber einfarbig aschgrau. Die Unterseite ist bei beiden weiß. Diese Beschreibungen beziehen sich nur auf das Herbst- bzl. Jugendkleid, in welchem übrigens Männchen und Weibchen nicht zu unterscheiden sind. Auch das Hochzeitskleid ist bei beiden Geschlechtern gleich.

Der Nordseetaucher hat dann einen rostrothen Streifen von der Kehle bis zum Kropf (daher auch der Name rothhalsiger Seetaucher). Eine genaue Beschreibung des auffallend gezeichneten Hochzeitskleids ist hier überflüssig, da die Vögel in demselben wol nur in sehr vereinzelten Fällen bei uns angetroffen werden. Die Größenverhältnisse schwanken bei beiden Arten ziemlich, doch gehen die Maße nie ineinander über, sodaß dieselben zur Unterscheidung mithelfen können. Wie oben erwähnt wurde, bewohnen die Seetaucher den hohen Norden. Der Nordseetaucher brütet jedoch noch im nördlichen Schottland, der Polarseetaucher angeblich einzeln in Pommern. Stets brüten die Vögel an Flüssen oder Süßwasserseen, und erst nach beendetem Brutgeschäft eilen sie dem Meer zu und begeben sich im Herbst auf die Wanderung. Sie folgen, wenn sie an unseren Küsten angelangt sind, in der Regel den Strömen und gehen an diesen weit in das Binnenland hinein, selbst bis zum Bodensee. Doch sind sie stets auffallende Erscheinungen für den Jäger. Auf dem Land bewegen sich die Taucher im höchsten Grad unbeholfen, meistens rutschen sie mit auf der Erde aufliegender Brust und nach hinten gestreckten Beinen schwerfällig vorwärts. Unübertroffen sind sie dagegen auf und in ihrem eigentlichen Element, dem Wasser. Schwimmend wie tauchend zeigen sie sich in gleicher Gewandtheit. Auch verstehen sie es, ihren Körper nach Belieben höher oder tiefer beim Schwimmen zu halten, sodaß von dem Vogel oft nicht viel mehr als Kopf und Hals zu sehen sind. Wo die Seetaucher sich verfolgt sehen, zeigen sie sich sehr scheu; wegen des dichten Federkleids vertragen sie einen starken Schuß. Die Nahrung aller Seetaucher besteht ausschließlich aus Fischen, welche sie äußerst geschickt zu fangen verstehen. Das Fleisch ist nicht genießbar, wenigstens nicht für zivilisirte Magen, während Eskimos einen gebratnen Seetaucher nicht verschmähen. Zu bemerken ist noch, daß der Polarseetaucher im ganzen weniger oft im Binnenland beobachtet wird, als der Nordseetaucher.

Mancherlei.

Der „Deutschen Jägerzeitung" theilt Herr Rittergutsbesitzer Behr Folgendes mit: „Am 28. März wurde vom Herrn Forstaufseher Liebelt aus Ghörau und mir hiesigen Orts ein sehr altes Männchen des **Steinadlers** (Aquila fulva) ausgestopft, welches von ersterm Herrn am 22. v. M. bei Aken a. E. geschossen wurde. Nachdem das Hochwasser der Elbe den Sommerdamm überstiegen und infolgedessen den Forst überschwemmte, war das gesammte Forstpersonal mit dem Retten des Wilds, namentlich der Rehe, beschäftigt, die wohlgepflegt neben dem berühmten Rothwildstand (Oberförsterei Löddericz) im Unterbusch in nicht unbedeutender Zahl vorhanden sind. Schon hatten wir 8 Stück dem Wasser und sichern Tod mit dem Kahn entrissen, erzählte mir L., als ich auf einer bis zu 1/8 im Wasser stehenden Eiche einen Raubvogel fußen sah, den ich sofort als einen beutelustigen Adler erkannte, der es vielleicht auf die vielen Enten, die sich jetzt hier aufhalten, vielleicht auch auf ein Reh abgesehen haben mochte. Mein Plan war schnell entworfen; die Insassen mußten sich platt ins Boot legen, und nur der Ruderer und ich verharrten in knieender Stellung, uns dem Räuber langsam nähernd. Als wir ihm auf 60 bis 70 Schritte nahegekommen waren, lüftete er die Flügel, um abzustreichen; da hallte auch mein erster Schuß mit Schrot; doch einen solchen Federpelz und solche Muskeln zu durchdringen, war diese Ladung nicht fähig, und so griff ich zum linken Rohr, worauf ich dem Abstreichenden den Flügelknochen zerschmetterte. Schnell warf sich alles auf die Ruder, und im Nu waren wir bei dem Vogel, der sein Leben noch so gut als möglich zu vertheidigen suchte. Freudig, so vielem Wild das Leben gerettet und einen der größten Feinde desselben getödtet zu haben, traten wir den Heimweg an. Die Fänge des Adlers sind bis auf die Zehen befiedert".

Für Fasanerien. Als vor einigen Jahren Fasanen nach Neu-Seeland eingeführt wurden, berichtet die „Neue deutsche Jagdzeitung", nahm man wahr, daß sie die Früchte und auch Blätter einer Myrthen-Art, die dort Manuka genannt wird, und deren botanischer Name Septospermum scoparium ist, mit Vorliebe annehmen. Ein Engländer, Mr. Enys, pflanzte deshalb einige dieser Myrthensträucher in Cornwall an und hatte einen guten Erfolg, indem sie jetzt bereits eine Höhe von etwa 2 m erreicht haben. In ihrer Heimat sollen sie auf dem ärmsten Boden und sogar in einer Höhe bis zu 2000 m wachsen. Es ist daher anzunehmen, daß die Manuka auch bei uns in geschützten Lagen vorkommt und ein Versuch einer Anpflanzung wol zu empfehlen sei. Ein Mr. Morris aus Kew in England theilte leider jüngst im „The Field" mit, daß vorläufig der Same des Manuka-Strauchs in Europa noch nicht zu haben ist, daß aber das Geschäft Adams und Sons zu Christchurch in Neu-Seeland große Mengen davon in Vorrath hat. Bei dem regen Verkehr, den jetzt die deutschen Küstenstädte mit den Südsee-Inseln unterhalten, läßt sich der Same jedenfalls auch bei uns beschaffen.

Briefliche Mittheilungen.

... Aus meiner Vogelstube ist Folgendes zu berichten: Die blauköpfigen Papageiamandinen haben Junge, welche bald ausfliegen werden. Die rothköpfige Art schien auch zu brüten, wenigstens schlüpfte das Männchen derselben in einen Nistkasten. Von Herrn Hauth habe ich in diesen Tagen Ringelastrilde erhalten, welche die Nistgelegenheiten durchmustern. Von Herrn Risius erhielt ich ein Weibchen (?) Goffin's Kakadu auf vierwöchentliche Probe. Leider schreit der Vogel etwas. Der Kopf desselben ist runder als beim andern. Ob die Haube ebenso stark sich entwickeln wird, wie bei meinem alten Vogel, muß ich abwarten. Jetzt ist sie wenig vorhanden, weil abgestoßen. Schwanz und Flügel sind schlecht befiedert. Der Gang des neuen Vogels ist trippelnd, während mein altes Männchen schwerfälliger geht. Mir ist dieser nicht sehr zugethan, während jener am liebsten zu mir kommt. Aus der ganzen Gestalt möchte ich wol annehmen, daß der erhaltne Vogel ein Weibchen ist, wenn nicht seine Augen ebenso gefärbt wären wie bei dem ältern, nämlich tief dunkelbraun*). Recht zahm ist der Vogel und übt sich schon im Sprechen. Werden beide Kakadus aus den Käfigen gelassen, so nestelt einer dem andern im Gefieder. Habe ich sie auf den Ofen gesetzt, dann vollführen sie auf demselben die lustigsten Sprünge. — Mit Macht kehrt der Frühling ein. Nachtigalen, Grasmücken singen aufs prächtigste. Heute sah ich in meinem Garten einen sehr schönen Trauerfliegenfänger. — Für meine Vögel baue ich ein beßres, größres Zimmer. Hoffentlich werde ich die Wunderschönen dann mit Erfolg zum Nisten bringen. Jetzt brüten sie wieder eifrigst, wahrscheinlich im leren Nest. F. Nagel.

... Vor einigen Tagen kehrte ich von einer Vergnügungsreise, welche ich mit einem Freund gemeinsam durch Italien bis Neapel bzl. Capri machte, heim. Natürlich galt meine Beobachtung auch sehr der Vogelwelt dort; dabei fiel mir auf, daß von Genua nach Süden abwärts, als Pisa, Rom, Neapel zurück bis Florenz, unser gemeiner Spatz mir auch nicht einmal zu Gesicht gekommen ist. Oben im Norden Italiens ist er ebenso zahlreich wie hier. H. Wünn.

*) Trotzdem glaube ich auch, daß der letztre Kakadu ein Weibchen sein wird. Das Kennzeichen der Augen dürfte nur bei dem kleinen gelbhäubigen Kakadu stichhaltig sein. Dr. R.

Anfragen und Auskunft.

Frau A. Waldhausen: Lesen Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) Seite 396 über die Aeußerungen des Paarungstriebs nach, so werden Sie finden, daß der Zustand Ihres Jako keinerlei Gefahr birgt, und wenn Sie sodann die dort gegebenen Rathschläge befolgen, so wird sich die für Sie beängstigende Erscheinung auch baldigst legen.

Herrn Wilh. Kutschenreuter: 1. Gegenwärtig ist die ungünstigste Zeit zum Bezug von Prachtfinken im ganzen Jahr. Warten Sie geduldig bis zum Spätsommer, gegen den Herbst hin, dann kommen zunächst und am zahlreichsten —

die kleinsten und nicht am mindesten schönen afrikanischen, dann die asiatischen und meistens erst zum Frühjahr die australischen Prachtfinken. Sie finden hier in der „Gefiederten Welt“ immer im Anzeigentheil, was gerade auf dem Vogelmarkt vorhanden ist, auch gebe ich dann noch besondere Mittheilungen über neue und seltene Erscheinungen vom Vogelmarkt oder Berichte von den Ausstellungen, sodaß Sie über alle Vögel, welche Sie anzuschaffen wünschen, stets unterrichtet sein können. 2. Von den Vogelhändlern, welche hier in der „Gefiederten Welt“ ihre Bestände ausbieten, können Sie ruhig kaufen, ohne die Befürchtung, daß Sie übervortheilt werden; nur müssen Sie die Meinung ganz aufgeben, daß Sie lebende Vögel ‚am besten und billigsten‘ zugleich kaufen können; die billigsten sind in der Regel nicht gut, und umgekehrt die bereits eingewöhnten, lebens- und dann auch bald heckfähigen können natürlich nicht ganz billig sein. 3. Auch alle Sämereien u. a. Futtermittel finden Sie beständig hier im Anzeigentheil ausgeboten.

Herrn Chausseegelderheber J. Chr. Schulze: 1. Das übersandte Ei war völlig zertrümmert und zerrissen, weil das Gefäß, in welchem Sie es abgeschickt hatten, nicht widerstandsfähig genug gewesen; das Ei war also zerdrückt und ausgelaufen, alles eine schmierige, klebrige Masse. 2. Soweit ich durch Einweichen in Wasser noch ermitteln konnte, war es eine jener nicht seltenen Mißbildungen, in denen sich ein Ei im andern entwickelt, sodaß sie beide wol gar hartschalig vorkommen. 3. Die Ursache einer derartigen Ei-Mißbildung kann in einem krankhaften Zustand des Eileiters oder der Legeröhre begründet liegen; doch auch in anderen Verhältnissen. 4. Wodurch das übersandte Ei einerseits mißgebildet und andrerseits auch weichschalig zum Vorschein gekommen ist, das werden Sie feststellen können, wenn Sie in meinem Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft“ über rechte und unrichtige Fütterung und Verpflegung nachlesen. 5. Keineswegs brauchen Sie das Huhn, wenn es einmal oder selbst mehrmals mißgebildete Eier legt, ohne weitres schlachten zu lassen. Untersuchen Sie es vielmehr nach Anleitung meines genannten Buchs recht sorgfältig und wenn Sie sodann die eigentliche Ursache der Eier-Mißbildungen in unrichtiger Verpflegung, in Mangel an irgendwelchen nothwendigen Nahrungsstoffen oder in äußeren Einflüssen auffinden, so können Sie durch sorgsame, sachgemäße Verpflegung eben nach dem Buch das Huhn zur vollen Gesundheit, bzl. Erstarkung führen, sodaß es dann kerngesund wird und Ihnen noch guten Ertrag bringt.

Abonnent in Ludwigslust: 1. 16 Weibchen Harzer Kanarien mit nur 3 Männchen zusammen, sind eigentlich zuviel und Sie werden befürchten müssen, daß es nur zu zahlreiche unbefruchtete Eier in den Hecken geben wird. Da indessen 15 Weibchen bereits Gelege haben, so müssen Sie jetzt der ganzen Geschichte ungestört den Willen lassen. Aber zur zweiten Hecke bringen Sie doch jedenfalls lieber noch einen Hahn hinein. Dabei beachten Sie die Vorsicht, daß Sie ihn nicht ohne weitres fliegen lassen, sondern erst etwa 8 bis 10 Tage in einem Käfig in der Vogelstube halten, damit die vorhandenen Vögel an ihn gewöhnt werden und nun nicht mehr alle über ihn herfallen. 2. Wenn Ihnen die Peking-Enten nicht mehr zusagen, so versuchen Sie es doch zunächst mit der sog. Bisam- oder türkischen Ente, einer großen, stattlichen Art, welche unter günstigen Verhältnissen sich vortrefflich hält und eine bedeutende Fruchtbarkeit entwickelt. Auch ist ihr Fleisch, trotz des Namens, durchaus wohlschmeckend. 3. Wenn Sie Sprosser, Nachtigalen, Mönchs- oder schwarzköpfige Grasmücken im Herbst zu mehreren Köpfen kaufen wollen, um sich von denselben im Frühjahr die besten Nachtschläger auszumustern, so dürfen Sie die soeben empfangenen, bzl. frisch gefangenen Vögel wol zunächst alle in einem geräumigen Käfig zusammenhalten, vorausgesetzt freilich, daß sie bereits gut ans Futter gebracht sind; andernfalls würden sich bedeutsame Verluste nicht vermeiden lassen und von diesem Gesichtspunkt aus thun Sie also immerhin besser daran, wenn Sie die Vögel baldigst einzeln in die Käfige bringen. 4. Kaufen Sie aus einer durchaus zuverlässigen Hand, also von Herrn Rausch in Wien oder einem andern der hier im Anzeigentheil sich nennenden Händler, so bleiben Sie vor der Enttäuschung, daß Sie ‚mehr Weibchen als Männchen‘ oder die ersteren überhaupt mitbekommen, sicherlich bewahrt.

Herrn Georg Späth: 1. Der übersandte todte Vogel konnte nicht mehr untersucht werden, denn er war bereits zu sehr in Fäulniß übergegangen. 2. Die Probe des Rübsamens ergab die schlechteste Beschaffenheit — und zwar ebensowol darin, daß der Samen sehr reichlich mit Heberich gemischt ist, als auch darin, daß er naß und infolgedessen dumpf und mulstrich geworden — sodaß also die Erkrankung und das Sterben zahlreicher Kanarienvögel durch die Fütterung damit zweifellos hervorgerufen sein kann. Als Sachverständiger muß ich Ihnen dies bezeugen und um ganz sicher zu gehen, habe ich auch noch anderen Kennern, den Herren E. Hintze, W. Mieth, Ed. Eschenbach, Mitgliedern des Vereins „Ornis“, die Probe vorgelegt und alle ohne Ausnahme haben den Rübsen als schlecht und verderblich für die Vögel bezeichnet. Dabei wundert es mich aber denn doch sehr, daß Sie als Inhaber einer Kanarienzüchterei das schlechte Zeug angenommen und sogar verfüttert haben, anstatt es zurückzuweisen und dem Verkäufer mit Entrüstung zur Verfügung zu stellen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Mit Unkenntniß können Sie sich doch nicht entschuldigen, denn Sie hätten ja nur in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) nachzulesen brauchen.

Herrn F. Seulen, Rendant und Güter-Inspektor: Kanarienwildlinge sind die für 7 Mk. ausgebotenen Vögel keinenfalls, wie es scheint ist es aber eine seltne Girlitzart und ich werde dieselbe mir von dem Händler aus Leipzig schicken lassen, feststellen und hier dann Näheres mittheilen.

Herrn M. Krebs: Wenn Sie das gute Bewußtsein haben, daß Sie die zwei Par Wellensittiche im gesunden Zustand abgeschickt haben, so brauchen Sie den einen Todesfall nach acht Tagen nicht mehr zu ersetzen. Allgemeiner Brauch ist es sogar, daß bei lebenden Vögeln der Empfänger einen etwaigen Verlust, bzl. Unglücksfall, auf der Reise zu tragen hat. Nach acht Tagen aber sind Ansprüche garnicht mehr zulässig, denn dann können die Vögel ja infolge unrichtiger Verpflegung seitens des neuen Besitzers erkrankt und gestorben sein.

Herrn Wilhelm Franz: Sie fragen, woher es kommt, daß Ihre Holländer Kanarienvögel lauter oder doch beiweitem am meisten unbefruchtete Eier legen; da Sie indessen keinerlei nähere Angaben machen, nur kurz sagen, Sie verwenden das beste Futter und immer frische Eier, so vermag ich Ihnen leider keine Erfolg versprechenden Rathschläge zu geben. Vielleicht liegt es, daß ‚die Männchen immer so phlegmatisch im Aufsitzen und Füttern sind‘, eben daran, daß Sie sie zu fett füttern; auch die schlechte Ernährung der Jungen kann von der darin begründeten Trägheit herkommen. Lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ (fünfte Auflage) nach und behandeln Sie die Vögel dementsprechend.

Herrn F. Aagaard in Dänemark: Glanzelsterchen (Spermestes bicolor, *Fras.*) und kleine Elsterchen (S. cucullata, *Sundev.*) sind selbstverständlich zwei ganz verschiedene Arten, und Sie können sich bei solchen Namen durchaus nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, dritte Auflage, richten. Wenn ein Händler ‚kleine Glanzelsterchen‘ ausbietet, so ist das nur im Uebereifer geschehen und die Vogelart soll zweifellos nur S. bicolor sein.

Briefwechsel.

Herrn Rath Kannewurf: Vielen Dank für die Kreuzbandsendung, welche demnächst bestens benutzt werden soll.

Herrn Karl Mielcke: Den Bericht in dem „Kölner Tageblatt“ habe ich mit bestem Dank empfangen und in der Erinnerung an die schönen, leider nur zu wenigen Tage in Köln sende ich Ihnen Allen, besonders aber Ihrem ebenso liebenswürdigen als schneidigen Präsidenten, Herrn Bankdirektor Mengering, meinen besten Dank für die so freundschaftliche Aufnahme und viele Grüße!

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 22. Magdeburg, den 30. Mai 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 22: Thierkunde: Einiges über das Leben der Süßwasserplanarien im Aquarium (Schluß). — Instinkt oder geistige Thätigkeit in der Ordnung der Käfer? (Schluß). — Pflanzenkunde: Die empfehlenswerthesten neu eingeführten Pflanzen (Fortsetzung). — Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten (Fortsetzung). — Die Kreuzberg-Grotte in Krain. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 20: Ueber Bantamzucht. II. — Landwirthschaftliche Geflügelzucht in Sachsen. II. — Die Wanderausstellung (Geflügel-Abtheilung) zu Magdeburg. — Krampf bei Küken. — Kleine Erinnerungen an englische Vogel-Ausstellungen. II. — Ueber Bruteierabgabe (Schluß). — Vom Paren der Brieftauben (Fortsetzung). — Die verschiedenen Bienenzuchtmethoden. — Prämirungsliste der 2. internationalen Geflügelausstellung in Rudolfsheim (Schluß). — Die 23. Geflügelausstellung des Vereins „Columbia" zu Köln. — Ausstellung des Vereins der Geflügelfreunde für Zittau und Umgegend. — Ausstellungsbericht. — Vereinsangelegenheit. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Sumpfrohrsänger, Schwarzplättchen, à 3 ℳ, Zaungrasmücken, Wiesenschmätzer, Gartengrasmücken, à 2 ℳ, Dorngrasmücken, à 1 ℳ 50 ₰, Rothkehlchen, Schilfrohrsänger, Trauerfliegenfänger, à 1 ℳ, gelbe Bachstelzen, Haubenmeisen, à 75 ₰, Blaumeisen, Fitislaubsänger, à 50 ₰, schlagende Buchfinken, à 1 ℳ; frische Ameiseneier, Liter 1 ℳ, bei [746]
August Dietz, Burg b. Magdeburg.

Empfehle:
Ungarische Schwarzplättchen, Sperbergrasmücken, gelbe Spötter, je à St. 2 ℳ 50 ₰, gelbe Bachstelzen, Gartengrasmücken, je à St. 2 ℳ, weiße Bachstelzen, St. 3 ℳ, Schwanzmeisen P. 3 ℳ, Sumpfrohrsänger, St. 3 ℳ, Binsenrohrsänger, St. 2 ℳ, Dorn- und Müllergrasmücken, St. 1 ℳ (alles Männchen). [747]
E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 24.

Junge Riesen-Kolkraben,
größte Art, selten, sprechen lernernd, à 12 u. 15 ℳ. [748]
C. Bertrams, Hannover, Welfenplatz 13.

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [749] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Empfehle zur Saison unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, sowie sicherer Männchen:

Sprosser,
und zwar: bukowinaer, polnische, russische (beßarabische, podolische, wolhynische und ukrainer), ungarische, siebenbürger, moldauer und walachische, darunter insbesondre auch Vögel aus den Weidenpflanzungen der Donau-, Theiß-, Save-, Maros-, Dniestr- und Pruth-Gegenden, sowie aus anderen großen Stromgebieten, mit mannigfaltigen Gesangsweisen und außergewöhnlich schönen Rufen, durchweg abgehörte Ia Schläger im vollen Gesang und tadellosem Gefieder, zu 9 bis 15 ℳ, je nach Lokalrasse des Vogels;

Nachtigalen,
ungarische, siebenbürger und walachische, abgehörte Ia Schläger mit silberhell klingender Stimme und langen, tiefen Flöten, sehr tourenreiche Vögel, zu 4,50 ℳ, ebenso

Mönchsgrasmücken,
aus Gebirgslaubwaldungen, anerkannt als die besten Ueberschläger, beziehungsweise Doppelüberschläger und Repetirschläger, zu 3,50 ℳ bis 8 ℳ, je nach Gesangsleistung; dann Gelbspötter, à 4—5 ℳ, Sumpfrohrsänger, à 5 ℳ, Gartengrasmücken, à 4 ℳ, Sperbergrasmücken, à 5 ℳ, rothrückige Würger, à 2,50 ℳ, rothköpfige dsgl., à 5 ℳ, Dorn- und Zaungrasmücken, à 2,50 ℳ [750]

Für Wiederverkäufer alle Vogelarten bedeutend billiger. Streng reelle Bedienung.

Bestellungen werden fortwährend angenommen und soweit der Bestand der **erprobten** Sänger reicht, sogleich ausgeführt.

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel.
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

„Maeckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [751]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Zu verkaufen:
Ein ausgefärbtes, prachtvolles, eben im Nisten befindliches Par **Pflaumenkopfsittiche**, 32 ℳ, ein ebensolches, soeben nistendes Par **Eigentliche Papageiamandine**, 22 ℳ. Verpackung frei. Anfragen an [752]
Joh. Gabl, Kaplan, **Götzis** (Vorarlberg, Oesterr.).

Neu! Neu! Neu!
Mech. Hohl- und Klingelrollerpfeife.
D. R. Patent Nr. 47725.
Das lästige Blasen gänzlich beseitigt, naturgetreu im Ton, das einzige Vollkommenste, für Kanarienzüchter unentbehrlich, nur mit I. Preisen prämirt. Ehrenatteste sowie ill. Preisliste kostenlos und postfrei. [753]
Hermann Schramm, Mech., **Dresden N.,**
Görlitzerstraße 39.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [754]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[755] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

---

[756] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

---

2 Graupapageien,

zahm, gutsprechend, hochgelehrig, der eine singend, zu verkaufen für 180 und 200 ℳ. Werthe Angebote unter **W. M.** an die Expedition d. Bl. erbeten. [757]

Zu verkaufen ein gut und viel sprechender, sehr zahmer und noch junger **Amazonenpapagei,** im Prachtgefieder, für 40 ℳ, der elegante Salonkäfig, für 10 ℳ, dsgl. ein junger, zahmer **Graupapagei,** anfangend zu sprechen und sehr gelehrig, gesund und eingewöhnt, für 30 ℳ, mit dem Käfig für 35 ℳ. Versandt unter Nachnahme und Gewähr für gesunde und beste Ankunft. Angebote unter **F. R. 56** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [758]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [759]

Feine Harzer Hohlroller,

Stück von 25—40 ℳ, sind zu haben bei [760]

J. Enkirch, Wiesbaden, Marktstraße Nr. 29.

Mehlwürmer, Ia, Liter 5,50 ℳ, Kilo 9,80 ℳ m. Verp. **Ameiseneier,** I, Ltr. 60 ₰, Kilo 2,50 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [761] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [762]

C. G. Vodel, Leipzig.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 Mk., empfiehlt [763] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

---

1 ff. reinschall. Reitherzugf. m. I. Zug, 8 ℳ, 1 Mönch, ff. Doppelschl., 6 ℳ [764] **E. Richter, Scheibenberg.**

Täglich frische **Ameiseneier** versendet zu Marktpreisen [765] **Georg Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Ein Sprosser,

Tag- und Nachtschläger, mit seltenen Touren, hat 30 ℳ gekostet, wird sofort wegen Todesfall des Eigenthümers für 10 ℳ verkauft. [766]

Julie Klika, Prag, Pstroßgasse Nr. 16 neu II, 1. St.

Zu kaufen gesucht:

Je 1 Par junge Kolkraben, schwarze Elstern, Eichelheher und andere größere Waldvögel. Angebote erbittet [767]

C. Stubenrauch, Eisenach, Neuestr. 6 II.

Gebe ab: Junge Kanarien-Männchen, Dtzd. 24 Mark, Verpackung frei, Wachteln, Dtzd. 10½ Mark mit Verpackung, einzelne 1 Mark, Verpackung 60 Pfg. Versandt unter Gewähr sicherer Ank. u. richt., kerngesund. Männch. geg. Nachn. [768]

Albert Kaps, Geflügelh., **Neustadt O.-S.,** Hohe Straße.

Eine ausgezeichnete Sammlung ausgestopfter Vögel, umfassend sämmtliche europäischen Arten in tadellosen Exemplaren, streng systematisch geordnet und in verglasten Kasten aufgestellt, unter Werth zu verkaufen. Näheres durch [769] **F. Seulen, Aachen,** Münster-Umgang.

Gebe von meinen hochfeinen Brieftauben Junge ab, das Par für 2 ℳ. 50 ₰. Kaufe oder tausche eine gebrauchte Vogelorgel zum Anlernen von Dompfaffen. [770]

Heinrich Rühl, Musiker, **Dürkheim,** Pfalz.

Verkaufe:

1 Amsel, Wildfang, mit reinem Waldgesang, 5 Mark, 1 Amsel, zahm, pfeift: „Wir winden Dir den Jungfernkranz", jedoch mit Unterbrechung, 8 Mark. [771]

W. Hoyermann, Apotheker, **Hoheneggelsen.**

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe noch ein Par prächtige, importirte Wellensittiche (von Voß-Köln) zu 12 Mark. [772] **O. Stolze, Mkt. Redwitz,** Bayern.

Gesucht 3 Blaukehlchen,

frisch eingefangen und ans Futter gewöhnt. Angebote erbeten an [773]

C. A. Marquier, Freiburg in Baden.

Frische Ameiseneier

liefert zum Marktpreis [774]

Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 6,00 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [775] **W. Prümer, Elberfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [776] Harzer Kanarienvögel.

Reiher.

Verkaufe im Juni junge Reiher, das Stück für 5 ℳ, unter Gewähr lebender Ankunft. [777]

Schümmann, Schwanbeck, Mecklenburg.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 6 Mk., Kilo 10 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk.,** feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [778]

Theodor Franck, Barmen.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23. Magdeburg, den 6. Juni 1889. XVIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Mein großer schwarzer Papagei.
Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener Wald (Schluß).
Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89 (Schluß).
Gesangsschulung und Vorsänger.
Englische Farbenkanarien (Fortsetzung).
Zum Vogelschutz.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Bereits in Köln auf der internationalen Sportausstellung, Abtheilung Geflügel und Stubenvögel, sah ich bei den Vorräthen der Handlung „Zur gefiederten Welt" von G. Voß in Köln a. Rh. Vögel als Kanarienwildlinge, bei deren näherer Betrachtung ich keinen Augenblick Zweifel hegen durfte, darüber, daß es wilde Kanarien nicht sein konnten. Schon der Lockton, die Schwanzbewegung und die ganze Erscheinung ergaben es vonvornherein, daß hier ein Irrthum obwalte und daß die btrf. Art auch nicht einmal eine bedeutende Aehnlichkeit mit dem Kanarienvogel von Madeira oder den kanarischen Inseln habe. Nach meiner Rückkehr hierher schickte mir die Vogelhandlung von J. O. Rohleder in Leipzig ein Pärchen dieser angeblichen Kanarienwildlinge zur Bestimmung zu. Auch der letztgenannte Händler war fest davon überzeugt, daß die Vögel die echten wilden Kanarien seien.

Nun suchte ich in der einschlägigen Literatur, konnte aber natürlich keine Girlitzart von den Kanaren oder von Afrika finden, deren Beschreibung auf den Vogel vor mir passend gewesen wäre. Ein einziges Mal hatte ich einen Girlitz gesehen, dem nach meiner guten Erinnerung dieser glich, nämlich dem Kurzschnäbeligen Girlitz (Fringilla [Crithagra] brevirostris, *Gld.*) von Chile; — wie aber sollte gerade diese Art als wilder Kanarienvogel in den Handel kommen? Dennoch erwies sich meine Bestimmung als thatsächlich richtig. Einerseits stimmt die in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I (Finkenvögel) gegebne Beschreibung ganz genau, andrerseits ist keine Girlitzart und am allerwenigsten eine solche in Afrika vorhanden, welche mit dieser übereinstimmt; schließlich erhalte ich soeben auch von Mr. L'Hoëst, Direktor der Société royale de Zoologie in Antwerpen, die Bestätigung, daß ich in der Feststellung nicht fehlgegriffen habe.

Herr L'Hoëst schreibt mir nämlich: „Die Vögel stammen aus der Republik Argentinien her, unser Korrespondent in jener Gegend hat sie aus Buenos-Ayres mitgebracht".

Somit steht dieser Girlitz als eine bis jetzt noch kaum lebend eingeführte Art vor uns, und zumal inanbetracht des billigen Preises sei zu Beobachtungs- und Züchtungsversuchen mit ihm bestens angeregt. Der Gesang soll — ich habe ihn noch nicht hören können — ein angenehmer sein, und Landbeck, nach dessen Mittheilungen ich die Be-

schreibung in meinem Werk gegeben habe, meint, es sei nicht unmöglich, ja vielmehr wahrscheinlich, daß dieser Girlitz dem von den Kanarischen Inseln gleich zum herrlichen Stubenvogel in zahlreichen Farbenspielarten unter sachverständiger Pflege sich entwickeln werde, da bereits reingelbe Farbenabänderungen in der Freiheit vorkommen. Wer will es versuchen?

Dr. K. R.

Mein großer schwarzer Papagei (Psittacus vaza).

Von W. Stehle. Nachdruck verboten.

Am 15. März 1888 erhielt ich einen Psittacus vaza zum Geschenk. Der Vogel war am ganzen Körper voller Wunden, Federn auf dem Kopf, den Flügeln und dem Schwanz hatte er auch nicht eine, nur da, wo die Federn sitzen sollten, wunde Stellen und eine lederartige gelbe Haut. Am rechten Flügel hatte er eine große Wunde; es fehlte nämlich die Spitze vom Flügel ganz, und zwar so, daß man den Knochen sehen konnte. Dazu war der Vogel sehr mager und konnte sich kaum auf der Stange halten. Nun kann man sich ungefähr ein Bild machen, wie der Vogel aussah. Dennoch freute ich mich des Geschenks sehr. Seit 25 Jahren halte ich Vögel, und immer waren diejenigen, welche krank in meinen Besitz kommen, mir die liebsten, denn sie wurden am zahmsten und lohnten reichlich das Bischen Mühe, welches ich mir mit ihnen gab.

Mein Vaza nahm also mein ganzes Interesse für sich in Anspruch. Das erste, was ich that, war, daß ich in den „Fremdländischen Stubenvögeln" von Dr. Ruß nachsah. Was ich da fand, war nicht sehr ermuthigend. In A. Brehm's „Thierleben" fand ich garnichts; nun war guter Rath theuer. Der Vogel fraß Hanf, Brot; Wasser gab ich ihm ebenfalls. Gleich am ersten Tag saß der Vogel auf dem Boden des Käfigs und rührte sich nicht, wenn ich ihm Futter gab. Am zweiten Tag, morgens gegen 11 Uhr, wo ich stets im Vogelzimmer bin und füttre, fällt mein Vaza um, schreit entsetzlich auf und schlägt mit den Flügeln oder besser gesagt mit den federlosen Strunken um sich. Er hatte Krämpfe, also zu allem Uebel noch das größte, für mich wenigstens. Was nun beginnen? Es wurden also wieder alle Bücher durchsucht, und es sind deren nicht wenige, welche ich besitze. Alles aber, was ich fand, als „Oel eingeben", „zu Aber lassen", „in Wasser tauchen", schloß mit den für mich so entsetzlichen Worten: „Früher oder später geht der Vogel an den Krämpfen zugrunde"*). Aber dennoch wollte ich nichts unversucht lassen. Ich fing also damit an, ihn in kaltes Wasser zu tauchen. Der Vogel wurde auch gleich ruhiger, und nach ungefähr 5 Minuten war es nur noch ein Aufschluchzen, wie wenn ein Kind recht herzlich geweint hat und sich endlich beruhigt. Zur Aderlassen brauchte ich ihn überhaupt nicht, denn der Vogel blutete aus der Flügelspitze sehr stark. Ich hielt den Flügel einfach ins Wasser, bis er von selbst aufhörte zu bluten**). Nun wußte ich, wovon die Flügelspitze so jammervoll zerschlagen war.

Ich hoffte jetzt, daß es besser würde, aber an demselben Tag, gegen 7 Uhr, ging das Uebel wieder an, und dies wiederholte sich mit einer Regelmäßigkeit, die nichts zu wünschen übrig ließ. Jetzt gab ich ihm Oel ein, jedesmal einen Theelöffel voll, sowie der Anfall vorüber war. Aber es befreite ihn ebenfalls nicht von seinen Krämpfen. Eine andre Erleichterung dagegen hat es dem Vogel doch verschafft. Wenn er sich nämlich satt gefressen hatte — und er hatte gute Freßlust — so schüttelte er

*) Das ist nicht richtig, denn in meinen Büchern ist gerade gesagt, daß Krämpfe in den meisten Fällen vonvornherein nicht bedenklich sind. Dr. R.

**) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) sind vortreffliche blutstillende Mittel angegeben. Dr. R.

Das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener-Wald.

Eine Schilderung der dortigen Vogelliebhaberei und des Vogellebens. Nachdruck verboten.

Von Mathias Rausch.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Ich verweilte bei dem Köhler bis spät Nachmittags und verlor Zweck und Ziel meiner Wanderung ganz aus den Augen.

Nachdem ich den seltnen Vogel auch in seinem Verhalten und Treiben in der Stube genügend beobachtet, trat ich, von dem alten Köhler ein Stückchen Wegs begleitet, wieder meinen Rückweg an. Seither besuchte ich die Köhlerhütte während des Sommers alljährlich einige Male und fand das Vögelchen stets lustig und gesund, voll Uebermuth und im Schlag immer schön und fleißig wie das erste Mal. Im August und September sang dieser Vogel noch so laut und kräftig, wie im Monat Mai. Er wurde um diese Zeit vom Köhler wieder als Vorschläger für die jungen Vögel ausgesetzt, die dann in ganzen Schwärmen herangeflogen kamen und den späten Sänger neugierig beguckten, welcher beim Anblick so vieler Vögel vor Erregung nur noch umso eifriger sang, je größere Scharen seinesgleichen ihn umgaben.

Die Gegend war reichlich mit Hollundergesträuch bepflanzt und hierdurch wochenlang willkommene Nahrung für die Schwarzplättchen daselbst vorhanden. Sie blieben auch bis zu ihrem Wegzug in der Gegend und hatten sonach auch Gelegenheit, den herrlichen Schlag des Schwarzplättchens des Köhlers sich anzueignen und ihren Gesang zu verbessern und zu vervollkommnen.

In solcher Weise wirkte der alte Köhler mit Hilfe seines Vogels auf die Verbeßrung des Gesangs auch der in seiner Nähe lebenden wilden Vögel und, wie ich bereits oben angedeutet habe, nicht ohne Erfolg. Wenigstens mußte ich es diesem Umstand zuschreiben, daß gerade hier bessere Schläger anzutreffen waren, als an vielen anderen Orten.

Auffallend an dem Schwarzplättchen des Köhlers war auch die lange Gesangsdauer desselben. Dieselbe lag aller Wahrscheinlichkeit nach in einer besondern Futterart begründet, worüber mir aber bestimmte Mittheilungen von dem Köhler nicht gemacht wurden. Ich hatte deshalb auf seine Futterzubereitung mein besondres Augenmerk gerichtet, konnte aber trotzdem etwas Besondres nicht wahrnehmen.

Im Sommer fütterte er den Vogel mit frischen Ameisenpuppen, die er selbst im Wald sammelte und sammt der Erde, wie sie aus dem Haufen gehoben wurden, dem Vogel vorlegte. Im Winter reichte er das übliche Mischfutter, bestehend aus Möre, getrockneten Ameisenpuppen und fein zermahlenen Hanfsamen. Nebenbei mischte er aber auch noch rothe und schwarze Hollunderberen. Diese Beren waren aber gedörrt und gepulvert. Außerdem hatte er ein weitres Pulverchen von grünlichgelber Farbe zur Beimischung in Verwendung,

immer den Kopf und würgte, und gerade deshalb hielt ich ihn für einen Todeskandidaten, denn ich habe schon manchen Graupapagei sterben sehen, und immer ging dies Schütteln und Würgen dem Tod kurz vorauf. Nach dem zweiten Theelöffel Oel war das Würgen verschwunden. Die Krämpfe kommen aber nach wie vor. Wie oft habe ich den Vogel in Wasser gehalten, mit dem Wunsch, er möchte sterben*). Wenn ich ihn dann wieder aus dem Wasser nahm, stiegen ordentlich Dampfwolken von ihm auf, solche Hitze hatte der Vogel. Wenn dann das Bluten aufhörte und der Vogel trocken war — ich wickelte ihn immer, damit er schnell trocknete, in eine wollene Decke — so konnte man ihm nicht ansehen, welche Angst und Schmerzen er ausgestanden hatte. Niemals, trotz alledem, was ich mit ihm anstellte, hat er auch nur einen Versuch gemacht, mich zu beißen; er ließ alles geduldig mit sich geschehen.

Im Käfig konnte ich ihn nicht lassen. Ich nahm einen großen Korb mit Leinen und setzte ihn hinein. War ich zu Hause, so durfte er sich auch auf den Korbrand setzen, ging ich aus, so wurde er in den Korb gesetzt und mit einer Wollendecke zugedeckt. Den Boden des Korbs bedeckte ich, weil ich nichts andres hatte, mit frischem Gras, welches ich alle 2 Tage erneuerte. Aber in kurzer Zeit war mein Korb innen und auch die Wollendecke so mit Blut getränkt, daß ich dachte, der Vogel verblute sich. Jetzt kam ich auf den Einfall, den Vogel in Leinen zu nähen, und zwar so, daß nur Kopf und Füße frei waren. Oben zwischen den Flügeln befestigte ich am Leinen einen Ring; die Schaukel entfernte ich aus dem Käfig, brachte dafür eine kleine Kette, wie man sie Papageien an den Füßen befestigt, an, und diese Kette wurde nun an den Ring gehakt. So konnte mein Vaza nicht mit den Flügeln schlagen, wenn er Krämpfe hatte; er konnte nicht umfallen und sich doch auf seinen Füßen frei bewegen. Die Besorgniß, welche ich zuerst hegte, daß er es abreißen würde, war unbegründet; er behielt seine Bekleidung ruhig an. In diesem Aufputz haben ihn viele Leser der „Gefiederten Welt" gesehen und herzlich gelacht über den seltnen Vogel. Alle 8 Tage wurde er in frisches Leinen eingenäht, vorher jedoch gebadet und die Flügel und alle wunden Stellen wurden mit Glycerin und Arnikatinktur gepinselt.

Schon nach einigen Wochen hatte ich die Freude, zu sehen, daß überall auf den Flügeln neue Federn sproßten, und die Flügel wurden auch schnell heil. Ich hatte einigemal den Versuch gemacht, das Leinen fortzunehmen, doch zu meinem und des Vogels Schaden, denn jedesmal schlug er sich die neuen Federn wieder ab und blutete dann sehr, denn die Krämpfe hatte er bis anfangs Dezember an jedem Tag, oft sogar in der Nacht. Da wurde ich selbst krank; mein Hausarzt, Herr Dr. G., ist ein großer Thierfreund, und so sprachen wir eines Tags, als ich schon in der Besserung war, über meinen Vaza, und ich klagte ihm mein Leid, daß der Vogel die Krämpfe nicht los würde und ich ihn doch so gern behalten möchte, und ich fragte den Arzt, ob er kein Mittel wüßte. Er ging freundlich darauf ein, auch mit meinem Vaza einen Versuch zu machen, ob er ihm helfen könne, und er hat ihm geholfen.

Er verordnete eine Kleinigkeit, wovon ich dem Vogel morgens und abends einen Theelöffel voll gab, und schon vom zweiten Tag an blieben die Krämpfe aus. Freilich war es ein Versuch, und der Vaza konnte ebenso gut daran sterben, wenn aber die Krämpfe doch nicht wegblieben, war es für den Vogel und für mich nur ein Glück, wenn er

*) Warum haben Sie denn nicht nach dem „Handbuch" Baldriantinktur mit Opiumtinktur gegeben? Dr. R.

---

das er sich gleichfalls durch Zerstoßen oder Zerreiben von Beren bereitete, die er mir aber weder genannt, noch jemals gezeigt. Er hatte dieselben zu der Zeit, um welche ich ihn zu besuchen pflegte, eben nicht mehr vorräthig, und in der Natur waren sie noch nicht frisch vorhanden. Dieses letztre Berenpulver mag den Gesangseifer des Vogels wesentlich gefördert haben. Ich glaube dies sogar mit Bestimmtheit behaupten zu können, denn selbst während des Sommers bestreute er damit die frischen Ameisenpuppen, indem er meinte, daß der Vogel dieselben dann noch umso lieber fresse. Auch schien es mir, als ob der Köhler die Entstehung dieses Pulvers wie ein Geheimniß hüte und die Gattung der Beren, aus welchen er dasselbe bereite, mir absichtlich nicht nennen oder zeigen wollte.

Alle meine Versuche, den Vogel käuflich an mich zu bringen, erwiesen sich auch später bei der Halsstarrigkeit des Köhlers als vergeblich, und so gab ich schließlich diesen Vorsatz auf; zumal ja der ohnehin schon alte Vogel inzwischen noch um einige Jahre älter wurde und es mir schließlich doch als ein zu kostspieliges Vergnügen schien, einen so verhältnißmäßig hohen Betrag für denselben anzulegen.

Nichtsdestoweniger besuchte ich aber den Köhler auch weiterhin und verbrachte mit ihm, über die Vogelliebhaberei plaudernd, manche angenehme Stunde im frischen Waldesgrün.

Im Winter des Jahrs 1887 erkrankte der Mann bedenklich und starb auch bald darauf. Seine Angehörigen waren nun gewillt, mir den so eifrig begehrten Vogel zu überlassen, aber leider war es bereits zu spät.

Nach dem Tod seines Pflegers wurde der Vogel von Tag zu Tag trauriger, fraß, obgleich man ihn nach wie vor sorgfältig verpflegte, nur sehr wenig, und eines Morgens, ehe ich noch Zeit gefunden, denselben abzuholen, lag er todt in seinem Kasten.

Die Befürchtung des alten Köhlers, daß das Vögelchen, wenn es seinen treuen Pfleger verlieren würde, bald eingehen würde, hat sich also bewahrheitet, und wenn ich auch nicht behaupten will, daß dieser edle Sänger gerade aus Gram darüber, daß er seinen frühern, jahrelangen, liebevollen und treuen Pfleger nicht mehr sehen konnte, gestorben war, so ist kaum die Thatsache wegzuleugnen, daß der Vogel dieses Verlustes wegen sehr trauerte und diese Trauer die mittelbare Ursache seines Todes gewesen sein mochte. Der vorliegende Fall zeigt deutlich, daß sich die Vögel bei liebevoller, zärtlicher Behandlung an ihren Pfleger ebenso gewöhnen, wie der Vogelliebhaber an die Vögel selbst. Sie werden in Wahrheit seine Stubengenossen und erfreuen ihn durch ihren Gesang und ihr vertrauliches Wesen, sowol in frohen als auch in trüben Stunden. Möge daher jeder Liebhaber seine erwählten, befiederten Pfleglinge nicht nur mit Liebe und Sorgfalt behandeln, sondern auch stets mit aller Kenntniß eines bewährten Fachmanns warten und pflegen, und dieselben werden ähnliche Leistungen zu Tage bringen, wie das Schwarzplättchen des Köhlers im Wiener-Wald.

von seinen Leiden erlöst wurde, denn man konnte ihn doch nicht für immer in Leinen eingenäht lassen.

Heute, wo ich dies schreibe, ist mein Vaza voll in Federn, und den ganzen Tag steht ihm der Schnabel nicht still. Zwar kann er noch nichts sprechen, aber er sitzt stundenlang und singt halblaut in sich hinein, wie junge Vögel thun, wenn sie anfangen singen zu lernen. Die Töne sind so mannigfaltig und voll Melodie, daß ich die Zeit kaum erwarten kann, bis er mit voller Stimme singt, was er jetzt halblaut übt. Dabei läßt er kein lästiges Kreischen oder Pfeifen hören, nur eine Art Bellen, welches sehr laut, aber nicht unangenehm ist. Mich reizt es wenigstens immer zum Lachen, wenn er sich aufrichtet und zu bellen anfängt; dies geschieht, wenn er sein Futter, weiches Brot mit Mohn gemischt, nicht zur rechten Zeit erhält. Sonst frißt er noch Hanf, Mais, Sonnenblumenkerne und trocknes Weißbrot. Andres bekommt er nicht. Wasser hat er stets im Käfig; er badet mit großer Freude, es bleibt auch nicht ein Tropfen in seinem Trinknapf, wenn ich ihn nicht dabei störe. Alle 8 Tage ungefähr tauche ich den ganzen Vogel in sommerwarmes Wasser und wickle ihn in eine wollene Decke, bis er trocken ist. Dies läßt er sich auch heute noch, wo er gesund ist und beißen könnte, ruhig gefallen. Ich habe noch nie einen gutmüthigern Vogel gesehen, als mein Vaza ist. Obwol er vollständig in Federn ist und keine Krämpfe mehr hat, so gebe ich ihm doch noch immer die Mixtur weiter, jedoch nur des Abends einen Theelöffel voll, denn ich fürchte zu sehr, die Krämpfe möchten wieder einfallen; der Vogel verlangt auch selbst danach, denn sobald ich ihn abends auf den Schoß setze, sperrt er den Schnabel auf, bis ich ihm die Mixtur gebe.

(Wir bitten dringend um freundliche Mittheilung des Rezepts jener heilkräftigen Arznei, um dasselbe hier veröffentlichen zu können. D. R.).

Die Vogelausstellungen in Berlin im Winter 1888/89.

Von Dr. Karl Ruß.

(Schluß).

Ueberblicken wir jetzt zum Schluß einmal das Wesen der Ausstellungen mit den Lotterien, so müssen wir sagen, daß darin vonvornherein Uebelstände sich ergeben, bei denen man sich unwillkürlich fragen muß, ob sie oder der Vortheil der Ausstellungen bedeutsamer sind. Alljährlich veranstaltet ein Verein nach dem andern in Berlin seine Vogel-, bzl. Geflügelausstellung. Jeder wetteifert mit dem andern an Großartigkeit und Glanz, jeder sucht so viele fremde Händler wie möglich herzuziehen. Geschieht dies in verständiger, einsichtsvoller Weise, sodaß die Ausstellung nicht eine bloße Vogelschau oder gar nur ein Vogelmarkt ist, sondern daß sie zeigt, was die Vogelzüchtung und -Liebhaberei mit dem Vogelhandel im Wetteifer leisten können, so hat die Ausstellung sicherlich ihre volle Berechtigung, denn sie dient, wie zur Anregung und Förderung der Sache, so auch zur Belehrung und Wissensbereicherung für Jedermann. Dies kommt auf den Ausstellungen des Vereins „Ornis“ stets zur vollen Geltung, und auch die „Aegintha“ hat dies Ziel erstrebt, wenn auch in den Jahren nach der Spaltung kaum jemals mehr erreicht; die „Canaria“ erstrebte es, im kleinen Rahmen, wenigstens in der ersten Zeit, mit großem Eifer u. s. w.; niemals aber oder doch keinenfalls mehr im letzten Jahrzehnt ist es der Zweck der „Cypria“ gewesen. Wenn nun selbst bei den wissenschaftlich werthvollen Vogelausstellungen sich der Uebelstand eines mehr oder minder lebhaft entwickelten Vogelmarkts nicht vermeiden ließ, so brachten denselben die kleineren, wenn ich so sagen darf, schmutzigen Ausstellungen, vor allem aber die „Cypria“-Ausstellung jedesmal in schlimmster Weise mit sich. Die fremden Händler, welche mit Hunderten, zuweilen Tausenden von Vögeln, darunter nur zu oft dem elendesten Schund, nach Berlin hergelockt worden und denen die Veranstalter der Lotterie dann doch nichts abkauften, weil sie noch billigere ‚gefiederte Ware‘ erlangen konnten, schleuderten nun, nach Beendigung der Ausstellung die zurückbehaltenen Vorräthe regelmäßig um jeden Preis ins Publikum. Anfangs kauften solche billigen Vögel von jenen sog. Großhändlern die Berliner Händler; bald aber wurden die letzteren klug, denn sie behielten selbst bei sorgsamer Pflege von den bedauernswerthen Vögeln nichts, garnichts am Leben. Dann suchten die fremden Händler vor der Abreise ihre Vögel an Jedermann loszuschlagen, und hierdurch entwickelten sich die bedauerlichsten Zustände, denn den Berliner Händlern wurde damit das Brot, wie man zu sagen pflegt, vor dem Mund fortgenommen, und die Käufer hatten wahrlich keinen Vortheil, denn auch die allerbilligsten solcher Vögel waren noch immer zu theuer. —

Wenn ein Fremder, ein Vogelliebhaber und -Kenner aus England, Frankreich, Holland oder auch nur aus Oesterreich, Polen, Rußland zu mir kommt, so ist gewöhnlich die erste Frage die nach den schönsten und seltensten Vögeln, welche unsere Berliner Händler haben. Und was kann ich dann antworten? Hier in Berlin gibt es an kostbaren Seltenheiten nichts, garnichts! Ja, vor zwanzig Jahren, als Mieth alljährlich nach Antwerpen hinüberreiste, als der alte Bewig unter den Königskolonaden der Einzige war, für den der kenntnißreiche Händler G. Lintz in Hamburg Seltenheiten aufkaufte, dann später, als einige unserer neueren Berliner Händler mit Chs. Jamrach und J. Abrahams in London in Verbindung standen und Christiane Hagenbeck viele Vögel an den alten F. Schmidt lieferte, als letztres dann auch bei anderen Berliner Händlern seitens Fockelmanns und namentlich Wucherpfennigs in Hamburg geschah, als der Händler Dufour einen Laden an der Kaisergallerie aufmachte und in unmittelbarem Bezug Vögel aus Marseille, Bordeaux, sowie auch Triest bekam — ja, damals gab es gefiederte Seltenheiten auch in Berlin. Die Preise waren gut, nicht zu billig, doch auch nicht zu hoch, und die Liebhaberei und Züchtung

stand in schönster Blüte. Dann kamen die billigen Händler, die Schleuderer, welche nach der einen Seite hin das Geschäft verdarben, nach der andern den Leuten die Liebhaberei verleideten, und mit ihnen, ja eigentlich noch weit mehr schädlich, wirkte sodann der Unfug der Vogelverschleuderung auf manchen Ausstellungen und nach fast jeder derselben, vornehmlich aber die jedesmal ins Publikum geworfne, große Masse schlechter Vögel als Lotteriegewinne.

Wir haben jetzt wahrlich nicht minder gebildete, vielfach noch kenntnißreichere und intelligentere Vogelhändler als die meisten der früheren in Berlin. Damals kamen Leute gut fort, ernährten sich und eine starke Familie mit dem Vogelhandel, denen man die Einfalt schon ansehen, wievielmehr anhören konnte; jetzt klagt Jeder, auch der tüchtigste und gewandteste Händler.

Ein Beweis dafür, daß diese übelen, zum Theil sogar unseligen Verhältnisse fast ausschließlich durch die geschilderten Mißstände: die Schleuderei mit lebensuntauglichem Vogelschund, die Unredlichkeit im Handel, sodann nicht am mindesten durch den geschilderten Mißbrauch der Vogelausstellungen, besonders aber den Mißbrauch der „Cypria"-Lotterie mit Sing- und Schmuckvögeln, hervorgerufen worden — liegt in der Thatsache, daß die eigentliche Vogelliebhaberei, die Vogelzüchtung, davon garnicht berührt ist. Auf jeder „Ornis"-Ausstellung hat es sich gezeigt, daß in immer zunehmendem Maße Sing- und Schmuckvögel gezüchtet werden, daß die Züchtung sich immer weiter verbreitet und neben reichen Freuden unter günstigen Umständen auch mehr oder minder bedeutenden Ertrag zu bringen vermag. Nach meiner festen Ueberzeugung wird dies auch fernerhin so bleiben, und die hoffentlich bald zu veranstaltende nächste „Ornis"-Ausstellung wird auch wiederum den Beweis dafür bringen.

Gesangsschulung und Vorsänger.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

Alle hervorragenden Singvögel überhaupt bringen neben schweren, anstrengenderen Touren oder Gesangsstrofen auch solche, die weniger schwer und daher gewissermaßen als Erholung für den Sänger zu betrachten sind. Auch im Kanariengesang ist dies der Fall; der stete Wechsel zwischen Hohlrolle, Hohlklingel, Klingelrolle und Knorrrolle einerseits, sowie Wasserrolle, Wasserglucke, Schwirr- oder Lispelrolle, weichen und hohlen Schnatterrollen andrerseits bringt, oder kann doch in den Kanariengesang eine solch' wechselvolle Fülle der Mannigfaltigkeit bringen, daß sich in dieser Beziehung kein andrer gefiederter Sänger mit dem Kanarienvogel zu messen vermag.

Seit etwa einem halben Menschenalter haben sich nun die Ansprüche der Kanarienfreunde fortwährend gesteigert, bzl. verändert. Es fällt heute Niemand ein, zu behaupten, der Gesang der Harzer Kanarien sei früher schlechter gewesen als heute; im Gegentheil, man hört in Wort und Schrift nur Rühmens von der Fülle, Mannigfaltigkeit und Ausdauer des Gesangs eines frühern Primasängers. Wenden wir dann aber sämmtliche Blätter der Zeit bis auf den heutigen Tag mit einem Mal um und vergleichen den Gesang des frühern mit einem heutigen Primasänger, so sehen wir einen Umschwung vor uns, wie er größer innerhalb der gleichen Zeit nirgends sonst gefunden wird.

Unsere jetzigen Anforderungen an guten Kanariengesang sprechen allen Regeln des Kunstgeschmacks und dem Naturgesetz geradezu Hohn. In der Natur wechselt Gleiches und Ungleiches, Kleines und Großes, Zartes und Strenges, Mildes und Starkes, Ebenes und Hohes, und in der Kunst Erhabenes und Gemeines, sowie Wohlklang und Mißklang in steter Reihenfolge mit einander ab, und gerade durch die Gegensätze lernen wir den Werth des Schönen erstrecht erkennen. Eine Sache, es mag sein, was es will, die dem menschlichen Auge oder Ohr keine Abwechslung bietet, läßt uns kalt oder fesselt uns nur vorübergehend, auch wenn sie noch so schön ist. Auch auf den Gesang unserer jetzigen Primasänger findet diese Regel ihre volle Anwendung, und wir können auch nur darin die Erklärung für die Thatsache suchen, daß ein Kanarienliebhaber jetzt so recht von Herzen mit dem Gesang seiner Vögel selten zufrieden ist. Selbst wenn er die besten Sänger nach heutigen Begriffen besitzt, seine Ungenügsamkeit hat darum doch keine Grenze; er sucht immer noch, und weiß selber nicht warum, nach einem Idealsänger.

In Nr. 13 der „Gefiederten Welt" d. J. unter ‚Anfragen und Auskunft' finden wir eine Mittheilung, nach welcher Herr Karl Billin den Gesang der jetzigen Prima-Harzerkanarienvögel „monotones Gedudel" nennt. Obwol ich diese Bezeichnung nicht billigen kann, so muß ich Herrn B. im Grund doch leider recht geben. Wir haben Primasänger gehört, die außer einer Hohlrolle in verschiedenen Lagen, sowie der Knorre überhaupt keine andre Tour brachten und mit einem Verkaufspreis von 75 Mk. ausgezeichnet und verkauft worden sind. Wenn dann der gebildete Laie mit musikalischem Verständniß den Gesang eines solchen Helden hört, so wendet er sich ab und zuckt die Achseln. In der Nachzucht eines Züchters, der solche Primasänger heranbildet, befindet sich sicherlich auch eine ganze Menge von Sängern, die ebenfalls nicht mehr Touren, diese aber auch noch mangelhaft ausführen, vielleicht aber auch unangenehme Fehler haben; was wird wol aus diesen Vögeln, wer soll sie kaufen? — Der Züchter sucht sie los zu werden; er gibt sie für einen billigen Durchschnittspreis an den Händler ab, und dieser sucht sie mit prahlerischen Annonzen möglichst preiswürdig an Laien zu verkaufen. Die Folge davon ist dann, daß die Käufer mit den Sängern unzufrieden sind und vielfach den gewöhnlichen deutschen Kanarienvogel einem solch' „monotonen Gedudel" vorziehen.

Aus diesem Grund ziehe ich den Erntges'schen

Kanariengesang dem Trute'schen vor, und ebenso kann ich jedem Liebhaber nur dringend rathen, nach Mannigfaltigkeit und Tourenreichthum zu streben. Ich halte bei meinen Vögeln auf vielseitigen Gesang, suche die Fehler fern zu halten und bin mit dem Ergebniß meiner Nachzucht zufrieden. Ein Lehrmeister mit wenigen Touren kann, auch wenn dieselben noch so schön sind, niemals Primasänger heranbilden. Der junge Vogel will eben zur Abwechslung zwischen der schweren auch leichte Touren haben und dichtet, falls solche nicht vorhanden sind, selber welche, die dann noch viel schlimmer sind, als alle von uns ängstlich vermiedenen. Wer dies bestreiten will, hat keine Erfahrungen oder macht sich selber etwas weiß. Scharfe Schnattern, hohe Spitzflöten, auch harte Schwirren dürfen natürlich vom Vorsänger nicht gebracht werden, sonst aber bieten die Eingangs genannten Gesangstouren immerhin eine große Abwechslung und können sehr gut sämmtlich von einem gutbeanlagten Vogel zusammengebracht werden. Auch ein in diesen Touren nur mittelmäßig gebliebener Sänger dürfte in Laienkreisen immer noch willigere Abnehmer finden, als mittelmäßige Sänger mit zwei bis drei Gesangstouren.

Vor einiger Zeit tauchte sogar die Behauptung auf, man bedürfe garkeiner Vorsänger, wenn man Heckvögel vorzüglichen Stamm-Gesangs verwende, und der Primagesang vererbe sich auf die Nachzucht auch ohne die Verwendung besonderer Vorsänger. — Wie ist es nur möglich, daß solche Behauptungen den Weg der Oeffentlichkeit beschreiten? Das Ergebniß erprobter Erfahrungen können sie sicherlich nicht sein. Das Lied eines Primasängers will vielmehr mit großer Mühe und Anstrengung erlernt werden. Der Harzer Kanariengesang ist eben kein Naturgesang, der sich vererbt, sondern das Erzeugniß der Bemühungen erfahrener Harzer Züchter. Nur die Beanlagung, die vorzügliche Ausbildung der Singmuskeln, vererben sich und werden unterbrochen, wenn Hähne oder Weibchen von minderguter Gesangsstufe zur Zucht Verwendung finden. Da nutzt dann auch der beste Vorsänger nichts; im Gegentheil, er wird durch das mangelhafte Gezwitscher solcher Nachzucht meistens noch mit ins Verderben gezogen.

Eingehende Versuche haben das Ergebniß geliefert, daß junge Hähne selbst der besten Harzer Stämme, ohne Vorsänger groß gezogen, nichts als harte Touren und zwitschernde Töne, wie beim Gesang des gewöhnlichen deutschen Schapperkanarienvogels oder des wilden Kanarienvogels, nur noch mangelhafter, hervorbringen.

Hiernach haben wir also, wenn wir guten Harzer Kanariengesang erzielen wollen, darauf zu sehen, daß die Beanlagung für guten Gesang bei den jungen Vögeln vonvornherein vorhanden ist. Wir müssen daher sowol Hähne als auch Weibchen der besten Stämme zur Zucht verwenden und dürfen dann auch nur Vorsänger von gleicher Güte gebrauchen. Auch müssen wir uns davor sichern, daß nicht Vorsänger und Heckhähne oder auch Weibchen einem gesanglich sehr verschiedenen Stamm entnommen sind, da selbst die Anlage zum Erfassen der einzelnen, hochliegenden oder tiefen Touren angeboren sein muß. Andernfalls würden wir auf das Feld der Gesangskreuzungen gerathen, die nicht immer dankbar sind und von kundiger Hand ausgeführt werden müssen, wodurch obige Ausführung von der Vererbung der Beanlagung für guten Gesang einen weitern Belag erhält. (Schluß folgt).

Englische Farbenkanarien.

Von T. Richter. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Diese Entwicklung des Kopfgefieders ist so ausgeprägt, daß selbst bei den „Ungehäubten" die Spuren der Haube auffallend sichtbar sind. Die Neigung dazu ist stark vorhanden. Glattköpfe kann man diese Vögel garnicht nennen, denn man findet aufs deutlichste eine Zertheilung des Federwuchses nach den beiden Seiten, eine Beschattung der Augen, eine Fülle der Hinterkopfbedeckung, die eine solche Benennung Lügen strafen.

Die Farbe der Haube (englisch crest = Wipfel genannt), entspricht immer der des Körpers, und da Lancashires nur yellow und buff vorkommen, gibt es keine dunkelgehäubten. Dies ist übrigens garnicht zu bedauern, denn wir haben hier einen schön reinfarbigen Kanarienvogel, dessen größter Vorzug darin besteht, groß zu sein, lebhaftes Gelb zu haben und große crests zu besitzen. Da man ihn nun einmal soweit gebracht hat, diesen Anforderungen zu entsprechen, so wäre es beinahe ein Rückschritt, dunkle Abzeichen beimischen zu wollen, die doch nur von weniger edelen Spielarten gebracht werden können.

Wie der Lancashire jetzt ist, wird er im Gegentheil oft benützt (manchmal mißbraucht), um kleinere Spielarten zu veredeln. Je nach Bedarf, sei es, um schwache Hauben zu vergrößern, oder um kurze Arten zu verlängern, wird er mit den Betreffenden gekreuzt. Es will z. B. ein Züchter von Yorkshires frisches Blut in seinen Stamm bringen und sie zu gleicher Zeit etwas länger züchten.

Er läßt sich das Geld nicht gereuen und kauft einen untergeordneten, haubenlosen Lancashire, so groß wie möglich. Er züchtet einige starke Mischlinge davon, hat aber deswegen noch keine preiswürdigen Yorkshires. Zu breite Brust, zu kurze Beine, möglicherweise Neigung zum crest würden dem Preisrichter sofort die Mischung verrathen und nöthigen den Züchter zur Inzucht, um die Länge herauszukriegen, ohne die Nachtheile mit im Kauf zu haben.

Oder der Besitzer eines sonst recht guten Stamms gehäubter Norwich findet, daß seine besten Vögel der Konkurrenz nicht mehr die Spitze bieten können. Für schweres Geld verschafft er sich einige gute Lancashire Coppy und erzielt auch bald dunkelgehäubte Mischlinge, aber für Norwich sind sie noch

zu groß und müssen erst etwas verkleinert werden, ehe sie der Preisrichter zur Prämirung zuläßt.

Im allgemeinen aber sind diese Kreuzungen mit Lancashire-Blut nicht zu verwerfen; es kommen doch manchmal in der Nachzucht Vögel, die von sich reden machen. Daß die Preisrichter so gewissenhaft handeln, ist ja sehr lobenswerth, sonst würden sich am Ende gewisse Points zu sehr wiederholen.

Um recht schöne Coppys zu ziehen, benützt man, wie gewöhnlich, einen gehäubten und einen ungehäubten Vogel zur Zucht, und die Wahl des letztern dürfte bei dieser Spielart nicht schwer halten, da sie meist untrügliche Zeichen ihres „gehäubten" Bluts zur Schau tragen.

Im Gegensatz zu den Dons ist der Werth mittelmäßiger Lancashires leicht festzustellen. Ob Weibchen, ob Männchen, ein ausstellungswürdiger Vogel ist nicht oft unter 100 Mk. zu erstehen, während anerkannte Gewinner wie World's Wonder, England's Champion, Lord Napier, fabelhafte Summen benöthigen, ehe sie den Eigenthümer wechseln. 1000 Mk. wurden für einen der genannten abgewiesen, eine Summe, welche die Spekulation vorstellt: Wieviel kann der Vogel einbringen an Ehrenbechern, Geldpreisen, Reklame und Nachzucht, ehe er stirbt? Bei durchschnittlicher Lebenslänge wäre der Preis nicht zu hoch gewesen.

Freilich ist dieses Angebot ein außergewöhnliches, aber der betreffende Vogel war auch außergewöhnlich. Ein hochgelber (jonque) mit seidenartigem Gefieder, größtmöglicher crest, so vollkommen wie man ihn nur malen kann, mit regelmäßigen Beinen, etwas gespreiztem Schwanz, breiter Brust, aufrechter Haltung und dabei 19 cm lang, vom Schnabel bis zur Schwanzspitze, so war der englische Kanarienvogel, der den höchsten Werthsatz errungen hat, und wahrlich, derjenige, der obige Prachtvögel zu sehen Gelegenheit hatte, wird sie nie vergessen. (Fortsetzung folgt).

Zum Vogelschutz.

Von dem Königl. Sächsischen Ministerium des Innern ist im Interesse des Vogelschutzes eine wichtige Verfügung erlassen, nach welcher sämmtliche höheren Straßen- und Wasserbau-Beamten und Amtsstraßenmeister angewiesen worden sind, den Verschönerungs- und Vogelschutzvereinen, nach Befinden auch einzelnen Besitzern und Liebhabern, die Anbringung von Nistkästen an den statlichen Straßen-Baumreihen, jedoch mit Ausschluß von Starkästen an Kirschbaumreihen, deren Fruchtertrag die Stare wesentlich schädigen würden, zu gestatten, auch den Straßenwärtern die Mitbeaufsichtigung der Nistkästen zu übertragen. — Ueber die zweckmäßige Herstellung und Anbringung künstlicher Brutstätten für die der Land- und Forstwirthschaft nützlichen Höhlenbrüter unter den gefiederten Sängern gibt die auf Wunsch und im Auftrag des Geraer Thierschutzvereins verfaßte Schrift „Winke, betreffend das Aufhängen der Nistkästen für Vögel" eine sachgemäße Anleitung. Soeben ist bei der Verlagsbuchhandlung von Theodor Hofmann in Gera (Reuß) die sechste Auflage erschienen, welche mit zehn Originalzeichnungen geschmückt und für 20 Pf. einzeln zu beziehen ist. Bei Abnahme von 50 Stück ermäßigt sich der Preis auf $3_{,50}$ Mk. und bei 100 Stück sogar auf 5 Mk. Vermöge des billigen Preises eignet sich diese nützliche Vogelschutzschrift zur Vertheilung in Schulen, Vogelschutz-, Geflügelzüchter-, Verschönerungs-, land- und forstwirthschaftlichen Vereinen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber eine **Nebelkrähe mit gekreuztem Schnabel** wird der „Deutschen Jägerzeitung" berichtet: „In den Jagdbezirken des Herrn Rudolf Ritter von Rothermann wird dem Raubzeug auf alle mögliche Weise nachgestellt. Nebst Kastenfallen, Tellereisen für das Harraubzeug, den Uhu und andres befiedertes Gesindel, wird hinter einer größern, dichten Remise, welche an das Jägerhaus angrenzt, ein Luderplatz unterhalten und fleißig der Ansitz ausgeübt. Am 2. März birschte der Neffe des Jagdbesitzers, Herr Oskar von Rothermann, durch die Remise dem Luderplatz zu, um der dort versammelten Gesellschaft von Elstern und Krähen Abbruch zu thun. Trotz aller Vorsicht war die Elster die erste, welche Pulver roch und schackernd abstrich, ohne beschossen zu werden; die übrigen zerstoben hierauf nach allen Windrichtungen, nur eine Nebelkrähe zog schußgerecht vorbei, markirte nach dem Schuß, strich noch einige Schritte weiter und stieg dann kerzengerade in die Höhe, wie ein „himmelndes" Huhn, und stürzte verendet herab. Als die Krähe nun besichtigt wurde, fand sich, daß dieselbe einen richtigen Kreuzschnabel hatte, die untere Schnabelhälfte mißt 57 mm, die obere dagegen nur 48 mm, die untere Hälfte ragt 4 mm über die obere hervor, die Innenseite der beiden Schnabelhälften ist soweit abgeschliffen, daß dieselben wie eine Schere zusammenpassen.

Baron A. von Krüdener berichtet A. Hugo's „Jagdzeitung" aus Livland: „Unter den etwa dreißig zoologischen Gegenständen, mit denen meine Sammlung im vorigen Jahr bereichert wurde, befindet sich auch ein Syrrhaptes paradoxus. Dieses **Steppenhuhn** ist bei Saratow als einziges dort beobachtetes zu Ende März erlegt worden. In Livland ist auf dem Herzug nur ein Stück (im Mai) geschossen worden bei dem Kreisstädtchen Walk, und auf der zu Livland gehörigen Insel Oesel wurden (nach mir unmittelbar zugegangenen Privatnachrichten) zwei Flüge von 10—15 Stück und ein „Kleeblatt" beobachtet, aus welchem ein Stück erlegt ist. Im Dezember v. J., also wahrscheinlich auf dem Rückzug, wurden in Livland bei der Stadt Fellin zwei Stück erbeutet, wobei es dem Schützen aufgefallen war, daß der Schwarm von etwa 10 Hühnern sich in Paren gesondert gehalten hatte. Somit sind die Steppenhühner auf ihrem „Ausflug" hier glimpflicher behandelt worden, als in anderen Gegenden". Demselben Blatt zufolge wurden in Siebenbürgen Anfangs Oktober 1888 in der Umgebung Petrozsenys 20 Stück Steppenhühner gesehen.

Das **Birkwild** scheint sich der „Neuen deutschen Jagdzeitung" zufolge in vielen Gebieten, die ihm zusagen, im nördlichen Deutschland wieder zahlreicher, als vor Jahren, einzufinden. Schonung allein kann hiervon nicht die einzige Ursache sein, denn trotz einer solchen war das Birkwild für lange Zeit fast verschwunden geblieben.

Mancherlei.

Ueber einen **„Schlagfang-Apparat" für Raubvögel** berichtet der Bezirksjäger Jäde der „Deutschen Jägerzeitung": „Nach vielen Mühen ist es mir endlich zur Zufriedenheit gelungen, einen vermittelst einer starken Feder getriebnen Schlagfang-Apparat herzustellen, der sehr leicht durch einen aufhaken-

den Raubvogel abgestellt wird, worauf den letztern ein unbedingt tödtlicher Schlag des scharfkantigen eisernen Schlägers trifft. Die Anwendung des Schlagfangs ist dem des Pfahleisens ähnlich, jedoch hat er bedeutende, nicht zu verkennende Vorzüge: 1. Sind die Fangaussichten beim Schlagfang viel höher, weil der Raubvogel auf einen vorstehenden, horizontalen, 1/2 m langen Naturknüppel weit leichter aufhakt wie auf einen zwischen eisernen Bügeln liegenden Teller (wie beim Pfahleisen); namentlich kann man es an vereinzelt stehenden, gipfeldürren Bäumen beobachten, auf deren trockene Aeste die Raubvögel ungemein gern aufhaken. 2. Hebt er die schauderhafte Thierquälerei des Fangens im Pfahleisen (mit zerschlagenen Fängen hängen die Raubvögel stundenlang am Pfahl, bis der starke Andrang des nach dem Kopf strömenden Bluts ihren gräßlichen Leiden ein Ende macht) durch sofort tödtlichen Schlag auf. 3. Verprellt derselbe nicht die Raubvögel, weil der geschlagne Raubvogel etwas abseits auf der Erde liegt, wogegen der im Pfahleisen gefangne Vogel die beste Vogelscheuche abgibt. 4. Sind die vom Schlagfang geschlagenen Vögel stets zum Präparieren ausgezeichnet. Die Befürchtung, daß die Raubvögel auch auf den eisernen Schläger aufhaken, wird unzutreffend sein, weil der Schläger eine etwas breitgeschlagne, eiserne Stange bildet, welche mit der obern, scharfen Kante zum Aufhaken des Raubvogels untauglich ist; außerdem ist, wenn der Apparat aufgestellt, der Schläger schräg abwärts gerichtet. Ferner ist, damit die Wirkung des Schlags unbedingt tödtlich wird, am Schläger eine scharfkantige Seitenleiste angebracht, welche den Raubvogel trifft. Einige Fingerzeige zum Raubvogelschlagen vermittelst des Schlagfangs: Derselbe ist aufzustellen auf einem ungefähr 1,5 m hohen Pfahl (damit ein wenn auch großes Kind nicht mehr vom Schläger verletzt werden kann), und zwar: 1. Vor allen Dingen bei der Krähenhütte, weil die Raubvögel, auch nachdem der Uhu entfernt ist, oft den Ort des Lärmens besuchen und sich dann auf dem Schlagfang-Apparat schlagen werden. 2. In der Nähe von Geflügelbehältern. Es kann auch auf den Apparat, auf ein zu dem Zweck angebrachtes, eisernes Kreuz, ein Vogelbehälter gesetzt und befestigt werden, worin Sperlinge sind. Ich werde auf Wunsch die Anfertigung dieser Behälter in halbtugeliger Form (für den Selbstkostenpreis) übernehmen. 3. Auf dem Luderplatz 20 bis 30 Schritte vom Luder entfernt. Auch kann auf dem schon vorhin erwähnten, auf dem Apparat angebrachten eisernen Kreuz ein Stück Fleisch befestigt werden. An der Unterseite des Schlagfangs befindet sich ein Haken, an welchem ein todter Vogel befestigt wird, welcher durch seine Schwankungen im Wind erfahrungsmäßig den Raubvögeln ungemein leicht ins Auge fällt. 4. Bei Habichtskörben, um verprellte Habichte zu schlagen. 5. Bei Raubvogelhorsten, indem man die jungen Raubvögel in den schon erwähnten Vogelbehälter (oberhalb des Apparats) setzt; sobald dann die Alten zu den Jungen sich auf den Stellstock setzen, werden sie erschlagen. Die Jungen werden von den Alten auf keinen Fall verlassen, und somit können, sobald man einen Horst mit Jungen entdeckt hat, auch sicher die alten Raubvögel geschlagen werden. 6. Auf Kartoffeläckern u. a., wo die Krähen schädlich sind. 7. Auf erhöhten Punkten im Boden. 8. Ueberhaupt an Orten, woselbst erfahrungsmäßig Raubvögel sich gern aufhalten.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Unser Korrespondent aus Buenos-Ayres hat mir auch ein Par weiße Nandus (Rhea americana alba) mitgebracht. Dieselben sind weiß wie Schnee, noch völlig unbekannt, denn noch Niemand hat sie bisher beschrieben. Ein Eigenthümer von 100 Meilen in Buenos-Ayres besitzt ihrer eine kleine Herde; ihre Augen gleichen denen der gewöhnlichen Nandus. F. L'Hoëst.

. . . Dieses Jahr scheint ein überaus glückliches für meine Vogelstube zu werden. Die Gürtelgrasfinken haben 3 Junge, bei einem andern Par lagen noch 4 Eier im Nest. Die Diamantfinken haben 5 Eier; Mövchen und Zebrafinken haben ebenfalls Eier, ebenso die Dornastrilde; die Goldbrüstchen und Schönbürzel fangen an zu bauen. Bei den Eigentlichen Papagei-Amandinen müssen ebenfalls heute oder morgen Junge ausschlüpfen. Es ist beinahe des Segens zu viel. Fräulein W. Stehle.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Wilhelmine Camerlohr: 1. Zur zweckmäßigen und ersprießlichen Anlage einer Mehlwürmerzucht, bzl. Mehlwürmerhecke, befolgen Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I sachgemäß und gründlich gegeben habe. Das „Handbuch" ist für 6,50 Mk. durch jede Buchhandlung zu beziehen. 2. Eine Schilderung Ihrer Waldohreule, welche Sie schon seit 8 Jahren halten und verpflegen, würde mir in der That sehr willkommen sein und zweifellos auch viele Leser meiner Zeitschriften sehr erfreuen. 3. Die Verringerung aller unserer freilebenden Vögel ist ja eine leidige Thatsache und hauptsächlich in unseren Kulturverhältnissen begründet. Wenn nun aber in Niederbayern die Vögel auch noch durch die italienischen Ziegelarbeiter besonders verfolgt, getödtet und gegessen und ihre Nester ausgeraubt werden, so ist das ein Uebelstand, den man umsomehr beklagen muß. Sollte denn aber nicht Jemand dort sich der Mühe unterziehen und das verdienstvolle Werk unternehmen, jene rohen Menschen bei dem Frevel abzufassen und zur Bestrafung zu bringen? Wenn das nur einigemale erst geschehen wäre, so würde der Unfug ganz von selbst aufhören; denn jene Leute sind ebenso feig wie grausam.

Maatschapplj tot Importatle van Sieren Zang-Vogels: Für die Liebhaberei und den Vogelhandel, bzl. die Vogelzüchtung, werden wol keine anderen Bücher die von mir verfaßten übertreffen. Dieselben sind für große Vogelhandlungen umsomehr unentbehrlich, da sie die wichtigsten Vogelarten auch in guten, lebensvollen Farbenbildern bringen. Aus dem Prospekt der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, welchen ich Ihnen unter Kreuzband schicke, können Sie ja Näheres ersehen. Die betreffenden Bücher sind: „Die fremdländischen Stubenvögel" I („Finkenvögel") mit 14 Farbentafeln, Preis 27 Mk., „Die fremdländischen Stubenvögel III („Papageien") mit 10 Farbentafeln, Preis 30 Mk. und das „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" mit 3 Farbentafeln, Preis 25 Mk. 50 Pf. Die ganze Reihe können Sie auf Wunsch auch in Lieferungen à 1 Mk. 50 Pf. beziehen. Sollte Ihnen dies große Werk zu kostspielig erscheinen, so können Sie anstatt dessen das „Handbuch für Vogelliebhaber" anschaffen und zwar Band I „Fremdländische Stubenvögel" (dritte Auflage, Preis 6 Mk. 50 Pf.), Band II „Einheimische Stubenvögel" (zweite Auflage, Preis 5 Mk. 25 Pf.). Wollen Sie auch inbetreff der einheimischen Stubenvögel ein Werk mit farbigen Bildern haben, so würde wol mein Buch „Vögel der Heimat" mit 40 Farbentafeln, Preis 16 Mk., Ihren Wünschen entsprechen.

Herrn J. J. Clausen Strandweien: Um für die nächste Zeit, d. h. eigentlich bis zum Herbst hinaus, kostbares Geflügel, Hühner, Tauben u. a., gut einzukaufen, wenden Sie sich am besten nach der Sportausstellung in Köln, d. h. schreiben Sie, wenn Sie nicht selber hinreisen können, an den Vorsitzenden des Vereins „Ornis" dort, Herrn Bankdirektor Mengering. Denn wenn auch die Geflügelausstellung erklärlicherweise nicht, wie die Sportausstellung überhaupt, monatelang währen konnte, sondern nach ihrer bestimmten Dauer von 4 Tagen bereits geschlossen ist, so bleibt doch der Verkehr insofern ein beständiger, als auf der Sportausstellung gleich allerlei anderen Gegenständen der Liebhaberei auch kostbares Geflügel immerfort erhältlich sein wird.

Briefwechsel.

Fräulein Fanny Heinz, Herrn Prompheller: Beiträge mit Dank erhalten.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 23. Magdeburg, den 6. Juni 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 23: Thierkunde: Unsere deutschen Schlafmäuse in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Beobachtungen aus der Thierwelt. — Insekten-Sammlungen. — Pflanzenkunde: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten (Fortsetzung). — Die Kreuzberg-Grotte in Krain (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 22: Landwirthschaftliche Geflügelzucht in Sachsen IV. — Prämirung. I. — Vom Paren der Brieftauben (Fortsetzung). — Ueber Anwendung des Creolins bei Hühnerkrankheiten. — Holzkonservirung. — Vereinsangelegenheiten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinre Mittheilung. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Zu kaufen gesucht:

Je 1 Par junge Kolkraben, schwarze Elstern, Eichelheher und andere größere Waldvögel. Angebote erbittet [779]
C. Stubenrauch, Eisenach, Neuestr. 6 II.

Frische Ameiseneier

liefert zum Marktpreis [780]
Carl Kämpf, Mainz.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [781] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 6 Mk., Kilo 10 Mk., 1000 Stück 1,50 Mk., feinste Ameiseneier, 75 ₰, Rübsamen, Mohnsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisverzeichnisse kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"** gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [782]
Theodor Franck, Barmen.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [783]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Junge Riesen-Kolkraben,

größte Art, selten, sprechen lernend, à 12 u. 15 ℳ. [784]
C. Bertrams, Hannover, Welfenplatz 13.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [785] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.
Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Antiacarin-Extrakt,

Universal-Vertilgungsmittel gegen Vogelläuse und deren Brut. Unübertroffen in seiner Wirkung, 1 Liter 4 ℳ, ½ Liter 2,50 ℳ. Probeflaschen versendet postfrei für 1 ℳ in Briefmarken das Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [786]

Prämirt mit 20 I. und II. Preisen!

Gesetzlich geschützt. Unerreicht dastehend in Tonfülle u. natürl. Wiedergabe d. Vogelstimme i. m. vielf. verb. **Universal-Roller-** und **Flötenpfeife** f. Kanarien. Es sollte daher k. Zücht. unterl., s. solche beizul. Durch einf. Blasen in den Apparat zarteste tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten erzeug., ist meine Pfeife die **einzig** vollkommenste a. d. Zeit. Preis 4 ℳ mit Verpackung. [787]
Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 35.

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.**
Grosser Import ital. Produkte. [788]

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Deutsche Landwirthschaftliche Ausstellung

Magdeburg

vom 20. bis 24. Juni 1889.

Ausstellung und Vorführung von **300 Zucht-, Offiziers-** und **Königl. Dienstpferden, Remonten,** sowie von **720 Rindern.** Prüfung von 52 Zugochsen. Ausstellung von **850 Schafen, 430 Schweinen, zahlreichem Geflügel, 3000 Maschinen, landwirthschaftlichen Erzeugnissen** und **Hilfsstoffen.** Prüfung von Hackmaschinen und 60 neuerfundenen Geräthen.

An Preisen werden vertheilt:

63000 Mark Geld, 15 Ehrenpreise, 170 Preismünzen und Diplome.

Neben der Ausstellung findet die **Wanderversammlung** der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft statt, bestehend aus Versammlungen, landw. Ausflügen, Abendunterhaltungen, an welchen auch die Inhaber von Dauerkarten theilnehmen können.

[789] **Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft.**

Empfehle in gesunden, tadellosen Exemplaren:

Nonpareils, Mch. 7 *M.*, Wbch. $3_{/50}$ *M.*, Indigos, Mch. 6 *M.*, rothe Kardinäle, 10 *M.*, Zebrafinken, import. Zuchtpare, 8 *M.*, Astrilde, Goldbrüstchen, Tigerfinken, Par $3_{/50}$ *M.*, kleine Elsterchen, Orangebäckchen, Par $4_{/50}$ *M.*, schwarzköpf. Nonnen, 3 *M.*, Schilffinken, $6_{/50}$ *M.*, Safranfinken, Mch. $7_{/50}$ *M.*, Hüttensänger, Mch. 8 *M.*, Trauerzeisige, Mch. $6_{/50}$ *M.*, Jamaika-Trupiale im vollen Gesang mit schönen Flötentouren, St. 22 *M.*, 1 hellgrauer Jako, fingerzahm, sehr viel sprechend, sehr talentvoll, 130 *M.*, 1 Jako, hellgrau, gut eingewöhnt, sehr talentvoll, einige Worte sprechend, 75 *M.*, Amazonen-Papageien, junge, gelehrige Vögel, 6 Worte deutlich sprechend, 45 *M.*, 1 sprechenden, zahmen, sehr possirlichen Goffin-Kakadu, 50 *M.*, 1 Par rothköpfige Papagei-Amandinen, 25 *M.*, Graydrosseln und Falklandsdrosseln, Mch. 20 *M.* Meine vorzüglichen Vogelfutter bringe in empfehlende Erinnerung. [790]

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [791]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann, Kopenhagen,** Rosenborggade 10.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[792] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

[793]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

Feine Singvögel,

und zwar russische und Siebenbürger Ia Sprosser, 12 bis 15 Mk., dsgl. Nachtigalen, 4 Mk. 50 Pf., Gebirgsschwarzköpfe, 3 Mk. 50 Pf. bis 8 Mk., Gelbspötter, 5 Mk., Gartengrasmücken, 4 Mk., Sperbergrasmücken, 5 Mk., rothrückige Würger, 2 Mk. 50 Pf., Gebirgsrothkehlchen, 3 Mk. und andere Weichfresser liefert auch fernerhin unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, sowie sichere Männchen und **wirklich gute Sänger** bei anerkannt streng reeller Bedienung [794]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderstraße 70/72.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [795]

Feine Harzer Hohlroller,

Stück von 25—40 ℳ, sind zu haben bei [796]
J. Enkirch, Wiesbaden, Marktstraße Nr. 29.

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [797]

C. G. Vodel, Leipzig.

Täglich frische **Ameiseneier** versendet zu Marktpreisen
[798] **Georg Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bruteier.

Brandenteneier, sofort lieferbar, 12 Stück 9 Mk.

Für Liebhaber:

Silbermöveneier, frisch, 3 St. 75 Pf., Austernfischereier, frisch, 3 St. 60 Pf., Brandmerschwalbeneier, 3 St. 60 Pf., u. a. m. Albinos theurer, in blau, grau u. s. w. [799]

Ed. Pfannenschmid,
Emden in Ostfriesland.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanariensänger,

noch nicht zur Zucht benutzt, habe sehr preiswerth à 15, 20, 25 u. 30 ℳ noch in schönster Auswahl zur Abgabe. Güte u. lebende Ankunft garantirt. [800]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz).
Züchterei und Versandtgeschäft, gegründet 1864.

Hund, etwa 1 Jahr alt, Kreuzung Fox-Terrier u. Bracke, schönes Exemplar, isabellfarbig, zu vert. geg. Sing- od. Ziervögel. Näheres unter **K. 100** postlagernd **Bebra.** [801]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verk.: 1 Singdrossel, 6 ℳ 50 ₰, 1 Mönch, 6,50 ℳ (mit Käfig 10 ℳ), 1 Mönch (nur für Kenner), 10 ℳ 50 ₰, 1 Rothkehlchen, 2,50 ℳ. Alles gute, überwinterte Sänger einschl. Verp. Auch tausche geg. diesj. Nachtigal. Bei Anfr. Freim. [802] **C. Franke,** Fleischermeister, **Luckau i. L.**

Verkaufe: Ein tadelloses, garantirtes Zuchtpar Gürtelgrasfinken für 15 ℳ. Tausch auf zwei gutschlagende Sonnenvogel-Männchen nicht ausgeschlossen. [803] **Bachmann,** Uhrmacher in **Villingen** i. Bad.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Karolina-Enten,

1 Par, tadellos schön, seit August v. J. in meinem Besitz, und daher zutraulich, verkaufe für 40 ℳ einschl. Verpackung. [804] **Dulitz, Berlin,** Breitestr. 4.

Mehrere Liter **Mehlwürmer,** schöne, gesunde Ware, gebe ab, ganz rein u. reell gemessen, à Liter 4,50 ℳ. [805] **K. Leonhardt,** Straßburg i. E., Niklausstaden 14.

Graupapagei,

junger, hochbeanlagter Vogel, hellgrau, prachtvoll i. Gefieder, spricht u. flötet unermüdl., für 140 ℳ zu verk. W. Angebote unter: **G. K. 800** an die Exped. d. Bl. erbeten. [806]

Sofort zu kaufen gesucht:

2 Par hochgelbe Pariser Kanarien mit schwarzer Haube, 2 Par hochgelbe dsgl., ohne Haube, in hochfeinen Exemplaren. Angebote unter G. 766 an die Expedition der „Gefiederten Welt". [807]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Seltene Gelegenheit!

Nur wegen vorgerückter Jahreszeit verkaufe ich alle meine lagernden prima Siebenbürger und russische **Sprosser,** noch **im vollen** Schlag mit ff. Touren zum Spottpreis von 6 ℳ das Stück **mit** Verpackung. [808]

„Ornis", Prag 731 II.

Reiher.

Liefre jetzt junge Reiher, St. 5 ℳ. [809]

Schünemann, Schwanbeck, Mecklenburg.

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [810]

Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Papageien.

Gebe wegen Aufgabe meiner Liebhaberei folgende Papageien ab: Einen grauen Königsvogel, eine **Seltenheit** im **Sprechen** und in **jeder Beziehung,** für 600 ℳ. Einen sehr gut sprechenden, jungen Graupapagei (fingerzahm), für 200 ℳ. Einen kleinen Doppelgelbkopf, spricht sehr gut, läßt Köpfchen kratzen und gibt Kuß, 90 ℳ. Eine blaustirnige Amazone, fingerzahm und sprechend, Preis 45 ℳ. Sprachverzeichnisse gegen 10 Pf.-Marke. [811]

Kaupp, Bäckermeister, Stuttgart, Cannstatterstr. 77.

Verkaufe:

1 vorzügl. amerik. Spottdrossel, tourenreicher, fleißiger Sänger, Wildfang, 2 Jahre im Käfig, blos 22 ℳ. Gewähr für Alles. [812]

Franz Friesz in **Cilli,** Steiermark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NAUACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 24. **Magdeburg, den 13. Juni 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Eugen Ferdinand von Homeyer †.
Von meiner Zippe (Schluß).
Der Steinadler und der Prinzenadler in Spanien.
Die Vogelausstellung der „Ornis", Geflügelzüchterverein in Köln a. Rh.
Gesangsschulung und Vorsänger (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Magdeburg.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eugen Ferdinand von Homeyer †.

Am 1. Juni starb in Stolp i. P. im achtzigsten Lebensjahr einer der hervorragendsten deutschen Vogelkundigen, E. F. v. Homeyer. Der Verstorbne war am 11. November 1809 zu Herdin bei Anklam geboren und widmete sich der Bewirthschaftung seiner Güter. Schon frühzeitig wendete er sich naturwissenschaftlichen Beobachtungen zu und bereits im Jahr 1837 veröffentlichte er sein erstes Werk: „Systematische Uebersicht der Vögel Pommerns". Vierzig Jahre später erschien sein bedeutendes, mit genauer Sachkenntniß und von dem Standpunkt eines praktischen Landwirths aus geschriebnes Werk: „Deutschlands Säugethiere und Vögel, ihr Nutzen und Schaden". Nach dem Tod seiner Gattin verkaufte er sein Gut und lebte in Stolp, indem er sich dem Studium der Naturwissenschaften, namentlich der Vogelkunde, widmete. Er veröffentlichte eine Reihe von Schriften, in denen er einzelne ornithologische Streitfragen erörterte und Lebensbilder verschiedener Vögel gab, die seine vorzügliche Beobachtungsgabe und seine Meisterschaft in der Darstellung bekundeten. Seine große Vogelsammlung kann an Reichhaltigkeit und systematischer Ordnung nur mit derjenigen des ältern Brehm verglichen werden, mit dessen Sohn Alfred Edmund Brehm, dem Verfasser des „Thierleben", er in enger Freundschaft verbunden war. Beide machten die Jagdzüge mit, welche Kronprinz Rudolf von Oesterreich an der untern Donau alljährlich veranstaltete und welche in Brehm's „Thierleben" geschildert sind. Oft sandte Kronprinz Rudolf seinem Freund E. von Homeyer seltene Vögel, die er auf seinen Streifzügen geschossen, zur Bereicherung und Vervollständigung seiner Sammlung. Bis zum Jahr 1883 war E. von Homeyer Präsident der ornithologischen Gesellschaft in Berlin. Von seinen übrigen Schriften sind als hervorragend noch zu nennen: „Die Wanderungen der Vögel" (Leipzig, 1881), „Ornithologische Briefe" (Berlin, 1881) und sodann vor allem das im Auftrag des Permanenten internationalen ornithologischen Komite verfaßte „Verzeichniß der Vögel Deutschlands" (Wien, 1885).

Ueber sein Erstlingswerk „Uebersicht der Vögel Pommerns" schrieb er mir am 24. März 1888 Folgendes:

„Nun bin ich dabei, die zweite Auflage meiner „Vögel Pommerns" im erweiterten Maßstab als „Vögel Norddeutschlands" zu bearbeiten. Schon im vorigen Jahr (der fünfzigjährigen Feier der ersten Auflage) beabsichtigte ich die Herausgabe, wurde aber durch Krankheit daran verhindert. Das Werk war ursprünglich 4 Bogen stark; ich glaubte mit 10 Bogen auszukommen, jetzt bin ich beim elften Bogen und habe noch nicht die Hälfte".

Da Herr von Homeyer meine letzten Briefe infolge seiner Erkrankung leider nicht mehr beantwortet hat, so weiß ich gegenwärtig garnicht, wie weit er mit dem Werk gekommen; hoffentlich wird es vollendet sein.

Seit einer Reihe von Jahren war Herr E. von Homeyer mir in freundschaftlichster und zugleich thatkräftigster Weise als Mitarbeiter an der „Gefiederten Welt" und sodann namentlich an meinem Werk „Das heimische Naturleben im Kreislauf des Jahres" entgegengekommen; zumal für die letztre Arbeit, die Durchsicht des ornithologischen Kalenders, die Prüfung desselben auf seine Richtigkeit, die Richtigstellung und Ergänzung mancher Angaben, muß ich ihm zu außerordentlich großem Dank verpflichtet sein. Durch diese seine Mitwirkung hat mein „Naturleben" den Vortheil, daß es den

zuverlässigsten ornithologischen Kalender bietet, welcher bisjetzt überhaupt vorhanden ist. Dies darf ich sicherlich ohne Ueberschätzung behaupten, indem ich den Verstorbenen in aufrichtigster Dankbarkeit verehre.

Obwol es E. von Homeyer auch nicht an Feinden mangelte, indem er durch sein mannhaftes und daher allerdings zuweilen rücksichtsloses Auftreten dort, wo er für Recht und Wahrheit ein gewichtiges Wort einlegen zu müssen glaubte, hier und da anstieß, so stand er andrerseits doch in allgemeinster Hochachtung und Verehrung. Und die letztre werden ihm Alle bewahren, welche auch im Parteigetriebe soviel Ehrlichkeit und Ueberzeugungstreue haben, daß sie einen braven Mann immer hochschätzen müssen. Dr. Karl Ruß.

Von meiner Zippe.

Von Agnes Lehmann. Nachdruck verboten.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Mit den ersten Tagen des April erwachte zu unserm Schrecken bei dem Zippenpar der Wandertrieb, der sich besonders in den Abendstunden durch lebhaftes Hin- und Herfliegen bekundete; das arme kleine Weibchen litt offenbar sehr darunter: es sollte die Jungen füttern, erwärmen und mußte aber auch nothgedrungen ziehen. In den ersten Tagen gelang es uns, sie wieder schnell an das Nest zu locken, indem wir uns stellten, als wollten wir die Jungen fortnehmen. Auch wurde frisches Mos aus dem Wald geholt, welches ja so herrliche Leckerbissen für die Kleinen barg; doch auch diese Mittel erschöpften sich. Ein Junges nach dem andern erstarrte, trotzdem das Zimmer Tag und Nacht recht warm war und das arme, abgehetzte Weibchen sich dann auch immer wieder mit größter Zärtlichkeit bemühte, die kleinen Geschöpfchen zu erwärmen. Das letzte Junge war 10 Tage alt geworden, ein großes, wohlgenährtes Vögelchen mit Dunen über den ganzen Körper und schön entwickelten kleinen Schwungfedern. Traurig standen die Alten mit Futter in den Schnäbeln vor dem leren Nest.

Trotz offenbarer Entkräftung begann das Weibchen schon andern Tags auf einem andern Büschchen ein neues Nest zu bauen, mußte daneben aber auch noch ziehen; als nach einigen Tagen der Wandertrieb überwunden war, lag es oft stundenlang still im Mos, um dann wieder langsam weiter zu bauen. Da bemerkten wir, daß sich an einem Bein auch noch zu allem Ungemach ein horniger Ansatz gebildet hatte, welcher es am Fuß und am obern Gelenk scheuerte, sodaß dieselben entzündet aussahen; nun fingen wir es, badeten die Beine 10 Minuten in warmem Seifenwasser und 10 Minuten in warmem Oel, wonach sich der Hornansatz mühelos mit einem Federmesser entfernen ließ. Während dieser Zeit war das Männchen außer sich, flügelschlagend und zankend stand es vor mir, dann flog es mir wiederholt gegen den Kopf, und als es einsah, daß es mir sein Weibchen im Bösen nicht abringen konnte, fing es an, lieblich zu singen, als wolle es mich damit erweichen. Nach Freigabe des Weibchens wich es fast den ganzen übrigen Tag nicht von seiner Seite, während jenes fast ausschließlich still im Mos lag. Am folgenden Tag konnte es fleißig an seinem Nest bauen. Vom 14. an blieb es darauf sitzen, und wie uns schien, mit größrer Ausdauer, als bei den früheren Bruten. Da es so sehr abgemagert war, versorgten wir es fleißig mit Mehlwürmern, rohem Rindfleisch, Milch und Semmel, Salat, Kalk und frischem Mos, welches von allerhand Gewürm belebt ist. Vom 24. an ging das Zippenmännchen häufig nachsehen, ob sich noch immer nichts in den Eiern rege, oft standen beide Vögel und horchten an den Eiern, doch vergebens. Vom 28. an verließ das Weibchen wiederholt das Nest, um sich längre Zeit vor dem offnen Fenster auf dem Balkon in den schönen Frühlingssonnenschein zu legen. Endlich am 30. nahm ich das Nest mit den 4 Eiern fort, worüber die Gatten höchst empört waren. Die Eier zeigten sich beim Ausblasen in den verschiedensten Entwicklungsstufen: in einem war erst ein erbsengroßes Körperchen, während im andern schon ein fast völlig entwickeltes Vögelchen steckte, doch war der Inhalt aller schon übelriechend Wahrscheinlich waren die Eier infolge der großen Erschöpfung des Weibchens auch zu kraft- und nahrungslos.

Am 2. Mai fing das kleine gewissenhafte Weibchen abermals an zu bauen; es machte wirklich einen traurigen Eindruck, wenn es mit seinem Schnabel voll Reisig oder Mos mehrere Male ausruhen mußte, ehe es dasselbe bis an den Ort seiner Bestimmung bringen konnte; wir lockten es daher am 4. Mai in den neben der Vogelstube befindlichen Raum, worin die Körnerfresser hausen. Dort saß es still und traurig und schaute unverwandt zu seinem Männchen hinüber, welches laut zankend gegen die Scheiben flog und alles raufte, was ihm in den Weg kam; am schlimmsten erging es dabei den armen Lerchen. Da nun das Weibchen keine Nahrung annahm, öffneten wir nach etwa 2 Stunden wieder die Thür. Sofort spazierte das Männchen hinein und holte sein Weibchen im Triumph heraus; seine Haube hatte es wie einen Helm gehoben und alle Federn gesträubt, daß es wie ein mächtiger Federball einherwanderte. So umkreiste es sein Weibchen lange, lange Zeit, während dem ärmsten vor Schwäche die Augen zufielen.

Am Nachmittag war ein heftiges Gewitter; da saßen beide Seite an Seite im offnen Fenster und schauten dem dichten Regen zu, schließlich wanderten sie gemeinsam hinaus auf den Balkon und gingen im Regen spazieren, welcher allerdings, durch das Drahtgewebe aufgehalten, nur wie ein dichter, feiner Staub herniederkam. Am Morgen des 7. Mai fanden wir das Weibchen so sehr erschöpft, daß es sich geduldig aufnehmen, in einen Käfig setzen und in ein andres Zimmer tragen ließ; das Köpfchen mit den geschlossenen Augen hing schlaff zur Seite, und lange saß es wie bewußtlos in einer Ecke. Gegen Mittag lag ein zerbrochnes Ei im Käfig, das Vögelchen aber blieb sehr schwach und konnte nur bewogen werden, Mehlwürmer anzunehmen.

Zum Abend wurde es sehr unruhig, weshalb wir es dicht verhüllten und nicht ohne einige Beklemmung den andern Morgen herbeiwünschten, um Gewißheit zu bekommen, ob es die Nacht überlebt haben würde. Nun, es lebt ja noch, nimmt auch Nahrung an, welche hauptsächlich in rohem, feingeschabtem Rindfleisch und Mehlwürmern, soviel es irgend mag, besteht; von seinem andern Futter verzehrt es nur wenig, allein es ist sehr traurig, stößt zuweilen ein langes, leises „zieh" aus und horcht mit vorgestrecktem Kopf nach der Vogelstube hin, von wo der Gesang ihres Männchens herüberschallt. Dasselbe hatte mich, als ich mit dem Weibchen das Zimmer verließ, zankend und mit den Flügeln schlagend bis zur Thür verfolgt und dann nach einiger Zeit angefangen zu singen; sobald ich aber das Vogelzimmer betrete, sieht es gleich vor mir, sieht mich unverwandt an und zuckt mit den Flügeln. Gestern, am 8. Mai, nachmittags, legte das Weibchen noch ein Ei, im Mos in der Vogelstube fanden wir ein drittes, aber zerbrochnes Ei, und als ich sein Nest suchte, einen schönen, fertigen Bau, lag darin ein viertes Ei.

Wenn ich nun nur wüßte, wie ich hier zu handeln hätte, vielleicht kann auch Jemand, der darin Erfahrung hat, mir bald einen guten Rath ertheilen, ob es gerathen ist, das Weibchen 8—14 Tage, sofern es nicht alle Nahrung verweigert, gut zu pflegen, damit es dann vielleicht doch noch eine Brut in diesem Sommer großzieht. Denn ein solches Weibchen ist nicht zu unterschätzen; schon manches Vogelpärchen hat bei mir Nester gebaut, außer der kleinen Heidelerche, aber noch keins genistet, und stets waren es die Weibchen, welche sich ablehnend verhielten.

Von drei weißen Bachstelzen, welche s. Z. als verunglückte Nestjunge in meine Hände gelangten, hat nur eine ein schönes Nest gebaut, doch kann ich nicht ermitteln, welche von den beiden anderen der zweite Gatte ist. Mein Zaunkönig hat einen Prachtbau aufgeführt und ladet sein Weibchen feurig ein, denselben zu beziehen, wofür es ihn mit vornehmer Herablassung behandelt. Aus Charpie, Fäden, Roßhaaren, feinsten Grashälmchen hat ein Schwarzplättchen unter jubelndem Gesang ein weiches, schönes Nestchen erbaut, welcher fleißigen Arbeit das Weibchen von einem Ast aus zusieht und für alles nur ein sehr gelangweiltes „mäht" übrig hat. Und wie fröhlich singt das Männchen unausgesetzt bei seiner Arbeit, wie munter wirbelt es im Kreis in seinem Nestchen herum und läßt dabei jubelnd seinen herrlichen Ueberschlag erschallen! So oft es uns sieht, bettelt es um frische, vielleicht andere Niststoffe, doch wissen wir ihm nichts mehr zu geben, da wir ihm auch schon Federn hingelegt haben.

Unter drei Rothkehlchenmännchen fand das Weibchen erst das dritte seiner würdig und lebt friedlich mit ihm in einem mittelgroßen Käfig; leider hat sich das Männchen an einem Bein verwundet, weshalb es also auch nicht ans Nestbauen denken mag.

Der Steinadler (Aquila fulva) und der Prinzenadler (A. Adalberti) in Spanien*).

Vom Kronprinzen Erzherzog Rudolf.

Der Steinadler (Aquila fulva) ist in Spanien weit seltner, als ich es mir früher gedacht habe. Das mit Hochgebirgen und Felsen in allen seinen Theilen so reich gesegnete Land scheint prächtige Wohnstätten für diesen Adler zu bieten, und doch irrt man sich, wenn man ihn allenthalben finden zu können glaubt. In den Ebenen traf ich in Spanien nirgends A. fulva an, und auch in manchen Hochgebirgen war er entweder garnicht oder nur höchst spärlich vertreten. Auf dem bekannten Monserat-Gebirgsstock, dessen hoch emporragende Felswände vortreffliche Horstplätze bieten könnten, sah ich keinen Steinadler, und auch die Hirten wußten mir nichts über ihn zu erzählen.

Bei Madrid im königlichen Wildgarten Pardo erschien beim Aas ein Steinadler, umkreiste den Platz aber nur einmal, um gleich wieder in die Ferne zu streichen. In der Umgebung Murcias erhebt sich ein vollkommen pflanzenwuchsloses hellgelbes Wüstengebirge; daselbst fand einer meiner Freunde in einer unbedeutenden Felswand, leicht ersteigbar, einen Steinadler-Horst; doch umsonst wartete er einen ganzen Tag auf die Rückkehr der alten Vögel, die er nur in großer Entfernung kreisen sah.

Auf der Sierra de Ronda gibt es einzelne Horste dieses Adlers; ich erhielt als deutlichen Beweis daselbst von einem Landmann einen eben ausgenommenen jungen Vogel noch im Dunenkleid. In der Sierra Nevada erblickte ich nur in großer Entfernung einen Steinadler, und einer meiner Begleiter fand einen Horst, konnte sich aber unmöglich in der steilen Felswand bis in unmittelbare Nähe desselben begeben.

In Portugal sah ich in den Sammlungen ausgestopfte Steinadler und erhielt auch von verläßlicher Quelle die Kunde, daß in allen geeigneten Gegenden dieses Lands Steinadler horsten; es soll sogar in unbedeutender Entfernung von Lissabon ein Horst gestanden haben.

Im Norden Spaniens, im Gebirgsstock Penas de Europa, erblickte ich mehrere Steinadler über den Thälern kreisend, fand auch auf einer unzugänglichen Felswand einen Horst; während ich noch vergebliche Versuche machte, mich demselben zu nähern, zog der alte Adler mehrmals, nur einige Meter von mir entfernt, vorüber; doch jedesmal konnte ich mein Gewehr nicht ergreifen, da ich die Hände brauchte, um mich an der Felswand zu erhalten.

An einer bessern Stelle sah ich beim Zurückgehen abermals den Adler, der mir entgegenflog und nahe vor mir sich auf einen aus der Felswand hervorragenden dürren Ast setzte; ein Kugelschuß machte seinem Leben ein Ende.

*) Diese Abhandlung, welche wir A. Hugo's „Jagd-Zeitung" entnehmen, enthält eine hochinteressante Sammlung von Beobachtungen, welche der unvergeßliche Kronprinz als scharfblickender Forscher, Ornithologe und Jäger gelegentlich der spanischen Reise gesammelt und in den „Jagden und Beobachtungen" der Oeffentlichkeit gewidmet hat.

Auf der an Felswänden, Hochgebirgsformationen der imposantesten Art und Schneefeldern so reichen Sierra de Gredos erblickte ich nirgends einen Steinadler und erhielt auch von der Bevölkerung keine verläßliche Kunde über diesen Vogel.

In den waldigen Ausläufern der Sierra Guadarrama sah ich nur in großer Entfernung einen Steinadler, doch einer meiner Begleiter war so glücklich, einen Horst desselben zu finden, und das Weibchen, einen prächtigen, auffallend starken Vogel, zu erlegen. Es freute mich, daß wir diesen Horst gefunden hatten, da dadurch eine, sogar von vielen Forschern gehegte irrthümliche Ansicht deutliche Widerlegung fand. Es herrscht nämlich bei vielen der Glaube, daß der Steinadler ausschließlich auf Felsen horste, Andere geben zu, daß in Gegenden, wo es keine Felswände gibt, dieser Adler auch auf Bäumen seine Behausung errichte, doch thue er dies nur im Fall der Noth.

Diese Meinung ist ganz falsch: der Steinadler horstet gleich gern auf Bäumen wie auf Felsen, nur müssen erstere hoch und die Umgebung des Horstplatzes eine sichere, von Menschen wenig besuchte sein; in bewohnteren Gegenden zieht dieser scheue Adler der Sicherheit halber selbstverständlich unzugängliche Felswände den Bäumen vor.

In den Wäldern der Sierra Guadarrama ist der Steinadler auf Bäume keineswegs angewiesen, da nur ein kurzer Flug ihn von den felsigen Theilen dieses schneebedeckten hohen Gebirgszugs trennt und außerdem der inmitten der Wälder hervorragende Pena-Blanca-Felsen vorzügliche Horstplätze gewährt. Und dennoch fand mein Begleiter unweit dieses Felsens auf einer alten Föhre den Horst des Steinadlers, erlegte das Weibchen und fehlte leider das Männchen. Das waren die letzten Steinadler, welche wir in Spanien antrafen; auf den Höhen nächst dem Escorial erschien kein Adler beim As. Ich glaube mit Recht annehmen zu können, daß es in den östlicheren Theilen unsrer Heimat mehr Steinadler gibt, als in der ganzen iberischen Halbinsel. Bei der Scheu dieses Vogels fällt es dem Beobachter schwer, in einem fremden Land ihn mit Sicherheit suchen und beobachten zu können; sein unstätes Wesen bringt ihn nur durch Zufall in die Nähe des Menschen, und jene Horste, die nicht auf Bäumen stehen, sind in der Regel in ganz unerreichbaren Felswänden. Zum Steinadlerhorst zu gelangen ist für Denjenigen, der Eier oder junge Vögel sammelt, die mühevollste und gefahrvollste Aufgabe; selbst die Geierhorste sind leichter zu erreichen. Auch von der Bevölkerung ist es schwer, sichere Kunde über den Steinadler zu erhalten, da er in den meisten Gegenden Spaniens verschiedene Namen bekommt. Im Norden des Lands nennen ihn die Hirten Aquila Pinta.

Ueberall, in allen Theilen Spaniens, wo er vorkommt, ist er der gefürchtetste unter den Raubvögeln, von dem das Landvolk am meisten Räubereien zu erzählen weiß; ungleich mehr, als vom Gypaëtus barbatus (Lämmergeier).

Der spanische Steinadler trägt dem Gefieder nach den echten Aquila fulva-Typus; sehr dunkel mit weißem Stoß, mit schwarzer Endbinde, gerade das Gegentheil vom nördlichen Steinadler, dem sogenannten Chrysaëtos-(Goldadler)Typus. Ich habe bei den spanischen Steinadlern, die ich in den Museen sah, eine sehr gleichmäßige, übereinstimmende Farbe gefunden. (Schluß folgt).

Die Vogelausstellung der „Ornis", Geflügelzüchter-Verein in Köln a. Rh.

Besondre Abtheilung auf der internationalen Sport-Ausstellung in Köln 1889.

(In den Tagen vom 17. bis 20. Mai.)

Unter Hinweis auf die mehrmaligen Bekanntmachungen inbetreff der Sportausstellung in Köln im allgemeinen und der damit verbundnen Geflügel- und Vogelausstellung im besondern erinnere ich meine Leser daran, daß ich zugesagt hatte, als Preisrichter für die III. Abtheilung Sing- und Ziervögel thätig zu sein. So bin ich denn in der schönsten Zeit des Jahrs wieder einmal nach dem alten lieben Köln und dem herrlichen Rhein gefahren.

Die Geflügelausstellung, in Verbindung mit der Ausstellung von Sing- und Schmuckvögeln, erfreute sich des Vorzugs, daß sie den Beginn der ganzen großen Sportausstellung bildete. Wir, die Preisrichter der Abtheilungen I. Hühner- und Wassergeflügel, II. Tauben, III. Sing- und Ziervögel, IV. Geräthschaften, Literatur u. a., wohnten dann auch der Eröffnung der ganzen Ausstellung bei. Dabei muß ich zugleich die Thatsache hervorheben, daß die Sportausstellung, soweit sie Geflügel und Stubenvögel betraf, eine recht großartige und glänzende war; sie umfaßte 2339 Nummern, und in dieser Gesammtzahl befanden sich 424 Nrn. Hühner, 656 Nrn. Tauben, 33 Nrn. Wassergeflügel, 1023 Nrn. Sing- und Ziervögel und 203 Nrn. Verschiedenes, d. h. allerlei Hilfsmittel. Zu bemerken ist, daß die Zahl der Sing- und Schmuckvögel allerdings zu hoch angegeben worden, denn man hatte, wol durch einen Schreib- oder Satzfehler, bei manchen Nrn. eine Null zu viel angehängt.

Was nun unser engstes Gebiet anbetrifft, wie Sing- und Schmuckvögel, über welche allein ich hier berichten kann, so war die Ausstellung darin nicht vorzugsweise großartig, sondern viel mehr um ihrer Eigenartigkeit willen beachtenswerth. Zunächst hatte sie ja mit der allergrößten Schwierigkeit inbetreff der Zeit zu kämpfen, denn eine ungünstigere Frist als den ‚wundervollen Monat Mai' kann man sich für eine Vogelausstellung wol kaum denken.

Die anerkannt guten Kanarienvögel des Herrn W. Getschow-Nürnberg, angemeldet in 2 Männchen unverkäuflich und 2 dsgl. à 30 Mk., waren nicht gekommen. Ich konnte es dem Herrn G. nicht verdenken, daß er sie nicht geschickt hat, aber er hätte sie dann auch nicht anmelden sollen. Uebrigens würde er sicherlich den ersten Preis bekommen haben. Die angemeldeten 7 Kanarien von H.

Bartels in Döhren, Verkaufsvögel à 6,50 Mk., waren unverantwortlicherweise in einen großen Korb gepackt und als Eilgut geschickt. Infolgedessen kamen sie im kläglichen Zustand an, und einige waren sogar von vornherein dem Tod verfallen. Die Vogelliebhaber und Züchter, welche Ausstellungen beschicken wollen, sollten sich einerseits um ihres Vortheils und andrerseits um der Barmherzigkeit willen vorher die nöthigen Kenntnisse zu erwerben suchen. Jemand, der Kanarienvögel in einem Korb verpackt als Eilgut schickt, kann und sollte auch wegen Thierquälerei bestraft werden.

Der einzige Kanarienvogel auf der ganzen Ausstellung, welcher prämirt werden konnte, war der des Herrn W. Bellen-Dülken im Preis von 40 Mk. Auch er zeigte sich sehr beunruhigt, doch konnten wir ihn morgens abhören. Er erhielt einen ersten Geldpreis mit 5 Mk.

Sehr interessante Bastarde von Zwergelsterchen (Spermestes nana, *Puch.*) und gelbbuntem, japanesischem Mövchen des Herrn Castulus Schweiger in Aschaffenburg wurden mit einem Ehrendiplom bedacht. Für eine Anzahl gutgehaltener Vögel: goldgelbe Tangara (Tanagra ludoviciana, *Wils.*), Jamaikatrupial, Seidenstar (S. bonariensis, *Gmel.*), glänzender Kuhstar (S. atronitens, *Cab.*), erhielt Herr Franz Keill in Aachen eine bronzene Vereinsmedaille. Für Alpensteinhühner, Alpenschneefinken (Fringilla nivalis, *L.*), Alpenbraunellen (Accentor alpinus, *Bechst.*) wurde Herrn P. Rohracher in Lienz ein Ehrendiplom der Sportausstellung zutheil.

Den Glanzpunkt der ganzen Ausstellung, soweit es die Sing- und Schmuckvögel anbetraf, zeigte Herr Jean Lehmacher-Köln in einer Sammlung, welche hier zur ungünstigen Zeit und in der verhältnißmäßig kleinen Vogelausstellung um so bedeutsamer ins Auge fiel. Es waren rothköpfige und schwarzköpfige Gould's Amandinen, dreifarbige und eigentliche Papagei-Amandinen, Sonnenastrilde, Ringelastrilde, Dornastrilde, gelbgrüne Astrilde, Diamantfinken, chinesische Zwergwachteln, Kronfinken von Südamerika, gelbbäuchige Girlitze, Zeisige von Mexiko, dottergelbe Weber, sowie auch die allerliebsten Katharinensittiche oder schwarzgefleckten Dickschnabelsittiche und zahlreiche andere weniger seltene Vögel, daneben dann von eigener Zucht Gürtelgrasfinken, Zeresastrilde, die letzteren in 4 Köpfen, noch unausgefärbt, weiter von eigener Zucht Kubafinken, Jakarinifinken, Diamanttäubchen, sowie die gemeinen Arten Zebrafinken, japanische Mövchen und Wellensittiche. Von verschiedenen Arten dieser Vögel hatte derselbe Aussteller auch die Eier in Gelegen vorgezeigt. Außerdem hatte er einen großen Heckkäfig nach seiner eignen Einrichtung aufgestellt. Für diese Leistungen, welche in der Gesammtheit entschieden die höchsten und bedeutungsvollsten waren, wurde er mit zahlreichen I., II. und III. Preisen bedacht und darauf hin wurde ihm eine silberne Sportmedaille, ein Ehrendiplom der Sportausstellung und noch ein Ehrenpreis zuerkannt.

Herr Gerhard Taphorn-Köln bekam für ein lebendes Steppenhuhn ein Vereinsdiplom zur Anerkennung. — Wiederum hübsche, wenn auch beiweitem nicht ganz so bedeutende Züchtungen wie Herr Lehmacher, zeigte der bekannte Käfigfabrikant, Herr Arthur Herrmann in Oschatz in grünen, grauen und rothen Kardinälen, sowie blauen Hüttensängern. Auch gerade diese Züchtungen bedürfen zweifellos immer einer großen Sorgfalt, und außerdem muß der Züchter für diese Vögel volles Verständniß haben, wenn er zum guten Erfolg gelangen will. Ihm wurde eine bronzene Vereinsmedaille zuerkannt. — Ehrende Anerkennungen, bzl. Diplome, erhielten Herr Gasthofbesitzer Obladen-Köln für eine Sammlung gut gehaltener, gewöhnlicher Prachtfinken, Herr Postbeamter Liebelt und Herr E. Liebst, beide in Köln, jeder für einen sprechenden Amazonenpapagei als I. Preis ein Vereinsdiplom, Herr Michael Disch-Duisburg wiederum für eine Sammlung gut gehaltener nicht seltener Vögel ein Vereinsdiplom.

Dasselbe, was Lehmacher's Sammlung inhinsicht der Züchtung und guten Haltung der Vögel ergab, zeigte die Sammlung des Herrn Hoflieferant G. Voß an Reichhaltigkeit im allgemeinen und seltenen Arten im besondern. Ein I. Preis wurde ihm zutheil für eine Anzahl sprechender Papageien, darunter eine sehr schöne Finsch-Amazone. An Seltenheiten hatte er rothköpfige und schwarzköpfige Gould's Amandinen, Kronfinken von Südamerita, Morgenammersperlinge, Kapsperlinge, Scharlachtangaren, verschiedene Pfäffchen, auch Oryxweber, Zeresastrilde, Katharinensittiche und sodann die noch ganz seltenen beiden Arten Gray's Drossel und Falklandsdrossel. Zugleich zeigte Herr Voß als einen schönen Erfolg seiner Vogelpflege zwei in gutem Zustand befindliche und ungemein zahme Rauchschwalben. Für seine Gesammtleistung wurde er mit der silbernen Sportmedaille, der silbernen Vereinsmedaille und dem Ehrendiplom der internationalen Sportausstellung bedacht. Auch für seine Leistungen an eigenen Käfigen, Nestern, Trink- und Futtergefäßen, sowie für das Vogelfutter, welches er führt, wurde ihm eine besondre Anerkennung zutheil.

Recht reich beschickt war die Ausstellung, dem Sinn der Veranstaltung gemäß, mit solchen Dingen, die im wesentlichen zum Schmuck dienen: ausgestopften Vögeln u. drgl., und da erhielten Herr Fr. Hch. Mailkowsky in Gladbach und Herr Kaspar Bergmann in Köln als I. Preis je ein Sportdiplom.

Wie immer groß in einer tüchtigen Leistung an Vogeltäfigen von bester Beschaffenheit war auch auf dieser Kölner Ausstellung die Käfigfabrik von A. Stüdemann-Berlin. An Neuheiten hatte sie außer den hier in Nr. 14 beschriebenen großen Blechrohrkäfigen für Papageien, in zwei verschiedenen Nummern, und dem Finken- oder Kanarienvogelkäfig auch noch ein Nachtigalbauer, bzl. einen Käfig für Herbthier-

fresser aus Blechrohr, welchen ich hier demnächst beschreiben werde. Herr Stüdemann erhielt für die Gesammtleistung die große silberne Sportmedaille und ein Ehrendiplom.

Neben den Metallkäfigen fanden auch die Holzkäfige des Herrn A. Herrmann in Oschatz Beachtung und je nach Geschmack und Ermessen auch Anerkennung. Auch diese Holzkäfige mit Drahtgitter haben wir bekanntlich in vielen Nummern vor uns: als Sprosser-, Drossel-, Grasmücken-, Lerchen-, Prachtfinken-, ferner als Reise- und Versandtkäfige, zerlegbare Käfige u. a. m. Wenn die Preisrichter dem verschiedenartigen Geschmack der Liebhaber Rechnung tragen wollen, so können sie — selbst wenn sie wie ich grundsätzlich Gegner der Holzkäfige sind — den Herrmann'schen Käfigen die Anerkennung praktischer Brauchbarkeit nicht versagen; auch diese Fabrik wurde daher für die Gesammtleistung mit der bronzenen Sportmedaille und dem Sportdiplom prämirt. —

Für Futterproben wurde schließlich Herrn J. C. Bertrand-Aachen ein Anerkennungsdiplom zuerkannt.

Nach den Satzungen der Ausstellung sollte über Bücher und Schriften das gesammte Preisrichter-Kollegium entscheiden; da wir aber mit den Herren Preisrichtern von den beiden ersten Abtheilungen nur schwierig zu einer Sitzung zusammenkommen konnten — denn die Herren waren ja bei der Reichhaltigkeit des Gebotenen außerordentlich in Anspruch genommen — und da mir persönlich leider wiederum die Zeit nur zu knapp, ich selber ja auch in dieser letzten Abtheilung betheiligt war, so habe ich mich um die Preisentscheidung hier nicht mehr bekümmern können.

Als Preisrichter für Sing- und Schmuckvögel waren thätig: die Herren F. H. J. Cornely in Düren, Otto Gericke in Köln und der Unterzeichnete; in der Abtheilung I. Hühner- und Wassergeflügel: die Herren Gustav Heimendahl in Krefeld, Dr. Blancke in Herford, Eduard Hirtz in Bonn; in der Abtheilung II. Tauben: die Herren H. Dietz in Frankfurt a. M., Friedr. Ledosquet in Boppard und Rud. Ortlepp in Magdeburg. —

Da findet man alte gute Bekannte bei solcher Gelegenheit wieder und lernt man Freunde und Genossen, die man seit Jahren hochschätzt, persönlich kennen; da spricht man sich aus über dies und das, und nicht blos das jemalige Festmahl, sondern auch die Zusammenkünfte morgens früh und bei andrer Gelegenheit geben die Veranlassung zum Austausch von Ansichten und Meinungen, zur gegenseitigen Aussprache und Anregung. So hatte ich mir vorgenommen, ich wollte hier im Kreis allbekannter und hervorragender Männer auf diesen Gebieten einmal verschiedene brennende Fragen der Geflügelzucht anregen und hier unter uns als Sachverständigen zur Erörterung bringen; aber ich konnte weder die Gelegenheit, noch die ausreichende Zeit dazu gewinnen: Mit dem Nachtkourierzug nach Köln, zwei Tage in eifriger Thätigkeit dort und dann mit dem gleichen Nachtzug wieder zurück — das war für mich Nothwendigkeit, und einige von den Kollegen Preisrichtern fuhren sogar noch früher ab. Es mag nichts Schlimmeres auf der Welt geben für den an ernste Arbeit gewöhnten Mann als gezwungene Unthätigkeit — und bei Gelegenheit einer Erkrankung liegt darin ja auch die allergrößte Pein — aber das Uebermaß an dringenden Arbeiten jahrein und -aus ohne Unterbrechung, fast ohne Ruhe Tag und Nacht, ist auch ein sehr schlimmes Los; man beneidet Niemand mehr als den, der so recht nach Herzenslust faulenzen kann. Dr. Karl Ruß.

Vom Vorstand des Vereins „Ornis" in Köln wird mir soeben die amtliche Prämirungsliste zugeschickt, aus welcher ich ersehe, daß noch folgende Prämirung stattgefunden hat: Dr. Karl Ruß-Berlin für alle seine Bücher und Zeitschriften ein Ehrenpreis und ein Ehrendiplom; Herrn Hermann Kayser in Kaiserslautern für die „Allgemeine deutsche Geflügelzeitung" ein Sportdiplom; Herrn Lehrer D. Schaffmann in Vogelsheim für ein selbstgeschriebnes Vogelschutz-Tableau als ehrende Anerkennung ein Vereinsdiplom. Unterzeichnet ist diese Prämirung von den Preisrichtern Ortlepp, Dietz, Ledosquet, Cornely und Gericke.

Gesangsschulung und Vorsänger.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Es wird vielfach geglaubt, daß es genüge, Heckhähne guter Gesangsstämme verwenden zu können, auch wenn sie Fehler machen, da die Beanlagung zu gutem Gesang von denselben ebensowol vererbt werde, als wenn die Fehler nicht vorhanden seien. Nun wird aber behauptet, daß schon die jungen Hähnchen im Nest auf den Gesang der Heckhähne hören, und durch die Erfahrung ist dargethan, daß diese Vermuthung durchaus nicht unbegründet ist. Der Kanarienvogel ist ja einer der begabtesten Singvögel, dessen Haupteigenschaften sämmtlich auf der ungemeinen Ausprägung seiner gesanglichen Beanlagung beruhen, und so läßt sich sehr wohl annehmen, daß sich dem Gesangsgefühl des jungen Vogels eine besonders auffällige oder unangenehme Gesangsstrofe auch von seiner Nestzeit her einprägt.

Nimmt man diese Folgerung erfahrener Züchter als richtig an, und man thut klug, sie zu glauben, ehe man es zu spät bereut, so ist man selbstverständlich gezwungen, auch zur Hecke nur vorzügliche Vögel, sowol Hähne als auch Weibchen, zu verwenden. Das leider noch immer, selbst bei bedeutenderen Züchtern, namentlich aber bei solchen, die Massenzucht betreiben, beliebte Verfahren, mittelmäßige Hähne zur Zucht und Primavögel als Vorsänger zu verwenden, ist ebenso wie die Verwendung von Weibchen zweifelhafter Rasse eine Hauptursache für die späteren mangelhaften Gesangserfolge. Denn nicht allein durch Vererbung muß die Fähigkeit zum Erfassen des vom Vorsänger gebrachten Lieds vorhanden sein, sondern

auch schrille und harte Laute der Heckhähne und Weibchen können die jungen Vögel für alle Zeiten verderben.

Wie schon erwähnt, ist also der Gesang unserer Harzer Kanarien kein Naturgesang und daher auch nicht angeboren, doch haben sich im Lauf der Zeit die Gesangsmuskeln beim Harzer Sänger außerordentlich entwickelt; wir müssen sogar annehmen, daß die Gestaltung dieser Gesangsmuskeln bei den einzelnen Stämmen noch verschieden geartet ist, um hieraus die mehr oder minder abweichende Veranlagung zum Erfassen einzelner Touren in Höhe oder Tiefe erklärlich zu finden.

Die jungen, dem Nest entwichenen Vögel, namentlich aber diejenigen, welche als Hähne schon sicher erkannt werden, läßt ein kluger Züchter nach meiner Ansicht möglichst lange und wenigstens bis dahin im Heckraum, wo die Alten gänzlich aufhören, sie zu füttern und man außer allem Zweifel darüber ist, daß sie thatsächlich selber fressen und ganz ohne Hilfe der Alten durchaus bestehen können, was im äußersten Fall in etwa zwölf Tagen eintreten dürfte. Obwol es vorkommt, daß sie hierbei hin und wieder ein Ei beschmutzen, so ist nach meiner Ansicht doch im Interesse eines naturgemäßen Fortkommens und Bestehens der Vögel ein solches Verfahren des Züchters deshalb durchaus gerechtfertigt, weil sie sonst später leicht Unterleibskrankheiten bekommen, die durch mangelhafte Verdauungsfähigkeit hervorgerufen werden. Es ist sicherlich das Rathsamste, sich das bereits Errungene zu erhalten und nicht etwa allen Eifer nur auf die ungewisse Zukunft zu richten.

Sobald die jungen, aus der Hecke mit guten Zuchtvögeln erzielten Männchen selbständig geworden sind und die ersten Singversuche machen, müssen sie von den Weibchen getrennt werden; namentlich aber sind sie dann davor zu bewahren, daß sie die schrillen und unreinen Töne alter Weibchen hören können. Das Studirzimmer, in welchem sich die jungen Hähne bei den Vorsängern befinden, soll also vom Heckzimmer so weit entfernt liegen, als die Wohnungsräume es zulassen.

Die Unterscheidung der Geschlechter macht um diese Zeit wenig Mühe, und in der vierten Woche zeigt sich meistens auch schon das sicherste Erkennungszeichen, der Gesang, ein ziemlich anhaltendes Gezwitscher bei aufgeblähter Kehle. Dabei zeigt der junge Hahn bereits auch eine viel stolzere, aufrechte Haltung mit glattem Gefieder und lebhaftere Farbe an der Brust und am Kopf, während das junge Weibchen höchstens einige unreine Töne in zusammengekauerter Stellung zum Besten gibt.

Es ist ein auch von vielen hervorragenden Züchtern geübtes Verfahren, den jungen Hähnen vonvornherein solche Vorsänger zu geben, die nur wenige, aber tiefe und lange Hohlstücke bringen. Die Züchter glauben nämlich, daß hierdurch zunächst von den Jungen ausschließlich Hohlstücke eingeübt würden, wogegen später, wenn die schweren Touren erfaßt sein würden, der Gesang durch die leichteren Touren zu vervollständigen sei, was man dadurch zu erreichen sucht, daß man erst dann Vorsänger mit vielseitigem Gesang zu den Jungen bringt. Ich bin der Ansicht, daß es besser ist, wenn man gleich zu Anfang Vorsänger mit vorzüglichem, jedoch einigermaßen vielseitigem Gesang verwendet. Die jungen Schüler wollen bei der Einübung neben den schweren Hohlstücken auch leichtere Sachen gewissermaßen zur Erholung haben. Hören sie aber nur schwere Sachen, die ihnen viele Mühe machen, so erfinden sie vielfach häßliche Beiwörter, die sie dann zur Abwechslung an die Hohltouren reihen und die dann natürlich viel schlimmer sind, als alle von uns ängstlich vermiedenen leichteren Touren. Dies ist natürlich auch eine Hauptursache dafür, daß die überaus größte Mehrzahl der Nachzucht den Gesang der Vorsänger mangelhaft wiedergibt. Zudem halte ich unter allen Umständen einen reichhaltigern Gesang, in welchem auch Wasserglucke, Wasserrolle, hohle Schnatter und weiche Schwirrrolle vertreten sind, für am nützlichsten. Für den Züchter sind allerdings Vögel mit wenigen Hohltouren ein dankbarer Besitz deshalb, weil durch ihre Mitverwendung als Vorsänger die Hohltouren mehr in den Vordergrund treten; auch mögen solche Sänger zur Verwendung als Heckvögel vorzüglich geeignet sein, da junge Vögel, welche die Veranlagung für Hohltouren geerbt haben, leichtere Sachen spielend überwinden.

Die Ansichten sind allerdings sehr verschieden; gibt es doch sogar hervorragende Kenner und Züchter, die ihr Ideal in einem Sänger erblicken, dessen Gesang aus einer einzigen schönen, oftmals gebognen Hohltour nur herausgeht, um noch eine gute Knorre zu bringen. Für den Züchter mögen solche Sänger ja Werth haben, für Liebhaber jedoch, die sich einen oder einige Sänger zum Vergnügen halten, besitzen sie keinen Werth, da ihm das ewige Einerlei, auch wenn es sehr schön ist, bald überdrüssig wird. Mancher Laie aber nennt solchen Gesang sogar „monotones Gedudel".

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In dem schönen Park des städtischen Waisenhauses in Rummelsburg nisten Berliner Zeitungen zufolge zur Zeit so viele **Nachtigalen**, wie kaum an einem andern Ort in der Umgebung Berlins. Zu Dutzenden wetteifern diese herrlichen Sänger miteinander und in ihrem Bestreben, einander zu überbieten, erreichen sie einen Schmelz der Stimme, die Staunen erregt. Die Bewohner von Rummelsburg und des östlichen Berlins halten sich während der späten Abendstunden mit Vorliebe im Park und in der Nähe desselben auf, um dem Gesang der „Philomele" zu lauschen. In den frühesten Morgenstunden aber ändert sich das Bild. Wenn die Nachtigal ihr Futter sucht, durchschleichen dunkle Gestalten Gehege und Sträucher, Schlingen und Fallen stellend, um die arglosen Vögel zu fangen. Mehlwürmer werden auf Nadeln gespießt, die an einem Stäbchen befestigt sind, das in der Erde steckt. Sobald der Vogel an dem Wurm naścht, sitzt er in der Schlinge fest. Oder es werden Weißbiergläser in die Erde gesenkt, auf deren Grund sich Mehlwürmer befinden. Die Nachtigal hüpft hinein, um sich zu sättigen, aber sie kann nicht wieder heraus, denn sie vermag nicht gerade aufzufliegen, ihre Flugrichtung ist stets eine schräge, und daher stößt sie stets an der Wand des Glases

an, wenn sie sich erheben will, und bald bleibt sie ermattet am Boden des Glases sitzen*). Schutzleute, Amtsdiener und Beamte der Anstalt finden an jedem Morgen solche Fangvorrichtungen, aber die Vogelfänger sind schwer zu erwischen, da der Park ziemlich offen ist. Zwar trennt ein Bretterzaun denselben von der Straße, aber der Eingang zum Park ist breit und unverschließbar, und die ganze Seeseite ist offen, mithin durch Kähne leicht zu erreichen. Dringend zu wünschen wäre daher, daß das Publikum, welches an dem Gesang seine Freude hat, auch etwas zum Schutz der Sänger thut und die Bemühungen der Beamten, den Vogelfängern das Handwerk zu legen, thatkräftig unterstützt.

Einen schönen Zug aus dem Familienleben der gefiederten Sänger, so berichtet die Zeitung „Deutschland", hatten kürzlich einige Arbeiter in Apolda zu beobachten Gelegenheit. Dieselben waren beauftragt, mehrere Lorberbäume aus dem Garten der Kommerzienraths-Witwe Kreiter nach dem Friedhof zu schaffen, und bemerkten beim Aufladen der Bäume auf einem derselben das Nest eines Hänflings mit fünf Eiern, und das Weibchen, unbekümmert um das, was geschah, obenauf. Das Vögelchen ließ sich das Aufladen seines Nests, die Fortführung, das Abladen und Aufstellen auf dem Friedhof sorglos gefallen und fütterte am andern Tag nach wie vor die Jungen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Eine geparte Täubin hat bei mir, was gewiß eine große Seltenheit ist, 4 Eier hinter einander gelegt. Eine ähnliche, welche regelmäßig 3 Eier legte, diese auch ausbrütete und die 3 Jungen großzog, hatte ich einmal in meinem 10. Lebensjahr, dann nie wieder. Vier Eier habe ich von einer Täubin nie erlebt. Meine beiden übrigen Taubenpärchen hatten ganz kleine Junge, konnten also nicht dazugelegt haben. Ein fremde Täubin war nicht auf meinem Taubenschlag sichtbar geworden, folglich mußte ich annehmen, daß die erwähnte Taube 4 Eier gelegt hatte. — Nachdem dies Par etwa 14 Tage lang abwechselnd fehlte, bot ich alles auf, um zu ersehen, wo selbiges nistete. Nach dieser Zeit wurde ich gewahr, daß es in einem vor meinem Taubenschlag freihängenden Lehmkasten auf 4 Eiern brütete. Alle 4 Eier waren bei meiner genauen Untersuchung gleichmäßig angebrütet. Da mir die Zeit zu lang wurde, öffnete ich heute ein Ei, und siehe, es war Leben darin; das Ei war natürlich verloren. Nun brütet dies Par, selbstverständlich abwechselnd, ruhig weiter, bis ich mit eigenen Augen sehe, ob und was zum Vorschein kommen wird. Mindestens 24 Tage Brütezeit sind bereits vorüber. Seiner Zeit werde ich weitere Nachricht über das Endergebniß mittheilen. F. Schlag.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Zur ordentlichen Sitzung am Dienstag, den 18. Juni, Abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, wird hiermit eingeladen. Tagesordnung: 1. Anmeldung neuer Mitglieder. 2. Geschäftliche und Vereinsangelegenheiten, Beschlußfassung über das weitere Abonnement auf die „Gefiederte Welt" u. s. w. 3. Beschlußfassung über einen etwaigen Sommerausflug. 4. Beschlußfassung über die Ferien. 5. Fragekasten.

Magdeburg. Deutsche landwirthschaftliche Ausstellung. Als die Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft den Gedanken aufnahm, in Magdeburg eine ihrer Wanderausstellungen abzuhalten, war sie sich wol bewußt, daß sie sich damit eine schwierige Aufgabe gestellt hatte, schwierig deshalb, weil es galt, Muster landwirthschaftlichen Könnens in einer Gegend aufzustellen, in welcher der landwirthschaftliche Hochbetrieb seit Jahrzehnten geübt wird. Während Sachsen sonst Deutschland als Vorbild dient, will Deutschland Sachsen ein Vorbild geben. Nach dem Stand der Anmeldungen kann die Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft aber die sichre Hoffnung hegen, daß diese Schwierigkeit gelöst werden wird. Heute kann man mit voller Sicherheit sagen, daß die Landwirthe Sachsens, Braunschweigs, Anhalts u. s. w. nicht unbefriedigt von der Schau heimkehren werden. Sowol Viehzüchter und Viehhalter, wie Ackerbauer werden eine Fülle von edlem und lehrreichem Material finden, welches dem Einzelnen in solcher Reichhaltigkeit noch nicht vorgeführt worden ist. Die umfänglichen Vorbereitungen zu dieser Ausstellung sind soweit gefördert, daß der pünktliche Beginn und Fortgang der Ausstellung und aller Prüfungsarbeiten gesichert ist. Auf dem schönen Platz an der Ringstraße in Magdeburg stehen schon lange Reihen von Ställen und Hallen, die in bewährter Bauart den Thieren gleicherweise Schutz gegen Nachtkühle und Regen, wie gegen Hitze und Sonnenbrand geben. Die Maschinen stehen zum großen Theil im Freien.

*) Das ist ein Phantasiegebilde, denn in einem Weißbierglas läßt sich die Nachtigal nicht so fangen. D. R.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Agnes Lehmann: Die Untersuchung ergab, daß das Weibchen Singdrossel oder Zippe trotz seiner doch geradezu staunenswerthen Leistungen, trotzdem es so gut geheckt, dennoch an Herzverfettung gestorben war. Eine Erklärung vermag ich allerdings nur darin zu finden, daß sich, vielleicht gerade infolge zu starker Anstrengung, ein Herzfehler gebildet hatte, durch welchen die krankhafte Verfettung des Herzens entstanden war. Das Fußübel war nur gering, ohne Bedeutung.

Herrn Apotheker Buisson: Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I aufmerksam nachlesen wollten, so könnten Sie das Geschlecht des Unzertrennlichen ganz von selbst auf den ersten Blick sicher feststellen. Es war ein Weibchen, welches nicht schwarze, sondern aschgraue, unterseitige Flügeldecken hat. Daran sind die Geschlechter bei diesen Zwergpapageien sofort und mit voller Sicherheit sogleich zu unterscheiden. Im übrigen bedaure ich den Tod des Vogels sehr, denn als Ursache ergab sich ein kleines, weiches Ei, welches eine heftige Entzündung der Legeröhre verursacht hatte. Ohne diesen widrigen Zwischenfall hätten Sie vielleicht eine gute Zucht erreichen können.

Briefwechsel.

Herrn P. Aagaard: Sie haben recht darin, daß bei einem tüchtigen Vogelhändler die Verwechslung zwischen Glanzelsterchen und Kleinelsterchen eigentlich nicht vorkommen dürfte. Beides sind selbstverständlich ganz verschiedene Vogelarten und jeder gebildete und strebsame Händler muß heutzutage wissen, daß Glanzelsterchen und zweifarbiges Elsterchen übereinstimmend sind, während dagegen das kleine Elsterchen doch eben eine ganz andre Vogelart ist. Ich kann es immer nur sehr bedauern, wenn sonst achtungswerthe Händler sich derartige Leichtfertigkeiten zu Schulden kommen lassen.

Herrn R. W.: Ihr Aufsatz ist mir zugekommen und als jetzt zeitgemäß werde ich ihn demnächst veröffentlichen — obwol die Sache ja gewisse Bedenken hat. Im Uebrigen werden mir weitere Beiträge von Ihnen willkommen sein.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 24: Thierkunde: Unsere deutschen Schlafmäuse in der Gefangenschaft (Schluß). — Der Einfluß reiner Frühlingsluft auf die Terrarienbewohner. — Pflanzenkunde: Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten (Fortsetzung). — Die Palmenlilien (Yucca). — Aus dem zoologischen Garten von Elberfeld. — Anleitungen: Aufstellen und Anordnen ausgestopfter Thiere. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Briefliche Mittheilungen. — Tauschverkehr. — Eingegangene Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 24. Magdeburg, den 13. Juni 1889. XVIII. Jahrgang.

Deutsche Landwirthschaftliche Ausstellung
Magdeburg
vom 20. bis 24. Juni 1889.

Ausstellung und Vorführung von 300 **Zucht-, Offiziers-** und **Königl. Dienstpferden, Remonten,** sowie von 720 **Rindern.** Prüfung von 52 Zugochsen. Ausstellung von 850 **Schafen,** 430 **Schweinen, zahlreichem Geflügel,** 3000 **Maschinen, landwirthschaftlichen Erzeugnissen** und **Hilfsstoffen.** Prüfung von Hackmaschinen und 60 neuerfundenen Geräthen.

An Preisen werden vertheilt:
63000 Mark Geld, 15 Ehrenpreise, 170 Preismünzen und Diplome.

Neben der Ausstellung findet die **Wanderversammlung** der Deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft statt, bestehend aus Versammlungen, landw. Ausflügen, Abendunterhaltungen, an welchen auch die Inhaber von Dauerkarten theilnehmen können.

[813] **Deutsche Landwirthschafts-Gesellschaft.**

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten
echten Kayenne-Pfeffer,
sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [814]
die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.
(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

[815] **Prima getrocknete Ameiseneier**
empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[816] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [817] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Hund, etwa 1 Jahr alt, Kreuzung For-Terrier u. Bracke, schönes Exemplar, isabellfarbig, zu vert. geg. Sing- od. Ziervögel. Näheres unter **K. 100** postlagernd **Vebra.** [818]

Mehlwürmer, Ia, Liter 5,50 ℳ, Kilo 9,60 ℳ m. Verp. **Ameiseneier,** I, Ltr. 60 ₰, Kilo 2,50 ℳ, empfiehlt gegen Nachnahme [819] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 6,00 ℳ, einschl. Verpack., empfiehlt [820] **W. Prümer, Elberfeld.**

Reiher.

Liefre jetzt junge Reiher, St. 5 ℳ. [821]
Schünemann, Schwanbeck, Mecklenburg.

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [822]
Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [823]

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [824]
C. G. Vodel, Leipzig.

Feine Singvögel,

und zwar russische und Siebenbürger Ia Sprosser, 12 bis 15 Mk., dsgl. Nachtigalen, 4 Mk. 50 Pf., Gebirgsschwarzköpfe, 3 Mk. 50 Pf. bis 8 Mk., Gelbspötter, 5 Mk., Gartengrasmücken, 4 Mk., Sperbergrasmücken, 5 Mk., rothrückige Würger, 2 Mk. 50 Pf., Gebirgsrothkehlchen, 3 Mk. und andere Weichfresser liefert auch fernerhin unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, sowie sichere Männchen und **wirklich gute Sänger** bei anerkannt streng reeller Bedienung [825]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Kanariensänger,

noch nicht zur Zucht benutzt, habe sehr preiswerth à 15, 20, 25 u. 30 ℳ noch in schönster Auswahl zur Abgabe. Güte u. lebende Ankunft garantirt. [826]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz).
Züchterei und Versandtgeschäft, gegründet 1864.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [827] Harzer Kanarienvögel.

Hüttensänger,

Weibchen, nistfähig, **zu kaufen gesucht.** [828]

Richard Giesbrecht, Danzig, Langer Markt 32.

Empfehle in tadellosen Exemplaren:

Rosenbrüstige Kernbeißer, Männchen 10 Mk.,
Baltimore-Oriols, prachtvolle Vögel, Männchen 9 Mk.,
Nonpareils in voller Farbenpracht, Männchen 7,50 Mk., Weibchen 3,50 Mk., [829]
Indigos, tiefblaue Vögel, Männchen 6,50 Mk.

Gustav Voss, Hoflieferant, **Köln a. Rh.**

Für Kenner und Liebhaber!

Verkaufe einen Vorstehhund (deutsch), 1½ jährig, dressirt und mit Erfolg geführt, für den festen Preis von 80 ℳ (ist das doppelte werth). Ferner 2 Junge obiger Hündin, Rüden, 2 Monate alt, à 20 ℳ Alle braun und langharig. [830]

W. Spelge, Straßburg (Elsaß), Barbaragasse 8.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Neu eingetroffen:

Kurzschnäbelige Girlitze von Chili (Fringilla breviros), Par 20 ℳ, Mch. 12 ℳ **Außerdem großer Vorrath an allen anderen Arten.** Preisliste kostenlos und postfrei. [831]

J. O. Kohleder, Gohlis-Leipzig,
Großhandlung fremdl. Vögel u. a.

Zu verkaufen: 1 echte David-Singdrossel mit reinem Waldgef., 7 ℳ, 1 ff. Rohrdrossel, 5 ℳ, 1 ff. Steinröthel, 15 ℳ, 1 Tull. Nachtigal, Seltenh., 10 ℳ, 1 Sperber- u. 1 große Waldgrasmücke, à 4 ℳ, 1 Hochgebirgsmönch, reiner Doppelschl., 7 ℳ, 1 Sumpfspötter, 3 ℳ, 1 rothrück. Würger, ff. Spötter, 6 ℳ. [832] **Ernst Richter,** Scheibenberg i. S.

Habe abzugeben: 1 Par Gürtelgrasfinken, 1 Par Diamantfinken, mehrere Pärchen japanesische Mövchen und drei Par Zwerg-Elsterbastarde. Sämmtliche Vögel sind tadellos und zuchtfähig, letztere in Köln mit dem I. Preis prämirt. [833] **Schweiger** in Aschaffenburg, Maximilianstr. 12 II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein elegantes, fast neues Aquarium, grün melirt, Schieferboden, Spiegelscheiben, Sechseck, metallisch, Springbrunnen mit Motorbetrieb, Anschaffungspreis 150 ℳ, vertauscht gegen eine **gutbefiederte,** fingerzahme, **sprechende** Amazone mit **elegantem** Käfig, bzl. auch Graupapagei. [834] **H. Kotelmann,** Graudenz, Westpr.

Ein junger Mann von 28 Jahren, unverheirathet, großer Thierfreund, besonders in Behandlung der Vögel erfahren, sucht für 1. August oder später Stellung als Thierwärter in einem zoologischen Garten, oder bei einer Privatherrschaft. Werthe Adressen unter C. P. 106 Leipzig, Kreuzstraße 6, erbeten. [835]

Graupapageien.

Durch besondere Umstände habe ich **5 Stück Graupapageien, Prachtexemplare, vollständig akklimatisirt, fingerzahm, anfang. zu sprechen und mit unbeschnittenen Flügeln, zu 60 Mk. das Stück abzugeben.** Dieselben habe ich s. Z. besonders vom Gabun durch einen Bekannten mitbringen lassen. Ich bitte diese nicht mit sog. Marktware zu verwechseln.

Hamburg, den 3. Juni 1889.
C. Baun, [836]
Hauptzollamts-Assistent, Heerenstr. Nr. 4.

Land-Riesenschildkröten, 24—36 cm lang, 3—6 Mark, kleine Sumpfschildkröten, Thaler-Größe, Stück 16 Pfg., reiche Auswahl Vögel, besonders jetzt **Nonpareils,** Par 10 Mk., **Hähne** 6 Mk., kleine **Kubafinken,** Par 18 Mk., **Wellensittiche,** importirt, Par 15 Mk., amerikanische **Spottdrosseln,** mit **Sprossertouren,** 30 Mk., **Alpenflüevögel,** 15 Mk., **Mozambikzeisige,** Stück 3 Mark, Indigos, Stück 5 Mark. [837] **Emil Geupel,** Leipzig.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25. Magdeburg, den 20. Juni 1889. XVIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Eine bevorstehende neue Einwanderung von Rosenstaren.
Der Steinadler und der Prinzenadler in Spanien (Schluß).
Beobachtungen aus der Umgebung von Jena.
Unsere Dohle.
Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel.
Gesangsschulung und Vorsänger (Schluß).
Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Eine bevorstehende neue Einwanderung von Rosenstaren.

Soeben erhielt ich von Seiner Königlichen Hoheit dem Fürsten Ferdinand von Bulgarien auf telegraphischem Weg, aus Sofia am 12. Juni, 5 Uhr abends, die Mittheilung, daß „seit einigen Tagen auf den Steinhalden von Knjajevo ($^1/_2$ Stunde von Sofia) große Schwärme Tausender von Rosenstaren (Pastor roseus, *L.*) eingetroffen seien". Die Vögel, so lautet das Telegramm weiter, sind sehr abgemagert und ermattet und bedecken den Boden, Sträucher und Steine mit einer schwarz und rosenfarbenen Decke. Es gelang dem Fürsten, prachtvolle, lebhaft pfirsichfarbene Männchen zu erlegen. In der Nacht werden sie auch lebend gefangen. Der Fürst fügt noch hinzu, daß Rosenstare seit dem Jahr 1876 dort nicht gesehen worden seien. Da es nun nicht unmöglich ist, daß dieser in den Donauniederländern, Süd-Rußland und im angrenzenden Asien u. s. w. verbreitete Vogel seine diesjährigen Streifereien wieder bis zu uns ausdehnen wird, so beehre ich mich, auf Anregung und auf den Wunsch des Fürsten von Bulgarien die Aufmerksamkeit der Herren Beobachter ganz besonders auf den Rosenstar zu lenken und zu bitten, daß genaue und ausführliche Angaben über sein etwaiges Auftreten, über die Anzahl der Vögel, ihr Verhalten, ihre Zugrichtung u. s. w. mir baldgefälligst eingesandt werden möchten. In Deutschland soll Pastor roseus in den hundert Jahren von 1774—1875 soweit sicher bekannt 31 Mal, in der Schweiz in diesem Zeitraum 16 Mal beobachtet worden sein. Im Jahr 1884 wurde er im Juni in Bayern gesehen, im Herbst in Württemberg, im Jahr 1886 im Mai wiederum in Bayern. Es werden sich zweifellos weitere Angaben in der Literatur vorfinden.

Dresden, den 12. Juni 1889.

Dr. A. B. Meyer,

K. S. Hofrath, Direktor des K. Zoologischen und Anthropologisch-Ethnographischen Museum in Dresden, Mitglied des permanenten internationalen ornithologischen Komité und des Ausschusses für die Beobachtungsstationen in Deutschland u. a. m.

Der Steinadler (Aquila fulva) und der Prinzenadler (A. Adalberti) in Spanien.

Vom Kronprinzen Erzherzog Rudolf.

(Schluß).

Es war mir vergönnt, in Spanien einige Aufzeichnungen über den spanischen Aquila imperialis

(Kaiseradler) und A. Adalberti (Prinzenadler) zu sammeln. Vor Allem will ich erzählen, in welchen Gegenden und unter welchen Umständen ich den letztern Vogel gesehen habe; daran will ich erst einige Betrachtungen über die Vereinigung oder Sonderung des A. Adalberti vom A. imperialis knüpfen.

Als ich im königlichen Gehege Pardo bei Madrid ein Aas auslegte, um Geier zu erlegen, erschien fast gleichzeitig mit Vultur cinereus (Mönchsgeier) ein ganz hellbraun, fast gelblich gefärbter Adler in der Größe eines A. imperialis, umschwebte einigemal den Platz und setzte sich dann neben einem Geier auf die Erde; das Aussehen des Vogels, der Farbe nach, war ganz ähnlich dem Haliaëtus albicilla (Seeadler), doch am Flug, an der Haltung und den befiederten Füßen erkannte ich gleich den echten Edeladler. Ehe ich noch einen Schuß hätte anbringen können, erhob sich der Adler wieder, um einem Geier, welcher mit einem großen Stück Fleisch hinwegflog, nachzustreichen. Gar bald kamen wieder zwei Adler dieser Art, ganz gleich gefärbt wie der erste, umschwebten unser Versteck, fußten auf den nächsten Bäumen und trieben sich durch eine volle halbe Stunde um den Platz herum, ohne sich aber zum Aas niederzulassen. Ich hatte Gelegenheit, die Vögel genau zu beobachten; das schöne, lichte Gefieder glänzte in der Sonne wie das eines alten Seeadlers, und die raschen Bewegungen wiesen deutlich hin, daß wir es mit einem wahren Edeladler zu thun hatten. Die Stimme, ein grunzender Ton, erinnerte ganz an den Ruf des Seeadlers, nicht an den bekannten hellen Angstschrei, den jeder Jäger kennt, der oft unter dem Horst jenes Adlers gelauert, sondern an den dumpfen Gurgelton, den der Seeadler erschallen läßt, wenn er im Bewußtsein vollkommener Sicherheit seine Behausung umkreist oder an nebligen Novembertagen auf die Jagd auszieht.

Unsere beiden Adler schrien ununterbrochen, fliegend und sitzend; ich hatte früher noch nie einen Adler beim Aas rufen gehört.

Nach einer Zeit gesellte sich auch ein Dritter hinzu; bald verließ er wieder seine Gefährten, um sich rauschenden Flugs wenige Schritte nur von unserm Versteck niederzulassen. Durch einen Flintenschuß machte ich seinem Leben ein Ende.

Aufgeschreckt erhoben sich vom Boden und von den nächsten Bäumen Geier, Milane, Raben und Elstern, und auch die beiden anderen Adler schwebten in immer größeren Kreisen dem Innern der Wälder zu.

Zwei Tage lang durchstreifte ich die Gehege des Pardo, konnte aber keinen Adler dieser Gattung mehr erblicken.

Erst in den Seestrand-Kiefernwäldern an der Mündung des Quadalquivir sah ich von Weitem einen ebenso lichtgefärbten Adler, auch fand ich auf einer niedern Kiefer einen Horst in der Größe eines Kaiseradler-Horsts, von dem der mich begleitende Spanier behauptete, er gehöre dem Aquila Carmelita (so der Name dieses lichtgefärbten Adlers). In allen anderen Theilen Spaniens sah ich nirgends mehr einen ähnlichen Adler. In Marokko erblickte ich, durch ein von felsigen und dicht bebuschten Hügeln umkränztes Thal reitend, einen hellgelben Adler, der, auf hundert Schritte beiläufig von mir, niedrig über den Boden dahinzog; auch einer meiner Begleiter erspähte einen solchen Vogel an einer andern Stelle.

Mithin habe ich aller Augenblicke Erwähnung gethan, in welchen ich diesen fraglichen Adler im Freien beobachten konnte.

Auch in den Sammlungen, sowol in Madrid, als auch in Valencia und Lissabon, sah ich diesen Adler ausgestopft, meistens im selben Jugendkleid, aber auch in dunkler Färbung.

Ich konnte mir nie volle Gewißheit über diese Frage schaffen und will daher die Aufmerksamkeit der nächsten nach Spanien reisenden Ornithologen auf dieses Thema lenken. Dr. R. Brehm in Madrid hat im Jahr 1860 den Prinzenadler (Aquila Adalberti oder A. leucolena) entdeckt und folgende Kennzeichen aufgestellt:

1. Eine weitre Ausdehnung der weißen Färbung in der Schultergegend, als wie beim Kaiseradler, so zwar, daß die breite weiße Binde sich längs des Rands des Ober- und Unterarms, einschließlich des Flügelbugs, erstreckt.

2. Das im Ganzen dunklere Gesammtgefieder.

3. In der Jugend dagegen das minder deutlich gestreifte Gefieder der Untertheile.

Außer diesem, durch diese Merkmale gekennzeichneten Adler, den wir kurzweg den Prinzenadler nennen wollen, soll es in Spanien auch noch den eigentlichen Aquila imperialis geben. Ich selbst habe in Sammlungen Adler gesehen, die ich ohne jedes Bedenken als Kaiseradler bezeichnet hätte, welche auch thatsächlich von unserm heimischen Kaiseradler nicht im Geringsten unterschieden waren. In jedem Fall muß der echte Kaiseradler in Spanien sehr selten sein, da ich auf meinen vielen Ausflügen im Innern des Lands niemals einen gesehen habe.

Was den sogenannten Prinzenadler betrifft, so bin ich von der Unumstößlichkeit dieser Art nicht ganz durchdrungen. Jeder, der sich viel mit dem Studium der Raubvögel, besonders mit dem der Adler beschäftigt hat, weiß, daß diese Gruppe der Vögel nach Klima und Lebensweise das Gefieder abändert, und daß man bei jeder Art von vielen Typen reden kann, ich will nur an Aquila fulva oder an Buteo vulgaris (Mäusebussard) erinnern, und daß wieder innerhalb der Typen selbst die einzelnen Vögel am Gefieder und auch an der Größe merkliche Unterschiede zeigen, man daher in der Aufstellung neuer Arten bei den Raubvögeln noch mehr als wie bei allen anderen Gruppen der Vogelwelt sehr vorsichtig sein muß.

Der dunkle Prinzenadler ist, nach meiner Ansicht, ein um eine kleine Schattirung dunkler gefärbter, mit etwas größerm Schulterfleck versehner Kaiser-

adler, einunddersselbe Vogel wie unser Kaiseradler in Slavonien oder Süd-Rußland. Es ist eine Farbenspielart, ein schön gefärbter Vogel, nicht einmal der spanische, also südwesteuropäische Typus dieses Vogels, denn es gibt ja in diesen Ländern auch gerade so gefärbte Kaiseradler wie bei uns.

Der Unterschied ist nach meinen Beobachtungen nicht so groß, wie zwischen dem eigentlichen Steinadler- und dem sogenannten Goldadler-Typus.

Jetzt muß ich noch auf den hellgelb gefärbten Adler zu sprechen kommen, von dem behauptet wird, daß es der junge Vogel sei. Ich habe in Spanien nur solche lichtgefärbte Vögel gesehen, auch keine im Uebergangskleid, alle gleich hell, in Afrika desgleichen. Es ist ein auffallender Zufall, daß ich, falls es der junge Vogel sein soll, niemals an derselben Oertlichkeit ein altes Stück angetroffen habe; immer junge Vögel und merkwürdigerweise in Spanien, wie auch in Afrika stets ganz gleiche Vögel; denn als Jugendkleid müssen sie alle, da sie dieselbe Schattirung des Gefieders hatten, im selben Jahr das Licht der Welt erblickt haben. Dies ist unstreitig ein auffallender Zufall.

Falls es in Spanien außer den schon bekannten Adlern noch eine neuentdeckte oder zu entdeckende Art gibt, so ist es nach meiner Ansicht kein dunkel-, sondern ein ganz hellgefärbter Vogel. Es ist möglich, daß es einen Prinzenadler, oder wie man ihn eben nennen will, denn am Namen liegt ja nichts, in Spanien gibt; doch das ist nicht der bisjetzt dafür gehaltne dunkle Vogel, sondern vielleicht der hellbraun gefärbte Adler, den man bisjetzt nur für einen jungen Vogel erklärte.

Es kann immerhin eine neue, noch nicht bezeichnete afrikanische Gattung ihr Verbreitungsgebiet bis nach Mittel-Spanien erstrecken, da ja dieses Land in allen Gruppen der Thierwelt mit dem benachbarten Welttheil schon so viele übereinstimmende Merkmale besitzt; doch bis dies nicht festgesetzt ist, halte ich den dunkelgefärbten Prinzenadler für eine Farbenspielart unsres Kaiseradlers und den hellgefärbten für das Jugendkleid desselben.

Beobachtungen aus der Umgebung von Jena.

(Briefliche Mittheilung). Von R. Sellier.

Ganz im Gegensatz zu den Wintern 1885/86 und 1887/88 brachte uns der Winter 1888/89 verhältnißmäßig recht wenig Ornithologisch-Interessantes. Während wir in früheren Jahren Gelegenheit hatten, Leinzeisige, Seidenschwänze und verschiedene andere nordische Gäste zu beobachten, bot uns der letzte Winter herzlich wenig. Einige Wasserstare (Cinclus aquaticus) tummelten sich auf der Saale und an den Ufern des Leutrabachs, und einige wenige Kirschkernbeißer (Coccothraustes vulgaris) waren Gäste der Futterplätze. Außerdem flog am 2. Januar einmal ein Schwarm Schneegänse über unsre Stadt hin. Das war aber auch Alles, was etwa bemerkenswerth wäre. Anders gestaltete sich das Bild im Frühjahr. Die Macht des eisigen Winters war gebrochen und mit seinen wärmeren Tagen verschaffte sich der Lenz seinen Einzug; mit ihm erschienen auch unsere gefiederten Lieblinge wieder, nachdem sie im warmen Süden den Winter verbracht hatten. Wie gewöhnlich stellten sich zuerst die Stare (Sturnus vulgaris) ein, und obgleich nicht schon Anfang Januar, wie im vorigen Jahr, so waren die ersten immerhin schon am 4. Februar zu erblicken. Der Hauptzug kam allerdings erst zwischen dem 9. und 11. März an. Schon am 24. März bemerkte ich zu meiner großen Freude, daß ein Pärchen, welches den Kasten auf einer alten, hohen Fichte sich zum Wohnsitz erkoren hatte, emsig mit dem Eintragen von allerlei Niststoffen beschäftigt war, und nach etwa 14 Tagen trug das Männchen dem Weibchen, welches vermuthlich auf den Eiern saß, Nahrung zu. — Bei starkem Schneefall und einigen Graden Kälte sah ich am 26. Februar bei Burgau, einem unweit Jena gelegnen Dorf, die ersten Feldlerchen (Alauda arvensis), und Tags darauf suchten, wahrscheinlich von Nahrungssorgen getrieben, zwei Lerchen meinen Futterplatz im Garten auf, wo ihnen dann auch Ameisenpuppen, Mehlwürmer und Mohnkörner hinreichend ausgestreut wurden.

Mit ihrem lieblichen, melancholischen Gesang erfreute uns zum ersten Mal die Amsel (Turdus merula) am 20. Februar und zwei Tage darauf verkündete auch ein Buchfink (Fringilla coelebs) fröhlich schmetternd den nahenden Frühling.

Recht überrascht war ich, schon am 30. März ein Amselnest mit 3 Eiern in einem Brombergestrüpp meines Gartens zu finden. Am 31. lagen vier und am folgenden Tag fünf Eier im Nest. Am 15. April waren alle Jungen bis auf eins ausgekrochen. Auch Nester der Schwanzmeise (Parus caudatus) fand ich je eins am 5. April und 28. April. Beide befanden sich etwa 2 m hoch auf Zwetschenbäumen, zwischen den untersten, starken Aesten kunstvoll aus Baummos, Merlinsenblättchen, Hälmchen und Federchen errichtet.

Am 9. März stellte sich die weiße Bachstelze (Motacilla alba) wieder hier ein. Zu derselben Zeit wie im Jahr 1888 kehrten die Hausröthel (Ruticilla tithys) zurück, und zwar am 30. März. Zwar sollen schon einige früher gesehen worden sein, doch konnte ich selbst dies nicht feststellen. Am 9. Mai fand ich ein Nest derselben mit 4 Eiern in den Felsspalten der sogenannten Teufelshöhlen bei Jena in unmittelbarer Nähe eines frisch gebauten Nests der weißen Bachstelze.

Unsere Dohle.

Nachdruck verboten.

Von Klara Großmann.

Vor etwa zwei Jahren gelangten wir in den Besitz einer Dohle, welche wir aus Mitleid kauften, damit der arme Vogel nicht ganz und gar im Schmutz verkomme. In welcher Art und Weise die

vorigen Besitzer den Vogel gehalten, ist garnicht zu schildern, es war kurz gesagt grauenerregend. Durch das Abschneiden beider Flügel hatte sich der Vogel die Haut an den Seiten ganz zerrissen und war an diesen Stellen vollständig mit Schorfen bedeckt, sodaß er entsetzlich aussah. Wir hofften, wenn er bei uns stürbe, seine letzte Lebenszeit doch etwas besser gestalten zu können, als sie es bisher gewesen.

Nachdem er sich an die fremde Umgebung gewöhnt, brachte er nach 8 Tagen zwar leise und schüchtern, aber doch verständlich, das Wort „Jakob" hervor, und bald folgte diesem „Hier", „Komm her", und schließlich rief er „Feuer, Feuer". Woher er das letztre Wort hatte, war uns immer ein Räthsel; er rief es so laut und deutlich, daß es bis in den Nachbarhäusern gehört wurde, und nicht selten Jemand dachte, es brenne irgendwo.

„Jakob" hatte nach einer vollständigen Mauser ein sehr schönes schwarzes Gefieder bekommen, sodaß er garnicht mehr als der aus Erbarmen gekaufte Vogel zu erkennen war. Auch war er so zutraulich geworden, daß er sich sehr gern „Köpfchen krauen" ließ und noch lieber „Küßchen gab".

Sein ständiger Aufenthalt war die Küche, wo er, auf dem Fensterbrett stehend, seine Rufe ertönen ließ. Sobald aber ein Kind in dieselbe kam, war er so schnell, wie er nur konnte, an der Erde und pickte es in die Beine, daß es laut aufschrie. Es gab oft Thränen, wenn er wieder seine Hinterlist bewies. Trotzdem hatten wir ihn sehr gern und beweinten sein plötzliches Ende im vorigen Herbst gar sehr.

Im November 1887 erkrankte ich schwer und mußte einige Wochen das Bett hüten; da war der Vogel, der sich ganz besonders an mich gewöhnt hatte, sehr traurig und fraß fast garnichts. Eines Tags, er mochte wol meine Stimme gehört haben, kam er durch ein Küche und Schlafstube trennendes Zimmer geflogen und setzte sich an mein Bett. Ich machte ihm wol aber in meinem leidenden Zustand einen zu fremden Eindruck, denn er sah mich nur ganz erschrocken an und erkannte mich offenbar nicht. Nachdem ich wieder genesen und zum erstenmal in die Küche kam, gab es aber keinen Glücklichern als den Vogel, welcher unaufhörlich Küßchen gab und nicht von meiner Seite wich.

Wenn wir Abends im Zimmer saßen, wollte er immer dabei sein und kam, sobald er merkte, daß sonst alles ruhig war, hereingetrippelt, setzte sich auf meine Fußbank und schlief. Da er indessen seiner Schmutzerei wegen im Zimmer nicht gelitten werden konnte, so schlossen wir die Thür zur Küche. Dann aber klopfte und hämmerte er solange gegen die Thür, bis wir gute Miene zum bösen Spiel machen mußten und ihm Einlaß gewährten. Unter seinen Sitz legten wir Papier, und er hatte seinen Willen.

So hatten wir ihn anderthalb Jahre und hätten uns auch trotz vieler Unannehmlichkeiten nicht von ihm getrennt, wäre er nicht verunglückt.

Gern kroch er in das Aschenloch des Ofens, wo er sich mehrmals die Füße tüchtig verbrannte, wenn die Asche zu heiß war. Hierbei verunglückte er leider eines Tags, indem er, da Niemand zugegen war, verbrannte, sodaß er starb.

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel.

Nach den Angaben eines Praktikers (Graßnick) bearbeitet von Kurth. Nachdruck verboten.

Jeder Vogelliebhaber hat gewiß schon oft die betrübende Erfahrung gemacht, daß ihm gerade die besten seiner gefiederten Lieblinge trotz aller sorgsamen Pflege, die er auf sie verwandte, starben. Gern würde er dieselben im Tod noch erhalten haben, wenn er nur die Kunst des Abbalgens und Ausstopfens verstanden, oder wenn er eine mit dieser Kunst vertraute Person in seiner Nähe gehabt hätte. In größeren Städten pflegen sich allerdings in der Regel einige sogenannte „Konservatoren" oder „Präparatoren" zu finden, dieselben machen jedoch vielfach die Arbeit recht schlecht, lassen sich dennoch dafür ganz ansehnliche Preise bezahlen, und der schlecht ausgestopfte Vogel hält sich meist doch nur kurze Zeit in einem erträglichen Zustand. In kleineren Orten ist es damit noch viel schlechter bestellt, da ist es geradezu unmöglich, seine gestorbenen Lieblinge zu erhalten. Sendet man sie aber an einen entfernt wohnenden Ausstopfer, so ist inzwischen der todte Körper in der Regel, namentlich im Sommer, bereits in Verwesung übergegangen und die Haut derselben so mürbe geworden, daß das Abbalgen und Ausstopfen nicht mehr möglich ist.

Im Nachstehenden soll nun nach den Angaben eines Naturfreunds, der sich seit einer langen Reihe von Jahren, weniger des Gewinns wegen, als vielmehr aus Liebhaberei, praktisch mit dem Ausstopfen von Vögeln beschäftigt, eine kurze Anleitung gegeben werden, wonach es Vogelliebhabern, Jägern, Jagdliebhabern u. a. möglich wird, sich die Vögel selbst zuzubereiten und auszustopfen.

Da Uebung auch hierbei, wie in anderen Dingen, erst den Meister macht, so versuche man seine Kunstfertigkeit zuerst an einem verendeten Huhn zu üben, da dessen Haut im Vergleich mit der kleinerer Vögel ziemlich zähe ist. Würde der Anfang etwa mit einem Sperling oder Kanarienvogel gemacht, deren Haut ungemein zart und leicht zerreißbar ist, so würde durch das Mißlingen des Abbalgens vielleicht auch die Lust und Liebe zum Ausstopfen von Vögeln für immer verloren gehen.

Vor dem Abhäuten wird der todte Vogel genau untersucht, ob er auch etwa wunde Stellen am Körper hat, was bei geschossenen Vögeln ja regelmäßig der Fall sein wird. Solche Körperstellen müssen zunächst vermittelst Watte, Lösch- oder Filtrirpapier u. a. gehörig abgetrocknet oder auch mit trocknem Sand, mit Sägespänen von hartem Holz oder mit recht trocknem Stärkemehl bestreut werden,

um später beim Abziehen der Haut die Federn nicht zu beschmutzen. Am besten eignen sich zum Ausstopfen gestorbene oder in andrer Weise getödtete Vögel, weil bei ihnen die Haut, sowie die Federn, die beiden wichtigsten Stücke eines auszustopfenden Vogels, am besten erhalten sind. Man wähle zum Ausstopfen überhaupt, wenn irgend thunlich, nur solche Vögel, welche ein möglichst tadelloses Federkleid aufweisen. Sollen geschossene Vögel ausgestopft werden, so hat der Schütze beim Erlegen der Vögel stets möglichst feines Schrot zu benutzen. Hiergegen wird jedoch sehr viel gesündigt. Es kommt nicht selten vor, daß kleinere Vögel von der Größe einer Drossel mit dem gröbsten Schrot, ja wol gar mit Rehposten, erlegt werden. Solche Vögel sind natürlich zum Ausstopfen wenig oder garnicht geeignet.

Sind also die Wunden, aus denen Blutwasser fließt, gehörig wie oben angegeben abgetrocknet, dann reinigt man den Schnabel und die Rachenhöhle, stopft etwas Watte in dieselben, wie auch in die Nasenlöcher. Ist trotz aller beobachteten Vorsicht dennoch hier und da etwas Blut auf die Federn gekommen, so muß dasselbe mit lauwarmem Wasser sorgfältig abgewaschen werden, wobei man sich sehr vorzusehen hat, damit man die benachbarten reinen Federn nicht auch noch beschmutzt. Hierauf trocknet man mit Watte oder harten Sägespänen nach, bis die Federn ihr natürliches Aussehen wieder erlangt haben. Nachdem die Watte in Schnabel und Nasenlöchern noch einmal durch reine ersetzt ist und auch die Augen durch Unterschieben von ein wenig Watte unter die Augenlider bedeckt sind (letztres ist wichtig, weil sonst später beim Ueberziehen der Haut über den Kopf die Federn abermals beschmutzt werden könnten) — so kann endlich das Abbalgen seinen Anfang nehmen.

Bei demselben verfährt man in folgender Weise: Der Vogel wird so auf den Rücken gelegt, daß man den Kopf zur linken und den Schwanz zur rechten Hand liegen hat. Nun scheitelt man mit Hilfe einer Pinzette die Federn in der Mitte auf Brust und Bauch, am untern Ende des Brustbeins anfangend, schneidet dann mit der rechten Hand vermittelst eines scharfen Messers vorsichtig die Körperhaut bis zur Bauchmitte auf, hütet sich aber, auch die innere Bauchhaut zu durchschneiden, da sonst die Eingeweide hervordringen und dadurch die ganze fernere Arbeit vereitelt werden würde. Bei Enten- und anderen Vögeln, deren Brustfedern sehr empfindliche Farben haben und leicht durch Beschmutzen für immer verdorben werden würden, empfiehlt es sich, den Schnitt auf dem Rücken anzulegen. Durch einen leichten Druck mit den Fingern werden nunmehr die Ränder des Einschnitts von einander getrennt. Ist erst ein centimeterbreiter Raum der Haut auf einer Seite losgetrennt, so faßt man diesen Hautrand mit der Pinzette und löst die Haut unter Anwendung des Messers oder des flachen Stiels eines Falzbeins und der Finger behutsam weiter bis an die Keulen, zieht dann das Bein aus der Haut hervor und schneidet es bei kleinen Vögeln mit einer Schere im Fußgelenk durch; bei größeren löst man dagegen die Knochen mit einem Messer unmittelbar am Körper aus der Gelenkgrube und zieht dann das Bein hervor. Jetzt kommt zunächst die andre Seite an die Reihe, mit der in derselben Weise verfahren wird. Damit aber das etwa hervordringende Blut oder das Fett die Federn nicht beschmutze und daran festklebe, bestreut man beide mit trockenen Sägespänen.

Nachdem in angegebner Weise beide Beine hervorgezogen, enthäutet und von den Fleischtheilen befreit sind, hängt man den Vogel zur leichtern Bearbeitung vermittelst eines S-förmig gebognen Hakens, den man sich entweder selbst anfertigt, oder den man von einem Schlosser anfertigen läßt, an eine Schnur, die über eine an der Decke des Arbeitszimmers angebrachten Rolle läuft. Mit Hilfe dieser Schnur kann der Vogel bald höher, bald tiefer gehängt werden, wie es am bequemsten beim fernern Hantiren ist. Nun fährt man mit dem Abhäuten fort bis zu den Flügeln. Dabei hat man immer sorgfältig darauf zu achten, daß die Haut nicht zerreißt, oder, wenn man zuweilen das Messer anwenden muß, daß man sie nicht durchschneidet. Bei den Flügeln angelangt, löst man zunächst den einen Oberarmknochen vom Schulterblatt und Schlüsselbein los, ohne jedoch dabei das Brustmuskelfleisch zu verletzen, und dann auch den andern in derselben Weise. Hierauf reinigt man die Flügelknochen sorgfältig von allem daran haftenden Muskelfleisch. Bei größeren Vögeln ist die Haut unter den Flügeln zu öffnen, um zu den Muskeln des Unterarms gelangen zu können. Jetzt schneidet man den Hals dicht am Körper durch und löst zunächst den Rücken von der Haut los. Ist man bis zum Bürzel gekommen, so trennt man letztern mit einer Schere ab, wobei darauf gesehen werden muß, daß man ihn nicht zu weit nach hinten abschneidet, damit nicht die Wurzeln der Schwanzfedern, die sich durch die Haut als runde, erhöhte Körper zeigen, mit durchschnitten werden, weil dieselben sonst ausfallen würden. Man kann aber auch den Hals am Körper sitzen lassen. In diesem Fall hängt man den Vogel an beiden Beinen auf, sodaß der Kopf nach unten hängt, und häutet dann in angegebner Weise den Rücken und Bürzel. (Fortsetzung folgt).

Gesangsschulung und Vorsänger.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Einige Wochen nach überstandner Mauser werden die jungen Hähne laut, und man beschränkt sie nun etwas in der bisherigen reichlichen Eizugabe bei sonstiger Verwendung vorzüglichen Sommerrübsens. Jetzt ist auch die geeignetste Zeit zum Einzeleinbauern der Hähne, verdunkelt aber dürfen sie noch nicht werden; zunächst müssen sie sich an

die neuen Verhältnisse, Auffindung des Futters u. a. gewöhnen. Die Verdunklung tritt erst ein, sobald die Vögel zu laut im Gesang werden. Aber auch die Verdunklung in Gesangskästen, Regalen u. a. muß immer so eingerichtet sein, daß die im Zimmer herrschende Temperatur stets freien Ein- und Austritt bei den Vögeln hat. Wenn die Luft nur beim Oeffnen der Kästen ein- und auszutreten vermag, so sind die Vögel fortwährend heiser, und man wird die Leberkrankheit bei seinen Vögeln nicht los. Besondere Rathschläge in dieser Beziehung lassen sich schwer geben, da ja alle Nebenumstände miterwogen sein wollen. Hier muß eben jeder Züchter selbst denken und handeln. Ein beschränkter Züchter wird auch schwerlich gute Erfolge erzielen.

Nach überstandner Mauser sind die Vögel an die für uns Menschen gesundheitsgemäßen Wärmegrade zu gewöhnen; denn einer der größten Fehler ist es, wenn man die Vögel außer der Hecke und Mauser in übermäßig geheizten Räumen hält. Einerseits hat dies beim geringsten Nachlassen Schnupfen und Heiserkeit im Gefolge, andrerseits aber ist doch vom Liebhaber nicht zu verlangen, daß er eines oder mehrerer Vögel wegen noch besonders heizen soll. Der Kanarienvogel muß also, wenn wir ihn halten sollen, auch unsere gewöhnliche Stubenwärme ertragen können.

Daß die Jungen den Vorsänger sehen müssen, wie früher und vielfach auch jetzt noch behauptet wird, halte ich für unnöthig. Die Beanlagung zum Erfassen der vom Vorsänger gebrachten Touren ist den Jungen, da sie gleichen Stamms sind, angeboren, sie vermögen deshalb, auch ohne daß sie den Vorsänger sehen, seine Touren nachzuahmen. Für den Vorsänger würde es sogar schädlich sein, wenn er die Jungen sehen würde; er wird unruhig und artet dann zu leicht im Gesang aus. Solange der Vorsänger im Gesang ruhig bleibt, ist jede Verdunklung desselben überflüssig. Es schadet nichts, wenn der Gesang bei sonstiger Reinheit etwas kräftig ertönt, die Jungen hören ihn um so besser durch und haben selber noch nicht die Kraft, laut zu werden. Später, wenn der Gesang lauter wird, tritt allgemach Verdunklung ein, doch würde eine Verdunklung des Vorsängers auch schon früher dann stattzufinden haben, wenn der Vorsänger heftig werden würde und man für die Güte seines Gesangs besorgt sein müßte. Vor allen Dingen aber müssen nach meiner Ansicht die Vorsänger, welche den Jungen vonvornherein beigegeben werden, im Besitz von mindestens drei bis vier verschiedenen Rollen sein.

Daß nicht sämmtliche Vorsänger gleichzeitig in die Mauser kommen, muß durch kluge Behandlung vermieden werden. Rathschläge, wie dies zu machen, findet man in den betreffenden Lehrbüchern. Eine gute Fütterung, namentlich aber Eizusatz, hilft dem Vogel auch die Mauser schnell überstehen und bald wieder auf den Gesang.

Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

Der Kampf ums Dasein spielt im menschlichen Leben — wie in der Natur — die wichtigste Rolle, und man könnte die Behauptung aufstellen, daß die unsicheren, unreellen den auf gesunder Grundlage beruhenden Geschäften eine sehr große Konkurrenz machen. Die Sucht nach Geld und Gut ist sozusagen ein Erbfehler geworden, und da wird sehr vielseitig mit solchen Kunstgriffen gearbeitet, und man bewegt sich in so merkwürdigen Winkelzügen, daß sich darin ein harmloser Mensch und ehrenhafter Charakter nicht zurecht findet, und dadurch nur zu leicht über das Ohr gehauen wird. Wenn gesagt wird, derjenige, welcher offene Augen und gesunde Sinne überhaupt hat, kann diese ja benutzen und so sich vor Schaden und Uebervortheilung schützen, so muß ich hierauf erwiedern, daß solche weisen Rathgeber das große Glück gehabt haben, bisher noch nicht hineingefallen zu sein oder daß ihre Augen und Ohren noch nicht scharfsichtig, bzl. nicht feinhörig genug sind, sonst hätten sie wenigstens schon die Beobachtung machen können, daß auch die klugen Hennen ihre Eier bisweilen in die Brennnesseln legen; mit einem Wort: es ist schon Jeder einmal „beschummelt" worden. Einmal kann es wol sein, zum zweiten Mal darf es aber nicht vorkommen, könnte hierauf erwiedert werden. Da antworte ich wieder: von dem, der uns betrogen hat, läßt man sich zum zweiten Mal vielleicht auch nicht wieder anführen, da fällt man aber schon wieder bei einem Zweiten hinein, denn man sieht eben augenblicklich den Betreffenden nicht für einen Betrüger an, zumal wenn vorher glatte und einschmeichelnde Worte in schönster Form zurechtgelegt worden sind. Ein harmloser und gutmüthiger Mensch glaubt eben nur zu leicht alles, und selbst nach gemachten bitteren Erfahrungen hält es sehr schwer, daß ein solcher sich stets gewappnet zeigt oder sattelfest wird. Es bleibt eben noch immer wahr, daß die Dummen und Leichtgläubigen nie alle werden, und wenn bei denen dann wirklich eine Nüchternheit eintritt, so werden sie gewahr, daß ihr Beutel leer ist. Wer den Schaden hat, braucht auch für den Spott nicht zu sorgen, sagt man; man wird aber durch vielen Schaden klug. Auch von mir kann ich dreist sagen, daß ich schon sehr viele Male hineingefallen, übervortheilt, ja sogar betrogen worden bin. Nachher nützt alles nichts mehr; ist man sein Geld erst einmal los, so hilft auch selbst das Gericht nichts, man hat nur noch obendrein Kosten, man fällt also sogar da wieder hinein*).

Eine Unreellität ist nun leider auch bei unserm Kanarienvogelgeschäft eingeschlichen, und dieser Krebsschaden, der sich schon stark entwickelt hat, muß unbedingt, aber mit sichrer Hand, aus dem sonst so herrlichen Baum wieder herausgeschnitten werden. Ich will daher die Sonde in erster Reihe an die Wunde anlegen, und mögen noch Andere mir dabei behilflich

*) Das ist doch gar zu schwarz gesehen. D. R.

sein! Ich bin fest überzeugt, daß wir die Krankheit noch heilen können, zum Wohl der sämmtlichen Kanarienzüchter und -Händler, die in ehrenhafter Weise dastehen. Zuallererst will ich, weil ich dieses für nothwendig erachte, nur drei Fälle mittheilen, von allen, bei denen ich bittere Erfahrungen gemacht habe, und ich werde bei dem gelindesten Fall beginnen. Ich schalte zugleich ein, daß ich alles be- und erweisen kann, was ich hier veröffentliche, sowie es die Nothwendigkeit erheischen sollte.

Ich züchte nicht so viele Sänger, wie ich eigentlich gebrauchen kann, und so kommt es, daß ich hin und wieder selbst Bestellung machen muß. Ist mein Vorrath von den geringsten Vögeln abgegeben, so ist das Geschäft auch damit beendet; von solch' geringen Vögeln kaufe ich nicht zu, sondern nur gute, mittlere und bessere Sänger. Ich habe in den Jahren bei vielen reellseinwollenden anerkannten Züchtern Versuche gemacht, bin aber bis zum heutigen Tag fast immer hineingefallen und bin dabei eine bedeutende Summe Gelds losgeworden, anstatt wie es ja sein sollte, einen Ueberschuß zu erlangen. Wenn ich bei einem Händler um Vögel anfrage, so schreibe ich gewöhnlich ungefähr Folgendes: „Ich bin selbst Züchter von guten Sängern, komme aber mit solchen jedes Jahr zu kurz, da ich nicht genug züchte. Ich muß Sänger für 15—30 Mk. haben. Es sollte mir recht lieb sein, wenn wir zusammen in geschäftliche Verbindung treten könnten, mir Ihre Vögel also gefallen und ich noch etwas an denselben verdienen kann. Thun Sie also, was Sie können; einen Sänger, den Sie mir für 15 Mk. berechnen, müßte ich für 20 Mk. verkaufen. Schicken Sie mir zuerst unter Nachnahme, oder ich kann Ihnen auch den Betrag vorher durch die Post einzahlen, einen solchen Vogel; gefällt er mir zu diesem Preis, so bestelle ich mehr davon, die Vögel müssen dann aber auch alle so, wie der gesandte ist, sein. Ich bestelle dann auch noch feinere Sänger".

Natürlich bekommt man dann die Versicherung, daß alles nach Wunsch bestens ausgeführt werden soll u. s. w. Der erste Vogel kommt an. Nach drei Tagen oder auch nach vier packte ich denselben wieder ein, schrieb aber zuvor, daß mir der Vogel zu diesem Preis nicht gefiele; ich hatte aber sofort 5 Mk. eingezahlt und erbat mir nach Rücksendung des ersten Vogels einen andern, etwas bessern, bei Zulegung dieser 5 Mk. Ich bekam auch einen andern Sänger; es wurde mir aber sofort durch eine Postkarte mitgetheilt: „Einen zweiten Vogel nehme ich nicht wieder zurück".

Die Geschäftsverbindung erstickte also diese ehrenwerthe Firma sofort wieder selbst im Keim. Es war doch wenigstens erstmal wieder ein geringer Vogel für 20 Mk., auch kam er natürlich noch 3 Mk. höher zu stehen, an den Mann gebracht. Dieser Fall war der gelindeste von allen, der zweite war schon etwas bedenklicher. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Kardinal, dessen Heimat bekanntlich Nordamerika ist, hat sich über zwei Monate lang, im vergangnen Winter bis in den März hinein, in der Nähe der Wohnung des Wildparkförsters Huttanus bei Potsdam aufgehalten und das für ihn gastfreundlich gestreute Futter regelmäßig zu gewissen Tageszeiten angenommen. Ob er in den letzten, kalten Tagen des März eingegangen ist, konnte nicht ermittelt werden.

(„Neue deutsche Jagdzeitung").

Eine Jagd auf Singschwäne am Frischen Haff. Das Gebiet am Frischen Haff zwischen der Mündung der Passarge und Bande bildet eine weite Tiefebene, welche durch einen Deich vor den Fluten des Haffs geschützt wird. Etwa in der Mitte dieser Wiesenebene zieht sich fast gleichlaufend mit dem Haff ein kleiner Höhenzug, welcher die erwähnte Ebene in einen größern und einen kleinern Theil scheidet. Der erstre ist wol eine Meile lang und eine Viertelmeile breit. Alljährlich wird bei Hochwasser obengenannter Flüsse die beschriebne Ebene in einen beinahe metertiefen See verwandelt. Diese große Wasserfläche ist der Tummelplatz von zahllosen Sumpf- und Schwimmvögeln, namentlich wenn der Frühjahrszug der genannten Vögel in die Zeit trifft, wo das Haff in seiner Winterlage sich befindet, wie dies im jetzigen Frühjahr der Fall war. Zu Anfang April erschienen die Singschwäne zu Hunderten, welche durch ihren einförmigen Gesang (besser Geschrei) zwar ein musikalisches Ohr belästigten, aber das Auge des Naturfreunds und Jägers erfreuten. Um diesen prächtigen Vogel auch einmal im Schießbuch verzeichnen zu können, wurde von den Jüngern St. Huberti bald ein Feldzugsplan entworfen; aber alle in Anwendung gebrachten Jagdarten waren erfolglos. Da wurde ein Kriegsrath gehalten, welcher lautete: „Alle Jäger — wenn möglich mit Büchsen ausgerüstet — stellen sich in einer langen Linie auf einem Fahrdamm, welcher die große Wasserfläche schneidet, auf, während ein Treiber auf einem Kahn die Schwäne gegen die Schützenkette zuzutreiben versucht". Dieser Plan glückte. Zwar stand bei Annäherung des Treibers ein starker Flug auf und strich über den Kopf desselben hinweg, aber die übrigen zogen zu drei bis zehn, jedoch nicht in einem Augenblick, sondern nach und nach, bald höher, bald niedriger, über die Schützenlinie. Hier wurde nun ein wahres Schnellfeuer eröffnet, und drei Schwäne zierten die Strecke. Am folgenden Tag wurde der vierte Schwan mit der Büchse auf etwa 400 m vom Wagen erlegt. Von diesen vier Vögeln waren drei noch mit bläulichem Federanflug versehen, und nur einer war reinweiß. Dieser maß $2{,}_{30}$ m Flügelspannung und $1{,}_{10}$ m vom Schnabel bis zum Stoß. Der Schnabel war gelb, nur bis über die Nasenlöcher schwarz; von schwarzer Farbe waren auch die Ruder. Das Gewicht war bei allen ziemlich dasselbe, nämlich etwa 21 Pfd. Es sind Singschwäne (Cygnus musicus).

(„Deutsche Jägerzeitung").

Mancherlei.

Es ist schon oft vor dem Genuß von rohen Eiern gewarnt worden, und zwar mit Rücksicht auf Beispiele, nach welchen der Inhalt der Eier, wenn auch nur in vereinzelten Fällen, nicht frei von fremden Körpern gewesen ist. Vor einiger Zeit übersandte dem „Leipziger Tageblatt" eine Dame einen Wurm, welchen sie bei Oeffnung eines Eis darin vorgefunden hatte; bei dem allgemeinen Interesse, welches das Vorkommniß erregen muß, wandte sich die Redaktion des gen. Blatts an das Leipziger Zoologische Institut der Universität, von welchem ihr folgende Auskunft gegeben wurde: „Inbetreff des uns eingesandten, aus einem frischen Hühnerei stammenden Wurms erlauben wir uns, Ihnen mitzutheilen, daß das fragliche Thier ein in die Gruppe der Spulwürmer gehöriger Rundwurm ist, der beim Huhn schmarotzt und gelegentlich in die Geschlechtswege desselben gelangt, wobei es geschehen kann, daß er in ein sich neu bildendes Ei vor der Anlage der Kalkschale eindringt und später von letztrer eingeschlossen wird. Solche und ähnliche Fremdkörper kommen in Hühnereiern alljährlich zur Beobachtung; doch ist für den Menschen keine

Gefahr vorhanden, sich durch Verschlucken derselben mit einem Schmarotzer zu inficiren, da die Art nicht zu den Eingeweidewürmern des Menschen gehört. Nach unserm Dafürhalten (eine sichre Bestimmung des Wurms war nicht mehr möglich) handelt es sich um Heterakis inflexa, *Rud.*".

Am 7. Mai schoß Herr Lieutenant R. Sommer in seiner zur Herrschaft Schwante bei Gremmen im Regierungsbezirk Potsdam gehörigen Forst einen schönen **Schreiadler.**

(„Deutsche Jägerzeitung").

Briefliche Mittheilungen.

. . . Mit dem Vogelhandel sieht es jetzt hier schlimm aus. Gerade die kleineren Sittichearten, die hier ebenso wie dort drüben sehr beliebt sind, d. h. Wellensittiche und die verschiedenen Schönsittich- und kleinen Plattschweifsittich-Arten, sind für Geld und gute Worte nicht mehr zu erlangen. Seit zwei Jahren sind keine nach London gekommen. Ich habe zahllose Briefe an die Agenten und Vogelhändler in allen Theilen Australiens gesandt und immer die gleiche Antwort erhalten: „Sie sind nicht zu erhalten, sie müssen sich tief im Innern aufhalten, sie kommen nicht in bewohnte Gegenden, es muß im Innern genug Regen gefallen sein" u. drgl. Sonnenastrilde sind im vergangnen Jahr garnicht so selten gewesen. Aber es ist mit diesen Vögeln wie mit allen anderen; manchmal kommen sie in vielen Köpfen, und dann wieder bleiben sie jahrelang aus. Wenn sie erhaltbar sind, so bringt mein Beauftragter sie von Queensland mit und ich schreibe Ihnen dann. Seit langen Jahren hatte ich im vorigen Jahr endlich wieder einmal drei Granataſtrilde, leider alle Weibchen. Eins ging bald ein. Die anderen zwei kaufte ein Herr hier, um sie mit Schmetterlingsfinken zu verpaaren. Infolge naßkalten Wetters sind sie auch bald gestorben. Ich habe eine Tien-tsin-Lerche, einen prächtigen Sänger, der das Miau der Katze und das Bellen des Hunds getreu nachahmt. Das reizende Vögelchen geht heute an seinen neuen Besitzer. Es thut mir leid, mich davon zu trennen. J. Abrahams in London.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin von Eynatten: Ihr acht Jahre altes Weibchen Granaſtrild, welches äußerlich im Gefieder noch vortrefflich aussah, war doch offenbar an Altersschwäche gestorben.

Frau von Kämpf: Der Tigerfink, welcher sich seit elf Jahren in Ihrer Pflege befunden, hätte in der That noch viel länger leben können, denn er war kräftig, wohlgenährt und kerngesund. Seine Todesursache war ein Schlaganfall, Ueberfüllung des Gehirns und Herzens mit Blut. Seine Unsitte, die vom Weibchen gelegten Eier zu verzehren, hat der kleine Unhold, wie Sie ihn allerdings mit Recht bezeichnen, nun also mit dem Tod gebüßt.

Herrn C. von Fransecky: 1. Da die Zeit der natürlichen Mauser oder des Federwechsels der Tauben nicht mehr fern ist, so rathe ich, daß Sie ruhig abwarten und künstliche Nachhilfe nicht eher anwenden, als bis Sie sehen, daß solche durchaus nöthig ist. Wenn die Tauben beim Federwechsel im Juli oder spätestens August die Stümpfe der abgeschnittenen Schwingen nicht von selbst verlieren sollten, so müssen Sie, selbstverständlich mit sehr großer Vorsicht, sodaß Sie jede Beschädigung, selbst gelinden Druck, durchaus vermeiden, insofern nachhelfen, als Sie die zu fest sitzenden Stümpfe einen nach dem andern, entweder mit den Fingernägeln oder vermittelst einer kleinen, scharfen Zange, auszupfen. Dann wachsen die Schwingen gesund und kräftig wieder nach und die Tauben können in kürzester Frist wieder so gut fliegen, wie vorher. Bei der Mauser bedürfen alle Vögel einer besonders sorgfältigen, sachgemäßen Pflege, und Näheres inbetreff dieser habe ich in meinem Buch „Die Brieftaube" für alle Tauben überhaupt angegeben, und ich bitte dort nachlesen zu wollen.

Bücher- und Schriftenschau.

O. von Riesenthal, „Die Kennzeichen der Vögel Mitteleuropas" (Berlin, R. Mückenberger).

Unter diesem Haupttitel hat der als Verfasser des Werks „Die Raubvögel Deutschlands" und einer Anzahl anderer Bücher bekannte Schriftsteller eine Reihe von Heften begonnen, welche die Aufmerksamkeit und Anerkennung weiterer betheiligter Kreise in hohem Maß verdienen. Uns liegen vor:

„Die Kennzeichen unserer Raubvögel" nebst Anleitung zu Jagd und Fang und einem Anhang, die rabenartigen Vögel und Würger enthaltend. Mit zweiundzwanzig Illustrationen und 1 farbigen Tafel vom Verfasser. Mochte man über das erste, große Werk „Die Raubvögel" Riesenthals urtheilen wie man wollte, immer durfte man ihm die Anerkennung nicht versagen, daß er einerseits als Fachmann, Jäger von Beruf, eigene Studien gemacht, und daß er andrerseits mit großer Liebe und Lust gerade dies Feld beackert hatte. Als Frucht weiterer Studien liegt nun der Beginn eines Werks vor, welches fast noch werthvoller als das erste ist. Für die Richtigkeit dieser Behauptung erscheint die Thatsache, daß seit 1884 bis jetzt bereits die vierte Auflage erschienen ist. Das Heft ist für die Kreise der Berufsjäger, der Jagdliebhaber und aller Jagdfreunde geradezu unentbehrlich geworden. In dieser neuen Auflage hat das Buch eine Erweiterung erfahren, sodaß es jetzt die Raubvögel Mitteleuropas und der angrenzenden Gebiete behandelt. Für jeden, der sich mit praktischem Vogelschutz beschäftigt, ist es von Wichtigkeit, daß der Verfasser schon von der dritten Auflage an die rabenartigen Vögel und die Würger mitgenommen hat.

„Die Kennzeichen unserer Wasservögel" (Sumpf- und Schwimmvögel) nebst kurzer Anleitung zur Jagd. Mit vierfarbigen Tafeln vom Verfasser. Nicht minder wichtig als das vorige ist dies Heft und umsomehr, da es auf vier Farbentafeln in 48 Abbildungen die wichtigsten Merkmale der behandelten Vögel in Köpfen nebst Schnäbeln, Füßen, Flügeln nebst Spiegel, Schwänzen u. a. ungemein naturwahr vor Augen führt. Jagdfreunde, Fach- und Erwerbsjäger, sowie auch Vogelkundige und die es werden wollen, finden hier eine reiche Quelle der Belehrung, welche schon vonvornherein insofern stichhaltig ist, als sie zum größten Theil auf eigenen Studien und anderntheils auf sachverständiger Benutzung des gesammten Stoffs begründet ist. Nach meiner Ueberzeugung wird das Heft „Die Kennzeichen der Wasservögel" zweifellos denselben Erfolg wie das erstbesprochne gewinnen. Dr. K. R.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 25: Thierkunde: Der Gartenschläfer in der Gefangenschaft. — Der Einfluß reiner Frühlingsluft auf die Terrarienbewohner (Schluß). — Pflanzenkunde: Zur nähern Kenntniß einiger Aquarienpflanzen. — Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten (Fortsetzung). — Rosenrost. — Aus dem zoologischen Garten von Elberfeld (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig; Magdeburg. — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 25. Magdeburg, den 20. Juni 1889. XVIII. Jahrgang.

Wellensittiche,

schöne Vögel, Par 15 Mk., jüngere dsgl., Par 12 Mk., habe abzugeben. Außerdem alle anderen Vogelarten u. a. m. preiswerth. Preisliste kostenlos und postfrei.

J. O. Robleder, Gohlis-Leipzig.

[838]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [839]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**

Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

[840]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[841] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Feine Singvögel,

und zwar russische und Siebenbürger Ia Sprosser, 12 bis 15 Mk., dsgl. Nachtigalen, 4 Mk. 50 Pf., Gebirgsschwarzköpfe, 3 Mk. 50 Pf. bis 8 Mk., Gelbspötter, 5 Mk., Gartengrasmücken, 4 Mk., Sperbergrasmücken, 5 Mk., rothrückige Würger, 2 Mk. 50 Pf., Gebirgsrothkehlchen, 3 Mk. und andere Weichfresser liefert auch fernerhin unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, sowie sichere Männchen und **wirklich gute Sänger** bei anerkannt streng reeller Bedienung [842]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,

Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein junger Mann von 28 Jahren, unverheirathet, großer Thierfreund, besonders in Behandlung der Vögel erfahren, sucht für 1. August oder später Stellung als Thierwärter in einem zoologischen Garten, oder bei einer Privatherrschaft. Werthe Adressen unter C. P. 106 Leipzig, Kreuzstraße 6, erbeten. [843]

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [844]

Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [845]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanariensänger,

noch nicht zur Zucht benutzt, habe sehr preiswerth à 15, 20, 25 u. 30 ℳ noch in schönster Auswahl zur Abgabe. Güte u. lebende Ankunft garantirt. [846]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz).
Züchterei und Versandtgeschäft, gegründet 1864.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [847] Harzer Kanarienvögel.

Prämirt mit 20 I. und II. Preisen!

Gesetzlich geschützt. Unerreicht dastehend in Tonfülle u. natürl. Wiedergabe d. Vogelstimme i. m. vielf. verb. **Universal-Roller-** und **Flötenpfeife** f. Kanarien. Es sollte daher k. Zücht. unterl., s. solche beizul. Durch einf. Blasen in den Apparat zarteste tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten erzeug., ist meine Pfeife die **einzig** vollkommenste a. d. Zeit. Preis 4 ℳ mit Verpackung. [848]

Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 35.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

WER
lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [849]

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [850] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [851]

C. G. Vodel, Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gebe ab:

1 Zuchtpar Gürtelgrasfinken, 16 ℳ, 1 Männchen Lauchgrüne Papagei-Amandine, 8 ℳ, fehlerfrei, schön im Gefieder.

Wünsche:

1 Männchen Amarant, zuchtfähig, zu kaufen. Adresse bitte an [852]

Fräulein **L. Hauke, Oppeln,** Krakauerstr. 31.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [853]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Frische Ameiseneier,

à Liter 70 ₰, bei 5 Liter Verpackung frei. [854]

Joh. Comes, Kinheim a. Mosel, Rgb. Trier.

Zum ersten Mal eingef.: Pinselperlhühner, Par 50 ℳ. [855] **R. Münnich, Leipzig,** Reichsstr. 20, III.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **SPRECHENDEN PAPAGEIEN.**

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Lachtauben, P. 2,50 ℳ, Kanarienweibchen, à 50 ₰, wilde Holztauben, 4 ℳ, Brieftauben, 2 ℳ, hochrothe Kreuzschnäbel, à 1,50 ℳ., um zu räumen, Frühjahrsfang, garantirte Männchen, Nachtigalen, 5 ℳ, ungar. Sprosser, 12 ℳ, Sperbergrasmücken, 3 ℳ., Eichkatzen, 3 ℳ, schwarze dsgl., 6 ℳ, Affen, zahm, 30 ℳ, 1 prachtvoller, gestromter Kater, sehr fromm, 1 Jahr alt, guter Rattenfänger, 4 ℳ. [856]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 26. **Magdeburg, den 27. Juni 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Züchtungsbericht.
Der zehnte internationale Thierschutz-Kongreß in Dresden.
Frühlings-Dompfaffzüchtungs-Ergebniß.
Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin; Freiburg.
Anfragen und Auskunft.
Naturwissenschaftlicher Unsinn.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Züchtungsbericht.

Nachdruck verboten.

Schon lange wollte ich Ihnen wieder einiges aus meiner Vogelstube berichten; doch wurde ich immer wieder daran verhindert, und heute will ich wenigstens die Gelegenheit benutzen, Ihnen die neuen und interessanten Erwerbungen der letzten Zeit bekannt zu machen. Durch einen glücklichen Zufall erhielt ich vor ungefähr 4 Wochen 5 Köpfe der schönen Aurora-Astrilde, zwei richtige Pärchen und ein Weibchen. Zwei Männchen davon sind prächtig ausgefärbt, die übrigen noch jung und im Federwechsel begriffen. Ein Pärchen zeigt schon einige Nistlust. Ferner empfing ich die überaus seltenen und ebenso schönen Larven-Astrilde in 7 Köpfen; es sind 4 Männchen und 3 Weibchen. Leider ist davon ein Theil wieder eingegangen; es waren meistens junge, in der Mauser begriffene Vögelchen, die die weite Reise bei der jetzt herrschenden tropischen Hitze nur theilweise überstanden. Doch habe ich z. Zt. ein sehr schönes, gesundes und ganz ausgefärbtes Pärchen davon in der Vogelstube freifliegen, wo sie jetzt still und verträglich ihres Daseins sich freuen. Das Männchen sucht schon etwas in den vorhandenen Nestern herum und trägt sich zuweilen mit einem Halm im Schnabel herum; natürlich würde ich mich sehr freuen, sie zur erfolgreichen Brut schreiten zu sehen. Uebrigens glaube ich sie für die weinrothen Astrilde (Aeg. vinacea) halten zu sollen, die Sie in Ihrem großen Werk allerdings als mit den Larven-Astrilde übereinstimmend erklären. Die Färbung stimmt im ganzen und großen mit der der Larven-Astrilde (Aeg. larvata) überein; jedoch reicht das schwarze Gesicht etwas über und hinter das Auge hinaus, der Oberkopf ist schwärzlichgrau, der Nacken ein wenig mehr grau, im übrigen prächtig dunkelweinroth, die Unterseite aber etwas heller. Der Schwanz ist dunkelroth. Was mich aber hauptsächlich zur obigen Annahme bestimmt, ist die sehr geringe Größe der Vögelchen, indem sie sicherlich nicht größer sind als z. B. die blauen Astrilde, die Weibchen aber sind noch sichtlich kleiner; nur ein Weibchen erreicht die Größe des Männchens. Nach den Größenverhältnissen, wie sie in Ihrem Wert angegeben sind, müßten die eigentlichen Larven-Astrilde doch wol immerhin so groß wie z. B. die Zeres-Astrilde sein. Das Weibchen erscheint an der Unterseite, bzl. Brust, schön rosenroth. Uebrigens läßt das Männchen recht wohllautende, verschiedene kleine Strofen hören.

Endlich erhielt ich noch als Seltenstes ein

Pärchen Rebhuhn- oder Wachtel-Astrilde. Nach der Beschreibung, die Sie von diesen Arten geben, möchte ich sie zu der letztern Art zählen, denn das Männchen zeigt über und unter dem Auge einen ganz feinen, weißen Strich, und ebenso ist das Kinn reinweiß; im übrigen ist das Gesicht tiefschwarz, und zwar reicht letztre Färbung vom schmalen Stirnrand, Zügel, Gegend um das Auge herum, bis hinab auf Wangen und Kehle, mit Ausnahme eben des glänzend-weißen Kinns. Ueber die Brust laufen mehrere weiße, zusammenhängende, kleine, halbmondförmige Linien, was recht hübsch aussieht; auch der rostbraune Fleck auf der Brustmitte verleiht dem sehr kleinen Vögelchen ein hübsches Aussehen. Das Männchen ist ein recht zutrauliches, ziemlich stilles Vögelchen, das zuweilen geschäftig am Boden in der Weise der Wachteln herumläuft, aber auch sehr viel in den Zweigen hoch oben sich aufhält und ziemlich ungeschickt daselbst fußt. Der Flug ist leicht und schwebend, der Lockruf etwas hart und rätschend; mit den kleinen chinesischen Zwergwachteln scheinen sie sich gut zu vertragen; leider ist mir von letzteren die Henne beim Legen des ersten Eis eingegangen, und ich würde mich sehr freuen, wenn ich Gelegenheit fände, dies wieder zu ersetzen, denn es sind doch allerliebste Hühnchen.

Es ist leicht möglich, daß ich noch mehr der seltenen Arten Finkenvögel erhalten werde, und ich werde dann gern Ihnen weitre Mittheilung zugehen lassen.

Nach mancherlei Fehlschlägen in der diesjährigen Züchtung kann ich doch auch über einige Erfolge berichten; so wurden letzthin flügge: 4 reinweiße japanische Mövchen, 1 Zwergelsterchen, 5 dreifarbige Papagei-Amandinen und 4 Gürtelgrasfinken. 1 Par Zwergelsterchen hat kleine Junge, und mehrere andere Arten brüten noch. Mißglückt sind die Bruten von Zeres- und Ringel-Astrilde, sowie von den rothköpfigen Papagei-Amandinen, die sämmtlich ihre Jungen aus dem Nest warfen, obgleich sie im vergangnen Jahr mit bestem Erfolg genistet hatten. Hauth.

Der zehnte internationale Thierschutz-Kongreß in Dresden.

(Vom 10. bis 13. Juni 1889).

Von Dr. Karl Ruß. Nachdruck verboten.

Die Leser dieser Zeitschrift werden sich wol nicht wenig darüber wundern, daß ich plötzlich mit einem Bericht über einen Thierschutz-Kongreß hier komme, da der Thierschutz an sich, wenn er auch wie seitens aller gebildeten Menschen im allgemeinen, so seitens der Freunde der gefiederten Welt im besondern, selbstverständlich volles, warmes Interesse findet, uns hier doch in seinen Gesammtbestrebungen fernliegt. Aber der zehnte internationale Kongreß hatte einen Punkt auf der Tagesordnung, welcher voll und ganz unsre Aufmerksamkeit und vor allem unsre Theilnahme in Anspruch nehmen mußte.

Vor Jahren wurde ich auf Grund einer Abhandlung „Thierquälereien in der Häuslichkeit", welche ich für ein weit verbreitetes Familienblatt geschrieben, zum Ehrenmitglied des Thierschutzvereins für das Großherzogthum Hessen ernannt, bald darauf ebenso, nach einigen öffentlichen Vorträgen, vom Deutschen Thierschutzverein zu Berlin, dann auf Grund meiner Thätigkeit zur Erstrebung der gesetzlichen Regelung des Vogelschutzes vom Hanauer Thierschutzverein und anderen. So stehe ich also, und dies wollte ich hier nur feststellen, der Sache des Thierschutzes und den Thierschutzvereinen keineswegs fern. Ich durfte also hoffen, daß meine Vertretung des Hanauer Thierschutzvereins thatkräftig und wirkungsvoll sich zeigen werde, vor allem aber, weil der vierte Punkt des ersten Verhandlungstags den Vogelschutz betreffen sollte. Daher berichte ich denn also auch hier über die Verhandelungen, bzl. über meine Betheiligung an denselben.

In einem andern Bericht, den ich hier kürzlich gegeben (von der Kölner Sportausstellung), habe ich darauf hingewiesen, wie überaus anregend und angenehm es ist, wenn man bei solcher Gelegenheit mit zahlreichen Persönlichkeiten zusammenkommt, mit denen man dem Namen nach längst bekannt und durch schriftlichen Verkehr wol gar befreundet ist. Da waren denn auch hier die hervorragendsten Männer des Thierschutzes recht zahlreich vertreten und erklärlicherweise nicht aus Deutschland und Oesterreich-Ungarn allein, sondern auch aus Paris und London, Stockholm, St. Petersburg, Cincinnati, selbst Buenos-Ayres, Buffalo u. a. Als Vorsitzende waren abwechselnd Herr Otto Hartmann, Präsident des Verbands der deutschen Thierschutz-Vereine, und Fabrikbesitzer Gmeiner-Bendorf, Vorsitzender des Dresdener Vereins, thätig, während Ehrendomherr Stiftsprobst Professor Dr. Landsteiner aus Nikolsburg, Vertreter für Wien, Fürst Oginsky-Petersburg, Mr. Decroix aus Paris mit am Vorstandstisch saßen, und Herr Ober-Postdirektionssekretär Schäfer-Dresden als Generalsekretär des mühevollsten Amts waltete. Als Ehrengäste waren Vertreter des Ministerium des Innern und der städtischen Behörden zugegen. Dolmetscher, Stenographen, Vertreter der hervorragendsten Dresdener und sächsischen Zeitungen überhaupt waren in Thätigkeit. Die Anzahl der Vereinsvertreter betrug 65 Personen, und außerdem waren zahlreiche einzelne Mitglieder von Thierschutzvereinen und andere Gäste anwesend.

Am Vorabend bei der Begrüßung der Abgesandten der Vereine, der Vorstandswahlen u. s. w., konnte ich noch nicht zugegen sein.

Es ist ja sehr erfreulich, daß sowol die städtischen, als auch die Statsbehörden bei einer solchen Gelegenheit ihre Anerkennung und Achtung für die Sache und für die theilnehmenden Personen darin zu erkennen geben, daß sie hervorragende Persönlichkeiten als Vertreter absenden, welche den Kongreß zu begrüßen und auch wol an den Verhandlungen theilzunehmen haben. Dies geschah hier seitens des

Königl. Sächs. Ministerium des Innern durch den Herrn Geheimrath von Charpentier und seitens der Stadt Dresden durch den Herrn Stadtrath Hendel, welche Beide in Ansprachen die Versammlung begrüßten.

Der erste sachliche Punkt der Tagesordnung: „Regelung der Versendung von lebenden Thieren durch internationale Verträge" war so weit vorbereitet, daß die ganze überaus wichtige Angelegenheit nach einem eingehenden Bericht einer Kommission zur sachgemäßen Weiterführung übergeben werden konnte. Meinerseits regte ich an, daß man auch die Versendung lebender Sing- und Schmuckvögel dabei ins Auge fassen möge, und späterhin stellte Herr Direktor Schöpff vom zoologischen Garten, Vertreter von Merseburg, noch die Zusatzforderung, daß auch die Versendung wilder Thiere für die Thiergärten u. a., welche doch in der That nicht unbedeutend ist, bei den derartigen Maßnahmen ebenfalls berücksichtigt werden möge. Einen Bericht über die Versendung der Sing- und Schmuckvögel habe ich im Auftrag des Herrn Statssekretär Dr. von Stephan für das „Post-Archiv" auszuarbeiten übernommen.

Der nächstfolgende Punkt betraf nun nach dem Programm: „Bestimmungen durch internationale Verträge bzl. des Vogelschutzes" (Anträge von Breslau, Bromberg, Köln, Kolberg, Lauban, Wien). Zu meinem großen Bedauern muß ich es rückhaltlos rügen, daß diese hochwichtige Angelegenheit garnicht oder doch leider nur zu wenig vorbereitet war. Herr Hartmann-Köln, der hochverdiente Präsident der Vereinigung deutscher Thierschutzvereine hielt zwar einen Vortrag, in welchem er mit Fleiß und Umsicht das Material zusammengestellt hatte, wie man zu sagen pflegt — aber sein daran geknüpfter Antrag bewies, daß er die Sachlage nach allen Seiten hin und ganz gründlich doch keineswegs kennt. Der Antrag lautete:

„Der zehnte internationale Thierschutzkongreß beschließt, durch sein Präsidium den verschiedenen Landesregierungen Vorstellungen dahin machen zu lassen, daß sie durch internationale Verträge sich verpflichten, Gesetze zum Schutz der Vogelwelt dahin zu erlassen, daß die festzusetzenden Schonzeiten gemäß dem Verweilen der Vögel in den betreffenden Ländern geregelt werden, unter Anlehnung an den österreichisch-italienischen Vogelschutzvertrag vom 5. und 29. November 1875; ferner daß an die italienische Regierung eine Eingabe, betreffend die Durchführung des vorgenannten Vertrags, gerichtet werde".

Gegen diesen Antrag habe ich zu wirken gesucht, soweit es mir irgend möglich war.

Zunächst machte ich geltend, daß das neue Vogelschutzgesetz für das Deutsche Reich Unklarheiten, Lücken, Mängel in so bedeutender und so schlimmer Weise zeige, daß es in der That viel mehr als ein Vogelvertilgungs-, denn als ein Vogelschutzgesetz bezeichnet werden könne. Man solle nur bedenken, daß nach diesem Gesetz die einheimischen Wildtauben, alle Krähenvögel, auch Dohle und Saatkrähe, zu jeder Zeit, selbst während des Nistens, freigegeben seien, daß Kibitznester nach wie vor ausgeraubt und die Drosseln u. a. werthvolle und wichtige Singvögel zum Verspeisen gefangen werden dürften; ferner, daß die Schwalbennester, sowie die Nester von anderen Vögeln, Rothschwänzchen, Meisen u. a., welche an Gebäuden und in Hofräumen sich befinden, nicht während des Bauens verhindert, sondern mit Eiern und Jungen vertilgt werden dürften; weiter, daß eigentlich aus dem Wortlaut des Gesetzes keineswegs klar hervorgeht, was und wann gefangen werden darf, was und wann frei ist. Es gebe sicherlich kaum ein zweites Gesetz auf der Welt überhaupt, welches so verworren sei, als das Vogelschutzgesetz für das Deutsche Reich. Dasselbe sei, ich dürfe und müsse es rückhaltlos aussprechen, unter Kompromissen, recht unpassenden Scherzen — „der weiße Storch bringt unsere Kinder, der schwarze die Negerkinder" u. s. w. — und anderen Ungehörigkeiten zustande gekommen, allermindestens sei es in bedauerlicher Eile und ohne allseitiges volles Verständniß berathen und beschlossen. Mit Nachdruck wies ich darauf hin, daß infolge der Untauglichkeit des deutschen Vogelschutzgesetzes ein internationaler Anschluß zunächst garnicht möglich sei: denn solange bei uns im Norden Singvögel zum Verspeisen gefangen werden dürfen, haben wir garkein Recht dazu, uns gegen den massenhaften Vogelmord im Süden aufzulehnen. Ich brachte es zur vollen Geltung, welche Beschämung und welche Nachtheile für uns darin liegen, daß die in unseren Fluren und Wäldern erbrüteten und flügge gewordenen Wachteln und Drosseln als Delikatessen von Italien und Griechenland aus zu uns gebracht werden. Im Gegensatz dazu konnte ich darauf hinweisen, daß in den Ländern am Mittelmer, besonders in Italien, der Vogelfang keineswegs mehr wie zu früherer Zeit in zahlreichen, großartigen Anstalten betrieben, und daß noch weniger die kleinen Vögel dort ein Volksnahrungsmittel seien, sie würden vielmehr nur zum Verkauf, bzl. zum Verspeisen seitens der Fremden in den großen Gasthäusern, also der Engländer, Russen und vor allem der Deutschen, gefangen. Hiernach brauche man zunächst garnicht einmal das allerdings vorläufig kaum erreichbare Verbot des Vogelfangs zu erstreben, sondern nur das Verbot des Verkaufs der gefangenen oder überhaupt erlegten Vögel. Dies sei sicherlich zu erlangen — natürlich jedoch nur unter der Bedingung, daß zu allererst im Norden und insbesondre in Deutschland hoch obenan in allen Vogelschutzbestrebungen die Bestimmung stehe: **Singvögel dürfen nicht mehr zum Verspeisen gefangen werden.** So richtete ich denn an die Versammlung die dringende, und ich darf wirklich sagen bewegte, weil aus dem Herzen kommende Bitte, den Antrag: die Resolution abzu-

lehnen, dagegen eine Kommission einzusetzen, welche die Sachlage nach allen Seiten hin erörtere und klarstelle und wenn möglich in Verbindung mit dem permanenten internationalen ornithologischen Komité Vorschläge ausarbeite, welche auf dem nächsten internationalen Thierschutzkongreß vorgelegt, durchberathen und in Anträgen an die Regierungen beschlossen werden könnten. Noch gab ich anheim, zu erwägen, welche Gefahr darin liege, wenn der zehnte internationale Thierschutz-Kongreß durch die Annahme der Hartmann'schen Resolution in den Verdacht komme, er billige das deutsche Vogelschutzgesetz trotz aller seiner Mängel und Unklarheiten und vor allem Thierschutzwidrigkeiten; ich legte es den Herren aufs angelegentlichste ans Herz, zu bedenken, daß auf Grund des jetzigen Vogelschutzgesetzes (oder richtiger Vogelvertilgungsgesetzes) für das Deutsche Reich ein internationaler Anschluß an die Vereinigung zwischen dem Kaiserstat Oesterreich-Ungarn und dem Königreich Italien garnicht gefunden werden könne; ich bat himmelhoch und in äußerster Erregung, sie möchten es vermeiden, in einer noch beiweitem nicht spruchreifen Sache vorzugehen und damit auf die Thierschutzbestrebungen die Möchlichkeit eines falschen Scheins werfen zu lassen, sie möchten warten, bis die Angelegenheit seitens sachverständiger Leute klarer gestellt und wenigstens die Möglichkeit einer ersprießlichen Erledigung vorhanden sei — — — und trotz alledem wurde jene ebenso nichtssagende als überflüssige Resolution angenommen.

Zunächst muß ich nun fragen, ob es sich die Herren Thierschützler wol klar gemacht haben, was sie mit diesem Schlag ins Wasser überhaupt bezwecken wollen und können? Wollen sie dem Vogelschutzgesetz für das Deutsche Reich ihre Zustimmung ertheilen und nun auf Grund desselben die übrigen Regierungen Europas oder vielmehr der ganzen gebildeten Welt darum angehen, daß sie in Uebereinstimmung mit diesem geradezu faulen Vogelschutzgesetz ebensolche, ähnliche oder gleiche, für die ganze Welt erzielen? Das wäre denn doch zweifellos, gelinde gesagt, unklug gehandelt.

Die leidige Thatsache, daß einerseits der Kongreß einen solchen, nach meiner Ueberzeugung nichts weniger als ersprießlichen Beschluß überhaupt fassen konnte, und daß ich andrerseits mit meinen auf dem Boden vollster Kenntniß der Sachlage stehenden und so dringend und nach meiner Meinung auch wahrlich warm genug empfohlenen Vorschlag dennoch völlig durchfiel, erfüllte mich mit unendlicher Bitterkeit.

Als ich mir nun aber, von meinem Enthusiasmus für die Sache einigermaßen ernüchtert und mit klarem Blick die Versammlung und die Verhandelungen weiter ansah, fand ich allerdings zuvörderst, daß mir mancherlei Illusionen völlig schwinden mußten.

Es war ja der erste internationale Thierschutzkongreß, welchen ich mitmachte, und mir mangelte ebenso die Sachkenntniß inbetreff des absonderlichen Geschäftsverfahrens bei den Verhandelungen, wie auch der besonderen Eigenthümlichkeiten der Personen. Bei den ersteren ließ der Vorsitzende des Dresdener Vereins, welcher, ich muß sagen leider, die Verhandlungen meistens leitete, in mindestens seltsamer Weise sich und Anderen die Zügel schießen. Es kommt auf unseren Kongressen, wenn sie auch nur einen internationalen Anstrich haben, leider fast immer vor, daß ein französischer oder andrer fremder Gast mitten in die Verhandelungen mit einem Vortrag hineinschneit, und während jedem Redner, der ernst und vollbewußt zur Sache spricht, nur 15 Minuten Zeit gegönnt sind — woran er wol gar in rücksichtsloser Weise erinnert wird — seine garnicht zur Sache gehörige Geschichte wer weiß wie weit ausspinnen darf. Wir Deutschen, zumal wenn wir nicht blos die Sache ernst nehmen, sondern auch derselben voll gewachsen sind und genau wissen, was wir wollen, lassen uns in solchen Fällen den Uebelstand der schlimmsten Störung gewissermaßen in großherziger Gastfreundschaft gefallen. So durfte also auch Mr. Decroix aus Paris mehrmals in französischer Sprache lange dazwischenreden von Dingen, die garnicht oder doch nur sehr lose zu den augenblicklichen Verhandelungen gehörten und die dann vom Prinzen Michael Oginsky in keineswegs sehr glücklicher Weise ins Deutsche übertragen wurden. Derartige Wunderlichkeiten gehören einmal, wie gesagt, zum Drum und Dran bei unseren sog. internationalen Kongressen. Aber der Vorsitzende des Dresdener Vereins ging noch weit darüber hinaus.

Herr Gmeiner-Bendorf gestattete also auch inmitten der Berathung über den Antrag Hartmann, welchen ich oben mitgetheilt habe, Herrn Rektor Emil Fischer-Gera einen langen Vortrag über das „Aufhängen von Nistkästen für Vögel" und über „Futterplätze für Vögel im Winter". Wie es im Scheffel'schen Lied heißt, so auch hier: „alle Welt war tiefgerührt ob' dieser Neuverkündung"; Niemand erhob Widerspruch. Man ließ Herrn Fischer ruhig aussprechen — und ich auch. Wozu sollte ich den ungemein liebenswürdigen Herrn unterbrechen, der ja mit Ausdauer und Thatkraft seit Jahren für einen guten Zweck thätig ist. Und nun kamen noch soundsoviele Redner, die das seit zwanzig Jahren ganz neue Thema der Nothwendigkeit der Belehrung der Jugend über den Vogelschutz in den schönsten Tönen und besonders im hochachtungswerthen Brustton der Ueberzeugung der Welt — der hier anwesenden 70—75 Personen — als Evangelium predigten. Hätten die guten Leute sich doch den Marktplatz von Dresden oder irgend eine andre geweihte Stätte für ihre ebenso gewichtigen wie unentbehrlichen Worte gewählt, wie dankbar würde ich ihnen gewesen sein. Mr. Decroix pries die Verhältnisse in Paris, worauf ich ihm allerdings sachlich erwidern mußte, daß, trotz aller anerkennens-

werthen Schritte des französischen landwirthschaftlichen Ministerium und der Pariser Thierschutzvereinsbestrebungen, doch der öffentliche Vogelmarkt kaum irgendwo anders lebhafter und reicher ist — als in Paris.

Alle diese Geschichten also gehörten ganz und gar nicht hierher — trotzdem ließ ihnen der Vorsitzende ohne weitres freien Spielraum, während er andrerseits in völlig unberechtigter Weise mir das Schlußwort zu meinem Antrag vorenthielt. Dagegen sprach Herr Hartmann zum Schluß noch über seinen Antrag — und ich muß gestehen, ich wundere mich ebenso sehr darüber, wie ich es bedaure, daß es gerade Herr Hartmann in diesem Fall nicht einsehen konnte oder wollte, wie wichtig und bedeutsam es gewesen wäre, wenn er zugunsten meines Antrags den seinigen zurückgezogen hätte. —

Am zweiten Tag, an welchem ich noch den Verhandelungen beiwohnte, kamen gleichfalls bedeutungsvolle Gesichtspunkte des Thierschutzes zur Besprechung, so namentlich „Ueber die Nothwendigkeit der Betäubung der Schlachtthiere", „Errichtung einer internationalen Zentralstelle für den Thierschutz", über Pferdeschutz, Abschaffung der Stiergefechte, über Hundemaulkorb, Hundeasyle u. a. m. Obwol ich mich hier und da im Sinn meiner Auftraggeber, des Hanauer Thierschutz-Vereins, noch regsam an den Erörterungen betheiligt habe, so muß ich doch abbrechen, da dergleichen für meine Leser hier kein weitres Interesse haben kann.

Ueberblicken wir nun aber die Verhandelungen des Thierschutzkongresses kurz noch einmal, so finden die Leser, daß ich in allen Fragen einer bedeutenden Mehrheit gegenüber gestanden habe, und zwar bin ich entweder mit noch fünf oder sechs anderen Stimmen in der Minderheit geblieben oder ich habe mich der Abstimmung enthalten. Das erstre war der Fall auf dem Gebiet Vogelschutz, wo man mir hätte folgen sollen, mir, der ich sicherlich besser Bescheid wußte und in die Sache mehr eingeweiht war, als alle anderen Anwesenden; das letztre hielt ich für nothwendig z. B. bei dem Punkt: Betäubung der Schlachtthiere. Hier konnte ich mich mit den Ausführungen des Vortragenden keinenfalls einverstanden erklären; es war mir vielmehr nicht möglich, ihm die Berechtigung dazu einzuräumen, daß er den religiösen Gebrauch der Juden ohne weitres als Barbarismus und Thierquälerei hinstellte und die Abschaffung verlangte. Wenn die Sachlage auch seitens des Verbands der deutschen Thierschutzvereine immerhin als geklärt angesehen wird — so ist sie dies doch zweifellos noch nicht in ausreichendem Grad in den Augen des großen gebildeten Publikums und noch weniger in denen der Gesetzgeber. Da glaubte ich also gewissenhafterweise für eine Resolution, die das Abschaffen des Schächtens verlangt, nicht stimmen zu dürfen; noch weniger aber konnte ich mich dessen enthalten, gegen die Vorwürfe zu sprechen, die der Vortragende einer Religionsgemeinschaft, welche es auch sei, machen zu dürfen glaubte. Wir Alle, Thierschützer wie Vogelliebhaber u. A., haben keine ernstere Pflicht, als gegenseitig unsere Menschenrechte zu achten, und dies ist umsomehr unerläßlich, wenn dieselben durch Gesetz und Sitte geheiligt sind. Außerdem sind wir vom physiologischen Standpunkt aus noch beiweitem nicht ausreichend aufgeklärt darüber, welche Wirkungen die verschiedenen Todesarten inbetreff des Bewußtseins und dessen längerer oder kürzerer Dauer haben. Ein Laie darf nach meiner Ueberzeugung auf diesem Gebiet in keinem Fall seine Meinung schroff aussprechen und noch weniger schroffe Forderungen stellen, welche andere Leute verletzen. Derartige Ziele unserer Humanitätsbestrebungen müssen nothwendigerweise in Einklang gebracht werden mit Gesetz und Sitte und vor allem mit den Ergebnissen wissenschaftlicher Forschung; bloße Laien und Schwärmer könnten da nur Unheil anrichten.

Meine Herren Auftraggeber — der hochangesehene Hanauer Thierschutzverein, dessen verehrte Vorstands- und alle Vereinsmitglieder — werden mein Verhalten hoffentlich, obwol es das einer Opposition mit wenigen Stimmen und leider ohne jeden Erfolg war, trotzdem zweifellos zu würdigen wissen; es war das des Verstandes vor und neben den Regungen des Herzens, während die beschlußfassende Mehrheit meistens lediglich dem Herzen folgte, ohne den Verstand viel zurathe zu ziehen. Nach meiner Meinung ist ja aber auf dem Gebiet des Thierschutzes nach allen Seiten hin jetzt wahrlich bereits genug geschwärmt und empfindelt worden, sodaß es endlich an der Zeit sein dürfte, mit klarem Verstand zu überschauen, was wir eigentlich erstreben wollen und können. Die Zeit der Resolutionen, Vorstellungen, händeringenden Aus- und Aufrufe sollte endlich vorüber sein; wir sollten danach streben, nicht mehr blos als mildherzige Schwärmer, sondern vielmehr als zielbewußte und thatkräftige Männer auch auf dem Gebiet des Thierschutzes in den Augen unserer Mitmenschen zu gelten. —

Mit dem zehnten internationalen Thierschutzkongreß traf die fünfzigjährige Jubelfeier des Dresdener Vereins zum Schutz der Thiere zusammen und dieser letztre Verein, sowie sein Vorsitzender, Herr Papierfabrikbesitzer Gmeiner-Bienndorf, wurden von allen Seiten mit Ehren überhäuft, namentlich gingen während der Verhandelungen zahlreiche telegraphische Grüße von anderen Vereinen, den Ehrenmitgliedern u. A. ein. Als eine überaus werthvolle Gabe zur Jubelfeier erscheint die Schrift „Die geschichtliche Entwicklung des Thierschutzes", verfaßt vom Ober-Postdirektionssekretär G. Schäfer (Verlag des Vereins), dem stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins, der zugleich, wie schon erwähnt, als Generalsekretär des Kongresses thätig war. Auf diese höchst verdienstvolle Schrift seien alle Freunde der Thierschutzsache noch ganz besonders hingewiesen.

Frühlings-Dompfaffzüchtungs-Ergebniß.

Von F. Schlag. Nachdruck verboten.

Ein altes, aber wahres Sprichwort sagt: „Wenn die Herren vom Rathhaus kommen, sind sie in der Regel klüger, als wenn sie hinauf gehen!“ So ists auch mir gegangen! Herr Pfarrer Ilse, der im vorigen Jahr schöne Ergebnisse in der Dompfaff-Züchtung erzielte, rieth mir entschieden ab, mehrere Dompfaffpare in die Flughecke zu thun. Da ich aber schon 2 Pare eingeworfen hatte, welche sich im allgemeinen friedfertig gegeneinander betrugen, so ließ ich diese zusammen und wollte — weitres abwarten. Daran nicht genug! Ich warf auch noch einen, schon im vorigen Jahr mit Dompfaffweibchen geparten Kanarienhahn zur Mischlingszucht ein, sowie ein überzähliges Dompfaffweibchen; somit 2 Dompfaffpare, ein gemischtes Par und vorgenanntes Weibchen. Ein schwarzköpfiges Grasmückenpar ergänzte meine Vogelgesellschaft bis zu 9 Stück.

Ende April baute ein Dompfaffpar, und das Weibchen legte am 1. Mai das erste Ei. Als deren 5 Stück gelegt waren, und ich im Geist schon fünf junge Dompfaffen vor mir sah, untersuchte ich wiederholt das Nest, und siehe, das Weibchen saß statt auf 5 Eiern, nur noch auf zwei; die anderen waren, vielleicht weil das Nest zu flach gebaut, oder ein Störenfried dazwischen gekommen war, ausgeworfen und vernichtet. Später lag nur noch ein Ei im Nest, und das Weibchen blieb davon.

Mitte Mai baute ein zweites Weibchen, legte ein Ei, erkrankte dann an Legenoth und wäre beinahe eingegangen, wenn ich nicht sofort den After (Legeröhre) mit sog. „Klauenfett“ bestrichen hätte, was ich bereits mit bestem Erfolg sowol bei Kanarien, als auch bei Dompfaffen angewendet habe. Das Dompfaffweibchen gesundete, legte aber nur noch ein Ei, bebrütete aber leider beide nicht. Wo war nun meine Frühlingsfreude und -Hoffnung? Dorthin, wo schon so manche aus früheren Jahren vorangegangen: in den Wind! Ich rathe jedem Vogelzüchter, nur ja keine zu festen Hoffnungen auf das Gelingen seines Vorhabens zu setzen, oder sich schon im voraus auf derartiges zu freuen, sonst lernt er gar leicht erkennen, was Selbstbetrug und Selbsttäuschung ist und heißt.

Wäre ich meinem verehrten Herrn Rathgeber, Pfarrer Ilse, gefolgt, so wäre ich vielleicht jetzt in ungestörtem Besitz der ersten Brut; so aber stehe ich für diesmal am Ende vom Anfang. Nun, „Alter schützt vor Thorheit nicht!“ und „Wer nicht hören will, muß fühlen!“ Meine Vögel vertrugen sich, wie schon gesagt, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ganz leidlich, dann aber befehdeten sich zeitweilig die Dompfaffmännchen hart, einigten sich aber auch wieder; ich hoffe doch noch zweite und dritte Bruten zu erzielen.

Aber, was noch viel schlimmer war, mein Ersatzweibchen streitet und stritt sich tagelang um den Besitz eines neugebauten Nests, das jetzt fertiggestellt ist und vom geparten Weibchen scheinbar erkämpft wurde, das hoffentlich in Kürze mit Eiern besetzt werden wird.

Ich hätte gern die Vögel bis auf ein Par wieder herausgefangen, allein, es hätte eine wahre Scheuche gegeben, und die wollte ich vermeiden. Zudem fürchtete ich, ein unrichtiges Männchen oder Weibchen — die einander täuschend ähnlich sahen — zu erwischen, weshalb ich die ganze Gesellschaft zusammengelassen habe. Lebe ich übers Jahr noch, dann nur ein Par ins Flugzimmer, das in ungestörter Ruhe und Bequemlichkeit nisten kann; auch nie wieder ein Ersatzweibchen in das Flugzimmer setzen, sondern dies in einem besondern Gitterchen halten, um es nöthigenfalls dann einwerfen zu können. Dies merke sich jeder Dompfaff-Züchter.

Meine zwei übrigen Pare in Gitterhecke machen noch nicht die geringste Anstalt zum Nisten; sie dürften aber vielleicht in der Flughecke noch dazu schreiten, und sie würden zu diesem Zweck bis Mitte Juli noch versuchsweise von mir abgegeben werden können. Ich bin ihrer überdrüssig. Ende September gedenke ich das Gesammt-Ergebniß meiner Züchtungsstube in der „Gefiederten Welt“ mitzutheilen. Möge es besser ausfallen, als mein Frühlings-Ergebniß!

Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Die Einleitung zum Geschäft war ebenso wie oben angegeben, ich bekam jedoch mein Geld und auch den Vogel zurück mit der Vermerkung: „Annahme verweigert“. Das arme Vögelchen war da gerade 4 Tage unterwegs; zum Glück hatte es Futter und Trinkwasser in besonderen Wasserbehältern, bei denen das Wasser nicht herauslaufen kann, genug, sodaß der Vogel noch ganz munter war. Bei einem Andern wäre derselbe bei der Zurückkunft vielleicht todt oder wenigstens nahezu verschmachtet gewesen. Mit genauer Noth wurde ich diesen Vogel für 10 Mk. los, denn er machte unter anderm sehr oft ein elendes „quä“, welches Niemand hören wollte. Auch diese Züchterei, die äußerst streng rechtlich sein will, hatte sich ebenfalls um ein gutes Geschäft gebracht, doch war ja der Ausschußvogel erstmals für 15 Mk. fort.

Der dritte Fall übersteigt nun alle Begriffe; der längre gegenseitige Briefwechsel zwischen mir und dieser Züchterei ist sehr interessant; meinen letztgeschriebnen Brief habe ich zwar garnicht abgeschickt, derselbe ist aber, wie auch unsere anderen Briefe, noch zu Jedermanns Einsicht vorhanden. Ich habe deshalb den letzten Brief nicht abgeschickt, weil mir die Sache zum Ekel wurde und ich einsah, daß ich doch nichts erreiche. Auf meinen ersten Brief erhielt ich eine Preisliste, und dieselbe besagte unter anderm: Bei Abnahme von 4 Sängern 10 Prozent Rabatt.

Ich bestellte gleich 4 Stück für 100 Mk. und sandte 90 Mk. ein. Die Vögel waren ungefähr 8 Tage in meinem Besitz, ohne daß ich von dreien nur ein annäherndes Urtheil gewinnen konnte; einer war sehr fleißig, den ich aber auch nur für 25 Mk. verkaufen konnte. Auf meinen ersten Brief empfing ich von dem Herrn die Antwort, daß er sich jetzt, nachdem ich die Vögel bald 14 Tage in meinem Besitz gehabt, auf nichts mehr einließe. Auf meinen zweiten Brief, worin ich den wahren Werth der Vögel angab, erhielt ich von dem Herrn die Antwort, daß er auf meine Werthschätzung nichts gebe u. s. w., und er schrieb mir, wenn ich 20 Mk. einsendete, so wolle er mir insofern entgegenkommen, daß er mir einen Sänger schicke, der 40 Mk. Werth habe. Dieser Sänger kam an, und ich sah gleich auf den ersten Blick, daß derselbe ein Krüppel war. Sofort schrieb ich dies zurück und empfing die Antwort, wenn ich den Vogel wieder zurückschicke und derselbe dann bei der Ankunft noch gesund sei, sollte ich meine 20 Mk. wieder haben. Den Brief, den ich hierauf schrieb, schickte ich jedoch nicht ab und auch den Vogel nicht, hing vielmehr die ganze Geschichte an den Nagel, da ich doch einsah, daß ich bei dem Menschen nichts erreichen konnte. Der Krüppel war ein fleißiger Vogel, machte aber viel geringes Zeug und alle Augenblicke eine breite Schnatter, die stark an die Schnetter grenzte, und da sollte nun dieser Vogel einen Werth von 40 Mk. haben! Als feiner Sänger war also derselbe nicht zu verkaufen; ich hätte denselben jedoch für 20 Mk. verkaufen können, wenn er nicht ein Krüppel gewesen wäre. Die anderen 3 Vögel ließ ich von gediegenen Gesangskennern, die auch schon Preisrichter waren, abschätzen, und das Ergebniß fiel, wie ich es ja selbst gewußt, sehr zu Ungunsten des btrf. Herrn aus. Der eine Vogel war durchaus nichts werth, und ich habe denselben verschenkt. Der zweite singt stets nur eine kleine Strofe, kann also nichts, und der dritte macht jedesmal nach Beendigung seines geringen Gesangs noch obendrein ein häßliches „quä". Jetzt sind diese Vögel in der Mauser und singen nicht; sowie sie aber wieder einigermaßen auf ihren Gesang gekommen sind, werde ich sie fortschaffen, und wenn ich nur 6 Mk. für das Stück bekomme.

Wie nun ganz klar zu sehen ist, habe ich bei diesen Vögeln einen großen Schaden, anstatt, wie es doch sein sollte, einen wenn auch nur kleinen Ueberschuß zu erzielen. Es steht vorläufig bei mir fest, nichts wieder zuzukaufen, und wenn ich noch so viele Vögel gebrauchen kann; es müßte denn sein, daß ich gute Sänger an Ort und Stelle erwerben könnte. Es ist ja immer das Richtigste für denjenigen, welcher Sänger ankaufen will oder muß, daß er darum eine Reise nach der Quelle unternimmt, denn es erbieten sich ja auch Züchter und Händler von guten Vögeln, bei entsprechender Abnahme die Hälfte der Reisekosten zu vergüten. Wenn ich nun dem auch zustimme, so glaube ich aber doch auch, daß immerhin eine Schwierigkeit damit verknüpft ist, denn es kann nicht Jeder, und wenn er es auch gern wollte, eine vielleicht weite Reise unternehmen, die viel Geld kostet und natürlich auch viel Zeit wegnimmt, wodurch wiederum eine Schädigung des täglichen Verdiensts eintritt, denn „Zeit ist Geld". Ist es aber darauf abgesehen, werthvolle Sänger erwerben zu wollen, so mag sich eine Reise, wenn es mit den Sängern glückt, noch lohnen, auch im andern Fall bei geringeren Sängern, wenn vielleicht ein par Dutzend angekauft werden; immerhin muß aber, wenn die Reisekosten und die Zeitversäumniß berechnet werden, ein bedeutender Aufschlag auf einen Vogel kommen, und ein solcher Aufschlag kann den Vogel zuletzt so vertheuern, daß der Werth des Gesangs dem Kostenpunkt gegenüber nicht ausreichend ist. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber ein **zahmes Steinhuhn** berichtet Paul Spatz aus Monastier in Tunis dem „Weidmann" Folgendes: „Vor 1½ Jahren flügelte ich auf der Jagd in Tunis ein Steinhuhn (Perdix saxatilis); ein mich begleitender Araber brachte es mir, und da nur das äußerste Gelenk des Flügels gebrochen war, nahm ich es lebend mit. Zu Haus angekommen, setzte ich das Huhn in eine dunkle Ecke der Küche, wo ihm Wasser und Aesung in Menge zugebote stand, und bekümmerte mich nicht weiter darum. Vier Tage nachher sah ich es in der Wohnung herumspaziren und konnte bereits sein wenig scheues Wesen beobachten. Am liebsten hielt es sich in der Küche im Kohlenkasten auf, in den oft kleine Gemüseabfälle wanderten. Da ihm bei Tisch häufig Brotkrumen verabreicht wurden, kannte es die Essenszeit bald ganz genau, flog auch mitunter auf den gedeckten Tisch, pickte am Brot oder setzte sich mir auf das Knie oder die Schulter und erbettelte einen Bissen. Obgleich die Hausthür bisweilen geöffnet war, lief es nie fort, ja, wenn ich versuchte, es hinauszujagen, rettete es sich schnell unter einen Schrank. Abends beim Schlafengehen folgte es mir in das Zimmer, und sobald ich mich entkleidet, hüpfte es auf den Stuhl, auf dem meine Kleider lagen, vergrub sich vollständig in dieselben und schlief so bis zum nächsten Morgen. Die größten Feinde meines Schützlings waren die von mir zur Jagd verwendeten Hunde, die ihn zu Anfang wol einmal in der Stube herumjagten, bis er in einem für die Verfolger unzugänglichen Schlupfwinkel eine Zufluchtsstätte fand; als er jedoch zutraulicher geworden, wandte sich das Blatt. Sobald das Huhn einen von ihnen erängte, fuhr es schreiend auf ihn los, setzte sich ihm auf den Kopf und bearbeitete diesen so lange mit Schnabelhieben, bis der Angegriffne das Feld räumte. Zuletzt wagten sich die Hunde überhaupt nicht mehr in das Zimmer, wenn sie ihren Plagegeist darin wußten. Seine beste Freundin war dagegen meine Leonberger Hündin. Oft habe ich buchstäblich stundenlang dagesessen und zugesehen, wie die zwei miteinander spielten. Das Huhn pickte beständig auf den daliegenden Hund los, bis Letzterer, sich lang ausstreckend, mit den Pfoten nach ihm faßte; dann hüpfte es auf seinen Kopf oder Rücken und hämmerte emsig weiter. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß es den Hund von lästigen Schmarotzern befreite, was er durch sein Benehmen anzuerkennen schien. Am liebsten zauste es aber in dessen buschigem Schwanz, und auch das duldete der Gespiele ruhig; manchmal sprang es auf den durch die Stube Schreitenden und ließ sich eine Strecke weit tragen. Vor ¾ Jahr habe ich meinen lieben Pflegling nebst einem andern Steinhuhn Herrn Dr. A. König in Bonn geschenkt, in dessen Flugkäfig er sich noch immer seines Daseins erfreut".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Sende Ihnen eine blauköpfige Papagei-Amandine im Jugendkleid, die ich gestern todt fand. Wahrscheinlich hat sie sich den Schädel verletzt. Der Vogel sei für die Sammlung des Vereins „Ornis". Auch ein Ei, das ich in einem Kasten fand, der von Frau Gould's Amandinen bezogen, nachher von den Dreifarbigen Papagei-Amandinen benutzt worden*). Neulich erhielt ich Larvenastrilde und Zwergelstern. Beide Männchen sind elend; erstres mausert und geht wahrscheinlich darauf, letztres ist am Fuß beschädigt. Apotheker Nagel.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. In der letzten ordentlichen Sitzung vor den Ferien, am 18. Juni, wurde beschlossen, auch in diesem Jahr wie früher gesellige Zusammenkünfte in Gesellschaft der Damen der Vereinsmitglieder und stets willkommener Gäste zu veranstalten, und zwar sollen dieselben an jedem Dienstag, abends 8 Uhr, im Garten des Bierlokals „Zum Franziskaner" im Stadtbahnbogen 6 stattfinden. Die Weiterführung des Abonnements auf „Die gefiederte Welt" hat das Mitglied, Herr Kaufmann E. Dulitz, Berlin C., Breitestr. 4, wieder wie im vorigen Jahr in die Hand genommen und die Mitglieder, welche das Blatt zu dem ermäßigten Preis zu erhalten wünschen, wollen sich also an Herrn Dulitz wenden. Auf Antrag des Kassenführers, Herrn Eschenbach, ist aber beschlossen, daß nur denjenigen Mitgliedern diese Vergünstigung zutheil werden kann, welche den Vereinsbeitrag bezahlt haben. — Im weitern wurde ein Ausflug im Spätsommer ins Auge gefaßt und der 8. September für denselben bestimmt. Näheres soll s. Z. bekannt gemacht werden.

Freiburg (Baden). Vogelschutz-, Vogel- und Geflügelzuchtverein. Vom 20. bis 22. Juli d. J. veranstaltet der Vogel- und Geflügelzuchtverein Freiburg eine Ausstellung, welche alle Arten Zier-, Sing-, Nutzvögel und Geflügel, sowie die zugehörigen Geräthschaften (Käfige, Futterkästen, Bruteinrichtungen u. drgl.) umfassen wird. In Kreisen der Züchter und Liebhaber ist der Gedanke einer Ausstellung in hiesiger Stadt mit Freuden begrüßt worden und auf Grund der schon zahlreich eingegangenen zustimmenden Briefe ist dieselbe als gesichert zu betrachten. Die Ausstellung findet in dem prächtigen Stadtgarten statt, welcher anerkanntermaßen als Versammlungsplatz nicht nur der Einheimischen, sondern auch der vielen Fremden, welche zur Sommerszeit Freiburg besuchen, anzusehen ist. Letzteren wird hierdurch Gelegenheit geboten, neben den Sehenswürdigkeiten der Stadt auch von dem Fortschritt Augenschein zu nehmen, welcher auf diesem für die Volkswirthschaft so wichtigen, bis vor kurzem vielfach vernachlässigten Gebiet durch das Vorgehen der Vogelzuchtvereine gemacht worden ist. Es dürfte im eignen Vortheil der Züchter und Liebhaber gelegen sein, sich recht zahlreich an der Ausstellung zu betheiligen. Zu jeder weitern Auskunft (Sendung, Versicherung, Fütterung u. drgl.) ist der Schriftführer des Vereins, Herr Kuhn, Gauchstr. 1, gern bereit.

Anfragen und Auskunft.

Anfrage: 1. Bewährt sich Fliegengitter (grün), aus feinstem Draht, für Vogelstubenfenster? Ich will im nächsten Herbst ein großes, zweifenstriges, nach Osten gelegnes Zimmer zur Vogelstube einrichten; den ganzen Sommer hindurch lasse ich immer viele Käfer u. a. einfangen, die ich lebendig an Vögel verfüttere; durch gewöhnliches Gitter entwischen die Thiere, bevor manch' scheuer Vogel zu dem Leckerbissen gelangt ist. 2. Wer züchtet augenblicklich die rothen Kayennekanarien? Herr Prof. Köbner hat mich um einige Federn gebeten. Dr. Sauermann.

Herrn F. v. L.: 1. Der junge Star mit der hellern Kehle wird jedenfalls ein Männchen sein; sicher können Sie dies aber erst erkennen, wenn er anfängt zu ‚studiren', d. h. den Gesang einzuüben. 2. Anleitung zum Unterricht, bzl. zur Abrichtung der jungen Stare, sowol zum Liedernachpfeifen, als auch zum Sprechenlernen, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II. 3. Wollen Sie die Anleitung zur Abrichtung noch eingehender haben, so warten Sie noch einige Wochen, dann erscheint mein Werk „Die sprechenden Vögel" II („Allerlei sprechendes, gefiedertes Volk"), in welchem namentlich der einheimische Star sehr ausführlich behandelt ist.

Herrn C. F. Krafft: Ueber die Verschiedenheiten der beiden Arten: Jamaika-Trupial und Baltimore-Trupial finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) ganz genaue Auskunft. Dort sind die Unterschiede sowol in der Größe und Färbung, als auch im Gesang und allen anderen Eigenthümlichkeiten ganz genau angegeben, und wenn Sie schreiben, Sie könnten darin keine nähere Auskunft finden, so beruht dies ganz zweifellos auf einem Irrthum, indem Sie nicht mein „Handbuch", sondern irgend ein andres Werk besitzen; oder Sie haben vielleicht noch die vor zehn Jahren erschienene erste Auflage. Im übrigen sind ja beide Trupiale mehr Schmuckvögel als eigentliche Sänger; dagegen zeigen sie sich gut abrichtungsfähig, sowol zum Flöten als auch zu Künsten. Ueber dies alles finden Sie Auskunft in dem „Handbuch".

Naturwissenschaftlicher Unsinn.

Die Geschichte von den beiden Löwen, welche sich gegenseitig bis auf die Schwanzspitzen aufgefressen hatten, hat in Ohlsbach bei Offenburg ein Gegenstück gefunden, das sich von jenem nur dadurch unterscheidet, daß es wahr sein soll. Man fand dort einen Storch, um den eine riesige Natter geringelt war und den sie erdrückt hatte. Der Kampf muß ein heftiger gewesen sein, wie aus den Federn, die zahlreich an Ort und Stelle zerstreut lagen, zu schließen ist. Auch der Schlange war von dem Storch so hart zugesetzt worden, daß sie, nachdem sie sich um ihr Opfer geschlungen hatte, an den Verwundungen verendet war. (Welch' eine fabelhafte Natter müßte das gewesen sein. D. R.).

Briefwechsel.

An zahlreiche Leser: Infolgedessen, daß ich kürzlich nach Köln zur internationalen Sport-Ausstellung (Abtheilung Geflügel und Stubenvögel) als Preisrichter reisen mußte und ebenso darauf nach Dresden zum internationalen Thierschutz-Kongreß als Vertreter des Hanauer Thierschutz-Vereins, sind die Antworten auf zahlreiche Briefe und Anfragen liegen geblieben oder doch verzögert worden. Indem ich hiermit um Entschuldigung bitte, versichre ich, daß Alles in kürzester Zeit erledigt werden soll.

Fräulein Christiane Hagenbeck: Sie werden demnächst hier Näheres über den btrf. Vogel finden, welcher in mehrfacher Hinsicht ein hohes Interesse gewährt.

Herrn E. Dreier, dänischer Generalkonsul in Chikago: Wiederum vielen Dank für das Zeitungsblatt!

Herrn Max Geisler in Omaha: Ebenso! Ihren Wunsch haben wir inzwischen bereitwilligst erfüllt.

Herrn Trompheller: Beitrag mit Dank erhalten!

Herrn J. Happersberger und Herrn Kurtz: Besten Dank für die Zusendung der Zeitungsausschnitte!

Herrn Lehrer Emil Fischer: Vielen Dank für Ihren freundlichen Gruß! Darin haben Sie wol recht, daß die Theilnahme an einem Kongreß keine Erholung, sondern im Gegentheil eine recht bedeutende Anstrengung ist. Wie ich Ihnen bereits mündlich versprochen, bin ich immer gern dazu bereit, Ihre ebenso rastlose als uneigennützige Thätigkeit für den Vogelschutz zur Verbreitung der Schriften über das Aushängen der Nistkästen, die Vogelfütterung im Winter u. s. w., thatkräftig zu unterstützen. Ich gehöre wahrlich nicht zu den Leuten, die futterneidisch sind, sondern empfehle gute, gediegene Schriften immer gern — auch wenn darin dasselbe steht, wie in meinen Büchern. Schließlich danke ich sehr, daß Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, daß die Mittheilung über die Umfärbung des Gefieders bereits anderweitig veröffentlicht worden. Es ist, auch bei der sorgfältigsten Leitung einer Zeitschrift, nicht immer möglich, derartige kleine Irrthümer zu vermeiden. Ich gebe stets gewissenhaft die Quelle an, aus der ich eine solche Kleinigkeit entnehme.

*) Das Ei war leider zertrümmert. Dr. R.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 26. Magdeburg, den 27. Juni 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 26: Thierkunde: Futterthiere für Aquarien. — Insekten-Sammlungen (Schluß anstatt Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Zur nähern Kenntniß einiger Aquarienpflanzen (Schluß). — Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten (Fortsetzung). — Das Terrarium im Humboldthain. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anzeigen.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Kanariensänger, noch nicht zur Zucht benutzt, habe sehr preiswerth à 15, 20, 25 u. 30 ℳ noch in schönster Auswahl zur Abgabe. Güte u. lebende Ankunft garantirt. [857]
Julius Häger, St. Andreasberg (Harz).
Züchterei und Versandtgeschäft, gegründet 1864.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [858]

Verkaufe: 1 jungen, zahmen, kerngesunden Graupapagei, 40 ℳ, 1 zahmen Rosakakadu, 20 ℳ, 1 fingerzahmen, hübschen Specht, eingeweichte Semmel und Hanf fressend, 8 ℳ, 1 Trauerzeisig-Männchen, 8 ℳ, 1 zahmen, schön ausgemauserten Sprosser, 10 ℳ, 1 Blaukehlchen, 6 ℳ, 1 Par tadellose Braunohr-Sittiche, 20 ℳ, 1 Männchen Mozambikzeisig, 6 ℳ; gebe alles einzeln ab. Verpackung frei. Gewähr für gesunde, lebende Ankunft. [859]
P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.

Graupapagei.

Verkaufe meinen grauen Jako, der fingerzahm ist, Pfötchen gibt, singt und lacht wie ein Mensch, spricht 60 Worte und viele ganze Sätze, kann in einem Tag viel Neues lernen, ferner gebe auch meinen grauen Königsvogel ab, der eine Seltenheit in jeder Beziehung ist, erstrer kostet 200 ℳ, letztrer 600 ℳ. Beide Vögel werden gegen Sicherheit 14 Tage auf Probe gegeben. Bei Anfragen Freimarke erbeten. [860]
Kaupp, Bäckermeister, **Stuttgart,** Kannstatterstraße 77.

Habe von meinem vielfach prämirten Hohlrollerstamm noch gute Hähne à 12 bis 15 ℳ abzugeben. **D. O.**

Frische und gewelkte **Ameiseneier,** à Liter 1 ℳ bei [861] **August Dietz** in **Burg b. Magdeb.**

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: 1 prachtvollen hellgrauen Jako, anf. z. sprechen u. pfeifen, gut eingewöhnt, 45 ℳ, zahme, gut sprech. blaustirn. Amazonen, 35—60 ℳ, Dufresne-Amazonen, 30 ℳ, Surinams, 30 ℳ, ganz zahmes Wbch. Goffin-Kakadu, 1 ganz zahmer Rosakakadu, 15 ℳ, 1 Wbch. Rockpepler, 20 ℳ, 1 Wbch. schwarzgefleckter Dickschnabelsittich, 10 ℳ, Wbch. gr. Alexander-Sittiche, 10 ℳ, bsgl. kleine, Mnch. 6 ℳ, Wbch. rothbrüstiger bsgl., 8 ℳ, Mnch. Königssittich, 35 ℳ, 1 Par Mönchssittiche, 12 ℳ, ausgefärbte Pflaumenkopfs., P. 27 ℳ. [862]

Feine Singvögel,

und zwar russische und Siebenbürger Ia Sprosser, 12 bis 15 Mk., bsgl. Nachtigalen, 4 Mk. 50 Pf., Gebirgsschwarzköpfe, 3 Mk. 50 Pf. bis 8 Mk., Gelbspötter, 5 Mk., Gartengrasmücken, 4 Mk., Sperbergrasmücken, 5 Mk., rothrückige Würger, 2 Mk. 50 Pf., Gebirgsrothkehlchen, 3 Mk. und andere Weichfresser liefert auch fernerhin unter Gewähr für gesunde und lebende Ankunft, sowie sichere Männchen und **wirklich gute Sänger** bei anerkannt streng reeller Bedienung [863]
Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [864]
Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [865] Harzer Kanarienvögel.

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [866] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [867]
C. G. Vodel, Leipzig.

Wegen Sterbefall zu verkaufen:
1 ungarischer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, 12 ℳ, 2 Nachtigalen, à 6 ℳ, 1 Schwarzkopf, 5 ℳ, 2 Graudrosseln, à 4 ℳ, 1 Schwarzdrossel, Signale gelernt, 6 ℳ, 4 schöne Vogelkörbe f. Wurmfresser, Badeeinr., à 4 ℳ, 3 Drosselkäfige, fein, m. Badeeinr., à 8 ℳ. Alles zusammen für 75 ℳ. Sämmtlich beste Sänger. Angebote an die Expedition d. Bl. unter **X. Y. Z.** [868]

Verkaufe:

Junge belgische Riesenkaninchen, rassrein, 8 Wochen alt, St. 2 ℳ, 1 belgischen Riesenrammler, 8 Monate alt, 6 ℳ. Verpackung 30 ₰ für das Stück. [869]
F. Rösing, Eschwege, Bremerstr. 13.

Zu verk.: 1 amerik. Spottdrossel, Sängerin I. Rangs, 20 ℳ, 1 ff. Steinröthel, zweijähr. Wildf., 12 ℳ, ff. 88er Davidsprosser, Tag- u. Nachtschl., 15 ℳ, 1 hochf. **echter Reitherzugfink,** rein im Schlag, langem Zug und gut schnappend, 15 ℳ, 1 bsgl., ohne Schnapper, 7 ℳ, 1 Tull. Nachtigal, Seltenheit, 10 ℳ. [870]
Ernst Richter, Scheibenberg, Erzgebirge.

Diesjährige getrocknete Ameiseneier,
hell und rein, versende das Liter für 60 ₰. [871]
Julius Martin, Frankfurt a. Oder.

Graupapagei (Jako),

in jeder Beziehung tadellos, außergewöhnlich beanlagt, spricht unermüdlich und flötet wirklich herrlich (ohne jeden Mißton), für 150 ℳ zu verkaufen. W. Anfragen erbittet man unter **„G. K. 60“** i. d. Exped. d. Bl. [872]

[873]

Soeben trafen ein:

Importirte Wellensittiche,

Zebrafinken, Diamanttäubchen.

Christiane Hagenbeck, Spielbudenplatz 19, Hamburg.

H. Fockelmann, Hamburg,

Zoologische Großhandlung.

Empfing: Importirte Wellensittiche, Par 14 Mk., Zebrafinken, Par 8 Mk. [874]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [875]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

---

[876] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Dresalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[877] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

J. O. Kohleder, Gohlis-Leipzig,

Großhandlung fremdländischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften.

Neu angekommen: **Goldsperlinge,** Par 9 ℳ, **Kronfinken,** à 20 ℳ, **Trauerwitwen,** Mnch. 15 ℳ, **Zwergelsterchen,** Par 30 ℳ, **gelbgr. Astrilde,** Par 8 ℳ, **Ringelastrilde,** Par 20 ℳ, **kl. Kubafinken,** Par 15 ℳ, Männchen 8 ℳ, **1 großes Elsterchen-Weibchen,** 6 ℳ, **Swainsonweber,** Par 8 ℳ, **Molukkenkakadu,** zahm und sprech., 70 ℳ, **Pflaumenkopfsittiche,** Par 30 ℳ, **Graupapageien,** sehr schöne Vögel, 25—30 ℳ, **Rosenköpfchen,** Par 45 ℳ, sowie große Auswahl von allen anderen Arten. Preisliste kostenlos und postfrei. [878]

Ferner empfehle **Vogelfutter** in besten, gut gereinigten Qualitäten: Hirse, indische, 50 Ko. 18, 5 Ko. 2,25, algerische, 50 Ko. 20, 5 Ko. 2,25, Senegal-, 50 Ko. 24, 5 Ko. 2,50, Senegal- in Kolben, 50 Ko. 60, 5 Ko. 6,50, weiße, 50 Ko. 19, 5 Ko. 2,25, Mais, großer weißer, 50 Ko. 16, 5 Ko. 1,75, Reis in Hülsen, 50 Ko. 26, 5 Ko. 2,75, Sonnenblumenkörner, 50 Ko. 22,50, 5 Ko. 2,50, Ebereschen, getrock., 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, Sommerrübsen Ia, 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, dsgl. IIa, 50 Ko. 18, 5 Ko. 2, Hirse, roth, 50 Ko. 17, 5 Ko. 2, Bucheln, 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, Kürbiskerne, 50 Ko. 35, 5 Ko. 4, Distelsamen, 1 Ko. 2,50, Eierbrot, 1 Ko. 2, 5 Ko. 9,50, Kayennepfeffer, 1 Ko. 5, Ossa sepia in Stücken, Dtzd. 1, dsgl. in Bruch, 1 Ko. 1,50, Birkensamen, 1 Ko. 1, Ameiseneier Ia, 1 Ko. 3, Prachtfinkenfutter Ia, aus import. Hirsen gemischt, 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, dsgl. IIa, 50 Ko. 21, 5 Ko. 2,25, Papageienfutter, 50 Ko. 24, 5 Ko. 2,25, Sittichfutter für größere Sittiche, 50 Ko. 24, 5 Ko. 2,50, dsgl. für kleinere, 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,50, Kardinalfutter, 50 Ko. 22, 5 Ko. 2,40, Kanarienfutter, 50 Ko. 21, 5 Ko. 2,25, Hanf Ia, 50 Ko. 15, 5 Ko. 1,80, dsgl. IIa, 50 Ko. 14, 5 Ko. 1,50, Glanz (Kanariensat), 50 Ko. 20, 5 Ko. 2,25, Hafer geschält, 50 Ko. 21, 5 Ko. 2,50, Mohn weiß, 5 Ko. 5, dsgl. blau, 5 Ko. 4,50, Mohnmehl, sehr beliebt für Insektenvögel, 5 Ko. 3, Zirbelnüsse, 50 Ko. 35, 5 Ko. 4, Erlensamen, 1 Ko. 1, Kiefernsamen, 1 Ko. 1, Mehlwürmer, 1 Ko. 9, dsgl., 1 Liter 5, Grassamen, 1 Ko. 1, Salatsamen, 1 Ko. 1,50 ℳ Nistst offe für die Vögel: Cocosfasern, 5 Ko. 9, Agavefasern, 1 Ko. 2 ℳ

Präparirtes Universalfutter, sehr beliebt und gern genommen von allen insektenfressenden Vögeln, namentlich gedeihen und halten sich dieselben dabei vorzüglich (mit Gebrauchsanweisung), 5 Ko. 5, 1 Ko. 1,25 ℳ

Außer den zuletzt angezeigten Vögeln sind vorräthig:

Gelbgrüne Astrilde (Aegintha formosa), Par 7,50 ℳ, Paperlinge, tadellose Männchen, 7,50 ℳ, Zeres-Astrilde, Par 12 ℳ, einzelne Weibchen 7 ℳ, Oryxweber, in Pracht kommend, richtige Pare, 15 ℳ [879]

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 27. **Magdeburg, den 4. Juli 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Meine Singdrossel.
Aufzucht von Samenfressern.
Zur Einwanderung der Rosenstare.
Verbot der Einführung von Vögeln nach der Schweiz.
Wann sollen wir die jungen Hähne in die Einzelbauer setzen?
Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel (Fortsetzung).
Das Dottergelb und die Kanarienvögel.
Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Nachrichten aus den Naturanstalten.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Meine Singdrossel. Nachdruck verboten.

Von Trompheller, Hauptmann a. D.

Es sei mir gestattet, vorauszuschicken, daß ich bereits von früher Jugend an ein erklärter Freund unserer gefiederten Welt bin und nacheinander, allerdings mit Unterbrechungen, Kanarien und die meisten Finkenvögel unserer heimischen Fluren gehegt und gepflegt habe.

Seit ungefähr einem Jahrzehnt sind jedoch die kerbthierfressenden Vögel, als: Nachtigal, Sprosser, Orpheus-Grasmücke, Schwarzplättchen, Gartengrasmücke und Singdrossel meine bevorzugten Lieblinge geworden, und ich darf es wol ohne Uebertreibung aussprechen, daß mir in diesem Zeitraum nur ein einziger dieser Vögel eingegangen ist. Dies war eine überwinterte Singdrossel, die ich vor ungefähr 3 Jahren zu Anfang des Frühlings von Erfurt bezog. In ihrem Gesang brachte es diese Drossel nur bis zum „Lispeln", denn nachdem sie wenige Wochen in meinem Besitz war, fiel sie eines Tags todt von der Stange, und die nähere Untersuchung ergab, daß sie bis zum Skelett abgemagert war; ich hatte bis dahin Capelle'sches Universalfutter und täglich einige Mehlwürmer verabreicht.

Mitte Januar d. J. erhielt ich nun von Herrn Schlag in Steinbach-Hallenberg eine herrliche Singdrossel; der Vogel übte fleißig und in der zweiten Hälfte des Monats März war er bereits auf vollem Gesang. Mit Eintritt der wärmern Jahreszeit ließ ich es an abgestandnem Badewasser nicht fehlen; die Folge davon aber war, daß er im Gesang zurückging und sich schließlich auf ein Lispeln beschränkte, bis dann gegen Ende April eine verfrühte Mauser eintrat. Auch dieser Vogel hat die Gepflogenheit, sich minutenlang ruhig in das Wasser zu legen; der Parungs- und folgerichtig auch der Gesangstrieb mögen hierdurch beeinträchtigt sein, auch mag es die verfrühte Mauser herbeigeführt haben.

Mit Eintritt der Mauser verweigerte er plötzlich das bis dahin so gern genommene, von mir in Nr. 11 der „Gefiederten Welt" angeführte Mischfutter. Ich bereitete nunmehr ein Futter, bestehend aus geriebnem Weißbrot, gekochtem, feingehacktem Rindfleisch, gemengt mit etwas geriebner gelber Rübe; da er aber auch die Annahme dieses Futters verweigerte, so griff ich auf mein erstes bewährtes Mischfutter zurück, in Erwartung der Dinge, die da kommen würden. Der „Streit" währte 6 Tage lang, während deren der halsstarrige Vogel auch nicht das mindeste Futter annahm, trotzdem es täg-

lich, wie gewöhnlich, zweimal erneuert wurde*); Mehlwürmer gab es während des Streiks selbstverständlich auch nicht.

Da, am Morgen des siebenten Tags schien meine Singdrossel ein sehr reges Interesse für das Futtergeschirr zu empfinden, sie betrachtete es aus der Ferne mit großer Aufmerksamkeit, trippelte endlich näher, pickte anfangs etwas verschämt hinein, und siehe da, auch bei ihr bestätigte sich das Sprichwort: Die Freßlust kommt beim Essen, sie langte tapfer zu und thut dies heute noch.

Es hätte ja allerdings ein letzter Versuch mit frischen Ameisenpuppen gemacht werden können; aber mit diesem Futtermittel ist es hier ein eigen Ding, es sei denn, daß man sie von auswärts bezieht oder sich entschließt, mit der Botanisirbüchse um die Schulter selbst auf die Jagd zu gehen.

Im übrigen neige auch ich der Meinung zu, daß bei gutem Mischfutter die Mehlwürmer entbehrlich sind und es vollständig genügt, hin und wieder einen Wurm als Leckerei zu reichen.

Aufzucht von Samenfressern.

Von R. W. Nachdruck verboten.

Sehr wichtig auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei und -Pflege ist nicht selten das sachverständige, gute Aufziehen junger Vögel, die man aus dem Nest ausgenommen hat. Bei den Samenfressern ist dies ja bedeutend leichter, als bei den Kerbthierfressern oder Wurmvögeln, doch auch hier braucht man Uebung und Geschicklichkeit. Ich will nun das Verfahren angeben, welches ich bei Stieglitzen und Bluthänflingen erprobt habe.

Die jungen Vögel müssen ausgenommen werden, wenn die Federkiele eben aufbrechen; sie sind dann etwa 9 Tage alt. Man darf auf keinen Fall warten, bis sie beinahe flügge sind. Ein par Stunden (etwa drei bis vier) läßt man sie hungern**), dann werden sie gewiß ihre Schnäbel aufsperren, um die gebotne Nahrung zu nehmen. So seltsam es auch klingen mag, so steht es doch fest, daß, wenn sie nicht gleich den Schnabel öffnen, man sie in vielen Fällen dazu bewegen kann, indem man den Lockruf der Alten und mit ein Par Gänsefedern ihren Flügelschlag nachahmt. Es wird ja freilich manchmal vorkommen, wenn auch nur sehr selten, daß die Vögel überhaupt nicht fressen, aber dann liegt es meistens daran, daß die Vögel nicht zur rechten Zeit ausgenommen sind, und dann bleibt eben nichts andres übrig, als sie in das Nest im Freien zurückzutragen. Das Futter gibt man ihnen vermittelst einer zugespitzten Federpose stündlich, doch muß man recht früh damit beginnen und erst spät am Abend aufhören. Für das beste Futter für obenerwähnte Vögel halte ich folgende Mischung: 2 Theile Weißbrot (natürlich ganz fein zerschnitten), 1 Theil Milch, 1 Theil aufgequellten Mohn, 1 Theil aufgequellten Rübsamen, alles gut zusammengerieben. Diese Mischung ist von mir eingehend erprobt worden, und ich kann sie daher bestens empfehlen. In manchen, selbst neueren Vogelwerken ist angegeben, man solle zur Stärkung den kleinen Vögeln etwas Pfeffer und Wein geben; ich habe dies nur einmal bei einem Stieglitz versucht, der sehr heftiges Erbrechen danach bekam.

Es dauert verhältnißmäßig ziemlich lange, bis die jungen Vögel anfangen, selbständig zu fressen; man muß ihnen, wenn sie größer werden, Futter in den Käfig stellen, sie daneben aber noch recht oft füttern. So werden sie es schon allmählich lernen. Ich schließe hier, denn über Zähmung von Vögeln sind schon in den Nrn. 3 und 5 d. J. dieser Zeitschrift Aufsätze unter der Ueberschrift „Fingerzahm" gewesen.

*) Ganz ohne Nahrung kann der Vogel doch unmöglich geblieben sein. D. R.

**) Wir können vor diesem Verfahren nur dringend warnen, denn so langes Warten wird ihnen nur zu leicht tödtlich. D. R.

Zur Einwanderung der Rosenstare.

Die Graudenzer Zeitung „Der Gesellige" bringt über die Rosenstare, welche Fürst Ferdinand vor kurzem in Bulgarien beobachtet hat, einige interessante Mittheilungen. Das Blatt bemerkt, daß es schon früher Nachrichten über das Vorkommen der Rosenstare in der Gegend von Zirke (Provinz Posen) gebracht hat. Am 6. Mai d. J. beobachtete bereits Herr Förster Herrmann in Theerofen etwa 50—60 Rosenstare. Er meinte, daß das Erscheinen dieses Vogels mit den großen, heurigen Maikäferschwärmen in Zusammenhang zu bringen sei. Sodann berichtet in derselben Zeitung Herr Langner in Hintersee, daß der Rosenstar im Jahr 1876 in Schlesien bei Militsch und in Brandenburg beobachtet worden sei. Ferner wies „Der Gesellige" auf einen Vortrag des Seminarlehrers Herrn Palm in Graudenz hin, welcher gesagt hatte, daß im Jahr 1876 fünf oder sechs Rosenstare in der Tucheler Heide geschossen wurden. Die Vögel sollen damals Vorboten von Heuschreckenschwärmen gewesen sein.

Verbot der Einführung von Vögeln nach der Schweiz.

Am 14. Juni d. J. erhielt ich die nachstehende Anfrage, auf welche hin ich mich sogleich an das Kaiserlich Deutsche Reichs-Postamt wandte.

„Entschuldigen Sie gütigst, wenn ich in peinlicher Verlegenheit so frei bin, Sie um Ihre freundliche Auskunft zu bitten. Wir veranstalten hier nämlich (im Juli) eine ornithologische Ausstellung und haben zum Zweck der Vervollständigung unserer Sammlungen u. a. auch verschiedene Bestellungen in Deutschland gemacht. Allein bisjetzt ist noch keine einzige dieser Bestellungen von den btrf. Verkäufern hier eingetroffen, wol aber von mehreren der letzteren Karten, worin sie mittheilen, sie hätten die Vögel (z. B. einen Kolkraben von der Rheinpfalz, ferner ein Par Rebhühner von Fischbach, Kreis Rinteln) abschicken wollen, allein die Sendung sei von der Post als unzulässig in der Schweiz

nicht angenommen worden! Sie würden mich nun sehr zu Dank verpflichten, wenn Sie mir gefälligst umgehend mittheilen wollten, ob in Deutschland wirklich ein Gesetz besteht, das die Ausfuhr von lebenden Vögeln nach der Schweiz durch die Post (wenn richtig verpackt) verbietet? In Erwartung, Sie werden sich gütigst meiner Rathlosigkeit (wenn auch nur ganz kurz) erbarmen, zeichnet, im voraus verbindlichst dankend, hochachtend

St. Gallen. Zollikofer, Präparator.

Die Antwort traf am 20. Juni ein und lautet:

„Euer Wohlgeboren erwidert das Reichs-Postamt auf die gefällige Anfrage vom 14. ergebenst, daß die in der Schweiz bestehenden Einfuhrbeschränkungen in Beziehung auf den Vogel-Versandt nicht auf ein deutsches Ausfuhr-Verbot, sondern auf ein schweizerisches, anscheinend anfangs 1886 erlaßnes Bundesgesetz über Jagd und Vogelschutz zurückzuführen sind. Die bezüglichen Vorschriften lauten, nach der von der Schweizerischen Ober-Postdirektion dem Reichs-Postamt gemachten Mittheilung, folgendermaßen:

„Die Einfuhr nachbezeichneter Vogelarten in die Schweiz ist, sofern es sich nicht um einzelne lebende Stücke handelt, welche als Singvögel gehalten werden, verboten:

1. Sämmtliche Insektenfresser, also alle Arten von Grasmücken (Sylvien), Schmätzern, Meisen, Braunellen, Piepern, Schwalben, Fliegenfängern und Bachstelzen;

2. von Sperlingsvögeln: Die Lerchen, Stare, die Amsel- und Drosselarten, mit Ausnahme der Krammetsvögel, die Buch- und Distelfinken;

3. von Spähern und Klettervögeln: Die Kukuke, Baumläufer, Spechtmeisen, Wendehälse, Wiedehopfe und sämmtliche Spechtarten;

4. von Krähen: Die Dohlen und Satkrähen;

5. von Raubvögeln: Die Mäusebussarde und Thurmfalken, sowie sämmtliche Eulenarten, mit Ausnahme des großen Uhus;

6. von Sumpf- und Schwimmvögeln: Der Storch und der Schwan.

Das obige Einfuhrverbot (zu 1 bis 6) bezieht sich sowol auf lebende, als auf todte Vögel".

Daß in den vorstehenden, nunmehr über drei Jahre in Geltung bestehenden, inner-schweizerischen Vorschriften jetzt eine Aenderung eingetreten sein sollte, ist hier nicht bekannt. (gez.) Sachse".

(Dem Herrn Oberpost-Direktor Dr. Sachse für die gütige Auskunft verbindlichsten Dank! Dr. K. R.).

Wann sollen wir die jungen Hähne in die Einzelbauer setzen?

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

Man sollte glauben, eine so wichtige Frage müsse längst sicher entschieden und die Mehrzahl der Kenner müsse darin wenigstens so ziemlich einerlei Meinung sein. Das ist aber durchaus nicht der Fall. Im Gegentheil, die Ansichten hierüber weichen so außerordentlich weit voneinander ab, daß man diese Frage als eine noch nicht sicher beantwortete bis dahin mit Fug und Recht anzusehen berechtigt ist, trotzdem wenigstens die Mehrzahl der hervorragenden Kenner darüber einerlei Meinung ist.

Jeder Ausspruch anerkannter Sachverständigen muß als auf langjährige Erfahrung gestützt betrachtet werden, und dennoch, wer von ihnen Allen darf sagen: „ich bin der allein Maßgebende, Unfehlbare?"

Wol nirgends sonst gehen die Ansichten Sachverständiger soweit auseinander, als gerade über einzelne Punkte in der Kanarienvogelzucht. Irgend ein sog. Schriftsteller auf diesem Gebiet könnte es nun bestreiten, daß obige Frage eine offne sei, und mit den Worten: „man lese in meinen Büchern nach", auf seine vermeintlich maßgebenden Schriftchen verweisen. Auch bezüglich meiner frühern Behauptung, das sichre Erkennen der Geschlechter sei eine noch nicht genügend gelöste Frage, wurde mir eine ähnliche weise Belehrung zutheil, nämlich dahin, daß man schon sehr auf den Kopf gefallen sein müsse, oder keinen Farbensinn besitze, wenn man die Geschlechter nicht schon im ersten Züchtungsjahr sicher unterscheiden könne; allerdings gebe es einen geringen Prozentsatz geschlechtlich zweifelhafter Vögel, aber bei diesen müsse man auf den Gesang warten, dann werde man nicht lange im Zweifel sein.

Das ist sehr weise gesprochen, nur schade, daß ich mich dadurch nicht belehren lassen kann. Bezüglich des Erkennens der Geschlechter bin ich bei meiner Zucht von nur mäßigem Umfang niemals in Verlegenheit; aber den erwähnten Prozentsatz geschlechtlich zweifelhafter Vögel hatte ich ja eben im Auge, als ich die Frage als offne bezeichnete.

Wiederum sind es vornehmlich die Massenzüchtereien, wo solche zweifelhaften Fälle in erster Linie vorkommen, und wo sich vereinzelt sogar noch im nächsten Frühjahr Hähne unter den Weibchen befinden; solche Vögel sind dann freilich zu nichts mehr nütze, denn „was Hänschen nicht lernte, lernt Hans nimmermehr!"

Vor garnicht langer Zeit fand ich beim gegenseitigen Austausch von Weibchen mit einem als hervorragend allgemein anerkannten Züchter unter den mir übersandten Weibchen einen Hahn, wahrscheinlich aus der letzten Brut herrührend; alle Farbenschattirungen waren blaß, und der Vogel machte den Eindruck eines Weibchens; erst in der Hecke zeigte sich nach ergebnislos verstrichener, längerer Frist sein Geschlecht; er brachte anhaltenden, unvollkommenen Gesang und begattete mehrere Weibchen. Ich mußte den Vogel natürlich verschenken. Er singt jetzt sehr fleißig, selbstverständlich aber mangelhaft. Trotz alledem hatte ich in dem zugesandt erhaltnen Vogel sogleich den

Hahn vermuthet, und nur die Thatsache machte mich irre, daß der Vogel mir seitens eines so hervorragenden, erfahrnen Züchters als Weibchen zugeschickt worden war.

Aus allen diesen Ursachen, und weil eben zweifelhafte Fälle vorkommen können, in welchen selbst den bedeutendsten Züchtern solche Mißgriffe nicht erspart bleiben, sodaß eine einfache Besichtigung des Vogels dann nicht genügt, halte ich das sichere Erkennen der Geschlechter für eine noch nicht genügend gelöste Frage!

Sehr vernünftig spricht sich zu dieser Angelegenheit der Verfasser des in der letzten Nummer der „Kanaria" erschienenen Aufsatzes „Die Behandlung der Junghähne" dahin aus, daß das sichere Erkennen der Geschlechter auch für den unerfahrnen Züchter ein Leichtes sei, so lange die Vögel noch im Nest liegen und 10—12 Tage alt sind; der betreffende Verfasser räth deshalb, die Vögel dann vermittelst eines in Anilinfarbe getauchten Pinsels zu zeichnen, da die Erkennung der Geschlechter, sobald die jungen Vögel das Nest verlassen hätten, später immer schwieriger werde.

Nun, das ist durchaus richtig. Die größte Mehrzahl aller unserer Harzer Kanarien ist durch die äußeren Merkmale sofort nach ihrem Geschlecht zu erkennen; dennoch kommen zweifelhafte Vögel vor, die ein unerfahrner Züchter nicht festzustellen weiß, bis sie sich später durch den Gesang sicher zu erkennen geben.

Kehren wir nun zur Beantwortung der Frage zurück, „Wann sollen wir die jungen Hähne einzeln setzen?" und überblicken wir dieserhalb zunächst die Aussprüche der hervorragenderen Kenner, so finden wir bei denselben eine so unglaublich große Meinungsverschiedenheit, daß wir uns füglich sagen können, bei praktischer Handhabung kommt man in jedem Fall zum Ziel. Nach Dr. Ruß' Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage 1885, Seite 136) sollen wir die jungen Hähne, sobald sie zu studiren beginnen, zum Vorsänger bringen und einzeln setzen. Wischmeyer meint, man müsse die jungen Hähne im Flugbauer belassen, bis sie die Mauser hinter sich haben und anfangen schon etwas durchzusingen. Derselben Ansicht ist Ladewig; er sagt: „Haben die jungen Männchen 2 bis 4 Wochen die Mauser hinter sich, so werden sie schon ziemlich laut, und die einzelnen Touren treten mehr oder weniger deutlich hervor. Da ist es nun an der Zeit zur Einzelhaft zu schreiten". Auch Must ist dieser Ansicht, geht aber noch etwas weiter, denn nach seinem Ausspruch sollen die jungen Hähne in die Einzelbauer gesetzt werden, sobald sie schon die schwereren Touren aufgefaßt haben und diese mit klangvoller Stimme und Ruhe im Zusammenhang singen. Am weitgehendsten aber ist Brandner, denn er sagt wörtlich: „Wann setzt man die Jungen in Einzelbauer, möglichst spät oder früh, damit sie den ruhigsten Vortrag annehmen?" Hierüber herrschen unter Nichtkennern die allerentgegengesetztesten Ansichten. Die Frage ist indessen längst entschieden. Sowol die ersten Züchter im Harz, als außerhalb desselben schreiten erst dann zur Einzelhaft der Kleinen, wenn diese anfangen laut zu werden und einzelne Schnattern etwas polternd auftreten. In Andreasberg tritt dieser Zeitpunkt Anfangs September ein, bei meiner Fütterungsweise dagegen wird kein junger Vogel der ersten Brut vor Mitte, die Hauptanzahl vor Ende Oktober überlaut, während die letzten Bruten bis Anfang November im großen Flugbauer belassen werden dürfen. Wer die besten, ausdauerndsten und langgehendsten Sänger ausbilden will, schiebe also diese Veränderung so lange als möglich, bis zum Lautwerden der kleinen Gesangsschüler hinaus und traue doch ja den häufigen Versicherungen Solcher nicht, die sich in Aufsätzen rühmen, durch Einsetzen im August in Einzelhaft zu besonders guten Ergebnissen gelangt zu sein!

Der Verfasser des oben erwähnten Aufsatzes tritt nun mit der Ansicht hervor, die zweckmäßigste Zeit zum Einsetzen der Jungen in die Einzelbauer sei sofort nach vollendeter, körperlicher Entwicklung in einem Alter von etwa 9—10 Wochen vor dem Eintritt des Federwechsels. Diese Ansicht, welche auch mit der des Herrn Dr. Ruß zusammentrifft, findet meine unbedingte Zustimmung, jedoch mit dem Unterschied, daß ich den Abschluß der körperlichen Entwicklung des Vogels erst nach erfolgtem Federwechsel als erreicht betrachte. Der Grund, welchen der Verfasser besagten Aufsatzes anführt, daß auch die alten Hähne die Mauser im kleinen Bauer überstehen müßten, halte ich nicht für zutreffend. Der alte Vogel braucht an das kleine Bauer nicht erst gewöhnt zu werden; ihm sind diese Verhältnisse schon bekannt, und er gewöhnt sich sehr bald wieder daran. Zudem erreicht die körperliche Vollendung auch nur beim jungen Vogel mit der Mauser ihren Abschluß. Ich halte es nicht für rathsam, den jungen Vogel kurz vor der Mauser abzusondern; während der Mauser ist der Vogel an und für sich schon etwas leidend, und das gleichzeitige Absperren dürfte üble Folgen nach sich ziehen. Auch der ganze Federputz des Vogels wird ein schmuckerer, wenn der Vogel während der Mauser in seinen freien Bewegungen unbehindert bleibt, während er im kleinen Bauer überall anstößt und dann ein ruppiges Aussehen erhält. Ich schließe mich der Ansicht des Verfassers allerdings dahin an, daß das Einsetzen in die Einzelbauer nach erfolgter körperlicher Ausbildung des jungen Vogels geschehen muß, halte diese aber erst dann für erreicht, wenn die Mauser vollendet ist und der Vogel bereits wieder zu studiren beginnt.

Das ist meine Ansicht, und auch diese ist selbstredend auf langjährige Erfahrungen begründet.

Heutzutage ist es aber ein gewagtes Unternehmen damit, eine eigne Ansicht auszusprechen, man soll immer erst hübsch um Erlaubniß bei unfehlbaren Leuten anfragen, andernfalls wird man gehörig zur Verantwortung gezogen. Da ich mich nun aber niemals für unfehlbar halten werde, so habe ich allerdings meine Ansicht über die obige Frage auszusprechen mir erlaubt, werde aber dessenungeachtet auch den Vorschlag des Verfassers des oben erwähnten Aufsatzes bezüglich der Einbauerung junger Hähne vor dem Federwechseln an möglichst gleichwerthigen Hähnen im Verhältniß zu meiner Ansicht, welche sich ja mit der der Herren Ladewig und Wischmeyer deckt, dennoch eingehend prüfen und über das Ergebniß seiner Zeit den Lesern der „Gefiederten Welt" genauen Bericht erstatten.

Einen großen Unterschied in gesanglicher Hinsicht kann es freilich nicht ergeben, ob die Einbauerung kurz vor oder gleich nach dem Federnwechsel stattfindet. Während der Mauser wird schwerlich ein junger Vogel viel zu lernen vermögen; dessenungeachtet will ich aber, wie gesagt, beide Fälle genau erproben und das Ergebniß hier mittheilen.

(Fortsetzung folgt).

Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Wenn nun ein solcher Vogel an einen Dritten abgegeben wird, so muß wiederum ein Aufschlag stattfinden, und so mag ein Vogel, der sich jetzt auf 20 Mk. stellt, nur einen reellen Werth von vielleicht 10 Mk. besitzen. An und für sich ist ein solcher Geschäftsgang als ein unredlicher nicht zu bezeichnen, wenngleich der letzte Inhaber, also die dritte Hand, denken mag, daß er unredlich behandelt sei, da eben der gesangliche Werth des Vogels keineswegs seinem Kostenpunkt entspricht, während die Verhältnisse des Vogels dem nunmehrigen Besitzer unbekannt sind. Wenn nun ein Vogel vonvornherein einen leidlichen Gesang hat, wobei die ganz edlen Touren wol etwas zu wünschen übrig lassen, jedoch keine groben Fehler vorhanden sind, so kann dann ein dritter Inhaber immerhin sagen, der Vogel könnte seinem Preis nach im Gesang etwas besser sein; er wird aber nicht sagen dürfen, daß er als Käufer übervortheilt oder gar betrogen sei. Eine Unredlichkeit oder Uebervortheilung liegt auch da entschieden nicht vor, der Vogel ist nur durch die mehrmalige Abgabe vertheuert worden.

Etwas anders gestaltet sich jedoch die Sache, wenn ein Vogel schon vonvornherein grobe Fehler hat, die zweite Hand also gleich so gewissermaßen angeführt wird, und nun der Besitzer damit sich vor Schaden sichern will, daß er selbst wieder mit dem Vogel einen Dritten betrügt. Hier wird nun die Sache nicht so glatt ablaufen, indessen wird der nunmehrige Inhaber des Vogels immerhin den kürzern dabei ziehen. Aber nur dadurch, daß der Vogel schon vorher bezahlt worden ist. Eine vorherige Bezahlung eines Vogels und, wie das zweite Verfahren ist, Absendung unter Nachnahme, ist ja durchgängig bei dem Kanarienhandel Gebrauch, dies ist auch dann richtig, wenn der Händler oder abzugebende Züchter ein streng reeller Mann ist und dann nur solche Sänger abschickt, die dem eingezahlten oder entnommenen Geld ihrem Gesangswerth nach entsprechen. Wie ich die Ueberzeugung gewonnen, so kommt es dann selten vor, daß der Empfänger hinterher mit Klagen kommt. Sollte aber, wo der Absender wirklich rechtlich verfahren ist, dennoch eine Mäkelei erfolgen, so ist es da am besten und am richtigsten, wenn sich der Absender seine Vögel wieder zurückschicken läßt und nach deren Empfang dem Unzufriednen sein Geld wieder zusendet. Die entstehenden Kosten muß natürlich der letztre tragen. Es kann aber auch der Fall eintreten, daß die Vögel dann bei diesem Vorschlag behalten werden, denn es ist Thatsache, daß auch Versuche gemacht werden, nur um auf die Vögel eine Entschädigung zu erhalten. Zuweilen gelingt ein solcher Versuch auch.

Betrachten wir nun den Kanarienhandel von dem rechtlichen Standpunkt aus, so ist es freilich das Allerrichtigste und auch Einfachste, wenn der Besteller eines oder mehrerer Vögel gleich bei der Bestellung das Geld einschickt und mit kurzen Worten andeutet, wie ungefähr diese in ihrem Gesang sein sollen, also vielleicht hervorgehoben würde: die oder jene Tour, bei Vermeidung grober Fehler, müssen die Vögel bringen. Natürlich darf aber, wenn ein Vogel nur 15 Mk. kosten soll, nicht ein solcher Anspruch gemacht werden, der bei einem Sänger von 25 oder 30 Mk. erst berechtigt wäre. Wir wissen ja aus Erfahrung, daß es öfter vorkommt, daß schon für 10 und 15 Mk. Primasänger verlangt werden.

Einem solchen Besteller sollte man eigentlich garnicht antworten, könnte nun hierauf gesagt werden. Gewiß, auch ich stimme dem insofern bei, wenn sich eben aus dem Schreiben des Bestellers ergibt, daß derselbe die Ansicht hat, daß man für 15 Mk. einen Primasänger liefern könne und müsse. Einem solchen Mann antworte ich auch nicht, denn jedes Wort, das man da schriebe, wäre unnütz. Wenn ich aber einsehe, daß ein Besteller wirklich keine Ahnung von der richtigen Sache hat, so belehre ich diesen Mann, und da kann ich sagen, daß ich schon oft diesbezüglich Dankschreiben bekommen habe.

Freilich haben nun viele Züchter und Händler zu solchen Auseinandersetzungen keine Zeit und auch keine Lust, und dann haben auch wieder andere den Grundsatz, Neulinge und Unerfahrene nicht belehren zu wollen; sie sagen vielmehr: „Bezahlt erst tüchtig Lehrgeld, wie wir es auch haben thun müssen". Dem sei nun aber, wie ihm wolle, ein Jeder hat seine eigne Meinung, wie auch jede Sache ja ihr Für und Wider hat.

Nun gibt es aber auch Züchter und Händler, die wol gern ihre Vögel los sein wollen, aber es durch-

aus nicht vertragen können, daß nur eine geringe Andeutung, wie ungefähr ein Vogel sein soll, gemacht wird, und die auch da schon nicht antworten, obgleich man die übliche Zehnpfennig-Marke beigelegt hat. Hierin habe ich auch selbst Erfahrungen gemacht.

Wenn ich nun hin und wieder in den Fachblättern lesen muß, daß der oder jener berühmte Züchter von seinen Sängern wie ein Großmogul gelobhudelt wird, und ein solcher Mann findet es nicht einmal der Mühe werth, auf zwei höfliche Schreiben nur ein Wort zu erwidern, so ist mir eine solche Lobhudelei zum Ekel. Wenn er ein feiner Mann sein und Anspruch auf Bildung machen will, so gehört es sich, daß er auf ein eingegangnes höfliches Schreiben, wenn Marken beigelegt worden sind, auch wieder antwortet, und sei es nur mit einigen Worten auf einer Postkarte*). Ich wenigstens halte es so und antworte sogar oft, wo auch eine Freimarke nicht beigefügt worden, denn man kann auch annehmen, daß der Schreiber die Marke nur vergessen hat. Es ist garnicht abzustreiten, daß es viele Züchter und Händler gibt, die sehr unhöflich und rücksichtslos sind. Wenn Jemand nun auch wirklich schon auf einem hohen Roß sitzt, so ist doch nicht gesagt, daß er da auch unbescheiden zu sein braucht.

(Fortsetzung folgt).

Das Dottergelb und die Kanarienvögel.

Von Dr. Hans Sauermann. Nachdruck verboten.

Schon oft hat man die Frage aufgeworfen, woher die gelbe Farbe des Kanarienvogels stammt. Man kennt den Zeitpunkt nicht, wann die ersten gelben Kanarien, von dem Kanarienwildling abstammend, gezüchtet wurden. Allgemein scheint man anzunehmen, daß die Jahrhunderte lange Züchtung erst allmählich den gelben Vogel hervorgebracht habe.

Ich glaube nicht, daß Jahrhunderte dazu gehörten, die Umfärbung zu bewirken, denn meine Untersuchungen über Kayennekanarien und Farbenhühner ergeben Erfolge, aus welchen der Schluß gezogen werden muß, daß die Gelbfärbung des Kanarienvogels aus der Zeit herstammt, wo man anfing, junge Kanarienvögel mit Eigelb auffüttern zu lassen. Das Dottergelb wirkte natürlich zuerst auf die grünen Federn des Wildlings, dann später auf die braunen. Die grünen Federn mancher Vögel scheinen einer Verfärbung durch Dottergelb sehr leicht zu unterliegen, wie mein Grünfink zeigt, der nach jeder Mauser gelber wird. Es wäre interessant, diese Finken zu züchten und die Jungen mit Eigelb auffüttern zu lassen.

Die Verfärbung von Grün zu Gelb erklärt sich nach der Farbenlehre sehr leicht; das Sonnenspektrum zeigt, wie nahe diese Farben verwandt sind. Aber einen vollgiltigen Beweis, daß das Gelb des Kanarienvogels nur vom Dottergelb, also aus der Nahrung, nicht vom Klima u. a. herrühren kann, liefern, wie oben erwähnt, meine Untersuchungen über die Aufnahme des Farbstoffs des Kayennepfeffers bei den Vögeln.

Kürzlich habe ich bei einem Vortrag in der Physiologischen Gesellschaft in Berlin dargethan, unter welchen Umständen organische Farben durch Fütterung nach den Federn der Vögel wandern. Dort habe ich gezeigt, daß die Farben nur in Fetten gelöst ins Gefieder aufgenommen werden, in dieser Lösung aber sehr leicht. Nun ist das Dottergelb im Ei nur in Fett gelöst, dieses Fett, meist Triolein, wird wahrscheinlich bei der Verdauung unmittelbar assimilirt und nimmt dabei gleich den Farbstoff mit in die Haut und die Federn, denn die Verdauungsapparate sind nicht imstande, das Fett vom Farbstoff zu trennen. Wie ich schon früher hier dargethan habe, ist das Capsicin, der Farbstoff des Kayennepfeffers, in Fett gelöst; auch dieses Fett ist Triolein, und nur dieses bewirkt die rasche Aufnahme des Farbstoffs; entfernt man vorher das Fett aus dem Kayennepfeffer, so ist derselbe auf Vögel wirkungslos.

Andere Beispiele sollen noch folgen, wenn ich im Herbst näher auf meine diesjährigen Versuche eingehe.

Nun bitte ich diejenigen Herren, welche auf meine frühere Aufforderung hin Versuche angestellt haben, mir die bisjetzt beobachteten Erscheinungen mitzutheilen, damit ich weitere Rathschläge geben kann, denn noch haben wir bei Kanarien einige Gelege und bei Tauben eine lange Brutzeit vor uns.

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel.

Nach den Angaben eines Praktikers (Graßnick) bearbeitet von Kurth. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Nunmehr kommt der noch in der Haut steckende Hals und Kopf an die Reihe. Bei Anwendung des Messers ist sorgfältig darauf zu achten, daß der Kopf nicht zerschnitten wird. Ist man glücklich bis an den Kopf gelangt, dann nimmt man mit Hilfe der Pinzette zuerst die Ohren heraus, oder wenn das Schwierigkeiten verursachen sollte, so schneidet man dieselben so dicht als möglich am Kopf ab und löst dann die Haut weiter bis zu den Augen ab. Nachdem auch diese sorgfältig entfernt sind, werden alle fleischigen Theile vom Kopf genommen, bis nur der blanke Schädelknochen übrig bleibt. Zuletzt löst man die Zungenbänder, welche über dem Schädel verwachsen sind, nimmt die Zunge aus dem Schnabel und trennt dann den Hals unmittelbar hinter dem Kopf ab. Darauf entfernt man durch die Hinterhauptsöffnung das Gehirn mit einem kleinen spatel- oder löffelartig gebognen Draht. Bei Eulen, einigen Entenarten, Steißfüßen und anderen Vögeln mit dicken Köpfen und auch bei solchen Vögeln, die einen Federbusch auf dem Kopf haben, der besonders in Acht genommen werden muß, ist man gezwungen, am Hinterkopf längs des Halsrückens einen Ein-

*) Das erfordert allerdings der Anstand. D. R.

schnitt zu machen, der groß genug ist, um den Kopf durch denselben abzuziehen, nachdem man den Hals etwa zwei Drittel vor dem Schädel abgeschnitten hat. Dieser Einschnitt wird, nachdem man den Schädel gehörig zubereitet und wieder in die natürliche Lage gebracht hat, vor dem Ausstopfen des Halses vorsichtig mit nicht zu großen Stichen wieder zugenäht.

Jetzt muß die Haut von allen noch etwa daran haften gebliebenen Fleisch- und Fetttheilen befreit und dann gegerbt werden. Das geschieht mit Hilfe des Falzbeins, nachdem man die Haut vorher mit gesiebter Buchenasche oder in Ermanglung derselben mit Weizenkleie oder trocknem Stärkemehl bestreut hat. Immer ist genau darauf Acht zu geben, daß nahe gelegene Federn nicht beschmutzt werden. Ist die ganze Haut inwendig auf das Säuberlichste gereinigt, dann muß sie noch gegen Insektenfraß und gegen Verwesung durch Bestreichen mit einer Prägnirsalbe geschützt werden. Hierzu benutzt man am besten Arsenikseife; neuerdings bestreicht man die Haut auch wol mit Wickersheimer'scher Flüssigkeit oder mit fein gepulvertem Kupfervitriol. Auch die Augenhöhlen und der innere Schädelraum, der vom Gehirn ausgefüllt war, sowie der ganze äußere Schädel müssen mit den genannten Flüssigkeiten gehörig bepinselt werden. Alle Hohlräume des Schädels werden hierauf mit zerschnittnem Werg fest ausgefüllt, bevor man die Haut wieder zurückstreift.

Beim Zurückwenden der Haut hat man darauf zu sehen, daß Hals- und Kopfhaut nicht verletzt und auch nicht zu sehr ausgedehnt werden. Die vom Muskelfleisch befreiten Ober- und Unterarmknochen, sowie die Unterschenkelknochen werden, um die Muskeln zu ersetzen, mit Werg umwickelt. Ist die Haut auch hierüber wieder zurückgestreift, so kehre man noch den übrigen Theil derselben wieder um und bringe die Federn, soviel als möglich, in ihre natürliche Lage.

Jetzt muß man sich erst darüber schlüssig machen, ob der abgehäutete Vogel ausgestopft und aufgestellt, oder ob er als Balg zugerichtet werden soll. Ein Vogelbalg nimmt nämlich bedeutend weniger Raum ein, kann viel sicherer vor Staub und Raubinsekten in gut schließenden Spinden und Kästen aufbewahrt werden und ist zu jeder wissenschaftlichen Untersuchung ebenso geeignet, wie ein aufgestellter Vogel. Ein solcher Balg kann auch später noch, wenn der Vogel etwa als Zimmerschmuck dienen oder einer Sammlung einverleibt werden soll, jederzeit ausgestopft werden.

Bei der Zubereitung eines solchen Balgs verfährt man in folgender Weise: Es wird zunächst nach dem natürlichen ein künstlicher Vogelkörper angefertigt. Als Material verwendet man dazu am besten Werg, bei größeren Vögeln auch Stroh, Heu, Kokosfaser, trocknes Moos oder Flechten. Als äußre Deckschicht benutzt man jedoch immer Werg. Der künstliche Vogelkörper muß genau nach den Maßen des natürlichen Körpers inbezug auf Länge und Umfang hergestellt werden. Man erreicht das am besten, wenn man ihn mit starkem Heftzwirn, die größeren mit dünnem Bindfaden, gehörig durchnäht, wodurch der Leib gleichzeitig die unbedingt nöthige Festigkeit erhält, was zum Gelingen des Ganzen durchaus erforderlich ist. Darauf schreitet man zur Anfertigung eines künstlichen Halses. Derselbe darf ja nicht zu lang oder zu dick gemacht werden. Im ersten Fall würde der Vogelbalg ein unnatürliches Aussehen bekommen und im zweiten Fall würde sich die Halshaut später nicht darüber ziehen lassen. Man wählt hierzu einen, der Größe des Vogels angemeßnen, ausgeglühten Draht, der so lang sein muß, daß er einige cm über den zu durchstechenden Kopf hervorragt und am entgegengesetzten Ende bequem zu einer Oese umgebogen werden kann; letztre darf später jedoch nicht vorstehen, weil sonst der Vogelbalg davon einen Buckel erhalten würde. Diesen Halsdraht umwickelt man mit Werg, daß er die Form und Stärke des natürlichen Halses bekommt. Auf der Spitze, die am obern Ende aus dem Werg hervorragt, befestigt man einen Kork, ein Stückchen Holz oder einen Papierpfropfen, um beim Einschieben des künstlichen Halses in die Halshaut diese nicht zu verletzen. Darauf schiebt man vorsichtig den Werghals in die Halshaut. Sollte letztre inzwischen schon zu sehr getrocknet und infolgedessen zu steif und ungefügig geworden sein, so wird sie noch einmal mit Arsenikseife bepinselt, wodurch sie wieder geschmeidig wird. Ist der Kork bis an den Kopf des Vogels vorgeschoben, so entfernt man ihn durch den geöffneten Schnabel und führt zugleich die Spitze des Drahts durch das Hinterhauptsdach des Schädels und sticht ihn dann dicht hinter der Schnabelwurzel von innen nach außen durch den Schädel. Die außen vorstehende Spitze des Drahts wird später mit einer scharfen Zange abgebrochen. Nach dem Einfügen des künstlichen Halses wird die Halshaut sehr vorsichtig, ohne die Federn zu verletzen oder gar auszureißen, in die richtige Lage gebracht.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Der „Deutschen Jägerzeitung" berichtet Herr Forstaufseher Blaue: „Eine **außergewöhnliche Brutstätte der Stockente** (Anas boschas) hatte ich am Sonntag, den 12. Mai d. J., zu entdecken Gelegenheit. Am genannten Tag unternahm ich in Begleitung des Hühnerhunds einen Gang in den Bezirk und hatte bereits eine weite Strecke auf einer Gestelllinie zurückgelegt, als der Hund unmittelbar rechts neben dem Gestell in einem schlechtwüchsigen, niedrigen Kiefernstangenholz anzog und gleich darauf fest vorstand. Nachdem ich mich zur Stelle begeben hatte, war ich nicht wenig erstaunt, als auf zwei Schritte vor mir eine Stockente aufstand und eiligst das Weite suchte. Beim Nähertreten gewahrte ich in dem dichten Heidekraut ein sonst ganz regelrecht hergestelltes Gelege mit elf Eiern. Vorsichtig zog ich mich jetzt mit dem Hund zurück, ohne das Gelege auch nur berührt zu haben, in der Hoffnung, die Ente werde ihr Brutgeschäft fortsetzen. Leider aber sah ich mich getäuscht, denn als ich am nächsten Tag weitere Beobachtungen darüber anstellen wollte, fand ich das Gelege verlassen und die Eier waren erkaltet. Zum Schluß erlaube ich mir noch zu bemerken, daß sich im Bezirk mehrere Löcher, auf denen sich sonst Enten aufzuhalten pflegen,

befinden; von dem Ort jedoch, wo das Gelege seinen Platz hat, ist das nächste Wasser etwa einen Kilometer weit entfernt".

Ein zähleviger Uhu. Aus der Tuchler Heide brachte jüngst die „Graudenzer Zeitung" folgende Mittheilung: „Auf der Schlußtreibjagd im Belauf Hasenwinkel wurden gestern 9 Hasen und 1 Uhu zur Strecke gebracht. Das zähe Leben des erlegten Vogels war zu bewundern; denn als er den Schuß erhalten hatte, lief er auf den glücklichen Schützen los, um sein Müthchen an ihm zu kühlen. Sogar nachdem er durch einen Messerstich abgefangen und durch einen Fußtritt auf den Brustkasten unschädlich gemacht zu sein schien, setzte er sich noch zur Wehr, bis er endlich todtgeschlagen wurde".

Mancherlei.

Zur Frage: **„Wie bringt die Waldschnepfe ihre Jungen fort?"** berichtet der Mecklenburgische Holzwärter Renard der „Deutschen Jägerzeitung": Gelegentlich eines Bezirksgangs am 20. Mai d. J. stand mein Hühnerhund am Rand eines sehr geschützt gelegnen, nicht sehr nassen Bruchs kurz vor. Eine Familie Lampe vermuthend, begab ich mich zum Hund und fand auf einige Schritte vor demselben in einer eigenthümlichen Stellung, ähnlich der unserer Haushühner, wenn sie ihre Küchlein unter sich nehmen, eine Waldschnepfe, der man ansehen konnte, daß sie an diesem Ort wichtige Pflichten zu erfüllen hatte. Ich jagte den ängstlich-treuherzig mich anäugenden Langschnabel nach längerm Beschauen vorsichtig auf und konnte zu meiner Freude deutlich wahrnehmen, daß derselbe zwischen seinen Oberschenkeln ein Junges von der Größe einer kleinen Sumpfschnepfe mühsam etwa 50 Schritte forttrug. Unter Zurücklassung meines Hunds begab ich mich zur Einfallstelle und konnte dasselbe Benehmen nochmals beobachten; diesmal war die Schnepfe noch vertrauter und fiel mit ihrem Schützling kaum 15 Schritte von mir wieder ein. Eine Durchsuchung der nächsten Umgebung vor dem immer noch feststehenden Hund nach weiteren jungen Langschnäbeln blieb ohne Erfolg. Die sorgsame Mutter trug ihr Kleines vermittelst der Oberschenkel dicht unter dem anscheinend krampfhaft nach unten gedrückten Stoß, während die Ständer unregelmäßig lang herunterhingen. Da das Wegtragen der jungen Waldschnepfen durch das alte Weibchen wol vielfach noch als Fabel betrachtet wird, so erlaube ich mir, meine Beobachtung zur weitern Kenntniß zu bringen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Seit dem 15. Juni brüten meine Ortolane oder Gartenammern (Emberiza hortulana) auf 3 Eiern; es ist eine Erstlingsbrut. Im Herbst 1888 bezog ich das junge Pärchen vom hiesigen Vogelhändler Reiß unter den Königskolonaden (Berlin); im Winter glaubte ich, sie müßten in ihrem Fett ersticken, und nun hecken sie. Das Nest erbauten sie im Fangbauerchen meines großen Käfigs nur aus dicken Fasern eines alten Scheuerlappens und aus Schweinsborsten; Watte, Wolle, Federn u. a. wurden nicht angerührt. Ueber den Kopf des brütenden Vogels hinweg gehen die anderen Insassen des Bauers aus und ein, ohne daß sich dieser stören läßt. W. Hartwig.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Alexander Zeh: Der übersandte Diamantfink war nicht gerade an einer ansteckenden Krankheit, sondern an Erschöpfung infolge der Reise und an einem leichten Darmkatarrh gestorben, er befand sich also in dem Zustand, welchen frisch eingeführte Vögel eben nur zu häufig zeigen und in dem sie auch leider zahlreich zugrunde gehen. Ich kann da zunächst nichts weiter rathen, als daß Sie die übrigen Vögel nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) behandeln.

Herrn Louis Märchen: Wenden Sie sich zum Bezug des besten Kayennepfeffers an die Futtersämereien-Handlung von Karl Capelle in Hannover, und in meinem Buch „Der Kanarienvogel" (fünfte Auflage) finden Sie sodann auch eingehende Anleitung zur Zubereitung des Futters, sowie zur Verpflegung und Züchtung solcher Farbenvögel.

Herrn Buchbindermeister Otto Dohrmann: Vonvornherein wollen und müssen wir annehmen, daß alle Vogelhandlungen, welche hier ihre Anzeigen einrücken lassen, ehrlich und zuverlässig sind, und wenn im Gegensatz dazu eine Unreellität vorkommen sollte, so sind wir immer bazu bereit, den Betreffenden an seine Pflicht zu gemahnen und schlimmstenfalls auch Rathschläge dahin zu geben, wie die Sache auf anderm Weg in Ordnung gebracht werden kann. Sie wollen nun aber bedenken, daß auch beim achtungswerthesten Händler einmal ein Mißgriff vorkommen kann, und Ihre Frage, ob der btrf. Händler wirklich reell ist oder nicht, da es Ihnen auffällig ist, daß das Männchen der von ihm bezogenen Vögel in 14 Tagen noch garnicht gesungen hat, können wir doch nicht so ohne weitres beantworten. Hoffentlich wird der Mann Ihren berechtigten Ansprüchen ganz von selber bereitwilligst entgegenkommen.

Herrn J. Kurowski: Aus Ihrer leider zu kurzen Beschreibung kann ich mit Sicherheit die Art nicht feststellen; die gemeine oder Amazone mit rothem Flügelbug ist sie aber keinenfalls, denn diese hat nicht einen rothen Schnabel. Schaffen Sie nun mein Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) an und stellen Sie nach demselben den Vogel selbst fest, das ist ja im Grund garnicht so sehr schwer. Wenn Sie sodann ermitteln, daß derselbe einerseits wirklich garnicht die Art ist, als welche man sie Ihnen verkauft hat, so könnten Sie den Mann allerdings beim Statsanwalt eines Betrugs wegen anzeigen. Er würde auch umsomehr zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn er Ihnen die Versicherung gegeben hat, daß der Vogel „zwei Lieder singen, lachen, weinen, bellen u. a." kann, ohne daß er sich thatsächlich so gelehrig zeigt.

Nachrichten aus den Naturanstalten.

Hamburg. Zoologischer Garten. Von all' den mannichfaltigen Vögeln, denen der große Vorderkäfig des Vogelhauses zur Wohnung angewiesen ist, ist entschieden der Kahnschnabel der allersonderbarste und auffälligste. Er ist ein Reiher von gedrungnem Körper mit einem unverhältnißmäßig großen Kopf; und doch sind noch wieder die schwarzen Augen von besondrer Größe, der Schnabel aber ist breit, sein Oberkiefer umgekehrt kahnförmig und an der Spitze etwas hakig gebogen. Dieses gewaltige Gebilde ist es denn auch, das dem Vogel seinen Namen verschaffte. Der Kahnschnabel ist ein Bewohner Brasiliens, Guianas und Venezuelas; schilfreiche Ufer von Flüssen und Bächen dienen ihm zum Aufenthalt; Thiere verschiedener Art, weniger Fische, sind seine Nahrung. Er führt in der Freiheit ein einsames Leben, und das bunte, lärmende Treiben seiner heutigen Umgebung mag ihm daher sehr befremdlich vorkommen. Er findet hier übrigens einige Verwandte: schneeweiße Silber- und Seidenreiher, viel schlanker und viel gewandter als er, prächtig rothe Ibisse, die ihm aus seiner südamerikanischen Heimat bekannt sein könnten; daneben den heiligen Ibis von den Gestaden des Nils und dann verschiedene Sumpfvögel andrer Art, wie die herrlichen grün und blauen Smaragdhühner Afrikas, grünfüßige deutsche Wasserhühner, vor Allen aber den immer beweglichen Kampfhahn der deutschen Nordseeküsten, der den ganzen Tag im Kampf und Spiel nicht ermüdet. Das bunte, anziehende Vogelbild wird nicht wenig belebt durch die lärmende und krächzende Gesellschaft der Dohlen, Elstern und Raben, von denen manche, wie die herrliche, blauschwarze Yucatanelster, die Himalayaelster, die seltenen weißen Dohlen und andere gegen die Besucher sehr zutraulich sind und sich die erhaltenen Bissen wohl schmecken lassen. Dr. Bolau.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 27. Magdeburg, den 4. Juli 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 27: Thierkunde: Der Gartenschläfer in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Futterthiere für Aquarien (Fortsetzung). — Zierfische und deren Züchter. — Pflanzenkunde: Der edle Lorberbaum und seine Pflege in der Häuslichkeit. — Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae) in ihrer Bedeutung für das Zimmer und für den Garten (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig (Fortsetzung). — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Wegen Sterbefall zu verkaufen:
1 ungarischer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, 12 ℳ, 2 Nachtigalen, à 6 ℳ, 1 Schwarzkopf, 5 ℳ, 2 Graudrosseln, à 4 ℳ, 1 Schwarzdrossel, Signale gelernt, 6 ℳ, 4 schöne Vogelkörbe f. Wurmfresser, Badeeinr., à 4 ℳ, 3 Drosselkäfige, fein, m. Badeeinr., à 8 ℳ. Alles zusammen für 75 ℳ. Sämmtlich beste Sänger. Angebote an die Expedition d. Bl. unter **X. Y. Z.** [880]

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [881]
Theodor Stichler, Kötzschenbroda i. S.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [882] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [883]
C. G. Vodel, Leipzig.

Mehrere Liter **Mehlwürmer,** rein und reell gemessen, à Liter 4,50 ℳ, gebe ab. [884]
K. Leonhardt, Straßburg i. E., Nikolausstaden 14.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [885]

Die ornithologische Gesellschaft St. Gallen sucht folgende Vogelarten lebend zu kaufen:
Flussadler (Pandion haliaëtos),
Rauhfussbussard (Buteo lagopus),
Wespenbussard (Pernis apivorus),
Rohrweihe (Circus aerugin.),
Sumpfohreule (Otus brachyotus),
Satkrähe (Corvus frugilegus),
Mandelkrähe (Coracias garrula),
Schwarzspecht (Picus martius),
Mittlerer und kleiner Buntspecht (P. medius u. minor),
Zaun- und Zippammer (Emb. cirlus und cia),
Wachholderdrossel (Turd. pilaris),
Seidenschwanz (Ampelis garrula),
Rosenstar (Pastor roseus),
Gelbe u. Gebirgsstelze (Mot. flava u. sulphurea),
Alpenlerche (Alauda alpestris),
Lasurmeise (Parus cyanus),
Auer- und Haselwild (Tet. urogall. und bonasia),
Rebhuhn (Perd. cinerea),
Grosser Brachvogel (Num. arquatus),
Waldschnepfe (Scol. rusticola),
Goldregenpfeifer (Charadr.), [886]
Wasserralle.
Angebote sind gefl. postfrei zu richten an
E. H. Zollikofer, Präparator,
St. Gallen (Schweiz).

„Maeckers präparirtes Insektenmehl“. Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [887]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Antiacarin-Extrakt,

Universal-Vertilgungsmittel gegen Vogellläuse und deren Brut. Unübertroffen in seiner Wirkung, 1 Liter 4 ℳ, ½ Liter 2,50 ℳ. Probeflaschen versendet postfrei für 1 ℳ in Briefmarken das Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [888]

Prämirt mit 20 I. und II. Preisen!
Gesetzlich geschützt. Unerreicht dastehend in Tonfülle u. natürl. Wiedergabe d. Vogelstimme i. m. vielf. verb. **Universal-Roller-** und **Flötenpfeife** f. Kanarien. Es sollte daher k. Zücht. unterl., s. solche beizul. Durch einf. Blasen in den Apparat zarteste tiefe Hohl- u. Klingelroll. u. a. und Flöten erzeug., ist meine Pfeife die **einzig** vollkommenste a. d. Zeit. Preis 4 ℳ mit Verpackung. [889]
Oscar Senf, Dresden-A., Pfotenhauerstr. 35.

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.**
Grosser Import ital. Produkte. [890]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [891]

Vogelschutz-, Vogel- u. Geflügelzuchtverein Freiburg.

Ausstellung im Wirthschaftsstadtgarten

am 20., 21. und 22. Juli d. J.

Geflügel, Vögel, Geräthschaften aller Art u. a. m., wobei Geldprämien und Diplome ausgesetzt werden. Prospekte und Anmeldebogen sind durch den Sekretär, Herrn **K. Kuhn**, Freiburg i. B., Gauchstr. Nr. 1, zu beziehen. Hierzu ladet ergebenst ein [892]

Der Vorstand.

H. Tischler, Zoologische Handlung, Leipzig,

Nur reell wird gehandelt! **Königsplatz 7,** **Nur reell wird gehandelt!**

empfiehlt 3 Stück großartig sprechende und Lieder pfeifende Graupapageien, 4 Jahre im Besitz gewesen, 200—300 ℳ, 4 Graupapageien, 9 Monate im Besitz gewesen, an Hanf und Wasser von jung an gewöhnt, sprechen einzelne Worte und sind im besten Lernen, 50—80 ℳ, junge rohe dsgl., St. 20 ℳ, Amazonen, jung, mehrere Worte sprechend, St. 36 ℳ, Senegalvögel, verschiedene Pare, kerngesund, nicht frisch eingeführt, bei Abnahme von 5 Paren à 12 ℳ, Rosakakadus, à 15 ℳ, Nonpareils, Mch., à 7 ℳ, Indigos, à 6 ℳ Großes Lager von Goldfischen, 100 St. 10—14 ℳ, Hundsfische, 100 St. 30 ℳ, Makropoden, große, ausgewachsene Fische, Par 8 ℳ, mittelgroße dsgl., Par 4 ℳ, kleine dsgl., Par 2½ ℳ [893]

Gesetzl. geschützt

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [894]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Gesetzl. geschützt

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann,** Kopenhagen, Rosenborggade 10.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

[895] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[896] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Eine ganz vorzügl. Schamadrossel

gebe für 100 Mk. ab, Zebrafinken, Par 7 Mk.

[897] **J. O. Rohleder, Gohlis-Leipzig.**

1 Feldlerche, 1 Haubenlerche, zus. 10 ℳ, 1 Schwarzkopf, 1 gr. Grasmücke, zus. 12 ℳ m. Verpack. Sind 2 Jahre in meinem Besitz, gut eingewöhnt, flotte Sänger mit reinem Naturgesang. [898] **Seeberger, Wetzlar.**

Zu verkaufen oder gegen zuchtfähige fremdländische Vögel zu vertauschen: 4 Wiedehopf, à 5 ℳ, 1 Kukuk, 5 ℳ, 2 junge, gelehrige Elstern, à 1,50 ℳ, junge Singdrossel, sowie ein vorjähriges Weibchen dsgl., welches in einer Voliere gezüchtet worden, à 2,50 ℳ [899]

Michael Oesterreicher, Birnbach, Niederbayern.

Umzugsh. 1 vollst. auseinander nehmb. hochf. Zimmervoliere m. Springbr., Grotten, Aesten u. a. und sämmtl. Zubehör für 100 ℳ zu verkaufen. [900]

F. Vollgold, Berlin S.W., Alexandrinenstr. 24.

Zu verkaufen:

1 junger, sehr zahmer, sprechender **Papagei** (Blaustirn-Amazone), grün mit gelbem Kopf, für 25 ℳ, der ganz neue, elegante Käfig für 7 ℳ Versandt unter Nachnahme und jeder Gewähr für gesunde und gute Ankunft. Gefl. Angebote unter **F. R. 56** an die Expedition d. Bl. erbeten. [901]

Förster, Katteenkunde, 2. Aufl., zu kaufen gesucht. Anerbieten mit Preisang. an Lehrer **Hammer, Dresden,** Elisenstr. 7. [902]

Suche einige **Wellensittich-Weibchen** zu kaufen. [903]

A. Fromm, Hochspeyer, Rheinpfalz.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28. **Magdeburg, den 11. Juli 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Von meinen Papageien.
Zur Einbürgerung europäischer Singvögel im Westen der Vereinigten Staten von Nordamerika.
Krieg den Katzen!
Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel (Fortsetzung).
Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Zur Vogelvertilgung. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Von meinen Papageien.

Nachdruck verboten.

Beobachtungen von Fanny Heinz.

In der Voraussetzung, daß Sie gewiß nicht ungern von einem Vogel hören werden, welcher in Ihrer Vogelstube zum erstenmal dem Licht entgegenblickte, und um meiner Dankbarkeit und Freude Ausdruck zu verleihen, erlaube ich mir in Folgendem eine kleine Schilderung der Lebensweise des mir im September vorigen Jahrs von Ihnen überlaßnen Pflaumenkopfsittichweibchens zu geben.

Als der kleine Sittich bei mir anlangte, räumte ich ihm einen großen, mit Nistkasten versehnen Heckkäfig ein und gesellte ihm ein junges, noch unausgefärbtes Männchen zu, welches über das reizende Weibchen offenbar sehr erfreut war, jedoch von ihm auf das unerbittlichste verfolgt wurde. Ueberhaupt schien sich das Pflaumenkopfsittichweibchen zu Anfang sehr unglücklich zu fühlen; es rief und lockte unaufhörlich und zog sich, sobald ich mich dem Käfig näherte, in den Nistkasten zurück.

Zu Ende Februar dieses Jahrs fing es an zu trauern und die Federn zu sträuben; ich bedauerte daher schon lebhaft, es seinen glücklichen Verhältnissen entrissen zu haben — da überraschte ich mein Pärchen, als ich eines Tags plötzlich in mein Vogelstübchen trat, im zärtlichsten Beisammensein. Nun war ich über den leidenden Zustand des Weibchens vollkommen beruhigt und beschloß, die Sittiche sorgfältig zu überwachen, was mir nicht schwer wurde, da sie sich jetzt auch zutraulicher zeigten, und in ihrem Liebesleben durchaus nicht stören ließen.

Das Männchen folgte nun dem Weibchen auf Schritt und Tritt, während das Weibchen sich dem Männchen gegenüber ziemlich gleichgiltig verhielt. Besonders hübsch war es zu beobachten, wenn das Männchen unter Würgen, mit einem leisen „zit", das Weibchen aufforderte, sich füttern zu lassen, was von dem Weibchen anfangs stets unbeachtet blieb. Alsdann hob das Männchen oft und oft zärtlich mit dem Schnabel das Köpfchen des Weibchens empor, bis es sich ihm willig zuneigte.

Unermüdlich trug das Männchen Federchen in den Kasten und scharrte darin herum, bis ich am 17. März bemerkte, daß auch das Weibchen sich häufig und lange im Kasten aufhielt; doch hütete ich mich, nachzusehen, um die Sittiche nicht zu stören. Nach meiner Beobachtung fing das Weibchen erst am 23. März ernstlich zu brüten an, sprang jedoch, sobald ich im Stübchen war, auf die im Nistkasten angebrachte Sitzstange und guckte zum Flugloch heraus. Weder Schmeichelworte noch Drohungen vermochten

dem Vögelchen diese üble Eigenschaft abzugewöhnen; ich machte mir daher keine zu großen Hoffnungen auf eine erfolgreiche Brut. Trotzdem gab ich meinem Pärchen, gewissenhaft vom achtzehnten Tag ab, eingequellte Sämereien, sowie gekochten, ungeschälten Reis und Hafer und etwas hartgekochtes Ei.

Am 11. April kam ich des Morgens ahnungslos in die Vogelstube, um den Vorhang aufzuziehen. An dem Käfig meiner Pflaumenkopfsittiche vorübergehend, hörte ich ein eigenthümliches Geräusch, ähnlich dem Schnarren, welches die alten Pflaumenköpfe bei Beängstigung erschallen ließen, nur viel leiser und verschwommener, wie das Summen von Bienen. Ueberrascht blieb ich stehen und horchte — und wirklich, es war kein Zweifel, es waren Junge, deutlich unterschied ich ein, zwei, drei zarte Stimmchen. Bald eilte das Männchen geschäftig umher, den ihm vorgelegten Nahrungsmitteln ohne Ausnahme fleißig zusprechend. Das Weibchen hatte sogar seine üble Gewohnheit des Aufspringens aus dem Nest abgelegt; nur wenn ich seine Lieblingsnahrung, in Wasser getauchten Biskuit, brachte, sprang es sofort aus dem Kasten, um nicht zu kurz zu kommen.

Vom siebenten Tag an, nach dem Ausschlüpfen der Jungen, waren die Alten tagsüber fast immer außer dem Kasten, und nur das kräftigere Schnarren der Jungen tröstete mich über dies leichtsinnige Gebaren. Am 3. Mai versuchte ich es, den Kasten ein wenig zu öffnen, um endlich Gewißheit über die Anzahl der Jungen zu erhalten; aber da erhoben die Alten und Jungen ein solches Zetergeschrei, daß ich nur schnell den Deckel wieder schloß, jedoch nicht, ohne daß ich vorher vier allerliebste Papageichen, mit grau gestiftelten Köpfchen, in die Ecke flüchten sah. Zwei Tage später saß schon ein noch halbnacktes Junges auf der im Nistkasten angebrachten Sitzstange.

Besagtes Vögelchen, welches sich am schnellsten befiederte, verließ auch zuerst, am 18. Mai, den Kasten, blieb die erste Nacht über allein auf einer Stange im Käfig sitzen. Als ich ihm aber andern Tags vermittelst eines Zweigs den Einstieg in den Kasten erleichterte, kehrte es zur Nacht wieder in den Kasten zurück. Ein zweites Junges zeigte sich für kurze Zeit am 21. Mai, und am 22. Mai flogen auch die noch übrigen aus, auf das sorgfältigste bewacht von dem noch im jugendlichsten Alter stehenden, unausgefärbten Männchen. Die jungen Sittiche sind genau so, wie Sie sie in dem Werk „Die Papageien" beschrieben haben. Auffallend groß und schön erscheint das dunkle Auge. Sie sind sehr lebhaft, von entzückender Anmuth und Reinheit des Gefieders, lassen sich aber zu meinem Bedauern nicht eingehend betrachten; denn sobald man sich dem Käfig nähert, verschwinden sie sämmtlich mit Blitzesschnelle im Nistkasten.

Noch möchte ich erwähnen, daß meine Halbmondsittiche im Februar und April dieses Jahrs, leider erfolglos, gebrütet haben. Bei der ersten Brut war schon ein Junges vorhanden, es starb jedoch oder wurde von den Alten getödtet, denn ich fand es mit abgetrenntem Kopf unter den Sägespänen. —

Auch mein Weibchen Unzertrennlicher überraschte mich im Januar mit einem Ei, wurde aber bald darauf so elend, daß ich nunmehr täglich erwarte, es todt zu finden. Das Männchen, welches volle 9 Jahre in meinem Besitz ist, ist für sein Alter noch immer recht munter. Seit drei Jahren ist es gänzlich verfärbt, trotzdem nicht unschön. Der Kopf ist prächtig hochroth, und zwei grüne Wangenfleckchen verleihen dem Vögelchen ein fremdartiges Aussehen, da der übrige Körper fast gleichmäßig bronzefarben ist.

Nach dem Ableben*) beider möchte ich mir (wenn der Unzertrennliche noch nicht gezüchtet ist) ein neues Pärchen oder noch lieber ein Pärchen Fledermauspapageichen anschaffen, um damit einen Züchtungsversuch zu machen. —

Mein zweites Pflaumenkopfsittichmännchen, welches zeitweilig an Athemnoth litt und noch leidet, bekam im Dezember häßliche warzenartige Auswüchse in den Schnabelwinkeln. Ich behandelte es nach dem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", und es ist jetzt so ziemlich hergestellt, nur um die Augenlider haben sich neuerdings ganz unbedeutende Hautabschürfungen gezeigt. Der arme Vogel ist einzeln gesetzt. Wenn ich wüßte, daß seine Krankheit nicht ansteckend wäre, würde ich ihn gern zu den übrigen Pflaumenköpfen geben, um ihn späterhin mit einem jungen Weibchen zu paren.

Schließlich möchte ich noch anfragen, ob die Fütterung von gekochtem, ungeschältem Hafer auch außer der Nistzeit den Papageien zuträglich wäre, da ihn alle meine Vögel sehr lieben.

(Den kranken Pflaumenkopfsittich setzen Sie lieber nicht zu den gesunden; es könnte schädlich für die letzteren werden. — Hafer können Sie zu jeder Zeit geben, nur nicht zu viel. Dr. R.).

Zur Einbürgerung europäischer Singvögel im Westen der Vereinigten Staten von Nordamerika.

In Portland (Oregon in Nordamerika) hat sich im vorigen Jahr auf Anregung des Herrn Franz Dekum ein „Verein für Einführung deutscher Singvögel" gebildet und bisjetzt 10,000 Dollars zusammengebracht. Es sind für Rechnung desselben im Harz gegen 1000 Vögel angekauft worden: Lerchen, Stare, Graudrosseln, Nachtigalen, Hänflinge, Amseln, Buchfinken, Edelfinken, Dompfaffen, Zeisige, Stieglitze und Wachteln. Bis Ende Mai sollen die Vögel in Portland sein. Dort wird man sie eine kurze Zeit gegen Eintrittsgeld ausstellen und dann noch zur rechten Zeit zum Nisten und Brüten in der Nachbarschaft von Portland, Ost-Portland und Albina freilassen, jede Art an einer Stelle, deren Naturbeschaffenheit sich für sie

*) Nach dem Tod schicken Sie mir freundlichst den so absonderlich gefärbten Unzertrennlichen zur Beschreibung zu. Dr. K. R.

am besten eignet. Man erwartet, daß sie sich dann alsbald an das Geschäft des Parens, Nistens und an die Aufzucht der Nachkommen machen werden, anstatt erst noch viel herumzufliegen. Auf Veranlassung des Vereins hat die Gesetzgebung von Oregon ein scharfes Gesetz zum Schutz der Vögel und ihrer Nester erlassen, und der Verein wird für dessen Vollstreckung auf das eifrigste bemüht sein.

Die St. Pauler „Volkszeitung" sagt hierzu: „Dem wahrhaft edlen und hochherzigen Versuch des deutschen Vereins in Portland müssen alle Naturfreunde den allerglänzendsten Erfolg wünschen. Der Eifer, die Opferwilligkeit und die offenbare Sachkenntniß der Unternehmer bieten sich als die erste der nothwendigen Vorbedingungen für diesen Erfolg. Aber — die Natur muß die Hauptsache thun.

Oregon hat Wald und Waldlichtungen, wie sie Fink und Nachtigal, Felder, wie sie Lerche und Wachtel gebrauchen. Es ist gut bewässert. Quellen und Bäche sind im Ueberfluß vorhanden, und sein Klima ist im allgemeinen mild. Aber wie wird es bei den plötzlichen, dem örtlichen Klima eigenen, Wechseln zwischen großer Hitze und bitterer Kälte gehen? Wie bei den öfteren furchtbaren Stürmen, vor denen auch Oregon nicht sicher ist? Die Einfuhr deutscher Singvögel zum Zweck der Einbürgerung im Freien ist nicht in Oregon zuerst unternommen worden. Man hat den Versuch in Pennsylvania z. B. wiederholt gemacht, aber noch ist dort die Eule die einzige „Pennsylvanische Nachtigal". Der Buchfink, der Stieglitz und der Zeisig haben eine fast so kräftige Natur wie der Spatz, aber selbst sie sind überall zugrunde gegangen, wo man sie einführte und freiließ.

Und dann die Wanderschaft nach dem Süden? Bietet sie die Erholungs- und Rastpunkte, welche der deutsche Vogel auf seinem Südzug findet? Man darf zweifeln. Leider aber nicht daran, daß das befiederte und vierbeinige Raubzeug, welches den Singvögeln nachstellt, in der Wildniß ungleich zahlreicher ist, als in Europa, und die armen Fremdlinge sicher in ihrer von der landsüblichen abweichenden Tracht scharf aufs Korn nehmen wird, wie sie ihm, des Lands unkundig, leichter zur Beute fallen müssen, als die einheimischen Sänger.

Aber, „wer zu viel bedenkt, wird nichts vollenden", und ein etwaiges Gelingen, welches den Versuch krönte, würde die Bemühungen und Opfer so reich lohnen, daß selbst die schmerzliche Frage nach dem Schicksal der gefiederten Einwanderer, wenn die Fremde ihnen das Gastrecht versagt, schweigen und dem Versuch die freudigste Zustimmung werden muß".

Ein Berichterstatter des „Califor. Demokrat" aus Portland schreibt über die Ankunft der Vögel: „Den ganzen Tag strömte es in dem Pavillon an der B- und Vierzehnten Straße aus und ein. Die lang erwarteten deutschen Singvögel waren eingetroffen und die „Gesellschaft für die Einfuhr deutscher Singvögel" hatte beschlossen, sie gegen einen geringen Eintrittspreis auszustellen, ehe sie in Freiheit gesetzt werden. Die Vögel, welche die lange Reise unter der Aufsicht des Herrn Kastenbein und eines Gehilfen in den am Harz gebräuchlichen kleinen Holzkäfigen zurückgelegt hatten, schienen sich in den riesigen Drahtbehältern, in denen sie familienweise untergebracht waren, höchst behaglich zu fühlen, sie badeten und zwitscherten, daß es eine Freude war, allein vom wirklichen Singen war noch keine Rede — die Reisebeschwerden müssen wol zu groß gewesen sein. Leider waren auf der drei Wochen in Anspruch nehmenden Reise Hunderte, so z. B. fast alle Nachtigalen, von denen nur ein Pärchen übrig blieb, zugrunde gegangen; doch es sind genug übrig geblieben, um (wenn sie sich eingewöhnen) im Lauf einiger Jahre die ganze Küste zu bevölkern. Eine genaue Zählung der übrig gebliebenen ergab das folgende Ergebniß: 33 Lerchen, 50 Edelfinken, 50 Stieglitze, 50 Zeisige, 19 Schwarzköpfchen nebst den Nachtigalen, 19 Dompfaffen, 35 Stare, 50 Hänflinge, 36 Kreuzschnäbel, 15 Singdrosseln, 30 Schwarzdrosseln, 8 Wachteln und 2 Rothkehlchen. Die Absicht, die Vögel vorerst in den Käfigen zu behalten, mußte fallen gelassen werden, da sie bereits anfangen, sich zu paren und es wichtig ist, daß sie ihre Nester im Freien bauen, wodurch man hofft, ihre Wiederkehr zu sichern. Fast alle diese Vögel sind Zugvögel, die jedenfalls im Herbst nach dem Süden ziehen werden. Gelangen sie auf diesem Zug in die Einöden Arizonas und New-Merikos, so ist es höchst wahrscheinlich, daß die meisten infolge von Wasser- und Nahrungsmangel zugrunde gehen werden; gelangen sie dagegen nach Kalifornien, so wird ihnen das dortige, ewig gleichmäßige Klima vielleicht so behagen, daß sie dort ihren bleibenden Wohnsitz aufschlagen werden. Die ganzen Kosten belaufen sich einschließlich der Reisespesen für Herrn Kastenbein und seinen Gehilfen über Hamburg und New-York alles in allem auf 1500 Dollar, und diese sind durch Beiträge der Vereinsmitglieder, sowie die Einnahme an Eintrittsgeldern, welche sich auf 350 Dollar belief, bereits gedeckt".

Krieg den Katzen!

Nachdruck verboten.

Ein lauer Maienabend ist hereingebrochen, nach einem warmen Nachmittag, der ein Gewitter mit heftigem Regenguß brachte. Vom klaren Himmel herab sendet der Mond sein falbes Licht auf die in herrlichster Blütenpracht prangenden Gärten des Städtchens, welche sich malerisch über das steil zum Fluß abfallende Ufergelände erstrecken. Nur noch vereinzelt erklingt der helle Ueberschlag des Schwarzplättchens aus dem Gezweig der Obstbäume, die Amsel flötet ihr Abendlied auf dem Wipfel einer Fichte, und das Hausrothschwänzchen girlt einsam auf der First eines Gartenhauses:

„Da plötzlich läßt die Nachtigal
Im Hain ihr Lied erklingen...."

Bald wird eine zweite, dritte laut, schließlich wetteifern ihrer mehrere mit einander in den wechselvollsten Strofen, die dem Lauscher den warmen Lebens- und Liebesdrang der kleinen Vogelbrust verkünden.

Welcher Naturfreund möchte diesen kostbaren Gesang im Lenzmond entbehren! Und doch, wie viele der gefiederten Sänger werden eine Beute umherstrolchender Hauskatzen! Darum fort mit diesem mordsüchtigen Raubzeug, dessen Daseinsberechtigung hier sehr in Frage gestellt werden muß.

Für manchen Leser der „Gefiederten Welt" dürfte es von Interesse sein, in Nachstehendem eine für Gärten und Naturanlagen aller Art bestimmte Katzenfalle beschrieben zu finden, wie sie einfacher und wirksamer kaum gedacht werden kann. Irgend eine alte Holzkiste von etwa 75 cm Länge, 30 cm Breite, 25 cm Höhe, läßt sich mit Vortheil dazu verwenden. Der eine der beiden Böden wird herausgenommen und zu einem Fallschieber umgestaltet, welcher in angenagelten, oben durch ein Querbrett verbundenen Führungen läuft. Vom obern Ende des Schiebers führt eine Schnur über eine Zwirnrolle zu dem aus Draht hergestellten Köderhaken. Als Köder dient ein angebundner, hühnereigroßer Beutel mit Baldrian, der durch seinen starken Geruch unfehlbar alle Katzen aus weitester Entfernung herbeilockt. Das Raubthier schleicht in den Kasten, schwelgt an dem für eine Katzennase entzückenden Duft und wälzt sich bald in wollüstigem Behagen hin und her, bis schließlich der Haken angestoßen wird, die Schnur abschnappt und der Schieber fällt. Die Katze verhält sich nun mäuschenstill in ihrem Kerker. Um sie lautlos zu tödten, beschafft man sich vom Chemiker oder Apotheker ein wenig Schwefeleisen, schüttet dasselbe in kleinen Brocken in eine Flasche und gießt etwas Salzsäure darauf. Das sich entwickelnde Schwefelwasserstoffgas wird vermittelst eines Gummischlauchs durch ein Loch in den Kasten geleitet und erstickt die Katze nach wenigen Sekunden.

In einer rheinischen Stadt sind Gartenbesitzer bekannt, welche mit der oben beschriebnen Fangvorrichtung in einem Jahr je 30 bis 40 Katzen umbringen. Welcher Gewinn an gefiederten Sängern, die sonst in den Magen des Raubzeugs gewandert wären! H.

Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Wie nun die Verhältnisse eben in der Kanarienzucht und im Handel liegen, so kann ich wol die Behauptung aufstellen, daß eine Aenderung für nothwendig erachtet werden muß. Wol erkenne ich an, daß man sich vor Schaden sichern müsse; aber, will man nicht eine Schädigung erleiden, so muß man dem gegenüber auch wiederum selbst derartig handeln, daß ein Andrer nicht benachtheiligt wird. Falls ich denke: es macht nichts aus, wenn ich einen geringwerthigen Sänger nur los bin und gutes Geld dafür eingenommen habe, so ist ein solcher Grundsatz doch unbedingt für einen unlautern zu erklären. Freilich ist die Welt sehr groß; heute kommt eine Bestellung aus dem Süden, morgen eine aus dem Osten, und ist das Jahr herum, so ist bei einem solchen Herrn der Beutel voll, und was hat er dafür geliefert? Hier kommt nicht einmal das bekannte Sprichwort: „Billig und schlecht" zu seinem Recht, indem man in dem btrf. Fall sagen muß: „Theuer und schlecht". Diese Neigung mancher Geschäftsleute ist eben ein großer Krebsschaden im Kanariengeschäft, denn wer ein- oder zweimal so angeführt worden ist, der sagt dann: „Die Kanarienvögel sind viel zu theuer, zumal auch sonst noch ein Verlust damit verbunden ist, denn heute kann ein Vogel noch gesund und munter, und morgen schon todt sein".

So kommt es auch, daß nach einem solchen Fall zum zweiten Mal ein Vogel nicht wieder angeschafft, oder auch gesagt wird: Ich möchte wol wieder einen Kanarienvogel haben, er darf aber ja nicht so theuer sein. Natürlich klärt man solche Leute darüber auf, daß eben der Gesang bei jedem Vogel verschieden ist und daher der Werth eines solchen sich nur nach seiner Gesangsleistung richtet. Wie uns nun die Erfahrung lehrt, so sind einem Unerfahrenen 10 Mk. für einen Vogel stets zu viel und ein noch höherer Preis, vielleicht 15 oder 20 Mk., wird noch seltner angewandt. Würde man nun durchschnittlich nicht mehr wie 10 Mk. für einen Sänger bekommen, so wird gewiß jeder Züchter mit mir darin übereinstimmen, daß da ein lohnendes Geschäft bei der Zucht nicht herauskäme. Wol hat es den Anschein, als ob 10 Mk. für einen Vogel ein gutes Stück Geld sei, und es ist ja auch ein Ueberschuß vorhanden, aber auch nur anscheinend. Wird die große Mühe, die man das ganze Jahr hindurch bei der Züchterei hat, inbetracht gezogen und der Zeitverlust unserm sonstigen Beruf gegenüber in Anrechnung gebracht, so ist der verbleibende Ueberschuß gleich Null. Die freilich nothwendige Zeit, die wir der Zucht und Behandlung der Vögel opfern müssen, muß aber berechnet werden; es müßte denn sein, daß ein Züchter sonst weiter kein Geschäft betreibt oder vielleicht einen Dienst hat, der es erlaubt, nebenbei Kanarienzucht zu betreiben.

In einem ganz andern Licht steht aber die Kanarienzucht da, wenn man sich schon einen hochfeinen Stamm herangebildet hat, wodurch ja stets mehrere Sänger erzielt werden, die den Ausschlag zu einem wirklichen Gewinn ergeben. Solche Sänger werden ja stets von Züchtern und auch von sonstigen gut gestellten Leuten und Liebhabern gern gesucht und auch gut bezahlt. Will man also in wirklich redlicher Weise Geld machen, so ist es in erster Linie erforderlich, daß man sich einen feinen Stamm anschafft oder auch einen solchen selbst heranbildet,

denn, wie nun schon die heutigen Verhältnisse sind, so haben die Sänger der gemeinen Rasse wirklich keinen Werth mehr, und doch ist auch die Meinung noch stark vertreten, als ob auch für diese Vögel hohe Preise erzielt würden. Das ist eben noch der Irrthum bei den meisten Leuten, wie überhaupt angenommen wird, als ob ein Kanarienvogel wie der andre singe, wie ich schon oben bemerkt.

Wenn nun das Studium der jungen Hähne beendigt ist, diese sattelfest geworden sind, also der Gesang genau beurtheilt werden kann, so müssen diese bzl. der Gesangsleistung abgeschätzt und auch nur so zu diesem Preis abgegeben werden. Wenn ich den oder jenen Stamm kenne, ob aus eigner Erfahrung oder mittelbar, so weiß ich also, welche Touren diese Vögel bringen, und ich habe dann auch Kenntniß der etwaigen flachen Touren oder Fehler.

(Fortsetzung folgt).

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel.

Nach den Angaben eines Praktikers (Graßnick) bearbeitet von Kurth. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Jetzt beginnt man mit Einsetzung des künstlichen Körpers. Bevor man jedoch dazu schreitet, überzeuge man sich noch einmal, ob der Körper auch genau zur Haut paßt. Hat man nämlich den Wergkörper zu groß angefertigt, so verursacht man sich viel Verdruß beim Hineinschieben desselben in die Haut. Nachdem der gut passende Körper endlich eingefügt ist, bringt man auch die Flügel in die richtige Lage, indem man sie in die am künstlichen Leib durch Einnähen hergestellten Schultergruben einsetzt; die völlige Befestigung derselben geschieht jedoch erst später. Nun kann man mit dem Einsetzen der Drähte für die Beine beginnen. Dieselben müssen natürlich, was ihre Stärke anbelangt, der Größe des Vogels angemessen gewählt werden. Den an einem Ende zugespitzten Draht schiebt man, bei der Ferse des Fußes beginnend, dicht am Knochen entlang, etwa an der Stelle, wo die dicke Sehne liegt, ohne jedoch die Haut zu durchstechen, durch die künstliche Wade bis an den Wergkörper, und biegt ihn oben zu einer Oese um, welche dann festgenäht wird. Jetzt erst werden die Flügel endgiltig in ihre natürliche Lage gebracht und gehörig durch Annähen und mit Hilfe kleiner Drahtstifte am Körper befestigt. Dabei ist das natürliche Verhältniß zwischen Schwanz und Flügelspitzen wohl zu beachten. Darauf biegt man die Beine des Vogels nach hinten zu dicht an den Körper und befestigt sie in dieser Stellung, wenn nöthig durch Festnähen. Zum Schluß wird endlich auch die Oeffnung am Bauch des Balgs zugenäht. Mit Hilfe der Pinzette ordnet man dann alle Federn sorgfältig.

Der Balg muß, wenn er gut gerathen ist, einem Vogel mit anliegenden Flügeln und Ständern gleichen. Die nackten Theile des Schnabels und der Füße bestreicht man noch mit verdünnter Arsenikseife, um sie gegen die Angriffe von Raubinsekten und anderm Ungeziefer zu schützen. Zum gehörigen Austrocknen legt man den fertigen Balg auf eine möglichst weiche Unterlage von Watte oder Werg in einer warmen Stube, doch so hin, daß er nicht von eindringenden Sonnenstrahlen beschienen wird, und schützt ihn im Sommer auch gegen Fliegen. Während des Trocknens wird der Balg noch mehrere Male besichtigt und etwaige kleine Mängel an den Federn werden dabei ausgebessert. Zuletzt befestigt man vermittelst eines Fadens ein Schildchen an einem Fuß, worauf sich der Name des Vogels, sein Geschlecht u. a. befindet, und legt den nun fertigen Balg zu anderen in Kästen mit Glasdeckeln, die in einen gut schließenden Schrank passen, und die ähnlich eingerichtet werden können, wie diejenigen für Insekten und Konchilien, wodurch am besten Motten, Pelzkäfer und andere Raubinsekten abgehalten werden.

Ein gut gearbeiteter Balg kann, wie bereits oben bemerkt wurde, noch nach Jahren wie ein frisch abgebalgter Vogel ausgestopft und auf einen Zweig oder ein Brett aufgestellt werden. Man verfährt dabei in folgender Weise: Zunächst umwickelt man den untern Theil der Beine, von den Zehen bis zu den Fersen, mit Werg, das immer feucht zu halten ist. Nach 2—3 Tagen, bei kleineren Vögeln früher, bei größeren später, trennt man sodann die Bauchnath des Balgs auf, entfernt den früher eingefügten Wergkörper und -Hals mit Hilfe einer Pinzette aus dem Balg, zieht auch die früher eingeschobenen Drähte vorsichtig aus den Beinen wieder heraus und legt dann den Balg in eine Kiste oder Schachtel mit Sägespänen oder feinem Sand, welche mit Salizyl- oder Karbolsäure angefeuchtet werden. Auch ist dafür zu sorgen, daß das Innere des Balgs mit diesem Stoff angefüllt und der ganze Balg damit bedeckt wird. Nach abermals einigen Tagen, wenn der Balg durch die Feuchtigkeit gehörig erweicht ist, wird er aus der Kiste hervorgenommen, von den anhaftenden Sägespänen oder dem Sand gehörig gereinigt, inwendig noch einmal mit Arsenikseife ausgepinselt und dann ausgestopft, wie ein frisch abgehäuteter Balg.

Man wählt zu dem Zweck drei geglühte, an einem Ende zugespitzte Eisendrähte, einen für den Körper und zwei für die Beine, alle von der Stärke der eben entfernten Fußdrähte. Der Körperdraht wird in der Brustgegend zu einem Ring zusammengebogen, der so groß sein muß, daß später beide Fußdrähte kreuzweis durch ihn hindurch gesteckt werden können. Zunächst stopft man nun den Hals des Vogels mit zerschnittnem Werg bis zur Brust fest zu, schiebt dann mit drehender Bewegung den Körperdraht mit dem spitzen Ende durch die Mitte des Halses, bis er mit der Spitze an der Schnabelwurzel nach außen hervorkommt. Nachdem man die Schenkel- und Armknochen fest mit Werg umwickelt

hat, wobei die natürlichen Waden- und Armmuskeln möglichst getreu inbezug auf Form und Stärke nachzubilden sind, schiebt man auch die beiden Fußdrähte in oben beschriebner Weise wieder in die Beine. Die unteren Drahtenden läßt man in der Regel so weit vorstehen, daß damit später der Vogel leicht auf einem Ast oder Brett befestigt werden kann; die beiden inneren Enden der Fußdrähte steckt man kreuzweis durch den Ring des Körperdrahts und dreht sie dann fest zusammen. Zuletzt schiebt man noch das freie Ende des Körperdrahts durch den Steiß. Jetzt handelt es sich noch um die Befestigung der Flügel. Zu dem Zweck bohrt man in den beiden Armknochen, an der Stelle, wo sie beim Vogel im Schulterblatt eingelenkt waren, ein nicht zu großes Loch, zieht mit Hilfe einer starken Nadel durch den Körper des Vogels einen Faden von einer Schultergrube bis zur andern, führt denselben durch die beiden gebohrten Löcher der Armknochen, zieht ihn darauf abermals durch den Körper und bindet ihn dann, nachdem man die Knochen fest in die Schultergruben eingepaßt und den Faden stark angezogen hat, über der Brust fest zusammen.

Nunmehr wird noch der Körper vollends ausgestopft und dann die Bauchnaht zugenäht, worauf die Aufstellung erfolgt, von der später die Rede sein wird. Bemerkt mag noch werden, daß alte, erweichte Bälge nur in sitzender, nicht aber in fliegender Stellung aufgestellt werden können. Es versteht sich von selbst, daß auch frisch auszustopfende Vögel in derselben Weise behandelt werden können. Für diese eignet sich aber als Stoff für den Körper am besten recht trockner, leichter Mostorf. Namentlich ist Anfängern im Ausstopfen dieser Stoff sehr zu empfehlen. Die meisten Naturalienhandlungen halten sogenannten gereinigten oder präparirten Torf, der ein gelbliches, schwammiges Aussehen hat, vorräthig. Wer sich jedoch billigen Torf anschaffen will, der wende sich in der geeigneten Jahreszeit nach einem Torfstich oder an einen Torfhändler, wo man für wenige Pfennige seinen Bedarf an geeignetem Torf leicht decken kann. Derselbe eignet sich aus mehrfachen Ursachen als Ausstopfungsmittel: er saugt vermöge seiner Poröfität den durch die Arsenikseife sich bildenden Arsenikwasserstoff leicht in sich auf, lockt keine Raubinsekten an und läßt sich sehr leicht mit Hilfe eines scharfen Messers und einer Feile in kürzester Zeit in jede gewünschte Form bringen.

Aus solchem Torf wird der natürliche Vogelkörper möglichst genau nachgebildet.

Die Körperformen der verschiedenen Vogelarten weichen indessen sehr von einander ab. So ist z. B. der Körper der Rallen und Reiher sehr schmal, von der Seite aus zusammengedrückt, derjenige der Säger, Steißfüße und Seetaucher dagegen von oben nach unten zu plattgedrückt; die Feld-, Wald- und Schneehühner u. a. zeichnen sich durch sehr große Brustmuskeln und breite Rückenknochen, die Falken u. a. durch breite Brustknochen aus, u. s. w. Alles das muß bei der Anfertigung eines künstlichen Vogelkörpers sorgfältig beachtet werden.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zur Verbreitung des Höckerschwans (Cygnus olor) berichtet Herr Adolf Schmidt dem „Weidmann“: Im Winter 1887/88, in dem sich die Eisverhältnisse unserer Bodden für die Schwanjagd besonders günstig gestalteten, brachte ich an den eisfreien Stellen (Waken), mit der Büchse im Arm und dem Kognak in der Tasche, so manche Stunde zu, mir den Aktenstaub durch die oft recht kräftigen Brisen von der Seele wehen lassend. Durch meine und meiner Bekannten Kugeln fielen im ganzen 16 Schwäne, und die größre Hälfte dieser stattlichen Strecke gehörte zu Cygnus olor. Auch heckt an einer durch Versumpfung unzugänglichen Stelle des Barth in der Nähe des Stadtguts Planitz seit vier Jahren ein Höckerschwanpar, welches, sorgsam geschont, im März stets aus seinem Winterstandort heimkehrt, und dann vor allem die anderen, möglicherweise von ihm selbst abstammenden Artgenossen vertreibt“.

Mancherlei.

Ein einfaches Mittel, um Vogelnester gegen Katzen zu schützen, gibt die Zeitschrift „Fürs Haus“ in folgendem an: Sobald man auf einem Baum ein Nest entdeckt hat, binde man fünf bis sechs oder, dem Umfang des Baums entsprechend, mehr langhalsige Flaschen an einander und befestige dieses Halsband mit kleinen Nägeln 1½—2 m hoch vom Erdboden um den Baum. Es ist den Katzen nicht möglich, über die Flaschen hinwegzuklettern. Stehen andere Bäume dem Nest sehr nahe, so schütze man auch diese, denn Katzen klettern oft von einem Baum auf den andern.

Die Sumpfohreule stößt auf den Uhu! Auf der in der Heimbacher Feldjagd liegenden Krähenhütte, unweit Neuwied, berichtet Gerichtsassessor S. dem „Weidmann“, habe ich in den Jahren 1884 bis 1886 häufig die Hüttenjagd ausgeübt, zwar nur mit einem ausgestopften Uhu, doch allgemein mit gutem Erfolg. An einem Augusttag 1884 wollte ich mich nach Einbruch der Dämmerung gerade auf den Heimweg begeben, als plötzlich zwei große Raubvögel mit außerordentlicher Heftigkeit auf den Uhu stießen. Sie waren so voll Haß und Eifer, daß ich — damals Anfänger — zweimal fehlen konnte, ohne daß sie sich im geringsten an die Schüsse kehrten. Der dritte Schuß traf endlich sein Ziel. Der eine Vogel fiel ziemlich nahe vor der Schießscharte der Hütte nieder, und ich erkannte zu meiner Verwunderung in ihm eine Sumpfohreule (Strix palustris), welche ich ausgestopft noch jetzt besitze.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Wie ich Ihnen schon mittheilte, brüteten seit dem 15. Juni meine Ortolane fest auf 3 Eiern. Am 13. d. M. wurde das erste, am 14. d. M. das zweite und am 15. d. M. das dritte Ei gelegt. Schon am 14. Juni saß das Weibchen recht viel auf den Eiern; vom 15. ab wurde dann fest gebrütet. Am 25. Juni, mittags 1 Uhr, waren 2 Junge ausgefallen, und das Weibchen war dabei, die Schalen zu fressen, welche auch gänzlich verzehrt wurden. Heute, am 26. Juni, mittags, als ich meine Wohnung betrat, zeigte mir meine Wirthin die beiden Vögelchen todt vor; sie fand sie in einer Ecke des großen Käfigs. Entweder haben Buchfink oder Sonnenvogel, beide besehen neugierig oft die Vögelchen*), die Kleinen aus dem Nest gezerrt. Ich ärgere mich recht über den Vorfall, besonders da ich gestern schon im Begriff war, die anderen Vögel herauszufangen; doch ließ ich es wieder, da ich keinem meiner Lieblinge solche Boshaftigkeit zutraute. Doch, wie Sie sehen, war die beste Meinung, welche ich von meinen Piepmätzen hegte, nicht gerechtfertigt.

Berlin, 26. Juni 1889. W. Hartwig.

*) Wenn die Alte Futter (Ameisenpuppen) holte.

. . . Inbetreff der Mittheilung über den rothen Kardinal, welcher sich im Wildpark bei Potsdam aufhält, erlaube ich mir, Ihnen mitzutheilen, daß derselbe nicht umgekommen ist, denn ich habe ihn bei meinen Spaziergängen in den letzten Tagen des Mai, zwei Tage hintereinander, im Wildpark gesehen, und er lebte in Gesellschaft von Kernbeißern, mit denen er sich sehr wohl fühlte, und sich jetzt noch in der Nähe von Kuhfort aufhält. E. Kohn.

Anfragen und Auskunft.

Herrn ***: Gern will ich den Streit zwischen Ihnen und dem Händler schlichten — so gut ich es eben vermag. Es ist aber immer dieselbe leidige Geschichte: Der Eine verlangt viel zu viel und der Andre leistet zu wenig. Vor allem haben Sie ein unbilliges Verlangen gestellt, denn nach der Natur der Sache kann „eine ganz junge Amazone mit noch schmutzig graugrünem Gefieder und kurzem, noch schmalem Schwänzchen", unmöglich ein „Prima-Vogel, der schon einige Worte schön und deutlich spricht", sein. Darin liegen Widersprüche, die eben für jeden Sachverständigen vonvornherein unlösbar erscheinen, und es war allerdings ein Unrecht von dem Händler, daß er sich darauf überhaupt einließ. Nach dem allgemein üblichen Gebrauch im Vogelhandel konnte der Mann doch im übrigen nichts weiter thun, als daß er sich erbot, Ihnen den Vogel so lange auszutauschen, bis Ihnen ein andrer gefiele. Wenn Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" sich vorher genau unterrichtet hätten, so würden Sie zunächst ersehen haben, daß leider die meisten Papageien, insbesondre aber die Amazonen, anfangs undeutlich sprechen, weil dies an der Abrichtung seitens ungebildeter Leute liegt. Eine schöne Aufgabe, die auch garnicht so sehr schwer zu erfüllen ist, hat der Liebhaber sodann darin, daß er solchen Vogel zum klaren, deutlichen, schönen Sprechen bringe. Daß der Händler Ihnen sodann nicht weiter antwortete, finde ich allerdings nicht angemessen und nett, wie man zu sagen pflegt, jedoch sehr erklärlich; denn einen Vogel, wie Sie ihn verlangten, konnte er Ihnen offenbar überhaupt nicht liefern. Würde der Händler Ihre Anfrage bejaht haben, so hätte er sich ja vonvornherein einer Fälschung schuldig gemacht, denn einen Amazonenpapagei, der so vieles klar und deutlich spricht, konnte er doch unmöglich für 45 Mk. verkaufen. Daß Sie sich schließlich zu Beleidigungen hinreißen ließen, war nicht allein unrecht, sondern auch unklug, denn Sie vergaben sich damit die Berechtigung, Weitres von ihm verlangen zu dürfen. Daß sich sodann auch der Händler zu unpassenden Aeußerungen verleiten ließ, machte die Sache noch schlimmer, und nun sitzen Sie Beide da und Einer beschuldigt den Andern. Ihre Vorstellung, daß es durchaus ein noch nicht ausgefärbter Vogel sein müsse, den Sie abrichten und zu etwas bringen können, ist eine völlig irrthümliche. Sie hätten in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" nachlesen sollen, dann würden Sie gefunden haben, daß erstens die von Amerika herüberkommenden Amazonen sämmtlich noch verhältnißmäßig jung und keine ‚alten Knacker' sind und zweitens, daß dieselben, selbst wenn sie schon einige Jahre alt wären, zur Abrichtung doch im besten Alter sind, da jeder derartige Papagei ja bekanntlich ein sehr hohes Alter erreicht. Wie Sie nun dabei ‚gründlich betrogen' sein sollen, das kann ich nicht einsehen. Da indessen der Papagei, wenn Sie ihn durchaus nicht mehr leiden können und nichts sehnlicher wünschen, als daß Sie von dem ‚unliebsamen Vogelvieh' befreit werden, allerdings nimmermehr etwas bei Ihnen lernen kann, so muß ein nochmaliger Austausch geschehen, und dazu will ich ihnen verhelfen.

Herrn Kaufmann S. Müller: Ein ‚Mittel', vermittelst dessen Sie den Graupapagei vom Selbstrupfen abbringen, gibt es nicht, sondern Sie können es nur durch sachgemäße Behandlung versuchen, ihn davon zu heilen. Vor allem haben Sie den Vogel bisher unrichtig verpflegt, denn bei ‚Hanf und verdünntem schwarzen Kaffe' allein kann solch' Papagei keineswegs bestehen, bzl. gesund bleiben. Auch die jetzige Fütterung mit geschältem Hafer und Glanzkorn ist nicht ausreichend. Vor allem schaffen Sie also mein Buch „Die sprechenden Papageien" an, verpflegen Sie den Vogel nach den Angaben desselben sachgemäß und sorgfältig, und sollte er sodann trotzdem das Selbstrupfen nicht unterlassen, so wenden Sie auch die in dem Buch angegebenen Mittel und Wege nach und nach an. Endschließlich, aber vielleicht erst nach einem Vierteljahr, schreiben Sie mir Bescheid, und fragen Sie falls nöthig nochmals an.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die nützlichen Vögel oder die Freunde des Landmannes". Beschreibung der für die Landwirthschaft nützlichsten Vogelarten von **C. G. Friedrich.** Mit 60 Holzschnitten, ausgeführt nach den Gemälden von **Paul Robert** (Verlag von D. Lebet, Lausanne).

Es kommt selten vor, daß die Leitung oder Redaktion eines Blatts ein Buch bespricht, welches ihr garnicht zur Kritik zugeschickt worden, trotzdem treten derartige Fälle wol ein — und ich bin augenblicklich in der Lage, gerade eine solche Besprechung des obigen Buchs geben zu müssen. Mit Erstaunen und Verwunderung habe ich in den verschiedenen Fachblättern gelesen, daß das Königliche Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten in Preußen die oben genannte Schrift an die Vereine für Vogelkunde und -Liebhaberei, Vogelschutz u. a. versendet. Sollte es glaublich sein, daß der Herr Minister, Freiherr von Lucius, es nicht verschmäht, die Kolportage eines französischen Machwerks zu übernehmen?! Ich hätte es nimmermehr für möglich gehalten, wenn ich nicht schwarz auf weiß lesen müßte, daß von seinem Ministerium aus das Büchlein den Vereinen zugeschickt wird.

In achtungswerther Weise haben sich in letztrer Zeit die höchsten Behörden davon ferngehalten, Vogelschutzschriften zu empfehlen. Dies war seitens des preußischen Ministerium für Landwirthschaft u. a. zuerst mit den Gloger'schen Vogelschutzschriften geschehen und dann, wenn ich nicht irre, auch mit Giebels Vogelschutzbuch. Weiterhin sträubte sich das Ministerium aber, wie erwähnt, noch weiter derartige Empfehlungen zu geben, und zwar jedenfalls, weil einerseits die Zahl der Vogelschutzschriften zu groß wurde und weil andrerseits die berechtigte Frage auftauchte: Wessen Urtheil soll denn maßgebend sein, zu entscheiden, welche von den Vogelschutzbüchern die besten, der Empfehlung würdigen sind?

Nach dem in meiner Schrift „Zum Vogelschutz" (eine Darstellung der Vogelschutzfrage in ihrer geschichtlichen Entwicklung bis zur Gegenwart) gegebnen Verzeichniß liegen Vogelschutzschriften vor von Altum, Baldamus, Bischof, Borggräve, Brehm, Burbach, F. von Droste, Frauenfeld, Giebel, Gloger, E. v. Homeyer, Hopf, Jeitteles, Kompfe, Löffler, Martin, Montanus, Gebrüder Müller, Ruß, Schleicher, Schier, Tschudi, Tschusi-Schmidthoffen, Voigt — und unter ihnen sehen wir also die anerkannt tüchtigsten und zweifellos hervorragendsten unserer zeitgenössischen, deutschen Schriftsteller auf diesem Gebiet vertreten. Nachdem ich diese Thatsache mit vollem Nachdruck hervorgehoben habe, sehe ich mich zu der Frage gedrängt: Mit welcher Berechtigung darf der Herr Minister für Landwirthschaft u. a. in Preußen ein fremdes Buch, welches französische Bilder hat, zu denen irgend Jemand einen deutschen Text geschrieben, empfehlend an die Vereine, jedenfalls auch an die unteren Behörden, schicken und für seine Verbreitung sorgen?

Eine Erklärung wüßte ich zu finden. Wenn der Herr Minister v. Lucius wirklich die Kenntniß dazu hätte, sich sicher und unumstößlich davon zu überzeugen, daß die Vogelschutzschriften von Gloger, A. E. Brehm, Borggräve, E. v. Homeyer, Karl Ruß u. a. thatsächlich hinter dem französischen, in Lausanne in der Schweiz erschienenen Buch an Werth und Gediegenheit zurückbleiben, so würde er immerhin dazu berechtigt sein, ein solches außerordentlich hervorragendes und hochwichtiges Werk zu empfehlen — ob zu ‚kolportiren' wäre allerdings auch noch die Frage. Lassen wir dies indessen immerhin gelten; sehen wir uns aber daraufhin das Buch an.

Vor nicht langer Zeit habe ich hier darauf hingewiesen (bei Besprechung des Werks von Seidel-Giacomelli), daß die französischen Bilder einerseits unserm Geschmack ganz und garnicht zusagen können, daß sie uns geradezu als Zerrbilder oder Karrikaturen erscheinen, und daß es andrerseits nur höchst verderblich wirken kann, wenn dieselben in unsre Literatur mit hinübergenommen werden, weil sie der Jugend und allen Leuten, die bisher noch keine Kenntniß der Vögel haben, ganz falsche Vorstellungen von denselben beibringen.

Sehen wir uns nun die französischen Bilder in dem von Herrn Minister Lucius empfehlend ausgesandten Buch an, so erreicht unser Staunen und unsre Verwunderung einen nie geahnten Grad. Seite 65 steht unter dem Bild „die Alpenbraunelle“ und diese Darstellung mag nach französischem Geschmack ideal schön sein, aber wer bei uns in Deutschland auch nur eine einigermaßen richtige Vorstellung von einem solchen Vogel hat — und wenn er erst Tertianer wäre — wird es für die kläglichste Schmiererei, für das schlimmste Vogel-Zerrbild halten, welches man jemals gesehen hat. Und nun betrachten wir weiter Bild für Bild: Wer hat solche bodenlos ungeschickten Bilder des fliegenden Mauerseglers (Seite 13), einen so ungeschickt und unnatürlich dasitzenden großen Buntspecht (S. 15), ein solch' verrücktes Zerrbild des Wendehals (S. 19), solche japanischen Papierdrachen von Mäusebussarden (S. 23), solche lebensüberdrüssigen Eulen, solche melancholisch auf der Erde hockende Nachtigal, einen Wiedehopf in solcher albernen Haltung u. s. w. gesehen! Die Vögel des französischen Künstlers Paul Robert sind so ästhetisch gebildet, daß sie den Zweig stets nur mit lang ausgestreckten Zehen anfassen, etwa wie ein Modejüngling seinen Schnurrbartzipfel. Die Amsel im Flug sieht aus, als hänge sie an einer durch die Nasenlöcher gezogenen Pferdeharschleife da, Zaunkönig und Bachstelzen, Buchfink und Spechtmeise, alle, alle bilden in gleicher Weise Zerrbilder und offenbar hat Herr Robert fast durchgängig nach schlecht ausgestopften Vögeln und keineswegs nach der Natur gemalt.

Nun, so meinen wir, ein recht gediegener, auf dem Boden voller Kenntniß fußender, auch der neuern Erforschung des Vogellebens voll Rechnung tragender Text kann es ja sein, der den Minister von der Nothwendigkeit überzeugt hat, daß er gerade dies fremde Buch vor den vielen anderen unserer einheimischen Schriftsteller hochschätzen und empfehlen müsse.

Im Vorwort sagt der Verfasser: „In der That, wer auch nur oberflächlich das Leben und Treiben unserer Vögel beobachtet, wird finden, daß dieselben für die Ungeziefer-Vertilgung Unermeßliches leisten; sie scheinen von der Natur zu Hütern und Wächtern der Pflanzenwelt aufgestellt worden zu sein, denn von allen bei uns vorkommenden Vogelarten lebt kaum der zwölfte Theil von Pflanzenkost; viele bedienen sich neben der Pflanzen- auch thierischer Nahrung, und eine ganze Anzahl lebt fast ausschließlich von letztrer, wie die Raub- und Klettervögel und namentlich die Insektenfresser, zu welch' letztern sämmtliche kleine Singvögel gehören“. Das ist weder neu, noch besonders geistreich, noch geschmackvoll, denn abgesehen davon, daß man den Vögeln gegenüber nicht von „Kost“ sprechen sollte, und daß sie ebensowenig sich der Nahrung bedienen, kann man doch auch nicht sagen, sie scheinen zu Hütern und Wächtern der Pflanzenwelt ‚aufgestellt' zu sein. Ferner ist es ja auch nicht richtig, daß die Klettervögel ausschließlich von thierischer Nahrung leben. Irrthümer, Ungenauigkeiten, vor allem aber eine nur zu bedeutsame Oberflächlichkeit ergibt sich in dem ganzen Buch — und selbst wenn man gern darauf Rücksicht nehmen will, daß eine sehr kurze, knapp gefaßte Darstellung in einem solchen Büchlein immerhin nothwendig ist — so können wir doch ohne alle Frage und selbst beim allerbesten Willen nichts auffinden, was das Buch werthvoller oder den deutschen, einschlägigen Schriften auch nur ebenbürtig erscheinen ließe.

Von welchem Gesichtspunkt aus, um welcher Vorzüge willen und mit welcher Berechtigung das landwirthschaftliche Ministerium in Preußen für die Verbreitung dieses Buchs Sorge trägt, das vermag ich also nicht zu ergründen. Dr. K. R.

Zur Vogelvertilgung.

Die französisch-zoologische Gesellschaft hat der Regierung angezeigt, daß Frankreich eine große ornithologische Gefahr drohe. Es scheint nämlich, daß die Schwalben im Sommer nicht mehr in Frankreich erscheinen werden. Die Zähigkeit ihres Fleischs schützt sie vor den Nachstellungen der Köche und ein Aberglauben zu ihren Gunsten behütet ihre Nester; aber die Modistinnen, welche diese Vögel zum Hutbesatz brauchen, haben einen Feldzugsplan gegen sie ersonnen. Das Departement der Rhonemündungen ist einer der großen Landungsplätze für die aus Afrika kommenden Schwalben. Maschinen, welche aus Drähten gebildet sind, die mit elektrischen Batterien in Verbindung stehen, sind längs der Küste aufgestellt worden, um sie zu Tausenden zu tödten. Wenn nämlich die vom Flug über die See ermüdeten Vögel sich auf den Drähten niederlassen, fallen sie todt herab. Die Leichen werden dann für die Putzmacherinnen präparirt, und große Körbe mit Tausenden von ihnen nach Paris gesendet. Dies ist durch mehrere Jahre so fortgegangen, aber in diesem Frühling wurde bemerkt, daß die Schwalben nicht mehr an dieser niedrig liegenden Küste gelandet, sondern weiter gegen Westen und Osten gezogen sind und sich in größrer Zahl als gewöhnlich nach anderen Theilen Europas begeben haben. Es gibt Plätze, sagt die zoologische Gesellschaft in ihrer Denkschrift, wo sie früher sehr zahlreich waren, und die jetzt verlassen dastehen, obschon es nicht an Mücken und anderen Insekten mangelt, von denen sie leben. („Augsburger Abendzeitung“).

Briefwechsel.

Herrn H. Brinck: Vielen Dank für Ihren poetischen Gruß vom Herentanzplatz!

Herrn Dr. W. G. Meyer: Verbindlichen Dank für Ihre freundlichen Mittheilungen, die ich mit Ihrer Erlaubniß hier aufnehmen werde. Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scop.*) konnte die im Kilimandscharo erlegte Art keinenfalls sein, denn dieselbe kommt ja nur in Asien vor. Daher war mein Zweifel inbetreff dessen, daß der Reisende, Herr Lieutenant O. Ehlers, ihn im Kilimandscharo gefunden haben sollte, ein berechtigter.

Die **„Isis“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 28: Thierkunde: Der Gartenschläfer in der Gefangenschaft (Schluß). — Futterthiere für Aquarien (Schluß). — Der nebelige Schildkäfer. — — Pflanzenkunde: Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund; Braunschweig (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 27: Schottische Kukuksperber. — Ueber die Bedeutung der Geflügelausstellungen. — Einfuhr von Geflügel. — Betrachtungen zur jetzigen Prämirung der Tauben. — Welchen Zweck soll die Vereinigung sächsischer Flügeltaubenzüchter haben? — Vom Steppenhuhn. — Der Gesang des edlen Kanarienvogels (Fortsetzung). — Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Fütterung der Fische. — Vereinsangelegenheiten. — Briefkasten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Literarisches. — Abonnements-Einladung. — Inserate.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 28. Magdeburg, den 11. Juli 1889. XVIII. Jahrgang.

Vogelschutz-, Vogel- u. Geflügelzuchtverein Freiburg.

Ausstellung im Wirthschaftsstadtgarten

am 20., 21. und 22. Juli d. J.

Geflügel, Vögel, Geräthschaften aller Art u. a. m., wobei Geldprämien und Diplome ausgesetzt werden. **Prospekte** und **Anmeldebogen** sind durch den Sekretär, Herrn **K. Kuhn**, Freiburg i. B., Gauchstr. Nr. 1, zu beziehen.

Hierzu ladet ergebenst ein [904]

Der Vorstand.

---

[905]

Soeben trafen ein:

Importirte Wellensittiche,

Zebrafinken, Diamanttäubchen, Larvenastrilde, Auroraastrilde, Zwergelster-Amandinen.

Christiane Hagenbeck, Spielbudenplatz 19, **Hamburg.**

Empfehle in tadellosen, eingewöhnten Exemplaren:

Elsterchen, Orangebäckchen, weißköpfige Nonnen, Grisbleu, Schmetterlingsfinken, Par $4_{/50}$ *M*, Astrilde, Goldbrüstchen, Bandfinken, Silberfasänchen, schwarzköpfige Nonnen, Par $3_{/50}$ *M*, kurzschnäbelige Girlitze (neue Art), Par $8_{/50}$ *M*, große Kubafinken, 17 *M*, Graupapageien, seit 3 Monaten hier, 40 *M*, ff. sprechende dsgl., 100 *M*, **rothköpfige Inseparables**, 11 *M*, Nonpareils, 7 *M*, Indigos, in voller Farbenpracht, 6 *M*, rosenbrüstige Kernbeißer, Mchn. 10 *M*, Oriols, $7_{/50}$ *M*, Mozambitzeisige, abgehörte Sänger, St. 5 *M*, einige vorzügliche, sprechende, blaustirnige Amazonen, 85—150 *M*.

Chamäleons (C. vulgaris), kräftige Thiere, St. $3_{/50}$ *M*, griechische Landschildkröten, 22/30 cm groß, St. $1_{/50}$—2 *M*. [906]

Gustav Voss, Hoflieferant, **Köln a. Rh.**

---

[907]

Prima getrocknete Ameiseneier

empfiehlt

H. Drefalt, Lübeck.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[908] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [909]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [910] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [911] Harzer Kanarienvögel.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [912]

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [913]

Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Neue getrocknete

Tyroler Ameiseneier

in schönster, **blütenweißer** Ware, empfiehlt und versendet das Liter für 1 ℳ., 10 Liter, postfrei und Verpackung frei, für 10 ℳ, gegen Nachnahme [914]

L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Frische Ameiseneier,

à Liter 70 ₰, bei 5 Liter Verpackung frei. [915]

Joh. Comes, Kinheim a. Mosel, Rgb. Trier.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die

Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. **Karl Russ.**

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Schwanzmeisen,

jung aufgezogen, sehr zahm und schön im Gefieder, 1 Dtzd. 25 ℳ, ½ Dtzd. 14 ℳ, St. 3 ℳ mit Verpackung. Ferner **Kukuk, kleine Buntspechte, Baumläufer, Schwalben,** Sprachmeister u. s. w., empfiehlt [916]

Otto Pagels, Berlin N.O.,

Straußbergerstraße 17.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Molukkenkakadu,

tadellos im Gefieder, ungemein zahm und liebenswürdig, anfangend zu sprechen und pfeifen, ist abzugeben. Preis 70 ℳ einschl. Verpackung, gegen Nachnahme. [917]

Georg Wilfert, Kirchenlamitz b. Hof.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [918]

C. G. Vodel, Leipzig.

Eine Anzahl gut erhaltene [919]

ausgestopfte Vögel

sind billig zu verkaufen. Näheres durch Kürschnermeister **O. Schale** in Torgau.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29. Magdeburg, den 18. Juli 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Ueber die Vogelwelt Italiens.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Lerchenfink.
Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel (Fortsetzung).
Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel (Fortsetzung).
Zur Einrichtung meiner Käfige.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Freiburg i. B.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die Vogelwelt Italiens.

Von H. Wünn. Nachdruck verboten.

Bevor ich meine Beobachtungen über das Vogelleben Italiens während meiner Reise im Frühjahr 1889 dorthin berichte, will ich voraussenden, daß ich überhaupt die Vogelwelt in Italien sehr arm fand. Die Ursache mag ja vielleicht zum großen Theil darin liegen, daß dort fast alles Gefieder zum Verspeisen weggefangen oder geschossen wird; aber nach meiner Meinung ist dies nicht die alleinige Ursache. Italien ist arm an Wäldern. Wälder in der Art, wie wir diese besitzen, habe ich nirgends angetroffen. Hin und wieder sieht man wol kleine Pinien- und auch Laubwälder, aber alle eben nur von geringem Umfang.

Dagegen sind häufig in der Nähe der Städte große Anpflanzungen von Orangen-, Zitronen-, Oliven- und Lorbeerbäumen anzutreffen, und eben in diesen Hainen und oft herrlichen, im vollsten südlichsten Wachsthum stehenden Parks und Ziergärten habe ich hauptsächlich meine Studien über Italiens Vogelleben (im Frühjahr) gesammelt.

Ich beginne mit dem gemeinsten nordischen Vogel, dem Sperling. Dieser scheint, wie ich bereits früher mittheilte, in Mittel- und Süditalien ganz ausgerottet zu sein, wenigstens kam mir derselbe weder in Städten, noch auf dem Land bis zur Insel Capri herunter bis auf 2 Köpfe, die ich im Gebirge in der Nähe des Klosters Fiesole bei Florenz vor einem Bauernhaus im Käfig sitzend antraf, nie weiter zu Gesicht. Ich war natürlich höchst erfreut, endlich nach Wochen den Langvermißten, wenn auch als Gefangenen, begrüßen zu können.

Am häufigsten traf ich den Stieglitz an. Derselbe ist über ganz Italien verbreitet und wird sehr viel als Käfigvogel gehalten. Fast ebenso zahlreich ist der Grünhänfling vertreten; auch dieser wird ebenfalls als Käfigvogel oft gehalten; sonderbarerweise fand ich fast immer 2 Stück, selten jedoch ein Pärchen, zusammengesperrt in den kleinen, niedrigen Holzkäfigen sitzen.

Aus dem dichten Laub der Orangenbäume hörte ich vielfach den Gesang des Girlitz ertönen, doch war derselbe, so oft ich mir auch Mühe gab, ihn zu sehen, in den dichten Laubkronen nie zu entdecken. Mir kam der Gesang anders vor, als der von unserm nordischen Girlitz; es mag vielleicht der Zitronenzeisig gewesen sein, den ich noch nie gesehen und auch nicht singen gehört habe. Im Käfig habe ich denselben nicht gesehen.

Sehr wenig waren die Insektenfresser vertreten. Hin und wieder, wie z. B. bei den großartigen

Wasserfällen von Tivoli bei Rom, in den Gärten am reizenden Höhenzug des bezaubernden Posilipo zu Neapel, im Giardino Boboli, einem der schönsten Gärten der Welt (nach Bädecker), zu Florenz, traf ich die Nachtigal herrlich schlagend an, ebenso einige Grasmückenarten, Rothkehlchen und Zaunkönig. Sehr selten sind die Drosselarten zu finden; ich hörte nur einige Male die Graudrossel, auch die Schwarzdrossel im Park zu Pegli, in den Orangenhainen von Sorrento, und dem obenerwähnten Park von Florenz. Jedoch ist die Schwarzamsel häufig als Käfigvogel zu finden, besonders bei Neapel sieht man dieselbe in hübschen, geräumigen Käfigen sitzen. Diese Käfige, die, wie die Mehrzahl der Käfige überhaupt, aus Holz gefertigt sind, haben vielfach keine Schubladen als Boden, sondern sind unten ebenfalls wie an den Seiten mit Stäben versehen, sodaß der Unrath gleich durchfällt. Ein solche Stelle, wo ein derartiges Bauer hängt, sieht natürlich nicht sehr angenehm aus. Leider konnte ich nie das Futter genügend zu sehen bekommen, jedoch sah ich mehrfach getrocknete Feigen zwischen den Stäben des Gitterwerks stecken.

Auf dem Markt zu Verona sah ich, daß bei den Händlern alle ausgebotenen Vögel mit Feigen verpflegt wurden, besonders bemerkte ich, wie von einigen Männchen des Gartenrothschwanz Feigen dort gierig gefressen wurden.

Gar lieblich erschallt das fröhliche Lied des Rothkehlchens und des Zaunkönigs in den gewaltigen, herrlich erhaltenen Räumen des Kolosseum zu Rom. Gesehen habe ich die kleine Sängerschar in dem gewaltigen Raum, wo gerade für solches Gefieder unendliche Schlupfwinkel sind, nicht; aber desto mehr muß jeder Naturfreund entzückt sein, wenn er in den mächtigen Arenaräumen, staunend vor Bewunderung über den gewaltigen Bau, plötzlich durch den Gesang des Zaunkönigs oder des Rothkehlchens, der aus den obersten Sitzreihen zu uns herniederschallt, begrüßt wird.

Am 20. April bestieg ich von Resina aus den Vesuv. Als ich nach etwa 5 Stunden mühevollen Kletterns den größten Theil der zu ersteigenden Höhe erklommen hatte, entdeckte ich plötzlich zwischen den Lavafeldern eine weiße Bachstelze. Was dies Vögelchen, welches doch sonst nur in der Nähe von Wasser anzutreffen ist, hier hoch oben suchen konnte, ist mir unklar; weit und breit war kein Wasser, weder Baum noch Strauch, jeglicher Pflanzenwuchs hatte längst aufgehört, aber das Vögelchen trippelte so vergnügt, und stieß seinen Lockruf so heiter aus, als liefe es auf ebener Erde, unten am Golf von Neapel.

Eine zweite Bachstelze (gelbe) traf ich später auf Capri, ebenfalls auf einem Berg, dem Monte Selaro; weitere kamen mir nicht zu Gesicht.

Einige Male hörte ich auch den Gesang der Lerche, so auf der Via Appia bei Rom, auch den Schlag der Wachtel, am Fuß des Vesuvs, auf Capri mehrfach. Ebenfalls auf Capri wurde mir eine junge Turteltaube für wenige Soldi zum Kauf angeboten; gern hätte ich mir dieselbe als Andenken von dort mitgenommen, aber als Tourist konnte ich mich unmöglich damit herumschleppen. Später sah ich ebenda noch 3 Stück Turteltauben in einem Käfig gemeinsam mit einem jungen, mächtig sperrenden Kukuk sitzen.

Den Vogelfang hatte ich zweimal Gelegenheit zu beobachten; jedenfalls wird derselbe im Herbst stärker betrieben, als im Frühjahr. Das erste Mal beobachtete ich ihn bei der Ruinenstadt Pompeji. Dort hatte ein, für solch' einen grausamen Sport eigentlich viel zu anständig gekleideter Herr unter abgeschnittenen Zweigen in Käfigen Lockvögel versteckt; ich hörte deutlich den Lockruf des Hänflings und von zwei Stellen den Ruf der Wachtel. Sobald nun, was glücklicherweise selten genug geschah, ein durch die Locktöne herbeigerufner Vogel in oder an dem nahen Strauchwerk sich niederließ, so ertönte auch schon der Knall der Büchse, und der arme Sänger lag am Boden. Die Beute wurde von 2—3 Jungen geholt und gleich gerupft.

Die zweite Fanganstalt traf ich auf Capri, hoch in den Bergen, an. Wir hatten uns bei einem Kletterausflug nach einer der vielen Tiberiusvillen ein wenig verirrt; dabei führte uns der Zufall durch einige kleine Weingärtchen, die überall dort angelegt sind, wo der Fels nur ein wenig Erde trägt. In diesen abgelegenen Gärten waren mehr denn dreißig etwa $^3/_4$ m lange Schlagnetze aufgestellt; als Lockfutter diente ein am Stellholz angebundner Mehlwurm. Trotzdem einige Fallen zugeschlagen waren, fand ich doch nirgends einen Vogel darunter; dieselben müßten nach meiner Meinung auch gleich erschlagen sein, denn die Netze waren noch, bei dem den Netzbügel auseinander haltenden Querbalken, mit Steinen beschwert. Ich konnte nicht umhin, dem Vogelsteller einen Possen zu spielen und alle mir nur erreichbaren Fallen zuzustoßen. —

Wie schon oben gesagt, bietet Italien für den Vogelfreund nicht viel, trotzdem für die sogenannten Höhlenbrüter, wie Meisen, Spechte u. a., gerade hier viele Nistorte in den Olivenhainen, die man fast bei allen Städten Mittel- und Süditaliens antrifft, zur Genüge vorhanden sind. Gerade die Olive, besonders die älteren Bäume, haben viele Höhlen und Vertiefungen in den Stämmen. Nun wird allerdings der Baum nicht hoch; man kann fast überall bequem heranlangen, und dies wird auch wol die Ursache sein, warum diese Höhlen nicht zu Nistorten auserkoren werden. Während meiner Anwesenheit in Italien ist mir auch nicht eine Meise und kein einziger Specht oder Baumläufer zu Gesicht gekommen, eine Vogelart, die doch hier fast überall, oft in ganzen Gesellschaften anzutreffen ist.

Schwalben sah ich bereits am 6. April bei meiner Ankunft in Mailand; doch auch dieser durchaus nützliche Vogel ist im Vergleich zu seiner

Anzahl bei uns in Deutschland hier nur sehr gering vertreten.

Von dem größern Geflügel traf ich bald hinter Rom, auf dem Weg nach Neapel zu, große Hühnerzüchtereien an. Oft waren wol 300 bis 500 Stück Hühner beisammen. Diese benutzten gemeinsam mit Rinder-, Ziegen- und Pferdeherden die unübersehbaren Grasflächen der Kampagna als Weide- und Laufplätze. Doch die mächtige Strecke von Pisa bis Rom, wo man stundenlang nur durch von Viehherden aller Art besuchte Weideplätze fährt, wird von Hühnern sehr wenig bevölkert.

Zum Schluß will ich noch der Tauben des Doms von Florenz und der der St. Markuskirche zu Venedig Erwähnung thun. Im wundervollen, außen ganz mit Marmor bekleideten Dom zu Florenz nisten, in den dazu besonders angebrachten Löchern, unzählige Tauben (sehr große, verschiedenfarbige Art). Dieselben sind so zahm, daß sie, sobald man pfeift und Futter ausstreut, angeflogen kommen und sich selbst auf Hand und Schulter des sie Fütternden setzen. Die Florenzer scheinen aber auch sehr ihre Tauben zu hegen. An verschiedenen Stellen beim Dom herum sind Trink- und Badenäpfe ausgestellt und von allen Seiten wird Futter für die Tauben ausgestreut; man bemerkt auch nicht einmal, daß die Tauben, die oft wol gegen 100 Stück auf dem Pflaster herumlaufen, wild oder scheu gemacht würden.

Unter den Tauben des St. Markus zu Venedig, die schon so oft besungen wurden, fand ich anstatt weißer nur schwarzblaue vor, und zwar gewöhnliche Feldtauben. Dieselben sind dort noch weit zahlreicher als in Florenz vorhanden. Mittags 2 Uhr, wenn die Hauptfütterung ist, finden sich ganz unglaubliche Mengen ein. Auch diese Tauben sind sehr zahm und zutraulich; dem Futterspender fliegen oft gleich 6—8 Stück auf Kopf, Arme und Schulter.

Zu bewundern ist nur, daß bei diesen unzähligen Taubenscharen die Kirchen und umliegenden Gebäude nicht stärker beschmutzt sind; es muß wol eine bestimmte regelmäßige Reinigung der Nistorte u. a. vorgenommen werden.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Lerchenfink (Fringilla-Chondestes-grammica, *Bp.*).

Von H. Nehrling.

So reizlos und langweilig der südtexanische Pfosteneichenwald im Sommer auch erscheinen mag, im Frühling, wenn die Blumen blühen und die Vögel singen, ist er überaus schön und anziehend. Dies gilt besonders von solchen Gegenden, wo Wald mit Lebenseichen und Mezquitprairien abwechselt, wo sich zerstreute Farmgehöfte und Obstgärten, Mais- und Baumwollenfelder finden. Zeitig im April zeigen sich am Rand der Wälder die leuchtendrothen Blütentrauben des staudenartigen Korallenstrauchs und auf baumlosen Strecken fallen die großen, gelben Blumen des Feigenkaktus schon von weitem in die Augen. Noch früher oder gleichzeitig blühen reizende Anemonen, wohlriechende, kleine, blaue Fridanen, verschiedene Ritterspore und tiefblaue Lupinen. Auf warmem Sandboden wuchern rothe Flammenblumen, mit leuchtendrothen Blütentrauben geschmückte Gilien und viele andere, jetzt in Gärten allerwärts häufig gezogene Blumen. Auch im Sommer finden wir nach einem warmen Regen allerwärts im Wald zerstreut die weißen, sternartigen Blumen dreier Amaryllideen und köstlich duftende Pankrezlilien, welche wie durch Zauber aus der Erde emporgeschossen zu sein scheinen. Nach Eintritt der oft lang anhaltenden Trockenheit gewahren wir nur noch selten einige Blumen.

Wol treffen wir an feuchten Ufern der jetzt fast ganz ausgetrockneten Bäche blendendrothe Lobelien, mattblaues Aporatum und die prächtigen glockenförmigen, meist violettblauen Blüten verschiedener Bartfadenarten, auch hin und wieder einen gleichzeitig mit schönen rothen Blumen und ebensolchen Beren geschmückten Tutenmalvenstrauch, aber im höher gelegnen Wald und in der mit tiefen Erdrissen versehenen harten Prairie scheint der ganze Pflanzenwuchs wie abgestorben. Wie schon bemerkt, ist dies im Frühling ganz anders, doch es würde zu weit führen, wollte ich noch auf die verschiedenen Bäume, auf die vielerlei Sträucher und Schlingpflanzen und auf die Hunderte verschiedener kleiner Blumen, welche von März bis Juni Prairie und Wald schmücken, aufmerksam machen. Die genannten Blüten sind nur eine kleine Auswahl der am meisten ins Auge fallenden in der Frühlings- und Sommerflora des südtexanischen Pfosteneichenwalds.

Im April hallt es in diesen Oertlichkeiten wieder von einem tausendstimmigen Vogelkonzert, denn nicht nur die heimischen Arten, sondern auch die nordwärts ziehenden Wanderer in ihrem oft prachtvollen, glänzenden Hochzeitsgefieder, lassen aus Bäumen und Strauchwerk und selbst aus der Luft herab jubelnde Töne erklingen. Lenken wir unsere Schritte dem nächsten Farmgehöft zu! Das ärmliche, ungemüthlich eingerichtete Block- oder Bretterhaus und die noch elenderen Nebengebäude sagen uns, daß hier ein echter Texaner wohnt. Außer einzelnen Pfirsich- und Feigenbäumen bemerken wir nur ein par schattenspendende Maulber- und Chinabäume. Wenn man in den Wäldern die herrlichen Bäume, Sträucher, Schlingpflanzen und Blumen gesehen hat, wenn man bedenkt, daß eine große Anzahl der schönsten halbtropischen Ziersträucher, wie Gardenien, Myrthen, Granatsträucher, Pittosporum, die herrlichsten Theerosen, Rittersterne, Hakenlilien u. a. hier im Freien üppig gedeihen, dann muß man sich wirklich wundern, wie wenig Schönheitssinn der gewöhnliche texanische Ansiedler besitzt. So wenig Bäume und Sträucher sich in der Umgebung des Hauses auch finden, die Spottdrossel läßt sich doch hören, der blaue Kernbeißer, der Kardinal, der Paradisfink (Nonpareil), der Gartenoriol und der südliche Hauszaunkönig jubeln und singen,

während die schöne Martinschwalbe zwitschernd in der reinen, lauen Luft sich herumtummelt. Wenn Mozquit oder einige größere Bäume der Axt entgangen sind, so können wir auch die Flugscheibe des texanischen Paradisvogels und des Königstyrannen bewundern. Doch dies sind alte Bekannte. Wir gewahren aber noch einen grauen Vogel, der uns auf den ersten Blick an den Singsperling erinnert, der aber durch seine Aufgeregtheit und Lebhaftigkeit sich sofort als Unbekannter kennzeichnet. Laut und melodisch, sprudelnd und heiter erklingt sein Gesang von der Spitze eines Zauns oder Pfostens herab. Im nächsten Augenblick sträubt er die Kopffedern und jagt dann spielend das Weibchen in kurzen Rundflügen über den Boden dahin, dabei den Schwanz fächerartig ausbreitend. Die breiten weißgesäumten Schwanzfedern kennzeichnen ihn sofort. Es ist der Lerchen- oder Wachtelfink, ein Vogel, der in den südtexanischen Gärten den Singsperling des Nordens, jenen lieblichen, liederreichen Frühlingsboten, vertritt. Eigenthümlich ist es, daß dieser hübsche, gesangskundige Vogel in Texas sich so gern in Gärten und Gehöften ansiedelt, wenn die Gelegenheit dazu günstig ist. Sein eigentliches Wohngebiet ist die Prairie, aber nicht die baum- und buschlose Grasfläche, sondern solche Oertlichkeiten, in denen sich einzelne Büsche und Baumgruppen vorfinden, oder wo die Prairie an den Wald grenzt. Sein Lieblingsaufenthalt jedoch sind die Baumwollen- und Maisfelder in der Nähe der Umzäunungen und am Saum der Gehölze. Im eigentlichen Wald siedelt er sich nie an. In großer Anzahl beobachtete ich ihn ebenfalls in der Küstengegend des südöstlichen Texas, namentlich bei Houston und bei Rose Hill im nördlichen Theil von Harris County. In dieser Gegend sind die Bäume sehr dicht mit grünem, spanischem Mos behangen. Viele Vögel, besonders Kardinäle, Gartenoriols, texanische Paradisvögel, blaue Kernbeißer, Paradisfinken und auch die Lerchenfinken bauen sehr gern in diese dichten Mosgehänge, wo es jedoch selten glückt, ein Nest zu finden. Die sehr munteren Vögel konnte man an den Waldrändern in großer Anzahl beobachten und der Gesang klang fast fortwährend an das Ohr. Sie zeigten sich hier jedoch ziemlich scheu und mieden die unmittelbare Nähe des Menschen fast gänzlich.

Anders war dies, als ich am 21. Mai 1881 an die West-Yezun in Lee County übersiedelte. Hier war die Vogelwelt sehr reich vertreten und namentlich beobachtete ich, daß der Lerchenfink nicht nur einer der zahlreichsten, sondern auch einer der zutraulichsten Vögel war. Wie ein halber Hausvogel trieb er sich in den Gärten und Gehöften der Ansiedler umher. Später fand ich ihn im südwestlichen Missouri ebenfalls zahlreich, aber auch dort meidet er eher die Nähe des Menschen, als daß er sie aufsucht.

Der Lerchenfink verbreitet sich über ein ziemlich großes Gebiet der Vereinigten Staten. Im Osten kommt er nicht vor, ebensowenig in den Nordstaten. Sein eigentliches Verbreitungsgebiet erstreckt sich über das Mississippithal südlich bis Louisiana und Texas, im Winter bis nach Zentralamerika, nördlich bis Nord-Illinois und vereinzelt bis zum südlichen Michigan. Auch im südlichen Ohio soll er nicht mehr selten sein. Ebenso in Massachusetts, Florida und anderen Staten hat man einzelne beobachtet, doch ist er dort nicht heimisch. Ich fand im nördlichen Illinois im Jahr 1870 einmal das Nest; er ist dort jedoch sehr selten. Bei St. Louis ist er schon ein gewöhnlicher Vogel und ebenso im südlichen Illinois, wo man ihn seiner eigenthümlichen Kopfzeichnung halber Wachtelkopf (Quail-head) nennt; in anderen Gegenden wird er Straßenvogel (Road-bird) genannt, weil er sich gern auf Landstraßen umhertreibt und in den Wegen dahinläuft. In Jowa, Kansas und Nebraska ist er ebenfalls häufig. Im Westen von Kalifornien, östlich bis zu den großen Ebenen, wird er durch eine Abart vertreten. In Arizona und Utah nennt man ihn seiner bunten Kopfzeichnung halber Schlangenvogel (Snake-bird).

(Schluß folgt).

Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Hier, in diesem Fall, ist es dann erforderlich, die Sänger in vier Klassen einzutheilen. Ich würde bei Bestellung also anzugeben haben, welche Nummer ich wünsche, und so weiß ich auch, was ich bekomme. Ein jeder Züchter oder Händler hat nun seine besonderen Preise, und so ist es bei der aufgestellten Reihe eine selbstverständliche Sache, jeder Nummer den Preiswerth beizufügen und dies öffentlich bekannt zu geben.

Bei diesem Verfahren würde dann eine Anzeige folgendermaßen lauten können: „Ich biete an, von meinem Stamm: Sänger Nr. I zu 60 Mk., Nr. II zu 40 Mk., Nr. III zu 25 Mk., Nr. IV zu 10 bis 15 Mk.“.

Jede andre Anpreisung muß wegfallen, denn in vielen Fällen sind die Anpreisungen und Versicherungen nichts weiter als eitel blauer Dunst. Bin ich vonvornherein ein redlicher Mann, so gehe ich auch unbedingt rechtlich in der Werthbezeichnung meiner Vögel vor, einerlei, ob ich einen hochfeinen Stamm oder einen geringen habe. Ich habe Gelegenheit gefunden, Vögel zu hören, die 60—75 Mk. gekostet, bzl. kosten sollten, und diese Vögel hatten für mich nur einen Werth von 10 Mk. Nicht, daß mir vielleicht nur dieselben so geringwerthig erschienen, nein, für jeden Andern konnten sie keinen höhern Werth haben. „Es ist aber reines Blut“, wurde erwidert. Was thue ich nun mit reinem Blut für 60 oder 75 Mk., wenn die Vögel eine hohe und dünne Stimme haben und aus den Schwirren und dünnen Klingelrollen nicht herauskommen. Auch Knorre sollte ein solcher Vogel haben, ich habe aber eine richtige Knorre nicht herausfinden können.

Es ist wahr, daß derjenige Züchter, der sich einen Ruf erworben hat, für seine Sänger immer einen höhern Preis erlangt, als ein solcher Züchter, dessen Name noch nicht in die Oeffentlichkeit gelangt ist, selbst wenn dieser wirklich bessere Sänger als Erstrer haben sollte. Ich kann jedoch nicht anerkennen, daß der Züchter von Ruf auch für seine geringen Vögel oder gar für seinen Ausschuß ebenfalls einen hohen Preis erzielen soll, nur weil er reines Blut ist. Wenngleich dies der Fall, so ist doch mit einem minderbegabten oder gar fehlerhaften Vogel immerhin nichts Gescheidtes zu erreichen; er ist zur Hecke nicht zu verwenden und viel weniger noch als Vorsänger. Wenn ich einen Vogel für 60 oder 75 Mk. losgeworden bin, und ich muß mir selbst sagen, daß derselbe höchstens 10 Mk. werth ist, so kann ich doch wirklich nicht rechtlich gehandelt haben. Wenn ich mir ins Fäustchen lache, ein so gutes Geschäft gemacht zu haben, so ist dies Verfahren ein unlauteres, wenigstens nach meinen Begriffen. Ein derartiges Geschäft kann aber auch nur dann gemacht werden, wenn ein Vogel vorher bezahlt worden ist und man sich also nicht überzeugen konnte, daß der Preis der Leistung des Vogels gegenüber auch entsprach. Bisjetzt ist es nun im Kanarienhandel Gebrauch gewesen: „Erst das Geld, dann die Vögel". In einer Beziehung kann ich dieser Sitte das Wort nicht reden, denn richtig ist es: „Erst die Ware und dann das Geld". Ich weiß nun wohl, daß diese Ansicht vielleicht von vielen Züchtern und Händlern nicht anerkannt wird, und daß mir entgegen gehalten werden kann, daß man da um vieles Geld kommen würde. Gewiß, aber nur dann, wenn man eben die Sache selbst verkehrt behandelt. Ich kann selbst nicht leugnen, daß ich schon um Geld gekommen bin, ich habe aber ebenfalls die Sache verkehrt gemacht. Wie ich diese nun seit einigen Jahren nach außen betrieben, so kann ich sagen, daß ich dabei gut gefahren bin. Bei einer Bestellung schreibe ich ungefähr Folgendes: „Ich schicke Ihnen den Vogel ohne vorherige Bezahlung; diese und jene Tour bringt er, und so und so viel kostet er. Gefällt Ihnen der Vogel nicht, so schicken Sie mir denselben innerhalb 4 Tagen nach der Annahme postfrei zurück". Dieses Anerbieten ist noch stets berücksichtigt worden, bzl. ich habe immer mein Geld anstatt der Vögel innerhalb dieser Zeit erhalten. (Fortsetzung folgt).

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel.

Nach den Angaben eines Praktikers (Graßnick) bearbeitet von Kurth. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Ist der Körper fertig, so werden drei Drähte zugerichtet, zwei etwas stärkere für die Füße und ein schwächerer für den Körper. Alle drei werden an einem Ende zugespitzt, um sie bequemer einführen zu können. Der Körperdraht wird am stumpfen Ende zu einer Oese umgebogen, mit welcher er später an der Schwanzwurzel (am Steißbein) befestigt wird. Nun schiebt man diesen Draht der Länge nach durch den Torfkörper, bestreicht darauf das für den Hals bestimmte Ende mit Wachs und umwickelt es recht fest mit Werk solange, bis diese Umhüllung die Stärke und Form des Vogelhalses erreicht hat, führt dann den so umwickelten Draht, nachdem man auf der Spitze desselben einen Kork befestigt hat, um die Haut nicht zu verletzen, in die Haut des Halses bis an die Oeffnung des mit Werg angefüllten Schädels, entfernt dann den Kork durch den Schnabel und durchsticht den Schädel in der Mitte der Schnabelwurzel mit der Spitze des Drahts, zieht darauf die Halshaut etwas herunter, schiebt den Werghals dicht an den Schädel heran und bringt die Haut in die richtige Lage. Nun werden die Schulterknochen in oben angegebner Weise befestigt und dann wird die Brust- und die Rückenhaut über den Torfkörper gezogen und in die natürliche Lage gebracht. Jetzt führt man die Fußdrähte in früher beschriebner Weise in die Beine, schiebt dieselben quer durch den Torfkörper und befestigt sie auf dem Rücken desselben. Bei Vögeln bis zur Größe eines Eichelhehers liegt der Befestigungspunkt der Fußdrähte gewöhnlich in der ersten Hälfte bis zum zweiten Drittel der Gesammtlänge des Körpers, vom Brustbein an gemessen. Den sichersten Anhalt gibt jedoch der abgebalgte Vogelkörper selbst.

Ist endlich die gesammte Haut des Balgs geordnet und sind die Waden fest an den Körper gedrückt, so befestigt man noch den Steiß an der Stelle, wo beim lebenden Vogel sich das Steißbein befindet, vermittelst einiger fein zugespitzter Drahtstifte und außerdem an die Oese des Körperdrahts. Darauf wird die Bauchnaht geschlossen und mit nicht zu engen Stichen zugenäht. Dabei muß man sich jedoch vorsehen, daß man nicht Federn mit in den Balg hineinnäht. Sollten dennoch beim Zunähen an der Naht die Federn unsauber geworden sein, was sehr leicht geschieht, so müssen sie mit Hilfe einer Pinzette wieder geordnet werden.

Jetzt legt man den Vogel mit der Brust so vor sich auf den Arbeitstisch, daß der Schwanz desselben dem Arbeitenden zugekehrt ist und die Beine vom Tisch herabhängen, ordnet noch die Flügelfedern und befestigt dieselben, wenn nöthig vermittelst einiger 4—5 cm langen Drahtstifte, deren äußres Ende zu einem Häkchen umgebogen ist. Man bringe auch die Flügel zur Schwanzspitze in das richtige Verhältniß und achte darauf, daß die Flügel theils mehr, theils weniger an den Körper anschließen und von den Brustfedern etwa $^1/_{20}$ überdeckt werden. Hierauf wird der Hals, der bei lebenden, ruhig dasitzenden Vögeln meist eine S-förmige Gestalt hat, in diese natürliche Form gebracht, was durch Biegen und Drehen leicht erreicht wird.

Soll der ausgestopfte Vogel auf einen Ast (Krücke) gestellt werden, so wählt man dazu einen

der Größe des Vogels angemeßnen krummen Zweig, befestigt diesen am sichersten vermittelst eines daran geschnittnen Zapfens auf ein mit einem entsprechenden Loch versehnes, nicht zu schwaches Brett, das sauber gearbeitet sein und mit einer passenden Farbe gestrichen werden muß.

In den Ast werden von oben nach unten in gehöriger Entfernung von einander zwei Löcher gebohrt, durch welche man die unten aus den Füßen hervorragenden Fußdrähte steckt, sie kräftig anzieht, bis der Vogel fest auffitzt, sie dann unterhalb des Asts umbiegt und die zu langen Enden mit einer Zange abkneift. Man verbindet die Drähte aber auch unterhalb des Asts mit einander, indem man sie einfach zusammendreht.

Ein Vogel, der besser auf dem Boden stehend oder laufend dargestellt wird, kommt auf ein sauber gearbeitetes und angestrichnes Brett zu stehen, das nicht zu klein und nicht zu dünn sein darf. In dasselbe werden zwei Löcher für die Fußdrähte gebohrt, welche die erforderliche Entfernung von einander haben. Durch sie werden die freien Enden der Fußdrähte gezogen, scharf angezogen und auf der Unterseite des Bretts im Winkel umgebogen und verkrempt. Bei Schwimmvögeln sind dann die Schwimmhäute noch auszubreiten und mit Nadeln auf dem Brett festzustecken.

Eine große Hauptsache, aber auch eine große Kunst ist es, dem ausgestopften Vogel die richtige Stellung zu geben, d. h. ihn so aufzustellen, daß er einem lebenden Vogel seiner Art durchaus ähnlich sieht. Man erreicht das durch wiederholtes Biegen, Drücken, Auflockern der Federn vermittelst einer Nadel u. a. und richtet sich dabei entweder nach naturgetreuen Abbildungen oder nach lebenden Vögeln selbst.

Anfängern im Ausstopfen ist zu rathen, sich ja nicht auf ungewöhnliche Stellungen einzulassen, da dieselben doch stets mißglücken werden. Häufig genug wird es ihnen sogar trotz aller angewandten Sorgfalt und trotz der einfachsten Stellung, die sie dem Vogel zu geben gedenken, vorkommen, daß der aufgestellte Vogel viel eher einem Geschöpf der Vorzeit, als dem Vogel, von welchem der ausgestopfte Balg herrührt, ähnlich sieht. Doch lasse man sich dadurch von ferneren Versuchen nicht abschrecken, Beharrlichkeit führt endlich auch hierbei zum gewünschten Ziel. (Schluß folgt).

Zur Einrichtung meiner Käfige.

Nachdruck verboten.

Hiermit möchte ich einige Angaben hinsichtlich der von mir zur Verwendung kommenden Badehäuschen und einiger Einrichtungen meiner Vogelkäfige machen. Meine Badehäuschen haben die Größe eines sogenannten Gimpelbauerchens und bestehen aus 4 Glasscheiben in doppelter Blechfassung. Die Seite, welche dem Käfig zugewandt wird, ist offen, nur ist daselbst ein Blechrand angebracht, von gleicher Höhe wie das zu verwendende Badegeschirr, damit das Wasser nicht am Käfig herunterlaufen kann. Der Boden ist durchlöchert und kann herausgenommen werden. Das Häuschen läuft unterhalb des Bodens trichterförmig zu und endigt in einer Oeffnung, die durch einen Kork geschlossen wird. Dieser trichterförmige Theil ist von solcher Größe, daß er den Inhalt des Badegeschirrs bequem fassen kann. An der obern Seite des Häuschens sind zwei Häkchen angebracht, vermittelst derer es vor die geöffnete Thür an das Käfiggitter gehangen werden kann.

Die meisten meiner Käfige sind mit bewegbarem Boden versehen, d. h. der Käfigboden kann ebenso wie die Schublade herausgezogen werden. Die Schublade ruht auf zwei Leistchen, = $^1/_2$ cm über dem Boden, während der Käfigboden ebenfalls auf zwei Leistchen ruht; beide werden durch die Klappe gehalten. Durch diese Einrichtung dürfte dann wol auch die sogenannte Schutzleiste im Innern des Käfigs wegfallen können, denn aller Schmutz, der über den Rand der Schublade fällt, sammelt sich auf dem Boden, und letztrer braucht nur herausgezogen zu werden, um ihn ohne Störung des Vogels zu reinigen; die Festigkeit des Käfigs leidet durch diese Einrichtung durchaus nicht.

Sind ferner die Futtergeschirre an der Breitseite des Käfigs angebracht, so ist natürlich die leidige Querstange unvermeidlich. Um nun das Beschmutzen derselben zu verhüten, so habe ich gerade über dieser Stange und gleichlaufend mit ihr, ein oder zwei Querstangen da angebracht, wo die Sprunghölzer einzusetzen sind; die Sprunghölzer sind an der einen Seite rund ausgeschnitten, sodaß sie die Querstange zur Hälfte umfassen, während die andre Seite an der Hinterwand des Käfigs einen Stützpunkt findet. Der Vogel wird hierdurch zwar verhindert, das Käfiggitter von dem Sprungholz aus zu erreichen, welcher Umstand jedoch dem Vortheil gegenüber — das Sauberhalten der leidigen Querstange — nicht ins Gewicht fällt. Trompheller.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine Brutstätte auf der Schneekoppe. Das außergewöhnlich schöne Frühlingswetter hat ein Vögelein verlockt, sein Nestchen an die preußische Baude zu bauen. Dasselbe befand sich im ersten Stock, und zwar in der Fensternische vom Zimmer Nr. 14, auf der Westseite des Hospizes. Das Vögelein, ein Steinschmätzer, hatte viel Niststoffe vom Koppenkegel, als Reiser, Halme, Federn und wollige Stoffe, zusammengetragen und fünf graue, braungesprenkelte Eier gelegt. Trotzdem im Zimmer von Handwerkern Arbeiten ausgeführt wurden, ließ sich das zutrauliche Vögelchen keineswegs verscheuchen. Der Koppenwirth ließ diesem außergewöhnlichen Gast seine ganz besondre Pflege angedeihen. Verschiedenes Geräupe und täglich frisches Wasser wurde dem Vogel verabreicht. Zur Freude der Koppenbewohner wurden vier Junge ausgebrütet. Das besorgte Weibchen flog nun fleißig aus, um das nöthige Futter, das bei so schönem Wetter am Koppenkegel nicht gerade schwer zu erhaschen war, für die Jungen zu besorgen. Das Männchen hat Niemand erblickt. Für den Wetterkundigen

bleibt dieses kleine Ereigniß immerhin bemerkenswerth, da auf der Schneekoppe noch Niemand zu so früher Zeit ein Nest mit Eiern, ein brütendes Vögelchen und Junge beobachtet hat.

Ueber den Zug des **Steppenhuhns** durch Oesterreich-Ungarn 1888—89 bringt Herr Viktor Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen in A. Hugo's „Jagdzeitung" einen ausführlichen Bericht, dem wir zur Ergänzung unserer Mittheilungen im vorigen Jahr Folgendes entnehmen. Das Steppenhuhn ist außer in Salzburg und Kärnthen in sämmtlichen Kronländern der Monarchie in zahlreichen Bezirken beobachtet worden, sogar in Tirol, Kroatien-Slavonien und Dalmatien, worüber uns bisher Nachrichten fehlten. Das k. k. Ackerbau-Ministerium hat eine Verordnung zum Schutz desselben erlassen. Noch zu Anfang dieses Jahrs wurden in Böhmen, Dalmatien, Istrien, Niederösterreich und Ungarn vereinzelt Steppenhühner gesehen.

Mancherlei.

Ueber gelbfüßige Rebhühner berichtet Herr Forstkandidat Schneider der „Deutschen Jägerzeitung": „Als ich kürzlich die alten Briefschaften meines Vaters durchblätterte, kam mir ein Brief in die Hände, welcher mir einen Gegenstand in das Gedächtniß zurückrief, für den ich das Interesse weiterer Kreise gewinnen möchte. Vor Jahren wurden in hiesiger Gegend (Mosel) sowol von dem Schreiber dieses Briefs, Dr. B., und meinem Vater, Förster Sch., wie von verschiedenen anderen glaubwürdigen Persönlichkeiten wiederholt alte Rebhühner mit gelben Ständern erlegt. Anfangs wurde dieser Erscheinung leider nicht die nöthige Beachtung gewidmet, bis das wiederholte Auftreten derselben doch zur Aufmerksamkeit Veranlassung gab. Das Ergebniß solcher Beobachtungen war, wie ich neuerdings wieder den in dem erwähnten Brief enthaltenen Angaben und den Mittheilungen meines Vaters entnehme, folgendes: Bei einer ziemlich bedeutenden Anzahl hier erlegter, sowol junger wie alter Rebhühner, war die Färbung der Ständer ein reines Schwefelgelb. Dieselbe war daher von der gewöhnlichen Färbung der Ständer auffallend verschieden, welche bei jungen Rebhühnern als ein blasses Ledergelb und bei erwachsenen von dem zweiten Gefiederwechsel, dem sog. Schildern, an als ein mattes Bleigrau hervortritt. Die bezeichnete schwefelgelbe Ständerfarbe fand sich bei den sämmtlichen Gliedern ganzer Völker. Aus diesem Umstand folgerte man, daß die ‚Gelbfüßer', wie man sie damals nannte, sich nur untereinander fortpflanzten, mithin aller Wahrscheinlichkeit gemäß eine wirkliche Art oder doch eine beständige Spielart des gewöhnlichen Rebhuhns bildeten. Man war überzeugt, daß die muthmaßliche Art oder Spielart sogar ganz besondere Eigenschaften und Gewohnheiten besäße, welche sich besonders in ihrem Verhalten gegenüber dem sie verfolgenden Jäger und Hund äußerten; so sagt Dr. B. in seinem Brief: „Sie sind beiweitem scheuer und schlauer, laufen länger vor dem Hund und streichen, einmal aufgestanden, viel weiter als die graubeinigen, sei es von einem Höhenkopf übers Thal bis zu einem andern, sei es an steilen Felsenhängen lothrecht abwärts. Sie halten fester zusammen; wenn bei Aufgang der Jagd die Ketten des graufüßigen Huhns sich mit Leichtigkeit sprengen lassen, so ist dies bei den ‚Gelbfüßern' nur ausnahmsweise der Fall und findet, wenn das Volk sich der Verfolgung bewußt geworden ist, nie wieder statt". Der Bezirk, in welchem die erwähnten Beobachtungen gemacht wurden, umfaßt beide Moselufer von der Mündung der Dhron und Lieser abwärts bis zu dem Städtchen Zell, in einer Länge von etwa 60 und einer Breite von etwa 20 Kilometern. Innerhalb dieses Bezirks wurde das gelbfüßige Rebhuhn hauptsächlich nur in dem Gelände beobachtet, in welchem das graufüßige Rebhuhn selten auftritt. In Beziehung hierauf sagt Dr. B.: „Sie halten sich nur auf den Bergspitzen und Hochebenen der Mosel und ihrer unmittelbaren Seitenthäler im Ginster, in der Heide und den Eichenniederwaldungen auf, woselbst sie in den anschließenden und eingeschlossenen Weide- und Wildländereien ihr Futter suchen. Niemals trifft man sie in den an die Thalsohle grenzenden Weinbergen oder Getreide- und Kohlfeldern an; hier sowol wie andrerseits auf den ganz hoch und kalt gelegenen Strichen des Hunsrück und des Hochwalds tritt wieder das graufüßige Rebhuhn für sie ein". Nach diesen Beobachtungen ging man daran, die Art oder Spielart festzustellen. Zu diesem Zweck trat Dr. B., welcher die Untersuchungen leitete, mit Professor T. aus B., einer naturwissenschaftlichen Berühmtheit, in Verbindung. Hierauf erhielt mein Vater den Auftrag, im nächsten Herbst einige gelbfüßige Rebhühner abzuschießen und an Professor T. einzusenden, sowie im darauffolgenden Frühjahr Rebhühnereier ausbrüten zu lassen und die Jungen Professor T. zur weitern Untersuchung ebenfalls zu übersenden. Leider wurden diese löblichen Absichten nicht verwirklicht. Meinem Vater wollte es in dem folgenden, allerdings rebhühnerarmen Herbst nicht gelingen, ein gelbfüßiges Huhn aufzutreiben — mir unbegreiflicherweise hatte man es versäumt, von den früher erlegten einige auszustopfen —; auch die Auffindung eines Gelegs im darauffolgenden Frühjahr glückte nicht; inzwischen ging Dr. B. in ferne Welttheile; hierdurch hatte die Sache ihren eigentlichen Halt verloren und gerieth, wie es mit so vielen Dingen geht, allmählich in Vergessenheit. Später schoß mein Vater wieder einige Gelbfüßer, ohne von denselben jedoch entsprechenden Gebrauch zu machen. In den wenigen Jahren, welchen meine seitherige Jägerthätigkeit angehört, ist meines Wissens kein Gelbfüßer erlegt worden, was seine Ursache einerseits in der bekannten Armuth unsrer Gebirgsgegend an Rebhühnern und andrerseits in dem angeblich beobachteten scheuen Wesen der Gelbfüßer haben mag. In Zukunft gedenke ich dem besprochnen Gegenstand meine volle Aufmerksamkeit zu widmen und die von Anderen vor Jahren abgebrochenen Untersuchungen im gegebnen Fall wieder aufzunehmen. Im Interesse der Sache wäre es nun erwünscht, wenn nicht nur in meinem kleinen Wirkungskreis, sondern auch anderweit, besonders im Bergland mit viel Heide, Ginster und Niederwaldungen, auf das etwaige Vorkommen eines gelbfüßigen Rebhuhns geachtet und gegebnen Falls zu Beobachtungen und Untersuchungen geschritten würde.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Es dürfte Sie und die Leser interessiren, daß in diesem Jahr ein Par Hausschwalben (Hirundo urbica) einen in unserm Garten für Stare angebrachten Nistkasten bezogen und eine Brut bereits großgezogen hat. Das Par scheint schon wieder Eier zu haben, da ich die eine Schwalbe oft aus- und einfliegen sehe. Ganz friedlich neben den letzteren brütet in einem zweiten Kasten ein Par Spatzen bereits zum drittenmal. Die ersten Stare sind schon seit Wochen flügge, doch sind die Alten bei uns noch in keinem Jahr zu einer zweiten Brut geschritten. G. Soltau.

. . . Nächstens werden meine Steinkäuze brüten. In voriger Woche gab ich eine Strix uralensis (Uralkauz) nach Schönbrunn. Die Art kommt in Böhmen bei Mittingau vor. — Brehm sagt, daß der Kukuk im Käfig nicht ruft; gestern (9. Mai) Vormittag klang zu meinem Vergnügen sein Ruf wol gegen zehn Mal, heute ebenso. Diesen Kukuk bekam ich aus einem Rothschwänzchennest im vorigen Frühjahr und fütterte ihn auf. Vor vier Wochen begann die Mauser; heute ist sein Hals schon prächtig aschgrau gefärbt, der Stoß wird auch bald ausgefiedert sein. Das Hochzeitskleid ist also vollendet. Ich füttere ihn mit feingeschnittnem rohem Herz, frischen Ameisenpuppen und auch Mehlwürmern. Wenn er sich das Gefieder beschmutzt, bade ich ihn selber in lauem Wasser. — Unlängst sah ich einen prachtvollen Schlangenbussard; er stammte aus Galizien. Franz Schmidt.

Aus den Vereinen.

Freiburg i. B. (Baden). Zu der vom 20. bis 22. Juli d. J. hier stattfindenden Vogel- und Geflügelausstellung hat die Großh. badische Regierung eine namhafte Summe gespendet, welche zur Prämirung von Zucht- und Rassegeflügel verwendet werden soll. Dies ist ein neuer Beweis des regen Interesses, welches die Regierung allen wirthschaftlichen Bestrebungen entgegenbringt; thatsächlich könnte durch weitere Hebung und Ausbreitung die Geflügelzucht bei

uns wie in anderen Ländern (Frankreich, Italien u. a.) eine Quelle reicher Einnahmen sein. Außer der üblichen Prämirung (I., II. Preis und Diplom) ist infolge obiger Zuwendung beschlossen worden, noch drei Stats-Ehrenpreise zu ertheilen. Die Ausstellung dürfte nach den bis jetzt eingegangenen Anmeldungen ein anschauliches Bild der Vogel- und Geflügelzucht Badens und angrenzender Gebiete geben und für unsre landbautreibende Bevölkerung wie auch für den Liebhaber äußerst belehrend und anregend sich gestalten. Die näheren Bestimmungen über die Beschickung der Ausstellung u. a. ertheilt gern der Schriftführer des Vereins, Herr Kuhn, Gauchstraße Nr. 1.

Anfragen und Auskunft.

Herrn von Trotha: Wahrscheinlich hat der Amazonenpapagei den Kirschenstein doch zerbissen und den Kern gefressen, und in diesem Fall wird ihm der eine Kirschkern nichts schaden. Sollte der Vogel dagegen den ganzen Stein wirklich verschluckt haben, so könnte allerdings eine ernstre Erkrankung eintreten (ich schreibe Ihnen daher sogleich durch Karte Näheres über die Behandlung) und Sie müssen ihn in den nächsten 2—3 Tagen genau beobachten, bis Sie finden, daß der Stein abgegangen ist. Auch geben Sie ihm 2—3 Tropfen halb Rizinus- und halb Provenzeröl auf ein wenig Weißbrot. Sollte weitre Erkrankung, Magen- oder Darmentzündung eintreten, so behandeln Sie wie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegeben ist.

Herrn Paul Heidler: 1. Ihre Frage: Wieviele Mehlwürmer eine Nachtigal während der Mauser täglich bekommen muß, ist nicht so ohne weitres leicht und einfach zu beantworten. Zunächst kommt es dabei auf die Körperbeschaffenheit, bzl. auf den Ernährungszustand an. Sie thun daher — da Sie doch jedenfalls auch noch mehrere andere Vögel haben — am besten daran, wenn Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II („Einheimische Stubenvögel") anschaffen und nach Anleitung desselben den Vogel auf seinen Körperzustand genau untersuchen und ihn dementsprechend verpflegen. Erscheint er sehr fett, sodaß die Mauser in Stockung gerathen könnte, so geben Sie eine Weile — etwa 14 Tage — garkeine Mehlwürmer; ist er naturgemäß, voll und kräftig, ohne Fettlage, so reichen Sie, sobald der Federwechsel beginnt, steigend bis zu 12 Stück Mehlwürmer täglich; finden Sie ihn mager, mit spitzem Brustknochen, so müssen Sie noch mehr, bis zu 20 Stück täglich geben, doch können Sie ihm damit allein wahrscheinlich auch noch nicht aufhelfen, sondern es bedarf sorgsamster Pflege überhaupt — und zu dieser gibt eben das „Handbuch" Anleitung. 2. Wie lange die Mauser dauert, das hängt ja ganz von ihrem Verlauf, bzl. von der Körperbeschaffenheit des Vogels und von der mehr oder minder sachgemäßen Verpflegung ab. Stockende Mauser führt, zumal bei Kerbthier- oder Weichfutterfressern, meistens zum Tod, oder sie währt Jahr und Tag; gesunde und kräftige Vögel mausern in 2—4 Wochen vollständig ab. Alles Nähere über diese Verhältnisse können Sie ebenfalls in dem „Handbuch" finden.

Herrn H. Walter: Wenn Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" nachlesen, so werden Sie finden, daß eine Amazone, wie eigentlich jeder sprachbegabte Papagei, eigentlich garnicht oder doch nicht so leicht zum Sprechenlernen zu alt ist, daß man vielmehr Fälle kennt, in denen solche Vögel im bedeutenden Alter noch angefangen haben zu sprechen. In Ihrem Fall, in welchem die Amazone immerfort auf der Sitzstange hin- und herrennt und also keine Aufmerksamkeit zeigt, müssen Sie — wie übrigens immer — zuerst die Ursachen des Uebels zu heben suchen. Der gesunde und gewiß sehr kräftige Vogel hat in dem Käfig nicht ausreichende Bewegung: daher die Unruhe. Suchen Sie ihn nun zunächst soweit zu zähmen, daß Sie ihn täglich ein- oder zweimal aus dem Bauer nehmen oder herauslassen können, sodaß er die Flügel schwingen und sich gehörig auslüften kann. Dann, vorausgesetzt, daß Sie ihn auch richtig verpflegen, wird er ganz von selbst auch ruhig und damit aufmerksam werden und lernen. Zu dem allen gibt Ihnen mein Buch entsprechende Anleitung. Verständnißlose Leute, wie der Händler, von dem Sie schreiben, sind mit vorschnellem Urtheil: der Vogel lernt und taugt nichts, immer gern und rasch bei der Hand. Manchmal haben sie ja auch ihren Nutzen dabei.

Briefwechsel.

Herrn Rath Kannewurf: Vielen Dank für die Zeitungsausschnitte!

Herrn Dr. Sauermann: Empfangen Sie meinen aufrichtigsten Glückwunsch zu Ihrem Vortrag in der Physiologischen Gesellschaft! Darin liegt ein schöner Erfolg Ihrer Bestrebungen. Demnächst werde ich mit Ihrer freundlichen Zustimmung den Inhalt desselben auch hier unseren Lesern zugänglich machen.

Herrn C. von Fransecky in Lodz: Meinen Brief mit der gewünschten Auskunft haben Sie inzwischen wol empfangen; Ihre höhnische Bedankung für die nicht gewährte Auskunft (oder sollte es eine Mahnung sein?) war daher mindestens verfrüht. Sollten Sie nicht einsehen können, daß es mir nicht möglich ist, jede Anfrage sofort zu beantworten — zumal, wenn es garnicht sehr dringend ist — sondern daß billigerweise doch Jeder so lange warten muß, bis die Reihe an ihn kommt! Unnöthig lasse ich Niemand warten oder doch nur im äußersten Nothfall, bei Reisen oder Krankheit.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 29: Thierkunde: Der Sandschlüpfer. — Die Fliedermotte. — Ein gutes Raupenvertilgungsmittel. — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste. — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 28: Weiße Plymouth-Rock. — Weiße Plymouth-Rock. — Ein einfaches und gutes Entenhaus. — Ueber den Stand der Kröpferzucht in Deutschland. — Brieftauben im Reporterdienst. — Geflügel auf der Jubiläums-Ausstellung der Royal Agricultural Society in Windsor. — XV. Internationale Geflügel- und Vogel-Ausstellung in Wien (Fortsetzung). — Ausstellung des Geflügelzüchtervereins zu Jülich. — Die Wanderausstellung der deutschen Landwirthschaftsgesellschaft in Magdeburg vom 20. bis 24. Juni. — Berlin, Cypria. — Vereinsangelegenheiten. — Briefkasten. — Marktpreise für Schlachtgeflügel u. a. — Literarisches. — Inserate.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 29. Magdeburg, den 18. Juli 1889. XVIII. Jahrgang.

Für Liebhaber von Ziergeflügel

empfehle ich die so sehr seltenen

Blaulappigen Pinsel-Perlhühner von Arabien

(Numida ptirholyncha. *Licht.*)

zum Preis von 50 Mk. für das Par. [920]

L. Ruhe, Thierimportgeschäft,

Alfeld in Hannover.

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [921]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**

Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

[922] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[923] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [924] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [925] Harzer Kanarienvögel.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [926]

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [927]

Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Neue getrocknete

Tyroler Ameiseneier

in schönster, **blütenweißer** Ware, empfiehlt und versendet das Liter für 1 ℳ., 10 Liter, postfrei und Verpackung frei, für 10 ℳ, gegen Nachnahme [928]

L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Von meinen **Hohlrollern** habe noch zu 10, 15 und 20 ℳ à Stück abzugeben. Prima Sommerrübsen, 10 Pfd.-Sack 2 ℳ 50 ₰. [929]

C. G. Vodel, Leipzig.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl“. Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [930]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Gesucht: Ein Männchen Bartmeise, bzl. abzugeben ein Weibchen Bartmeise gegen Bar oder Tausch. Angebote an [931]

Stationsch. **Metzger, Regensburg.**

Blaudrosseln, St. 15 Mk.,
Steinröthel, St. 10 Mk.,
empfiehlt von jetzt ab bis September fortwährend [932]
Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Gürtelamandinen
(Bartfinken), eig. Zcht., P. 18 *M*, 5 P. 80 *M*, einz. Mch. 8 *M*; **Feuerflügelstare**, eingewöhnte Mch., 17 *M*, 2 St. 30 *M*; **Grauedelsänger- u. Hänfling-Kanarienbastarde**, Mch., à 12 *M*, bzl. 10 *M*; **graue afrik. Girlitze**, P. 12 *M*, z. verk. — Auch Tausch der Bastarde und Girlitze gegen amerik. Zeisige. [933]
H. Gscheidlen, Hauptlehrer, **Mannheim.**

Brehm's „Thierleben" wird zu kaufen gesucht. Angebote unter **U. L. 373** an **Haasenstein & Vogler A.-G., Berlin** S.W. [934]

Schwanz- und Schleiermeisen, tadellos, P. 6 *M*. [935]
Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Brieftaube,
ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 *M* = 3 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Singvögel: 1 amerikanische Spottdrossel, vorzüglicher Tag- und Nachtsänger, 25 *M*, 1 Sprosser, 15 *M*, 1 Nachtigal, 8 *M*, 1 Mönch (Ueberschläger), 8 *M*, 1 Gartengrasmücke, 5 *M*, 1 Par Hüttensänger, 15 *M*, 1 Zuchtpar rothe Kardinäle mit 2 jungen Vögeln (bereits ausgewachsen, jedoch nicht vollkommen verfärbt), 25 *M*. Bei Anfragen bitte Freimarke. [936] **C. Kloiber,** Lehrerswitwe, **Landshut,** Niederbaiern.

Meinen werthen Kunden kann ich jetzt folgende **tadellose Vögel** als **überzählig** abgeben: 6 Arten Grasmücken, 3 Arten Bachstelzen, 4 Arten Rohrsänger, 4 Arten Meisen, Wendehals, Kleiber, Kukuk, Rothkehlchen, Braunelle u. a. Erbitte Marke. [937]
Arthur Herrmann, Käfigfabrik, **Oschatz.**

---

1 Seidenschwanz-Mch.,
6 *M*, 1 Mch. Grünling- und Stiglitz-Mischling, 8 *M*
[938] **Carl,** Danzig, Schleusengasse 4a.

Uhu,
echte bukowinaer, von der größten Art, billigst zu haben bei
[939] **Gottlieb Wanek,** Thierhandlung, **Prag.**

Vogelbauer,
prämirte Arbeit, liefert billigst, Preisliste kostenlos [940]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Unterzeichneter hat gegenwärtig, z. Th. als überzählig zu sehr mässigen Preisen, folgende Vogelarten je ein- bis mehrfach, **lebend,** in gesunden, eingewöhnten Exemplaren abzugeben:
Schrei-, Schlangen- u. Zwergadler,
Jagd-, Wander- u. Rothfussfalk,
Habicht, Sperber, Wiesenweihe u. a.,
Uhu, Zwergohreule, Rauhfusskauz, Sperlingseule,
Kolkrabe, Alpenkrähe, Tannenheher u. a.,
Grauer, Rothköpfiger u. Rothrückiger Würger,
Pirol, Kukuk, Wiedehopf, Wendehals,
Grau-, Grosser Bunt- u. Dreizehen-Specht,
Mauerläufer, Baumläufer, Wasserstar,
Grauer, Schwarzer u. Halsband-Fliegenfänger,
Rauch- u. Hausschwalbe,
Birk-, Schnee- u. Steppenhuhn.

Anfragen (mit Rückmarke versehen) sind gefl. beförderlich zu richten an [941]
E. H. Zollikofer, Präparator,
St. Gallen (Schweiz).

Vogelliebhaber u. a.
mache ich auf die sehr praktischen Käfige des Herrn **Arthur Herrmann** in **Oschatz** aufmerksam. [942]
Görkau (Böhmen), den 10. Juli 1889.
Dr. Alfred Hasenöhrl, k. k. Gerichtsadj.

Empfehle: Einen gut sprechenden und sehr schön pfeifenden Graupapagei, 125 *M*, 1 dsgl., ganz jung, etwas sprechend und pfeifend, 50 *M*, 1 Par Halmahera-Edelpapageien, 90 *M*, prachtvolle sprechende, fingerzahme, blaustirnige Amazonen, 35—50 *M*, Dufresne-Amaz., 30 *M*, gr. Gelbhauben, 25 *M*, Rosa-, 18 *M*, Goffin-Kakadu, 50 *M*, beide ganz zahm, Mönchsf., P. 12 *M*, gr. Alexandersf., Wbch. 12 *M*, rothbrüstige dsgl., Mch. 10 *M*, Pennantsf., 18 *M*, bunte Rosellas, St. 15 *M*, Pflaumenkopfsf., Mch. ausgefärbt, St. 14 *M*, Halbmondsf., St. 6 *M*, Rockpepler-Wbch. (Star auf einem Auge), 20 *M*, Königsf., Mch. 35 *M*, rothe Kardinäle, Mch. 9 *M*, Wbch. 5 *M*. [943]
S. Risius, Bremerhaven.

Suche einen lebenden Wanderfalk u. 1—2 Waldschnepfen zu kaufen. [944]
Franz Prost, Seeshaupt a. Würmsee b. München.

Junge Zeisig-Männchen, 75 ₰, rothe Kreuzschnäbel, 60 ₰, gelbe dsgl., 50 ₰, versendet [945]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Ameiseneier, deutsche, beßre Ware, suche nach Gewicht einen größern Posten zu kaufen und erbitte mir Angebote mit Proben. [946]
S. G. Schwartz, Breslau.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis *M* 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30. **Magdeburg, den 25. Juli 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Behördlicherseits erfolgte Entfernung von Plakaten des Wiener Thierschutzvereins.
Ueber Johnston's Honigsauger und über Züchtungsergebnisse.
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Lerchenfink (Schluß).
Einzelbauer und Reinlichkeit für Kanarienvögel.
Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel (Fortsetzung).
Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Behördlicherseits erfolgte Entfernung von Plakaten des Wiener Thierschutz-Vereins.

Der Wiener Thierschutzverein hat gegen Ende des v. J. in Wien und Wiens Vororten einen Aufruf in Plakatform mit dem Titelkopf „Vogelschutz" zur Verbreitung und Kenntnißnahme gebracht. Der Inhalt dieser Plakate entsprach jedoch keineswegs den eigentlichen Vogelschutzbestrebungen im Sinn des Gesetzes, sondern er war vielmehr eine Entstellung und Verdrehung sowol der dem gesetzlichen Vogelschutz zugrunde liegenden thatsächlichen Verhältnisse, als auch der gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Vogelhandels. Offenbar hatten sie nur den Zweck, gegen die Vogelliebhaberei und ihre Anhänger eine Agitation hervorzurufen und den Vogelhandel zu beeinträchtigen und zu schädigen. Darum sahen sich die Vogelhändler von Wien und der Wiener Vororte über vielseitiges Verlangen des vogelfreundlich gesinnten Publikums auch veranlaßt, den Magistrat und die k. k. Polizei-Direktion der Stadt Wien um Beseitigung dieser gesetzwidrigen Kundgebung des Wiener Thierschutzvereins bittlich anzugehen. Zur Erledigung dieses Ansuchens wurde laut Bescheid der Polizei-Direktion Wien vom 26. Juni 1889 Zl. 45376—I. A. B. die Entfernung dieser Plakate auch bewilligt und vollzogen.

Die diesbezügliche verflossene behördliche Verständigung lautet wörtlich wie folgt:

Zl. 45376—I. A. B.

„An die Herren Vogelhändler Wien's und der Vororte. Bezugnehmend auf die Eingabe präs. 24. Dezember 1888 wird Ihnen hiermit mitgetheilt, daß der „Aufruf" des Wiener Thierschutz-Vereins, auf welchen sich Ihre Eingabe bezieht, laut Note des Wiener Magistrats vom 26. Mai (präs. 22. Juni) l. J. G. Zl. 5148—XVI. sich thatsächlich im Widerspruch mit den Bestimmungen der §§ 3 und 5 des Gesetzes zum Schutz der kleinen Vögel vom 10. Dezember 1868, L. G. Bl. Nr. 5 von 1869, befand und daß das von dem Thierschutzverein am Rathhaus angebrachte Plakat bereits entfernt wurde.

Unter Einem wurden sämmtliche k. k. Bezirks-Polizei-Kommissariate und Exposituren aufgefordert, den in Rede stehenden, den gesetzlichen Bestimmungen nicht entsprechenden Aufruf, falls er noch auf den dortigen Ankündigungstafeln vorhanden sein sollte, zu entfernen. Die Beilage Ihrer Eingabe folgt im Anschluß mit.

Wien, am 26. Juni 1889.

k. k. Polizei-Direktion. Krauß".

(Die guten Thierschützler können es häufig nicht einsehen, daß einerseits blinder Eifer nur schadet, während andrerseits durch bloße Vorstellungen, bzl. sog. Resolutionen allerdings nichts Thatsächliches zu erreichen ist. Dr. R.).

Ueber Johnston's Honigsauger und über Züchtungsergebnisse.

Nachdruck verboten.

Briefliche Mittheilung von Dr. G. Fr. Meyer.

Es wird Sie interessiren, daß der von Herrn Lieutenant Otto Ehlers am Kilimandscharo in einer Höhe von 3500 m erlegte „Sonnenvogel" — wie er mir freundlichst mittheilte — Nectarinia Johnstoni (Johnston's Honigsauger) ist. Mit den verlängerten Schwanzfedern mißt der Vogel 25 cm. Herr Professor Dr. W. Blasius zeigte mir eine Abbildung in den „Proc. Zool. Soc." 1885, S. 227. —

Meine diesjährigen Züchtungs-Ergebnisse haben mich bisjetzt recht befriedigt.

In den Flugkäfig setzte ich die Vögel wie in den früheren Jahren Ende April (am 20. bzl. 24. d. M.).

Am 4. Juni flog der erste, am 6. Juni der zweite Zebrafink aus (im Nest waren drei schlechte Eier). Die Verfärbung des Schnabels bei dem ersten jungen Zebrafink begann am 15. Juni.

Der erste junge Wellensittich verließ am 25., der zweite und dritte am 26. Juni das Nest; ein vierter folgte am 28. Juni nach. Alle vier sind sehr schöne, gesunde Vögel. Sie stammen von demselben Par, von welchem ich Ende Oktober v. J. fünf Junge und Mitte Februar d. J. zwei Junge im Freien züchtete.

Von einem zweiten Par Zebrafinken flogen am 25. und 27. Juni zwei Junge aus (ein Ei war faul). Das Männchen dieses Pars verließ in meinem Flugkäfig im Oktober v. J. das Nest; das Weibchen ist ebenfalls hier in Braunschweig im vorigen Jahr gezüchtet.

Gestern flog das erste junge Helenafasänchen aus; mehrere andere werden in den nächsten Tagen hoffentlich ebenso gut flügge; gleicherweise junge Mövchen. Ich besitze nur ein Männchen neben drei Weibchen. Zwei der Weibchen haben sich mit dem Männchen gepart. Alle drei sitzen in demselben Nest (einem Harzer Bauerchen) und füttern die Jungen gemeinsam.

Ein drittes Mövchen (Weibchen) hat sich mit einem kleinen Elsterchen gepart. Das Par hat bereits gebaut und ich erwarte hiervon Bastarde, zumal das Weibchen bereits im vorigen Jahr mit dem alten Mövchen (Männchen) drei Junge groß gezogen hatte.

Auch von einem Schmetterlingsfink-Weibchen und einem Grauastrild, welche bereits vier Eier haben und eifrig brüten, erhoffe ich Junge.

Ein Pärchen Grauastrilde hat gebaut und wird Eier haben.

Von vier Par Sonnenvögeln, von welchen drei Pare nebst noch drei anderen Pärchen demnächst (im Frühjahr nächsten Jahrs) hier ausgesetzt werden sollen, beginnt ein Par zu nisten.

Ich besitze auch ein schönes Männchen Purpurfink von Kanada, zu welchem ich ein Weibchen suche, und welches ich auch hinaus ins Freie lassen werde.

Wie mir Herr Reiche-Alfeld mittheilte, und wie ich auch von andrer Seite hörte, hat Herr von Kramm in Burgdorf in diesem Frühjahr zehn Par rothe Kardinäle ausgesetzt.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Der Lerchenfink (Fringilla-Chondestes-grammica, *Bp.*).

Von H. Nehrling.

(Schluß).

Im südlichen Texas erscheinen die Lerchenfinken aus ihrer Winterherberge anfangs, manchmal auch erst Mitte April, im südwestlichen Missouri in der dritten, seltner in der vierten Aprilwoche. Sie kommen in kleinen Gesellschaften an, die sich gleich nach der Ankunft auflösen. Viel Zank und Streit gibt es, wenn die einzelnen Pärchen ihre Nistgebiete wählen und wenn sie um die Weibchen kämpfen. Sobald die Vögel gepart und die Nistgebiete gewählt sind, tritt Ruhe und Frieden ein. Alle Ammerfinken sind liebenswürdige, friedfertige und verträgliche Vögel, der Lerchenfink scheint jedoch eine Ausnahme zu machen, denn er ist nach meinen Erfahrungen der streit- und kampflustigste von allen. Fröhliches Leben beginnt, wenn sich alle Pärchen festgesetzt haben. Spielend und singend verfolgt nun das Männchen sein Weibchen am Rand der Gebüsche und am Waldsaum entlang oder über den Boden dahin. Oft steigen auch beide ziemlich hoch in die Luft und schießen ebenso schnell wieder herab, wobei das Männchen laut und eifrig singt. Diese Spielerei sieht man nach ihrer Ankunft und während der Brutzeit oft. Der Schwanz mit seinen weißgesäumten Außenfedern wird hierbei stets fächerartig ausgebreitet.

Anfangs Mai wird in Texas mit dem Nestbau begonnen. Zur Anlage des Nests wählen sie die verschiedensten Oertlichkeiten. Bauen sie dasselbe auf Feldern und Viehweiden, dann steht es meist immer auf der Erde in einer kleinen Vertiefung. Es ist dann meist dünnwandig aber sehr fest aus feinen Würzelchen, etwas Gras und Pferdehaaren geformt. Im südöstlichen Texas baut er gern auf die wagerechten Aeste der dicht mit Mos behangenen Bäume der Waldränder. Das Nest steht dann inmitten eines Mosbüschels und ist nur aus wenigen Hälmchen, fast ganz aus Mos gebaut. Siedelt er sich in der Nähe des Menschen an, so steht das Nest in der Regel auf den wagerechten Aesten dichtbelaubter Maulbeerbäume. Solche Nester bestehen äußerlich in der Regel aus einer dicken Schicht einer hübschen, niedrigen, weißlichen, wolligen Pflanze (Gnaphalium), welche sehr weich und elastisch ist

und von den meisten Vögeln mit Vorliebe zum Nestbau verwendet wird; dann folgen einige Pflanzenstengel, Baumfasern, dünne Würzelchen, Bindfäden und feine Kuhhare; innen ist es immer mit Pferdehaaren schön und glatt ausgelegt. Derartige Nester ähneln denen des Singsperlings, sind aber schöner, dauerhafter gebaut. Andere Nester fand ich in den Ecken der Riegelzäune und mehrere sogar in Baumhöhlungen. Letztere bestanden nur aus Halmen und Würzelchen und von innen mit Haaren ausgepolstert. Die vier bis sechs Eier sind der Grundfarbe nach glänzendweiß. Ueber das ganze Ei sind mattbräunliche, kaum hervortretende kleine Flecken und Pünktchen ziemlich gleichmäßig verbreitet, während sich am dicken Ende kranzartig stehende, schwärzlichbraune Punkte, Striche, Zickzacklinien und Marmorzeichnungen finden. Diese fast schwarzen Flecken lassen sich mit einem nassen Läppchen leicht verwischen, sodaß ein helles Kaffeebraun daraus wird. Abgesehen von der Grundfarbe und der Größe, erinnert die Zeichnung an die Rothflügeleier.

In Texas werden meist zwei, im südwestlichen Missouri und wol allerwärts im nördlichen Theil seines Verbreitungsgebiets nur eine Brut jährlich gemacht. Nachdem die Jungen der ersten Brut ihre Selbständigkeit erlangt haben, scharen sie sich mit anderen ihrer Art zu kleinen Flügen zusammen. Schon im Alter von zwei Monaten versuchen die jungen Lerchenfinken ihre Stimme. Sie sitzen dabei in der Spitze der Büsche und zwitschern eifrig und laut, aber es sind nur unvollkommene, abgerissene Töne, welche sie hervorbringen.

Der Gesang des alten Lerchenfink erschallt vom Tag seines Kommens bis zur im August eintretenden Mauser. Selbst zur Zeit seines Wegzugs im Oktober kann man ihn hier und da noch singen hören. Das Lied ist sehr laut, wohlklingend, feurig, sprudelnd und mit sehr melodischen Flötentönen vermischt, enthält aber auch viele schnurrende Laute. Obwol der Gesang von allen Beobachtern, welche ihn zu hören Gelegenheit hatten, gerühmt wird, so spricht doch das einfache Lied des Singsperlings mehr an. Manche Beobachter rühmen ihn als den besten Sänger unter den Ammerfinken und stellen ihn sogar dem Kanarienvogel an die Seite. Mit dem des gewöhnlichen Kanarienvogels mag der Gesang einzelne Töne gemein haben, von dem Gesang eines solchen der Harzer Rasse ist er grundverschieden. Immerhin muß aber zugegeben werden, daß der Lerchenfink zu den besten Sängern unserer südwestlichen Staten zählt; denn sein Lied ist sehr abwechselnd, reich an lieblichen Tönen, fröhlich und wird eifrig zum Besten gegeben.

Unser Fink ist ein sehr hübscher, fröhlicher und muntrer Vogel, welcher zur Belebung seines Wohngebiets viel beiträgt. Sein Flug ist schnell und geschickt. In seinen Flugspielen und dem fächerartigen Ausbreiten seines Schwanzes erinnert er an den Winterfink, bei dem man während der Herbstzugzeit, im Oktober, an den warmen Tagen des Indianersommers Aehnliches beobachten kann. Auf dem Boden ist er ebenso zu Haus, als im Geäst der Bäume und Büsche.

Die Nahrung besteht während des Frühlings und Sommers fast ausschließlich aus Insekten. Im August und September sieht man sie in großen Gesellschaften in den Baumwollenfeldern, wo sie Jagd auf Baumwollenschmetterlinge und deren Raupen machen. Im Herbst und Winter ernähren sie sich ohne Zweifel meist von kleinen Sämereien. Etwa anfangs Oktober schon ziehen sie südlich. Nachzügler sieht man noch bis Mitte des genannten Monats. Keiner überwintert in Texas. Sie ziehen bis zum südlichen Mexiko (Vera-Kruz, Oaxaka) und wol auch bis Zentralamerika, um zu überwintern.

Obwol nicht farbenprächtig, muß man ihn doch als einen hübschen, gleichsam geschmackvoll gekleideten Vogel bezeichnen. Er ist jedenfalls einer der anmuthigsten aller Ammerfinken. Seine Lebhaftigkeit, Fluggewandtheit, sein Gesang und in manchen Gegenden seine Zutraulichkeit und sein zahlreiches Auftreten machen ihn zu einem der interessantesten und für den Vogelfreund werthvollsten Vögel. Bei Stubenvogelliebhabern erfreut er sich großer Gunst, weil er sich leicht erhalten läßt, immer schmuck und glatt im Gefieder ist und fleißig singt. In den ersten Tagen seines Gefangenlebens ist er sehr scheu und wild, bei richtiger, freundlicher Behandlung wird er jedoch zahm und zutraulich. Für den größern Gesellschaftskäfig eignet er sich nicht, da er sehr geneigt ist, sich zum Herrn der ganzen Gesellschaft zu machen und ein besondres Vergnügen darin findet, die übrigen Käfiggenossen hin- und herzujagen. Im Einzelkäfig singt er, mit Ausnahme der Mauserzeit, fast das ganze Jahr. In manchen Gegenden schätzt man ihn als Käfigvogel sehr hoch. So finden in Sakramento (Kal.), laut Ridgway, junge Pärchen für vier Dollars das Par willige Käufer. Man füttert ihn mit einem Gemisch von Hirse, ungarischem Grassamen, Kanariensamen und reicht ihm als Beifutter Mehlwürmer, etwas hartgekochtes Ei und Grünes.

Einzelbauer und Reinlichkeit für Kanarienvögel.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

Zu den Anforderungen, welche das Wohlbefinden unserer Kanarien bedingen, gehören neben selbstverständlich gutem Futter vor allen Dingen auch Reinlichkeit und praktisch eingerichtete Bauer oder Käfige. Von der Einrichtung von Flug- oder Heckbauern kann bei dieser Gelegenheit füglich abgesehen werden. Dieselben sind neuerdings in genügender Größe und praktischer Einrichtung bereits fast allgemein im Gebrauch; zudem ist die Fütterung bei diesen eine so einfache, daß schwerlich ein wirklicher Liebhaber seinen Vögeln es in derselben an irgend etwas wird fehlen lassen. Zu bemerken würde namentlich nur sein, daß es auch bei Flugbauern nicht genügt, wenn die Freß- und Trinknäpfe nur im

Innern aufgestellt werden. Ich halte es vielmehr für nothwendig, daß auch bei Flugbauern außer den im Innern aufgestellten Näpfen, Futternäpfe bereits von außen angehängt werden, um die Vögel auf diese Weise schon beizeiten an die bei den Einzelkäfigen von außen angehängten Freßnäpfe zu gewöhnen. Doch würde es wiederum nicht genügen, wenn die Futternäpfe vonvornherein nur an die Außenseite des Bauers aufgehängt werden, da es den jungen Vögeln doch keineswegs so leicht wird, sich zurecht zu finden, wie einem alten Vogel.

Ganz anders aber liegt die Sache, sobald die jungen Vögel in die Einzelbauer gesetzt werden. Es war früher und mag wol vielfach auch jetzt noch gebräuchlich sein, die jungen Hähne bei der Einzelbauerung in die sogenannten kleinen Harzer Bauer einzusperren, welche dem Vogel kaum gestatten, sich zu bewegen oder umzudrehen. Daß dies als eine Thierquälerei gelten muß, ist selbstredend. Glücklicherweise kommen dieselben bereits immer mehr aus dem Gebrauch und an deren Stelle treten die viel geräumigeren Gimpelbauer. Der Nichtkenner findet natürlich auch diese zu klein, und auch ich würde es nicht über mich gewinnen, zu empfehlen, die Sänger im allgemeinen für immer in ein solches Bauer einzusperren. Während der Gesangsschulung aber ist es nothwendig, dem Vogel nicht mehr Raum zu bieten, als daß er sich bequem bewegen kann. Seine ganze Aufmerksamkeit soll ja während dieser Zeit nach innen auf Gesangsübungen gerichtet sein und hierzu sind die Gimpelbauer mit einer Mindestgröße von 19 cm lang und hoch und 15 cm breit vollständig ausreichend. Besser sind allerdings die bekannten Einsatzbauer von Weißdraht; dieselben sind noch geräumiger und leichter zu reinigen, ohne dabei für unsere Zwecke zu groß zu sein. Sobald der Vogel aber gesanglich vollständig fertig ist, sollte man ihm auch ein geräumiges Bauer, wie etwa die sogenannten Rollerkäfige, geben, doch genügt auch ein Einsatzbauer von Weißdraht vollständig. Der Vogel ist eben zum Singen geboren und soll uns nicht durch Kletterkünste, sondern vielmehr durch schönen Gesang erfreuen.

Also die sog. Gimpelbauer von Holz genügen während der Gesangsschule vollständig; doch haben auch diese bisjetzt sämmtlich einen großen Fehler, dessen Beseitigung dringend nothwendig ist und der als Thierquälerei unter allen Umständen betrachtet werden muß; ich meine nämlich die Anbringung der Futternäpfe innerhalb der Gimpelbauer. Der innere Raum ist zwar für den Vogel gerade ausreichend. Durch die innen angebrachten Näpfe, bzl. Futterkästen, werden dieselben aber um ein bedeutendes beschränkt; und das ist noch nicht einmal am schlimmsten. Der Vogel läßt nämlich bei so eingerichteten Bauern seine Entlerungen ins Futter und Trinkwasser fallen. Solange er noch nicht verdunkelt ist, sieht er zwar, was er frißt; ist er jedoch erst verdunkelt, so ist er geradezu gezwungen, seinen eigenen Schmutz zu fressen und mit zu trinken, und das ist sicherlich nicht blos Thierquälerei, sondern es darf auch im Interesse der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer lieblichen Sänger nicht vorkommen. Es wird zwar behauptet, die Fütterung sei bei so eingerichteten Bauern eine leichtere und einfachere als bei solchen, wo die Näpfe an der Außenseite des Bauers aufgehängt sind. Das muß ich jedoch bestreiten. Einerseits sind die außen angehängten Näpfe schnell abgenommen und frisch gefüllt, andrerseits sind die innen angebrachten Näpfe nicht allein beschmutzt, sondern das Futter ist außerdem noch mit einer Lage Hülsen, die der Vogel beim Fressen einfach wieder in den Napf fallen läßt, bedeckt, und wie will man diese entfernen? Man müßte ja schon das Bauer mitsammt dem Vogel umstürzen. Auch der Trinknapf muß doch mindestens ab und zu von dem sich ansetzenden Schleim befreit werden und das ist sehr umständlich, wogegen es bei den außen anhängenden Näpfen mit Leichtigkeit täglich geschehen kann.

Ein Händler, der unzählige Vögel ‚am Lager' hat, und dieselben geschäftshalber versehen muß, wird sich schwerlich auf tägliche Reinigung der Futternäpfe einlassen und ich habe wiederholt bei solchen und auch bei Massenzüchtern mit angesehen, wie dieselben auf das alte unreine Futter (nach höchstens oberflächlichem Fortblasen der Hülsen u. a.) immer wieder neues aufschütteten und ebenso das Trinkwasser dadurch erneuerten, daß sie frisches unter das alte gossen. Für ein derartiges Verfahren mögen ja allerdings die innen angebrachten Futternäpfe am Platz sein, aber eine solche Handhabung ist nicht allein zu bedauern; ich nenne sie vielmehr geradezu Thierquälerei. Und da stellt man dann noch sogar Fragen zur Beantwortung, wie:

„Wie ist die sogenannte Bauerkrankheit, die bei allen Händlern regelmäßig in der dritten oder vierten Woche nach dem Ankauf der Vögel auftritt und welcher viele erliegen, zu vermeiden?" oder:

„Wie ist das sogenannte Schnappen, eine Krankheit, der bisher sämmtliche davon befallenen Vögel zum Opfer wurden, zu heilen?"

Allerdings, der Händler, welcher Vögel in nur zu großer Masse hat, macht sich vonvornherein darauf gefaßt, daß ein gewisser Hundertheil (welcher je nach der Behandlung größer oder geringer ist) von seinen Vögeln eingeht. Würde er einige Stunden länger arbeiten und seinen Vögeln täglich gereinigte Trink- und Futternäpfe vorsetzen und ihnen täglich auch mehrmals frische Luft zuführen, so würden die Vögel weit besser ausdauern. Was liegt ihm aber daran, wenn der Vogel verkauft ist und einem frühen Tod zum Opfer fällt? Aus diesem Grund rathe ich denn auch dazu, daß die Liebhaber den Verkauf ihrer Vögel selber oder daß die Vereine die Vermittlung übernehmen. Das Publikum wird dann

weit mehr Vertrauen zum Ankauf eines feinen Sängers gewinnen*).

Nun könnte mir vielleicht noch hier und da entgegnet werden, der Vogel sei nicht imstande, das an der Außenseite aufgehängte Futter und Trinkwasser sogleich aufzufinden, und das ist auch allerdings richtig. Einmal muß er ja aber doch immer daran gewöhnt werden, da die meisten Laien Bauer mit Näpfchen, welche an der Außenseite angehängt sind, verwenden. Von diesen dürfen wir es nicht verlangen; der Vogel muß vielmehr vor dem Verkauf auch vom Züchter hieran gewöhnt werden, damit dem Liebhaber nicht etwa der verhältnißmäßig nicht billige Sänger verhungert.

Ein Gimpelbauer mit außen angehängten Näpfen mag allerdings etwas theurer sein, als ein solches mit den innen angebrachten Näpfen. Dafür ist eine saubere Fütterung aber auch viel leichter zu erreichen.

Manche Züchter und Liebhaber haben diesen Uebelstand bereits eingesehen und sich Gimpelbauer für außen anzuhängende Näpfe entweder selber hergerichtet oder anfertigen lassen. So haben sich z. B. hiesige (Naumburg a. d. Saale) Züchter dieselben so eingerichtet, daß in der bekannten Weise gläserne Näpfe an der Außenseite aufgehängt werden können. Bei denselben sind an einer Breitseite neben den Sitzstangen je eine Holzsprosse entfernt und dafür Drähte mit runder Oeffnung so angebracht, daß die Oeffnung des Glasnapfs, sobald dieselben daran gehängt werden, genau davor paßt.

Diese Bauer erfüllen ihren Zweck vollkommen, nur würde ich die Futtervorrichtung nicht an einer Breitseite, sondern an einer Längsseite, und zwar der Thür gegenüber, anbringen. Der Vogel kann dann in gerader Stellung auf dem Sprungholz sitzend aus den Näpfen fressen, während er in die an der Breitseite angehängten Näpfe nur gelangen kann, wenn er eine schräge seitliche Stellung annimmt, wodurch ihm das Fressen und Trinken zu sehr erschwert wird. (Schluß folgt).

Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Ich will nur einen Fall als Beleg mittheilen. Im vorigen Jahr schrieb mir ein Herr ungefähr wie folgt: „Sie sind mir als redlicher Mann empfohlen und ich will einmal einen Versuch bei Ihnen machen. Ich bin schon achtmal in Andreasberg gewesen und habe Vögel für mich und Andere geholt, ich bin Kenner des Gesangs. Sehen Sie sich also vor, Sie bekommen sonst die Vögel gleich wieder zurück". Ich schickte drei Vögel ab. Nach Verlauf von vier Tagen erhielt ich den Betrag für dieselben und der Herr schrieb mir, daß es das erste Mal sei, daß er Vögel bekommen hätte, ohne sie vorher erst bezahlen zu müssen, und er bedanke sich für das Vertrauen, welches ich ihm geschenkt. Die Vögel gefielen ihm gut, und er bestelle noch einen solchen und sechs Weibchen. Nach vier Tagen empfing ich wiederum mein Geld.

Vertrauen beiderseits, das ist in erster Linie bei dem Kanariengeschäft erforderlich, und dann darf auch von keiner Seite das Vertrauen gemißbraucht werden. So wird dann keine Streitigkeit vorkommen und Aerger erspart bleiben. Wenn vonvornherein eine Grenze gezogen wird und es heißt: Entweder nach viertägigem Besitz des Vogels denselben zurück oder das Geld für denselben, so kann so leicht von dem Empfänger des Vogels ein Schwindel nicht versucht werden. Aber auch dem Absender eines Vogels ist, wenn er diesen vorher nicht bezahlt erhalten hat, die Möglichkeit genommen, für vielleicht schlechtes Zeug viel Geld einzustecken. Freilich bei sehr guten und feinen Sängern kann eine genaue Grenze des Preises nicht gesteckt werden; hier kann ein Unterschied von 10—20 Mk. immerhin vorkommen, ohne daß man da sagen kann, man sei beschwindelt worden. Wenn es sich um wirkliche Primasänger handelt, so kann zwischen verschiedenen Züchtern mit deren besten Sängern ein großer Unterschied obwalten, ohne daß man da berechtigt wäre, hierüber zu mäkeln, denn, wie ich auch schon in meiner ersten Preisschrift in der „Gefiederten Welt" gesagt habe: „Die wirklichen Primasänger haben einen unabschätzbaren Werth bezüglich deren Nachzucht oder als Vorsänger".

Jenachdem in einem Stamm die verschiedenen edlen Touren vertreten sind, danach richtet sich dann auch stets der Preis eines Primasängers. Es kann in einem Stamm die Hohlrolle in dieser oder jener Weise ganz besonders schön sein, in einem andern Stamm vielleicht die tiefe Hohlklingel, in einem dritten Stamm die Hohlknorre u. s. w. Wird nun von einem Besteller diese oder jene Tour besonders gewünscht und er erhält einen Vogel zu seiner vollen Zufriedenheit, so kommt es ihm gewiß auf 15 bis 20 Mk. nicht an; er freut sich nur, wirklich einen Sänger nach seinem Wunsch erhalten zu haben.

Wie wir Züchter ja alle den gründlichen Beweis haben, so erziehen wir vielleicht erst den hundertsten Theil solcher Sänger, wie sie sein müssen und wie sie verlangt werden, also Vögel mit den edelsten Touren bei völlig reinem Gesang. Die meisten Sänger haben einen mittelmäßigen, und sehr viele einen geringen Gesang. Daß aber noch eine so sehr große Anzahl geringwerthiger Sänger erzogen werden, liegt vor allem daran, daß man sich wirklich gute Zuchtvögel nicht zu verschaffen vermag; man versteht es nicht oder will nicht die Mittel daran wenden. Und warum? Weil dazu eben viel

*) Die Klagen des Herrn Vrf. sind manchen, ja vielen, aber glücklicherweise nicht allen Händlern gegenüber begründet — und wir dürfen daher nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und sagen: man solle lieber von garkeinem Händler kaufen. Der feine Harzer Kanarienvogel steht dem Liebhaber genau in demselben Verhältniß gegenüber, wie der hervorragendste, köstlichste Sänger. Diesen ebensowenig wie jenen darf man vom Ersten, Besten kaufen, sondern nur von Händlern, Züchtern, Liebhabern entnehmen, die unser volles Vertrauen verdienen. Dr. K. R.

Geld gehört, und dann waltet die Ansicht ob, man komme bei geringen Zuchtvögeln schon auch noch dahin, wo die Berühmtheiten stehen. Gewiß, aber vielleicht erst in 10 oder 15 Jahren.

Dann wollen auch Züchter von noch geringen Sängern immerhin auch schon die besten besitzen, und gerade dadurch schleicht sich eine Unredlichkeit ein, wodurch dann eben Streitigkeiten, Aerger und Verdrießlichkeiten entstehen. Wer das Verständniß des Primagesangs nicht hat oder nicht erlangen kann, oder sich überhaupt nicht belehren lassen will und dabei doch glaubt, er habe schon die besten Sänger, der sollte lieber von der ganzen Sache zurücktreten, denn ein Segen kommt da nicht heraus.

Ich selbst habe längere Jahre geglaubt, sehr gute Vögel zu besitzen, bis ich dann aber doch gewahr wurde, daß es bedeutend bessere gab. Ich saß mit meiner Meinung aber auf keinem hohen Pferd, sondern schaffte mir sofort einen bessern Stamm an. Natürlich schreckte ich vor dem großen Geldopfer, welches ich bringen mußte, nicht zurück. Wer freilich ein solches nicht bringen kann, nun der muß eben im Kleinem weiter arbeiten, aber ja dabei im Auge behalten, daß auch bei dieser Arbeit wenig verdient werden kann, also die geringen Sänger auch nur einen geringen Werth besitzen dürfen und man sie auch nur zu entsprechendem Preis abgeben darf.

Doch möchte ich den Züchtern von geringen Vögeln den gutgemeinten Rath ertheilen, den Züchtern aber hauptsächlich, die sich stets vor einer größern Ausgabe für wirklich gute Sänger scheuen oder scheuen müssen, einfach einmal ihren ganzen Bestand von Hähnen und Weibchen an irgend einen Händler loszuschlagen und mit diesem erzielten Geld sich sofort wieder bei irgend einem anerkannten Züchter von wirklich feinen Sängern neue Zuchtvögel anzukaufen, und wenn es auch nur wenige sind. In einigen Jahren haben sie (natürlich bei gutem Sachverständniß) gewiß ihre frühere Einnahme überholt.

(Fortsetzung folgt).

Das Präpariren der Vogelbälge und das Konserviren, Ausstopfen und Aufstellen der Vögel.

Nach den Angaben eines Praktikers (Graßnick) bearbeitet von Kurth. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Soll ein Vogel in fliegender Stellung aufgestellt werden, so hat man in jeden Flügel noch einen passenden Draht von Innen nach Außen einzuschieben, bis die gespitzten Enden der Drähte bis an die Flügelspitze vorgedrungen sind. Die beim Entfernen der Fleischtheile an der innern Flügelfläche etwa gemachten Einschnitte werden mit einigen Stichen zusammengeheftet, nachdem man die Flügeldrähte verbunden hat. Bei dünnen Drähten geschieht diese Verbindung durch einfaches Zusammendrehen derselben, bei dickeren, die sich schwer drehen lassen, biegt man dagegen mit Hilfe einer Spitzzange die Enden zu einer Oese um, die den Körperdraht umfaßt, windet dann entweder einen ganz dünnen (Blumen-) Draht, oder auch dünnen Bindfaden, mehrere Male um die zu verbindenden Drähte. Durch Biegen des Flügeldrahts werden die Flügel in die gewünschte Stellung gebracht.

An Körperstellen, wo sich die Federn aus irgend einer Ursache, vielleicht durch ungleiche Spannung der Haut u. a., emporrichten, befestigt man mit Stecknadeln vorläufig einen starken Papierstreif.

Durch den geöffneten Schnabel wird noch mit geschnittnem Werg die Kehle ausgestopft und durch Andrücken von außen derselben die natürliche Form gegeben und dann der Schnabel fest zugebunden. Endlich umwickelt man den ganzen Vogelkörper mit langen Wergfäden, damit alle Federn sich gehörig an den Leib anschmiegen, man hüte sich jedoch vor zu festem Umwickeln, weil sonst der Vogel ein zu schlankes, unnatürliches Aussehen erhalten würde.

Nunmehr kann das Einsetzen der künstlichen Augen geschehen, es wird aber auch häufig erst nach dem Austrocknen des Vogels vorgenommen. In letzterm Fall ist darauf zu achten, daß während des Trocknens die Oeffnungen der Augen schön rund erhalten werden, weil sonst das Einsetzen der Augen später erschwert werden würde. Am besten verwendet man sogenannte Kryſtallaugen mit eingebrannter Pupille und gemalter Iris. Größe und Farbe der Augen müssen selbstredend den natürlichen des Vogels angemessen gewählt werden. Das Einsetzen geschieht, indem man die Augenlider aufhebt und mit der Pinzette die künstlichen Augen unter die Augenlider schiebt und ihnen dabei gleich die richtige Stellung gibt, damit der Vogel seinen ihm eigenthümlichen Gesichtsausdruck erhält.

Nun stellt man den Vogel an einen ruhigen, warmen, vor Staub und Sonne geschützten Ort zum Trocknen hin. Das Austrocknen dauert kürzere oder längere Zeit, je nach der Größe des Vogels zwei bis zehn Wochen. Nachdem er vollständig trocken ist, werden alle Umwicklungen, Nadeln u. a. abgenommen und die etwa vorstehenden Drahtenden abgezwickt, wobei sehr vorsichtig zu verfahren ist. Man erreicht es am besten, wenn man ein Stückchen Papier auf die Spitze des Drahts steckt, es fest an die Federn drückt und dann das vorstehende Drahtende dicht am Papier mit einer scharfen Zange abzwickt.

Schadhafte Stellen am Vogelkörper, die sich jetzt erst zeigen oder bisher nicht ausgebessert werden konnten, werden sauber ausgebessert, wozu man die etwa beim Ausstopfen ausgefallenen Federn benutzt, die man deshalb sorgfältig sammeln und aufbewahren muß. Das Ausbessern geschieht, indem man die Körperstellen zunächst mit ziemlich dickflüssigem arabischem Gummi bestreicht und dann die Federn, deren Kiel mit einer Schere abgeschnitten wird, an die gummirte Stelle bringt, sie mit den Fingern leicht andrückt und die einzelnen Federn in ihre richtige Lage bringt.

Sollen irgendwo nur einzelne Federn eingeschoben werden, so bestreicht man nur diese, nicht die Stelle selbst, mit Gummi, hebt dann die darüber liegenden Federn mit einer Nadel empor, schiebt die einzuklebenden Federn mit der Pinzette unter und drückt sie, nachdem man die aufgehobenen Federn wieder darauf hat fallen lassen, mit dem Finger leicht an.

Die fleischigen Auswüchse, welche bei Hühnern und anderen Vögeln vorkommen, kann man entweder trocknen und dann mit den natürlichen Farben wieder bemalen, weil sie beim Trocknen in der Regel verbleichen, oder man schneidet solche Auswüchse am besten ganz weg und ersetzt sie später durch künstliche, aus Wachs gefertigte. Ebenso werden auch die etwa durch einen Schuß verletzten Schnabeltheile durch Wachs ausgebessert. Wachshäute, Füße und Schnäbel verlieren beim Trocknen sehr oft ihre Farbe ganz; man bestreicht sie daher entweder mit Lack oder Firniß, um ihnen dadurch das natürliche Aussehen wieder zu geben. Bei Vögeln, welche für naturwissenschaftliche Sammlungen bestimmt sind, ist alles Bemalen und Bestreichen zu unterlassen, weil dadurch diese Theile zu Untersuchungen ungeeignet werden.

Ganz zuletzt befestige man auf dem Brett, auf dem der ausgestopfte Vogel steht, vermittelst Gummi, Leim oder Kleister ein Schildchen (Etikett), worauf in saubrer Schrift der Name und das Geschlecht des Vogels, der Fundort und die Jahreszeit des Erlegens desselben, die Größe und Farbe seiner Augen, die Gesammtlänge, die Klafterweite, die Schnabel- und Fußfarbe u. a. geschrieben steht. Letztere Angaben sind wichtig für solche Vögel, die erst später bestimmt werden können. Nunmehr kann der ausgestopfte Vogel der Sammlung einverleibt werden.

Wie eine solche Sammlung zu erhalten ist, soll in einem spätern Aufsatz dargethan werden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine Reiherkolonie, die sich seit Jahren schon im Bezirk Kl.-Machnow bei Potsdam auf einem mit hundertjährigen Kiefern bestandnen Hügel an einem reizend gelegnen See befand, wurde schon im vorigen Jahr von Rabenkrähen stark in die Enge getrieben, in diesem Jahr aber vollständig aus den Horsten vertrieben. Dort, wo früher der verstorbne Prinz Friedrich Karl jährlich eine recht ergibige Reiherjagd abhielt, ist gegenwärtig kein einziger Reiher mehr zu finden.
(„Neue deutsche Jagdzeitung").

Mancherlei.

Der Bartgeier ist in der Schweiz noch nicht ausgerottet, wie aus einem Schreiben hervorgeht, welches Dr. Girtanner vom Präsidenten Saratz erhalten und das seinen Weg in den „Freien Rhätier" und andere Blätter gefunden hat. Dasselbe lautete: „Am 16. August v. J. unternahm ich einen kleinen Ausflug ins Roseg und beobachtete dort gegen 5 Uhr Abends längre Zeit durch ein Fernrohr zwei Gemsböcke, die sich im Asyl Ob, dem Wald unmittelbar unter dem Piz Chalchagen, an dem Sie und ich 1871 jenen später durch mich ausgehobenen Steinadler-Horst besucht haben, sorglos ästen. Bei der günstigen Beleuchtung durch die Abendsonne vermochte ich mit ziemlicher Schärfe die Krickel und andere Kennzeichen der zwei Böcke zu unterscheiden. Plötzlich erschien im Gesichtsfeld ein Vogel, den ich von meinen früheren vielfachen Begegnungen mit ihm schon allein aus dem Flugbild als Bartgeier ansprechen konnte. Bei seinem Kreisen zeigte er mir die verschiedenen Körpertheile mit mehr als zum bloßen Erkennen nöthiger Schärfe, wie ich auch die gelbe Färbung der Vorderseite, die graue des Rückens und die hellblinkenden Federkiele der Schwingen deutlich sehen und damit den Vogel als ein altes Stück seiner Art feststellen konnte. Ich theilte Abends im Dorf mein Erlebniß Anderen mit und erfuhr nun, daß Lehrer Kavinel, der gleichfalls imstande ist, den Bartgeier genau vom Steinadler zu unterscheiden, einen ebenfalls gelb gefärbten Vogel, wahrscheinlich denselben, an der nämlichen Stelle wie ich, aber auf einem Felsen aufgeblockt, in der ersten Hälfte des Juli beobachtet habe. Noch später im September sah Wildhüter Bäsin am Piz Sarlei, der an Roseg grenzt, denselben Vogel seine Kreise ziehen".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Zur Kenntniß des Nutzens unserer Singvögel. Ich sah heute ein Buchfink-Weibchen, welches, anscheinend mit großem Wohlgefallen, das dickleibige Weibchen des überaus schädlichen Schwammspinners (Oeneria dispar) verzehrte und sich dabei selbst durch nahes Herantreten meinerseits durchaus nicht stören ließ.
Berlin, 17. Juli 1889. Alexander Bau.

. . . Vor einigen Tagen ist mir eine schwerkranke Brieftaube zugeflogen. Dieselbe zeigt 6 Stempel und kommt aus dem Departement Indre et Loire. Als ich sie einfing, war sie vollständig ermattet und schien jeden Augenblick verenden zu wollen. Der Schenkel des linken Beins war hinter der zweiten Beuge zerschossen. Die Sehne war verletzt, der hängende Theil kalt und wie abgestorben. Mit wahrer Gier pickte die hungrige Taube nach den vorgestreuten Körnern, ließ aber zu meiner Verwunderung alle Körner wieder fallen. Die Untersuchung ergab, daß die Zunge fast vollständig von seitwärts durch den Unterkiefer her weggeschossen war. Die arme Taube konnte keine Nahrung in den Schlund bringen. Das, was sie an flüssiger Nahrung einsog, lief durch eine Halswunde wieder ab. Ich schiente das Bein und umwickelte es; die Halswunde klebte ich mit einem Pflaster, nachdem ich die Federn sorgsam aus der Wunde entfernt, zu (heute ist sie ganz zugeheilt); beim Füttern legte ich den Vogel mit festgebundenen Flügeln auf den Rücken und steckte ihm weiche Semmel mit Ei und Hanf in den Schlund, oder flößte ihm Milch ein. Ruhig ließ der Franzose sich von deutschen Händen pflegen. So sehr ich mich indeß auch abmühte, der Taube das Körnerschlucken beizubringen durch weites Schnabelöffnen, Kopfhochhalten auf die Weise des Storchs, Wiedehopfs u. a., es ging anfangs nicht, die Körner setzten sich alle vor die stumpfe Zunge. Da dachte ich mir, wenn man dem Vogel so dicke Körner gäbe, daß dieselben auch bei geschloßnem Schnabel immer noch den Schnabelraum füllen und die Schnabeldecken berühren, so müßte der Vogel doch wol durch irgend eine Bewegung die Körner in den Schlund befördern können. Der Versuch gelang mit Mais und später mit Hanf. „Noth lehrt beten", Noth lehrt auch fressen, und jetzt versteht es mein Freund schon meisterlich, durch eine seitliche Bewegung der Kiefer bei „Schnabelhoch" seinen Kropf zu füllen. Nur das Bein macht mir noch Sorgen und hiermit möchte ich Sie freundlichst bitten, mir Ihren geschätzten Rath, bezüglich der fernern Behandlung, gütigst übermitteln zu wollen. Etwas Leben ist noch in dem Fuß, bzl. Bein. Indem ich Ihnen für Ihre freundlichen Bemühungen im voraus bestens danke, bin ich u. s. w. Karl Küppers.

(Dabei gibt es kein beßres und auch kaum ein andres Heilmittel als Ruhe. Lassen Sie die arme Taube ruhig sitzen, bestreichen Sie ihr den ganzen Fuß täglich einmal mit erwärmtem Olivenöl, und dann heilt der Fuß ganz von selber oder er fällt, soweit er abgestorben ist, ab. Dr. K. R.).

Anfragen und Auskunft.

Frage: Mit diesem bin ich so frei, Sie über Nachstehendes um Auskunft zu bitten. In einem 1½ m hohen, 1 m breiten und 54 cm tiefen, an hellem Ort im Hausflur befindlichen Käfig, wo weder Zug noch eine zu große Abkühlung stattfindet, habe ich ein Pärchen Sonnenvögel zusammengebracht. Beide kannten sich vordem nicht. Als Nistgelegenheit habe ich einen kleinen Versandtkäfig eingehängt, dem ich seitwärts auf der Rückwand 2 Stäbchen ausbrach. An der Vorderseite flocht ich ein grünes Band durch von Papier, damit der Einblick etwas verwehrt sein soll. Ferner befestigte ich in der Krone eines in einer Ecke aufgestellten Oleanderbäumchens*) ein offnes Korbnest und polsterte dieses wie auch das Bauerchen mit wenig Kokosfasern aus. Ein geschloßnes Nest-Körbchen hängte ich noch in eine Ecke, ohne Nistbaustoffe hinein zu thun. In den ersten Tagen nahm nun bei den beiden Vögeln der neue Käfig das meiste Interesse in Anspruch, dann wurde das Bauerchen untersucht. Sie geriethen in eine außergewöhnliche Aufregung; das Männchen, welches ich schon ½ Jahr allein besaß und das ein prächtiger Vogel ist, verfolgte das Weibchen oft derart, daß es sich schließlich ins Bauerchen flüchtete, wo es dann mit aufgesperrtem Schnabel saß. Nach etwa 8 Tagen wurden sie ruhiger und man sah das Männchen im Nest des Bauerchens sitzen und Fasern ordnen, während das Weibchen klagend sein ‚tille, tille' hören ließ und von einem Sprungholz zum andern sauste. Einige Tage später hatte das Männchen alle Kokosfasern herausgerissen und an einem Morgen saß das Weibchen im Nestkörbchen des Oleanders, das Bauerchen wurde nicht mehr angesehen. Das Männchen hatte nun nichts eiligeres zu thun, als auch hier alle Fasern einzeln herauszuziehen, als wären es Haare, die es anekelten. Das Weibchen sah ich nun noch einigemal im leren Nest und dann hatten sie jeden Versuch zu nisten, wie es schien, aufgegeben. Aus dem Gebahren schloß ich, daß es ihnen an geeigneten Baustoffen fehle und zu den bisherigen, welche in Kokosfasern, Agavefasern, Grasrispen, Papierstreifen bestanden, holte ich noch feine Reiser und Mos, Federn und Fäden. Keiner dieser Niststoffe wurde nur besehen. Am Futter fehlte es nach meinem Dafürhalten auch nicht. Soviel sie haben wollten, erhielten sie an fast täglich geholten Ameisenpuppen, dabei das Kruel'sche Futter; in großen Massen fraßen sie Maizena-Biskuit vom Bäcker Kaupp in Stuttgart. Wasser erhielten sie im Badestübchen einmal täglich. Es fehlte ihnen nicht an frischem Flußsand, Eierschalen und damit ichs nicht übersehe, 8—10 Mehlwürmer oder Mehlwurmpuppen erhalten sie ebenfalls täglich. Mitunter sehen sie noch nach dem Korbnestchen und fliegen stundenlang in großer Hast hin und her, bis sie ermüdet sind. Die Ruhe dauert aber nur einige Minuten. Wo es hier fehlt, kann ich mir bis jetzt nur dahin erklären, daß das Männchen ein ganz gewaltthätiger Schlingel ist; mitunter läßt er das Weibchen durchaus nicht zum Fressen kommen. Ist es vielleicht ein zu alter Junggeselle, den die Jahre mürrisch und unverträglich gemacht haben? Die beiden Vögel sind mir ein Räthsel. Paul Adolff.

Antwort: Um Vögel, und insbesondre solche interessanten und werthvollen wie die Sonnenvögel, mit Glück zu züchten, bedarf es doch vor allem einer Belehrungsquelle über ihre Eigenschaften und Bedürfnisse. Glücklicherweise sind wir, seitdem ich den Sonnenvogel zuerst, bereits im Jahr 1874 gezüchtet habe, bereits soweit, daß wir seine Brut ganz genau kennen. Hätten Sie also mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) für 6 Mk. 50 Pf. angeschafft, so würden Sie in der glücklichen Lage sein, daß Sie eine oder schon mehrere gute Bruten von dem Pärchen hätten. Nicht an dem „Schlingel" von Männchen, sondern an Ihnen selbst hat der Mißerfolg gelegen. Vor allem hat es dem Pärchen an den Streifen von Bast gefehlt, aus welchen sie den Unterbau des Nests fast ausschließlich zu formen, und wahrscheinlich auch an den weichen, schmiegsamen Agavefasern, mit denen sie es auszurunden pflegen. Ferner hätten Sie die Nester nicht mit Nestbaustoffen auspolstern sollen, denn das besorgen die Vögel ja selber, sondern die Körbchen nur mit Leinwand ausnähen müssen. Schließlich haben Sie auch zu mannigfaltig und reichlich gefüttert und die Vögel dadurch zu übermüthig und üppig gemacht. Lesen Sie in dem „Handbuch" nach und versuchen Sie noch schleunigst, vielleicht glückt doch noch eine Brut in diesem Jahr. Uebrigens dürfen Sie einen Oleander zu keinen Vögeln hineinstellen.

*) Ich weiß, daß Oleander nicht gut für nagende Vögel, wie Papageien u. a. wäre. P. A.

Herrn C. Wieser: Sie hatten mir davon, daß Ihr Amazonenpapagei in 18 Monaten dreimal „vollständig gemausert" hatte, nichts geschrieben und doch war dies ein außerordentlicher Umstand, der zur Beurtheilung überaus bedeutsam erscheinen mußte. Sie schreiben, daß der Vogel jedesmal, wenn er die Federn verlor und die neuen Kiele hervorsprießten, krampfhaftes Zittern zeigte und das Meckern hören ließ. Beides ergab sich erklärlicherweise darin, daß der Vogel sich dann jedesmal angegriffen und elend fühlte. Ein äußeres Leiden, wie Sie meinen, liegt nach meiner Ueberzeugung nicht vor, sondern der unnatürliche, übermäßige Federwechsel ist entweder in irgendwelchen Mißgriffen in der Verpflegung begründet oder er liegt an der örtlichen Haltung, welche etwa solchen Einfluß ausüben kann oder schließlich könnte er in früheren Verhältnissen beruhen, in denen der Vogel sich befunden hat. Bemühen Sie sich nun, wenn es irgend möglich ist, die Krankheitsursache festzustellen und dann behandeln Sie den Vogel nach den Vorschriften meines Buchs „Die sprechenden Papageien" dementsprechend. Sollte Ihnen die Ermittelung der Ursache der krankhaften Erscheinung nicht gelingen, so suchen Sie den Papagei in möglichst naturgemäßer Weise abzuhärten, indem Sie ihn einerseits soviel als irgend möglich an die freie Luft hinausbringen, selbstverständlich an einen geschützten Ort, und indem Sie ihn andrerseits daran gewöhnen, daß Sie ihn wöchentlich einmal vermittelst eines Erfrischers (Rafraichisseur) das ganze Gefieder gründlich abbaden.

Herrn C. N. Möger: 1. Ihre junge Nachtigal ist beim Herumfliegen mit dem Rücken oder einem Oberschenkel gegen eine scharfe Kante geflogen, und dadurch ist die Lähmung hervorgebracht worden. Zur Heilung gibt es nur den einen Weg, daß Sie dem Vogel nämlich unbedingte Ruhe gönnen. Sie bringen ihn in einen verhältnißmäßig engen Käfig, setzen ihm Futter und Wasser so bequem hin, daß er sich kaum zu rühren braucht, und überlassen ihn nun der Ruhe und Selbstheilung. Ist noch Heilung möglich, so geschieht solche am besten oder vielmehr sicherlich ganz von selber. Pinseln mit Arnika und was für sonstige Mittel noch können dabei garnichts nützen. Die Erklärung, daß der Vogel sich zu sehr gereckt habe, ist ein Unsinn, und der Rath, den armen Vogel dabei „hungern zu lassen, bis der Körper so leicht wird, daß ihn die schwachen Beine wieder tragen können", beruht auf raffinirt pfiffiger Dummheit. Dabei würde der bedauernswerthe Vogel sicherlich elend umkommen. Wenn Sie mir folgen, haben Sie allein die Möglichkeit vor sich, daß der Vogel geheilt und dabei nicht unnöthigerweise arg gequält wird. 2. Auch Ihr angefütteter Gartenlaubvogel ist jedenfalls, durch einen Schreck in der Nacht aufgestört, gegen eine scharfe Kante geflogen. In dieser Weise verunglücken leider viele Vögel. 3. Der Fall, daß ein Goldhähnchenweibchen seinem Männchen ein Loch in den Schädel hackt, sodaß dasselbe daran stirbt, dürfte wol noch kaum vorgekommen sein.

Briefwechsel.

Herr Franz Schmidt wird um freundliche Mittheilung seiner Adresse gebeten.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 30. Magdeburg, den 25. Juli 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 30: Thierkunde: Das Wiederwachsen eines verletzten Fußes bei einem Laubfrosch. — Libellen- oder Wasserjungfernschwärme. — Der Sandschlüpfer (Schluß). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Heidelberg; Halle; Berlin; Braunschweig (Fortsetzung). — Mancherlei. — Briefliche Mittheilungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Blaudrosseln, St. 15 Mk., Steinröthel, St. 10 Mk.,
empfiehlt von jetzt ab bis September fortwährend [947]
Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, Lerchenfelderstraße 70/72.

Uhu,
echte bukowinaer, von der größten Art, billigst zu haben bei
[948] **Gottlieb Wanek,** Thierhandlung, Prag.

Vogelbauer,
prämirte Arbeit, liefert billigst, Preisliste kostenlos [949]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Gesucht: Ein Männchen Bartmeise, bzl. abzugeben ein Weibchen Bartmeise gegen Bar oder Tausch. Angebote an [950]
Stationschef **Metzger, Regensburg.**

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [951] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Junge Zeisig-Männchen, 75 ₰, rothe Kreuzschnäbel, 60 ₰, gelbe dsgl., 50 ₰, versendet [952]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [953]
Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Sprosser
liefre ich von August angefangen bis Ende September das Dtzd. für 30 ℳ, Nachtigalen, das Dtzd. für 20 ℳ; von ersteren 3 St. für 9 ℳ, von letzteren 3 St. für 6 ℳ. Verpackung 1 ℳ. Weniger als 3 Stück werden nicht versandt. Ferner gebe ab: 1 Pirol, hat sich rein vermausert und ist in vollem Gesang, zu 12 ℳ. Die Vögel werden mit Gewähr lebender Ankunft **unter Nachnahme** versendet.
Aloisia Baumgartner in Temesvar, Süd-Ungarn, Bauhofgasse 5. [954]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [955]

Neue getrocknete
Tyroler Ameiseneier
in schönster, **blütenweißer** Ware, empfiehlt und versendet das Liter für 1 ℳ., 10 Liter, postfrei und Verpackung frei, für 10 ℳ, gegen Nachnahme [956]
L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [957] Harzer Kanarienvögel.

Prütz, Mustertaubenbuch,
billigst zu kaufen gesucht. [958]
Creutz'sche Verlagshandlung, Magdeburg.

Neue getrocknete Ameiseneier,
in heller, sandfreier, hochfeiner Qualität, Liter 80 ₰, Kilo 3,20 ℳ, 5 Kilo 15 ℳ, empfiehlt [959]
Carl Kämpf, Mainz.

Nachtigalen, Gelbspötter, Schwarzköpfe und Alpenstare,
alles Frühjahrsvögel und erprobte gute Sänger, empfiehlt unter üblicher Gewähr zu 5 ℳ das Stück mit Verpackung
Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzl., Lerchenfelderstr. 70/72.
[960] (Scheffel-Hof).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Bedienung streng reell!

Eingetroffen

Bedienung streng reell!

in gesunden, zuchtfähigen, gut befiederten Exemplaren:

Importirte Wellensittiche, P. 13, 3 P. 36, Zebrafinken, P. 6, 3 P. 17, Gebirgsloris, garant. Zuchtpare, P. 60, rosenköpfige Zwergpapageien, P. 45, Rosakakadus, Mch. 12, 3 St. 30, Pflaumenkopfsittiche, ausgefärbt, P. 25, Maskenfinken, Mch. 16, Ringelastrilde, P. 24, Pfaffenfinken, P. 13, Papstfinken, P. 9, Mch. 5½, Indigos, Mch. 4, Blaudrosseln, Wildfänge und gute Sänger, Mch. 20, Sonnenvögel, P. 12, rosenbrüst. Kernbeißer, Mch. 9, kl. Senegalvögel, gut sortirt, 10 P. 25, 20 P. 46, 50 P. 110, Astrilde, Tigerfinken, schwarzköpf. Nonnen, graue Reisfinken, Bandfinken, P. 2½, Goldbrüstchen, Elsterchen, Kordonbleus, Silberschnäbel, Amaranten, Blutschnabelweber, Muskatfinken, P. 3, Orangebäcks, Grisbleus, Atlasfinken, Bronzemännchen, P. 4, Edelsänger u. Hartlaubszeisige, P. 5, Mch. 4, Paradis- u. Dominikanerwitwen, Feuer- u. Napoleonsweber in Farbe, P. 8, Safranfinken, P. 9, ostind. Nonpareils, P. 13, Inseparables, P. 13, Bauer's Sittiche, P. 50. **Grosse Auswahl in sprechenden und nicht sprechenden Papageien,** sowie alle anderen Vogelarten preiswerth. Ausführliche Preislisten kostenlos und postfrei. [961]

J. O. Rohleder, Großhandl. fremdl. Vögel, Gohlis-Leipzig.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [962]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

[963] empfiehlt

Prima getrocknete Ameiseneier

H. Drefalt, Lübeck.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[964] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Da die Herbstsprosser erfahrungsmäßig meist nur zu Enttäuschungen führen, indem sie weder geschlechtlich mit Sicherheit unterschieden, noch auf den Schlag hin erprobt werden können, so empfehle ich auch im diesjährigen Spätsommer den P. T. Herren Liebhabern und Kennern des Sprosserschlags meine **im Käfig gut vermauserten, tadellos befiederten und im Gesang vollständig erprobten**

hochfeinen

Frühjahrs-Sprosser

aus Bessarabien, Podolien, Wolhynien, sowie den besten Gegenden Bukowinas und Siebenbürgens, einige davon leise schon wieder schlagend, zum Preis von 15 ℳ das Stück mit Verpackung unter der üblichen Gewähr, und bitte die Herren Liebhaber **recht bald** um ihre geschätzten Aufträge, damit noch bei Zeiten die Versendung ohne Gefahr für die Schläger erfolgen kann. [965]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,

Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstraße 70/72.

(Scheffel-Hof).

Amazonen-Papagei!

ein Prachtexemplar, sehr gut **sprechend** und **flötend,** ganz fingerzahm, erst 1½ Jahre alt, sehr amüsanter u. bildhübscher Vogel, sehr gesund, ist für 40 ℳ, der ff. elegante **Salonkäfig** für 10 ℳ gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags zu verkaufen. Angebote unter **F. R. H. 56** an die Expedition d. Bl. erbeten. [966]

Wellensittiche, junge, 10 ℳ, Zebrafinken 8 ℳ, einschl. Packung, auch einzelne Zucht-Weibchen. Tausch eines Weibchens Sp. psittacea gegen ein Männchen. [967]

Dr. Franken, Baden.

Mehlwürmer, staubfrei, Pfd. 5 ℳ. [968]

Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Frische Ameiseneier,

Liter 65 ₰, versendet [969]

Dr. Sauermann, Dahme (Brandenburg).

Gebe ab:

1 Blaukehlchen, 5 ℳ, 1 Gelbspötter, 4 ℳ, 1 Sumpfrohrsänger, 3 ℳ, 1 Schilfrohrsänger, 2 ℳ 50 ₰, 1 Kleiber, 2 ℳ, 1 Gartengrasmücke, 3 ℳ 50 ₰, 1 Dorngrasmücke, 3 ℳ, 1 rothrückigen Würger, 2 ℳ 50 ₰. Lebende Ankunft und sichere Männchen garantirt. [970]

Otto Salzmann, Halle a. S., Geiststr. 20.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31. **Magdeburg, den 1. August 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

☞ **Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.** ☜

Inhalt:

Ueber die Einwirkung organischer Farbstoffe auf das Gefieder der Vögel bei Darreichung von solchen im Futter.
Seltene Vögel im zoologischen Garten von Antwerpen.
Plaudereien über die Vögel in der Umgebung von Jena.
Die Bedeutung des mittlern Wegerich für den Vogelwirth.
Einzelbauer und Reinlichkeit für Kanarienvögel (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die Wirkung organischer Farbstoffe auf das Gefieder der Vögel bei Darreichung von solchen im Futter.

Von Dr. Sauermann.

(Aus den Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin. XIV. Sitzung am 31. Mai 1889; Vorsitzender: Geheimrath Professor Dr. Du Bois-Reymond, Schriftführer: Dr. J. Hirschberg).

Vor länger als einem Jahrzehnt kamen auf deutsche Vogelausstellungen Kanarienvögel, die durch Fütterung mit Kayennepfeffer roth gefärbt waren. Diese rothen Vögel erregten natürlich ungeheures Aufsehen, wurden anfangs mit fabelhaften Preisen bezahlt, werden zwar heute noch beachtet, kommen aber, weil die Züchtung nicht mehr recht lohnt, wenig mehr auf den Markt.

Es dürfte interessiren, eine Beschreibung der Zucht dieser Vögel hier zu geben. Das Verfahren stammt aus England, von wem es entdeckt wurde, ist mir unbekannt*). Voraussschicken muß ich zunächst, daß man bei den Kanarienvögeln sehr viele Rassen unterscheidet, von meistens ganz hervorragend äußerlichen Kennzeichen. Ein Theil derselben ist auf die Feder gezüchtet, wie z. B. der Norwichvogel (und die englischen Kanarienvögel, sowie die belgischen und alle Farbenkanarien überhaupt, d. Red. der „Gefiederten Welt"), bei welchem mehr auf das Aussehen, auf das schöne Gefieder, die Zeichnung u. a. gegeben wird. Ein andrer Theil ist auf den Gesang gezüchtet, wie z. B. der Harzer Kanarienvogel; hierbei spielt das Aussehen des Vogels keine Rolle, die Pflege des Gefieders ist vernachlässigt*). Von diesen Rassen eignen sich am besten für die Farbenfütterung die ersteren, also diejenigen, die auf die Feder gezüchtet sind; nur diese werden hochroth, während die Harzer Kanarienvögel kaum ein schönes Orange erreichen; nur der Riesenkanarienvogel von Manchester konnte bisjetzt durch Kayennepfeffer nicht gefärbt werden**).

Die Verfärbung des Gefieders von Gelb zu Orange und Roth wird durch Kayennepfeffer erzielt. Dieser oder die Paprika kommt als feines gelbrothes oder rothes Pulver in den Handel, das aus den Schoten der Pfefferpflanze, Capsicum annuum, dargestellt wird und eine sehr verschiedene Zusammensetzung zeigt, jenachdem die Schotenhülsen allein oder mit den Körnern zusammen verwendet worden sind. Der rothe Farbstoff, das Capsicin, ist nur in den Schotenhülsen vorhanden, während das Piperin, der beißende Stoff, mehr in den Körnern sitzt; deswegen

*) Auch in der einschlägigen Literatur ist darüber nichts Bestimmtes zu finden. D. R.

*) Doch nicht vernachlässigt, sondern es wird nur weniger Werth darauf gelegt. D. R.

**) Um seiner Kostbarkeit willen macht man derartige Versuche mit ihm garnicht. D. R.

sind auch diejenigen Sorten von Kayennepfeffer, bei denen nur die Schoten verwendet worden sind, ganz besonders zur Farbenfütterung geeignet.

Um den Farbstoff des Kayennepfeffers auf das Gefieder der Vögel zu übertragen, verfährt man einfach folgendermaßen: Man füttert entweder die Jungen, wenn sie selbständig geworden sind, mit Kayennepfeffer, den man unter Eigelb und Semmel mischt, oder man reicht den Pfeffer schon den alten Vögeln, sodaß sie während der Brutzeit die Jungen damit füttern. Die Pfefferfütterung wird nur solange fortgesetzt, bis die Mauser zu Ende ist, denn der Farbstoff wird nur auf die Feder übertragen, solange dieselbe noch nicht fertig gebildet ist. Es ist natürlich leicht einzusehen, daß die Färbung erst nach wiederholter Nachzucht und Kayennepfefferfütterung in voller Schönheit erreicht wird. Nach der Mauser bleiben die Vögel den ganzen Winter hindurch gefärbt, auch wenn man während dieser Zeit keinen Farbstoff mehr gibt, dagegen werden die Vögel nach der folgenden Mauser wieder gelb, wenn nicht schon vor derselben Kayennepfeffer gereicht wird.

Feuchte Luft begünstigt die Färbung, unmittelbares Sonnenlicht und Kälte üben nachtheiligen Einfluß.

Soviel war bis vor einigen Jahren bekannt, als ich durch die Zeitschrift des Herrn Dr. Karl Ruß, die „Gefiederte Welt", auf die Sache aufmerksam wurde; natürlich hatte für mich diese hochinteressante Thatsache ganz besondern Reiz, da ich einerseits immer großes Interesse für die Ornithologie empfand, andrerseits als Chemiker in der Lage war, die ganze Entdeckung etwas weiter zu verfolgen.

Zunächst begann ich damit, die Bestandtheile des Kayennepfeffers näher zu studiren; ich will hier nur diejenigen anführen, die für diese Untersuchungen inbetracht kommen; dieselben sind folgende:

8—10 Prozent Piperin, bestimmt nach der Methode von Cazeneuve und Caillol,
27 Prozent alkoholisches Extrakt im Mittel,
4 Prozent Capsicin, rother Farbstoff, im Mittel.

Die Zahlen beziehen sich nur auf solche Sorten von Kayennepfeffer, zu denen die ganze Frucht verwendet wurde.

Das Piperin spielt bei der Färbung der Vögel kaum eine Rolle.

Das alkoholische Extrakt besteht zur Hälfte aus Triolein, dann aus Piperin, Capsicin, wenig Anciden u. a. m. Das Triolein, ich muß auf dieses näher eingehen, da es, wie wir unten sehen werden, bei der Färbung der Vögel von ganz besondrer Bedeutung ist, wurde nachgewiesen nach folgendem Verfahren: Das alkoholische Extrakt wurde nach Zusatz von Kalihydrat verseift, nach längerm Kochen eingedampft, der Rückstand mit Wasser aufgenommen, durch essigsaures Blei im Ueberschuß die Bleisalze dargestellt, dieselben eingetrocknet, mit Aether extrahirt, dabei löst sich das oleinsaure Blei; aus der ätherischen Lösung wurde nun mit Salzsäure das Blei gefällt, die Aetherlösung abgegossen, eingedampft und das gewonnene Oel mit salpetriger Säure versetzt, dasselbe wurde dadurch fest, also in Elaidinsäure verwandelt, eine charakteristische Reaktion auf Oleinsäure.

Zur Bestimmung des Capsicins wurde Kayennepfeffer längre Zeit mit 60-prozentigem Alkohol in der Wärme behandelt, so lange, bis das Filtrat kein Piperin mehr enthielt, ein Tropfen auf die Zunge keinen Piperingeschmack mehr gab; durch den Alkohol ging nun in Lösung: Piperin, Triolein und andres, während der Farbstoff mit sehr wenig Fett zurückblieb. Aus dem Rückstand wurde nun durch absoluten Alkohol das Capsicin gewonnen. Natürlich ist das Verfahren nicht ganz genau, es gewährt aber einen Anhaltspunkt, wie viel ungefähr der Kayennepfeffer Farbstoff enthält.

Von den gewonnenen Bestandtheilen des Kayennepfeffers kamen zur weitern Verwendung folgende inbetracht:

1. Das durch absoluten Alkohol erhaltne Extrakt; dasselbe wurde noch nicht verfüttert.
2. Der mit 60-prozentigem Alkohol behandelte Rückstand, der zwar den Farbstoff, aber kein Triolein und Piperin mehr enthielt.
3. Das Capsicin.

Es mußte von Interesse sein, die mit 60-prozentigem Alkohol behandelte Substanz an Kanarien zu verfüttern, zumal, da sie nicht den geringsten beißenden Geschmack mehr besaß und infolgedessen auch von den Vögeln lieber genommen wurde, als der Kayennepfeffer. Die größre Menge von Farbe, die man hier geben konnte, durfte eine schnellere Färbung des Gefieders erwarten lassen.

Allein das Ergebniß war ein ganz andres, als ich erwartet hatte, die gelben Kanarien wurden hier, trotzdem der ganze rothe Farbstoff vorhanden war, nicht im mindesten in der Weise beeinflußt, wie mit Kayennepfeffer selbst gefütterten. Keine Spur von Farbe in den gelben Federn. Bei bunten Vögeln dagegen wurden die braunen Theile des Gefieders so licht gefärbt, daß die Federn dort vollständig isabellfarbig wurden. Immer zeigte sich diese Erscheinung bei Nachkommen von Mischlingen des Hänflings mit dem Kanarienvogel. Von diesen Vögeln habe ich bisjetzt gegen ein Dutzend gezüchtet, bei denen das isabellfarbige Gefieder die verschiedensten Schattirungen zeigte.

Der Beweis, daß hier das ursprünglich braune Gefieder durch Spuren von Farbstoff fahler oder lichter gefärbt wurde, ergibt sich von selbst, wenn man diese Vögel während der Mauser nicht mehr mit dem rothen Stoff füttert; in diesem Fall tritt die braune Farbe wieder an die Stelle der Isabellfarbe, oder man setzt die Isabellkanarien längre Zeit dem Sonnenlicht aus, wodurch die Spuren Farbe bald ausgebleicht werden und das Gefieder braun wird.

Die Versuche wurden drei Jahre nacheinander gemacht und sind in der „Gefiederten Welt" veröffentlicht worden. Einige Vögel wurden Herrn Dr. Ruß vorgelegt*). — Weiter unten werde ich noch einmal auf diese Sache zurückkommen, da andere Versuche mit Kayennepfeffer die Erklärung zu diesen Ergebnissen geliefert haben.

Nun hat Herr Dr. Ruß bei verschiedenen Gelegenheiten darauf aufmerksam gemacht, man möge doch einmal die Wirkung des Capsicins bei anderen Vögeln versuchen. Bei größeren Vögeln mußte dieses Studium um so interessanter sein, weil dort eher die Möglichkeit gegeben war, den Farbstoff auf seinem Weg durch den Organismus zu verfolgen.

Ich habe deshalb vor einem Jahr ein Dutzend weißer Italienerhühner mit Kayennepfeffer gefüttert. Die Hühner hatten ein Alter von acht Wochen, als ich mit der Farbenfütterung begann; drei ältere, bunte Hühner bekamen den Kayennepfeffer mit, weil ich sie nicht absperren konnte. Neben Mais und Hafer wurde den Hühnern täglich Vormittag 25 Gramm und Nachmittag 25 Gramm Kayennepfeffer, unter angefeuchtetes Brot und Kartoffeln gemischt, gereicht. Das scharfe Gemenge wurde mit Vorliebe genommen, die Hühner schienen nicht sehr empfindlich gegen Piperin zu sein. Nach der Fütterung, das Pfeffergemenge wurde zuerst aufgezehrt, entstand allgemeines Schütteln des Kopfs, dann gings schleunigst zum Wasser, unter wiederholtem Niesen wurde der Durst gelöscht, und dann erst wurden die Körner aufgesucht. Mit wenigen Ausnahmen fraßen die Hühner den Pfeffer immer gleich gern.

Am zehnten Tag der Pfefferfütterung wurden bei einem weißen Huhn die ersten gelbrothen Federn auf der Brust bemerkt. Zwei gelbrothe Streifen liefen, von der untern Schnabelgegend ausgehend, in gleichmäßigen Linien, welche nach dem Bauch zu sich erweiterten, über die ganze Brust hinab. Einige Tage darauf wurde der Spiegel gelbroth.

Ein zweites weißes Huhn erhielt nach drei Wochen dieselben gelbrothen Streifen auf der Brust. Im Lauf der Zeit färbte sich beim ersten Huhn die Brust immer tiefer, auf dem ganzen Körper erschienen gelbrothe Federn, untermischt mit weißen, nach vollendetem Wachsthum war das Huhn an der Brust und an dem Spiegel roth, am ganzen übrigen Körper gelbroth. Das zweite Huhn blieb weiß mit rother Brust.

Die anderen jungen Hühner wurden durch Kayennepfeffer nicht gefärbt, obwol sie von derselben Rasse waren. Es scheinen hier einzelne Stücke zur Aufnahme des Farbstoffs mehr, andere weniger geeignet zu sein, während beim Kanarienvogel sich ganze Rassen zur Farbenfütterung eignen. Oder erklärt man sich die Sache so, daß die weißen Hühner erst allmählich aus bunten entstanden, diese beiden Hühner von Eltern herstammten, die noch bunt waren, während die anderen nicht gefärbten, vielleicht schon mehr weiße Ahnen hatten —? Die Bruteier waren von einem Händler gekauft, der ganze Wagenladungen dieser Hühner aus Ungarn eingeführt hatte, unter diesen Hunderten waren bunte.

Die Füße wurden bei sämmtlichen Hühnern orange. Es läßt sich daraus, nach dem Tod des Huhns, das Capsicin entfernen, wenn man den ganzen Fuß längre Zeit in absoluten Alkohol legt und dann mit Aether extrahirt; hierbei bleibt der ursprünglich gelbe Farbstoff zurück, das Capsicin geht in Lösung. (Schluß folgt).

*) Dieselben sind ausgebalgt und aufbewahrt worden. Dr. R.

Seltene Vögel im zoologischen Garten zu Antwerpen.

Herr L. van der Snickt bringt in „Chasse et Pêche" nachstehende Mittheilungen: „Am vergangnen Montag war ich in Antwerpen; ich hatte eine oder zwei Stunden übrig und benutzte sie zu einem Besuch im zoologischen Garten. Ich habe sie gut angewendet, denn ich fand dort Seltenheiten.

Beginnen wir mit den größten. Ein Par weiße amerikanische Strauße, weiße Nandus! Das ist ein großer Fortschritt in der Vogelzucht. Ganz weiße Strauße müssen einen unschätzbaren Werth für den Menschen haben; die Damen wissen, welcher Unterschied zwischen einer weißen und einer grauen Straußenfeder ist, sie können demnach besser als wir begreifen, welches Interesse sich der Züchtung einer weißen Straußen-Rasse zuwendet, bei der keine einzige Feder werthlos ist. Dieses Vogelpar steht jedenfalls einzig da. —

Wir waren erstaunt, in einem Flugkäfig abseits neun Vögel laufen zu sehen, die wir auf den ersten Blick für Steppenhühner hielten. Als die fünf Männchen uns aber mit gehobnem Schwanz empfingen, waren wir enttäuscht. Diese Vögel, welche größer als das Steppenhuhn sind, erinnern, wenn sie sich am Boden befinden, an eine Schildkröte, während sie im Flug die Leichtigkeit der Schwalbe besitzen. Es ist das Sand-Flughuhn (Pterocles arenarius, *Pall.*; Ganga unibande). Mit dem Steppenhuhn gekreuzt, würde es vielleicht ein bleibendes Wild geben.

Auf dem Teich gegenüber den Kängurus sahen wir zwei Par Formosa-Krickenten. Noch ein andres Par kleiner Enten bemerkten wir, welche wir bisher lebend noch nicht gesehen. Sie haben blauen Schnabel, sind schwarz gestreift und haben kukuksfarbnen Hinterrücken. Sie befanden sich in der Mauser, und wir konnten sie nicht feststellen. Der Wärter zeigte sie uns mit den Worten, dies seien die beiden seltensten und kostbarsten Entenarten, welche der Garten jemals besessen.

Von hier zum Flugkäfig der kleinen Vögel war nur ein Schritt. Wir haben da prächtige Köpfe verschiedener Prachtfinkenarten angetroffen, unter anderen ein herrliches Männchen Frau Goulds Amandine, Sonnenastrilde, lauchgrüne Papagei-Amandinen in verschiedenen Farbenab-

änderungen, ein Par eigentliche Papagei-Amandinen und endlich einen kleinen Vogel, der uns völlig unbekannt war. Der Wärter sagte uns, daß er ihn auch zum erstenmal sehe, er halte ihn für eine Art Elsterchen, und der Vogel stamme aus Afrika. Er stellt einen Gürtelgrasfink im kleinen dar. Färbung und Gestalt sind ungefähr die des Silberschnäbelchens, aber er hat vom Schnabel bis hinter die Augen einen schwarzen Streif und eine schwarze Kehle, viel kleiner als die des Gürtelgrasfink, während wie bei diesem der übrige Kopf grau ist. Es ist erstaunlich, wie man den Gürtelgrasfink in Australien finden kann und fast genau denselben Vogel in Afrika. Wir glauben nicht, daß das Vögelchen schon beschrieben worden und einen Namen erhalten hat".

(Der letztgenannte Vogel ist offenbar die Zwergelster-Amandine oder das Zwergelsterchen von Madagaskar (Spermestes nana, *Pucher.*), über welches in der dritten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I alle näheren Angaben, auch bereits über die Züchtung, zusammengestellt sind. Zuerst und mit außerordentlichem Erfolg gezüchtet hat es Herr Lieutenant Hauth in Potsdam. — Die verschiedenen Farbenabänderungen der lauchgrünen Papagei-Amandine beruhen nach meiner Ueberzeugung lediglich auf Altersunterschieden. Dr. K. R.).

Plaudereien über die Vögel in der Umgebung von Jena.

Nachdruck verboten.

Von R. Sellier.

Bei Gelegenheit eines Spaziergangs, den ich am 7. März früh morgens mit einem Freund unternahm, hörten wir in hohem Fichtenwald den anmuthigen Gesang des Rothkehlchens (Sylvia rubecula) wieder. Hoch im Wipfel einer alten Fichte entdeckten wir den lieblichen Sänger, der sich durch unser Stillstehen in seiner unmittelbaren Nähe durchaus nicht im Gesang stören ließ. Während wir noch seinen schönen Tönen lauschten, schlug plötzlich das melodische Lied einer Singdrossel (Turdus musicus) an unser Ohr. Freudig eilten wir auf die Gegend zu, aus der der Gesang erscholl konnten aber die Sängerin selbst nicht beobachten, da sie bei unserm Kommen mit lautem „tack" abflog.

Auch Turteltauben (Columba turtur), sowie Ringeltauben (C. palumbus) hörten wir girren und bekamen auch einige zu sehen. Auf unser Befragen sagte der Besitzer eines in diesem Wald gelegnen Gehöfts, daß erstere schon seit etwa 14 Tagen, also am 18. bis 25. Februar, letztere aber erst seit dem 2. April da seien.

Am 8. April stellten sich auch einzelne Schwalben ein, und zwar waren es Uferschwalben (Hirundo riparia), die mit fröhlichem Gezwitscher die Saale auf- und abwärts flogen. Der Hauptzug dieser munteren Frühlingsboten traf allerdings erst am 16. April ein, demnach jedoch bedeutend früher, als im Jahr 1888, wo sie sich erst am 28. April einstellten. Einen hübschen Anblick gewährt es jetzt, wenn man von der Gondel aus die Vögel beobachtet, wie sie emsig in die unzähligen Löcher, welche sie sich als Wohnstätten in die hohen, lehmigen Uferwände der Saale gegraben haben, fliegen, um ihren Jungen Nahrung zuzutragen.

Etwas oberhalb Jenas hat sich im Saalefluß aus dem angeschwemmten Kies und Sand eine Insel gebildet, welche an einigen Stellen kahle Flächen zeigt, an anderen aber mit dichtem, niedern Weidengestrüpp bewachsen ist. Am rechten Ufer des Flusses selbst zieht sich weithin dichtes, aber hoch gewachsnes Weidengebüsch hin. Dieser Theil des Flusses bildet für den Vogelliebhaber ein Hauptbeobachtungsgebiet. Es halten sich beim Durchzug viele Vögel daselbst auf, wenn auch nur für kurze Zeit, und sodann wird es im Sommer von mannigfaltigen gefiederten Sängern belebt.

Hier beobachtete ich im Jahr 1889 zum erstenmal den Fitislaubvogel (Sylvia trochilus) am 10. April. Munter singend durchschlüpfte der kleine Vogel die Weiden längs des Ufers. Unter Dutzenden von Rothkehlchen, die sich an diesem Tag in diesen Büschen bewegten, bemerkte ich auch einige Männchen des Buschröthels (Sylvia phoenicura), ebenfalls die ersten in diesem Jahr. Am 18. Juni entdeckte ich in einem Astloch einer hohen Erle, etwa 7 m hoch, ein Nest dieses Vogels mit Jungen.

Auf der Insel selbst machte ich eine mir hochwichtige Beobachtung. Unter zahlreichen weißen und gelben Bachstelzen, welche sich auf den Kiesstrecken am Ufer des Eilands tummelten, bemerkte ich zwei Flußregenpfeifer (Aegialites minor), und zwar war das ebenfalls am 10. April. An jedem Tag hatte ich gerade diese Flußgegend besucht und noch nichts von ihnen entdeckt. Heute zeigten sie sich wieder; zum erstenmal in diesem Jahr. Ueberhaupt zuerst erschienen sie in Jena's Umgebung am 3. Mai 1888. Vorher hatten weder meine Freunde noch ich selbst diesen Regenpfeifer hier gesehen. In demselben Jahr hatten die Vögel hier aber bereits mit Erfolg genistet; öfter konnte ich die Alten im Spätsommer mit den Jungen durchs Fernglas beobachten. Das Nest aber fand ich nicht. Auch in diesem Jahr ist es mir trotz eifrigen Suchens noch nicht gelungen, den Nistplatz ausfindig zu machen.

Der Bestand der Eisvögel hat sich nach meinen Beobachtungen entschieden vermindert. Während man früher diesen schönen Vogel nicht allzu selten antraf, kommt er jetzt in Jena's Gebiet nicht mehr häufig vor. Im vorigen Jahr brütete ein Pärchen an der oben wiederholt erwähnten Insel. Das Nest wurde von böswilliger Hand zerstört, als schon Eier darin waren. In diesem Jahr ist es mir nicht gelungen, wieder ein Nest dieses schönen Vogels zu finden. (Fortsetzung folgt).

Die Bedeutung des mittlern Wegerich (Wegebreit, Plantago media) für den Vogelwirth.

Von F. Schlag. Nachdruck verboten.

Bekanntlich sind körnerfressende Vögel (Finkenvögel) viel leichter und einfacher zu erhalten, als Weichfutterfresser (Insektenvögel). Ein Samenfresser braucht nicht unbedingt jeden Morgen frisches Futter zu bekommen, hat vielmehr an einer Gabe oft zwei bis drei Tage lang genug, wenn er nur täglich frisches Trinkwasser bekommt. Wird er einmal gänzlich vergessen, so findet er noch so viel Futterreste auf dem Käfigboden, daß er nicht so leicht zugrunde gehen kann. Ganz anders verhält es sich mit den Weichfutterfressern. Wird deren Fütterung einmal vergessen und sind sie nur einen Tag lang ohne Futter, oder müssen sie sauer gewordene Futterreste annehmen, dann werden selbige mindestens krank, wenn sie nicht gar eingehen. Die bekanntesten Futtersämereien für inländische Finkenvögel sind: Sommerrübsen, Kanariensamen (Glanz), Hanf, Mohnsamen, Wegerich u. drgl. Einige derselben lieben nur Sommerrübsen, wie z. B. der Hänfling. Andere hauptsächlich Hanf, wie Zeisig, Stiglitz, Kreuzschnabel u. a. Dompfaffen werden ursprünglich mit gutem Sommersamen aufgefüttert, der mit etwas Wegerich- und Mohnsamen vermischt wird. Später gibt man ein Mischfutter von Sommerrübsen, Hanf und geschältem Hafer. Bekanntlich habe ich schon jahrelang, auch in der „Gefiederten Welt", Klagelieder angestimmt, daß ich trotz bester Wartung und Pflege kaum einen Theil junger Dompfaffen auf- und davonbrachte, und durch dies Mißglück kam ich auf allerlei Versuche. Schon früher wissend, daß alleinfressende Dompfaffen gern die ganz feinen Samenkörnchen des Wegerich auspicken und fressen, sammelte ich mir im Spätsommer vorigen Jahrs eine ziemliche Menge Wegerichstengel mit Aehren, trocknete diese hübsch und strippte im Herbst Samen und Samenhüllen ab, reinigte die feinen, schwarzbräunlich aussehenden Körnchen von Sand, Staub und Samenhüllen und hob diese zur nächstjährigen Frühjahrsfütterung junger Dompfaffen auf. Vor Verfütterung mischte ich zur Hälfte Wegerich und Mohnsamen durcheinander und that meinen jungen Pfleglingen täglich zwei Messerspitzen voll unter den eingequellten Sommerrübsen, und siehe, meine wenigen Pfäfflein gediehen bei diesem Mischfutter vortrefflich und bekamen nicht den leisesten Anfall von dem mörderischen sog. Kalkdurchfall, welcher mir schon jahrelang so prachtvolle Vögel hingerichtet hatte. Noch ein Zweites that ich gleichzeitig. Ich holte mir Flußwasser, ließ es abkochen und feuchtete das Futter damit an, anstatt mit kälterm Quell- oder Brunnenwasser. Ob ich nun mit letzterm oder ersterm Versuch oder mit beiden zugleich wohlthuend und segenbringend auf meine kleinen Pfleglinge eingewirkt habe, weiß ich nicht, aber sie erfreuen sich bisjetzt des besten Wohlseins; dennoch will ich den Tag nicht vor dem Abend loben. Mit der Wegerichpflanze (als Unkraut männiglich bekannt) selbst, schlage ich wiederum zwei Fliegen mit einer Klappe. Die getrockneten Stengel gebe ich als Baustoff-Unterlage zum neuen Nest in meine Dompfaff-Heckkammer und diese werden gern und eifrig benutzt, was für solche Gegenden, welche wald- und fichtenarm sind, viel werth ist, indem dort die kleinen, dürren Fichtenreiserchen nur schwer zu beschaffen sein dürften. Sind die abgestrippten Wegerichstengel zu lang, so schneidet man sie in der Mitte entzwei und wirft sie auf die betreffende Bretterdiele; zu dicke sondert man aus und wirft sie fort. Die Wegerichstengel werden anfangs bis Mitte August gesammelt, damit die feinen Samenkörnchen nicht erst ausfallen oder schon ausgefallen sind, dann hübsch getrocknet und im Spätherbst mit einem stumpfen Messer die Samenkapseln mit dem reifen Samen abgeschabt. Sind die Aehren noch grün, dann ist der Samen noch unreif. Erst wenn diese eine dunkelbraune Färbung annehmen, bzl. angenommen haben, schneide man sie ab. Wer im künftigen Jahr Probeversuche anstellen will, der verfahre in angegebner Weise und theile seiner Zeit das Ergebniß, es falle be- oder unbefriedigend aus, hier öffentlich mit!

Zum Schluß rathe ich noch ernstlich, bei Dompfaffzüchtungsversuchen nie mehr als ein Pärchen ins Flugzimmer zu werfen und dieses ja nicht zu gut zu füttern, sonst tritt Phlegma und verfrühte Mauser ein! Mein Grasmückenpärchen ging durchaus nicht auf Brutversuche ein und wandert deshalb heute ins Freie; ein Dompfaffweibchen brütet auf fünf Eiern.

Einzelbauer und Reinlichkeit für Kanarienvögel.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Von einem Vogelliebhaber, wie der alte Jürgens einer war, von dem ich hier in Nr. 16 v. J. berichtete, würde sich allerdings jeder Liebhaber und Laie heutzutage mit Abscheu abwenden. Es ist eben eine andre Zeit heraufgezogen; eine andre Zeit, die durch Gründung von Thierschutzvereinen u. drgl. humanere Ansichten in jeder Beziehung geschaffen hat. Natürlich ist es ja auch empörend, zu wissen, daß es Vogelliebhaber gegeben, die ihren „Lieblingen" kaltblütigerweise das Augenlicht zerstören und ihnen dadurch einen, wenn auch nur einmaligen großen Schmerz bereiten konnten. Wir müssen jedoch die Zeitverhältnisse berücksichtigen. Aehnliche bedauerliche Vorkommnisse fanden sich nicht nur auf dem Gebiet der Ornithologie, sondern auf allen anderen ebenfalls vor. Namentlich war es im vorliegenden Fall der besondre Stolz der Liebhaber damaliger Zeit, Vögel zu besitzen, die zu jeder gewünschten Zeit, also auch selbst bei Nacht, einstudirte Lieder tadellos pfiffen, welcher sie zu solchen Gewaltmaßregeln greifen ließ. Was Reinlichkeit und gute Verpflegung anbelangte, so ließen es diese Liebhaber ihren Vögeln dafür aber auch durchaus an nichts fehlen, wenigstens in allen denjenigen Fällen, die zu

meiner Kenntniß gelangt sind; so wurde z. B. der alte Jürgens in den Liebhaberkreisen meines Heimatsorts allgemein als Muster in dieser Beziehung anerkannt und während meines einmaligen, etwa zweistündigen Besuchs war er unausgesetzt mit der Gießkanne, sowie den Futternäpfen auch säubernd und reinigend an den Käfigen beschäftigt. Dabei sprach er fortwährend mit den Vögeln in kosender Weise und dieselben fürchteten sich durchaus nicht vor ihm, sondern zeigten ein zahmes, zutrauliches Wesen, zuallermeist gerade die geblendeten, worüber ich mich damals am meisten wunderte und was wol als ein Beweis dafür angesehen werden kann, daß er sie liebevoll behandelte und gut verpflegte.

Halten wir der damaligen Zeit nun die heutige entgegen, so muß ich zugeben, daß das Blenden der Finken wol eine barbarische Sitte war; aber es war nur ein einmaliger Schmerz, der den Vögeln bereitet wurde, sie erfreuten sich hinterher der besten und sorgsamsten Pflege. Als eine viel größre Thierquälerei sehe ich das Verfahren solcher Liebhaber der Jetztzeit an, die ihre Vögel z. B. ohne die volle, nöthige Sachkenntniß behandeln, oder die sich nicht schämen, öffentlich zu predigen, man brauche den Vögeln nur jeden zweiten Tag frisches Trinkwasser und jeden dritten frisches Futter zu verabreichen. Bedenken wir, daß die Sänger hierbei theilweise auch noch dunkel gehalten werden und dann also auch noch nicht genau sehen können, was sie fressen, so müssen wir einsehen, daß eine solche Handlungsweise als Thierquälerei mit vollem Recht bezeichnet zu werden verdient, umsomehr, als die Bauer dabei oft genug auch noch vor Schmutz geradezu starren. Ich für meine Person ziehe den alten Jürgens solchen Liebhabern beiweitem vor.

Wer sich einen herrlichen Sänger zu seinem Vergnügen halten will, darf sich auch nicht die Mühe verdrießen lassen, das Bauer stets sauber und rein, sowie das Futter- und Trinkwasser in täglich erneutem Zustand zu reichen. Wer aber gar die Kanarienvogelzucht betreibt, müßte wissen, daß der Vogel täglich frischer Fütterung, sowie wöchentlich einmaliger und im Sommer, wenn möglich und nöthig, sogar zwei- oder mehrmaliger gründlicher Reinigung dringend bedarf. Auch ist dem Vogel im Sommer Gelegenheit zu geben, sich zu baden; dabei aber muß sein Standort sich stets an einem solchen Ort befinden, wo er vor Zugluft geschützt und nicht zu lange unmittelbaren Sonnenstrahlen ausgesetzt ist.

Während der Heckzeit reinigt man die Bauer allerdings nach Bedarf, ich habe aber beim Besuch von Heckräumen vielfach gefunden, daß den Bauern ein scheußlicher Geruch entströmte. Derselbe wird durch Lüftung allein nicht beseitigt, sondern hat den Ort seiner Entstehung dort, wo der Vogel beim Baden Wasser überschwemmt. Dadurch erzeugen sich auf den betreffenden Stellen pilzartige Gebilde und sogar Maden u. drgl. mehr. Gerade diesem Uebelstand ist es denn auch meines Erachtens meistens zuzuschreiben, wenn ansteckende Krankheiten entstehen, die in kurzer Zeit die schönsten Erfolge langer Mühe dahinzuraffen vermögen. Man muß daher auf die Beseitigung solcher Uebelstände auch sein Hauptaugenmerk richten. Ich benutze deshalb schon längst keine Holzschubladen, sondern solche aus Zinkblech in sämmtlichen, auch den größten Käfigen, da sie sich leichter reinigen lassen und pilzartige Gebilde nicht in dem Maß annehmen, wie Holzschubladen. In den Heck- und Fluggebauern sind dieselben bei mir etwa zwei Zoll hoch und stets mit einer dicken Lage von trocknem Flußsand angefüllt; täglich ziehe ich dann die obre Schicht mit einer kleinen, eigens hierzu angefertigten Hacke nach vorn und nehme den Schmutz heraus. Würde man dies mit den Händen machen, so würde man die Vögel zu sehr ängstigen.

Unter dem Sand und namentlich auf denjenigen Stellen, wo sich etwa Trink- oder Badegefäße befinden, habe ich den Boden der Schubladen mit einer Schicht Feldgips (schwefelsaurem Kalk) bestreut und hierüber den trocknen Sand ausgebreitet, wodurch bei der in dieser Beziehung wohlthätigen Eigenschaft des Feldgipses die lästigen Ausdünstungen gänzlich beseitigt werden. Dies Verfahren wird von mir an denjenigen Stellen, wo der Sand durch überfließendes Wasser feucht wird, von Zeit zu Zeit, etwa allmonatlich einmal, erneuert.

Bezüglich der Reinigung der Bauer von Milben sind ja seit Jahren verschiedene Mittel mit mehr oder weniger Erfolg angewendet worden. Insektenpulver bester Qualität verwende ich nur in den Nestern, dagegen wasche ich die Einzelbauer von Zeit zu Zeit mit Petroleum tüchtig ab und lasse sie solange der Luft ausgesetzt bleiben, bis der üble Geruch sich verzogen hat, ehe ich sie wieder benutze; hierdurch habe ich denn auch immer erreicht, daß meine Sänger von Milben verschont blieben. Anders liegt die Sache aber bei der Reinigung der Heckbauer; solange die Hecke dauert, ist eine abermalige Abwaschung mit Petroleum ausgeschlossen und für den ganzen Sommer vermag die einmalige Abwaschung mit Petroleum das Ungeziefer, namentlich bei so heißen Sommern wie der diesjährige, nicht fortzubannen und das Insektenpulver kann uns hier auch nichts helfen; denn wo sollten wir es anbringen, daß es seine Wirkung auf das ganze große Gebauer auszudehnen vermöchte? Da habe ich denn nun in diesem Frühjahr zum erstenmal ein noch schärferes Mittel versucht, dessen drastische Wirkung ich in meiner dienstlichen Thätigkeit gründlich kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Es ist dies die Karbolsäure, von der ich mir eine etwa 7—8-prozentige Lösung hergestellt und hiermit die Gebauer über und

über abgewaschen habe. Nach dieser gründlichen Abwaschung habe ich die Bauer 14 Tage lang der Luft ausgesetzt und dann in Gebrauch genommen. Hierdurch habe ich denn auch erreicht, daß sich bisjetzt (anfangs Juli) trotz der herrschenden tropischen Hitze Milben bei mir überhaupt noch nicht gezeigt haben. Ich habe meine Hecken zwar seit Ende des Monats Juni, da ich früh begonnen hatte, bereits eingestellt, verwende jedoch die Heckbauer vorläufig noch als Flugbauer, sobald ich sie aber auch hierzu nicht mehr nöthig habe, werden sie sofort einer gründlichen Reinigung unterworfen und abermals einer Abwaschung mit Karbolsäurelösung ausgesetzt und dann bis zum Beginn der nächstjährigen Hecke auf einem luftigen Bodenraum aufbewahrt.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Von der Rohrweihe. Es ist die allgemeine Annahme, sagt von P. in der „Neuen deutschen Jagdzeitung", daß die **Weihen** fliegende Vögel nicht zu schlagen vermögen; leider haben ein Freund, und zwar einer unserer berühmtesten Jagdmaler, und ich uns von dem Gegentheil überzeugen müssen. Auf einem Bezirk befinden sich einige kleine, an den Ufern mit Schilf bewachsene Teiche, auf welchen im zeitigen Frühjahr einige Stockenten die Nester gebaut hatten. Während wir, der Maler und ich, vor einigen Wochen unsere Rundgänge machten, um auf allerlei Raubzeug zu fahnden, gewahrten wir eine Rohrweihe in der Nähe eines der Teiche nach Beute jagen und bald darauf fanden wir Federn und das Gerippe einer angekröpften Stockente. Ein Schuß verscheuchte nur die Weihe, als sie uns bald darauf nahe kam, nachdem wir uns verdeckt angestellt hatten. Wir suchten darauf aber die uns bekannten Entennester auf, fanden sie indeß verlassen. Am nächsten Tag standen wir an einem andern, doch jenem naheliegenden Teich auf dem Anstand, um der Weihe habhaft zu werden. Wieder schaukelte sie sich fortwährend um uns herum, kam aber nicht schußrecht. Da strich vom andern Ende des Teichs eine Stockente heraus, wurde aber, ehe sie noch etwa 30 Schritt weit geflogen war, von der Weihe vor unseren Augen in der Luft geschlagen. Daß wir nun unsre Thätigkeit verdoppelten, kann sich der Leser wol denken, und so erfuhren wir von Feldarbeitern, daß eine Rohrweihe, das Männchen, auch ein Rebhuhn auf die eben beschriebne Art geschlagen habe. An den folgenden Tagen bemerkten wir, daß eine sehr starke Rohrweihe, das Weibchen, stets von einer und derselben Stelle im Rohr abstrich; wir suchten sie deshalb dort auf und ich hatte das Glück, sie im Abstreichen herunter zu schießen. Nach längerm Suchen fand mein Hund auch den Horst, in welchem sich vier Eier befanden, von denen das eine schon angepickt war, die anderen aber bald angepickt worden wären.

Am 27. und 29. Mai wurde der „Deutschen Jägerzeitung" zufolge auf dem Bezirk Liebthal, Kreis Crossen (Oder), beim Auffußen auf dem Horst erst das Männchen, dann das Weibchen eines **Hühnerhabichtpars** vom Schirm aus erlegt. Die bei dem Ausnehmen der vier Jungen vorgefundenen Vorräthe bestanden aus: 6 Haustauben, 4 Kaninchen, 2 Eichkatzen, 1 Holzheher und einigen kleineren Vögeln. Sämmtliche Thiere waren noch fast unberührt, die Vögel sauber gerupft.

Auch die Herren Fabrikanten O. Bally und Gebr. Meyer in Schopfheim im Bad. Wiesenthal haben den Versuch gemacht, **amerikanisches Bronze-Truthuhn** auf ihren Jagden einzubürgern. Nach den bisherigen Beobachtungen glaubt man, befriedigende Ergebnisse erzielen zu können.

(„Deutsche Jägerzeitung").

Mancherlei.

Ueber **gelbfüßige Rebhühner** berichtet E. v. R. der „Deutschen Jägerzeitung": Anknüpfend an die Mittheilung des Herrn Schneider aus Briedel an der Mosel über „gelbfüßige Rebhühner" melde ich dem Herrn Forstkandidaten, daß den Jägern in Livland diese Abart vollkommen bekannt ist, und daß dieselben dort mit dem Namen Strauchhühner bezeichnet werden. Diese Spielart unterscheidet sich von den grauständrigen Hühnern schon im Körperbau, denn das grauständrige Huhn ist, wenn ausgewachsen, vollkommen rund, während das Strauchhuhn mehr länglichen Körperbau behält; zweitens hat das Strauchhuhn einen raschern Flug als das eigentliche Rebhuhn und dann auch meistens ein Gelege von 20 bis 23 Eiern, was beim gewöhnlichen Rebhuhn seltner ist, und es benimmt sich auf der Jagd ganz so, wie der Herr Schneider diese Hühner beschrieben hat. Niemals habe ich diese Hühner in Livland auf den Feldern gefunden, sondern stets im Busch oder Strauchwerk, wo dann gewöhnlich 6 bis 8 Schüsse nöthig waren, um das Volk auseinanderzusprengen. Es gehört daher bei dieser Gattung viel Terrain dazu und auch viel Ausdauer, um mit einer solchen Kette fertig zu werden, denn nur ganz gesprengt fangen sie an, vor dem Hund gut zu halten. Merkwürdig ist, daß man in Livland viel mehr Gelbfüßler hat und die Graufüßler gerade in Deutschland am häufigsten vorkommen. Letztre Erscheinung hängt wahrscheinlich von klimatischen und Bodenverhältnissen ab, denn das gewöhnliche Rebhuhn ist jedenfalls von zarterm Körperbau als das Strauchhuhn, welch' letztres sogar oft, bei etwas gelinderm Winter, aber doch immer bei 18 bis 20 Grad R., diese Kälte überwindet. — Herr Georg Pohl macht derselben Zeitschrift die Mittheilung, „daß das gelbfüßige Rebhuhn in Ungarn im Donauthal eine ziemlich häufig vorkommende Wildart ist. Es gilt auch dort mehr als Strichvogel, und man sagt, daß diese Hühner aus den Weinbergen im September in das Thal herabkommen. Herren in Budapest könnten hierüber genaueres mittheilen". Herr Henkel berichtet, daß die gelbfüßigen Rebhühner häufig in Thüringen vorkommen. Am meisten trifft man dieses Huhn im Monat Oktober, und dasselbe wird hier als Strichhuhn angesprochen.

Naumburg, 23. Juni. In einem Zimmer des Hauses Georgenmauer 13 hier hatte sich voriges Jahr ein **Schwalbenpar** an einem recht eigenartigen Ort, über einer Portiere nämlich, ein Nest gebaut; heuer hat sich in demselben Zimmer wieder ein Schwalbenpärchen, vielleicht aus der nämlichen Familie, angesiedelt, und zwar an einem noch eigenthümlichern Ort. In jenem Zimmer ist nämlich ein großer ausgestopfter Raubvogel an der Decke schwebend aufgehängt und die Stelle zwischen Hals und Achselhöhe dieses Räubers haben nun die Schwalben furchtlos als Niststätte auserwählt. (Sollte darin nicht viel Phantasie des Herrn Berichterstatters liegen? D. R.).

Koburg, 30. Juni. In der gestrigen Sitzung des „Thier- und Pflanzenschutz-Vereins" kam folgender interessante Fall zur Verhandlung. Eine hiesige Bürgersfrau hatte ein anscheinend gesundes, fettes Huhn geschlachtet, in dessen Bauchhöhle sich vier kalkschalenlose, von einer glashell durchsichtigen Haut umgebene Eier vorfanden. Der Vorsitzende bemerkte, daß das ein bisher unerhörter Fall sei. Vom Vorkommen von kleinen Dottern oder Eiweißkugeln mit und ohne Schale, wie auch einmal eines nahezu ausgebildeten jungen Hühnchens in der Bauchhöhle eines Huhns sei ja schon mancherlei berichtet worden; aber obiger Fall sei in seiner sechzehnjährigen Erfahrung als Ornithologe*) noch nicht dagewesen.

Die Florentiner Dom-Tauben. Man schreibt der „Frankfurter Zeitung" aus der Arnostadt: Jeder, der Florenz besucht, freut sich über die zutrauliche Taubenschar, welche sich, wie die Tauben von St. Marko in Venedig, im Kampanile des Doms eingenistet haben und sich von den reichen Gaben ernähren, welche ihnen besonders die Kinderwelt und die Fremden zuwenden. Wer den Dom besucht, verweilt sicher ein Viertelstündchen bei den Tauben, ersteht einige Düten Erbsen und hat seine Freude an der Keckheit, mit der die ungewöhnlich schönen und reichgefiederten Vögel ihm das Futter aus der Hand picken. Die Florentiner Domtauben

*) Wollen wir nicht lieber sagen: Hühnerologe? D. R.

haben sich erst vor wenigen Jahren an ihrem jetzigen Wohnort eingenistet und seitdem außerordentlich vermehrt. Sie genießen, wie ihre Schwestern von St. Marko, als Symbole des h. Geists, eine gewisse volksthümliche Verehrung und das Vorrecht der Unverletzlichkeit, sodaß das Schutzverhältniß, in welches sie der Florentiner Thierschutzverein genommen hat, ein mehr formelles und wenigstens bisher kaum praktisch geworden ist. Nun soll es anders werden. Das Dombauamt entdeckte, daß die Tauben den Marmor der Kirche beflecken und verderben könnten und veranlaßt durch Aussetzen von immerhin beträchtlichen Preisen für jede getödtete Taube einen wahren Vernichtungskrieg gegen die armen Vögel. Der Zorn der Bevölkerung gegen diese Maßnahme ist grenzenlos, und mit ihm wächst die Wachsamkeit des Thierschutzvereins und der die Bestrebungen des letztern nach Möglichkeit unterstützenden Polizei. Leider konnte alle Wachsamkeit nicht verhindern, daß sich in dem Taubenbestand bereits sehr beträchtliche Lücken zeigen, aber sie verschafft doch wenigstens die Genugthuung, daß die Leute, welche sich den Lohn des Domamts verdienen wollen, nach vollbrachter That zur verdienten Strafe in den Polizeiarrest abgeführt werden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Da Sie in einer der letzten Nummern der „Gefiederten Welt“ um Mittheilungen über sprachbegabte Vögel bitten, so erlaube ich mir noch die Frage, ob wol der graue Fliegenschnäpper würde sprechen lernen? Im Juni d. J. waren es drei Jahre, daß ich mir solch' lieben Vogel aus dem Nest aufzog, der in seltenster Weise Gesang und Rufe anderer Vögel nachahmt. In sein kleines Lied verwebt er ganz in der Art des Sumpfrohrsängers den Gesang des Rothkehlchens, der Heckenbraunelle, der Kohlmeise, kommt auf meinen Ruf aus dem Nebenzimmer unmittelbar auf meine Hand geflogen, mich mit dem Ruf des Feldsperlings begrüßend, und ärgert augenblicklich meinen Sprosser, indem er dessen „schräää, schräää“ nachahmt, und dabei auch wol sein eignes „tek, tek“ anhängt. Im vergangnen Sommer überraschte er mich eines Tags mit einem lauten, hellen „kikeriki“, welches er oft vier- bis fünfmal hinter einander rief, und einzeln auch in seinem Gesang verwebte. Es war urkomisch! Leider wurde sein Lehrmeister, der Haushahn, geschlachtet, und seit ich dessen Stelle übernommen, ruft er sein „kikeriki“ in andrer Weise, leider nicht mehr so hübsch. Ich habe jetzt angefangen, ihm Sprachunterricht zu geben, und wenn Sie wünschen, werde ich Ihnen mittheilen, ob er es zu etwas bringt, und Ihnen auch noch mehr von ihm erzählen.

M. Baronin Eynatten.

(Nach den bisherigen Erfahrungen zu urtheilen, glaube ich, daß ein Fliegenschnäpper nicht sprachbegabt sein kann. Immerhin bitte ich aber sehr um Ihre freundlichen späteren Mittheilungen. Dr. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn von Trotha: 1. Jetzt dürfen Sie inbetreff des verschluckten Kirschsteins bei Ihrem Amazonenpapagei ganz ohne Sorge sein, denn wenn derselbe wirklich nicht abgegangen sein sollte, so kann er wol von den starken Magenmuskeln des Vogels zerrieben, kurz und gut, verdaut sein. Geben Sie der Amazone also nichts mehr ein. 2. Allerdings ist mein Buch „Die sprechenden Papageien“ gemeint. 3. Anatomische Abbildungen des Papageien-Körpers in allen seinen Theilen vermag ich Ihnen nicht anzugeben, doch will ich mich nach solchen umsehen. 4. Ihr Verfahren, „einen etwas unbändigen Papagei auf eine zusammengerollt gewesene Glanz-Pappscheibe zu setzen, dann rasch zuzurollen, sodaß er darinnen saß und Sie ihm nun die Nasenlöcher bequem einpinseln konnten“, ist ein so zweckmäßiges Verfahren, daß es zur Nachahmung empfohlen werden kann.

Herrn Franz Korn: 1. Mit frischen Hollunder- oder Fliederberen und frischen oder getrockneten, angequellten Ameisenpuppen können Sie den Plattmönch sowol als auch die graue Grasmücke an ein Universalfutter bringen und ich bitte in dieser Hinsicht die Rathschläge zu befolgen, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II („Einheimische Stubenvögel“) gegeben habe. 2. Ihre Anschauung, daß die Sprunghölzer aus Hollunderzweigen durch ihren Geruch den Vogelmilben verderblich werden könnten, ist eine ganz unrichtige. Im Gegentheil, man benutzt die hohlen Hollunder-Sprunghölzer dazu, daß die Milben massenhaft hineinkriechen und dann nach dem Ausklopfen vertilgt werden. Aber dies ist nicht ausreichend. Lesen Sie auch hierüber in dem „Handbuch“ nach, denn darin sind die besten, wirklich wirksamen Milbenvertilgungsmittel angegeben.

Briefwechsel.

Fräulein Fanny Heinz: Vielen Dank für Ihre freundlichen Zeilen und die Zeitungs-Ausschnitte! Obwol ich Ihren Entschluß recht bedaure, will ich doch gern, soweit ich es nur vermag, zur Erfüllung desselben behilflich sein.

Frau Advokat Burga Fischnaler: Mein Buch „Die sprechenden Vögel“ II „Allerlei sprechendes, gefiedertes Volk“ wird soeben gedruckt und kann also in etwa 6 Wochen erscheinen. Die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung wird Ihnen sodann den Prospekt zuschicken, aus welchem Sie alles Nähere ersehen.

Herrn Karl Mielcke in Köln: Besten Dank für das Zeitungsblatt!

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 31: Thierkunde: Beitrag zur Kenntniß des Vorkommens und der Lebensweise der Kreuzotter in Sachsen. — Zur Kenntniß der Buchen-Gallmücke. — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Der Oleander oder die Lorberrose. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund; Braunschweig (Schluß). — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 31. Magdeburg, den 1. August 1889. XVIII. Jahrgang.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectivorous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [971]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Gesetzl. geschützt.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann, Kopenhagen,** Rosenborggade 10.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

[972] **Prima getrocknete Ameiseneier**

empfiehlt **H. Drefahl, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[973] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, **von praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Da die Herbstsprosser erfahrungsmäßig meist nur zu Enttäuschungen führen, indem sie weder geschlechtlich mit Sicherheit unterschieden, noch auf den Schlag hin erprobt werden können, so empfehle ich auch im diesjährigen Spätsommer den P. T. Herren Liebhabern und Kennern des Sprosserschlags meine **im Käfig gut vermauserten, tadellos befiederten und im Gesang vollständig erprobten**

hochfeinen

Frühjahrs-Sprosser

aus Bessarabien, Podolien, Wolhynien, sowie den besten Gegenden Bukowinas und Siebenbürgens, einige davon leise schon wieder schlagend, zum Preis von 15 ℳ das Stück mit Verpackung unter der üblichen Gewähr, und bitte die Herren Liebhaber **recht bald** um ihre geschätzten Aufträge, damit noch bei Zeiten die Versendung ohne Gefahr für die Schläger erfolgen kann. [974]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**
(Scheffel-Hof).

Uhu,

echte bukowinaer, von der größten Art, billigst zu haben bei
[975] **Gottlieb Wanek,** Thierhandlung, **Prag.**

Vogelbauer,

prämirte Arbeit, liefert billigst, Preisliste kostenlos [976]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [977] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Blaudrosseln, St. 15 Mk., Steinröthel, St. 10 Mk.,

empfiehlt von jetzt ab bis September fortwährend [978]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bezirk, **Lerchenfelderstraße 70/72.**

Gesucht: Ein Männchen Bartmeise, bzl. abzugeben ein Weibchen Bartmeise gegen Bar oder Tausch. Angebote an [979]
Stationschef **Metzger, Regensburg.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [980]

Junge Zeisig-Männchen, 75 ₰, rothe Kreuzschnäbel, 60 ₰, gelbe dsgl., 50 ₰, versendet [981]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [982]
Theodor Stichler, Kötzschenbroda i. S.

Neue getrocknete

Tyroler Ameiseneier

in schönster, **blütenweißer** Ware, empfiehlt und versendet das Liter für 1 ℳ., 10 Liter, postfrei und Verpackung frei, für 10 ℳ, gegen Nachnahme [983]
L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Neue getrocknete Ameiseneier,

in heller, sandfreier, hochfeiner Qualität, Liter 80 ₰, Kilo 3,20 ℳ, 5 Kilo 15 ℳ, empfiehlt [984]
Carl Kämpf, Mainz.

Nachtigalen, Gelbspötter, Schwarzköpfe und Alpenstare,

alles Frühjahrsvögel und erprobte gute Sänger, empfiehlt unter üblicher Gewähr zu 5 ℳ das Stück mit Verpackung

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
[985] (Scheffel-Hof).

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [986] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, staubfrei, Pfd. 5 ℳ. [987]
Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Antiacarin-Extrakt,

Universal-Vertilgungsmittel gegen Vogellläuse und deren Brut. Unübertroffen in seiner Wirkung, 1 Liter 4 ℳ, ½ Liter 2,50 ℳ. Probeflaschen versendet postfrei für 1 ℳ in Briefmarken das Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [988]

WER
lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier in Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [989]

Zu kaufen gesucht:

1 diesjähriger **zahmer** Eichelheher, 1 diesjähriger **zahmer** Tannenheher, 1 diesjährige **zahme** Mandelkrähe (Rake). Angebote erbittet [990]
E. Rockoll, Wesel am Niederrhein.

Abzug.: Nymfensf., P. 10, Wellensf., P. 10, gelb- u. braunb. Mövchen, P. 5, Zebraf., P. 5, gesch. Reisv., P. 8, Mch. Diamantf., à 6, Wellensf. 5, kl. Elsterch. 2, Orangeb. 2, Silberschnabel 2.
[991] Frau **Alfred Waldthausen, Essen,** Ruhr.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [992]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Ein großes, für einen Papagei bestimmtes, weitmaschiges, viereckiges **Bauer** aus Zink und verzinktem Eisendraht, mit Schaukel und Sitzstange, bereits gebraucht, aber noch in gutem Zustand, wird billig zu kaufen gesucht. Angebote mit Beschreibung, Größenangabe und Preis an [993]
Mortimer Scholtz, Apothekenbesitzer in **Jutroschin.**

Gebe ab: 1 erprobtes Zuchtpar jap. Mövchen, gelbb., 8 ℳ, 1 dsgl. braunb., 7,50 ℳ, 1 Zuchtpar Zeresfinken, 12 ℳ, 1 Par gelbgrüne Astrilde, 8 ℳ, 1 Par Mozambikzeisige, 7 ℳ, 1 Mch. Gürtelgrasfink, 7 ℳ **Sämmtliche Vögel sind tadellos und sehr nistlustig.** [994]
H. Pfeiffer, Darmstadt, Steinstraße 24.

Karmingimpel,

prachtvoll, à 7,50 ℳ, Schwanzmeisen, P. 5 ℳ, Steindrosseln, 16 ℳ, Blaudrossel, 20 ℳ, prachtvoll ausgemauserte Sprosser, volle Gewähr für Männchen, 12 ℳ, für letztere tausche auch andere Vögel, Hühner, Enten u. a., ein. [995]
Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Nachstehend verzeichnete fremdländische Körnerfresser sind möglichst im Ganzen zu verkaufen:
Zebrafink, 1 Mch., 1 Wbch., jap. Mövchen, gelbbunt, 1 Mch., 2 Wbch., Goldbrüstchen, 2 Mch., 2 Wbch., Tigerfink, 1 Mch., 1 Wbch., Astrild, 1 Mch., 1 Wbch., Muskatfink, 1 Mch., 1 Wbch., Silberfasänchen, 1 Mch., kleines Elsterchen, 1 Mch., 1 Wbch., Gürtelgrasfink, 1 Mch., Wellensittich, 3 Mch., 2 Wbch., Inseparable, 1 Mch. Keiner dieser Vögel ist unter einem Jahr in meinem Besitz, alle sind prachtvoll im Gefieder. Für absolutes Gesundsein garantire ich. Obige Prachtfinken sind zusammen in einem Käfig, den ich ebenfalls abgebe; für Anfänger der Vogelliebhaberei die beste Gelegenheit. Alle 25 Vögel kosten zusammen 80 ℳ Prachtfinkenkäfig, 50 cm lang, 50 hoch, 25 tief, 10 ℳ, Wellensittichkäfig, 60 cm lang, 40 hoch, 28 tief, 8 ℳ Bezahlung erst 2 Wochen nach Empfang der Vögel. [996] **Ludwig André, Offenbach a. M.**

Ein Girlitz und ein Kernbeißer, junge, kräftige Vögel und schmuck im Gefieder, sofort zu kaufen gesucht. Gef. Angebote mit Preisangabe unter H. L. 15 an die Expedition d. Bl. erbeten. [997]

Ich kaufe:

1 guten, gelernten Dompfaff, 2 Girlitze (Männchen), 1 Braunelle, 1 Kiefernkreuzschnabel. Angebote umgehend erbeten. [998]
C. Kümpel, Lehrer, **Lauscha,** Thüringen, Werrabahn.

Frische Ameiseneier

von jetzt ab 5 Liter zu 3 ℳ. [999]
Joh. Comes, Kinheim, Rgb. Trier.

Uferschwalben,

schön im Gefieder, Par 7 ℳ 50 ₰, empfiehlt [1000]
Otto Pagels, Berlin N.O., Straußbergerstr. 17.

Zu verkaufen

1 junger grauer und 1 grüner Papagei für à 25 ℳ, beide sehr zahm, anfang. zu sprechen, sehr gelehrig und gesund; keine Schreier! Versandt gegen Nachnahme u. Gewähr für gesunde und gute Ankunft. Gefl. Angebote unter **F. R. 156** an die Exped. der „Gefiederten Welt" erbeten. [1001]

Eine Pfauhenne

wird zu kaufen gesucht. Angebote an [1002]
Lipsius & Tischer in **Kiel.**

Mehlwürmer, Ia staubfrei, 1 Liter = 1¼ Pfund 5,50 ℳ mit Verpackung empfiehlt gegen Nachn. [1003] **C. O. Streckenbach, Breslau**

Ein europäischer Dickfuß (Oedicnemus crepitans), 4 ℳ 50 ₰, 2 Wiesenrallen (Crex pratensis), à 2 ℳ, 1 Par wilde Turteltauben, 3 ℳ, 1 Par Baumpieper, 1 ℳ 50 ₰, Buchfinken, eine Dorngrasmücke, à 1 ℳ, Bachstelzen (gelbe), à 75 ₰, Rothkehlchen, Sumpfmeisen, Fitislaubsänger, Goldammern, à 50 ₰, bei [1004]
August Dietz, Burg b. Magdeburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32. **Magdeburg, den 8. August 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: 1. Die Tangaren.
Ueber die Einwirkung organischer Farbstoffe auf das Gefieder der Vögel bei Darreichung von solchen im Futter (Schluß).
Das Verhältniß zwischen den Vogelliebhabern und Vogelhändlern.
Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel (Fortsetzung).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Stendal; Reichenberg.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung von Dr. Karl Ruß.

1. Die Tangaren.

Im allgemeinen dürfen wir wol die Behauptung als zutreffend annehmen, daß, je leichter ein Vogel in Käfig oder Vogelstube, also wie man mit altem, wenn auch nicht mehr so übelbedeutendem Ausdruck zu sagen pflegt: in der ‚Gefangenschaft', sich erhalten läßt, desto weniger schwierig er auch gezüchtet werden könne. Für alle Fälle ist dies freilich keineswegs stichhaltig; ich brauche ja nur an die Widafinken zu erinnern, welche zu den ausdauerndsten Stubenvögeln gehören und doch erst äußerst wenig gezüchtet worden, und selbst an die Unzertrennlichen, die sich ja bei guter Pflege auch viele Jahre erhalten lassen und noch garnicht der Züchtung sich zugänglich gezeigt haben. Immerhin bilden sie, namentlich die Widafinken, Ausnahmen, und die mangelnde Züchtung muß hier offenbar einen ganz besondern Haken haben. Als die Regel dagegen im Sinn des obigen Ausspruchs sind die Prachtfinken anzusehen, welche trotz ihrer Kleinheit und ihres zarten Wesens doch überaus ausdauernd und größtentheils leicht züchtbar zugleich sich zeigen; ferner der Wellensittich u. a. m.

Die Tangaren, welche bekanntlich von einigen Vogelkundigen als eine Unterfamilie der Finken angesehen werden, während Andere sie als solche nicht anerkennen, und deren Stellung im System in der That noch unsicher ist, treten den Liebhabern in mehreren Gruppen entgegen, deren Angehörige sich ebenso wie im Aeußern, in Färbung und Gestalt, auch im ganzen Wesen und Benehmen und namentlich in der Ernährung erheblich unterscheiden. Daraufhin habe ich sie in mehrere Gruppen getheilt, indem ich nur bedingungsweise der bisherigen systematischen Eintheilung folgen konnte.

Leider weiß bis jetzt noch Niemand mit Sicherheit, wohin wir die Tangaren eigentlich zu stellen haben. A. E. Brehm machte keinen weitern Versuch inbetreff einer systematischen Absonderung, sondern zählte die Tangaren ohne weitres zu den Fintenvögeln. Ich bescheide mich und will es ruhig abwarten, wohin man sie endschließlich zu bringen vermag; so wie ich sie eingetheilt habe, ergeben sie sich nach ihrem Wesen einerseits und nach ihrer Ernährung andrerseits, beides so ins Auge gefaßt, wie es sich beim Freifliegen in einer großen Vogelstube und unter den denkbar günstigsten, dem Freileben möglichst nachgeahmten Verhältnissen ergibt.

Wenn ich im Nachstehenden nun Anleitung zur Züchtung, bzl. zu Züchtungsversuchen mit den Tangaren geben will, so muß ich sie doch vorher hier nach ihren besonderen Eigenthümlichkeiten überblicken, bzl. in den Gruppen, deren jede natürlich ihrer Eigenart, ihrem Wesen und ihren Bedürfnissen entsprechend auch einer absonderlichen Behandlung und Verpflegung bedarf. Lediglich von diesem Gesichtspunkt aus bitte ich meine Eintheilung anzusehen und aufzufassen, denn sie hat garkeinen andern Zweck, und am allerfernsten liegt es mir, für sie eine wissenschaftliche Bedeutung zu beanspruchen.

In die erste Gruppe stelle ich die Schwarzgefärbten oder Trauertangaren (beide Kron-, die Trauer- und die Rothhäubige Tangare), welche vorzugsweise Sämereien fressen, nur unter beiläufiger Annahme von Kerbthieren und Früchten. Sie stehen den Finkenvögeln am nächsten, und wenn ihnen alle übrigen in Lebensweise und Nahrung gleich wären, so würde A. E. Brehm allerdings durchaus recht darin haben, daß er sie ohne Bedenken zu den Finken zählt. Wenn diese Tangaren (eigentlich nur die Krontangara) bisher kaum gezüchtet worden, so liegt dies offenbar vorzugsweise nur darin, daß sie selten und daß namentlich richtige Pärchen schwierig zu erlangen sind. Die Geschlechter sind bei diesen Vögeln ungemein verschieden, sodaß das unscheinbare braune Weibchen neben dem glänzendschwarzen Männchen mit feuerrothem Schopf nur nach den Beschreibungen der Reisenden als wirklich der Art angehörig feststeht. Ferner werden diese Tangaren kaum jemals in Pärchen zusammen lebend eingeführt, sondern die Männchen und wiederum die Weibchen gelangen jedesmal für sich in den Handel; wenigstens ist das erstre nur höchst selten der Fall. Bei meinem Besuch in Alfeld hatte Herr K. Reiche, wie ich hier in den Nrn. 26, 27 und 29 v. J. mitgetheilt, mehrere Pärchen von der etwas kleineren reizenden Trauertangara, und ich hoffe mit Bestimmtheit, daß dieselben in den Besitz tüchtiger, strebsamer Züchter gelangt sein und günstige Ergebnisse gewähren werden. Es wäre ja mit dieser Art nachweislich der erste Fall glücklicher Zucht — und ihn zu erreichen, verlohnt sich in der That wol der Mühe.

Soviel oder vielmehr so wenig die Reisenden bisjetzt berichtet haben, nisten diese Tangaren in offenen, schalenförmigen Nestern, welche sie aus Reisern, Halmen, Fasern, Mos u. drgl. im Gebüsch errichten. Hiernach sind dem Pärchen Trauertangaren (und gleicherweise natürlich den übrigen hierher gehörenden Arten) all' die Nester und Nistvorrichtungen überhaupt zu bieten, welche die Liebhaber und Züchter für allerlei Finken, Girlitze, Kardinäle u. a. im Gebrauch haben und die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) beschrieben sind. Außerdem möge man aber auch versuchsweise die mannigfaltigsten anderen Nistgelegenheiten, selbst einen gewöhnlichen Star-Nistkasten u. a. m. in der Vogelstube anbringen und ebenso vielfältig reiche man die verschiedensten Nestbaustoffe: allerlei Fasern, Halme, Reiserchen, Fäden, Thier- und Pflanzenwolle, Gräserrispen u. drgl.

Neben den Sämereien, anfangs nur Kanariensamen und weiße Hirse, biete man allmählich zunächst auch mancherlei andere Sämereien und dann immer weiter allerlei Zugaben von Weichfutter: Ameisenpuppengemisch mit geriebenen Mören und erweichtem, fein zerriebnem Eierbrot, ferner Mehlwürmer, oder andere kleine lebende Kerbthiere: nackte Räupchen, Maden, Spinnen u. drgl., weiter Hafer und Gräser in Rispen mit halbreifen, in ‚Milch stehenden' Körnern, schließlich auch gute süße Früchte.

Wenn der Vogelwirth und erfahrene Züchter sodann auch im weitern die Rathschläge in meinem „Handbuch" befolgt und die Augen dabei immer offen behält, so wird er sicherlich auch vortrefflicher Züchtungs-Erfolge mit diesen Tangaren sich erfreuen.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Wirkung organischer Farbstoffe auf das Gefieder der Vögel bei Darreichung von solchen im Futter.

Von Dr. Sauermann.

(Aus den Verhandlungen der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin. XIV. Sitzung am 31. Mai 1889; Vorsitzender: Geheimrath Professor Dr. Du Bois-Reymond, Schriftführer: Dr. J. Hirschberg).

(Schluß).

Auch Wetterpropheten haben wir in den beiden Farbenhühnern vor uns. Feuchte Luft läßt das Gefieder schön roth erscheinen; während die Federn bei trocknem Wetter immer wenig gefärbt sind, zeigen dieselben einen bevorstehenden Umschlag der Witterung schon viele Stunden vorher dadurch an, daß sie eine auffallend lebhafte Farbe annehmen, besonders deutlich treten die Farbenschwankungen an den Füßen hervor. Natürlich sind auch diese Wetterpropheten, wie alle anderen unzuverlässig, zu einseitig dadurch, daß sie heiteres Wetter nicht vorausbestimmen, die Sonne muß längre Zeit gewirkt haben, bis die Farbe nachläßt.

Bei den Federn hat es den Anschein, als wenn der Farbstoff beweglich wäre. Wenn bei trockner Luft die Spitzen der Federn wenig gefärbt erscheinen, sind die inneren, von den Spitzen bedeckten Theile immer schön roth*).

Das Capsicin in den Füßen und den Federn wird durch äußere Einflüsse, Sonnenlicht, Kälte, vielleicht auch durch Sauerstoff, allmählich gebleicht. Die Hühner haben den Winter hindurch viel Farbstoff verloren, während die bedeckten Theile der Federn noch jetzt gut gefärbt sind, ist der Farbstoff in den Spitzen ziemlich stark ausgebleicht. Da man die Hühner nicht wie Kanarien vor Witterungseinflüssen schützen kann, leidet der Farbstoff bei diesen im Winter mehr; neues Capsicin kann nicht zugeführt werden, da die fertigen Federn nichts mehr

*) Derartige Erscheinungen liegen wol in optischen Wirkungen begründet. Dr. R.

aufnehmen. — Ueber die Bleichung des Capsicins werden noch Versuche gemacht.

Die alten Hühner wurden auch während der Mauser nicht im geringsten vom Kayennepfeffer im Gefieder beeinflußt. Um so interessanter war bei diesen das Auftreten des Farbstoffs im Ei, aber nur im Eigelb. Ohne weitere Untersuchungen ließ sich hier der Farbstoff erkennen, das Eigelb war so hochroth gefärbt, wie es niemals bei gewöhnlichen Hühnereiern vorkommen kann. Zunächst zeigte sich aber noch eine andre, auffallende Erscheinung, der Dotter war kaum hart zu kochen. Natürlich bin ich dahinter nur zufällig gekommen, da zwei Hühner meinen Eierbedarf nicht deckten, wurden immer andere dazu gekauft und beim Kochen stellte sich dann heraus, daß die Eier von Farbenhühnern immer noch weiche Dotter hatten, wenn die von anderen schon ganz hart waren. Versuche, die darüber angestellt wurden, ergaben, daß zehn Minuten langes, scharfes Kochen nicht ausreichte, das Eigelb dieser Eier vollkommen hart werden zu lassen, es drängt sich dann meistentheils der Farbstoff in ölige, zellenartige Ringe zusammen. Wie sollte man sich die ganze Erscheinung erklären? Offenbar ist die Zusammensetzung des Dotters eine andre geworden; die Fette scheinen in einem andern Verhältniß als gewöhnlich vorhanden zu sein. Zuerst glaubte ich, daß eine Vermehrung des Dotterfetts stattgefunden hätte — aber wie dies beweisen? Der Fettgehalt (Aetherextrakt) des Eigelbs schwankt bei gewöhnlichen Eiern schon zwischen 62 und 68 Prozent der Trockensubstanz, eine Differenz, die nur von der verschiedenen Ernährung der Hühner herrühren kann; bei den Farbenhühnern steigt der Fettgehalt des Eis auch nicht über 68 Prozent. Es dürfte hier also nur eine Vermehrung des flüssigen Fetts, des Trioleins, stattgefunden haben, zu Ungunsten der beiden anderen vorhandenen Fette, des Tripalmitins und Tristearins. Beweise dafür können nur durch quantitative Bestimmungen der einzelnen Fette des Dotters erbracht werden und diese erfordern leider mehr Zeit, als ich überhaupt zu den ganzen Versuchen übrig habe.

Bemerken muß ich weiter, daß man bei längerm Extrahiren des bei 100 Grad getrockneten Eigelbs mit Aether einen rothen Rückstand bekommt, während das gleicherweise behandelte Eigelb gewöhnlicher Hühnereier farblos ist. Es bleibt ein Theil Capsicin an Eiweiß gebunden zurück, während ein andrer Theil mit dem Fett in Lösung geht, das Aetherextrakt ist auch roth. Die Bindung des Farbstoffs durch Eiweiß erfolgt beim Trocknen bei 100 Grad und ist so stark, daß gewöhnliche Lösungsmittel denselben nicht mehr ausziehen.

Interessant sind die Versuche, die mit Therfarben in dieser Richtung angestellt wurden; so z. B. wird Methyleosin in wäßriger Lösung durch Kochen mit Eieralbumin, von demselben so fest gebunden, daß keine Spur Farbstoff durch Alkohol in Lösung geht, auch nicht bei anhaltendem Erhitzen.

Einen gelungnen Versuch über die Aufnahme des Farbstoffs in den Eidotter muß ich noch erwähnen:

Am 23. 4. 89 erhält ein Huhn im Käfig fünf Gramm Kayennepfeffer.

Erstes Ei vom 24. enthält kein Capsicin.

Zweites Ei vom 25. kein Capsicin.

Drittes Ei vom 27. zeigt nach dem Kochen an der Außenseite des Dotters einen zwei Millimeter breiten rothen Rand.

Viertes Ei vom 28. einen vier Millimeter breiten rothen Rand.

Fünftes Ei vom 30. hat in der Mitte des Dotters nur noch einen kleinen hellgelben Punkt.

Sechstes Ei vom 1. 5. hochroth durch und durch.

Das Huhn bekam während der ganzen Zeit täglich fünf Gramm Kayennepfeffer. Man sieht aus diesem Versuch, wie der Farbstoff ziemlich schnell in den Dotter gelangte, sodaß am neunten Tag der Farbenfütterung das Eigelb vom Capsicin schon ganz durchdrungen war.

Eine Vermehrung des Trioleins soll im Eigelb stattgefunden haben.

Nun muß ich noch einmal auf die Isabellkanarien zurückkommen und weniges wiederholen. Der Kayennepfeffer ist, wie erwähnt, sehr reich an Fett, hauptsächlich an Triolein; dieses wird ihm durch anhaltendes Erwärmen mit 60 Prozent Alkohol, wie oben erwähnt, entzogen. Nun habe ich ferner mitgetheilt, daß die so extrahirte Substanz, obwol sie noch allen Farbstoff enthält, die Kanarien nicht mehr roth färbt; hier muß ich weiter anführen, daß diese Wirkung durch einen Zusatz von Sonnenblumenöl wieder hergestellt wird. Das Sonnenblumenöl enthält aber viel Triolein, und darin löst sich der Farbstoff.

Wir wissen demnach, daß das Triolein bei der Färbung des Gefieders die Hauptrolle spielt. Wo kein Triolein vorhanden ist, da zeigt sich kein Farbstoff oder nur in Spuren.

Das Eiweiß der Hühnereier z. B. enthält nur Spuren von Fett; deshalb ist dort kein Farbstoff; derselbe geht vielmehr mit dem Oel nach dem Eigelb. Die Federn der Hühner sind sonst arm an Fett, sie werden leicht naß, bei den Farbenhühnern ist dies aber anders; dieselben können sich schon ziemlich lang im Regen aufhalten, bis die Federn Wasser aufzunehmen imstande sind.

Auf chemischem Weg den Beweis zu erbringen, daß ich richtig beobachtet habe, dürfte ziemlich schwierig sein, viel schneller hoffe ich, durch vergleichende Versuche mit Therfarben zum Ziel zu kommen, deshalb habe ich eine Reihe von Versuchen mit Anilinfarben angestellt, wozu übrigens Herr Dr. Ruß schon zu der Zeit, als die ersten rothen Kanarien erzielt wurden, wiederholt anregte.

Diese Versuche mit den Therfarben sind theilweise schon seit Dezember 1888 im Gang; es würde zu weit führen, die Vorgänge bei den einzelnen

Farben zu schildern, und so beschränke ich mich heute auf eine kurze übersichtliche Darstellung des Ganzen.

Diejenigen Farben, die in Wasser oder Soda löslich waren, wurden im Trinkwasser, die anderen mit Weichfutter gemischt, gegeben. Auch hier wurde die Erfahrung gemacht, daß die alten Vögel nicht im geringsten im Gefieder beeinflußt wurden; bei den Jungen, soweit ich bisjetzt welche erzielt habe, gelangten kaum Spuren von Farbstoffen nach den Federn. Nur bei den Kanarien, die Karmin bekamen, wurde etwas mehr Farbstoff in die Federn aufgenommen, die Jungen wurden weiß. Der Vorgang erklärt sich hier leicht, wenn man bedenkt, daß die Federn schwach alkalisch reagiren (Reaktion mit Phenolphtalein), Karmin in alkalischer Lösung violett gefärbt ist und violett und gelb nach der Farbenlehre weiß gibt.

In den Eiern wurden bei sämmtlichen Versuchen keine Farbstoffe gefunden.

Bei dem Versuch mit Methyleosin und Tauben wurde Farbstoff im Blut nachgewiesen. Durch Alkohol, Aether u. drgl. war das Methyleosin aus dem getrockneten Blut nicht auszuziehen, konnte aber nach folgendem Verfahren isolirt werden. Das geronnene Blut wurde direkt mit alkoholischem Ammoniak gekocht, die Lösung abgegossen, erkalten gelassen, mit einem Ueberschuß von Aether versetzt, wobei Eiweiß mit einem Theil Blutfarbstoff niedergerissen wird, das Filtrat mit Kalkmilch eingedampft, mit absolutem Alkohol der Rückstand ausgewaschen, wobei sich die kleinen Mengen von Blutfarbstoff, die noch da sind, und sonstige Verunreinigungen lösen und das Methyleosin an Calciumhydroxyd gebunden zurückbleibt, von dem es dann durch Auskochen mit Wasser und Einleiten von Kohlensäure getrennt werden kann. Obwol im Blut aller jungen Tauben, bisjetzt wurden acht Stück untersucht, Methyleosin gefunden wurde, blieb jegliche Färbung des Gefieders aus.

Seit dem 15. Mai gebe ich Methyleosin in verdünntem Glyzerin; eine junge Taube, die schon 14 Tage alt war, als sie den Farbstoff mit diesem Lösungsmittel bekam, wurde im Gefieder zart rosa, weiß blieben die großen Schwung- und Steuerfedern. Man sieht also, daß hier dieselben Verhältnisse wie beim Kayennepfeffer vorliegen, daß Farbstoffe nur in Fetten gelöst auf das Gefieder wirken. Das Glyzerin scheint, wenn es sich in Fett umsetzt, einen Theil Farbstoff mitzunehmen, den es dann vor weiterer Zerstörung schützt. Aber auch damit werde ich kaum solche vollständig gelungenen Ergebnisse, wie sie beim Kayennepfeffer erzielt wurden, erreichen; ich muß darum zum Triolein zurückkehren.

Die ganze Arbeit wäre nun höchst einfach, wenn sich die Therfarben so ohne weitres in Triolein lösen möchten; das scheinen sie aber nicht zu thun, wenigstens diejenigen nicht, die ich daraufhin untersucht habe; zum Glück kann man sie aber indirekt im Triolein in Lösung bringen, wenn man Glyzerin mit dem Farbstoff sättigt, die nöthige Menge Oleinsäure zusetzt und einige Zeit auf 240 Grad erhitzt; da hierbei Triolein entsteht, behält dasselbe gleich den Farbstoff in Lösung; denselben nun wieder vom Fett zu trennen, dürfte ein kleines Kunststückchen für den Chemiker sein, die Verdauungswerkzeuge der Vögel bekommen dies aber erst recht nicht fertig, wie sie beim Capsicin gezeigt haben.

Das Verhältniß zwischen den Vogelliebhabern und Vogelhändlern.

Nachdruck verboten.

Von einem Vielerfahrnen auf Grund vorhandener Thatsachen beleuchtet.

In jüngster Zeit wurden in dieser Zeitschrift von verschiedenen Seiten Klagen laut, dahin, daß die Vogelhandlungen ihren Kunden gegenüber kein geschäftlich nettes und liebenswürdiges Entgegenkommen zeigen, indem sie ihre ‚gefiederte Ware' nur gegen Nachnahme oder Vorauszahlung abgeben und es dem Käufer hierdurch unmöglich machen, die Verkaufsgegenstände auf den Verkaufswerth hin vorerst zu prüfen, daß dieses Gebahren allein im Vogelhandel angenommen wurde und als ein zur Sitte gewordner Unfug zu betrachten sei, der die Uebervortheilung des kauflustigen Publikum bezweckt, daß insbesondre die Großhandlungen von ihren ‚lagernden' Vögeln die Sterblinge auf solche Weise an die Liebhaber abzusetzen sich befleißigen und so die Anfänger in der Liebhaberei auszubeuten suchen, und andere Behauptungen mehr wurden aufgestellt.

Alle diese und ähnliche Auslassungen erscheinen aber mit Rücksicht auf die bei Beurtheilung derselben inbetracht kommenden Umstände nichts weniger als stichhaltig, denn einerseits fehlt ihnen ja jede sachgemäße Begründung unter Anführung bestimmter Thatsachen, und andrerseits stellen sich dieselben nur als Folgen mangelnder Kenntniß oder irriger Beurtheilung der diesfälligen Verhältnisse heraus und darum fallen sie von selbst in ein Nichts zusammen. Sie sind deshalb für den erfahrnen und einsichtsvollen Liebhaber auch ohne jede Bedeutung und haben endschließlich vielleicht den einzigen Zweck, die Anfänger und weniger praktischen Vogelliebhaber gegen die Vogelhändler einzunehmen und Mißtrauen gegen dieselben bei ihnen hervorzurufen. Daß aber durch derartige Wühlereien der Verkehr zwischen beiden Theilen erschwert, und nicht nur der Vogelhandel, sondern auch die Vogelliebhaberei geschädigt wird, ist in die Augen springend.

Es ist darum auch garnicht zu begreifen, daß Vogelliebhaber, welche doch in erster Linie mit den Vogelhändlern harmoniren und miteinander Hand in Hand gehen sollen, sich fortwährend darin gefallen können, in einem Fachblatt über die Vogelhandlungen in einer so ungerechtfertigten und unzukömmlichen Weise loszuziehen*).

Ich will nicht bestreiten, daß es unter den Vogelhändlern Leute gibt, die es auf die Uebervor-

*) Audiatur et altera pars, bester Herr! Wir müssen ja jeder Stimme Raum geben und sie zur Geltung kommen lassen, und thun es gern, denn dadurch kann der Sache nur genützt werden. D. R.

theilung der kauflustigen Liebhaber absehen, aber solche Erscheinungen trifft man auch bei jedem andern Geschäftszweig an und es ist daher zum mindesten ungerecht, sich wegen des Einzelnen über die ganze Klasse in einer Weise auszulassen, als ob alle Vogelhändler aus den Reihen der Schwindler und Betrüger hervorgekommen wären*).

Es ist ja Niemand verpflichtet, mit unredlichen und schwindelhaften Händlern zu verkehren, und wer dies aus Unkenntniß oder mangelnder Vorsicht dennoch thut, darf dann die Schuld nicht Anderen zuwälzen.

Auch unter den Vogelliebhabern gibt es Leute, die es mit den Händlern nicht immer aufrichtig und ehrlich meinen, und doch ist es noch keinem Vogelhändler eingefallen, für die Sünden dieser Einzelnen die Gesammtzahl der Vogelliebhaber verantwortlich zu machen.

Wie leichtfertig und unzutreffend die Vorwürfe sind, welche seitens mancher Liebhaber den Vogelhandlungen in obenerwähnter Weise gemacht werden, soll nachfolgend erörtert und begründet werden.

Vor allem will ich hiermit feststellen, daß die Nachnahme bei jedem Geschäftszweig fast in allen Ländern Europas, insbesondre aber in Deutschland und Oesterreich-Ungarn schon seit langer Zeit Brauch ist und daß dieses Zahlungsverfahren auch das einzige ist, welches der vertragsmäßig bedungnen sofortigen Zahlung bei Uebernahme der Ware vollkommen entspricht. Jeder Kaufmann versendet im Klein- und Einzelhandel — und ein solcher ist doch der Vogelhandel dem Liebhaber gegenüber gewiß in allen Fällen — seine Ware nur gegen Nachnahme. Haben doch die Post- und Eisenbahn-Verwaltungen die Nachnahme behufs Erleichterung des Verkehrs zwischen Käufer und Verkäufer eingeführt und es ist daher nur recht und billig, wenn davon der ausgibigste Gebrauch gemacht wird. Auch die Vogelhändler, welche doch Vögel in größrer Zahl und aus Entfernungen von mehreren Tagereisen beziehen, nehmen weder Anstand an der Nachnahme, noch an der Vorauszahlung; ja, letztre ist sogar in Fällen, wo an Ort und Stelle der Lieferant, beziehungsweise Aufkäufer bare Vorschüsse nöthig hat, garnicht zu umgehen, wenn der Händler auf die Lieferungen der einen oder der andern Vogelart rechtzeitig und zuverlässig rechnen will.

Die Nachnahme ist also nicht, wie ein Liebhaber in Nr. 10 der „Gefiederten Welt" in offenbarer Unkenntniß der Sachlage behauptete, ein angeblich zur Sitte gewordner Unfug, welcher blos bei Vogelhändlern Brauch ist, sondern sie ist vielmehr eine in allen Zweigen des Handelsverkehrs längst eingebürgerte Zahlungsweise, an welcher selbst die großartigsten und bedeutendsten Handelsgeschäfte festhalten und an welcher auch die solidesten Käufer Anstoß zu nehmen keine Ursache finden.

*) Das ist viel zu schwarz gesehen. D. R.

Liegt doch dem Gebrauch der Nachnahme nicht etwa Mißtrauen gegen die Person des Käufers zugrunde, sondern blos die leichtere und raschere Abwicklung des Kaufgeschäfts, da dieselbe die Buchungen wesentlich vereinfacht und weitläufigen Briefwechsel überflüssig macht.

Hiervon aber abgesehen, kann und darf ein umsichtiger Geschäftsmann auf das bloße Versprechen eines ihm ganz unbekannten Bestellers, er werde nach Empfang der Sendung gleich bezahlen, kein Gewicht legen, da er inbezug des zuverlässigen und pünktlichen Eingangs der für die versandten Waren ausstehenden Forderungen jederzeit die Rücksichtnahme auf die weitgehendste Sicherheit seinem geschäftlichen Unternehmen schuldig ist.

Auch kann man doch Niemand zumuthen, daß er wegen jeder Post von einigen Mark inbezug der Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit des Bestellers erst langathmige Erkundigungsbriefe schreibt, wenn nicht der bei dem beabsichtigten Geschäft zu erhoffende kleine Nutzen durch die Mühe und Kosten der Briefschreiberei schon im voraus aufgewogen werden soll.

Der Vogelhändler verkehrt mit Personen aus allen Ständen und hat nicht die Zeit, sich erst lange über die Verhältnisse und die Ehrlichkeit des Bestellers zu erkundigen; es ist vielmehr Sache des Käufers, zugleich mit der Bestellung auch die Sicherheit für die pünktliche Zahlung der Kaufgegenstände dem Händler an die Hand zu geben, wenn er auf eine rasche Ausführung seines Auftrags rechnen will.

Zudem ist die Sicherheit bezüglich der Zahlungsfähigkeit oder Zahlungswilligkeit des Käufers im Vogelhandel noch lange nicht genügend. Hier kommt insbesondre noch das Vorhandensein der gründlichen Kenntnisse in der Vogelkunde und Stubenvogelpflege inbetracht. Besitzt diese der Käufer nicht — und das ist leider sehr oft der Fall — so ist dem Händler bei aller Redlichkeit des Käufers für den pünktlichen Eingang des Verkaufspreises gleichwol eine Sicherheit nicht geboten, weil der Empfänger, falls der Vogel infolge verfehlter Behandlung erkrankt und eingeht, das eigne Verschulden an der Erkrankung oder dem Tod desselben nicht einsieht, sondern die Ursache hieran immer dem Versender in die Schuhe schiebt und ihm dann selbstverständlich auch die Bezahlung in ganz rechtswidriger Weise vorenthält. In solchen Fällen bliebe der Händler stets der Willkür des Käufers überantwortet und er müßte mit dem Verlust seines Eigenthums für alles aufkommen, was dieser aus Unkenntniß oder mangelnder Umsicht an dem Vogel verschuldet hat.

Und daß sich auch vor solchen etwaigen Vorkommnissen der Händler durch die Nachnahme schützt und nothwendigerweise schützen muß, wird Jedermann leicht begreifen und daher am allerwenigsten der einsichtsvolle Liebhaber übelnehmen.

Die Nachnahme erscheint sonach im Vogelhandel noch weit mehr gerechtfertigt, als bei jedem andern

Geschäftszweig; ja, ohne Nachnahme wäre der Betrieb des Vogelhandels nach außen überhaupt nicht möglich, und es ist darum klar, daß überall dort, wo sie umgangen werden soll, dies nur durch Vorauszahlung geschehen kann. (Fortsetzung folgt).

Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Ich habe im Anfang gesagt, daß es auch Käufer oder Empfänger von Vögeln gäbe, die ebenfalls sehr unredlich seien und nach der Besitznahme Versuche machten, um auf die Vögel eine Entschädigung herauszupressen. Dies kann aber nur wieder da gelingen, wo die btrf. Vögel nicht vorher bezahlt worden sind. Demnach würde es also den Anschein haben, als ob es doch richtig sei: „Erst das Geld und dann die Ware". Dadurch ist eben der Verkäufer im Vortheil, da eben, wenn vonseiten des Empfängers eine Mäkelei erfolgen sollte, ob in gerechter oder ungerechter Weise, dieselbe unberücksichtigt bleiben kann, wie es eben dem Verkäufer beliebt. Wenn nun, wie ich vorher auch schon berührt habe, ein Vogel vorher nicht bezahlt wurde, und es erfolgt eine Mäkelei, und der Absender glaubt, daß es nur ein Versuch sei, so läßt er sich einfach seinen Vogel wieder zurücksenden, und die ganze Geschichte hat da wenig Schaden verursacht.

Nun aber werden Geschäfte mit vielleicht 50 oder 100 Vögeln abgeschlossen; da gestaltet sich die Sache bedeutend anders, wenn von der einen oder der andern Seite unredlich verfahren wird, und wenn sich Käufer und Verkäufer nicht kennen, der gegenseitige Charakter mithin auch verborgen liegt. Ist nun der Verkäufer redlich, so ist ein solcher ja meistens auch vertrauensselig, und so schickt er die Vögel ab und glaubt noch baldigst sein Geld zu erhalten. Der Käufer antwortet, daß die Vögel gut angekommen seien und daß das Geld bald erfolge. Es kommt aber kein Geld, und die Schreiberei geht los. Der Verkäufer ist, so ist hier das Ende vom Lied, einem Schwindler in die Hände gefallen und rettet wenig oder nichts. Da haben wirs, warum schickt er denn auch die Vögel ohne Geld ab! Wo bleibt dann später das Vertrauen des Verkäufers?

Wohlverstanden aber: Ich habe freilich gesagt: Vertrauen müsse sein; indessen wo es sich um eine große Anzahl von Vögeln, mithin auch um eine große Summe Gelds handelt, da muß natürlich die Sache etwas anders gehandhabt werden, da muß auf irgend eine Weise vonseiten des Käufers Bürgschaft geleistet werden, vorzüglich wenn dieser dem Verkäufer nur oberflächlich oder garnicht bekannt sein sollte.

Bei einer großen Anzahl von Vögeln, vielleicht der ganzen Nachzucht eines Züchters, also dem Ankauf eines ganzen Stamms, fällt es immerhin dem Ankäufer nicht ein, das Geld vorher einzusenden und auch auf die viertägige Probezeit läßt er sich nicht ein, da es ja auch hier in dem Fall nicht möglich ist, in dieser Frist alle Vögel abzuhören. Eine viertägige Probezeit ist nun, bei Ankauf eines ganzen Stamms, auch ausgeschlossen. Hier werden einige Probevögel geliefert, oder es werden auch sämmtliche Vögel an Ort und Stelle abgehört. Dieses Vorgehen würde das allerrichtigste und auch das allereinfachste sein, aber wenn Verkäufer und Käufer sehr weit auseinander wohnen, verursacht das Abholen hier große Unkosten und stößt auch auf Schwierigkeiten, wie schon erwähnt. Wird die Nachzucht an einen bekannten geachteten und redlichen Händler, der den btrf. Stamm kennt, abgegeben, so ist die Abwicklung des Geschäfts höchst einfach und vollzieht sich ohne den geringsten Verdruß. So würde es also am gerathensten sein, sich auch nur an solche Händler oder Ankäufer von Vögeln zu wenden, die in bekannter und bestbelemundeter Weise dastehen.

Nun haben diese Händler aber meistens schon genügend Lieferer und lassen sich auch nicht so leicht mit einem neuen Züchter ein, vornehmlich nicht, wenn ihnen dieser auch dem Namen nach noch unbekannt ist. Hohe Preise sind von diesen bezeichneten Händlern auch nicht zu erlangen, weil sie sowieso doch genug gute Vögel bekommen. Unredliche Händler oder Aufkäufer versprechen mit der größten Zuvorkommenheit gute Preise; dies lockt und zieht auch — und hinterher kommt der Hineinfall, aber freilich der des Züchters. Auf ein ganz schändliches Verfahren seitens eines Händlers bin ich selbst vor einigen Jahren hineingefallen. Nach Ablieferung meiner Vögel war der Händler von der Bildfläche des Kanarienhandels verschwunden; ich habe heute noch nichts weiter von ihm gehört, geschweige denn gesehen. Doch wurde mir einmal von einer Seite die unbestimmte Nachricht, der saubere Kunde sei in Amerika. Dieser Herr ist in der Kanarienwelt wohlbekannt; ich will ihn aber nicht brandmarken, vielleicht bekomme ich mein Geld nebst Zins und Zinseszinsen doch noch einmal erstattet; man hat ja Beispiele dafür. (Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Im allgemeinen bleibt die Liebhaberei für die immerhin lieblichen und anmuthigen Täubchen doch hinter der für andere Vögel, zumal der für Prachtfinken und kleine Papageien, weit zurück. Schuld daran trage ich freilich wol selber, indem ich in der ersten Auflage meines sehr weit verbreiteten „Handbuch für Vogelliebhaber" I gerade über die Tauben in der Vogelstube ungünstig geurtheilt hatte. Seitdem sind nahezu zwei Jahrzehnte vergangen und ich habe in dieser Zeit ganz andere reiche Erfahrungen gerade inbetreff der Zier- und Schmucktäubchen in der Vogelstube gewonnen. Viele Arten sind, wie die dritte Auflage meines „Handbuch" nachweist, seitdem gezüchtet, und ich bin der Ueberzeugung, daß alle Tauben ohne Ausnahme, welche lebend zu uns

gelangen, sich züchtbar zeigen werden. So können wir denn jede Art, die im Handel neu auftaucht oder wenn sie sehr selten ist, wieder einmal zu uns kommt, nur mit Freude begrüßen.

Herr L. Ruhe in Alfeld bei Hannover schickte mir drei Arten Tauben zur Bestimmung, welche er von Kuba erhalten hatte. Dieselben konnte ich als folgende feststellen:

Die erste große und stattliche war die Schnurrbarttaube (Columba [Geotryon] mystacea, *Temm.*) von Martinique, ein ebenso auffallender, als sehr schöner Vogel, der auf den ersten Blick Aehnlichkeit mit der Bergtaube (C. [G.] montana, *L.*) hat, welcher sie auch sehr nahe steht. Die Schnurrbarttaube hat bisher, außer dem zoologischen Garten von London, wol nur Herr E. Blaauw in Amsterdam besessen, und zwar Letzterer nur einen Täuber, während in London in zweimaliger Einführung fünf Köpfe vorhanden gewesen. Die Art gehört also zu den seltensten wie absonderlichsten Arten. Die genaue Beschreibung ist in meinem „Handbuch", S. 158, gegeben.

Als die zweite hatte ich die mehr schlicht gefärbte Zenaidataube (C. [Zenaida] amabilis, *Bonap.*) von Jamaika und St. Domingo vor mir. Sie ist nicht ganz so selten, doch immerhin auch keineswegs häufig und es dürfte sich wol verlohnen, sie näher zu beobachten, zumal sie sowol mit dem wissenschaftlichen, als auch dem deutschen Namen als lieblich oder liebenswürdig und Liebestaube bezeichnet wird.

Die dritte im Bunde war das allerliebste Sperlingstäubchen (C. [Chamaepelia] passerina, *L.*) aus dem Süden Nordamerikas und von den westindischen Inseln, über welches ich nichts mehr zu sagen brauche, da es, nachdem ich es zuerst gezüchtet, bereits vielfach in den Vogelstuben genistet hat. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Weißes Rothschwänzchen. Wie ein Liebhaber im „Reichenbacher Wochenblatt" mittheilt, ist in Thurm in den ersten Tagen des Juli eine Brut von vier jungen Rothschwänzchen ausgeflogen, unter denen ein schneeweißes sich befindet. Einsender hat sich überzeugt, daß keine Täuschung stattfindet, er hat das weiße Vögelchen von den Alten füttern sehen. Es hält sich gewöhnlich in und um das Gehöft des Mann'schen Gasthofs auf und kann dort von Naturfreunden beobachtet werden. Das Nest befand sich in einem Rüstloch des dortigen Tanzsals.

Mancherlei.

Nochmals die **„gelbfüßigen Rebhühner"**. Schneller und in höherm Maß, als ich hoffte, so bemerkt Herr Forstkandidat Schneider in der „Deutschen Jägerzeitung", haben sich meine Wünsche um Mittheilung von Beobachtungen über die von mir jüngst besprochenen gelbfüßigen Rebhühner erfüllt. Diese mir erfreulichen Mittheilungen sind theils brieflich, theils auf dem Weg der Veröffentlichung in der „Deutschen Jägerzeitung" an mich und darum zum großen Theil auch zur Kenntniß der geehrten Leser dieser Zeitung gelangt. Trotzdem kann ich nicht umhin, das Gesammtergebniß derselben im Interesse der Sache an dieser Stelle zu besprechen. Wie ich den gütigen Mittheilungen des Herrn O. Gr. entnehme, ist diese Angelegenheit schon vor Jahren in den „Forstlichen Blättern" erörtert worden. Nach den jüngsten Mittheilungen kommt das gelbfüßige Rebhuhn hauptsächlich in den mehr nach Osten gelegenen Theilen Europas: den russischen Ostseeprovinzen, in Ungarn und den Donauländern, vor. Auch im westlichen Deutschland ist dasselbe in seinem von mir angeführten frühern Verbreitungsbezirk noch an einer Stelle, nämlich in den Niederwaldungen des Stadtwalds von Zell a. d. Mosel, in geringer Anzahl vertreten. Die Mittheilungen über die Besonderheiten in der Gestalt, dem Aufenthaltsort, der Lebensweise und dem jagdlichen Verhalten des gelbfüßigen Rebhuhns stimmen sowol untereinander, wie mit meiner bereits gegebenen Beschreibung überein, wenigstens ist dies in den Hauptpunkten der Fall. Dieselben haben mich dazu auf eine weitere Eigenthümlichkeit in der Lebensweise, durch welche sich das gelbfüßige Rebhuhn noch mehr von dem gewöhnlichen graufüßigen unterscheidet, aufmerksam gemacht. Dasselbe scheint nämlich nicht als ausgesprochner Standvogel, sondern sowol zu gewissen Jahreszeiten wie auch überhaupt — wenigstens zeitweise — als Strichvogel aufzutreten. So will man beobachtet haben, daß dasselbe im Spätherbst von seinen höher gelegenen Aufenthaltsorten, wahrscheinlich infolge von Schnee, Kälte und Nahrungsmangel, in die tieferen Lagen der Bergabhänge hinabstreicht und gegen das Frühjahr hin wieder zu seinen Heimatsorten zurückkehrt. Ferner will man bemerkt haben, daß dasselbe zeitweise aus den bezeichneten östlichen Bezirken nach Westen vordringt und in den meisten Fällen nach theils kürzerm, theils längerm Aufenthalt wieder dorthin zurückkehrt. Beides finde ich hauptsächlich durch die Beobachtungen hiesiger Jäger sowol aus früherer Zeit, wie aus der Gegenwart bestätigt. Erstens wurde und wird die Einkehr des gelbfüßigen Rebhuhns in den tieferen Bergabhängen während des Winters und seine Rückkehr nach den Höhen mit Beginn des Frühjahrs hier alljährlich beobachtet; ähnliche Beobachtungen wurden auch in seinem östlichen Verbreitungsbezirk gemacht. Zweitens wurde hier in den vierziger und fünfziger Jahren kein einziges gelbfüßiges Rebhuhn bemerkt; alsdann trat dasselbe während der sechziger und zu Anfang der siebziger Jahre hauptsächlich in dem angeführten Verbreitungsbezirk in bedeutender Anzahl auf, aber etwa von der Mitte der siebziger Jahre an war es aus fast allen Theilen dieses Bezirks wieder verschwunden, und gegenwärtig kommt es hier nur mehr in dem obenerwähnten Theil in geringer Anzahl vor. Dies berechtigt für den vorliegenden Fall mit großer Wahrscheinlichkeit zu der Annahme, daß das gelbfüßige Rebhuhn zu Anfang der sechziger Jahre aus entlegeneren Gegenden, vermuthlich aus dem Osten, bei uns eingewandert ist und unsere Gegenden mit Ausnahme des erwähnten einen Bezirks später wieder verlassen hat. Bei diesen Behauptungen stütze ich mich auf einen sogleich zu besprechenden wichtigen Umstand, ohne den dieselben allerdings auf schwacher Grundlage ruhten. Die mir gemachten Mittheilungen hatten nämlich das weitere sehr schätzenswerthe Ergebniß, daß man mit ziemlicher Gewißheit annehmen darf, in dem gelbfüßigen Rebhuhn nicht eine bloße Spielart, sondern eine ständige Abart des gewöhnlichen graufüßigen Rebhuhns zu erblicken; denn Eigenschaften in Gestalt, Lebensweise und Aufenthalt wie die beschriebenen, durch das übereinstimmende Urtheil vieler Beobachter bestätigten, können nicht das Eigenthum einer hier und da auftretenden Spielart, wol aber einer ständigen Abart sein. Trotzdem bin ich weit davon entfernt, zu behaupten, daß schon durch das Besprochne die Abart mit Sicherheit festgestellt sei; bevor dies angenommen werden kann, muß die Angelegenheit noch weiter erörtert werden, und müssen vor allen Dingen genaue physiologische Untersuchungen ähnlich den von Herrn Professor T. und Dr. B. seinerzeit beabsichtigten stattgefunden haben, was aber berufenere Kräfte als die meinigen erfordern wird. Soviel ich kann, werde ich allerdings bestrebt sein, bei dieser interessanten Arbeit mitzuwirken, wozu mir die hier in der Nähe noch vorkommenden gelbfüßigen Rebhühner mit Beginn der diesjährigen Jagdzeit den gewünschten Stoff liefern werden.

Briefliche Mittheilungen.

... Zu der Mittheilung in Nr. 29 über die Brutstätte eines Vogels auf der Schneekoppe möchte ich bemerken, daß sowol der Standpunkt des Nests, als die Färbung der Eier nicht auf den Steinschmätzer, sondern auf den Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola) deutet, was bei dem Mangel jedes Baumwuchses um so beachtenswerther ist. Die Steinschmätzerarten legen blaue Eier, welche nur bei den im Süden vorkommenden Arten rostroth gefleckt sind. A. Bau.

Aus den Vereinen.

Stendal. Der „Altmärkische Geflügelzucht- und Thierschutz-Verein zu Stendal" veranstaltet in den Tagen vom 21. bis 23. September 1889 seine erste allgemeine Geflügel- u. a. Ausstellung und am 24. September im Anschluß daran einen allgemeinen Geflügelmarkt in den vorzüglich gelegenen und bewährten Räumen des Hartje'schen Lokals und Stadtparks. Die Ausstellung umfaßt: Hühner, Puten, Gänse, Enten, Pfauen, Fasanen, Tauben, Zier- und Singvögel, Eier, Hunde, Kaninchen u. a., Käfige aller Art, Geräthe, Bücher und Schriften. Der Geflügelmarkt umfaßt lebendes und geschlachtetes Geflügel aller Art. Die Preise bestehen in Geld- und Ehrenpreisen, bzl. Staatsmedaillen, sowie in Prämien von Gönnern des Vereins. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Die Anmeldungen müssen bis spätestens 10. September bei dem Kassenführer des Vereins, Herrn Restaurateur Molitz, Bismarckstraße, geschehen.

Reichenberg. Der Ornithologische Verein für das nördliche Böhmen, welcher seit seiner erst vor ungefähr 1½ Jahren erfolgten Gründung einen so bedeutenden Fortschritt gemacht und bereits nennenswerthe Erfolge errungen hat, schreitet rüstig an die Vorarbeiten für eine zu veranstaltende Ornithologische Ausstellung, die in den Tagen vom 15. bis einschließlich 18. August 1889 abgehalten wird und erlaubt sich, zur Beschickung derselben einzuladen. Wenn wir uns schon der Ueberzeugung nicht verschließen können, daß dem Verein und seinen ohnehin stark in Anspruch genommenen Mitgliedern große Auslagen, Mühen und Zeitopfer auferlegt werden, so gehen wir dennoch gern und freudig an die Arbeit, denn es handelt sich hier nicht darum, bloße Schaulust zu erregen, in erster Linie verfolgen wir vielmehr damit einen wissenschaftlichen Zweck, denn wir wollen zur Verbreitung der Kenntniß unsrer heimischen Vogelwelt beitragen. Durch unsre Ausstellung soll aber auch der Sinn für einen bedeutsamen Theil blühender Volkswirthschaft, für die Nutzgeflügelzucht, wachgerufen werden. Unsere heimatliche Vogelwelt wird in fast sämmtlichen Arten vertreten sein, theils sich lebend von Zweig zu Zweig schwingen, theils wird sie sich präparirt in lebenswahren Gruppen dem Beschauer darstellen, und auch die farbenprächtigen Bewohner tropischer Himmelsstriche sollen nicht fehlen. Was die Ausstellung von Tauben anbetrifft, so sind wir überzeugt, daß hier eine sehr große Anzahl der schönsten Rassetauben zur Ausstellung gelangen wird, und auch in Hühnern hoffen wir prächtige Stämme vorführen zu können. So gehen wir denn ans Werk, hoffend, die Zufriedenheit der Besucher zu erwirken und zur weitern Verbreitung wissenschaftlicher und volkswirthschaftlicher Bestrebungen beigetragen und neue Liebhaber und Förderer der Sache gewonnen zu haben. Zur Ausstellung werden zugelassen: a) Präparirte (ausgestopfte) Vögel, Vogelfeinde, Nester, Eier u. drgl., b) lebende einheimische und fremdländische Sing- und Ziervögel in Käfigen und Volieren, c) Tauben, d) Hühner, e) Wasser- und Ziergeflügel und Kaninchen, f) literarische, artistische und gewerbliche Gegenstände, welche Bezug auf Geflügel- und Vogelzucht und -Pflege haben. Die Anmeldung beginnt am 15. Juli und endet am 7. August 1889, es wird jedoch dringend gebeten, die Anmeldungen möglichst zeitlich an den Ornithologischen Verein in Reichenberg einzusenden, um einerseits den Katalog fertigzustellen, andrerseits aber einen möglichst günstigen Raum freihalten zu können. Die zur Ausstellung bestimmten Thiere und sonstigen Ausstellungsgegenstände werden vom 12. August an angenommen, müssen jedoch spätestens am 14. August, nachmittags, im Ausstellungslokal (Reichenberg, k. k. Realgymnasium) post- und bahnfrei angelangt sein. Eine Prämirung findet nur in der Weise statt, daß den Ausstellern prämirungsfähiger Thiere und Gegenstände Anerkennungsdiplome ausgefolgt werden. Alles Nähere ergibt das Programm, welches vom Ausstellungs-Ausschuß des Ornithologischen Vereins in Reichenberg zu beziehen ist.

Anfragen und Auskunft.

Frau Komtesse Wedel: Der Vogel kam leider so zerquetscht und faul hier an, daß ich ihn nicht mehr untersuchen konnte. — Die Mittheilung, daß Sie einen rothköpfigen Inseparable oder Unzertrennlichen, welcher an starkem Durchfall und Erbrechen litt, mit Salicylsäure und Rothwein geheilt haben, ist interessant und beachtenswerth.

Herrn W. Merk: Ihre Hühner, welche die Federn am Hintertheil und an den Schenkeln verlieren, kommen entweder in die regelmäßige alljährliche Mauser oder sie sind stark mit Ungeziefer, bzl. Milben, besetzt. Da Sie garkeine näheren Angaben gemacht haben, so vermag ich Ihnen auch keine erfolgversprechenden Rathschläge zu ertheilen. Schaffen Sie mein Buch „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft" an, untersuchen Sie mit Hilfe desselben jedes erkrankte Huhn genau, und wenden Sie die darin angegebenen Mittel an, oder fragen Sie unter Mittheilung aller näheren Umstände: 1. ob Sie Milben gefunden haben, 2. wie die Körperbeschaffenheit der btrf. Hühner ist, ob mager oder vollleibig, und 3. wie Sie die Hühner verpflegen, bzl. ernähren, nochmals bei mir an.

Herrn Adolf Cronbach: Ihre Anfrage kommt zu spät, denn vorher, ehe sie von dem genannten Händler kauften, hätten Sie mich fragen sollen. Auch hätte es Ihnen doch Bedenken erregen müssen, daß Sie niemals eine Anzeige hier in der „Gefiederten Welt" von jenem Händler finden. So ohne weitres dürfen Sie nun aber trotzdem die Sache nicht „als Warnung" veröffentlichen. Der Weg ist vielmehr folgender. Sie schicken den Star an einen Sachverständigen zur Beobachtung und Feststellung, und ergibt sich sodann, daß der Vogel wirklich garnicht sprechen kann, so übergeben Sie die Sache dem Statsanwalt. In diesem Fall gelten Sie selbst als Zeuge, falls keine anderen vorhanden sein sollten, denn der Verkauf eines Vogels mit der ausdrücklichen Versicherung, daß er zum Sprechen und Pfeifen abgerichtet ist, während sich dies nachher als unrichtig ergibt, ist Betrug. Sobald der Mann verurtheilt worden, kann die Sache sodann „zur Warnung" veröffentlicht werden.

Herrn C. K. Höge: Auch jetzt kann ich Ihnen nichts Beßres als unbedingte Ruhe zur Heilung für Ihren Vogel anrathen. Geben Sie ihm eine dicke, bequeme Sitzstange und unterlassen Sie alle Anstrengungen, ihn in dem Kästchen, wo er sich unbehaglich fühlt, zu halten. Dadurch, daß Sie ihn immer wieder dahin zurückbringen, können Sie seinen Zustand ja nur verschlimmern.

Briefwechsel.

Frau Ida Vortmann und Herrn Stadtverordneten Friedrich Vortmann: Herzlichen Dank für den freundschaftlichen Gruß aus St. Andreasberg!

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 32. Magdeburg, den 8. August 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 32: Thierkunde: Beobachtungen an Insekten. — Beitrag zur Kenntniß des Vorkommens und der Lebensweise der Kreuzotter in Sachsen (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Die zweite Blüte der Weinreben. — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Schwefelkohlenstoff als Mittel gegen Holzraupen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Stralsund. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Anzeigen.

Lebende Schwalben
(reizender Schmuck jeder Zimmervoliere), vollkommen an Käfig und Ersatzfutter gewöhnt, hat das Par für 8 ℳ abzugeben [1005]
Präparator **Zollikofer**, St. Gallen (Schweiz).

P. S. Ferner noch vorräthig: Grauspecht, Wiedehopf, Wendehals, verschiedene Fliegenschnäpper und Würger, Alpenbraunelle, Schneefink, Birkhahn u. a., alles sehr billig. **D. O.**

Uhu,
echte bukowinaer, von der größten Art, billigst zu haben bei [1006] **Gottlieb Wanek**, Thierhandlung, Prag.

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1007] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Diesjährige getrocknete Ameiseneier,
hell und rein, versende das Liter für 60 ₰. [1008]
Julius Martin, Frankfurt a. Oder.

Bilder aus der Vogelstube.
Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Da die Herbstsprosser erfahrungsmäßig meist nur zu Enttäuschungen führen, indem sie weder geschlechtlich mit Sicherheit unterschieden, noch auf den Schlag hin erprobt werden können, so empfehle ich auch im diesjährigen Spätsommer den P. T. Herren Liebhabern und Kennern des Sprosserschlags meine **im Käfig gut vermauserten, tadellos befiederten und im Gesang vollständig erprobten**
hochfeinen
Frühjahrs-Sprosser
aus Bessarabien, Podolien, Wolhynien, sowie den besten Gegenden Bukowinas und Siebenbürgens, einige davon leise schon wieder schlagend, zum Preis von 15 ℳ das Stück mit Verpackung unter der üblichen Gewähr, und bitte die Herren Liebhaber **recht bald** um ihre geschätzten Aufträge, damit noch bei Zeiten die Versendung ohne Gefahr für die Schläger erfolgen kann. [1009]
Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstraße 70/72.
(Scheffel-Hof).

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [1010]
Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Neue getrocknete
Tyroler Ameiseneier
in schönster, **blütenweißer** Ware, empfiehlt und versendet das Liter für 1 ℳ., 10 Liter, postfrei und Verpackung frei, für 10 ℳ, gegen Nachnahme [1011]
L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Neue getrocknete Ameiseneier,
in heller, sandfreier, hochfeiner Qualität, Liter 80 ₰, Kilo 3,20 ℳ, 5 Kilo 15 ℳ, empfiehlt [1012]
Carl Kämpf, Mainz.

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von Hans Maier in Ulm a. D. Grosser Import ital. Produkte. [1013]

Mehlwürmer, Ia staubfrei, 1 Liter = 1¼ Pfund 5,50 ℳ mit Verpackung empfiehlt gegen Nachn. [1014] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

Graukopf-Inseparables, Zuchtpare, 12 Mk., graue Kardinäle, Mchn. 9 Mk, Par 15 Mk. 50 Pf., Gürtelgrasfinken, 15 Mk., Ringelastrilde, 20 Mk., Nonpareils, 7 Mk., Indigos, Mchn. in Pracht, 6 Mk, import. Zebrafinken und japan. Mövchen, ausgesuchte Zuchtpare, 8 Mk., weiße Reisvögel, etwas gefleckt, 10 Mk. 50 Pf., Napoleon-, Orange- und Tertorweber, fast in Pracht, Par 6 Mk., kleine Elsterchen, Par 4 Mk., Orangebäcks, Par 4 Mk., Astrilde, Goldbrüstchen, Silberfasänchen u. a., Par 3 Mk. 50 Pf., rothköpf. Inseparables, Par 12 Mk. [1015]

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.

G. Bode, Handelsmenagerie, Leipzig,

empfiehlt sein großes Lager von **Menagerethieren**, verschiedenem **Parkgeflügel, Papageien, Sing- und Ziervögeln, Goldfischen, Schildkröten.** Preisliste steht auf Wunsch kostenlos und postfrei zu Diensten. [1016]

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1017] **H. Dreffalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1018] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1019]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

1 grüner Amazonen-Papagei,

gut sprechend, singend und flötend (spricht auf dem Finger), ein bildhübscher, zahmer und Jedermann sehr zutraulicher Vogel, sehr gelehrig, lernt stets neues, ist für den billigen aber festen Preis von 40 ℳ zu verkaufen. Auch ein **schönes Zuchtpar Wellensittiche** für 15 ℳ gegen Nachnahme und Gewähr für gesunde Ankunft. Angebote unter **F. R. 4** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1020]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1021]

J. C. Minck's
Imprägnirter Vogelstreusand.

Von den ersten Autoritäten anerkannt und empfohlen. Das allerbeste und sicherste Schutzmittel gegen jedes Ungeziefer und Krankheiten der Vögel. Mehrfach prämirt mit silbernen Medaillen und Ehrendiplomen. 1571 Anerkennungsschreiben. Gegen Einsendung von 5 ℳ sende postfrei 8 Büchsen. [1022]

Minck, Berlin S.O., Wrangelstraße 139.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1023] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Spottdrosseln,

prachtvolle Vögel, garantirte Männchen, à 15 Mk., 5 St. 70 Mk., sind eingetroffen, außerdem empfehle alle anderen Vogelarten. [1024]

J. O. Rohleder, Gohlis-Leipzig.

Mehlwürmer,

½ Kilo 5 ℳ, 1 Kilo 9,50 ℳ, garantirt rein. [1025]

Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33. **Magdeburg, den 15. August 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Mischlingszucht von Grünfink und Dompfaff.
Mein Grauastrild.
Ueber Wien's Vogelwelt.
Unser „Peter".
Das Verhältniß zwischen den Vogelliebhabern und Vogelhändlern (Fortsetzung).
Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Stralsund; Staßfurt-Leopoldshall.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mischlingszucht von Grünfink und Dompfaff.

(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten.

Ihrer Aufforderung sogleich entsprechend, berichte ich über die Einzelheiten dieser Züchtung Folgendes:

Das alte Pärchen war zu Anfang des letzten Winters wild gefangen und gleichzeitig mit einem Dompfaffmännchen in den Flugkäfig eingesetzt worden. Das Dompfaffmännchen ging sehr bald ein, die beiden gewöhnten sich ein, ohne aber bis heute ihre Scheu und Wildheit abgelegt zu haben. Im März wurden sie ins Vogelhaus gesetzt. Dasselbe, ein größres, außer Gebrauch gesetztes Treibhaus, erfüllt die Vorbedingungen eines gesunden, naturgemäßen Lebens: Licht, Luft, größre Wasserfläche, lebende Bäume, rasenbewachsner Erdboden, lassen die Vögel, wie im Freien lebend, gedeihen. Mitbewohner des Vogelhauses sind, außer einem Schwarzdrosselpar, ein Buchfinkmännchen, zwei Distelfinkmännchen mit sieben Kanarienweibchen nebst deren zahlreicher und schöner Nachkommenschaft. Kanarienmännchen sind nicht im Flug.

Während Grünfink und Dompfaff sich bis dahin garnicht umeinander bekümmert hatten, bemerkte ich Ende April, daß das Dompfaffweibchen Pferdehare, kleine Reiser u. drgl. zum Nestbau umhertrug und gleichzeitig sehr erfolglose Annäherungsversuche an den Grünling machte. Je weiter der Nestbau vorwärts schritt, um so verliebter geberdete sich das Weibchen, während umgekehrt das Männchen immer ängstlicher dem stürmischen Werben zu entfliehen suchte. Etwa Mitte Mai fand ich in einem trocknen Ginsterstrauch in Mannshöhe das zierliche Nest mit fünf Eiern, welche die kennzeichnende Färbung und Zeichnung der Gimpeleier trugen. Am 19. Tag entfernte ich die Eier und zerstörte das Nest. Die Eier waren unbefruchtet, das werbende Ducken umsonst gewesen. Dasselbe Spiel begann von Neuem, das Weibchen verliebt, das Männchen abweisend. Nach einiger Zeit ein neues Nest mit fünf Eiern. Am 18. Tag fand ich, während die übrigen vier Eier unbefruchtet waren, ein mit schwarzem Flaum bedecktes Junges, das leider von dem Weibchen — das Männchen hatte sich überhaupt weder um den Nestbau, noch um das Weibchen während der Brütezeit bekümmert — gänzlich vernachlässigt wurde und zu verhungern drohte. Da zufällig kein Kanarienweibchen mit entsprechenden Jungen vorhanden war, so legte ich das sehr schwach gewordene Vögelchen einem Kanarienweibchen unter, dessen Eier seit drei Tagen hätten ausgefallen sein müssen — und der Versuch gelang. Die unbefruchteten Eier wurden entfernt und unter treuer Pflege gedieh der Pfleg-

ling zu einem höchst kräftigen Vogel. Physiologisch interessant ist die Beobachtung, daß jetzt sowol Grünfink wie Dompfaff sich um ihren Sprößling bekümmern, sehr viel in seiner Nähe sich aufhalten, bzl. ihm nachfliegen.

Ueber den Bastard selbst ist vorläufig nur wenig zu sagen, da er sich noch in voller Entwicklung befindet. Er ist schon jetzt ein kräftiger, lebhafter Vogel mit großen, klugen Augen. Die Stimme ist klangvoll und laut. Die meiste Aehnlichkeit hat er bis heute mit dem alten Weibchen, schwarze Flügel- und Schwanzfedern, Dompfaffschnabel, doch nicht den flachen, schwarzen Oberkopf. Die übrige Färbung ist dem Dompfaff unähnlich.

Indem ich mich zu späterer weiterer Beschreibung sehr gern bereit erkläre*), bin ich u. s. w.

Dr. Berghaus.

Mein Granatastrild.

Nachdruck verboten.

(Briefliche Mittheilung).

Von M. Baronin von Eynatten.

. . . Vielleicht interessirt Sie die Mittheilung, daß mein kürzlich verstorbner Granatastrild fast acht Jahre in meinem Besitz war, gewiß ein seltnes Vorkommniß bei diesen kleinen Vögeln. Ich kaufte das Pärchen im Jahr 1881 von Bonvie-Köln in den ersten Tagen des Mai auf einer Vogelausstellung in Aachen. Sie bewohnten seitdem ganz für sich allein einen großen Käfig, und ich behandelte sie ganz nach Ihrem „Handbuch", gab ihnen jedoch in den letzten 4—5 Jahren stets noch ein Futtergläschen mit Mohn und trockenen Ameisenpuppen in den Käfig, und im Sommer fast täglich ein Sträußchen frisch gepflückten Grassamen, welchen sie ganz besonders liebten. Sie hatten sich einige Tage nach ihrer Ankunft ein Nest gebaut, und das Weibchen legte eine Unmasse Eier, ich glaube es waren vierzig, sodaß es erkrankte und ich das Nest fortnahm.

Als ich es ihnen vor dem Winter wieder gab, weil ich hoffte, sie würden darin schlafen, fing das Weibchen gleich wieder an zu legen. Jeglicher Versuch desselben, zu brüten, scheiterte aber an der Unruhe des Männchens, und der kleine Unhold fraß später sogar regelmäßig die gelegten Eier.

In den ersten zwei Jahren ließ ich die kleinen Vögel nicht aus ihrem Käfig heraus, dann aber ließ ich sie einen großen Theil des Tags hindurch frei in meinem sehr großen, sonnigen Zimmer herumfliegen, wo sie sich herrlich auf meinem Blumentisch unterhielten, und mich durch ihr liebliches, anmuthiges Wesen erfreuten.

Nach fünf Jahren wurde das glückliche Zusammenleben des kleinen Pärchens gestört, indem ein ungeschicktes Dienstmädchen den Tisch mitsammt dem darauf stehenden Käfig auf die Erde warf. Das Männchen erlitt dabei eine Verletzung am Kopf, kränkelte einige Monate und starb. Ich hatte es ungefähr fünf Jahre. Das Weibchen trauerte um das zärtliche Männchen nicht lange, sondern ließ sich kurz darauf von einer, von mir aus dem Nest aufgezognen Heckenbraunelle so sehr umwerben, daß ich

*) Wir bitten sehr darum! D. R.

Unser „Peter".

Eine Charakterskizze aus der Vogelwelt.

Von Josef Huschak.

Anthropologen und Zoologen, beide Vertreter edler und verwandter Wissenschaften, vertheidigen natürlich mit Feuereifer den Standpunkt allgemeiner oder persönlicher Anschauungen, wenn auch zu den erstgenannten Forschern nicht immer Theologen oder Pädagogen, zu den letzteren noch seltner Vollblut-Ideologen zählen; folgerichtig ist daher auch der Zwiespalt ihrer Auffassungen und Darstellungen.

Meinungsverschiedenheiten werden im Parteienkampf der Gegenwart oder Zukunft immer den Sieg erschweren, ja verzögern. Es ist daher nicht die Absicht des friedliebenden Verfassers der vorliegenden Skizze, durch sie eine Beitragsleistung zu wissenschaftlichem Hader zu bieten. Streift er in der Darstellung seiner Beobachtungen zoographischen Inhalts auch die Prinzipien der Philanthropie gegenüber der Thierseele, so will er anderntheils ebensowenig die Geistesmänner unter den Lesern dieses Blatts mit Thesen der Kathedersophistik behelligen! Ein solches läßt seine Pflegebete nie als Turnierstätte oder als Schauplatz ernster oder selbstgefälliger Raufbolde benützen. Es ist nur eine Pflanzstätte für die Logik des Humanismus, ob sich selbe nun aus den Sentenzen eines Psychologen oder Physiologen, eines Hypologen, Kynokologen, Ornithologen u. A. entfalte. Ein solches Blatt achtet eben die Erfahrung, diese nie welkende, sich vielmehr immer verjüngende Blüte menschlichen Wissens, sei sie unter der Obhut des echten Bürgerthums der Gelehrtenwelt oder beschützt und gepflegt vom Adel der schlichten Gemüthsmenschen!

Der Verfasser beabsichtigt in Vorliegendem nur einen kleinen Beleg für seine Thierbeobachtung zu bieten. Die, wol eher materialistischen, als ethischen Grundprinzipien sich zuneigende, moderne Zeitrichtung hat in ihren Thierschutzbestrebungen zweifelsohne das Mitleid als Flagge aufgehißt. Der bekannte Naturhistoriker Dr. Michael Haberlandt nennt es ganz richtig den Engel des gequälten Thiers, den Nothhelfer und Fürsprecher bei dem großen Egoisten Mensch. Jenes ist ja lebend und fühlend wie dieser, es lebt, leidet und müht sich zugleich für uns, wenn es auch bisher als ein rechtloses Wesen angesehen wurde. Es ist unmündig und stumm, kann nicht klagen und nicht selbst seine Sache führen, jeder Bube kann sein Herr sein und sein Teufel; auch die Wissenschaft, wenn sie nicht die Qualen der thierischen Vivisektion einst verringert oder gänzlich aufgibt, ist eine kalte Göttin, die sich eines warmen Herzens schämt. Es ist kein Anerkennen der Bruderschaft des genannten Lebewesens mit uns gesichert, wenn auch die Abstammung aus ihren vorlebenden Vorgängern nachgewiesen wird.

Wie der Mensch, haben einzelne Thiere im Gesetz der Natur nur einen kurzen Daseinsraum, und dennoch genießen mehrere derselben den Ruf, ein hohes Alter zu erreichen, welches bei aller Anwendung der Vorschriften der Makrobiotik*) weder der Glücklichste unter den stolzen Herren der Schöpfung, noch der Lebemann, noch der Todfeind des Vergänglichkeitsbewußtseins und das Hetzindividuum des Unglücks je zu erringen vermögen. Ob der kurze Weltaufenthalt oder die erwähnte lange Lebensdauer als Vorzugseigenschaft im Vergleich zur gewöhnlichen regelrechten Lebensfrist der Menschheit aufgefaßt werden könne, ist der Beantwortung verschiedener Satyriker, Optimisten, Bonvivants, Weltschmerzler oder Pessimismus-Kandidaten einflußlos überlassen.

Thierseele! Ihr Wesen ist noch wenig beachtet. Vielleicht mag sie der Idealist oder der Phantast in ihrem Werth überschätzen. Anderntheils ist sie für die Auserwählten der Glücksgöttin kaum ein Gegenstand ernsterer Forschung, und

*) Gesundheits- oder Langlebenslehre. D. R.

wegen des wilden Herumjagens die beiden nicht mehr zusammen im Zimmer fliegen lassen konnte. So kam denn der kleine Grauastrild nur zuweilen aus seinem Käfig heraus.

Vor etwa 1½ Jahren übersiedelte ich hierher nach Bonn, allein obgleich er die nicht weite Reise vortrefflich überstanden, und ich ihm hier ein viel hübschres, beßres Plätzchen wie früher geben konnte, fing er dennoch an in ganz auffallender Weise zu trauern. Das Alter konnte es nicht sein, dafür war er viel zu lebhaft in seinen Bewegungen, Krankheitsanzeichen konnte ich nicht entdecken, und so kam ich auf den Gedanken, ob er vielleicht meiner alten Heimat nachtraure, und schaffte, um ihn zu zerstreuen, schleunigst ein Männchen an. Und das war wol das Richtige, denn von da an war das Weibchen gleich wieder munter und vergnügt wie zuvor. Im Mai v. J. — ich hatte das Vögelchen schon 7 Jahre — gab ich dem Pärchen sein altes Nest, und gleich legte der kleine Vogel wieder drei Eier, wurde aber recht elend davon, weil auch dieses Männchen ihn immer beim Legen beunruhigte, sodaß ich das Nest wieder entfernen mußte. Als ich dasselbe nach 6 Wochen ihnen zurückgab, legte er sofort abermals 3 Eier, wurde aber so krank davon, daß ich das Nest den Vögeln seitdem nie wiedergegeben habe.

Der Vogel war nun im achten Jahr und hatte wahrlich Ruhe verdient, nach einer so unglaublichen Thätigkeit im Eierlegen. Er erholte sich in wenigen Tagen, und als der Winter kam, war er so wohl und vergnügt und so unverändert in seinem Aeußern, daß ich hoffte, ihn noch recht lange zu behalten. Da, im Januar, fing plötzlich das Herz an rascher zu schlagen, er plusterte häufig sein Gefieder auf, war nicht mehr so flink in seinen Bewegungen und schlief öfter bei Tag. Trotz aufmerksamsten Beobachtens konnte ich keine Krankheitserscheinungen entdecken. Er fraß gut, badete fast täglich, athmete sehr rasch, aber nicht durch den Schnabel, und hatte auch keinen Schnupfen. Aber er wurde schwächer und schwächer, der Puls raste förmlich nur so, und seit zwei bis drei Wochen fiel er oft nachts zwei bis drei Mal von der Sitzstange herunter, sodaß ich immer Licht machen mußte, damit er wieder hinauf konnte. Gestern Abend trat der Tod ohne Kampf ein. Ich glaube, er ist doch wol an Altersschwäche gestorben. Oder sollte ich dennoch etwas versehen haben?

(Sicherlich ist letztres nicht der Fall, sondern der Astrild ist an Altersschwäche eingegangen; acht Jahre sind bei einem solchen Vögelchen schon ein seltnes Alter. Dr. R.).

Ueber Wien's Vogelwelt.

Ueber die Vogelwelt von Wien berichtet Dr. Neumann in A. Hugo's „Jagdzeitung" Folgendes:

Keinem Naturfreund wird die Thatsache entgehen, daß der Vogelwelt in unsrer Reichshauptstadt ein Schutz zu Theil wird, wie sie solchen in Feld und Wald nach keiner Richtung hin findet. Wehe dem Gassenjungen, dem es einfiele, ein Gelege zu zerstören! Selbst gegen die natürlichen Feinde werden unsere befiederten Mitbewohner in Schutz ge-

---

der vom widrigen Geschick Gequälte oder Verfolgte bringt ihr selten warme Neigung entgegen, weil das Unglück nicht immer mürbe macht, sondern zuweilen sogar die Menschenherzen verhärtet. Die Thierseele harrt noch der Entwicklung ihrer Fähigkeiten. Viel zu wenig erkannt, wurde sie durch kein ausdauerndes Studium veredelt, und sie bedarf, wie der kleine, von seinen Eltern, Erziehern und Lehrern geleitete Erdenbürger, der Erziehung, um auf eine höhere kulturelle Stufe emporgehoben zu werden.

Sehen wir ab von einem noch ungelösten Problem, dem Für und Wider der Gelehrtenwelt, ob unseren Lebensgenossen, den Thieren, nur Verstand oder sogar Vernunft als psychischer Besitz eigenthümlich! Philosophischen, gewandten Berufsfedern bleibt der Versuch einer Beweisführung, ob der Thierseele höhere Geisteskräfte als eigenthümlich zugezählt werden können oder ob ihr nur die Fähigkeit zugestanden wird, sichtbare Dinge zu begreifen. Ethische, soziale und biblische Erörterungen über die Grenzen des Verstands und der Vernunft sind ein Stein des Anstoßes, und dessen Beseitigung ist eine der Arbeit des mythologischen Königs von Korinth ähnliche Schwierigkeit. Freilich läßt sich bekanntlich der Geist leicht überzeugen, wenn das Herz gerührt ist. Schon Friedrich II. von Preußen fragte: „Was ist Vernunft, auf deren Vorzüge die Menschen so sehr stolz sind und wer hat sie? Menschen, die sich, wenn sie gemeinschaftlich leben wollen, Oberhäupter wählen und Gesetze machen mußten, um zu lernen, es sei ungerecht, einander zu tödten oder zu bestehlen. Diese vernünftigen Menschen bekriegen sich über nichtige Argumente, die sie selbst nicht verstehen, haben hundert verschiedene Religionen, von denen die eine immer ungereimter ist, als die andre, lieben das Leben und beklagen sich doch, indem sie es haben, über die geringe Geschwindigkeit der Zeit, über Langeweile. Wo ist in dem Allen Vernunft?"

Derselbe Philosoph betont gleichzeitig an andrer Stelle, der Menschen-Verstand sei weit seltner, als man glaubt.

Der Denker Mehrzahl faßt die intellektuellen Kundgebungen und Gefühlsäußerungen der Thierwelt unter der Bezeichnung Instinkt auf. Der eitlen Menschensphäre kann es vermuthlich widerstreben, einen annähernd ebenbürtigen Partner in einer Klasse zu wissen oder gar anzuerkennen, welche lebenslänglich von der Gnade, Laune, Willkür oder wirklicher geistiger Ueberragung des sogenannten Herrn der Schöpfung abhängig bleiben wird.

Bändereich wäre eine Sammlung der den Instinkt behandelnden Schriften. Berühmtheiten unter ihren Autoren führen gewandt ihre geistigen Waffen, und eine moderne Abhandlung erklärt den Verstand als ‚differenzirten Instinkt'. Was wir Geist nennen, sind unbewußt entstandene und zum Bewußtsein gelangte Gedanken; der Instinkt denkt, überlegt und faßt Entschlüsse, wenn er auch nur vom Einzelnen als zweckmäßiges Handeln ohne Bewußtsein des Zwecks Bezeichnung findet. Er unterscheidet sich von der Vernunft nur quantitativ, nicht aber auch qualitativ; der Instinkt ist gleichzeitig nur ein trauriger Deckmantel für bodenlose Unkenntniß der Natur und ihrer Beziehungen zu den Erscheinungen geistigen Lebens.

Bei wirklichem Studium der Thierseele an der Hand der Erfahrung und Beobachtung wird man auf Dinge und Erscheinungen geführt, welche die Annahme eines Instinkts im bisherigen Sinn wieder erschüttern. Ist nämlich ein thierisches Wesen sehr klein, so vermuthet auch die Einbildung, daß seine Organisation sehr einfach, seine Intelligenz sehr gering sein müssen. Im Thier sind die Vorzüge des Menschen gewissermaßen prophetisch vorgebaut, erstres vergleicht, folgert, urtheilt, zieht Schlüsse, macht Erfahrungen, denkt nach, freilich in geringerm Grad als dieser, seine Geistesthätigkeiten müssen somit erst erkannt werden. (Fortsetzung folgt).

nommen. Als seinerzeit ein Eulenpar in einer der Pappeln bei der Tegetthoffbrücke horstete und das nahegelegne Fichtenwäldchen als seinen naturrechtlich unbestreitbaren Atzungsplatz öfter heimsuchte, wurde es sofort vermittelst einer Windbüchse herabgeholt.

Die seltenen Raubzüge der Krähen bringen nicht viel Schaden. Es wäre ihnen übrigens ebensowenig beizukommen, wie den Falken. Letztere sind namentlich in dem Steingewirr des Stephansdoms und dem schlanken Geäst der Votivkirche zu finden, weshalb diese Orte von unserm pfiffigen Spatzenvolk wohlweislich gemieden werden. Die wieder zur Geltung kommenden Ausladungen und Verzierungen an den Vorderseiten der Gebäude haben durch vermehrte Nistgelegenheiten viel zur Belebung unserer Straßen beigetragen. Wo nur irgend ein Winkel ist, wird genistet; so sieht man, daß selbst die Helden auf der Elisabethbrücke, inmitten des geräuschvollsten Verkehrs, zwischen Krone, Szepter und Mantelfalten den Spatzenfamilien Unterkunft bieten.

Da uns in Wien noch manche schöne, anderwärts selbstverständliche Einrichtung fehlt, so wollen wir von der alten Klage über den Mangel eines Thiergartens absehen. Schönbrunn ist Menagerie, das sogenannte Vivarium im Prater noch ein schwacher Versuch, fast scheint es auch nichts andres werden zu wollen. Der einzige Ort, wo der Städter noch Thiere in ihrem halbwegs natürlichen Gebahren beobachten kann, ist der Stadtpark mit seinem Teich. Hier findet man Naturfreunde, Groß und Klein, zu jeder Tagesstunde. Der Teich ist im laufenden Jahr noch sehr wenig bevölkert.

Die Schwäne sind vollzählig erschienen, ihre allgemeiner Beliebtheit sich erfreuenden Jungen haben gut überwintert, sie zeigen sich sehr zutraulich im scheckigen Flügelkleid. Von ihren Alten werden sie im besten Fall nicht beachtet; ab und zu segelt der alte Schwan unwirsch mit gesträubtem Gefieder einher und zwingt die Jungen, im Flug die Wasserfläche zu räumen. Was die beiden Alten planen, ist noch nicht ersichtlich. Raum für größere derartige Gesellschaften scheint der Teich nicht zu bieten, denn auch das zweite ältere, schon ziemlich trübsinnige Par bleibt in dem Ausflußwasserfaden nicht unbehelligt.

Die ehemaligen Riesengänse und auch die türkischen Enten wird Niemand vermissen, mit solchem Gesindel läßt sich kein Rasenteppich im guten Zustand erhalten.

Der vorjährige Versuch mit den schlanken Reihern scheint nicht wiederholt zu werden. Wie so mancher Fischer an den Wienflußufern, standen sie den ganzen lieben Sommer hindurch an dem Wasser, starrten in die leren Fluten, die helle Verzweiflung in den Blicken.

Der Storch war auch nicht lange zu Gast. Abgesehen davon, daß sein Reinlichkeitssinn gegen den fortwährenden Kohlenstaub nicht ausreichte, erregte er anderweitiges Aergerniß dadurch, daß er wegen mangelnder Frösche gelegentlich junge Spätzlein haschte und sie in peinvoller Weise vermittelst Fangballspiel und Einwässern zum Verschlucken präparirte. Hat sich auch Einer oder der Andere seiner Geschäfte in Aegypten erinnert, so ist schwer anzunehmen, daß er in seinem Schmutzkleid unter die Afrikareisenden Aufnahme gefunden.

Dem niedern Volk der Enten scheinen die winterlichen Ställe schlecht bekommen zu sein, wenigstens sieht man, einzelne dicke, semmelkundige Gesellen ausgenommen, nur jämmerliche Kümmerer; namentlich stark gelichtet ist die Schar der Taucher, welche im Vorjahr an heißen Sommertagen mit ihren Kunststücken allgemeine Anerkennung fanden.

Ein Mangel, ja Uebelstand, kam kürzlich zu deutlichem Ausdruck: Ein schwarzes Entlein hatte Wohlgefallen erregt und wand sich kreischend unter einem gewaltigen weißen Enterich; es machte eher den Eindruck des Mordens, als einer Begattung. Dem gewaltigen folgte ein leichterer Geselle, mit welchem das Entlein in das Gebüsch abreiten konnte; hier wurde der Kleine von einem großen Türken verdrängt, dem es nach vergeblichen Tretversuchen hinten hinaus entschlüpfte, um sofort einem schon lauernden Grünkopf zu verfallen, der es im Wasser weiter peinigte. Ein entsprechender Schotterwurf aus dem Publikum beendigte die unschöne Szene. Das alsbald lustig badende Entlein kann den empörten Zuschauern die Ueberzeugung beibringen, daß sein Leid doch nicht so arg gewesen. Bei der Teichbevölkerung sollte jedenfalls auf ein naturgemäßes Geschlechtsverhältniß Rücksicht genommen werden.

Als wenig willkommene Gäste zeigen sich hier und da Ratten am Ufer. Ihr Wasserrecht scheinen die Enten eifersüchtig zu wahren; jüngst sah ich sie einem solchen Nager, welcher auf die Insel übersetzte, scharf auf den Leib rücken. Schon dachte ich Zeuge eines interessanten Kampfs zu werden, allein ein Gluckser und Taucher seitens der Ratte, und die Helden bogen ab. So konnte der Langschwanz unbeschädigt in den Klüften der Insel landen, und die feigen Breitschnäbler schnatterten einander Vorwürfe zu, warum keiner den Muth gehabt, anzufangen.

Für die allgemeine Erheiterung sorgt nach wie vor der Spatzenpöbel. Eislaufen hat man zwar noch keinen gesehen, aber schon beim ersten Frühlingswetter im Schmelzwasser das Gefieder vom Winterschmutz zu reinigen und im Sandbad für frühes Liebeswerben herzurichten, das entspricht dem Spatzenkraftgenie.

Versuchen sie die Amsel nachzuahmen, so kommt es sehr holperig heraus. Die Ausrodung des Fichtenwäldchens beim ‚Donauweibchen' im Stadtpark, ihres Lieblingsschlafplatzes, hat das Spatzenvolk wenig beeinträchtigt, sie rücken in die Mitte des Parks, bisher unbestrittnes Gebiet der Amseln, hinein und dürften mit ihrer unglaublichen Frechheit binnen Kurzem die Wohnungsfrage zu Ungunsten der letzteren zum Austrag bringen.

Die Stare, von denen einzelne so zahm waren, daß sie Mehlwürmer aus der Hand nahmen, sind verschwunden. Die wenigen Nistkästchen sind verfallen und neue werden nicht aufgestellt! Es ist eine merkwürdige und auch ganz unbegreifliche Thatsache, daß diese Kästchen, welche man beispielsweise in Nordböhmen, Mähren in großer Anzahl, und in Schlesien sozusagen auf jedem Zaunpfahl anbringt, bei uns in Niederösterreich sich garnicht einbürgern wollen. Ich zweifle nicht, daß mancher städtische Naturfreund gern bahnbrechend eingreifen würde, wenn nicht eben zur Zeit, wo wir auf das Land siedeln, die Hecke schon vorüber wäre.

Will man unsern Stadtpark nicht ganz den Spatzen überlassen, so ist es höchste Zeit, ordnend einzugreifen; fallen nur einige ihrer Genossen, so meidet das pfiffige Volk schon freiwillig die Gegend.

Das Verhältniß zwischen den Vogelliebhabern und Vogelhändlern.

Nachdruck verboten.

Von einem Vielerfahrnen auf Grund vorhandener Thatsachen beleuchtet.

(Fortsetzung).

Was nun die in Nr. 10 der „Gefiederten Welt" beantragte Lieferung der Vögel „auf Probe" anbetrifft, so versteht es sich wol von selbst, daß dieselbe aus Gründen einer für beide Theile gleichmäßigen Abwicklung des Kaufgeschäfts billigerweise weder vom Besteller verlangt, noch vom Versender gewährt werden kann, selbst wenn dieser mit aller Bereitwilligkeit und Gewissenhaftigkeit dem Auftraggeber entgegenkommt.

Der Begriff: „Lieferung auf Probe" ist dem Handelsverkehr überhaupt fremd; derselbe kennt blos Mustersendungen und Warenproben, die aber nur bei jenen Handelsdingen möglich und gebräuchlich sind, welche Stoffnamen haben und die daher eine Theilung bis auf die kleinste Menge zulassen. Die Lieferung selbst kann aber auch bei diesen Gegenständen nur auf feste Bestellung gegen Kauf erfolgen.

Es wäre gewiß komisch und müßte bei Jedermann Heiterkeit erregen, wollte man von den verschiedenen Gewerbe- und Handel treibenden Personen verlangen, daß sie ihre Erzeugnisse und Handelsgegenstände dem Besteller „auf Probe" geben und dieselben nach einigen Tagen wieder zurücknehmen, sobald der Empfänger aus irgend welchem Grund keinen Gefallen mehr daran findet oder über ihre Verwendung nicht recht schlüssig wird.

Ein solches Ansinnen stünde ja mit den Grundsätzen des Handels in krassem Widerspruch und wäre geradezu lächerlich. Und ähnlich verhält es sich im Thierhandel, beziehungsweise Vogelhandel.

Im Vogelhandel hätte eine Lieferung auf Probe schon deshalb keinen Zweck, weil jeder einzelne Vogel, gleichviel von welcher Art, immer ein besondrer für sich ist, dessen Eigenschaft und Beschaffenheit der sachkundige Liebhaber ohnehin kennt, und die ihm überdies in besonderen Fällen von Seite des Verkäufers auch noch besonders gewährleistet wird. Der Besteller kann sich daher über die Art und die Gattung des Kaufgegenstands, sowie über die allgemeinen und besonderen Eigenschaften desselben niemals im Unklaren befinden, und es entfällt somit auch jeder Grund zu einer Probesendung.

Ob sich aber diese Eigenschaften früher oder später, rascher oder langsamer in höherm oder geringerm Grad entfalten, hängt sowol von der mehr oder weniger zweckmäßigen Behandlung und Verpflegung des Vogels seitens des neuen Besitzers, als auch davon ab, um welche Zeit der Vogel angekauft worden ist. Diesbezüglich kann der Händler nicht immer ein bestimmtes Versprechen abgeben oder gar irgend welche ‚Gewähr leisten', denn sobald er sich des Vogels entäußert, kann er ja auf denselben keinen Einfluß mehr nehmen, und ebensowenig kann er wissen, ob demselben weiterhin die unbedingt erforderliche, sachkundige Behandlung zu Theil werden wird oder nicht. Dies gilt vorzugsweise von allen hervorragenden Singvögeln. Werden dieselben vom Käufer zu Beginn oder doch während ihrer Gesangszeit erworben und richtig verpflegt, so setzen sie ihren Gesang unmittelbar nach Empfang gleich wieder fort, werden sie aber am Schluß der Gesangszeit oder gar außer derselben angekauft und überdies vielleicht noch regelwidrig behandelt, so wird der Empfänger nicht nur auf den Gesang des Vogels längere Zeit warten müssen, sondern möglicherweise auch dessen Wohlbefinden gefährden und auf diese Weise die Enttäuschung seiner Erwartungen selbst herbeiführen. Unter solchen Umständen müßte der Händler den Vogel entweder Wochen und Monate lang dem Liebhaber auf Probe lassen, oder aber nach kurzer Zeit wieder zurücknehmen. In beiden Fällen liefe er aber Gefahr, neben einem nutzlosen Aufwand von Mühe und Kosten den Vogel auch noch dem Verderben ausgesetzt zu sehen, ohne nachträglich seitens des Bestellers zu einer Ersatzleistung zu gelangen.

Lebende Vögel eignen sich daher zur Uebergabe auf Probe ganz entschieden nicht und werden nicht einmal in demselben Ort den Liebhabern zu solchem Zweck überlassen, geschweige denn viele Meilen weit denselben zugeschickt. Selbst in dem Haus des kundigsten und umsichtigsten Liebhabers kann durch Unachtsamkeit seiner Leute dem Vogel plötzlich etwas zustoßen, was dann auf Rechnung des Händlers kommt, wenn der Liebhaber nicht zufällig die wahre Ursache des Uebels inzwischen erfährt oder an dem Vogel selbst bemerkt. So sieht man häufig Stubenmädchen mitten im Winter beim Aufräumen der Zimmer die zartesten Vögel an ein offnes Fenster stellen und längre Zeit dem Frost und Luftzug aussetzen; kein Wunder dann, wenn der Vogel kurz darauf erkrankt und stirbt.

Wer kann Angesichts solcher Thatsachen einem Händler noch zumuthen, werthvolle Vögel, für die sich jeden Tag ein guter Käufer finden kann, auf

das Gerathewohl an unbekannte Personen meilenweit in die Welt hinauszusenden und einem unbestimmten Schicksal preiszugeben, ohne zu wissen, ob sie behalten und bezahlt, oder wieder zurückgesandt werden, in welchem Zustand sie dann zurückkämen und ob sie auch wirklich die seinerzeit zum Versandt gebrachten Vögel oder nicht etwa andere, ausgetauschte seien? Billig denkende Personen, die in der Vogelliebhaberei Erfahrung haben, gewiß nicht! Und in der That gehen solche Anforderungen nur aus der vollen Unkenntniß der Verhältnisse seitens mancher Laien hervor. Dies zeigt auch der mehrerwähnte Aufsatz in Nr. 10 der „Gefiederten Welt", inhaltlich dessen ein jedenfalls angehender Liebhaber eine Schwarzdrossel zu dem Zweck vom Händler so lange auf Probe haben wollte, bis er sich überzeugt haben würde, daß der Vogel ein Männchen sei. Zur Feststellung des Geschlechts einer Schwarzdrossel, gleichviel, ob sie jung oder alt ist, bedarf es aber einer Probezeit schon ganz und garnicht, da ein einziger Blick auf den Vogel genügt, um zu wissen, ob man ein Männchen oder ein Weibchen vor Augen hat, und der betreffende Händler thut wohl daran, den Vogel einem Liebhaber mit so geringen Kenntnissen in der Vogelkunde nicht früher in die Hand zu geben, ehe ihm dieser nicht durch festen Kauf die Zahlung des Kaufswerths geleistet hat.

Auch die verschiedenen Preise ein und derselben Vogelart werden in demselben Aufsatz bekrittelt, als ob in Wahrheit ein Unterschied derselben garnicht begründet wäre. Jeder erfahrene Vogelliebhaber weiß es doch, daß ein Vogel irgend einer bestimmten Art vermöge seiner besonderen Eigenschaften oft zehn- und zwanzigmal, ja selbst fünfzigmal soviel werth sein kann, als ein andrer derselben Art, der diese Eigenschaften nicht hat, und es ist daher gewiß auch der Verkäufer zu einem höhern Preisansatz berechtigt. Man braucht zu diesem Ende beispielsweise nur zu vergleichen: gewöhnliche, frisch eingeführte Graupapageien zu 10 bis 15 Mark mit längst eingewöhnten besonders guten und reichen Sprechern zu 200 bis 300 Mark, ganz gewöhnliche Buchfinken, Frischfänge zu 75 Pf., mit erprobten und längst eingewöhnten, einschalligen, edelen Schlägern zu 30 bis 50 Mark, frisch eingefangene Herbstsprosser zu 4 oder 5 Mark, mit durchwinterten, in jeder Beziehung erprobten absonderlichen Frühjahrssprossern zu 50 Mark und andere Vogelarten mehr, ohne sich über große Preisunterschiede erst lange wundern zu müssen.

Die Preise richten sich eben nach der Beschaffenheit der Vögel und sind darum nothwendigerweise ebenso verschieden, wie die Vögel selbst.

Solche Käufer, welche mit ängstlichem Eifer nur nach den billigsten Preisen suchen, können diesen Unterschied freilich nicht begreifen, sie dürfen aber darum auf gute Vögel auch nicht Anspruch machen.

Das Ergebniß des Ankaufs billiger Vögel läßt sich ebenso leicht im voraus bestimmen, wie die Ursachen der billigen Preisansätze einsehen — sie lassen sich ja förmlich mit den Fingern greifen.

Daß aber die Vogelgroßhandlungen an die Liebhaber Sterblinge abzusetzen sich bemühen, ist eine so sinnwidrige Behauptung, daß deren Widerlegung füglich übergangen werden kann. Die größeren Vogelhandlungen sind vermöge ihrer reichern Auswahl an Vögeln gewiß eher in der Lage, die kauflustigen Liebhaber zu befriedigen, als die kleineren Händler, und da die Liebhaber im allgemeinen die Vögel doch besser bezahlen als die Personen, welche damit Handel treiben, so ist gewiß nicht einzusehen, warum die Großhändler mindere Vögel oder gar Sterblinge zu höheren Preisen an Privatkunden verkaufen und gute Vögel zu billigen Preisen den Händlern zweiter Hand überlassen sollen, da doch ein solches Gebahren sowol den geschäftlichen Interessen einer Großhandlung schnurstracks entgegenstünde, als auch das Ansehen derselben schmälern würde.

(Schluß folgt).

Der Kampf ums Dasein im Kanarienhandel.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Immerhin heißt es bei dem Kanariengeschäft aufpassen! Nach alledem habe ich festgestellt, daß der Ausspruch: „Ein gebranntes Kind fürchtet das Feuer", auf beiden Seiten, der des Verkäufers sowol wie der des Käufers, seine volle Berechtigung hat. Das vorliegende große und gerechtfertigte Mißtrauen im Kanariengeschäft ist aber förmlich zur Krankheit geworden, und wenn dieser Seuche nicht thatkräftig entgegen getreten wird, so ist die sonst so herrliche Liebhaberei und hauptsächlich der in erster Reihe doch zu betrachtende Erwerbszweig von Tausenden von Züchtern dieses edeln Sängers eher dem Sinken nahe, als daß an ein wirkliches Emporblühen gedacht werden könnte.

Hunderte mögen beim Lesen dieses wol die Achseln zucken, die Nasen rümpfen und dabei bemerken: „Nun, so schlage doch einmal ernstlich etwas vor, wie der Unredlichkeit, ja sogar der Betrügerei Vieler, ein Einhalt gethan werden kann!" Wie wir nun ja aus Erfahrung im menschlichen Leben wissen, so verfehlt oft ein Vorschlag seinen Zweck oder er wird verworfen, wenn nicht die Ueberzeugung erlangt werden kann, daß dadurch die Mißstände oder das Unvollkommene einer Sache wirklich beseitigt, bzl. verbessert werden können. So könnten ja nun auch meinem Vorschlag bzl. der Uebelstände in unserm Kanariengeschäft Bedenken entgegen gehalten werden, aber ich darf es entschieden behaupten, daß, wenn von allen Seiten ernsthaft in der Sache vorgegangen wird, sich durchschnittlich ein großes Heil für uns ergeben würde. Mit einem Schlag wird sich zwar noch nicht der Schaden heilen lassen, aber im Lauf von Jahren ist er entschieden auszurotten.

Jeder Züchter und Händler möge sich nun darüber klar werden, ob er das Geschäft oder den Vertrieb seiner Vögel auch wirklich in richtiger oder besser in ganz redlicher Weise betreibt. Wer sich

dann sagen müßte: „Du hast doch wirklich manchmal nicht recht gehandelt, du hast Den und Jenen übervortheilt, hast Denen Vögel geliefert, die den Werth des erhaltnen Preises ganz und garnicht hatten; müssen nun diese Leute nicht von Dir gedacht haben oder denken, daß Du sie betrogen habest?" — Dem ist zuzurufen, daß er sein Unrecht eben wieder gutmachen, daß er sich geloben muß, von nun an anders verfahren zu wollen, sodaß er sich den Ruf eines redlichen Züchters oder Händlers erwerben kann. Dieselben Worte sollten nun aber auch seitens der mäkeligen oder betrügerischen Ankäufer von Vögeln beherzigt werden. Mag dann der Brauch: „Erst das Geld und dann die Vögel" immerhin von den Züchtern oder Händlern innegehalten werden; hat der Käufer schon vorher die Gewißheit erlangt, einen wirklich redlichen Mann bzl. Verkäufer vor sich zu haben, so wird bei ihm gewiß keine Befürchtung eintreten, daß er für sein vielleicht vieles Geld einen Vogel bekommt, der schlecht oder höchst geringwerthig ist. Und er wird auch einen solchen nicht erhalten.

Aber auch der Verkäufer muß sich dann diese Bedingung gefallen lassen, in einer zu bestimmenden Frist eine einmalige Umtauschung eines Vogels stattfinden zu lassen, da hier in dem einen Fall eine böse Absicht ausgeschlossen sein kann.

Der Käufer eines Vogels muß aber ebenfalls, wenn er Neigung zum Nörgeln oder gar Betrügen haben sollte, diese Neigung in sich unterdrücken; ein redliches Verfahren wird ihm reichlich bessere Früchte tragen, zum Wohl nicht allein für sich selbst, sondern auch zum Segen der ganzen Kanarienliebhaberei.

Zum Schluß möchte ich auch Denen noch ein zu beherzigendes Wort zurufen, die von der Kanarienzucht wirklich, wenn ich so sagen soll, noch garkeine Ahnung haben und vielleicht für ein par Mark einen Primasänger verlangen. Diese Leute wollen die Klügsten sein und sind infolgedessen gerade Diejenigen, welche am allermeisten nörgeln und den ehrlichen, redlichen Züchtern und Händlern das Leben sauer machen. Möchten diese bezeichneten Klugen und Weisen einsehen, daß sie erst noch einmal zehn Jahre in die Lehre gehen müssen, dann haben sie vielleicht eine Ahnung von einem Primasänger.

Hand aufs Herz nun Jeder, ob ich bei Allem, was ich gesagt, nicht auch das Rechte getroffen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

„Pignolien-Finken". „Unter den zahlreichen Singvögeln" — schreibt die „Grazer Morgenpost" — „welche unsern Stadtpark beleben, sind die Finken die zutraulichsten; seit einigen Jahren schon machen sich manche Herren das Vergnügen, in der Morgenstunde den Singvögeln Futter zu streuen; Pignolienkörner werden aber von den Finken so hochgeschätzt, daß sie den Herren zufliegen und ihnen die Pignolien aus der Hand nehmen. Derlei kann man fast täglich, und zumeist in der Dammallee zwischen der Rechbauerstraße und dem Burgthor, aber auch in der Nähe des Auersperg-Denkmals sehen".

Beim Mähen eines etwa 40 Morgen großen Roggenfelds (Lage: schwach steigender Berg) im hiesigen Jagdbezirk berichtet Förster Engel aus Gr.-Machnow, Kreis Teltow, der „Deutschen Jägerzeitung", wurden nicht weniger als 9 **Trappengelege** ausgemäht (darunter 3 Gelege bestehend aus 3 Eiern, welche merklich kleiner waren als die übrigen), welche leider längst von den Alten verlassen und folglich faul waren. Die Trappen sind vorher dort nicht gestört worden, was ihnen hätte Veranlassung geben können, die Nester zu verlassen, und ich könnte es nur einem starken Regenguß am 15. Mai zuschreiben. Auf Rebhühner gibt es keine glänzenden Aussichten, was der in hiesiger Gegend um 14 Tage frühern Ernte zuzuschreiben ist. Viele Gelege mit 15 bis 20 Eiern, welche in etwa 8 Tagen ausgekommen wären, sind ausgemäht und folglich verlassen.

Mancherlei.

Zwei Adlergeschichten werden der „Diana" in Bern aus dem Oberhasli berichtet: Ein Jäger zu Unterstock bei Innertkirchen hatte eine Fuchsfalle aufgestellt. Ein Adler bemerkte den Köder, stieß darauf herab und war gefangen. Trotzdem die Falle fest angebunden, gelang es ihm doch, sie loszureißen, und er flog mit ihr gegen den Plattenstock zu über das Thal hinüber. Der eingeklemmte Fuß mußte ihn aber sehr schmerzen, sodaß er ganz matt wurde; er sank in der sogenannten Urweid nieder und lag regungslos da. Ein Mann kommt daher, meint, der Adler sei todt, und ladet ihn sammt der Falle auf den Rücken. Durch die Erschütterung des Gehens wird der Raubvogel aus seiner Betäubung wieder aufgerüttelt und schlägt dem armen Teufel von Träger die Krallen so heftig in Hals und Rücken, daß dieser, Zeter und Mordio schreiend, athemlos gegen die obersten Häuser von Innertkirchen zuspringt und daselbst nur mit Mühe von seinem Peiniger befreit werden kann. — Ein zweites Geschichtchen klingt fast unglaublich: Auf der Arnialpe (im Gadmenthal) hatte sich an einem heißen Sommertag ein Widder ganz nahe an oder unter einem kleinen Felsabhang gelagert, auf welchem eine Krummbähle ihre knorrigen, zähen Wurzeln ausbreitete. Ein Adler ließ sich auf dem Absatz nieder, packte mit einer Kralle eine dieser Wurzeln und hackte dann die andre tief in den Rücken des schlafenden Widders. Das zu Tod erschreckte, starke Thier sprang auf und zwar mit einem so heftigen Ruck, daß es den festgehackten Raubvogel völlig zerriß. Als die Hirten dem schmerzvoll blökenden Widder zueilten, fanden sie den Adler im Verenden.

(Die Verantwortung für die Wahrheit dieser ‚Geschichten' überlassen wir dem genannten Blatt. D. R.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein in meinem Besitz befindliches Steinkauzweibchen legte heuer 3 Eier, bebrütete dieselben, verließ sie aber wieder. Wir hätten einen wunderschönen Bruterfolg gehabt, wenn nicht Herr Schmidt mir den Steinkauz, welchen ich ihm zum Brutversuch lieh, zurückgestellt hätte mit der Bemerkung, der Vogel wäre ein Männchen! Alle drei Eier waren befruchtet. J. E. von Pleyel.

Aus den Vereinen.

Stralsund. In der zehnten diesjährigen Sitzung des Vereins „Natur" hielt der Vorsitzende Kurth einen Vortrag über „Unsere Schwalben". Zuerst schilderte er die Schwalben im allgemeinen als allbekannte und geliebte Frühlingsboten, die auch vielfach durch die Kunst in Wort und Bild verherrlicht worden seien. Dann wandte er sich zu den einzelnen bei uns heimischen Arten. 1. Der Segler, auch Mauer- oder Thurmschwalbe (Cypselus apus) genannt, zeichnet sich durch seine große Fluggewandtheit vor allen anderen Vögeln aus. Durch dieselbe wird es dem Vogel möglich, in einer einzigen der ersten Mainächte über die Alpen zu uns herüber zu fliegen. Nachdem er seine Nachkommenschaft in einem unordentlichen, etwa unter einem hoch-

gelegenen Dachziegel eines Hauses angebrachten Nest groß gezogen hat, verläßt er uns gewöhnlich in der ersten Augustnacht wieder und wendet sich ebenso schnell, wie er gekommen, dem Süden zu. Eine zweite Eigenthümlichkeit des Seglers sind seine kurzen Klammerfüße, die sich, da alle vier Zehen derselben nach vorn gerichtet sind, wol zum Emporklettern an einer Mauer, aber nicht zum Gehen auf dem Erdboden eignen. Sein eigentliches Gebiet ist deshalb die Luft, die er in Wahrheit durchsegelt und bewohnt. An der einförmigen, dunklen Färbung ist diese Art selbst im Flug von anderen Schwalben leicht zu unterscheiden. 2. Die Haus-, Dorf- oder Rauchschwalbe (Hirundo rustica) ist die größte, schönste und beliebteste Schwalbenart von allen ihren Verwandten, und alles, was in Märchen und Sagen Gutes und Schönes von den Schwalben erzählt wird und Dichter von ihnen preisen, gilt allein von dieser Art. Ihr Lieblingswohnplatz ist das Innere von Stallungen und anderen Gebäuden. Ganz fern von menschlichen Wohnungen findet man die Dorfschwalbe niemals. Sie gehört deshalb gewissermaßen zur Familie des Landmanns und wird überall gern gesehen und im Frühling bei ihrer Wiederkehr aus der Fremde von allen Familienmitgliedern des Landmanns mit Freuden begrüßt; sie allein singt auch den eigenthümlichen Schwalbengesang, den Rückert mit den Worten übersetzt:

„Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm,
Waren alle Kisten und Kasten schwer.
Als ich wiederkam, als ich wiederkam,
War alles leer".

3. Die Stadt- oder Mehlschwalbe (Hirundo urbica) kehrt Ende April zu uns zurück, legt jedoch ihr Nest nie innerhalb eines Gebäudes, sondern höchstens unter einem offnen Gewölbe, einem Sims oder Dachvorsprung an. Die Nähe der Menschen scheint ihr gleichgiltig zu sein, sie scheut sich zwar nicht vor ihm, sucht ihn aber auch nicht gerade auf, siedelt sich vielmehr oft weit von allen Menschen entfernt an, so beispielsweise an den Kreidefelsen bei Arkona auf Rügen, wo Tausende von ihnen ihre Nester in schwindelnder Höhe angeklebt haben. 4. Die kleinste und letzte unserer Schwalben ist die Uferschwalbe (Hirundo riparia), die ihre Nester meist weit von menschlichen Wohnungen entfernt in den steilabfallenden Uferwänden in der Nähe von stehenden oder fließenden Gewässern anlegt, indem sie mit ihren schwachen Füßchen Steinchen um Steinchen, Erdkrümchen um Erdkrümchen loslöst, bis sich eine tiefe Röhre gebildet hat, deren Ende sie zur geräumigen Wohnung und Nistplatz erweitert. Alle vier heimischen Schwalbenarten kann man zuweilen an einem schwülen Sommertag gemeinschaftlich über einem stehenden Gewässer fliegend versammelt finden, um der Kerbthierjagd obzuliegen, denn allein diese Thiere bilden ihre ausschließliche Nahrung, und durch das massenhafte Vertilgen derselben erwerben sie sich ein großes Verdienst um die Menschen.

Staßfurt-Leopoldshall. Kürzlich hielt der Geflügelzucht- und Vogelschutz-Verein Staßfurt-Leopoldshall seine Begründungs-Versammlung ab, die recht zahlreich besucht war. In den Vorstand wurden gewählt als Vorsitzende die Herren Stücklen-Leopoldshall und Fr. Richter-Staßfurt, als Schriftführer Emil Kerl-Staßfurt und Kirsten-Leopoldshall, als Kassenführer Kaufmann Kolb-Leopoldshall und als Geräthschaften-Verwalter Tischlermeister Otto Zeidler-Staßfurt. Die Wochenversammlungen finden jeden Donnerstag im Gasthof zum grünen Baum statt, die Generalversammlungen sind Wander-Versammlungen und sollen jeden ersten Donnerstag im Monat gehalten werden. Die erste derselben tagte am 1. August in Lingener's Bierhaus. Ausführlichere Mittheilungen über die Bestrebungen des neuen Vereins hoffen wir demnächst bekannt geben zu können. — Ueber den kürzlich gegründeten Geflügelzucht- und Vogelschutzverein Staßfurt-Leopoldshall und Umgegend können wir noch folgende Mittheilungen machen: Der Verein bezweckt die Hebung der Geflügelzucht und den Schutz der nützlichen Vögel. Zur Erreichung dieses Zwecks veranstaltet der Verein nach Bedürfniß Versammlungen der Mitglieder und Ausstellungen, sorgt für Anschaffung von Fachschriften u. drgl. und ist den Mitgliedern bei Verkauf und Bezug von Geflügel behilflich. Inbetreff des Vogelschutzes sorgt derselbe für Vertilgung von Raubzeug, Schutz der Brutstätten unserer Singvögel und Anlage von Futterplätzen im Winter. An Beitrag sind monatlich 50 Pfg., außerdem bei der Aufnahme 2 Mk. zu entrichten. Hierfür ist u. a. auch der unentgeltliche Zutritt zu den etwaigen Ausstellungen für sich und Familienmitglieder gewährleistet.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Richard Koppen: Wenn Sie Besitzer meiner meisten Werke sind, so haben Sie auch jedenfalls mein „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", und darin finden Sie ja ein Verzeichniß aller Groß- und Kleinhändler, soweit ich dieselben zum Einkauf zu empfehlen vermag. Ein eigentlicher strenger Unterschied zwischen beiden läßt sich übrigens im Großhandel kaum machen, denn auch die Händler erster Hand, welche unmittelbar von den Schiffen beziehen, verkaufen ja bekanntlich ebensowol wie hundertstückweise an kleinere Händler auch ein einzelnes Pärchen an einen Liebhaber. Eine Futtersämereien-Handlung im großartigsten Maßstab ist die des Herrn Capelle in Hannover.

Herrn Landsgerichtssekretär Eloeßer: Die Untersuchung ergab, daß die Kuba-Amazone an schwerer Unterleibsentzündung gestorben ist. Sonst aber war sie in sehr gutem Körperzustand, besser als diese Vögel gewöhnlich zu sein pflegen. Da Sie nicht angegeben haben, von wo der Papagei bis zu Ihnen geschickt worden, so vermag ich nicht zu beurtheilen, ob er bereits im kranken Zustand abgesandt war; wahrscheinlich erscheint dies allerdings. Andrerseits aber könnte der Vogel auch, zumal wenn er eine weitere Reise gemacht hat, dadurch so schwerkrank geworden sein, daß ihm Jemand unterwegs einen sehr schädlichen Futterstoff, wenn auch in wohlmeinendster Absicht, zugesteckt hat.

Briefwechsel.

Herrn Ludwig André: Besten Dank für die Zusendung des Zeitungsblatts.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 33: Thierkunde: Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere. — Beitrag zur Kenntniß des Vorkommens und der Lebensweise der Kreuzotter in Sachsen (Schluß). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 32: Aufruf an alle Wiener Züchter und Freunde heimatlicher Taubenrassen. — Die neuesten Erscheinungen vom englischen Geflügelmarkt. — Truthühnerzucht (Fortsetzung). — Landwirthschaftliche Geflügelzucht (Fortsetzung). — Ueber Sitzgelegenheiten. I. — Die Nichtprämirung der Orpington in Wien. — „Vom Taubhauß" und dem „Indianischen Hun". — Brieftaubenflug. — Die internationale Geflügelausstellung des Geflügelzüchtervereins „Ornis" in Köln am 17., 18., 19. und 20. Mai (Fortsetzung). — Ausstellungsbericht. — Prämirungsliste des Vereins „Möwe" in Wismar. — Kleinere Mittheilungen. — Marktpreise für Schlachtgeflügel u. a. — Literarisches. — Inserate.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 33. Magdeburg, den 15. August 1889. XVIII. Jahrgang.

Junge, kerngesunde Graupapageien,
von der Südküste Afrikas, das St. 18 ℳ, empfiehlt [1026] **Aug. Pohl**, Hamburg, Ferdinandstr. 1.

Kerngesunde Marmosetäffchen,
(Zwergäffchen genannt), Par 18 ℳ, empfiehlt [1027] **Aug. Pohl**, Hamburg, Ferdinandstr. 1.

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectivorous“,
Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel
(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1028]
die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.
General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne
empfiehlt [1029] **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.
[1030] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckfäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Sprosser,
russische, Bukowinaer und Siebenbürger, darunter oft hoch feine Sänger, Dtzd. 40 Mk., 1 Mch. 5 Mk.,
Nachtigalen,
ungarische, bosnische und italienische, Dtzd. 25 Mk., 1 Mch. 3 Mk.,
Schwarzplättchen,
Tyroler mit Doppelüberschlag, Dtzd. 18 Mk., Mch. 2 Mk.,
Orpheusgrasmücken,
Meistersänger, Dtzd. 30 Mk., Mch. 5 Mk. Alle Preise einschl. Verpackung, liefert sofort und bis zu Ende September die als streng reell bekannte Firma [1031]
„Ornis“ Prag 731/II.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 6 Mk., Kilo 9,50 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 1889er, Liter 75 ₰, **Weißwurm,** 1889er, Liter 1 Mk., Vogelsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisliste kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“,** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [1032]
Theodor Franck, Barmen.

Zu verkaufen:
1 Amsel, 6 ℳ, 1 Welsche, 6 ℳ, 1 Schwarzkopf, 6 ℳ, 1 rothrückiger Würger, 5 ℳ. Zwei Jahre im Besitz, reine Naturfänger. [1033] **C. Koch,** Hoflieferant, **Wiesbaden.**

Verkaufe:
3 Stück gebrauchte, jedoch gut erhaltene Papageikäfige aus verzinntem Draht, Glockenform, etwa 1 m hoch und 50 cm tief, zu 15—20 ℳ. Ferner 5 Stück Drahtgeflechte, sehr dicht, für kleinste Vögel, in Holzrahmen gefaßt, je 270 × 118 cm, alle 5 Stück für 30 ℳ. Dann 5 Jahrgänge „Gefiederte Welt“, von 1878—84, für 12 ℳ. [1034]
H. Andres, Lissa (Böhmen).

Empfehle
meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1035] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1036]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.
Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdland. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe:

1 Zuchtpar Pflaumenkopf-Sittiche, 28 *M*, 2 Par Wellen-Sittiche, erprobte Zuchtvögel, Par 15 *M*, dsgl. 1 Par Nymfen-Sittiche, 15 *M*, 1 Pärchen kleine Elsterchen, 6 *M*, ein Weibchen Edelsänger, 3 *M*. Die Vögel sind kerngesund und im schönsten Gefieder. Verp. frei, gute Ankunft garantirt. [1037]

P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.

Schwarzplattl, Stück 1 *M* 50 ₰, Dtzd. 18 *M*, Grasmücken, Stück 1 *M*, Dtzd. 12 *M*, zu verkaufen. [1038]

J. Kreisel, Vogelhändler in **Ziegenhals.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1039] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer,

1/2 Kilo 5 *M*, 1 Kilo 9,50 *M*, garantirt rein. [1040]

Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Diesjährige getrocknete Ameiseneier, hell und rein, versende das Liter für 60 ₰. [1041]

Julius Martin, Frankfurt a. Oder.

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [1042]

Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

Empfehle

in tadellosen Exemplaren: Rothe Dompfaffen, à 2 *M*, junge Dompfaffen, sehr zahm, à 1,80 *M*, rothe Kreuzschnäbel, à 1 *M*, junge Kreuzschnäbel, à 60 ₰, Zitronenfinken (Fringilla zitrinella), à 1,50 *M*, junge dsgl., à 1 *M*, Weibchen, à 70 ₰. Bei Abnahme von mehreren Verpackung frei. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft. [1043]

Mathias Ohnmacht, Furtwangen, Baden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

An einen guten Pfleger gebe gegen Erstattung der Versandtkosten einen zahmen Reiher ab. Einen einmal durchwinterten, guten, gelben Spötter vertausche gegen einen guten Schwarzkopf. [1044]

J. W. Reif, Bremen-Neustadt.

Neue getrocknete
Tyroler Ameiseneier

in schönster, **blütenweißer** Ware, empfiehlt und versendet das Liter für 1 *M*., 10 Liter, postfrei und Verpackung frei, für 10 *M*, gegen Nachnahme [1045]

L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

WER
lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [1046]

Neue getrocknete Ameiseneier,

in heller, sandfreier, hochfeiner Qualität, Liter 80 ₰, Kilo 3,20 *M*, 5 Kilo 15 *M*, empfiehlt [1047]

Carl Kämpf, Mainz.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 *M* fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1048]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Blaukehlchen,

das Stück 2 *M*, empfiehlt [1049]

Julius Martin, Frankfurt a. O.

1889er getrocknete Ameiseneier,

gesiebt und sandfrei, das Kilo 2,50 *M*, 5 Kilo (Postkolli) 12 *M*, empfiehlt [1050]

Georg Andreas, Samenhandlung,
Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 *M* = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Eine alte, gut gehende, berühmte Vogelhandlung, verbunden mit Cigarrengeschäft, ist wegen anderen Unternehmungen zum 1. Oktober mit oder ohne Ware zu verkaufen. Erforderlich 2- bis 3000 Mk. Nähere Auskunft bei [1051]

Jaenicke, Berlin O., Blumenstr. 3.

Gesucht: 2 gut eingewöhnte kl. Amarant-Weibchen. [1052] Frau **Grandke, Berlin W.,** Schwerinstr. 16, I. l.

Wegen Aufg. m. Liebhab. verk. sof.: 1 Gelbspötter, 8 *M*, 1 Gartengrasm., 5 *M*, 1 Mönch (Ueberschl.), 7 *M*, 1 Nachtig., 8 *M*, 1 Singdrossel, 6 *M*, 1 Feldlerche, 3,50 *M*, 1 Rothkehlch., 2 *M*, 2 Hänfl., à 3 *M*, 1 Hänfl., 4 *M*. Alle Vög. mehrf. überw., auch heuer b. g. verm. Dr. Ruß' „Lehrb.", g. n., 15 *M*. [1053]

Joh. Behr, Oberl., **Markhausen** b. Graslitz, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis *M* 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 34. Magdeburg, den 22. August 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: 1. Die Tangaren (Fortsetzung).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Unser „Peter" (Fortsetzung).
Noch Etwas von meinem Vaza-Papagei.
Die Heilung meines Tigerfink.
Das Verhältniß zwischen den Vogelliebhabern und Vogelhändlern (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Nochmals neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung von Dr. Karl Ruß.

1. Die Tangaren.

Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Bereits viel weniger ähnlich den eigentlichen Finkenvögeln als die vorigen sind die rothen Tangaren. Ihr flacher, breitgedrückter, für die Ernährung hauptsächlich mit weichen, süßen Früchten geeigneter Schnabel läßt sie von den kegelschnäbeligen Finken bedeutsam abweichend erscheinen.

In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich über sie Folgendes gesagt:

Unter den rothen Arten ist die Purpur- oder purpurrothe Tangare am werthvollsten, weil sie nicht allein zu den farbenglänzendsten gehört, sondern auch, weil sie ihre Prachtfarben das ganze Jahr hindurch behält, während die anderen, die scharlachrothe T. und die feuerrothe T., im Winter das Prachtkleid mit dem schlichtgrünen des Weibchens vertauschen. Darum steht auch der Preis der ersteren immer ziemlich hoch, während die letzteren gewöhnlich nur schwierig Käufer finden. Alle drei Arten kommen alljährlich ziemlich regelmäßig auf den Vogelmarkt; sie zählen aber keineswegs zu den gemeinen Vögeln und ihre Weibchen sind meistens nur gelegentlich zu erlangen.

Alle nächstverwandten Arten, unter denen auch nicht rothe, also: außer der blutfarbigen T. die vielfarbige T., goldgelbe T., zinnoberrothe T. und noch einige andere, gleichen zweifellos den ersteren in allen besonderen Eigenthümlichkeiten, aber sie können bisjetzt als Stubenvögel kaum inbetracht kommen, weil sie gar zu selten lebend eingeführt werden.

Ein gleiches Bewenden hat es mit den blauen Arten: blauflügelige Tangara, merblaue T., graue T. u. a., denn einerseits stehen sie den rothen Arten in allen Vorzügen und Schattenseiten gleich und andrerseits sind sie auch in der Ernährung übereinstimmend. Daher habe ich alle diese genannten Vögel zur zweiten Gruppe der Tangaren zusammengefaßt.

Obwol diese Tangaren vorzugsweise oder fast ausschließlich Weichfutter- und Fruchtfresser sind, so hat die Erfahrung bisjetzt doch bereits mit Sicherheit ergeben, daß sie keineswegs zu den leicht hinfälligen, sondern im Gegentheil zu den kräftigausdauernden Vögeln gehören. Dagegen zeigen sie als Uebelstände: zunächst die mehr oder minder hohen

Preise, zugleich die kostspieligere Ernährung und sodann die arge Schmutzerei, sodaß sie nur mühsam reinlich zu erhalten sind. Man ernährt sie am besten mit einem Ameisenpuppen-Gemisch (in der Regel nur aus trockenen Ameisenpuppen mit geriebner Gelbrübe oder Möre), neben reichlicher Zugabe von frischen oder angequellten Ameisenpuppen, Mehlwürmern, erweichtem Eierbrot und guten, süßen Früchten, letztere wechselnd nach der Jahreszeit. Sie sind im übrigen keine unmäßigen Fresser und lieben auch weniger, wie die Angehörigen der letzten Gruppe, ganz weiches Obst und Matschfutter.

Trotzdem dürfen wir auch diese Tangaren schlechterdings in keinem andern Käfig als einem, der völlig aus Metall besteht, halten; jedes hölzerne Vogelbauer u. a. nimmt in kürzester Frist den scheußlichsten Gestank von ihren Entlerungen an. Zunächst darin und sodann bei den meisten, zumal den seltensten, in der Schwierigkeit, die Weibchen zu beschaffen, liegt das erste und größte Hinderniß ihrer Züchtung.

In einer Vogelstube unter mancherlei kleineren zusammengehörigen Vögeln macht sich ein Pärchen purpurrothe Tangaren überaus prächtig — ich habe sie im Lauf der Jahre mehrmals gehalten —, aber zunächst sind sie manchmal sehr bösartig gegen schwächere Vögel (zuweilen ist auch ein Pärchen ganz friedlich), und sodann macht sich über lang oder kurz die Schmutzerei und der üble Geruch ihrer Entlerungen in schlimmster Weise geltend. Wenn einem begüterten Züchter ein geräumiges Gewächshaus zur Verfügung steht, dessen Fußboden leicht zu reinigen ist und in welchem auch die Gesträuche und alle übrigen Nistgelegenheiten so angebracht sind, daß sie bei bedeutender Verunreinigung unschwer entfernt und erneuert werden können, in welchem ferner ein sehr geräumiges Wasserbecken und wenn möglich ein Springbrunnen befindlich ist — kann er solche Tangaren nicht allein zu seiner großen Freude und der aller Liebhaber, die ihn besuchen, halten, sondern er kann dann auch sicherlich unschwer Züchtungserfolge von ihnen erreichen. Auf diesem Weg hat Frau Prinzessin von Croy auf Schloß Roeulx in Hainaut in Belgien von der purpurrothen Tangare der ersten glücklichen Züchtung sich erfreut. Eine weitre Art aus dieser ganzen Gruppe ist aber noch nicht gezüchtet.

Für den Liebhaber, welcher mit bescheideneren Mitteln wirthschaften muß, dürfte aber auch die Züchtung im Käfig bei diesen Tangaren erfolgbringend sein. Man richte ein Bauer von der Größe des Heckkäfigs für Kardinäle, je geräumiger, desto besser, ganz ebenso wie bei den Tangaren der vorigen Gruppe angegeben, ein, aber unter Berücksichtigung zweier nothwendigen Gesichtspunkte. Erstens nämlich muß, wie erwähnt, der Käfig völlig aus Metall mit leicht gehender und leicht zu reinigender Blechschublade sein, und zweitens muß die innere Ausstattung, das Gesträuch, die Nistgelegenheiten u. a., sich unschwer herausnehmen und erneuern

---

Unser „Peter".

Nachdruck verboten.

Eine Charakterskizze aus der Vogelwelt.

Von Josef Huschak.

(Fortsetzung).

Der menschliche Vorrang liegt in der Sprache. Auch sie hat in ihrer langsamen Entwicklung erst den Menschen zum Menschen gemacht, als ein durch Uebung erworbnes Vermögen, wozu er die Vorbedingungen mit auf die Welt bringt. Der Beweis hiervon liegt in unseren Kindern, in denen die Psyche allmählich erwacht. Die Sprache hat erst die Vernunft geschaffen. Zeigen auch die Thiere die Befähigung zu einer solchen in unartikulirten Tönen als Mittheilung ihrer Empfindungen, so bleibt der Vollkommenheitsgrad des Sprachwesens die Trennung der Menschenseele von der Thierseele, und gleichwie in unseren sozialen Kreisen immer Unterschiede zu finden sind, entscheiden bei beiden nur höhere und niedere Rangstufen.

Soll das Thier in seinen Beziehungen zu uns verfeinert, veredelt werden, so bedarf es unbestritten der menschlichen Zuneigung, nennen wir sie entweder Liebe oder Freundschaft. Nur keine Harspaltereien wegen einer allfälligen Verwechslung beider edelen Begriffe! Empfindsame Naturen verabscheuen gegebenenfalls den Ausdruck des höchsten Grads vollkommenster Gefühlssympathien, weil sie wol Thierfreunde, aber keine echten Thierliebhaber anerkennen. Erwägt man aber gewissenhaft und redlich den Werth, die Bedeutungshöhe der Freundschaft, so wird deren größre Bestandsdauer oft die vermuthete höhere Potenz überragen. Zärtlichkeit ohne Uebertreibung, Hingebung mit Bewußtsein ihres Maßes selbst zu schwächeren, hilflosen Erdgenossen wird jederzeit die Menschheit adeln, und wer wollte wol die Behauptung als eine pessimistische auffassen, daß selbst reiche Beweise aufopferndster Liebe und hingebendster Freundschaft nicht unbedingt, nicht jederzeit den verdienten Dank ernten? Verschwenden wir nicht zuweilen beide Edelsteine unserer Herzkammern? Das gering geachtete Thier, welches wol auch die Schattenseiten menschlicher Eigenschaften aufweist, sie aber ohne Verstellung kundgibt, bleibt, geberdet und bewährt sich für empfangene Güte, Pflege, Ernährung, Zärtlichkeit, Zutraulichkeit u. drgl. allzeit dankbar! Der anspruchslose Verfasser und seine Lebensgefährtin, besonders die Letztre — weil die Frauenwelt zumeist erziehenden und samaritischen Grundsätzen huldigt — sowie sein Sohn, haben selbst in kleinem, bescheidenen Kreis ihrer Beobachtungsgegenstände, genügend Gelegenheit, die unverfälschten Dankesäußerungen einer noch viel zu wenig gewürdigten Art aus der gefiederten Thierwelt zu empfangen und beobachtend weiter zu verfolgen. Sie nennen neben einheimischen Sängerpfleglingen auch einige Ausländer ihr Eigen, die in einer großen Anzahl von Spielarten aus fernen Landen sich in Europa eingebürgert haben, altfranzösisch papegai, spanisch und portugiesisch papagayo, englisch popinjay, italienisch papagallo und neugriechisch papagallos heißen und als Papageien zu den fremdländischen Klettervögeln zählen. Bechstein der Jüngere bietet ihre Selbstcharakteristik:

Wir sind vor Allen die Bunten, Schönen,
Die auserles'ne Lieblingsschar,
Die Welt erfreut sich an unsern Tönen,
Wir sprechen noch mehr als Rab' und Star.

Im reichen Käfig voll Glanz und Schimmer
Ist Wohnung uns bestellt.
Die großen Fenster, die hohen Zimmer
Und leckre Speisen — uns're Welt.

Uns're Schnäbel hoch und leicht
Und nach vorne sehr gekrümmt,
Uns're Zunge fleischig rund
Scheint zum Sprechen ganz bestimmt.

Doch ihr müßt das Sprechtalent
Jung schon bilden, zähmt sie sehr,
Denn was nicht das Hänschen lernt,
Lernt der Hans — schon nimmermehr!

Heil dem Papageienstand!
Ihm sei Heil geschenket,
Heil der edlen Menschenhand,
Die uns speist und tränket!

lassen. Hier ist es noch nothwendiger, als in der Vogelstube.

Als Nistgelegenheiten biete man auch den Angehörigen dieser Gruppe dieselbe Mannigfaltigkeit und gleicherweise die vielfältigsten Nestbaustoffe, wie ich sie im ersten Abschnitt dieser Anleitungen hier in Nr. 32 angegeben habe.

Nachdem wir im Lauf der Jahre — die Stubenvogelzüchtung für Jedermann, wenn ich sie so bezeichnen darf, ist ja schon seit länger als zwei Jahrzehnten in lebhafter Entwicklung — fast die Mehrzahl aller lebend eingeführten, fremdländischen Stubenvögel überhaupt in glücklichen Züchtungserfolgen vor uns sehen, dürfen wir wol kaum daran zweifeln, daß es nach und nach auch gelingen wird, die noch fehlenden gleichsam einzuholen, d. h. gleichfalls zur erfolgreichen Vermehrung in Vogelstube oder Käfig zu bringen. Die entgegenstehenden Hindernisse habe ich ja in der ersten dieser Anleitungen, hier im vorigen Jahrgang, dargelegt, und am Schluß dieser Anleitungen werde ich sie noch einmal übersichtlich zusammenfassen. Hoffentlich wird es uns sodann gelingen, immer einen weitern Erfolg nach dem andern zu erreichen.

Diese Anregungen haben vor allem allerdings den Zweck, daß sie die Leser, bzl. Liebhaber, zur ganz besondern Freude an den Vögeln führen sollen — denn einen größern Genuß als den, welchen wir in dem Erfolg der Züchtung schöner und kostbarer Vögel finden können, gibt es für uns doch sicherlich nicht —, sodann aber sollen sie auch dazu beitragen, daß die Züchter es sich angelegen sein lassen, der Wissenschaft zu dienen. Wer irgend eine Art fremdländischer, bzl. Tropen-Vögel, züchtet, dabei genaue Aufzeichnungen macht und die Beschreibung von Nestbau, Gelege, Jugendkleid, Verfärbung u. a. gewissenhaft treu gibt, erwirbt sich ein Verdienst für alle Zeit, denn selbst die sogenannte strenge Wissenschaft muß seinen Namen stets an den der betreffenden Vogelart knüpfen. (Fortsetzung folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Nachdruck verboten.

Gerade in der Sommerzeit, in welcher doch die meisten wohlhabenden Vogelliebhaber auf Reisen oder in der Sommerfrische sind, tauchen fast in jedem Jahr absonderlich seltene und interessante Erscheinungen des Vogelmarkts auf. So sind mir denn in den verschiedenen Jahren mehrmals solche Sendungen, welche von Großhändlern oder auch von Liebhabern an mich nach Berlin geschickt waren, nach dem Strand, wo ich doch während der Sommer-Schulferien regelmäßig zu weilen pflege, nachgesandt worden. Da können sich die Leser nun aber denken, in welche Noth ich meistens gerathen bin, wenn mir z. B. vor Jahren ein Käfig mit einem Par weißköpfiger Amazonen mit rothem Bauch (Psittacus leucocephalus, *L.*) oder in neuerer Zeit ein Käfig mit Täubchen in mehreren Arten*) über Berlin her nach

*) Vor Jahren sogar einmal ein Pärchen des kostbaren Goldgelben Waldsängers (Sylvia [Rimanphus] aestiva, *Gml.*) nach Heringsdorf.

So komme Du, der heiterste Deiner Genossen, und zeige Dich dem naturfreundlichen Leser, wenn Du uns auch über Dein Freileben nichts Näheres mittheilen kannst, weil hierüber selbst die Gelehrten nur wenig wissen. Wir kannten nur Deinen Familiennamen: Kleiner hellgelb gehäubter Kakadu (Psittacus sulfureus, Perroquet on Cackatoo a tete blanche — Lesser White Cockatoo — meist auch Salon-Kakadu) und erfuhren, daß Deine Heimat sich über Celebes, Buton, Lombock, Timor, Flores, Sumbawa und die Inseln in der Tominibucht erstreckt.

Der früher zitirte Vogelpoet sagt von Dir:

Kakadu — ein Vogel wundersam und unschuldfarbigen Kleides,
Doch zeigt er an so mancher Stell' das Schwefelgelb des Neides.
Er trägt auch einen Federbusch, wie ein Fächer auszubreiten,
Er schlägt ihn auf und klappt ihn zu, wie's ihm beliebt zu Zeiten.

Die Größe einer Taube meist, der Schnabel ist dick und schwärzlich,
Die Augensterne meist dunkelbraun, damit blickt er dich an gar — herrlich!
Von Scherzen und Gelehrigkeit gibt er wol gute Proben,
Deshalb sind solche Kakadu zu Stubenvögeln erhoben.

Sie folgen pünktlich, verstehen gut und wissen zu erfreuen,
Und ihre Fehler verstecken sie durch zärtliche Schmeicheleien.
Sie haben Ausdruck des Gefühls und manche sanfte Regung,
Und ihre Schönheit wird erhöht durch grazienhafte Bewegung.

Sie lernen auch der Künste viel und üben sie mit Freuden,
Mit wenig Ausnahmen sind sie wirklich gut zu leiden.
Oft sind sie lustig, drollig, keck, sie spielen selbst die Losen,
Sie küssen gern, liebkosen gern und lassen sich gern liebkosen!

Es mag Menschen geben, die alle Vögel unverständig nennen und sagen: Vögel haben keine Gedanken! Wer kann in eines Vögleins Hirn sehen und wissen, ob Gedanken darin sind? Die Menschen haben Gedanken, können Deiner vergessen und sind zumeist oft selbst so vergeßlich!

Wenn wir im Leben zu Jemanden erhöhte Grade der Sympathie empfinden, möchten wir ihn nicht in Verwirklichung des Sprichworts auf den Händen tragen? Macht sich dies auch nur bei einem Menschen-Kleinchen möglich, ob nun auch Einzelne für ein erwachsnes „schönes Kind" noch freudigere Tragbereitwilligkeit äußern, so ist der Unschuldsfarbenträger über den ihm gegebnen Wink bereits am Arm, klettert von diesem auf die Achsel und entbietet dem Gast seinen Gruß durch lebhaftes Nicken; er dient ja mit seiner Behausung, (wie es zumeist der Fall zu sein pflegt) nicht als lediglicher Zimmerschmuck und, wenn sich der Reiz der Neuheit verlor, als Unterhaltungsgegenstand für Besuchsempfang, der dem Eigenthümer gleichgiltig, überdrüssig wird und in seiner Verpflegung endlich gar einem Dienstboten überlassen, ein freudloses, beklagenswerthes Schicksal genießt als begabtes Geschöpf, welches keine Gleichgiltigkeit von seinem Pfleger erträgt, zu dem er in kein Freundschaftsverhältniß tritt, wenn ihm dieser für sein liebebedürftiges Herz nicht mit Zuneigungsbeweisen entgegenkommt! „Der Kakadu liebt seinen Herrn entweder mit heißer Leidenschaft oder er lebt, wie man zu sagen pflegt, mit ihm auf dem Kriegsfuß" (Dulitz).

Der harmlose, drollige Verbeugungen wiederholende Schützling betrachtet den werthen Gast, dem er nun vorgeführt zu werden die Ehre genießt. Sollen wir die Neugierde für diesen verargen, die bekanntlich bei ihm und seinen Artgenossen unbegrenzt ist? Der Blick sagt uns schon sein Interesse, vermischt mit Erstaunen und Klugheit. Mit einem Kinderstimmchen nannte er bereits über gestellte Fragen seinen Familiennamen; doch der Besucher will auch vielleicht seinen Vornamen wissen. „Wie heißt du noch?" Dieser wurde Dir zwar nicht in der jetzigen Behausung gegeben. Dein Erzieher war aus dem sonnverklärten Land, wohin so gern die Künstler und Touristen ziehen, dessen Sprache so melodienreich, dessen Temperament so feurig und das die Erfinder des dolce farniente beherbergt haben mag. Aus katholischem Reich konnte Jener wol kaum eine Blasphemie beabsichtigt haben, als er Dich mit dem Namen eines Apostels angerufen; nennt man doch auch den Graupapagei Jako: „Jacques" Giacomo, abgesehen von der Anwendung des Dialektnamens „Hansel" bei Nutzthieren. Er beabsichtigte Dich auszuzeichnen mit der Ansprache „Pietro!" Und als Du in Wien heimisch geworden, äußerte Deine Rückerinnerung den gewohnten Ruf.

(Schluß folgt).

Misdroy nachgesandt worden, weil dies mit sämmtlichen Postpäckereien und also auch mit lebenden Vögeln geschieht. Da hieß es denn in dem Badeort, wo, früher wenigstens, Niemand lebende Vögel hielt, die entsprechenden Futtersämereien zu beschaffen und ich mußte um deswillen eigens nach Swinemünde hinüberfahren.

In diesem Jahr habe ich außer den in der Nr. 32 besprochenen Täubchen noch ganz besonders interessante Gäste beherbergt, nämlich ein Pärchen weißbrüstiger Schilffinken (Spermestes pectoralis, *Gld.*) von Australien, deren Beschreibung (in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, dritte Auflage, S. 50) ich nach den lebenden Vögeln in Folgendem vervollständige:

Stirn, Kopf, Mantel und Flügel graubraun; Flügeldecken an den Spitzen reinweiß gefleckt (unregelmäßig stehende weiße Pünktchen); Schwanz schwärzlich graubraun; Kehle und Gesicht vom Oberschnabel und bis unters Auge und zum Ohr tiefschwarz; Augenbrauenstreif und rings um die schwarzen Wangen bis zu den Halsseiten hinab ein Streif hellröthlichisabellfarben; über die Brust ein breites Band aus schwarzen, weiß gespitzten Federn; Brust, Bauch und Seiten röthlichweißgrau (röthlichisabellgrau); Brust- und Bauchseiten mit schwarzen, weißgesäumten Halbmöndchen; unterseitige Schwanzdecken und Unterschwanz isabellfarben, schwärzlich und weißlich geschuppt; Schnabel hellbleigrau; Auge schwarzbraun; Füße gelblichfleischfarben. Das Weibchen ist durch das schmälere Brustschild und ebenso geringere Ausdehnung aller übrigen Zeichnungen verschieden, doch so unmerklich, daß der Unterschied nur in die Augen fällt, wenn beide Vögel eines richtigen Pärchens neben einander sitzen. Die Größe ist ein wenig geringer als die des nächsten Verwandten, des gemeinen Schilffink (S. castanothorax, *Gld.*), welchem diese Art aber im Wesen wenig ähnelt, da sie nicht so nonnenähnlich-ruhig, sondern lebhafter und beweglicher ist, auch sanftere, mehr schirpende Locktöne hat.

Das Pärchen war vom Großhändler J. Abrahams in London für den Fürsten Ferdinand von Bulgarien an mich gesandt worden und ist nun glücklich weiter, zur Vogelstube desselben in Wien, abgegangen.

Da alle meine Postsachen rasch ohne Aufenthalt und zuverlässig mir nachgeschickt werden, wenn ich im Sommer auf eine Reise gehe, so habe ich es in den letzten Jahren garnicht für nöthig gehalten, jedesmal anzugeben, daß und wohin ich verreist bin. Durch die Erfahrungen in den beiden letzten Jahren sehe ich mich aber dazu gezwungen, künftighin doch immer wieder derartige Bekanntmachungen zu erlassen. Nebenbei bemerkt, sind mir übrigens einerseits auch bei sorgfältiger vorheriger Angabe der Abreise trotzdem lebende Vögel nachgesandt worden, und andrerseits ist selbst bei allen dabei entstandenen Schwierigkeiten noch niemals ein Unglücksfall vorgekommen.

In diesem Jahr bin ich am 16. August wieder nach Berlin zurückgekehrt. Dr. K. R.

Noch etwas von meinem Vaza-Papagei.

Von W. Stehle. Nachdruck verboten.

Bei meinem Vaza (vrgl. Nr. 23 d. J.) ist endlich ein klares, deutliches Wort da. Von all' den vielen Tönen ist mein Rufname das einzige, was ich verstehen kann, und er wiederholt ihn zu meiner Freude sehr oft, aber sonderbarerweise nicht, wenn ich im Zimmer bin. Ebenso ist er ganz still, wenn ich mit Fremden ins Zimmer komme. Er sieht mich dann nur mit seinen großen braunen Augen unverwandt an. Erst wenn wir das Zimmer verlassen haben und im Nebenzimmer sprechen, wird er wieder munter. Jeder Besucher versteht etwas andres aus den Tönen heraus. Nach dem einen ist es spanisch, Andere wollen englische Worte heraushören, und dadurch gibt der Vogel oft zu großer Heiterkeit Veranlassung. Noch nie hat aber ein Mensch das häßlich gefunden, was er sagt; alle waren von dem Wohllaut der Stimme überrascht. Ich kann kaum glauben, daß der Vogel in meinem Besitz allein ein solches Prachtexemplar sein soll, und wundere mich deshalb sehr darüber, daß man von dem Vogel bisjetzt so wenig gehört hat.

Seit einiger Zeit fängt er an, den Kanarienvögeln nachzuflöten, doch das gelingt noch nicht recht. Es hört sich komisch an, welche Mühe er sich damit gibt, und ich habe einige Male sehr darüber gelacht. Jetzt sitzt er und flötet zuweilen, und dann lacht er ganz deutlich selbst, wenn er nicht mehr damit zustande kommt.

Der Vogel ist voller Lust und Leben. So turnt er zuweilen in seinem Käfig (klettern kann ich es nicht nennen): jetzt hängt er an der äußersten Schnabelspitze, im andern Augenblick an einer einzelnen Fußzehe und beißt sich in den andern Fuß, oder er hängt an beiden Füßen und spielt mit seinen Flügeln. Nie wird er aber lästig durch häßliches Kreischen oder schrilles Flöten. Wenn ich denke, wie der Vogel war und wie er jetzt ist! Nur einen Fehler hat er noch immer: Furcht vor einer Männerstimme. Wenn er eine solche (laute) hört, fängt er an zu zittern, und zwar so stark, daß er den Kopf nicht still halten kann. Sowie ich aber mit ihm spreche, wird er wieder ruhig. Furcht war auch die Ursache von seinen Krämpfen. Der Vogel muß auf der Reise sehr gequält worden sein, danach war auch sein ganzes Aussehen.

Als ich meinen Vaza erhielt, war die Nasenhaut gelb, jetzt ist dieselbe schon längre Zeit so wie die kleine Feder, welche ich Ihnen beilegte, gefärbt. Dies würde also mit dem, was Sie in den „Fremdländischen Stubenvögeln" von Dr. Bolau anführen, übereinstimmen. Den blaßgelben, federlosen Querstreif unter dem Schnabel hat er aber nicht, sondern er hat da die natürliche Hautfarbe. Herr Karl Hagenbeck hat einen Vaza mit gelber Nasenhaut. Ob es ein Unterscheidungszeichen ist, ähnlich wie beim Wellensittich? Ich werde von jetzt ab wenigstens genau darauf achten, ob und wie sich dieselbe verändert.

Die Heilung meines Tigerfink.

Ich befolgte bei meinem Tigerfink so viel wie möglich Ihren Rath. Zu meiner großen Enttäuschung wollte der kranke Vogel nicht in der Rute schlafen gehen, verschmähte Eierbrot und Ameisenpuppengemisch ganz und gar, sah sich nach den Mehlwürmern garnicht um, weder nach lebendigen, noch nach todten, und mit dem Baden war es ganz aus. Obwol trotz alledem noch munter und öfter lustig fliegend, wurde das Vögelchen immer kahler und elender. Dazu kam dann auch noch ein fortwährendes Zittern des Unterleibs. Das einzige Mittel, welches mir noch übrig blieb, das Bepinseln mit Perubalsam, wagte ich nicht anzuwenden, da der Vogel so außerordentlich scheu ist, daß er gewiß an Herzschlag gestorben wäre, hätte ich ihn fangen wollen.

Da kam ich auf den Gedanken, nachdem ich in Ihrem Buch „Die fremdländischen Stubenvögel" gelesen, daß Sie feuchtwarme Luft empfehlen, jeden Morgen ein ziemlich tiefes Töpfchen mit heißem Wasser neben den Käfig zu stellen, sodaß der warme Dampf durch das Gitter hineinziehen mußte. Dies Mittel endlich schien dem Vogel zu bekommen. Er setzte sich gleich mitten in den Dampf und sprang darin hin und her, die Federn des Unterleibs sträubend. Dies wiederholte er täglich. Bald bemerkte ich, daß er weniger zitterte, und dann, langsam aber ganz deutlich sichtbar, kamen auf Oberkopf und Rücken kleine Federstoppeln hervor, und es zeigten sich dann auch am Vorderkopf rothe und gelbe Stellen. Er bekam auch wieder Lust zum Baden, als ich ihm das Porzellan-Schüsselchen mit einem neuen gläsernen vertauschte. (Auch das gesunde Weibchen wollte von dem Prozellannapf-Bad nichts wissen).

Das war Anfang April. Ich gab dann dem Pärchen in ihrem großen Käfig ein neues Tigerfinkpar zur Gesellschaft und Ermunterung. Dies hatte den guten Erfolg, daß sie in dem Herumfliegen mit den neuen Freunden mehr Beschäftigung fanden und der Kranke sich weniger rupfen ließ.

Seitdem hat er täglich so große Fortschritte gemacht, daß er fast wieder ganz befiedert ist, nur der obre Theil der Brust ist noch etwas kahl, doch auch da wachsen neue Federn hervor, und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, bis er ganz hergestellt ist. Das seltsam schöne, warme Wetter mag auch viel zu seiner Genesung beigetragen haben.

Baronin van Amerongen.

Das Verhältniß zwischen den Vogelliebhabern und Vogelhändlern.

Nachdruck verboten.

Von einem Vielerfahrnen auf Grund vorhandener Thatsachen beleuchtet.

(Schluß).

Gegenstand ganz irriger Auffassung ist bei manchen Liebhabern auch die ‚Garantie' für gesunde und lebende Ankunft der bestellten Vögel. Viele Käufer setzen diese ‚Garantie' als eine dem Versender unbedingt zukommende Pflicht, als selbstverständlich voraus, was aber keineswegs richtig ist. Sowol nach dem deutschen Handelsgesetz als auch nach dem Handelsrecht für Oesterreich geschieht die Versendung von Waren jeder Art, vorausgesetzt, daß sie gut verpackt sind, immer auf Gefahr des Bestellers, beziehungsweise Empfängers. Diese Bestimmung findet ihre Erklärung darin, daß der Verkauf der Ware, also hier der Vögel, nicht am Wohnort des Käufers, sondern am Wohnort des Verkäufers erfolgt. Der Käufer hat daher die Vögel im Haus des Verkäufers in Empfang zu nehmen; verlangt er aber die Uebersendung derselben nach dem eignen Wohnort vom Verkäufer, so hat er selbstverständlich auch die Gefahr zu tragen, welche mit der Uebersendung verbunden ist.

Wenn nun im Vogelhandel der Verkäufer diesen Gesetzesbestimmungen entgegen die Gefahr der Versendung zu Gunsten des Käufers freiwillig auf sich nimmt und dem Abnehmer die gesunde und lebende Ankunft der Vögel gewährleistet, so folgt daraus, erstens: daß der Vogelhändler seinen Kunden weit größere Begünstigungen einräumt und mit mehr Coulance, wie man zu sagen pflegt, denselben entgegenkommt, als jeder andre Kaufmann, und zweitens: daß der Käufer bei Empfang der Vögel bezüglich der Gesundheit und Lebensfähigkeit derselben sich keiner übertriebnen Aengstlichkeit hinzugeben braucht, weil ihm der Versender für kranke oder todte Vögel aufkommt, falls er nachweisbar solche übernommen hat.

Die Gewähr für gesunde und lebende Ankunft auf Seite des Versenders erstreckt sich aber in allen Fällen nur bis zur Uebernahme der Sendung, gilt also lediglich für die Zeit, während welcher die Vögel unterwegs sind. Will mithin der Käufer eine während der Versendung etwa erfolgte Erkrankung des einen oder des andern Vogels geltend machen, so muß er nachweisen, daß sie bei Empfang derselben thatsächlich vorhanden war und den Händler unmittelbar davon verständigen. Auf keinen Fall geht es aber an, die Aufnahme dieses Beweises, bzl. Befundes hinauszuschieben oder gar, wie in Nr. 10 der „Gefiederten Welt" verlangt wird, die Vögel vier bis fünf Tage dem Liebhaber behufs Erprobung ihrer Gesundheit zu belassen — denn diese Frist wäre mindestens doppelt so lang, als sie nöthig ist, um selbst den gesündesten Vogel bei schlechter Behandlung seinem sichern Ende zuzuführen.

Im Großen und Ganzen kommen Vögel jeder Art, wenn sie entsprechend verpackt, gut verpflegt und zeitgemäß versandt werden, an ihrem Bestimmungsort immer gut an, selbst wenn sie in größrer Zahl auf weite Strecken versandt werden. Es ist daher jedenfalls sehr auffallend, wenn Liebhaber, die doch nur einzelne Stücke beziehen und gewiß schon besser ausgefütterte Vögel erhalten, als die Händler, so viel von angeblich krank angekommenen und infolgedessen eingegangenen Vögeln zu erzählen wissen.

Mag die Ursache davon welche immer sein, so viel steht fest, daß die Schuld daran zum größten Theil auf Seite der Käufer zu finden ist. Viele Liebhaber sind sich über die Behandlung der Vögel unmittelbar nach Empfang nicht recht klar und geben dieselben unbewußt selbst dem Verderben preis.

Daß Vögel, welche oft zwei bis drei Tagereisen unterwegs sind, manchmal matt und erschöpft ankommen, darf nicht Wunder nehmen; dessenungeachtet sind solche Vögel aber trotzdem gesund und erholen sich vollständig binnen wenigen Stunden, sobald ihnen eine sachkundige Hand rechtzeitig die erforderliche Ruhe und Pflege angedeihen läßt. Empfing ich doch schon selbst Vögel, welche, ihrem Aeußern nach zu urtheilen, kaum mehr einige Stunden am Leben zu bleiben schienen, und doch hatten sie am nächsten Morgen ihre Frische wieder und zeigten keine Spur von Krankheit oder Unbehaglichkeit. Freilich hatte ich dabei fast die halbe Nacht geopfert, aber ich that dies gern, weil ich mir bewußt war, daß es in solchen Fällen Pflicht des Empfängers ist, derart schwach angekommene Vögel nach bestem Wissen und Gewissen zu behandeln, um dieselben wieder hochzubringen und dem Verkäufer sohin nicht noch mehr Lasten aufzubürden, als er infolge der übernommenen Gewähr für die gute Ankunft ohnehin zu tragen hat.

Es gibt Liebhaber, welche glauben, daß Vögel, wenn sie anscheinend krank ankommen, garnicht angenommen zu werden brauchen und ihrem Schicksal ohne weitres überlassen werden können, ohne daß der Empfänger verpflichtet ist, für die Folgen der verweigerten Annahme dem Versender aufzukommen. Diesbezüglich hat sich sogar einmal ein Liebhaber an den Herausgeber dieses Blatts, Herrn Dr. Karl Ruß, berufen und mich angewiesen, mir über die Richtigkeit dieser Behauptung bei demselben Bestätigung einzuholen. Ich hatte bisher keine Veranlassung, dies zu thun, bitte aber jetzt hier mir eine diesfällige Aeußerung zu gestatten, obschon ich darüber nicht im Zweifel bin, wie die Entscheidung seitens des Genannten ausfallen wird.

Meiner Ueberzeugung nach ist der Empfänger verpflichtet, selbst während der Versendung schwach oder unwohl gewordene Vögel in Empfang zu nehmen, dieselben sachgemäß zu verpflegen, und erst dann ist er, wenn sie trotz Anwendung aller erprobten Mittel nicht herzustellen sind oder eingehen, Ersatz zu fordern berechtigt. Wäre dies nicht der Fall, so stünde es blos im Belieben des Empfängers, die Vögel anzunehmen oder nicht; er dürfte im letztern Fall blos behaupten, die Vögel seien bei der Ankunft krank gewesen, und die Verweigerung der Annahme wäre gerechtfertigt. Ein solcher Vorgang ist aber ganz unstatthaft, denn die vorhandne Erkrankung des einen oder andern Vogels bei Empfang darf nicht blos behauptet, sondern muß auch bewiesen werden, und dieser Nachweis ist dem Empfänger nur dann möglich, wenn die Vögel thatsächlich in seine Hände übergehen. Der Besteller bleibt daher in jedem Fall dem Versender für die Folgen der verweigerten Annahme der Sendung verantwortlich, sofern die Absendung auf dessen Auftrag hin erfolgt ist; er hat darum auch die Gefahr zu tragen, welche mit der Rücksendung derselben neuerdings verbunden ist.

Die Verweigerung der Annahme ist nichts andres, als ein Vertragsbruch oder Rücktritt vom Kauf, und der vertragsbrüchige Theil ist darum zum Ersatz des durch die Nichterfüllung des Vertrags dem Gegentheil zugefügten Schadens verpflichtet*). Derselbe kann sich dann auch nicht mehr auf eine Erkrankung der Vögel, falls eine solche überhaupt vorhanden gewesen, berufen, da er sich ja der Möglichkeit, dieselbe nachzuweisen, durch Verweigerung der Annahme vonvornherein begeben hat.

Dies sind die Grundsätze, welche im Vogelhandel maßgebend sind und umsomehr Beachtung verdienen, als bei genauer Einhaltung derselben weder dem Käufer, noch dem Verkäufer ein Unrecht widerfahren kann und beide Theile von ungerechtfertigten Vorwürfen verschont bleiben. Darum bin ich auch vollkommen überzeugt, daß, wenn alle Liebhaber an denselben festhalten und sich überdies bestreben würden, alle Vögel, welche sie jeweilig anzuschaffen gedenken, zuvor nicht nur in allen ihren Eigenschaften genau kennen zu lernen, sondern auch über deren richtige Behandlung, Wartung und Verpflegung volle Klarheit zu erlangen, die so häufigen, aber ganz grundlosen Klagen, sofern die Liebhaber mit redlichen und sachkundigen Händlern verkehren, gar bald ein Ende nehmen werden.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Daß die **Seeadler** an der Ostseeküste und besonders wol auf Rügen nicht zu den seltenen Erscheinungen gehören, ist eine bekannte Thatsache, bietet sich doch auf Rügen unmittelbar am Gestade manch hochgelegner und von Menschen wenig gestörter Punkt, von dem sie Ausschau halten können weit über die See. Solche Punkte wählt der Seeadler zum Stand seines Horsts. In dem großen Jasmunder Bodden, welcher die Halbinseln Jasmund und Wittow vom übrigen Rügen trennt, ragt eine kleinere Halbinsel hinein, mit dem Festland nur verbunden durch eine oft überflutete, schmale Landenge. Ein mittelwaldartig bewirthschafteter Gutsforst nimmt einen Theil dieser Halbinsel, bzl. Insel, ein, und eine uralte, mit dem Gipfel hervorragende Eiche trägt einen Adlerhorst, so alt, daß selbst die ältesten Leute auf dem Gut sich auf dessen Entstehung nicht besinnen können. Dem Alter des Horsts entsprechend ist der Umfang desselben. Vor ungefähr 15 Jahren wurde hier ein Seeadlerpärchen (Haliaëtos albicilla) geschossen, welches jetzt noch neben vielen seltenen Seevögeln den Flur des alten Herrenhauses schmückt. Mehrere Jahre war nun der Horst unbewohnt, jedoch zog bald ein andres Pärchen ein, welches lange Zeit hindurch seine Nachkommenschaft in die Fremde auf die Wanderschaft entsendete, denn selbst seine Jungen duldete es nicht in dem eignen Gebiet. Im Frühling 1885 wurden die Seeadler ihrer stark bebrüteten Eier beraubt; deswegen verließen sie aber nicht ihren Horst, sondern belebten nach wie vor das einsame Ländchen im See und erfreuten das Auge des Naturfreunds und Jägers, wenn sie mit ihrem majestätischen Flug daherzogen. Im November

*) Dies ist offenbar durchaus richtig, und das Gericht muß Jemand, der bestellte lebende Vögel aus irgend einem Grund unangenommen zurückgehen läßt, immer umsomehr und härter verurtheilen, als darin vonvornherein große Rohheit und strafbare Thierquälerei begründet liegt. Dr. R.

1887 schoß ich des Abends auf dem Zug auf der vorerwähnten Landenge auf einen Schwan (C. musicus), welcher bei dem sehr nebeligen Wetter kaum 5 m über mir wegstrich. Daß der Schwan getroffen war, konnte man am Aufschlagen der Posten hören und am Zeichnen des Schwans sehen; trotzdem entschwand derselbe meinen Blicken. Ich beruhigte mich aber, denn wenn er tödtlich getroffen war, mußte er bei der günstigen Windrichtung von der See ans Land gespült werden. Am nächsten Morgen schnürte ich am Ufer des Sees entlang und sah meine beiden Bekannten — die Seeadler — in geringer Entfernung vor mir abstreichen. Ich näherte mich der Stelle und fand den Schwan stark angekröpft. Uebelnehmen konnte ichs den Seeadlern nicht, aber gram wurde ich ihnen doch, denn ein Schwan (Beefsteak von Schwanenbrust ist im Herbst sehr schmackhaft), und vor allem dessen Federn sind doch zu etwas Besserm nütze. Am zweiten Pfingstfeiertag d. J. bestieg ich mit vieler Mühe die alte Eiche, um mir die diesjährigen jungen Seeadler ganz in der Nähe anzusehen, und gewahrte zu meinem Erstaunen einen ausgewachsenen Hasen in dem ganz flachen Horst, von welchem die drei jungen Seeadler nur den völlig ausgehöhlten Balg übriggelassen hatten. Die jungen Adler, welche das Daunenkleid schon abgelegt hatten, wurden getödtet angesichts der Alten, welche über mir ihre Kreise zogen. — Sollte es möglich sein, daß ein Seeadler in seinem jedenfalls nicht gewandten Flug einen Hasen schlägt? Möglich wäre es doch wol nur durch List, denn man sieht die Adler nicht selten stundenlang und unbeweglich auf einer Stelle am Boden. In derselben Weise verschafft er sich, regungslos auf einem aus dem Wasser hervorragenden Stein blockend, seine Beute an vorüberschwimmenden Fischen. Daß der Seeadler im Flug auf Fische stößt oder Enten verfolgt, habe ich noch nicht beobachtet. Ausgeworfnen Fraß nimmt der Seeadler leicht an, was ich im Winter 1884/85 zu beobachten Gelegenheit hatte. Ein eingegangnes Schaf war so ausgelegt, daß ich mich leicht gedeckt anschleichen konnte. Beide Adler und ein Fuchs zerrten eines Morgens an den Eingeweiden herum, umschwärmt von vielen Krähen; ich wählte den Fuchs. V. N. in der „Deutschen Jägerzeitung".

Nochmals neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Nachdruck verboten.

Herr L. Ruhe, Inhaber der Thiergroßhandlung und insbesondre eines Vogel-Einfuhrgeschäfts in Alfeld bei Hannover hat in neurer Zeit in außerordentlicher Regsamkeit den Vogelliebhabern die Gelegenheit gegeben, vorzugsweise seltene und interessante Vögel anzuschaffen — und so kann ich wiederum auf einige derselben hinweisen.

Den Hausgimpel (Pyrrhula familiaris, *M.'Cll.*), in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) S. 122 und ausführlicher in meinem größern Werk „Die fremdländischen Stubenvögel" I S. 492 beschrieben und geschildert, hat Herr Ruhe in 50 Köpfen empfangen, und dieselben können uns umsomehr willkommen sein, da die Art ein herrlicher Vogel ist, sehr schön und angenehmer Sänger zugleich. Bisher war der Hausgimpel erst zweimal lebend zu uns gelangt und zwar von Fräulein Hagenbeck und sodann in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha, Fürst von Bulgarien. Seine erste größere Einführung ist daher um so erfreulicher, denn er wird hoffentlich zahlreiche Vogelstuben in je einem Pärchen bevölkern. Der Fürst von Bulgarien hatte sich diese Art selbst von einer Reise mitgebracht und er rühmt ihren Gesang.

Die zweite Einführung des Herrn Ruhe sind Honigsauger (Coereba cyanea, *L.*), jene Vogelart, welche in ihrer Absonderlichkeit und Schönheit es uns immer bedauern läßt, daß sie so selten in den Handel kommt und daß es bisjetzt noch nicht gelungen ist, sie als Bewohner unserer Vogelstuben zu gewinnen. Wer aber die allerliebste Schilderung des Herrn Kreisgerichtsrath Heer („Gefiederte Welt" 1874) kennt, wird ermessen, wie werthvoll der Honigsauger für die Liebhaberei sein könnte. Dr. K. N.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Meine Dornastrilde (das alte Par) hatten wieder 4 Junge, wovon am 14. Juni das erste das Nest verließ. Bei diesem ist wieder der Augenbrauenstreif sehr schwach vorhanden. Also nun schon zum drittenmal hat dies Par Dornastrilde seine Jungen im Käfig großgefüttert. W. Stehle.

. . . In der „Gefiederten Welt" Nr. 18 d. J. las ich unter „Anfragen und Auskunft" etwas über das Hinstellen von Kanarienheckkäfigen in einem stillen Raum, wofür ein „Durchgangszimmer" natürlicherweise nicht geeignet sei. In Bezug hierauf möchte Sie vielleicht Folgendes interessiren, das gewiß ziemlich seltsam klingt: Meine Freundin hatte vor einigen Wochen zwei brütende Kanarienweibchen. Sie hatte denselben Nestchen in ihren gewöhnlichen Käfigen gegeben und dieselben an dem gewohnten Platz stehen lassen, auf niedrigen Tischchen, eins sogar vor dem Fenster stehend. Das vielbenutzte Zimmer hat vier Thüren, wodurch den ganzen Tag über die zahlreichen Familienmitglieder aus- und eingehen. Ganz ruhig saßen die Vögel in ihren sauberen Nestchen, von einem grünen Tannenzweig umgeben, und brüteten; es war wirklich allerliebst anzusehen. Die Käfige wurden öfter gereinigt. Von den zehn Eiern sind sechs mit dem besten Erfolg ausgebrütet worden! — Mein eignes junges Kanarienpar brütet jetzt auch zum zweitenmal. Die ersten Eier wurden von dem Männchen zerpickt und gefressen, sodaß ich nicht viel Hoffnung auf eine neue Brut mehr hatte. Doch, als wieder ein Ei in dem Nest lag, mußte ich den Käfig gerade in ein andres Zimmer bringen. Da steht er nun weit ruhiger. Seitdem ist das Männchen vernünftig geworden. Oft setzt es sich zu dem Weibchen, das treu brütete, ins Nest, nicht um es zu stören, wie ich anfangs fürchtete, sondern um ihm zu helfen, denn heute Morgen entdeckte ich noch drei oder vier schöne Eier in dem Nest, und soeben fand ich das Männchen ruhig allein brütend, während das Weibchen sich etwas erholte. Ich dachte nicht, daß die Kanarienmännchen mitbrüteten, und bin sehr gespannt, wie das alles werden wird.

Baronin van Amerongen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Regierungsrath Studt: 1. Soweit es die Züchtung der Tauben anbetrifft und zwar die aller Rassen überhaupt, finden Sie ja Anleitung dazu in meinem Buch „Die Brieftaube". 2. Ob der Nistraum in der Länge 60 cm oder nur 50—55 cm hat, ist in der That ganz gleichgiltig. Im allgemeinen halte ich bei derartigen Angaben immer an dem Grundsatz fest, daß es stets besser sei, etwas zu weit als zu

eng zu geben. 3. Gute Trinkgefäße für Tauben von Zink oder noch besser von Porzellan oder Steingut finden Sie auf jeder Geflügelausstellung in großer Anzahl und Mannigfaltigkeit. 4. Gleiches ist der Fall mit den Tauben selbst, indem Sie dieselben, wenn auch nicht am billigsten, so doch am zuverlässigsten, auf den Ausstellungen kaufen. Da Sie mir nicht geschrieben haben, welche Rassen Sie zu erlangen wünschen, so vermag ich einen bestimmten Händler Ihnen nicht vorzuschlagen.

Herrn Adolf Metzger: Die mir übersandte Feder von Ihrem Graupapagei war frisch hervorgesprossen, noch blutig und von dem Vogel, wie es ja leider geschieht, ausgesogen. In letztrer Zeit habe ich die Beobachtung gemacht, daß gerade die geschlechtlich erregten und also nistlustigen Graupapageien am leichtesten zu dem üblen Selbstrupfen kommen. Sie thun daher ganz recht daran, wenn Sie für den Ihrigen — wahrscheinlich ist er ein Weibchen — ein Männchen beschaffen. Anleitung dazu, wie Sie ein richtiges Par bekommen können, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage). Mit den Versuchen dagegen, ihm einen Halskragen anzulegen oder den Schnabel zu befeilen, würden Sie wol schwerlich Glück haben.

Herrn Oberlehrer Anton Leban: Sie haben mein Buch „Der Kanarienvogel" doch nicht aufmerksam durchgelesen, denn dann würden Sie Ihren Vogel nicht mit Hanfsamen und Hirse füttern und ihm ein Stück Zucker geben. In dem Buch finden Sie, daß ein feiner Harzer Kanarienvogel nur besten Sommerrübsen mit den verschiedenen Zugaben bekommen muß, und daß es auch für einen Kanarienvogel von Landrasse zuträglicher ist, wenn er in der Hauptsache Rübsamen mit Zugabe von etwas Hanf- und Kanariensamen erhält. Nach Ihren Angaben glaube ich, daß der Vogel keineswegs schwindsüchtig ist, sondern daß er nur infolge der unrichtigen Verpflegung leidet und, wenn Sie dieselbe nicht ändern, jedenfalls an stockender Mauser elend zugrunde gehen wird. Geben Sie ihm, wie in meinem Buch vorgeschrieben, besten Sommerrübsamen nur mit einigen Körnern gequetschten Hanfs und ebenso ein wenig Kanariensamen, als nothwendige Zugabe aber Eifutter nach der Vorschrift des Buchs. Da Sie ihn als ausgezeichneten Sänger schätzen, so säumen Sie nicht länger, seine Fütterung so einzurichten, wie sie ihm zuträglich ist.

Herrn R. S.: Der Reisvogel war an heftigem Magenkatarrh gestorben, wol infolgedessen, daß er etwas sehr Schädliches gefressen hatte, vielleicht auch nur ungewohntes Grünkraut oder etwas sauer gewordene frische Ameisenpuppen. — Ihren Bericht über das schnelle Emporblühen des dortigen unter Ihrer Leitung stehenden Vereins heiße ich im Voraus willkommen.

Bücher- und Schriftenschau.

H. Nehrling, „Die Nordamerikanische Vogelwelt"*). Milwaukee, Wisc. Verlag von Geo. Brumder.

Es gereicht der „Germania" zu ganz besondrer Freude, das Erscheinen des in weiten Kreisen längst mit Spannung erwarteten Werks von H. Nehrling, „Die Nordamerikanische Vogelwelt", ankündigen zu können. Denn die „Germania" ist, wenn wir uns so ausdrücken dürfen, eng verwachsen mit dem Nehrling'schen Buch. Nicht nur, weil das Buch im Germaniaverlag des Herrn Geo. Brumder erscheint, sondern weil die „Germania" gewissermaßen den Anstoß gegeben hat dazu, daß das Prachtwerk geschaffen wurde, mit dem Herr Nehrling heute in die Oeffentlichkeit tritt.

Es ist eine Reihe von Jahren her, da fand der Schreiber dieses auf seinem Redaktionstisch einen liebenswürdigen Brief mit einem Manuskript, einem Aufsatz über gewisse Wiskonsiner Vogelarten. Der Gegenstand interessirte ihn, er warf einen Blick auf die Blätter und — las die Arbeit bis zum letzten Buchstaben durch. Das war einmal eine Schilderung der Waldsänger, die Zeile für Zeile und Wort für Wort der Natur abgelauscht worden; es war, als hörte man das Rauschen des Walds, in dem diese Bilder im Kopf des Darstellers entstanden waren. Das war eine Auffassung, einfach und ungekünstelt; der Schreiber trat bescheiden zurück hinter den Gegenstand, den er mit unendlicher Liebe und mit dem feinsten Verständniß behandelte. Das mußte jedem Naturfreund gefallen. Der Aufsatz wurde natürlich sofort gedruckt, er gefiel außerordentlich, und ein dankbarer Brief des Redakteurs ermunterte zu weiteren Beiträgen. Herr Nehrling ist liebenswürdig genug, es dieser Ermunterung der „Germania" zuzuschreiben, daß er Schriftsteller geworden ist.

Das wollen wir dahingestellt sein lassen. Ein Talent, wie das Nehrlings, würde sich auch anderweitig Bahn gebrochen haben, aber daß der Schreiber dieses heute mit ganz besonderm Vergnügen auf das erste Heft des Nehrling'schen Prachtwerks sieht, das wird ihm Niemand verdenken.

Seit Herr Nehrling seinen Erstlings-Aufsatz für die „Germania" geschrieben hat, haben die meisten hervorragenden deutschamerikanischen Zeitungen mit Freuden seine Arbeiten aufgenommen. Aber der Name Nehrling hat auch längst den ihm gebührenden Platz unter den Männern der Wissenschaft eingenommen, und der Verfasser des vorliegenden Werks ist Mitglied verschiedener naturwissenschaftlichen Gesellschaften geworden.

Vor einigen Jahren brachte der Nationalverband deutschamerikanischer Journalisten und Schriftsteller die Herausgabe des Nehrling'schen Werks in Anregung. Es wurde eine Subskription eröffnet, die zwar nicht gleich die gewünschte Anzahl von Unterschriften erzielte, aber doch den Beweis lieferte, daß das Interesse weiterer Kreise für das Werk zu erwecken war. Von größrer Bedeutung war, daß sich ein Verleger fand und zwar einer, der mit Lust und Liebe, nicht minder aber mit der ihm eignen Thatkraft die Sache in die Hand nahm. Die Herausgabe hat sich etwas verzögert, weil die Illustrationen große Schwierigkeiten machten, nun liegt aber auch das erste Heft in geradezu mustergiltiger Ausstattung vor. Nehrlings „Nordamerikanische Vogelwelt" wird, wenn vollendet, ein Prachtwerk vornehmster Art sein, auf das Verfasser und Verleger mit gleichem Stolz blicken dürfen. Ganz vorzüglich sind die farbigen Illustrationen ausgefallen, deren das vorliegende Heft drei liefert und zwar je eine von jedem der an dem Werk betheiligten Künstler. Da ist ein Kolibri-Par von Prof. R. Ridgway vom Smithsonian Institut in Washington, das in, wir möchten sagen, poetischer Auffassung und wunderbarer Zeichnung seines Gleichen sucht, nicht minder vorzüglich sind aber auch die vom Prof. A. Göring in Leipzig und dem Maler G. Mützel in Berlin gemalten Blätter. Der Farbendruck ist vorzüglich.

Ueber die Nehrling'sche Darstellungsweise brauchen wir an dieser Stelle kaum etwas zu sagen. Nehrling hat den großen Vorzug, daß er bei allem Festhalten an der Wissenschaftlichkeit doch niemals trocken wird. Er weiß den Leser stets zu fesseln, weil er ihn unter dem vollen Eindruck läßt, daß er Selbsterlebtes und Erforschtes erzählt; es ist der volle Duft der Natur, der uns hier von einem Naturfreund geboten wird.

Nehrlings Buch gehört auf den Büchertisch jeder deutschamerikanischen Familie als eine Gabe für die Erwachsenen sowol, als ganz besonders auch für die reifere Jugend. Welche Freude und welche Belehrung, wenn diese dadurch angeleitet wird, die hübschen Sänger, welche das Haus umschwirren und den Garten beleben, mit Hilfe des Buchs zu bestimmen; welcher Segen, wenn das Interesse und die Liebe zu den Geschöpfen Gottes dadurch angeregt wird.

Das Nehrling'sche Werk erscheint gleichzeitig in deutscher und in englischer Sprache. Der Subskriptionspreis für jedes Heft beträgt einen Dollar, was inanbetracht der bedeutenden Kosten, die besonders die Herstellung der Bildertafeln verursacht, sehr niedrig bemessen scheint. Im nächsten Juli wird die zweite Lieferung erscheinen und von da ab monatlich eine Lieferung. Es erscheinen 12 Lieferungen, das Werk wird also spätestens am 1. April k. J. fertig vorliegen. Möge es in dem großen Leserkreis unsrer Zeitung den verdienten Absatz finden.

(Herr Nehrling benachrichtigt mich soeben, daß die Verlagsbuchhandlung F. A. Brockhaus in Leipzig den Vertrieb des Werks für Deutschland übernommen hat. Selbstverständlich werde ich demnächst eine eingehende Kritik der beiden ersten Hefte, die mir bereits vorliegen, hier geben. Dr. K. R.).

*) Aus der „Germania" in Milwaukee, Nordamerika.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 34. Magdeburg, den 22. August 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 34: Thierkunde: Zur Kenntniß des Apfelwicklers. — Ueber die Temperaturverhältnisse im erwärmten und heißen Terrarium. — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Stralsund; Vogelsheim. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Verkaufe:

3 Stück gebrauchte, jedoch gut erhaltene Papageikäfige aus verzinntem Draht, Glockenform, etwa 1 m hoch und 50 cm tief, zu 15—20 ℳ. Ferner 5 Stück Drahtgeflechte, sehr dicht, für kleinere Vögel, in Holzrahmen gefaßt, je 270 × 118 cm, alle 5 Stück für 30 ℳ. Dann 5 Jahrgänge „Gefiederte Welt“, von 1878—84, für 12 ℳ. [1054]
H. Andres, Lissa (Böhmen).

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6 50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1055] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1056]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1057] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer,

½ Kilo 5 ℳ, 1 Kilo 9,50 ℳ, garantirt rein. [1058]
Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [1059]
Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

„Gefiederte Welt“, Juli 87 bis Juni 88, (Ab.-Preis 12 ℳ.), billig abzugeben. Angebote an [1060]
Scheffel, Dresden, Falkenstr. 10, III.

Ein Lehrer, wissensch. geb. in Math. und Naturwissenschaften, pro rector. geprüft, wünscht dauernde Stellung an einem zoologischen Garten Deutschlands. Briefe unter **X. Y. 32** befördert die Expedition der „Gefiederten Welt“. [1061]

Abzugeben: 1 Amsel, 5 ℳ, 1 Singdrossel, 5 ℳ, 1 Sprosser, 10 ℳ, 1 Steinröthel, 10 ℳ, 1 Blauamsel, 15 ℳ, sämmtlich Wildfänge, gut eingewöhnt; 1 Gelbspötter, 2 ℳ, 1 Schwarzkopf, 3 ℳ, 1 Heidelerche, 2 ℳ, 1 Star, 3 ℳ, 1 Blaukehlchen, 3 ℳ, 1 Leinfink, 1,50 ℳ, 1 Buchfink, 1,50 ℳ, 1 Zitronfink, 2 ℳ, alles garant. Männchen, 1 Par Zeisige, 2 ℳ, 1 Par Rothkehlchen, 3 ℳ; Bungartz' „Modell-Brieftauben-Album“, ganz neu, 10 ℳ, 1 Lerchenkäfig, neu, 3 ℳ, 3 Drosselkäfige, neu, zusammen 9 ℳ. Es wird auch getauscht auf jung. Papagei, auf. zu sprechen, oder Zuchtpar Pflaumenkopfsittiche, Rosenkopfsittich oder Rosenpapagei. Angebote unter **B. Z. 72** an die Expedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. [1062]

Aus meiner Vogelstube

gebe wegen großer Nachzucht billigst ab: Mehrere prima Zuchtpare Wellensittiche, Zebrafinken und Mövchen. Ferner 1 Par Paradiswitwen, 1,0 Tigerfink (hochroth), 0,1 Astrilde, sowie 1 Zeisig mit Kanarienweibchen gepart. [1063]
A. Herrmann, Pforzheim.

Gebe ab: 2 Par prachtvolle Wellensittiche, à 12 ℳ, 1 Mch., 3 Wbch. Diamantfink, à 5 ℳ, zusammen 16 ℳ, 1 Par Sonnenvögel, 7,50 ℳ. [1064]
Rosenthal, Bernburg i. A., Langestr.

1889er getrocknete Ameiseneier

empfehle in gereinigter, sandfreier Ware, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ. **Weisse Hirse Ia**, das Kilo 50 ₰, 5 Kilo 2,20 ℳ; **Senegal-Hirse Ia**, das Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, einschl. Sack. [1065]
Carl Kämpf, Mainz.

Etwa 120 Stück

selbstgezogene, echte Harzer Kanarienhähne und noch andere kleine Stämme preiswerth zu verkaufen. [1066]
G. Müller, Nordhausen, Grimmel 23.

Gebe ab am liebsten an Züchter: Einige Zuchtweibchen Schmetterlingsfink, 87er Zucht, gesund, im Gefieder selten schön, sowie einzelne Zuchtmännchen jap. Mövchen. [1067]
Rich. Stiehler, Kötzschenbroda.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle:

Aurora-Astrilde, Ringel-Astrilde, Gürtelgrasfinken, Textor-, Orange- u. Napoleonsweber in Pracht, Paradies- und Dominikaner-Widafinken in Pracht, graue Kardinäle, Loris von den blauen Bergen, graue u. rothköpfige Inseparables. Sämmtliche kleine Senegalfinken. **Tadellose Vögel zu besonders billigen Preisen.** Näheres auf Anfrage. [1068]

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.

Junge, kerngesunde Graupapageien,

von der Südküste Afrikas, das St. 18 ℳ, empfiehlt [1069] **Aug. Pohl,** Hamburg, Ferdinandstr. 1.

Kerngesunde Marmosetäffchen,

(Zwergäffchen genannt), Par 18 ℳ, empfiehlt [1070] **Aug. Pohl,** Hamburg, Ferdinandstr. 1.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1071] **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1072] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1073]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Zu verkaufen

für 25 ℳ 1 junger, starker und kerngesunder **Graupapagei,** Segelschiffvogel, echter Kongo, schön silbergrau, an Klima u. Wasser gewöhnt, ein kluger u. gelehriger Vogel, anfangend zu sprechen, 1 dsgl. **Rosakakadu** im Prachtgefieder, zahm, für 15 ℳ. Die beiden eleganten, wenig gebrauchten Käfige, das Stück für 7 ℳ. Versandt unter Nachnahme und jeder Gewähr für beste und gesunde Ankunft. Gefl. Angebote unter **X. Y. Z.** an die Exped. d. „Gefiederten Welt" erbeten. [1074]

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1075]
Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I,** Böhmen.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ. [1076]
W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Wegen Ueberfüllung meines Schlags verkaufe etwa 12 Stück meiner guten Tümmlertauben zum Spottpreis von 1,50 Mk. das Stück. Sämmtliche Tauben sind kappig, reinäugig (außen ganz weiß) und rauhfüßig; edelste Abstammung, versch. Farben, auch Elstern dabei. [1077] **Louis Schwartzkopf, Neudamm.**

Perlziesel aus Rußland, welche sich ihrer schönen Färbung und Zahmheit wegen vorzüglich als Stubenthiere eignen, hat das Stück für 3 ℳ abzugeben, auch **graue Ziesel,** Stück 1—1,50 ℳ. [1078]
H. Grosse, Taucha-Leipzig.

Gebe ab: 1 prachtvolles Zuchtpar Zeresfinken, 12 ℳ, 1 dsgl. braunb. japanische Mövchen, 7,50 ℳ, 1 Par Mozambikzeisige, 7 ℳ. Die Vögel sind tadellos und sehr nistlustig. [1079]
H. Pfeiffer, Darmstadt, Steinstr. 24.

Steinröthel,

Stück 8 ℳ, Blauamseln, garantirte Männchen, Stück 15 ℳ, 1 Par Grosz-Trappen, heurige Vögel, 50 ℳ. [1080]
M. Findeis in Hetzendorf a. d. Südbahn.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35. **Magdeburg, den 29. August 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

☞ Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet. ☜

Inhalt:

Ueber die Brut der Schamadrossel.
Ein seltsamer Tigerfink.
Unser „Peter“ (Schluß).
Zur Einwanderung der Rosenstare.
Absonderliche Nistplätze.
Englische Farbenkanarien (Schluß).
Die Hühnerhaltung auf dem Lande.
Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber die Brut der Schamadrossel.

(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten.

Durch die Post sende ich Ihnen ein todtes Schama-Weibchen und eines (das erste) seiner Eier! Leider starb dieses Weibchen an Legenoth. Ich fand es heute Morgen todt, mit dem Ei, letztres noch ungelegt und dessen Spitze gerade sichtbar. Dasselbe trat mit dem leichtesten Druck der Hand hervor, aber leider scheint eben das Weibchen die nöthige, wenn auch geringe, Kraft nicht besessen zu haben, um es zu Tage zu fördern. Dieses Weibchen besaß ich seit dem Jahr 1885 und gab dessen Beschreibung in der „Gefiederten Welt“ Nr. 45 vom genannten Jahr.

Zuchtversuche sind mir seitdem nicht gelungen, doch lag dies meiner Ueberzeugung nach mehr an den Männchen und an verschiedenen Uebelständen, die von Zeit zu Zeit eintraten, als an dem Weibchen oder an der Schwierigkeit einer Züchtung überhaupt.

In einem Jahr starb das Männchen gerade im Mai, als ich das Par schon seit einem Monat in ihr Zimmer eingesetzt und sie während des vorangegangnen Winters bereits zusammen gewöhnt hatte; in einem andern Jahr konnte ich mir kein passendes Männchen verschaffen, im vorigen Jahr hatte ich das Weibchen mit dem gleichen Männchen gepart, mit dem es auch jetzt war, aber sie machten keinen Nistversuch, und so hatte ich es eben bisjetzt zu nichts in meinen Zuchtversuchen gebracht. Auch in diesem Jahr hatte ich das Pärchen wieder seit April in ein Zimmer, das sie allein bewohnten, eingesetzt und ihnen allerlei Niststoffe geboten, darunter auch eine Kachel mit Lehm. Das Weibchen trug schon seit längrer Zeit getrocknetes Farnkraut u. a. in drei oder vier verschiedene Plätze, z. B. in einen hölzernen Versandtkäfig, dessen Thürchen offen war, in einen viereckigen Kasten, der an der Wand hing und ganz geschlossen war, mit Ausnahme eines runden Einfluglochs an einer Seite, in einen leren Käfig an der Wand und sogar in eine Blechbüchse, in der ich zuweilen Futter hielt. Außer dem Farnkraut trug das Weibchen auch feine Hobelspäne und weiches Heu in die genannten Behälter und machte dann in diese lose zusammengetragenen Stoffe eine Vertiefung oder Mulde, die allenfalls für ein Nest gebraucht werden konnte. Andere Stoffe wurden nicht verwendet. Ich legte Hare, Wolle und andere weiche Stoffe ganz nahe zu den Vertiefungen, auch waren diese und viele andere Stoffe im Zimmer vorhanden, aber wie erwähnt, nichts davon wurde benützt, auch der Lehm nicht angerührt. Das Weibchen machte eben, kurz gesagt, garkeinen Versuch, ein irgendwie kunst-

reiches Nest zu bauen. Gelegenheit dazu hätte es gehabt, denn zu seiner Verfügung standen Halme, Fasern, Mos, Baumwolle, Kuhhare, Heu, Bast, Federn, ein altes Drosselnest u. a. außer den Obigen. —

Leider also ist es jetzt wieder mit der Züchtung nichts, und ich habe es nur bis zum Ei gebracht. Ich sende Ihnen dieses, im Fall Sie dessen Beschreibung geben wollen, wie es denn auch das erste sein wird, das in der Gefangenschaft gelegt worden ist. Auch wollten Sie vielleicht die Beschreibung des Schama-Weibchens nach eigener Beschauung nochmals geben. Wie Sie sehen werden, weicht es im Gefieder sehr vom Männchen ab und ist daher leicht, schon durch das Ansehen, von ihm zu unterscheiden.

Bemerken will ich noch, daß ich bei der Einrichtung des Schama-Zimmers auch einige Tannenbäumchen (unsere alten Christbäume) aufstellte und auf diese einige Körbe, Kästchen, halbe Kokosnußschalen u. drgl. befestigte; aber weder diese, noch die Bäumchen selbst wurden von den Vögeln benutzt, sie gebrauchten zum Aufsitzen stets die Stangen, welche im Zimmer aufgehangen waren.

Es freut mich, Ihnen sagen zu können, daß einer von den drei Schamas, welche ich in der „Gefiederten Welt", Jahrgang 1883, beschrieben habe, und welcher Vogel damals bereits 2 Jahre in meinem Besitz war, noch bei mir seinen Käfig bewohnt, in guter Gesundheit und in gutem Gefieder ist, sodaß man ihm nur an seinen knöchernen Beinen sein Alter ansehen kann. Auch sein Gesang ist noch schön, doch kaum mehr so häufig, wie früher. Das tägliche Futter der Schamas besteht stets aus getrockneten Ameisenpuppen, Eierbrot und getrocknetem Eidotter, mit geriebenen Gelbrüben zu einer lockern Masse angemischt, oder auch ohne die Rübe. Außerdem Mehlwürmer, Schaben, oder, was wir gerade jetzt haben, z. B. Wespenlarven, welche diese Vögel und alle Insektenfresser überhaupt, sehr gern nehmen.

Peter Frank in Liverpool.

(In der nächsten Nummer werde ich die genaue Beschreibung des Weibchens bringen. Das Ei war leider zertrümmert und dann von einem zartnervigen Zollbeamten, des üblen Geruchs wegen, herausgeworfen. Schade — ich hätte es wenigstens gern gesehen und beschrieben. Dr. K. R.).

Ein seltsamer Tigerfink.

(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten.

. . . Ich beehre mich, Ihnen heute Näheres über ein absonderliches Vorkommniß in der Tigerfinkzucht mitzutheilen. Im vergangnen Spätsommer ist aus einem frei gebauten Tigerfinknest plötzlich ein Vögelchen ausgeflogen, welches wir anfangs für ein reingelbes Mövchen hielten. Erst dann kamen wir darauf, daß es ein ganz anders gefärbter Tigerfink, und kein Mischling sein könne. Seine Gestalt, Beweglichkeit, Gesang (es ist ein Männchen), gleichen dem des reinen Tigerfink, nur die Färbung ist grundverschieden. Der Vogel ist durchaus so gefärbt und gezeichnet wie das Gelb von lichtgelben Mövchen, am Unterleib und Kopf etwas lichter, am Oberkörper, Flügeln und Brust dunkler; die Federn sind ganz schwach mit Weiß gemischt. Der Schnabel, welcher genau so geformt ist, wie bei den Tigerfinken, ist hellroth, die Ständer sind fleischfarben. Wir dachten im Anfang, es sei blos ein abnormes Jugendkleid, da aber der Vogel nach überstandner Mauser in dieser Färbung verblieb und nun noch lebhafter gefärbt erscheint, so ist wol an einer seltnen Spielart vom Tigerfink nicht zu zweifeln.

Ein Albino, wie solche öfter bei verschiedenen Vögeln vorkommen, ist er wol auch nicht, weil einer-

Unser „Peter".

Eine Charakterskizze aus der Vogelwelt.

Von Josef Huschak.

(Schluß).

Was war somit natürlicher, als daß ihm der selbstbezeichnete Name belassen wurde? Wer würde aber einseitig, selbst bei allen Sympathien für die Kunstschätze, für die gefühlsreiche Sprache des seebegrenzten europäischen Ebens in einer deutschen Metropole einzig italienische Konversation führen? Trotz der Italienissimi, trotz der Bestrebungen einer noch näher befindlichen Nation, mußte der kleine Zögling auch „Deutsch" verstehen und sprechen lernen.

„Ich bin der Peter!" wird dieser auf eine wiederholte Frage zu erwiedern kaum zögern. Bei heiterer Laune zeigt er in neckischen Tönen auch seine Versuche einer Liedkomposition. Der Musik hold, verweilt er besonders gern in unmittelbarer Nähe seiner Herrin, sobald sie in dem unermeßlichen Bereich jener ausdrucksvollsten, wenn auch werthlosen Weltsprache am Piano den Wiederhall seelischer Empfindungstöne findet.

Wie ruhig und sinnig lauscht er den Variationen der Akkorde und ihres Geleits. Mit dem Zauber dieser überall, auf der ganzen Erdkugel, durch die Apostel der Zivilisation verbreiteten und verstandnen Sprache, pflegt man sogar die Mißlaune eines Kinds zu beschwichtigen. Obzwar Peter mit dem letztern nicht ernstlich verglichen werden darf, so wird er trotzdem dasselbe in seiner Ausdauer übertreffen und nicht wagen, durch Mißtöne oder gar unliebsames Geschrei die Wankelmüthigkeit jugendlicher Neigungen zu erkennen zu geben. Auch dem Gast gegenüber geberdet er sich nicht vorlaut, das Gebot guter Sitte beachtend.

Ein solcher verwundert sich über einzelne Umstände, daß z. B. der Folgsame nicht zuweilen mit Leckerbissen, verschiedenen Süßigkeiten, erfreut werde; ihm bleiben sie, grundsätzlich und gesundheitlich bedingt, jederzeit versagt; seine Ernährung beschränkt sich auf einfache, wenn auch aus mannigfachen Körnern bestehende Nahrung, welche durch eine kleine Gabe in Kaffe, zuweilen in Thee getauchter Semmel für seine Neigung vermehrt wird, weil nur grelle Unkenntniß des Bedürfnisses und Unverstand nicht selten die Papageiarten mit den für solche meist so gefährlichen Erzeugnissen der menschlichen Küche füttert, vor deren Darreichung nicht genug gewarnt werden kann.

Vielseitige Beweise vertrauensreichster Zuneigung bietet er seinen Pflegern ohne Rücksicht auf eine Tag- oder Nachtstunde. Lebhaft, freudigst begrüßt er jederzeit ihre Heimkehr, um dann an seine Lieblingsstellen zu gelangen. Für die Gewährung freundlicher Annäherung verläßt er, sich selbst vergessend, auch den Ort, wo er seine Fütterung findet.

Trank will er höchstens durch den schüchternen Ruf: „Acqua" erringen; er vergißt dann seines Spiel-, Nage- und Beschäftigungs-Mittels, welches er in seiner Behausung stets vorräthig findet: der Weidenstäbchen und in deren Ermangelung Spähne weichen Holzes. Diese dienen nicht allein als theilweiser Nahrungsstoff, sondern auch zur Vorbeugung einer

seits die Farbe gelb und nicht weiß, und andrerseits das Auge normal ist; nur manchmal scheint es roth, besonders bei hellem Licht. Das Vögelchen ist sehr munter, singt viel, auch hat es sich bisher nicht gepart, obwol mehrere Tigerfink-Weibchen zur Wahl vorhanden sind.

Da ich überzeugt bin, daß Sie dieses seltne Zuchtergebniß interessiren wird, erlaube ich mir, es zu Ihrer Kenntniß zu bringen.

Baron Zdenko Sedlnitzky.

Zur Einwanderung der Rosenstare.

Ueber dieselbe bringt A. Hugo's „Jagdzeitung" unterm 14. Juli folgende Mittheilungen: „Zufolge einer an uns ergangnen Mittheilung ohne Namen (warum — ist uns nicht verständlich!) sind in Ostgalizien in der ersten Juni-Hälfte zwei kleinere Züge von Rosenstaren (Pastor roseus) beobachtet worden. Im allgemeinen können für ungewöhnliche Wanderungen von Vögeln sowie Säugethieren drei Veranlassungen angenommen werden: Uebervölkerung im Heimatgebiet, Versiegen der Nährquellen, oder besondres, verlockendes Gedeihen der Nährquellen (Insektenschwärme, Samenmasten u. a.) in Nachbar- oder entfernten Gebieten. Die hierauf bezüglichen Begründungen der beobachteten Wanderungen von Steppenhuhn, Tannenheher, Hamster, Eichhörnchen u. a. zeigten sich stichhaltig. Was das Jahr 1889 uns an Milliarden von Waldmäusen gebracht hat, wissen wir zur Genüge, und wir wissen heute schon, daß denselben im Herbst ein reicher Zug des Mäusebussard folgen wird. In ganz überraschenden Massen bedeckt die große, grüne Heuschrecke (Heupferd) Wiesen und Bäume, Gewürm jeglicher Art preist die „Wonne" des Jahrgangs 1889. In der Tucheler Heide war das Jahr 1876 ein „gutes" Maikäferjahr, mit den Heuschreckenschwärmen rückten auch Rosenstare ein, es wurden damals einige Stücke geschossen. Ein Krieg ist es zu nennen, den das massenhafte Vorkommen des Maikäfers im Jahr 1889 in der Tucheler Heide*) hervorgerufen hat. Mit einem Kostenaufwand von 70,000 Mk. wurden 480,000 Liter Maikäfer (etwa 220 Millionen Stück) vertilgt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch ungewöhnlich zahlreiches Erscheinen von Heuschrecken in gewissen Gebieten statthat — und daß ihnen der Rosenstar folgt, ist nach dem Gesagten ebenfalls nicht unwahrscheinlich".

In Nr. 15 desselben Blatts berichtet Herr Revierförster E. Pfolz über die Beobachtung von Rosenstaren auf dem Marchfeld: „Gewiß hätte ich Ihnen längst schon mitgetheilt, daß ich am 3. Juli l. J. im Bezirk „Reihof" in nächster Nähe von Woltersdorf a. d. Statsbahn (Marchfeld) 4 Rosenstare angetroffen und 2 Stück (ein Männchen und ein Weibchen) davon geschossen habe. Erst als ich in der „Jagd-Zeitung" vom 15. Juli ersah, daß auch anderwärts welche bemerkt worden, wurde mir die Wichtigkeit dieser meiner Beobachtung klar, und ich berichte hiermit in Kürze, daß sich die Vögel auf den Maulberbaum-Alleen aufhielten, wodurch Brehm's Angabe bestätigt wird.

Dieselben waren ziemlich vertraut. Ich fuhr sie vermittelst Wagen dreimal an, gab jedesmal einen Schuß ab und erbeutete, wie schon oben erwähnt, 2 Stück.

Ihr Flug hatte viel Aehnlichkeit mit dem der kleinen Turteltaube, nur daß sie sich, wenn sie quer übers Feld strichen, dabei stark wellenförmig hoben und senkten, hingegen, wenn selbe nach der Allee fortstrichen, etwas schwerfälliger flogen.

*) Vergleiche „Isis" Nr. 27 d. J.

---

gar bösen Eigenschaft, des Schönheitsselbstmords, der Sucht des Selbstausrupfens des Gefieders.

So gesprächig geberdet sich der kleine Schelm! In seiner Sehnsucht nach menschlicher Freundschaft und deren Gunstbezeigungen verzichtet er auf die Gesellschaft aller Artgenossen und Naturverwandten.

Was auch dem kleinen, hilflosen Kind eben erst durch Maßnahmen der Sittenübung, durch Uebung gesellschaftlichen Anstands von Seite mütterlicher Erziehung mehr oder weniger schwierig beizubringen ist, wenn auch Naturbedürfnisse nie schänden können, hat der zur Reinlichkeit Erzogene unschwer erlernt. Sobald er die Gefahr fühlt, seine Lobredner ob dieser seltnen Eigenthümlichkeit im Gegentheil etwa Lügen zu strafen, gibt er durch ein italienisches, in fast ängstlichem Ton gesprochnes Wort den Wink, ihn zu entfernen. Sich aber bewußt, daß ein derartiger Mahnruf nicht unbeachtet bleibt, dient er ihm zuweilen als Nothlüge. Minder gute Laune erfolgt bekanntlich oft aus dem Mangel an Beschäftigung; ist er nun überdrüssig an ein und derselben Stelle länger zu verweilen, ohne durch Musik zerstreut oder aufgeheitert zu werden, verhilft ihm der Nothruf zum beabsichtigten Erfolg seines Wunschs.

Sieht er, daß seine Pfleger oder der Gast durch Anziehen der Oberkleider oder Erfassen des Huts die Absicht, sich zu entfernen, künden: versäumt der sich wechselnd „Papagei", „Peterl", zuweilen auch scherzweise „der kecke Peter" nennende Beobachter menschlichen Thuns gewiß nicht, mit freundlichstem „Addio!" sich zu empfehlen. Und nur der Umstand, daß für die Beiträge in vorliegender Zeitschrift anderen geistreichen Federn der Raum nicht geschmälert werden darf, beschränkt die Aufzählung noch weiterer Vorzüge der Begabung des Genannten. Wo aber Vorzüge, sind auch Schwächen. Nur kleinliche Naturen lenken auf letztere einzig das Augenmerk. Auch für solche und deren Vereinigung bedarf es keiner Züchtigung durch rohe Gewalt, wenn wol das Thier die Oberherrschaft des Menschen anerkennen soll. Es genügt das barsche, ernste Wort des Verweises, der strenge Ton der Rüge. Der Kakadu bedarf so wenig wie der Mensch einer Züchtigung durch Prügel, welche nur abstumpft; im schlimmsten Fall ist ihm ein Warnungsschlag auf den Schnabel, selbstverständlich ohne Zornbekräftigung, genügender Ausdruck des gerechten Unwillens, und zwar mit weit besserm Erfolg, als er sich bei vorwitzigen oder vorlauten „Intelligenzstolzen" zeigt. In der Ausdauer verständnißvoller Zuneigung und Geduld, sich klar bewußter, hochherziger Nachsicht bei natürlichen Gebrechen, in der echten Humanität, welche den wahren Fortschritt kennzeichnet und vor allem das schönste Streben einer sich beliebig nennenden Nationalität bewahrheitet, liegt der Lebensverv eines edlen Lebens; wir variiren nur den Ausspruch eines Thierfreunds:

Wenn es auch nur Thiere sind,
Nicht wahr, kluges Menschenkind?
Meinst es doch mit ihnen gut,
Nimmst sie treu in Deine Hut!

Mit dem Kakadu sprechen wir zum freundlichen Leser: Addio! Caro mio!

Später wurde keiner mehr gesehen.

Beide Stücke sendete ich in sehr gutem Zustand nach Wien zu einem Ausstopfer und werde sie in Kürze erhalten; falls Liebhaber sich hierfür finden sollten, so bin ich bereit, dieselben zu verkaufen".

Wie Herr Anton Mai aus Gablonz a. Neisse dem „Weidmann" mittheilt, wurden daselbst durch Herrn Eduard Hirschmann, Mitglied des Gablonzer Jagdklubs „Hubertus", am 3. Juli zwei Rosenstare gesehen und einer davon erlegt.

Absonderliche Nistplätze.

Von Zeit zu Zeit ist in Tagesblättern sowol, als in den einschlägigen wissenschaftlichen Zeitschriften über interessante Fälle berichtet worden, in denen sich Vögel ganz ungewöhnliche Plätze zum Zweck ihres Nist- und Brutgeschäfts auswählten. In der Wahl derartiger abweichenden, eigenartigen Brutstätten bekundete sich fast immer ein sichres Urtheil des befiederten Baumeisters einerseits über eine besondre Sicherheit des Heims und seiner Insassen gegen allerlei feindliches Raubzeug und vernichtende Naturereignisse, andrerseits über ergibige Nahrungsquellen und die Aussicht eines besondern menschlichen Schutzes am Nistplatz. Alle unsere Vogelkenner und Forscher auf diesem Gebiet, seit Naumann her, haben häufig Mittheilungen über absonderliche Vogel-Nistplätze gebracht. So z. B. wurde über ein Schwalbennest im Gepäckwagen eines täglich zwischen Wien und Stockerau gehenden Lokalzugs berichtet; über das Nest eines Waldkauzes, für den eine mit allerlei Zeugresten gefüllte Kiste auf dem Boden eines Hauses am Wald eine besondre Anziehungskraft geübt hatte; von dem Nest eines Hausrothschwänzchens, das in einer Schulklasse auf einem die Kaiserbüste schmückenden Kranz aus Tannenreisig erbaut war; von Nestern der Rauchschwalbe in Tanzsälen, der Kohlmeise in Briefkasten u. a. m. Berichterstatter selbst beobachtete bei Westerhüsen das Nest eines Steinschmätzers, welches nahe dem Bahnhof auf dem Planum in einem kastenartigen Weichenverschluß stand; im Herrenkrug (Magdeburg) das Nest einer Heckenbraunelle und eines Gartenröthlings unter einer Matte und einer alten Strohdecke, welche über einen Bretter- und Lattenzaun geworfen waren; das Nest einer Kohlmeise im Standrohr eines abyssinischen Brunnens neben der Hebestange eingebaut; auf dem Werder das Nest abermals eines Gartenröthlings mit den schönen, grünen Eiern im Tischkasten eines Kegelhauses u. s. w. Auf weiße Bachstelzen oder Ackermännchen (Motacilla alba), welche in der Regel in Steinhaufen oder Holzstößen, in Mauer-, Ufer- und Baumlöchern nisten, hatte nach ihrer frühen Rückkunft schon zu Anfang März das schöne, neue Gewächshaus auf dem Herrenkrug einen besondern Reiz ausgeübt. Zwei Pare des zierlichen, schmucken Vogels haben drinnen dreimal ohne irgendwelche Einbuße ihr Geheck aufgebracht. Zwei der Nester standen hinter den aus groben Borkenstücken hergestellten Rändern eines großen Blumenständers, eins oben unter einem Luftfenster, ein andres in einem beschatteten, durch Blumenbrett und Wand gebildeten Winkel, zwei endlich auf großen Blumentöpfen hinter einer stachligen Opuntia und unter dem dichten Stengelgewirr einer Mühlbeckie, letztres auf dem untersten Brett des Gestells, etwa 1 m hoch über dem Boden, fortwährend gestreift von der Kleidung der Arbeiter und Besucher des an herrlichen Pflanzen, namentlich im Frühling, reichen Hauses. Obwol in den Häusern täglich fast unausgesetzt allerlei Arbeit ausgeführt, umgestellt, verpflanzt, gesäubert und gesprengt wird, Hunderte von Besuchern im Gespräch hin und wieder wandeln, haben sich die bauenden und brütenden Bachstelzen, denen sich auch einige Zaunkönige zugesellt hatten, in ihrem Bau-, Brut- und Atzgeschäft kaum je eigentlich stören lassen. Nachdem jedesmal vier bis fünf Junge ausgebrütet waren, flogen die Vögel fleißig aus, um das nothwendige Futter für die hungrigen Gelbschnäbel herbeizuholen. Die Gärtnerei wird die reizenden und dabei so nützlichen Vögel auch fernerweit ruhig gewähren lassen. Haben sie sich doch um die namhafte Vertilgung von Gewürm und Maden in den benachbarten Erdmagazinen, von Stechfliegen, Schnaken und Bremsen, in den Viehställen und auf der Weide, von kleinen schädlichen Nachtschmetterlingen, Spannern, Wicklern und Zünslern in den Samen- und Pflanzschulen, von Wachsmotten und Raubinsekten am Bienenstand wohlverdient gemacht. Ebeling.

Englische Farbenkanarien.

Von T. Richter. Nachdruck verboten.

(Schluß anstatt Fortsetzung).

Isabellfarbige Kanarien. Auf Englisch cinnamon (zimmtfarbige) genannt. Diese kommen zwar in vielen Spielarten vor, finden aber nur in der Norwich-Form und -Größe besondere Klassen, wo sie als absonderliche Abart zur Prämirung gelangen. Auf den größten Ausstellungen findet man Konkurrenz-Klassen für:

1. Reine jonque Cinnamon, mit Kayennepfeffer gefüttert. 2. Reine buff desgleichen. 3. Reine jonque Cinnamon, natürliche Farbe. 4. Reine buff desgleichen. 5. Cinnamon-Schecken, worin jonque und buff, gepfeffert und naturfarbig, eingeschlossen sind. Die vier ersteren Klassen sind sehr stark beschickt und bieten das ungewöhnliche Schauspiel, daß man in jeder 30 bis 40 Kanarienvögel sieht, die keine gelben Federn tragen, denn sie sind alle mehr oder weniger braun und nur in den jonque-Farbenabänderungen schillert dieses Braun ins Gelbliche hinüber.

In jeder andern Beziehung gleichen diese Cinnamons den reinen, glatten Norwich, die sich einer gelben oder fahlen Befiederung erfreuen. An Größe, Gestalt, Gesang und kräftiger Ausbildung sind beide, ebenso an Fortpflanzungsfähigkeit, übereinstimmend.

Daß vor vielen Jahren diese Zimmtfarbe durch

Kreuzung von grün und hochgelb erzeugt wurde, unterliegt wol keinem Zweifel, thut aber jetzt nichts mehr zur Sache, da sie ‚konstant' geworden ist, und zwar so, daß reine Isabellen selten fehlfarbige Nachzucht bekommen.

Der englische Züchter würde heutzutage Anstand nehmen, selbst isabell und gelb zu paren, um reine Isabellen zu erzielen, da dies unfehlbar Grünschecken geben würde, denen hier und da einmal eine Isabellschecke unterlaufen könnte. Wenn recht schön gezeichnet und sonst von hervorragender ‚Qualität', würde diese Züchtung in der letztgenannten Klasse zur Geltung kommen. Hier, wie in vielen dieser Klassen für Naturspiele, findet man alljährlich äußerst interessante Vögel. Ich hatte Gelegenheit zu bewundern: Ganz isabell mit weißen Flügeln und Schwanz, gelbe mit isabell Hals und Kopf, gelbe mit isabell Haube und geschwälbten Flügeln, desgleichen noch mit isabellfarbigem Schwanz und andere Seltenheiten.

Die Zucht prämirungsfähiger Cinnamons ist noch in verhältnißmäßig wenigen Händen, aber die Farbe in allen ihren Abstufungen ist so beliebt, daß jeder ‚Amateur', selbst der jüngste Anfänger, gern ein Par Isabellen einsetzt, um die Abwechslung zu genießen. Der Ankaufspreis übersteigt kaum den der gelben Verwandten, doch dürfte es schwer halten, von einem Par Isabellen zu 20 Mk. Gewinner von Ehrenbechern zu züchten.

Einen sehr netten Anblick gewährt eine Brut flügger Isabellen, seien sie rein oder gescheckt, denn die den Albinos ähnlichen Vögelchen sind dann noch so licht, haben dann nur einen so zarten Anflug der Grundfarbe, die sie in der ersten Mauser entwickeln, daß sie der Vogelfreund unbedingt bewundern muß.

Lizard-Kanarien sind gleichfalls eine sehr interessante Spielart. Daß man ihnen den Namen ‚Lizard' (Eidechse) beigelegt, ist kaum verzeihlich, denn die Aehnlichkeit zwischen diesen hübschen Kanarienvögeln und dem Reptil liegt lediglich im Vergleich mit der Farbe der Eidechsen, die goldgrün sind. Anderen Eidechsenarten gleicht das Vögelchen so wenig wie dem Alligator.

Der Lizard-Canary ist ein kleiner, zarter, grüner Vogel mit einer ovalen, gelben Platte auf dem Kopf, die sich vom Schnabel bis zum Nacken zieht. Diese Zeichnung gibt ihm ein eigenthümlich schönes Aussehen: das grelle Abstechen des Gelben von dem dunkeln Grün, die klugen Aeuglein, inmitten beider Farben hervorschauend, und endlich der sanfte Anflug von Weiß, der das Gefieder überhaucht.

Der Lizard, wie er sein soll, hat nämlich das Eigenthümliche, daß jede dunkle Feder hell gesäumt ist. Ein äußerst schmaler, doch ganz deutlicher heller Halbzirkel faßt jedes grüne Federchen ein. Je weiter man von der Platte zurückgeht, desto deutlicher tritt dies hervor; die Schwung- und Ruderfedern sind am breitesten gerändert. Es läßt sich denken, daß ein so gezeichneter Kanarienvogel viele Bewunderer findet.

Wie bei gewissen Hühnerarten, gibt es Gold- und Silber-Lizards. Erstere sind grasgrün mit gelber Einfassung und Platte; letztere graugrün mit weißer Einfassung und Platte. Zur richtigen Zucht mischt man immer die zwei Farbenstufen.

Obgleich auch diese Spielart ziemlich ‚konstant' geworden ist, bietet doch die Heranzüchtung eines Preisvogels unsägliche Schwierigkeiten.

Am besten ließe sich dies vielleicht durch eine Aufstellung der Mängel erkennen, die hundertweise vorkommen, ehe einmal ein tadelfreier Vogel gezogen wird. Diese Mängel sind: Dunkle Federn in der Platte, ungleichmäßig begrenzte Platte, runde, d. h. zu kurze Platte, grüne Federn ohne Rand, desgleichen mit zu viel Rand, ganz gelbe Federn im grünen Theil des Gefieders, gelbe Brust und Bauch anstatt grün. Der geringste dieser Fehler im Gefieder genügt, einen sonst ‚perfekten' Lizard-Canary zur Preisbewerbung untauglich zu machen. Da die Stämme der zu Hoffnungen berechtigenden Lizards nur in 3—4 Händen sind, so ist die Zucht eine undankbare und beschränkte. Die Gestalt dieses Vogels ist gedrungen und kurz; die Größe ist klein; die Lebensfähigkeiten sind gering. Trotzdem werden hohe Preise für diese meist recht hübschen Vögel angelegt; was man für 20 Mk. bekommt, ist ein noch sehr fehlerhaftes Par, während das fünffache für zwei prämirte Vögel, einerlei welchen Geschlechts, nicht selten angelegt wird. Wären es stämmige, ‚konstante' Zuchtvögel, dann würde sich ihr Werth verdoppeln, weil ein wirklicher Preis-Gewinner dann viel mehr Preise heimbringen würde als jetzt.

London Fancy-Canary. Die letzte und am wenigsten bekannte Spielart der englischen Farben-Kanarien ist benannt ‚London Fancy' (Londoner Muster); ein recht schöner und interessanter Vogel, aber so selten, daß nur noch zwei oder drei Züchter desselben bekannt sind. Auf den wenigen Ausstellungen, die überhaupt eine Klasse dafür aufstellen, findet man selten mehr als zwei Wettbewerber für die zwei Geldpreise, die vergeben werden. Es steht sehr zu befürchten, daß diese Spielart ganz aussterben wird.

An Form, Größe und Lebensfähigkeit steht sie womöglich noch hinter der letztbeschriebnen zurück, aber die Farbe ist schön, hoch- und fahlgelb mit grünem Schwanz und grünen Flügeln. Dabei ist das ganze Gefieder des London Fancy mit einem weißen Hauch bedeckt, der unstreitig auf eine nahe Verwandtschaft mit dem Lizard-Canary schließen läßt.

Bei dem London Fancy finden wir jedoch wieder eine Eigenthümlichkeit, die allen anderen Arten abgeht; nämlich die grünen Federn finden sich nur bei den jungen Vögeln vollzählig vor. In der zweiten Mauser kommen sie alle hell und unser Muster gleicht einem gemeinen, etwas verkommenen

Kanarienvogel. Der Kenner jedoch entdeckt an dem weißen Schleier, der über dem ganzen Gefieder zu liegen scheint, und der nicht mit dem Alter verschwindet, daß er einen London-Fancy-Canary vor sich hat. Ein Pärchen davon, obgleich sie zu alt sind, selbst noch die dunkelen Abzeichen zu tragen, zieht doch wieder Junge mit grünen Fittigen und Schwänzen.

Mit diesen kurzen Bemerkungen über absterbende Spielarten will ich meine Beschreibung der Englischen Farbenkanarien zum Schluß bringen.

Die Hühnerhaltung auf dem Lande.

Von Edm. Pfannenschmid. Nachdruck verboten.

Eine jede Gegend hat ihre Eigenthümlichkeiten und Eigenarten in ihren Erzeugnissen, in ihrer Thierwelt und auch in den Menschen. Der Heidbauer weiß aus Erfahrung, daß sein Boden wol Buchweizen, aber keinen Weizen erzeugt, daß seine Kühe und Schafe klein bleiben, und daß auch sein Geflügel, seine Hühner, seine Enten und Gänse, wenn letztere überhaupt gehalten werden können, als Zwerge erscheinen denen gegenüber, welche auf fruchtbarerm Boden groß geworden sind.

Auf die Hühnerhaltung im allgemeinen angewandt, glaubte man, als s. Z. die Erwartungen des Gewinns, welchen die Geflügelzucht abwerfen sollte, noch sehr hoch gespannt waren, daß es eine Kleinigkeit sei, durch Einführung fremder Rassen große Reichthümer zu erwerben und den Volkswohlstand zu verbessern.

Es bedurfte vieler Jahre, um zu der Einsicht zu gelangen, daß alle Bestrebungen, Fleiß, Mühe und viel verausgabtes Geld nicht zu dem gewünschten Ziel führten.

So sehr man sich in den betreffenden Kreisen auch dagegen sträuben mag, die Thatsache ist nicht wegzuleugnen: das früher große Interesse für die Geflügelzucht ist verschwunden. Als s. Z. der Herausgeber dieser Zeitschrift sein Werk „Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft" erscheinen ließ, erhob sich große Entrüstung in den sog. hühnerologischen Macherkreisen.

Das Werk erschien im Jahr 1884. Wir sind jetzt fünf Jahre weiter gekommen; Niemand wird mehr darüber im Zweifel sein, daß die Warnungen des Herrn Dr. Ruß vor allen großartigen Anlagen sich bis auf das letzte Titelchen bewahrheiteten.

Alle Hoffnungen auf eine stärkere und verbesserte Geflügelzucht sind unerfüllt geblieben.

Der Bauer auf dem Land hält nicht mehr Hühner, als vor dreißig und vierzig Jahren, und die aus allerlei nur denkbaren Kreuzungen hervorgegangenen Hühner sind zu Mischlingsrassen geworden, welche hinter den einheimischen, früher rein gehaltenen Landschlägen eine noch sehr zweifelhafte Stellung einnehmen.

Durch die Einführung der Spanier- und Italienerhühner, welche sich im Lauf der Jahre mit den Landhühnern verbastardirten, entstand in meiner Gegend ein neues Landhuhn, welches Aehnlichkeit mit einem vor etwa dreißig Jahren ausgestorbnen Landschlag hat. Die blaue Farbe ist vorherrschend, doch kommen auch andere Mischfarben, gelb und braun, vor, und das Gepräge des Spanierhuhns ist unverkennbar.

Die Größe dieser Mischlingsrasse steht der des Spanierhuhns nach. Das Huhn legt Eier von 90 bis 100 Gramm schwer, zeigt wenig Brütlust, führt aber, wenn Brütlust eintritt, die Küchlein mit größter Sorgfalt.

Ohne Frage ist dieses Huhn ein Erzeugniß des Zufalls, in der Hauptsache aber doch wol durch die Einwirkung des Klimas und durch die Fütterung entstanden. Auffallend ist die Hinneigung zu der blauen Farbe.

Der erwähnte ausgestorbne Landschlag, welcher dem Kämpfertypus nahestand, war ebenfalls blau.

Es ist jedoch nicht daran zu denken, daß durch diese Errungenschaft mehr Hühner gehalten werden; es muß leider die Wahrnehmung gemacht werden, daß in meiner Gegend die Geflügelzucht mehr und mehr abnimmt; dem kleinen Mann wird die Hühnerhaltung immer mehr erschwert; er ist genöthigt, die Hühner während des Frühjahrs und Sommers einzusperren. Der Bauer aber ist ein viel zu guter Rechner, der nicht mehr Geflügel hält, als sein Betrieb zuläßt, weil er weiß, daß er nichts dabei verdienen kann. (Fortsetzung folgt).

Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen am 10. und 11. September 1889.

Das ‚Avis' kündigt an: Sing- und Schmuckvögel in großer Zahl und Mannigfaltigkeit: Finkenvögel, Täubchen, Papageien, Tukane, Flötenvögel; sodann allerlei Rabenvögel, 2 Uhus, 1 großen Kondor, 1 Kaiseradler, 1 weißschwänzigen Seeadler, 1 Schreiadler, 2 Gaukleradler, 2 Königs- und 1 Bartgeier, 1 Kapstrauß, 2 Nandus, 2 Helm-, 1 Westerman's und 1 Blyth' Kasuar, je 1 Par Glanz-, Lady-Amherst-, Königs-, Bunt-, Elliot's, Gold-, Silber-, Swinhoë's, schwarzrückige, Ohr- und Argusfasanen, Temmincks Tragopane, gemeine und Germains Pfaufasanen, schwarzflügelige Pfauen, Hirten- und Trompetervögel, abessinische und Geier-Perlhühner, mehrere Hokko- und Penelopehühner, Kron-, Dolchstich-, Nikobar-, einheimische und fremdländische Volierentauben, je 1 Par Kronenkraniche vom Kap und vom Senegal, Stanleykraniche, Jabirus, Scharlach-, heilige und australische Ibise, mehrere Flamingos, schwarze, weiße und Koskoroba-Schwäne, Mähnen-, indische, kanadische, Nonnengänse, Witwen-, rothe Baum-, Brand-, australische Wild-, buntschnäblige, gemeine Krick-, japanesische Enten, europäische und chilische Spieß-, Bahama-, europäische und chilische Pfeif-, Löffel-, Karolina-, Mandarin-, Höcker-, rothe Kolben-, Rost- u. a. Enten. Ferner werden zum Verkauf

gelangen: verschiedene Schlangen, mehrere Krokodile, Seehunde, Affen, Shetlands-Ponies, Burchells Zebras, je 1 Par Dam-, Wapiti-, Axishirsche, Rennthiere, mehrere Mähnenschafe, 1 Mnch. platthörnige, je 1 Mnch. und Wbch. Hirschziegen-, 1 Wbch. Isabell-, 1 Kuhantilope, je 2 Lamas, Alpakas und Dromedare, mehrere Yackbüffel und Zwerg-Zebus, 1 Riesenkänguru, 1 amerikanischer Tapir, 1 junges Wasserschwein, je 2 junge braune und malayische Bären, 2 gefleckte Panther, 1 alte und 2 junge Löwinnen, 2 junge männliche Löwen. Von Käufern, welche die Versteigerung nicht persönlich besuchen können, nimmt die Direktion Bestellungen entgegen.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Steppenhühner sind höchst wahrscheinlich vollständig wieder von unserm Erdtheil verschwunden. Für diese schmerzliche Annahme spricht nicht nur der Mangel aller betreffenden Zeitungsberichte, sondern auch die zahlreichen Verneinungen auf unsere bezüglichen Anfragen, welche wir an befreundete Jäger im Norden und Süden richteten.

(„Neue deutsche Jagdzeitung").

Der letzte Wachtelmord in Sizilien ist jedenfalls ein „großartiger" gewesen. Einem einzigen Schlächter ist es gelungen, vom 15. April bis 1. Juni 1035 Wachteln zu erlegen. Am 5. Mai allein erlegte er 334 Stück. Wenn sich da unten mehr so thatenreiche Schießer entwickeln, so ist es begreiflich, daß uns die Hauptmasse der Wachteln immer mehr abhanden kommt. (A. Hugo's „Jagd-Zeitung").

Der „Deutschen Jäger-Zeitung" berichtet der Königl. Forstaufseher Brauner, daß er fast jeden Sommer während einer 14jährigen Erfahrung zu beobachten Gelegenheit hatte, wie **alte Rebhühner mit Jungen** den zufällig oder nicht zufällig in ihre unmittelbare Nähe kommenden Hühnerhund annahmen, und daß in vielen Fällen der betreffende Hund mit eingeklemmtem Schwanz den Rückzug antrat. „Vor etwa 14 Tagen hatte meine brave Hündin wiederum eine der erwähnten Angriffe zu bestehen, deren Ausgang jedoch für den Rebhahn sehr ernst werden konnte. Die Hündin stand im Roggenfeld, die Hühner kurz vor. Plötzlich standen die Alten unter jämmerlichem Gekreisch auf, wobei zugleich der alte Hahn tapfer auf die Hündin eindrang. Hierbei und infolge des hohen Getreides versah es der Hahn, die Hündin sprang zu, faßte denselben und brachte ihn mir völlig unversehrt (die Hündin drückt durchaus nicht) und pflichtschuldigst heran. Der arme Gockel mochte nicht wissen, wie ihm geschehen, er ängte sich ganz verwundert, im Fang der Hündin eingezwängt, nach allen Seiten um. Ich erlöste den armen Kerl sofort aus seiner peinlichen Lage und gab ihm die Freiheit wieder. Der Hahn strich sogleich in gerader Linie nach der Richtung seines Fangplatzes ab und begann eifrig zu rufen".

Der „Räuber" im Eisenbahnwagen. Als kürzlich der um 8 Uhr 38 Minuten morgens eintreffende Personenzug der Nordbahn in die Haltestelle Waidmannslust einlief, flog durch das geöffnete Fenster eines Wagen dritter Klasse in denselben hinein ein Sperling und einen Augenblick darauf stieß ein Bussard*) auf den Boden des Wagens so heftig nieder, daß er betäubt liegen blieb. Der Sperling war anscheinend von dem Bussard verfolgt worden und hatte sich in der Angst in den Eisenbahnwagen gerettet, während der Raubvogel in blinder Wuth seinem Opfer gefolgt war. Natürlich wurde der Spatz sofort wieder in Freiheit gesetzt, während der Räuber im Eisenbahnwagen von den Reisenden ergriffen und nach Berlin mitgebracht wurde.

Als ich am 6. d. M., berichtet Herr Rentmeister Hölscher in der „Deutschen Jägerzeitung", Nachmittags gegen 5 Uhr, das hiesige Rentei-Bureau auf einige Stunden verlassen hatte, fand ich bei meiner Rückkehr, etwa gegen 7 Uhr, zu meinem großen Erstaunen unter, bzl. vor meinem auf dem Bureau angebrachten Vogelkorb einen **Sperber**, welcher nach meinen sofort angestellten Ermittelungen dadurch seinen Tod gefunden, daß derselbe durch ein offnes Fenster gestrichen und auf den im Vogelkorb lustig singenden Kanarienvogel stoßen wollte. Der kräftig und gut gebaute Vogelkorb schützte das Leben des schönen Sängers. Wie die Untersuchung ergab, war der Kopf des Sperbers infolge des heftigen Stoßes auf den Korb vollständig zusammengedrückt, was ein sofortiges Verenden zur Folge haben mußte. Wenn nun der Kanarienvogel auch nicht in die Fänge des Räubers gerieth, so hatte der Angriff bzl. der Stoß auf den Korb doch zur Folge, daß der Vogel noch in derselben Nacht einging; wie ich vermuthe, sind Angst- und Schreckensbeschwerden die Todesursache.

*) Das ist zweifellos ein Sperber gewesen. D. R.

Mancherlei.

Dohlen-Albinos. Eine Wiener Thierhandlung in der Pestalozzigasse hat A. Hugo's „Jagdzeitung" zufolge seit einiger Zeit eine aus 5 Stücken bestehende Dohlenfamilie ausgestellt, vollkommen reine Albinos ohne auch nur ein dunkler gefärbtes Federchen, mit rothen Augen, fleischfarbigen Fängen und Schnäbeln. Sie wurden in Böhmen ausgenommen.

Einige Bemerkungen über den Uhu mit Mechanik. — Als ich, berichtet Freiherr v. Bischoffshausen dem „Weidmann", anfangs Oktober v. J. auf die königl. Oberförsterei Peisterwitz in Schlesien kam und die große Anzahl der von dem vielen Wild angelockten Raubvögel bemerkte, beschloß ich, ihnen, außer bei Nacht auf den Schlafbäumen und beim Luder mit Eisen, auch mit dem Uhu zu Leibe zu gehen. Ich schaffte nun von F. Zinsa in Troppau zum Preis von 30 Mk. einen solchen an, der beim Ziehen an einer Schnur mit den Flügeln schlug und den Kopf hin und her drehte. Die Bewegungsvorrichtung umschloß ein mit Rinde bekleideter Kasten, auf dem der Uhu blockte, der leider ein ziemlich beträchtliches Gewicht besaß und beim Tragen auf größere Entfernungen unbequem wurde. Die Hühnerjagd, die ich den Oktober hindurch eifrig betrieb, sowie frühe Treibjagden ließen mir in der Hauptzugzeit wenig Muße für die Hütte übrig, doch habe ich im Spätherbst und während des ganzen Winters, sobald es die Kälte einigermaßen gestattete, mit dem Uhu gearbeitet und gefunden, daß die Raubvögel bei Schnee recht gut stießen. Die Erfahrungen, die ich in dieser Richtung sammelte, beziehen sich zu meinem Bedauern blos auf die beiden Bussardarten und die Krähen. Der Habicht, den ich vielleicht ein- oder zweimal sah, kümmerte sich nicht um den Uhu, auch die Krähen kreisten meist äußerst vorsichtig über ihm, ohne eigentlich zu stoßen, sodaß ich auf sie gleichfalls nicht gerade häufig einen Schuß anbrachte, doch mag dies mit an der schlechten Deckung gelegen haben, da ich mich meist nur mangelhaft hinter Stämmen am Waldesrand verbergen konnte. Die Bussarde, besonders der rauhfüßige (Archibuteo lagopus), stießen vorzüglich, wol ebenso wie auf den lebenden Feind; es gab jedoch Tage, an denen sie einfach keine Lust zum Angriff zeigten und faul und träge sitzen blieben, wo sie einmal aufgehakt hatten. Dies ist ja aber nicht minder beim lebenden Uhu der Fall. Nach meiner Ansicht bildet der ausgebalgte, mit beweglichem Kopf und Flügeln, da einen leidlichen Ersatz für den lebenden, wo man mit ihm keine allzu weiten Wege zurückzulegen braucht, sondern ihn womöglich im Bezirk selbst lassen kann, und wo, am besten wol durch eine tragbare Hütte, für Deckung gesorgt ist. Bemerken will ich schließlich, daß der ausgestopfte Uhu eine viel größre Aufmerksamkeit erfordert als der lebende, da ersterm ja natürlich die beste Eigenschaft des letztern, ein lebhaftes Markiren jedes Raubvogels, völlig abgeht. (H. W. Schaible in Ulm a. D. liefert Uhus mit in der Brust angebrachter Mechanik, wodurch die Präparate vielleicht etwas weniger dauerhaft, aber ungleich leichter sind, sodaß man sie, wie ich dies selbst oft that, leicht eine oder anderthalb Stunden weit zu tragen imstande ist. Im allgemeinen kann auch ich den Uhu mit Mechanik bestens empfehlen. E. R. von D.).

Briefliche Mittheilungen.

Fräulein H. Schenke schreibt aus Bad Teplitz-Schönau: . . . Ich muß Ihnen berichten, daß hier im Neubad (die Bäder sind im Haus) in einer Badezelle, unmittelbar auf der Glockenschnur an der Wand, ein Schwalbenpärchen sein Nest gebaut und seine Jungen großgezogen hat. Zum Schutz war ein Zettel angemacht mit der Aufschrift: „Man bittet nicht zu läuten". Die Fenster werden abends geschlossen und die Schwalben sind also bis früh $^1/_2$5 Uhr mit eingeschlossen. Neulich als ich in meinem Zimmer auf dem Sopha lag, flog eine Schwalbe dicht über meinen Kopf zu einem Fenster herein und zum andern wieder hinaus. Mich freut es immer, die schönen, klugen und zahmen Vögelchen, die es hier in großer Menge gibt, beobachten zu können.

Anfragen und Auskunft.

Fragen: Mit größtem Interesse habe ich schon oft in Ihrem geschätzten Blatt außerordentlich praktische Winke unter „Anfragen und Auskunft" gelesen, und eben deshalb erlaube ich mir die Frage zur Veröffentlichung oder Beantwortung zu stellen: Wo man keimfähigen Samen von Vogelmiere und dem Kreuzkraut zum Selbstanbauen bekommen kann, denn leider sind diese Gewächse hier in der Pußta nirgends zu finden, während sie, wie ich selbst aus Erfahrung bestätigen kann, zur Vogelliebhaberei fast unumgänglich nöthig sind. — Noch möchte ich eine interessante Mittheilung inbetreff eines Pärchens Madagaskarweber machen, auch um gefällige Rathschläge bitten; als ich dieselben im vorigen Herbst erhielt, war das Männchen nicht mehr in voller Pracht, aber dennoch Kragen und Schwanz deutlich und ziemlich kräftig scharlachroth. Es verlor aber in 2 Wochen seine Farben vollständig und war den ganzen Winter hindurch bis Mai l. J. von dem Weibchen kaum zu unterscheiden. Im Mai bekam es frische Ameisenpuppen und begann auch die bis dahin verschmähten Mehlwürmer zu nehmen, von denen es jetzt täglich 6—10 Stück verzehrt, und nach etwa 8 Tagen begannen sich wieder die Farben zu zeigen, welche sich schnell entwickelten, doch zu meinem größten Erstaunen wurde zwar das Schwarz so kräftig, wie nur möglich, während die sonst prachtvoll scharlachroth gefärbten Theile nur sehr schön orangegelb sind. Ich glaube dies dem Umstand zuschreiben zu müssen, daß der Käfig zwar im Freien, jedoch auf einer gedeckten Terrasse so hängt, daß den Vogel Sonnenstrahlen niemals unmittelbar treffen können. Vor etwa einem Monat gab ich Agavefasern, und das Männchen begann zu meiner größten Freude sofort zu weben, brachte auch 2 Nester fertig, von denen es eins als Schlafkammer benutzt. Nun habe ich nie bemerkt, daß sie sich gepart hätten, und habe dennoch schon zwei ausgefressene Eier gefunden; ich glaube, daß das Männchen dieselben frißt, trotzdem Mörtel, Austernschale und Sepia im Ueberfluß vorhanden sind. Nun möchte ich höflichst bitten, mir mitzutheilen, wie diesem Unfug zu steuern sei, ob ich die Eier wegnehmen soll und hölzerne unterlegen, oder ob vielleicht dennoch irgend ein Nahrungsmittel fehlt?

Paul von Habinay, Ingenieur.

(Antwort in der nächsten Nummer).

Briefwechsel.

Herrn Georg Hilß: Sie gehören zu den Leuten, deren Wünsche keineswegs im Einklang mit dem stehen, was recht und billig oder auch nur möglich ist. Einen nach meiner Ueberzeugung sehr guten Amazonenpapagei schickten Sie zurück, weil Sie das „abscheuliche Vogelvieh" nicht leiden konnten, ohne daß eine wirkliche Ursache dazu vorhanden war, und nachdem ich Ihnen nun zu einem abermaligen Austausch bei dem bereits sehr unwilligen Händler verholfen habe, sind Sie ebensowenig zufrieden, sondern machen dieselben haltlosen Redensarten und Ausstellungen. Ich kann Ihnen daher nur rathen: Lassen Sie sich einen Vogel, wie Sie ihn wünschen — malen, denn auf anderm Weg werden Sie nimmermehr dazu gelangen. Wie einsichtslos Sie handeln, geht wiederum so recht aus den Worten Ihrer letzten Karte hervor, welche lauten: „Die Amazone hat außer ihrem widerlichen Naturgeschrei das Weinen, Gebrüll u. a. der Nachbarskinder und sonstiges Unschöne gelernt, ist aber zahm geworden, will aber von Sprechen überhaupt soviel wie nichts wissen, nimmt auch bisjetzt noch nichts an. Da ich eben daran bin, ihr das Schreien soweit als möglich (ganz glaube ich nicht) abzugewöhnen, und sie auch sonst nicht unleidlich ist, so bleibt sie vor der Hand hier". Kann es eine größere Einsichtslosigkeit geben? Sie wollen also auch diesen Vogel ebenso wie den vorigen durch Ihre kenntnißlose und nichts weniger als liebevolle Behandlung verderben, ihn bissig und unausstehlich wie jenen machen, und dann trotzdem noch verlangen, daß der Händler ihn nachher abermals austausche! Ich muß gestehen, daß mir ein solcher Fall von Unverfrorenheit denn doch noch niemals vorgekommen ist.

Herrn J. R.: Abwarten! Dergleichen Behauptungen lassen sich unschwer aufstellen, aber mit Sicherheit keineswegs leicht beweisen oder widerlegen. Feststellen werde ich die Thatsächlichkeit selbstverständlich und hoffentlich in verhältnißmäßig kurzer Frist.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 35: Thierkunde: Chronologische Darstellung einer Zucht von Actias Selene im Jahr 1885. — Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Unsere Zimmerpflanzen und ihre zweckmäßige Pflege (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig (Schluß); Magdeburg. — Die Herbst-Thierversteigerung der Société royale de Zoologie in Antwerpen am 10. und 11. September 1889. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 34: Das Alter der Hühnervögel. — Houdans englischer und französischer Zucht. — Landwirthschaftliche Geflügelzucht (Fortsetzung anstatt Schluß). — Vogel-Wettsingen (Schluß). — Reit- und Taubenposten in Egypten. II. — Ueber Brieftaubendressur. — Prämirungsliste der Fünfzehnten Allgemeinen Geflügelausstellung des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht. — Vereinsangelegenheiten. — Briefkasten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Kleinere Mittheilungen. — Marktpreise für Schlachtgeflügel u. a. — Ausstellungs-Kalender. — Literarisches: Zur Taubenliteratur. — Inserate.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceſtr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 35. Magdeburg, den 29. August 1889. XVIII. Jahrgang.

Dieckmann's
Zoologische Handlung, HAMBURG,

empfiehlt: 1 Graupapagei (Jako), großartiger Sprecher, singt 2 Lieder und pfeift 2 Stücke, spricht fast alles, 300 *M*, 2 Graupapageien (Jakos), sehr gut sprechend, à 120 *M*, 1 Graupapagei (Jako), mehreres sprechend, 90 *M*, 1 blaustirnige Amazone, sehr schön sprechend, singt 3 Lieder: 1. „Unser Kaiser liebt die Blumen, denn er hat ein zart Gemüth" u. s. w., 2. Lott' ist todt, Lott' ist todt" u. s. w., 3. den „Bettelstudent", 250 *M*, 1 blaustirnige Amazone, spricht sehr schön, singt: „Denn Du hast ja die schöne Bertha in das Unglück gestürzt" u. s. w., 100 *M*, 1 blaustirnige Amazone, spricht sehr gut, flötet und fängt an etwas zu singen, sehr gelehrig, 75 *M*, 1 große sprechende Gelbnacken-Amazone, 75 *M*, junge Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 20 *M*, Kuba-Amazonen, sehr hübsche, zahme und gelehrige Vögel, à 20 *M*, 1 Par große Alexanderpapageien, zusammen 50 *M*, 1 großen rothen Edelpapagei, 45 *M*, große gelbhäubige Kakadus, à 15 *M*, kleine Salonkakadus, à 20 *M*, Rosakakadus, à 10 *M*, Nymfensittiche, Par 12 *M*, Zuchtpar 20 *M*. [1081]

Außer den in letzter Nr. angebotenen Vögeln empfing ich eine Sendung:
Importirte japan. Möbchen, Zebrafinken, Schmetterlingsfinken, Loris von den blauen Bergen, Purpur- oder Hausgimpel (Pyrrhula familiaris), Pare und einzelne Männchen, Sperlingspapageien, Nymfensittiche, Goldsperlinge, amerikan. Spottdrosseln, eingewöhnte, kräftige Exemplare. **Besonders billige Preise.** Näheres auf Anfrage. [1082]

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.

NB. Alle Anfragen (auch ohne Marke für Rückantwort) werden schnell erledigt und bitte auf diese Annonze Bezug zu nehmen.

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",
Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1083]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1084] **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1085] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Käfige

sehr solider Arbeit und sehr praktisch für Nachtigalen, Sprosser, Steinröthel, Drosseln und Grasmückenarten geeignet, liefert das Stück für 5 *M* 50 ₰ [1086]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Pariser Trompeter-Kanarien.

Wegen Ueberfüllung gebe Nachzucht meiner in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Köln, München, Mainz u. a. O. mit nur Ehren- und I. Preisen prämirten Trompeter, wie auch theilweise die prämirten Ausstellungspare selbst preiswürdig ab. Freimarke erbeten. [1087]

Albert Doss, Frankfurt a. M.

Volieren, Vogelbauer

u. a., billigst und praktisch, liefert [1088]

Arthur Herrmann, Oschatz i. Sachsen.

Suche: Wellensittichmännchen, schön befiederte, gesunde Vögel, importirt oder von heuriger erster Brut. Anerbieten mit Preisangabe an [1089]

A. Kissling, Tübingen, Württemberg.

Einer Erkrankung wegen sind zu billigen Preisen abzugeben: 1 Par eigentliche Papagei-Amandinen, 1 P. Zeresastrilde, 1 P. Schmuckpfäffchen, 1 P. schwarzköpfige Nonnen und je 1 Mnch. Schönbürzel, lauchgrüne Papagei-Amandine, Malabarfasänchen, weißköpfige Nonne und 1 Wbch. Tigerfink. Alle diese Vögel sind zusammengewöhnt und im besten Zustand. Auskunft gibt [1090] **Dr. Russ.**

Zu verkaufen:

1 gut sprechender, taubenzahmer **Papagei** (große Amazone), Prachtexemplar im Gefieder und an Klima gewöhnt, für 30 *M*, der ff. elegante Salonkäfig für 10 *M* Versandt gegen Nachnahme und Gewähr für gute, gesunde Ankunft. Gefl. Angebote unter **P. A.** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1091]

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1092]

Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I,** Böhmen.

Sprosser,

russische, Bukowinaer und Siebenbürger, darunter oft hochfeine Sänger, Dtzd. 40 Mk., 1 Mch. 5 Mk.,

Nachtigalen,

ungarische, bosnische und italienische, Dtzd. 25 Mk., 1 Mch. 3 Mk.,

Schwarzplättchen,

Tyroler mit Doppelüberschlag, Dtzd. 18 Mk., Mch. 2 Mk.,

Orpheusgrasmücken,

Meistersänger, Dtzd. 30 Mk., Mch. 5 Mk. Alle Preise einschl. Verpackung, liefert sofort und bis zu Ende September die als streng reell bekannte Firma [1093]

„Ornis" Prag 731|II.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 6 Mk., Kilo 9,50 Mk., 1000 Stück 1,70 Mk., feinste Ameiseneier, 1889er, Liter 75 ₰, **Weißwurm**, 1889er, Liter 1 Mk., Vogelsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisliste kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"**, 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [1094]

Theodor Franck, Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer,

½ Kilo 5 ℳ, 1 Kilo 9,50 ℳ, garantirt rein. [1095]

Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

WER lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [1096]

Mehlwürmer Ia, staubfrei, 1 Liter = 1¼ Pfd. 5,50 ℳ, Kilo 9 ℳ mit Verpack., feinste schles. **Ameiseneier**, Liter 75 ₰, empf. gegen Nachn. [1097] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ein Jako,

spricht schon viel und flötet ausgezeichnet, hat keinen Schrei oder sonstigen Mißton, ist noch jung und sehr beanlagt, überhaupt fehlerfrei, für 150 ℳ zu verkaufen. Näheres unter: **„Jako 123"** i. d. Exped. d. Bl. [1098]

Gegen 53 Pf. i. Marken vers. Anl. zur Zubereit. eines nahrhaft. u. billig. Futt. für Weichfresser, namentl. Sprosser u. Nachtigalen. Auf Erf. Angabe der Behdlg. der W. in der Mauser. [1099]

G. Lüders, Aschersleben.

Wer von seinen Liebl. nach der Mauser bald Ges. hören will, lasse sich die Anleitung schicken. **D. O.**

Empfehle: 1 gut sprechenden Graupapagei, 70 ℳ, 1 blaustirnige Amazone, 2 Lieder in Worten singend und gut sprechend, 125 ℳ, gut sprechende dsgl., 35—50 ℳ, fingerzahme dsgl., anfangend zu sprechen, 25 ℳ, nicht zahme, 20 ℳ, Dufresne-Amazone, 30 ℳ, Edelpapagei, 45 ℳ, 1 prachtvollen Molukken-Kakadu, 50 ℳ, 1 großen Gelbhaubenkakadu, 20 ℳ, 1 ganz zahmen Rosakakadu, 18 ℳ, 1 Par Königssittiche, 70 ℳ, Bunt-Rosella, 15 ℳ, Pennantsittiche, 18 ℳ, große Alexandersittiche, 12 ℳ, Mönchssittiche, Par 10 ℳ., Goldstirnsittiche, Par 10 ℳ, ausgef. Pflaumenkopfsittiche, Mch. 14 ℳ, rothe Kardinäle, Mch. 9 ℳ, Wbch. 5 ℳ, Indigos und Nonpareils; Marmosetäffchen, Stck. 9 ℳ. [1100]

S. Risius, Bremerhaven.

Grosse Mehlwürmer

versendet jederzeit in Blechdosen von 1000 Stück Inhalt, die Dose für 1,80 ℳ, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags [1101]

L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1102] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1103] Harzer Kanarienvögel.

Sommerrübsen, Kanariensat, weiße Hirse, Hanf, Pferdezahn-Mais, Zirbelnüsse in anerkannt gesunden Qualitäten empfiehlt [1104]

Theodor Stiehler, Kötzschenbroda i. S.

1889er getrocknete Ameiseneier

empfehle in gereinigter, sandfreier Ware, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ. **Weisse Hirse Ia,** das Kilo 50 ₰, 5 Kilo 2,30 ℳ; **Senegal-Hirse Ia,** das Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, einschl. Sack. [1105]

Carl Kämpf, Mainz.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1106]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Ruß.**

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36. Magdeburg, den 5. September 1889. XVIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

☞ Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet. ☜

Inhalt:

Die dritte Ausstellung der Ornithologischen Gesellschaft von St. Gallen.
Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers in Schweden.
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Steinschmätzernest im Hamsterbau.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht (mit Abbildung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die dritte Ausstellung der Ornithologischen Gesellschaft von St. Gallen.

Nachdruck verboten.

(In den Tagen vom 20. bis 24. Juli 1889).

Die Herren Veranstalter dieser Ausstellung haben mir den Katalog oder „Führer" zugeschickt — und derselbe brachte mir eine solche Ueberraschung, daß ich mich dadurch veranlaßt sah, nach demselben, also ohne selber die Ausstellung besucht zu haben, einen Bericht zu geben.

Vorausgeschickt sei, daß diese Ausstellung eine umfassende im weitesten Sinn des Worts war; indem sie außer dem Hofgeflügel, Hühnern und Tauben, auch alle Wald- und Feldvögel, Sumpf- und Schwimmvögel, sowie Stubenvögel im weitesten Sinn des Worts in sich begreifen sollte. Während sie nun insgesammt aber nur 358 Nrn. zeigte, sollte sie dem Besucher ein Bild der gesammten Vogelwelt der Schweiz gewähren. Das war eine Aufgabe, die, wenn sie auch nicht vollständig erfüllt worden, doch dahin geführt hatte, daß diese Ausstellung einen ganz andern Erfolg ergab, als jemals eine bis dahin veranstaltete, dort oder in Deutschland, in Oesterreich-Ungarn oder sonst irgendwo.

In der ersten Hauptabtheilung: lebende einheimische (bzl. europäische) Vögel hatte die erste Gruppe: Raubvögel 29 Nrn. aufzuweisen. Sie begann mit einem stattlichen Lämmer- oder Bartgeier (Vultur [Gypaëtus] barbatus, *L.*), ausgestellt von Dr. Girtanner-St. Gallen, 2 Habichtsadlern (Aquila Bonelli, *Temm.*) von demselben. Dann folgten 1 Steinadler (A. fulva, *L.*), 1 Schreiadler (A. naevia, *Wolf*), 1 Zwergadler (A. pennata, *Gml.*), 1 Schlangenadler oder Natternbussard (A. [Circaëtus] gallica, *Gmel.*), 1 Jagdfalk (Falco gyrfalco, *Auct.*), 1 Par Wanderfalken (F. peregrinus, *Tunst.*), 1 Baum- oder Lerchenfalk (F. subbuteo, *L.*), 1 Rothfuß- oder Abendfalk (F. vespertinus, *L.*), sämmtlich ausgestellt vom Präparator Zollikofer-St. Gallen; 1 Par Thurmfalken (F. tinnunculus, *L.*) und ein einzelner Thurmfalk, der letztre von Herrn Max Tanner-St. Gallen, die ersteren, sowie ein rother oder Königsmilan, die Gabelweihe (F. [Milvus] regalis, *Auct.*), 1 schwarzer Milan (F. [M.] ater, *Gmel.*) und 2 Hühnerhabichte (F. [Astur] palumbarius, *L.*), sämmtlich vom zoologischen Garten in Basel; weiter 1 gemeiner oder Mäusebussard (F. [Buteo] vulgaris, *Bechst.*) von Herrn Tanner,

1 Hühnerhabicht, 2 Sperber (F. [Astur] nisus, *L.*), 1 Rohr- oder Sumpfweihe (F. [Circus] aeruginosus, *L.*), 1 Wiesenweihe (F. [C.] cineraceus, *Mont.*), 3 Uhus (Strix [Bubo] maxima, *Sibb.*), 4 Zwergohreulen (S. scops, *L.*), 1 Rauhfußkauz (S. dasypus, *Bechst.*), 5 Zwergkäuzchen oder Sperlingseulen (S. [Athene] passerina, *L.*), wiederum sämmtlich von Zollikofer; 2 Waldohreulen (S. otus, *L.*), 1 Par Waldkäuze (S. aluco, *L.*), 2 Steinkäuze (S. noctua, *Retz.*) und 2 Schleiereulen (S. flammea, *L.*), alle vom zoologischen Garten in Basel; schließlich noch 1 junger Waldkauz von Herrn Tschümperli-St. Gallen.

Den hinzugefügten überaus werthvollen Anmerkungen entnehme ich Folgendes:

Der Lämmergeier stammt aus Griechenland her, während die Art in der Schweiz wahrscheinlich bereits ausgestorben ist, und Dr. Girtanner's lebender Vogel darf als sehr werthvoll gelten. Der Steinadler ist in der Schweiz noch ziemlich häufig, dürfte aber, wie der Verfasser des „Führer" meint, der Ausrottung gleichfalls in nicht zu ferner Zeit entgegengehen. Habichtsadler und Schreiadler sind nicht in der Schweiz heimisch, ebensowenig der Jagdfalk, welcher als lebender Vogel als selten und kostbar zu bezeichnen ist; der Schlangenadler ist aus den Karpathen bezogen.

Als nützliche oder wenigstens unschädliche Raubvögel gibt der „Führer": Schlangenadler, Thurmfalk, Rothfußfalk, beide Milane, Bussard, Wiesenweihe (?), alle Eulen mit Ausnahme des Uhu und der Sperlingseule an. Ich denke mir aber, das Sternchen als Bezeichnung der Schädlichkeit bei der letztern ist ganz entschieden irrthümlich angefügt; denn welchen bedeutsamen, überwiegenden Schaden sollte diese kleine zarte Eule wol anrichten können? Sie kommt nur in den obersten Bergwäldern und ganz selten vor, und die Familie, ein Weibchen mit den vier Jungen, welche am Kunkelspaß im Kanton Graubünden im Juli eingefangen worden, dürfte in der That noch auf keiner Schweizer Ausstellung, wie einer solchen überhaupt, vorhanden gewesen sein; in Berlin auf unseren großen „Ornis"-Ausstellungen haben wir nur selten einzelne Sperlingseulen gesehen.

Als fast noch interessanter erscheinen die Zwergohreulen, und zwar ein altes Par, von welchem das Männchen zwei Jahre und das Weibchen sieben Jahre alt und in der Gefangenschaft befindlich ist, und die das dazu gehörige Pärchen Junge erbrütet und im Juni d. J. zum Ausfliegen gebracht haben. Der Aussteller fügt hinzu, daß sie unschwer im Käfig zu erhalten und, wie der Erfolg zeigt, auch zu züchten seien. Diese erste völlig geglückte Züchtung kleiner Eulen in der Gefangenschaft ist zweifellos von außerordentlich großer Bedeutung. Viel weiter gehende Hoffnungen werden sich vorläufig allerdings kaum daran knüpfen lassen — indessen, warum sollten wir die allerliebste Zwergohreule und die wirklich reizende Sperlingseule nicht über kurz oder lang als werthvolle Stubenvögel einbürgern können, während uns fremdländische ungemein interessante kleine Eulen ja gleichfalls zur Verfügung stehen werden*). —

Bereits diese eine Gruppe lebender Vögel auf der Ausstellung von St. Gallen ist so großartig und bedeutungsvoll, daß ich nur dringend wünschen kann: auch uns im Verein „Ornis" in Berlin möge es einmal vergönnt sein, gerade auf diesem Gebiet Aehnliches zu leisten.

In der zweiten Abtheilung: Rabenartige Vögel tritt uns eine kaum minder interessante Sammlung entgegen. Der „Führer" nennt ein Par Kolkraben (Corvus corax, *L.*), diesjährige Junge, 2 Rabenkrähen (C. corone, *L.*), von denen die jüngere weißgerandete Schwingen hat, 1 Saatkrähe (C. frugilegus, *L.*), 1 Nebelkrähe (C. cornix, *L.*), 2 Dohlen (C. monedula, *L.*), von denen die eine ein Albino ist, 1 Par Elstern (C. pica, *L.*), 1 Par rothschnäbelige Alpen- oder Steinkrähen (C. graculus, *L.*), 1 gelbschnäbelige Alpen- oder Schneedohle (C. pyrrhocorax, *L.*), 2 Eichelheher (C. [Garrulus] glandarius, *L.*), 2 Nuß- oder Tannenheher (C. [G.] caryocatactes, *L.*), sämmtlich ausgestellt von Herrn Zollikofer. Auch um diese vollständige Sammlung einheimischer Rabenvögel war die St. Galler Ausstellung beneidenswerth. Vom Tannenheher sagt der „Führer" Folgendes: Diese Art nistet sehr zeitig im Frühjahr, sodaß die beiden ausgestellten Vögel, welche am 30. April d. J. aus dem Nest gehoben worden, sich gegenwärtig bereits im vermauserten oder Alterskleid zeigen. Das Nest, welches beigelegt worden, ist schwierig aufzufinden und war bis zu Stölcker's Zeit unbekannt.

Ohne weitres eingereiht unter den Krähenartigen sind sodann: 3 große Würger (Lanius excubitor, *L.*), 3 rothrückige Würger (L. collurio, *L.*), 5 rothköpfige Würger (L. rufus, *Briss.*), und 4 Pirole (Oriolus galbula, *L.*), letztere nebst dem kunstfertigen beutelförmigen Nest, sämmtlich wiederum ausgestellt von Herrn Zollikofer.

In der letztern Zeit hat man bekanntlich selbst den Pirol zu den krähenartigen Vögeln mitgezählt**), aber es ist sicherlich viel zu weit gegangen oder vielmehr geradezu unrichtig, wenn der „Führer" der Ausstellung von St. Gallen auch die Würger, ja sogar Kukuk und Wiedehopf, unter denselben aufführt.

Einen jungen Kukuk (Cuculus canorus, *L.*) nebst Rothkehlchen als Pflegemutter und 5 Wiedehopfe (Upupa epops, *L.*), ein altes Weibchen mit 4 Jungen, hat ebenfalls Herr Zollikofer und noch einen Kukuk, welcher ohne gefiederte Pflegeeltern aus der Hand aufgezogen ist, Herr A. Dürler-St. Gallen vorgezeigt.

*) Beiläufig will ich nur auf die wunderniedlichen kleinen fremdländischen Eulen des Fräulein Hagenbeck, die rostrothbräunliche Sperlingseule (Strix [Glaucidium] ferruginea, *Pr. Wd.*) aufmerksam machen.

**) Vrgl. das „Verzeichniß der Vögel Deutschlands" von E. F. von Homeyer.

Eine kleine, aber ganz vorzugsweise interessante Gruppe oder meinetwegen dritte Abtheilung bilden die Spechte und Verwandten. Da sehen wir 3 Grauspechte (Picus canus, *Gmel.*), 2 große Bunt- oder Rothspechte (P. major, *L.*), 2 Dreizehenspechte (P. tridactylus, *L.*), und der Ausstteller, abermals Herr Zollikofer, bemerkt dazu: „Die Haltung von Spechten im Käfig ist ein mißliches Ding, indem alt eingefangene Vögel sich meistens nicht eingewöhnen lassen, während die Aufzucht von Jungen viel Geduld und Sorgfalt erfordert". Ferner sind vorhanden: 2 Spechtmeisen (Sitta caesia, *Meyer.*), 3 Baumläufer (Certhia familiaris, *L.*), 2 Pärchen der eigenartig prachtvollen Alpen-Mauerläufer (C. [Tichodroma] muraria, *L.*), 3 Wendehälse (Jynx torquilla, *L.*), und 6 Eisvögel (Alcedo ispida, *L.*), alle wiederum von Herrn Zollikofer ausgestellt.

Ueber die Alpen-Mauerläufer gibt der Genannte Folgendes an: Das alte Pärchen war im vorigen Jahr im Kanton Graubünden aus dem Nest gehoben, und dasselbe hat in dem mit ausgestellten Käfig ein Nest erbaut und von 5 Eiern 2 Junge aufgezogen. „Dies dürfte der erste bekannte Züchtungserfolg von dieser in der Gefangenschaft sehr seltenen und kostbaren, übrigens bei sorgfältiger Pflege recht gut ausdauernden Art sein. Dieselbe bewohnt noch ziemlich häufig unsere Hochalpen und kommt nur in strengen Wintern nothgedrungen tiefer, z. B. bis nach St. Gallen hinunter".

Ueberblicken wir bis hierher die Ausstellung, so dürfen wir schon sagen: etwas derartig großartig Schönes und Hochinteressantes ist in der That an lebenden Vögeln in der Gefangenschaft noch auf keiner der bisherigen Ausstellungen gezeigt worden.

In der nächsten Abtheilung, Singvögel, tritt uns nun mit ähnlich bedeutenden Leistungen wie Herr Präparator Zollikofer in den vorigen, Herr Dessinateur A. Dürler in St. Gallen entgegen. Fichten- und Kiefernkreuzschnäbel (Loxia curvirostra, *L.* et L. pityopsittacus, *Bechst.*), Kirschkernbeißer (Coccothraustes vulgaris, *Pall.*), Gimpel oder Dompfaffen, Grünfinken, Girlitze, Buchfinken, Bergfinken, Schneefinken, Hänflinge, Distelfinken oder Stiglitze, Zeisige, Flachsfinken, Lein- oder Birkenzeisig (Fringilla linaria, *L.*), Haussperlinge, Feldsperlinge, Goldammer, Grauammer, Rohrammer, Garten- oder Fettammer, hat er meistens in je einem Pärchen, doch auch in 1 bis 5 Köpfen ausgestellt; aber er erscheint nicht wie Zollikofer ausschließlich als begeisterter Liebhaber, sondern während Jener nur hin und wieder Preise angegeben und die meisten Vögel als unverkäuflich aufgeführt hat, sind bei diesem alle Vögel ohne Ausnahme als verkäuflich verzeichnet.

Jetzt kommen die Weichfutterfresser, zunächst alle Drosseln, ausgestellt von G. Klemmer-St. Gallen, darunter natürlich auch die Ringdrossel (Turdus torquatus, *L.*), sowie Stein- und Blaudrossel (T. saxatilis *L.* et T. cyanus, *L.*) und zugleich der Drosselrohrsänger (Sylvia turdoïdes, *Meyer*).

Als Seltenheiten hat hier Herr Zollikofer wieder: Seidenschwanz (Bombycilla garrula, *L.*), Rosenstar (Sturnus roseus, *L.*), Wasserstar oder Bachamsel (Cinclus aquaticus, *L.*), Grauer, Trauer- und Halsband-Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola, *L.*, M. luctuosa, *L.* et M. albicollis, *Temm.*) in je 1—5 Köpfen, dann Herr Dürler: weiße Bachstelze und gelbe Bachstelze oder Schafstelze (Motacilla alba, *L.* et M. flava, *L.*), und die ornithologische Gesellschaft von Basel: Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, *L.*) und braunkehligen Wiesenschmätzer (Pratincola rubetra, *L.*) ausgestellt.

(Schluß folgt).

Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers (Muscicapa parva, *Bechst.*) in Schweden.

Von Dr. Karl Rudolf Sundström*).

Zu den seltensten Erscheinungen in der schwedischen Vogelwelt gehört ohne Zweifel die obengenannte Art, da sie nur viermal in unserm Land angetroffen worden. Das erste Stück wurde lebend gefangen, und zwar auf einem Dampfschiff in der Nähe des Leuchtthurms Landsort in den Schären von Södermanland. In „Oefwersigt af Kongl. Swenska Wetenskaps-Akademiens Förhandlingar" (Uebersicht der Verhandlungen der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften) für 1856 liest man darüber auf Seite 75 Folgendes: „Muscicapa parva, *Bechst.* Am 24. Mai 1855 wurde auf einem Dampfschiff, welches eines starken Nebels halber vor Landsort in den südlichen Schären von Stockholm still liegen mußte, ein älteres Weibchen mit den Händen gefangen und später von dem Studenten Krüper dem Reichsmuseum geschenkt. Nebst diesem fanden sich noch mehrere andere kleine Vögel ein, worunter auch ein Par rothrückige Würger (Lanius collurio). Sie schienen ganz abgemattet zu sein und wurden mit den Händen gefangen. Da der Zwergfliegenfänger nie vorher in Schweden angetroffen wurde, so scheint es wol zweifelhaft, ob diese Vögel vom schwedischen Land herkamen oder vielleicht durch einen Wirbelwind von der andern Seite der Ostsee herbeigeführt wurden. Obgleich sie ziemlich nahe beim Land gefangen wurden, so waren sie doch durch den starken Nebel verhindert, dasselbe zu sehen".

Das zweite Stück wurde am 28. Mai 1867 bei Ottenby auf Oeland von dem Konservator W. Meves beobachtet, welcher gerade kurz vorher eine ornithologische Reise nach der genannten Insel und nach Skane angetreten hatte. Herr Meves macht darüber folgende Mittheilungen in „Oefwersigt af Kongl. Swenska Wetenskaps-Akademiens Förhandlingar" für 1868, Seite 266 und 267: „Muscicapa parva, *Bechst.* Am obengenannten

*) Aus „Ornis", internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie, Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite's. Herausgegeben von Dr. R. Blasius und Dr. G. v. Hayeck (Verlag von K. Gerold's Sohn, Wien).

Tag und auf besagter Stelle — in einem noch unbelaubten Birkenwald — sah ich diesen seltnen Vogel in Gesellschaft der drei übrigen Arten von Fliegenfängern*). Es schien ein Weibchen zu sein, das keine rothen Federn auf der Brust hatte. Obgleich ich dem Vogel so nahe war, daß ich die eigenthümlichen Bewegungen mit Schwanz und Flügeln, gleich denen von M. atricapilla, sehen konnte und einen Laut hörte, welcher an Sylvia rubecula (Rothkehlchen) erinnerte, ging mir dieser kleine, interessante Vogel durch einen unglücklichen Schuß verloren. Ich hoffte den Vogel in den herrlichen Buchenwäldern Skanes zu finden, suchte ihn aber vergebens dort".

Das dritte Stück, ein Männchen im ersten Jahr, wurde am 30. September 1875 in einem Garten erlegt, welcher zu dem Gut Annetorp gehört, das in der Nähe von Limhamn, ungefähr eine halbe schwedische Meile südlich von Malmö, liegt. Der Vogel war in Gesellschaft von Tannenlaubvögeln, von denen auch zwei oder drei Stück geschossen wurden. Kein weiteres Stück von Zwergfliegenfängern konnte bei dieser Gelegenheit in dem obengenannten Garten oder in den angrenzenden Anlagen ausfindig gemacht werden.

Das vierte in unserm Land gefundne Stück dieser Vogelart wurde auf Kolmorden in der Nähe von Zwarsebo von dem Förster C. A. Hollgren angetroffen. In einem Brief vom 30. Dezember 1888 hat Herr Hollgren uns Folgendes über seinen kostbaren Fund mitgetheilt.

„Es war am 8. Juni dieses Jahrs, als ich im Saum eines alten dichten Fichtenwalds, der am Fuß eines hohen, bewaldeten Bergs — einige hundert Meter von dem Brawiken — wuchs, und dessen Abhang mit älteren Espen und Birken, sowie mit Haselgebüschen bedeckt war, einen eigenthümlichen Vogellaut hörte, ähnlich dem von Sylvia sibilatrix (Waldlaubvogel). Ich suchte sogleich nach dem Vogel und fand endlich auf einem Zweig, ungefähr mitten in einer größern Fichte, einen kleinen grauen Vogel, welcher zusammengekauert dasaß und sang. Ich ahnte sogleich, daß ich hier einen seltnen Vogel vor mir hatte, welcher sich auch, sobald er aufflog, als ein Fliegenfänger auswies.

Durch das Weiße an der untern Seite des Schwanzes kam ich zu der Vermuthung, daß der Vogel ein Muscicapa parva sei. Ich sandte nun nach meiner Flinte, um mich vollständig davon zu überzeugen, und beobachtete den Vogel, bis der Bote zurückkehrte. Ungefähr nach Verlauf einer Stunde kam die Flinte und der Vogel wurde geschossen.

Seine Lebensweise während der Stunde, wo ich ihn beobachtete, war folgender Art:

Er saß lange, öfter eine Viertelstunde, auf derselben Stelle und sang; darnach machte er kleine Ausflüge zwischen den Bäumen, um Insekten im Flug zu fangen. Er flog nie, wie die anderen Arten, nieder auf den Boden, sondern hielt sich in den Bäumen auf, mit Vorliebe in den Kronen und in den oberen Zweigen. Nie sah ich ihn wie eine Meise klettern, was von den Ornithologen behauptet wird. Er benahm sich gerade wie ein Fliegenfänger, doch schien er mir weit lebendiger, als die anderen Arten, sodaß er sich nicht lang in demselben Baum aufhielt. Der Lockton, den er von Zeit zu Zeit hören ließ, glich ein wenig dem von S. sibilatrix angewandten „siu"*), aber er hatte auch Aehnlichkeit mit dem Lockton des schwarzen und weißen Fliegenfängers. Den Gesang zeichnete ich auf folgende Weise auf: „fri, fri", oder auch „fi, fi", oder auch „fi fi fu*) fi-fi-fi-fi-fi-fiu*) fu"*). Wie gesagt, erinnerte er sehr an den Gesang von S. sibilatrix, hatte aber klarere und klingendere Töne. Dem Gesang nach schien es, als ob der Vogel ein Mittelding wäre zwischen einer Sylvia und einer Muscicapa atricapilla. Der Lockton glich dem „siu" einer Sylvia, und die Anfangslaute des Gesangs „fi, fri" glichen dem der Sylvidae, der Laut „fiu"*) erinnerte an Muscicapa atricapilla.

Wahrscheinlich hatte dieses Männchen seinen Stammaufenthalt hier gewählt und wartete auf ein vielleicht eintreffendes Weibchen, da es sich die ganze Zeit auf demselben kleinen Gebiet aufhielt. Vielleicht war das Weibchen auch dort, obschon es nicht beobachtet wurde.

Es kommt mir vor, als hätte ich diesen Vogellaut schon gehört, glaubte aber, daß er von S. sibilatrix herrühre. Wahrscheinlich brütet der Vogel hier auf Kolmorden, welches seinen Lebensbedingungen entsprechen kann, nach den Beschreibungen zu urtheilen, die ich über die Beschaffenheit von dem Sommeraufenthalt des Vogels in anderen, südlicheren Ländern besitze. Vielleicht werde ich bald Gelegenheit haben, dies zu erfahren, nachdem ich nun mit dem Aufenthaltsort und dem Gesang des Vogels, sowie mit seinem Auftreten im übrigen vertraut geworden bin".

Was die Verbreitung des Zwergfliegenfängers in anderen Ländern anbetrifft, so ist er nach „Skandinaviens Fugle" von N. Kjaerbölling (2. Aufl. von Jonas Collin) dreimal in Dänemark angetroffen worden. Ein junges Männchen wurde am 24. September 1829 auf Södermarken bei Kopenhagen gefangen und dem königlichen Museum geschenkt, wo es in Spiritus aufbewahrt wurde. Im Juni 1858 wurde ein Stück in der Gemeinweide auf Bornholm geschossen, und im Vorsommer 1862 wurde ein Par auf derselben Stelle angetroffen. Es scheint nicht unwahrscheinlich, daß die Art auch auf der genannten Insel brüte.

In der „Ornis" für 1885 wird ein Fall erwähnt, wo diese Art auf Helgoland vorgekommen, was sich durch dort aufgefundene Schwanzfedern erwies.

In H. E. Dresser's „The Birds of Europe" wird gesagt, daß dieser Fliegenfänger dreimal in

*) D. h. Muscicapa grisola (grauer Fliegenfänger), M. atricapilla (Trauer-F.), M. collaris (Halsband-F.).

*) Der Buchstabe u wie in der schwedischen Sprache ausgesprochen.

England (in einem Fall auf den Scilly-Inseln) geschossen worden ist, und daß ein viertes Stück beobachtet, jedoch nicht erlegt wurde.

Derselbe Verfasser theilt mit, daß die Art auf Rügen und in Pommern angetroffen worden ist, wo sie garnicht so selten zu sein scheint, und wo sie im Zarntiner Buchenwald bei Grimmen auch gebrütet hat. Im nördlichen Deutschland ist dieser Vogel (nach Dresser) überhaupt ziemlich allgemein und ist bei Cudova in den Schlesischen Gebirgen von Homeyer brütend gefunden worden. (Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Der früh begonnene Herbstzug der Vögel in diesem Jahr wird manches Neue bringen und der sorgsamsten Beobachtung werth sein.

Der Frühjahrszug und auch das Brutgeschäft im diesseitigen Gebiet war vielfach abweichend gegen frühere Jahre.

Auffallende Veränderungen in dem Bestand einiger Vogelarten, z. B der Lerche u. a. m., lassen vermuthen, daß auf dem Frühjahrszug große Verluste vorgekommen sein müssen.

Als abgethan oder vollständig als abgeschlossen kann die Rückwandernng des Steppenhuhns betrachtet werden.

Ueber den Herbstzug behalte ich mir einen ausführlichen Bericht vor. Erwähnenswerth dürfte der frühe Abzug des Mauerseglers und der Durchzug des Fichtenkreuzschnabels (Loxia curvirostra, *L.*) sein.

Die genaue Innehaltung der Reisetage des Seglers ist bekannt. Heuer machte er eine Ausnahme; am 20. Juli war er bereits auf dem Zug, er reiste bei Tag, zusammenhaltende Schwärme wurden nicht gesehen; nur einige Tage gegen Mitte Juli zeigte er sein unruhiges Wesen, und am 29. Juli — der Wind setzte nach Norden um — waren die Segler verschwunden.

Mit dem Ostwind erschienen auch die Fichtenkreuzschnäbel, in Schwärmen von 15 bis 20 Köpfen als recht unliebsame Gäste, denn in den Gärten richteten sie vielen Schaden an durch das Abschneiden der Früchte.

Gelegentlich findet sich der Kreuzschnabel hier an der Küste ein; seit vielen Jahren hat er sich nicht sehen lassen, und sein Vorkommen scheint eine weitre Ausdehnung der vorjährigen Massenflüge, welche im Schwarz- und Thüringerwald, dem Harz, Westfalen u. a.*) beobachtet wurde, zu sein.

In den Schwärmen waren junge, jährige und ältere Vögel vorhanden. Vielleicht finden sich andere Beobachter veranlaßt, ebenfalls über den Wanderzug des Fichtenkreuzschnabels zu berichten.

*) Auch in Frankreich und den Niederlanden. D. R.

(Fortsetzung folgt).

Steinschmätzernest im Hamsterbau.

Von Herrn W. Rohde-Schwaneberg wird der „Magdeburger Zeitung" geschrieben: Im Anschluß an die gebrachte Mittheilung über absonderliche Nistplätze erlaube ich mir hiermit folgenden kleinen Beitrag vorzulegen. Nachdem von einem Erbsenacker die Ernte eingebracht worden war, ließ ich am Freitag voriger Woche nach den auch in unsrer Gemarkung leider noch immer häufigen Hamstern graben, welche schon reichliche Vorräthe an Getreidekörnern und Hülsenfrüchten für den Winter eingetragen haben. Bekanntlich führen zu dem 1—1½ m tiefen Hamsterbau immer zwei Röhren, ein genau senkrechtes Eingangsrohr oder Fallloch und ein schräges Ausgangsrohr oder Schlupfloch, aus welchem letztern die bei dem Bau der Schlaf-, Wohn- und Vorrathskammern entstehenden Erdmassen ins Freie geschafft und dort nahe dem Ausfallrohr als ansehnlicher Haufen aufgeschichtet werden. Der mit dem Aufgraben des Baus beschäftigte Arbeiter fand in einem zwei Fallröhren mit einander verbindenden Quergang des Baus eines weiblichen Hamsters etwa ½ m tief das aus Queckenwurzeln, feinen Halmen und Blattwerk, Hasenwolle und Rebhühnerfedern bestehende Nest eines Schmätzers oder Steinpickers mit drei nahezu flugbaren Jungen. Ich bemerke noch, daß einige Zeit vorher drei Insassen des Baus mit Fallen weggefangen waren.

Bemerkung der Redaktion. Es ist doch wol unzweifelhaft, daß der Steinschmätzer sein Geheck nicht aufgebracht hätte, wenn die Hamster selbst nicht vernichtet wären. Der Hamster frißt ja außer saftigen Wurzeln und Knollen, allerlei Getreidekörnern und Hülsenfrüchten, wie die Beobachtungen lehren, auch größere Insekten, Mäuse und kleine Jungvögel des Felds, Lerchen, Wachteln, Hühnchen, die er auf seinen abendlichen und nächtlichen Raubzügen antrifft.

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht.

Stüdemann's Käfig für Weichfutterfresser.

(Mit Abbildung).

Für keinen Vogel überhaupt ist eine durchaus zweckmäßig eingerichtete Wohnung ein so sehr dringendes Bedürfniß, wie für unsere hervorragendsten Sänger, die Nachtigal und alle ihre Genossen. Daher ist das Bestreben, gerade auf diesem Gebiet gute, allen Anforderungen entsprechende Käfige zu schaffen, ein ebenso eifriges wie vielfältiges, leider aber auch vielfach verfehltes.

Blicken wir zurück, von den alten Schriftstellern: Bechstein, Lenz, Christian L. Brehm u. A. bis zu denen unserer Tage, so wundern wir uns zunächst nicht wenig darüber, daß im Verlauf von so langer Zeit nur ungemein wenig geschehen ist, während wir sodann in der neuesten Zeit außerordentlich viele mannigfaltige und tüchtige Leistungen vor uns haben.

In meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" habe ich auch namentlich eine Uebersicht oder vielmehr eingehende Beschreibung der besten bis dahin vorhandenen Käfige für Weichfutterfresser, bzl. vorzügliche Sänger, gegeben; trotzdem kann ich es natürlich nur mit Freude begrüßen, wenn wieder und immer wieder hier etwas Neues

geschaffen wird. So steht nun also als einzig in seiner Art dieser Stübemann'sche Nachtigalkäfig vor uns.

Vonvornherein hat derselbe alle Vortheile des hier in Nr. 14 beschriebnen Metallrohrbauers der genannten Fabrik; an ihm ist im gesammten Bau, wie an der äußern und innern Einrichtung keine Ritze und kein Winkelchen, wo sich Ungeziefer einnisten könnte. Die größte Sauberkeit bei geringster Mühe und ebensowol hier bei den Vögeln welche am meisten schmutzen, wie bei allen anderen, läßt sich in diesen Käfigen ermöglichen. Sodann wird man zugeben müssen, daß ein Vogel selbst zur Zugzeit, wenn er stürmisch tobt, sich in diesem Käfig verhältnißmäßig am wohlsten fühlen kann, denn die Behausung ist geräumig, sie muß ihm in jeder Hinsicht wohlig erscheinen, zugleich aber kann er sich, so wildstürmisch er auch immerhin sein mag, nirgends beschädigen.



Zur bequemen, sorgfältigen Reinlichhaltung dieses Käfigs trägt Folgendes bedeutsam bei. Oberhalb der Schublade ist die birf. Schutzleiste angebracht, welche zugleich den Sockel abgrenzt. Auf diesem steht das eigentliche Gestell, festgehakt durch biegsame und doch recht starke Streifen von Messingblech. In gleicher Weise ist die in einem Blechrohrrahmen befestigte Lederdecke vermittelst einzuschiebender Riegel unschwer abzunehmen oder aufzuklappen. Die Erker, in denen die ausgeschnittenen Futter- und Wassergläser stehen, gehen leicht, sind überaus bequem zu drehen, zu entleren und neu zu füllen, wobei das Entweichen des Vogels nicht vorkommen kann. Der ganze Käfig steht auf vier runden Metallfüßen, die ihm nicht allein ein beßres Aussehen geben, sondern auch in mehrfacher Hinsicht praktisch erscheinen.

Da das Nachtigalbauer als Metallrohrkäfig mir zur Beurtheilung und Besprechung zugeschickt worden, so kann ich es nicht unterlassen, auch einige Mängel zu rügen. Zunächst ist der Sockel von etwa drei Finger Breite doch noch nicht hoch genug, weil bekanntlich alle hierher gehörenden Vögel viel scharren und werfen. Sodann müßte die Schutzleiste erheblich breiter und mehr schräg gestellt sein. Beides läßt sich unschwer abändern. Der größte Uebelstand aber bei allen diesen Käfigen ist die unterhalb der beiden oberen Sitzstangen querlaufende Stange, welche den Vogel zum Futter und Wasser gelangen läßt. Hier sind die oberen Stangen schon so praktisch angebracht, daß der Vogel bei voll ausreichendem Raum zum Hin- und Herspringen und zu Flugübungen sich doch niemals den Schwanz abstoßen kann, aber der Uebelstand, daß die untre Stange immer von der obern herab verunreinigt wird, läßt sich auch hier nicht vermeiden. Bisher ist diese Frage bekanntlich überhaupt noch ein ungelöstes Räthsel, und da an diesem Stübemann'schen Nachtigalkäfig die untre querlaufende Stange ungemein leicht herauszuheben, zu reinigen und wieder einzufügen ist, so muß ich anerkennen, daß in ihrer Einrichtung doch kein eigentlicher Mangel der Vollkommenheit des Käfigs liegt.

Das ganze Bauer macht entschieden einen angenehmen Eindruck, es erscheint in seiner, wenn ich so sagen darf, Naturfarbe mit der von innen weißen und von außen schwarz lackirten Decke so geschmackvoll, daß es, wenn nicht geradezu als ein Zimmerschmuck betrachtet, so doch, von dem herrlich singenden Vogel bewohnt, ohne Bedenken in jedem Schmuckzimmer untergebracht werden darf. Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Sie sind doch noch hier! Herr Fr. Seifarth berichtet der „Deutschen Jägerzeitung": „Am 26. Juli d. J. wurde auf der Hegge bei Niesen, Kreis Warburg in Westfalen, eine Kette von **6 Steppenhühnern** gesehen. Dieselben sind alle ausgewachsen und höchst wahrscheinlich auch hier ausgebrütet, weil im vorigen Jahr auch schon welche hier gewesen sind". — Demselben Blatt berichtet Herr Hoepfner aus Böhmenhöfen (Ostpreußen): Am 12. August d. J. zogen **9 Steppenhühner** (Nordost — Südwest) etwa 12 Fuß über dem Boden, kaum 15 Schritte von ihm entfernt, vorbei. Bei der geringen Entfernung konnte er die Färbung, die langen Schwanz- und Flügelfederspitzen ganz deutlich unterscheiden. Ein Zeichen mehr, daß Syrrhaptes paradoxus Deutschland doch noch nicht ganz verlassen hat.

Ueber **Steppenhühner** berichtet der „Neuen deutschen Jagdzeitung" zufolge ein englischer Reisender, der eben aus dem Orient zurückgekehrt ist, wie folgt: Als ich aus Palästina nach Damaskus reiste — es muß im Mai gewesen sein —, sah ich täglich kleinere Züge Steppenhühner in westlicher Richtung hoch in der Luft ziehen. Waren die einzelnen Züge auch wenig zahlreich, so dürfte ich doch im Ganzen viele tausend Stück gesehen haben. Häufig schienen die Vögel recht ermüdet zu sein, denn sie fielen in nächster Nähe bei uns ein und strichen nicht weit, wenn sie aufgestoßen wurden. Während des Zugs ließen die Vögel meistens ein lautes Geschrei hören.

Vor einiger Zeit, theilt Herr Stender der „Deutschen Jägerzeitung" mit, erlegte ich, mich beim Horst ansetzend, das Männchen eines **Sperberpars**, als es wieder mit Beute in den Fängen an den Horst heranstrich. Beim Ausnehmen der 5 Jungen zählte ich 15 meist gerupfte und noch wenig angekröpfte Singvögel und 2 Waldmäuse im Horst. Der größre Theil der geschlagenen Vögel mußte eben flügge gewesen sein, einige darunter konnten kaum das Alter von acht Tagen nach dem Ausfliegen erreicht haben.

Mancherlei.

Ueber **Albinismus beim Auerwild** berichtet Graf Strachwitz dem „Weidmann": Unter den von mir heuer auf meinen Bezirken in Obersteiermark erlegten Auerhähnen befand sich einer, dessen Kehle einzelne weiße Federn aufwies; auch an Brust, Rücken und Schwingen zeigten sich schneeweiße Stellen, der Stoß erschien stärker gefleckt als gewöhnlich, und das obre Schwanzdeckgefieder stellte sich als fast vollständig weiß dar. Der Hahn war als brav anzusprechen, gut im Wildbret und überstieg das Durchschnittsgewicht.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Seit Anfang dieser Woche besitzt auch Weimar seine weiße Schwalbe, dieselbe treibt sich munter unter ihren schwarzen Genossen auf den Wiesen des Parks umher, wohin, um sich an diesem seltnen Anblick zu erfreuen, die Bewohner Weimars in großer Anzahl wandern. Die Schwalbe ist auf dem Rücken reinweiß, während der Bauch mehr gelblichweiß aussieht, was man deutlich erkennen kann, weil die Schwalben der regnerischen Witterung halber

sehr tief fliegen. Jedenfalls ist dieselbe im Ort Oberweimar oder in einem Nest der Belvederer Alleestraße erbrütet worden. F. Kannewurf.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Laut Vereinsbeschluß soll am Sonntag den 8. September ein Ausflug in Gesellschaft unserer Damen und Gäste nach Wannsee stattfinden. Abfahrt vom Bahnhof Friedrichstraße 10 Uhr 39 Min. vormittags, Ankunft in Wannsee 11 Uhr 20 Min. Preis für Hin- und Zurückfahrt 1 Mk. 20 Pf. Für Nachzügler fährt noch ein Zug 1 Uhr 17 Min. und ein noch späterer 2 Uhr 29 Min., beide gleichfalls vom Bahnhof Friedrichstr. Als sehr gutes Lokal wird empfohlen Café Alsen in Wannsee. Recht zahlreiche Theilnahme ist natürlich sehr erwünscht.

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin Krauß: Zu meinem großen Bedauern vermag ich eine verläßliche Bezugsquelle für ein Zuchtpärchen schöner englischer Farbenkanarien Ihnen hier in Deutschland nicht anzugeben. Wenden Sie sich indessen an Herrn Albert Rettich, Frankfurt am Main, Feldstr. 28, der Ihnen hoffentlich eine Bezugsquelle angeben kann. Sollte dies wider Erwarten nicht der Fall sein, so müssen Sie an Herrn Großhändler J. Abrahams, London (East), St. Georgesstreet 191/192, schreiben, der Ihnen das Par dann verschaffen wird.

Herrn Ingenieur P. von Habinay: 1. Den Samen von Vogelmiere und Kreuzkraut werden Ihnen unsere großen Sämereienhandlungen, so Herr Karl Capelle in Hannover u. A., wol beschaffen können. 2. Die Verfärbung Ihres Madagaskarwebers in Orangegelb anstatt Scharlachroth liegt offenbar an dem Mangel einer naturgemäßen Wohlseinsbedingung. Sehen Sie zu, daß Sie den Webervögeln Sonne und Regen gewähren können, auch etwas Grünkraut und regelmäßig Mischfutter, so wird das Männchen in kurzer Frist wieder die prächtige rothe Farbe erlangen, und zugleich wird das Par dann auch sicherlich mit gutem Erfolg nisten.

Herrn H. Schiffer: Ueber die Einführung lebender Kolibris finden Sie alles, was bisher bekannt ist, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I („Fremdländische Stubenvögel"), dritte Auflage, S. 316.

Herrn Kaufmann Hermann Wenzel: 1. Sobald Ihr Vogel vollständig geheilt ist, dürfen Sie auch erwarten, daß er wieder beginnen wird zu singen. 2. Bei stockender Mauser, an welcher Ihr Harzer Kanarienvogel leidet, gibt es kein Heil- und Hilfsmittel, sondern Sie können ihn vielmehr nur durch zweckmäßigste Behandlung und Verpflegung zum naturgemäßen Verlauf der Mauser und damit zur vollen Wiedererstarkung bringen. Lesen Sie Näheres darüber in meinem Buch „Der Kanarienvogel" nach. Uebrigens kommt es zuweilen vor, daß ein Vogel, welcher sich schon im Federnwechsel befindet, noch fleißig singt.

Herrn Alois Reiter: Es ist eine interessante, wenn auch keineswegs angenehme Beobachtung, daß ein von der Westküste Afrikas frisch eingeführter Papagei am Bandwurm leidet; da das abgegangene Stück im dortigen physiologischen Institut untersucht worden, so kann so kein Zweifel daran sein. Höchst wahrscheinlich leiden nun aber die drei anderen Papageien ebenfalls daran. Schaffen Sie also mein Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) an, gewöhnen Sie die Vögel an die darin angegebne Verpflegung, und dann wenden Sie auch die verordneten Bandwurmmittel, zuerst die Oelgabe und dann die Kürbiskerne, an.

Herrn R. W.: Da Sie mir nichts Näheres über die bisherige Pflege und Versorgung des Vogels angegeben haben, so vermag ich weder die Ursache der Krankheit zu ermitteln, noch Ihnen Rathschläge zu ertheilen. Schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber" II an und vergleichen Sie die darin angegebne Verpflegung mit Ihrer bisherigen und dann, indem Sie mir ganz genaue Auskunft geben: wie Sie gefüttert haben, wie lange der zweite Star krank ist und wie das Uebel sich entwickelt hat, fragen Sie gefälligst nochmals an.

Herrn Otto Salzmann: Der Sprosser war leider bereits in ziemlich faulem Zustand hier angekommen, indessen ergab die Untersuchung doch noch soviel mit Sicherheit, daß er an schwerer Unterleibsentzündung gestorben war. Da Sie nichts Näheres angegeben haben, wie weit die Reise gewesen, mit welchem Futter er unterwegs versorgt worden u. s. w., so vermag ich natürlich garkeinen Anhalt zu einem Urtheil zu finden, dahin, ob der Vogel bereits im krankhaften Zustand abgesendet worden, oder nicht. Wahrscheinlich ist allerdings das erstre, und ich hoffe daher, daß der Verkäufer sich mit Ihnen einigen, bzl. Ihnen entgegenkommen wird.

Herrn Generalagent Rud. Schulz: Die beiden Vögel, Mövchen und Elsterchen, kamen so zerquetscht an, daß die heraushängenden Gedärme völlig in Fäulniß übergegangen waren und ich die Untersuchung nicht mehr ausführen konnte. Die Postbeamten zerschlagen mit dem Stempel selbst ein Pappkästchen u. drgl., geschweige denn die Sendung im bloßen Briefumschlag. Am rathsamsten ist es daher, kleine Vögel in den bekannten sog. ‚Warenproben-Enveloppen' zur Post zu geben.

Bücher- und Schriftenschau.

Karl Neumann, „Unsere Vogelwelt im Kampf um das Dasein". Ein ernstes Mahnwort an alle Vogelfreunde, Forst- und Landwirthe. (Ilmenau und Leipzig, Aug. Schröter's Verlag).

Wer die Uebersicht der Literatur in meiner Schrift „Zum Vogelschutz" kennt, wird nicht wenig erstaunen, wenn er hört, daß nochmals wieder ein neues Vogelschutzbuch aufgetaucht ist. In der That, kaum jemals habe ich ein Buch gesehen, welches überflüssiger wäre, als dies. Nachdem über den Gegenstand seit Gloger her die hervorragendsten unserer zeitgenössischen Schriftsteller: A. E. Brehm, Professor Dr. Borggreve, Baldamus, Baron F. von Droste, Ritter G. von Frauenfeld, C. G. Giebel, E. von Homeyer, B. Altum, Adolf und Karl Müller, Karl Ruß und zahlreiche Andere geschrieben haben, kommt auch noch ein Herr Neumann und gibt gleichfalls seinen Senf dazu. Wenn das vorliegende Büchlein nun wirklich etwas Neues, Tüchtiges oder wenigstens Absonderliches brächte, so dürfte man ihm die Berechtigung wahrlich nicht absprechen, aber danach zu suchen ist vergebliche Mühe. Ein neuer, eigener Gedanke ist auf den ganzen 61 Seiten nicht zu entdecken. Wenn ich die gesammte Literatur erwähne, welche auf dem Gebiet des Vogelschutzes vorhanden ist, und dabei hervorhebe, daß wir Vogelschutz-Bücher von den hervorragendsten und tüchtigsten unserer zeitgenössischen Schriftsteller vor uns haben, so wird mir sicherlich Niemand vorwerfen können, daß ich die Schrift von Karl Neumann etwa aus besondrer Mißgunst oder aus Futterneid u. s. w. absprechend beurtheile. Im Gegentheil, gerade auf diesem Gebiet kann allen Betheiligten ein Buch mehr oder weniger weder schaden noch nützen, und das große Publikum ist von den Vogelschutz-Büchern leider schon so übersättigt, daß auch ein ganz vorzügliches neues schwerlich mehr Erfolg haben würde. Was soll nun aber das vorliegende Heft nützen? Um dies zu beurtheilen, bitte ich die Leser z. B. die nachstehende Darstellung von Satkrähe, Dohle und Blaurake zu beachten. Sie werden sich dadurch von dem Werth und der Bedeutung des neuen Vogelschutz-Buchs selber am besten ein Urtheil bilden können.

„Wol nur sehr wenige Vögel sind es, deren segenbringende Wirksamkeit vom Menschen so wenig anerkannt und gelohnt wird, als diejenige der Satkrähe (Corvus frugilegus). Sei es aus angeblicher Verwechslung mit der Nebelkrähe (C. corone) oder, wie dies so häufig der Fall ist, aus wirklicher Beschränktheit und Verblendung; sei es, daß man diese Krähenart überall verabscheut, indem man sich darauf beruft, daß sie durch recht unangenehmes Geschrei und Gekrächze, durch Hinwegfangen eines Häschens, zufällige Uebertölpelung eines jungen, unerfahrenen Rebhuhns und durch Auflesen eben gesäeter Getreidekörner recht unangenehm geworden ist: Soviel steht fest, daß man der Satkrähe mit Feuerwaffen entgegentritt, und daß sie in manchen Gegenden besonders von Seiten der Gutsbesitzer einer unablässigen Verfolgung preisgegeben wird. Wol sind

die genannten Laster unsres Vogels sicherlich als feststehende, ausgemachte Thatsachen zu betrachten, allein man vergißt bei derartigen Aufzählungen der Schattenseiten gewöhnlich der Gegenseite Erwähnung zu thun, will diese überall garnicht berücksichtigen und schleudert auf Grund jener gemachten Beobachtungen den Fluch der Vertilgung über den Vogel. Daß die Saatkrähe hundertfältig den verübten Schaden wieder aussöhnt, daß sie die beste Vertilgerin der Maikäfer und deren Larven, aller nackten Schnecken und anderen Verwüstung treibenden Gethiers ist; daß sie, wie Brehm ausdrücklich hervorhebt „der beste Mäusejäger ist, den unser Vaterland aufzuweisen hat", glaubt man durchaus in Abrede stellen zu müssen. Man traut in unbewußter Selbstüberhebung sich selber viel mehr, wenn man den Vogel nur hat in Scharen auf den Aeckern wandeln und zufälligerweise eine Frevelthat verüben sehen, als den unbefangenen Forschern, welche sich eingehend mit der Erforschung der Lebensweise dieser Vögel befaßt haben. Die Saatkrähe ist ein unersetzlicher Wohlthäter unserer Felder, und als solchen wolle man sie künftighin auch betrachten. Sie zu schützen und ihr freie Bahn zu gewähren, ist Pflicht jedes vernünftigen Menschen. — Zu den Scharen der Saatkrähen gesellt sich sehr häufig eine kleinre, doch nicht minder nützliche Krähenart mit grauem Nacken, die Dohlen (Corvus monedula). Auch sie sind eifrige Maikäferjäger, fangen diese Käfer sogar aus der Luft, ziehen hinter dem Pflug des Landmanns einher, um die aufgeworfenen Larven und Würmer zu verspeisen und stiften dadurch so wesentlichen Nutzen, daß wir bald die Verpflichtung erkennen müssen, etwas für sie zu thun. — Die letzten Tage des wetterwendischen April führen unserm Heimatland einen herrlichen Vogel zu, der nicht wenig zur Belebung einer Gegend beiträgt, das ist die Blaurake (Coracias garrula), bei uns gemeiniglich Rake oder Mandelkrähe benamset. In beständiger Regsamkeit durcheilt der Vogel das Gebiet, ist unstät und flüchtig und befindet sich während der größten Zeit des Tags auf der Jagd. Kerbthiere, namentlich Maikäfer, Johanniskäfer, Schmetterlinge und deren Raupen, Heuschrecken und allerlei Gewürm, sonst auch Lurche bilden die Nahrung der Mandelkrähe, und hieraus ist schon ersichtlich, daß sie Nutzen, nicht aber Schaden stiftet. Dennoch wagt man auch gegen sie Anklagen zu schleudern, Anklagen, deren Berechtigung keineswegs erwiesen und verbürgt ist. Man wirft ihr vor, daß sie dem Getreide Schaden zufüge, da man die Vögel häufig bei Garbenhaufen antrifft, und daß sie junge Vögel aus den Nestern raube und mit Gier verspeise. Allein dem Getreide fügt die Rake durchaus keinen Schaden zu; der Vogel frißt überhaupt garkeine Pflanzenstoffe; wenn man ihn an den gedachten Orten geschäftig findet, so geht er nur deshalb dorthin, um die dort weilenden, zahlreichen Heuschrecken zu verzehren. Ob die Raken auch wirklich Nestjunge kleinerer Singvögel rauben, ist nicht erwiesen, jedoch nicht zu bezweifeln. Dürfen wir dem Vogel aber deshalb sein Schuldbuch so schwer belasten? Der Schaden, welchen er dadurch stiftet, wird nicht empfindlich genannt werden können. Wir mögen ihm solche Uebergriffe wohlwollend verzeihen und ihn gewähren lassen; die „Zierde unserer Wälder", wie Brehm die Rake nennt, wird außerdem von Jahr zu Jahr seltener, da man ihr mehr und mehr die Brutstätten raubt und sie zwingt, auszuwandern und Gegenden aufzusuchen, welche ihren Anforderungen voll und ganz genügen".

Es ist wirklich nicht böser Wille von mir, wenn ich solch' Geschreibsel mit Ernst und Nachdruck zurückweise; es hat weder in der Darstellung an sich, weder in klaren, guten Gedanken, noch in einer etwaigen neuen, bedeutsamen Auffassung Werth. Die Gedanken sind dieselben, welche nächst Glogers Vogelschutzschriften durch sämmtliche Naturgeschichten allgemeine Verbreitung gefunden haben und allbekannt sind, während Neumann sie noch dazu recht ungeschickt ausgedrückt hat, denn die Redensarten vom „Hinwegfangen eines Häschen" und „zufälliger Uebertölpelung eines jungen, unerfahrenen (!) Rebhuhns" u. s. w. grenzen doch geradezu an das Alberne. Zugleich ist seine Darstellung leichtfertig, denn eine der hauptsächlichsten Unannehmlichkeiten, durch welche die Saatkrähen lästig und unausstehlich werden, die arge Schmutzerei in der Umgebung ihrer Ansiedelung, erwähnt er garnicht einmal. Wer wird sodann von den „Lastern" eines Vogels sprechen? Durch solche ungeschickten Ausdrücke werden doch in dem Leserkreis des Buchs nur zu leicht verschrobene Vorstellungen erweckt. Was sind das sodann für Phrasen: „Man schleudert den Fluch der Vertilgung über den Vogel", die Saatkrähe „söhnt den verübten Schaden wieder aus", „wir müssen die Verpflichtung erkennen, etwas für die Dohle zu thun" u. s. w.; bei der Blaurake zählt er auch das Fressen der Lurche zum Nutzenstiften — hat der Mann denn keine Ahnung von der Nahrung der Thiere, welche er Lurche nennt? Was sind das weiter für Phrasen, z. B. daß sie „junge Vögel mit Gier verspeisen". Kann man denn nicht begreifen, daß ein Vogel nicht „speist", sondern frißt, und ob dies mit Gier geschieht oder nicht, vermag der Verfasser garnicht zu ermessen, während es an sich auch ganz gleichgiltig ist. Weiter: „dürfen wir dem Vogel sein Schuldbuch so schwer belasten!" Aber es ist reichlich genug und eigentlich schon viel zu viel. Ich würde mich auch in der That mit dem Machwerk kaum so eingehend beschäftigen, wenn ich nicht meinen ganz besondern Grund dazu hätte. Dies Buch wird von jener Verlagshandlung als eine „zeitgemäße und sehr tüchtige Arbeit, welche in fesselnder Darstellung das deutsche Vogelschutz-Gesetz beleuchtet und mit unerbittlicher Logik (!) nachweist, daß ein wirksamer Vogelschutz ganz andere Maßnahmen erheischt, als im Gesetz vorgesehen", empfohlen. Eine solche Dreistigkeit ist unerhört, und da die Buchhandlung noch hinzufügt: „Die Darstellung ist durchaus klar und wohlgeordnet, der Verfasser beherrscht den Stoff vollkommen, die Sprache ist durchweg edel, ja mehr noch, sie ist vielfach von großer, dichterischer Schönheit, und deswegen dient das Werkchen ebensosehr zur Unterhaltung und Belehrung", so blieb mir nichts andres übrig, als einmal offen und ehrlich, wahrlich ohne Voreingenommenheit, aber dann auch ohne Rücksicht ein solches Buch, welches mit derartigem, nun ich will gelinde sagen, Mangel an Bescheidenheit, angepriesen wird, nach seinem wahren Werth hin zu prüfen und das Ergebniß rückhaltlos zu veröffentlichen. Da der Verfasser im Vorwort von seiner Liebe für die Natur schwärmt, so hätte er die daraus geschöpften Kenntnisse hier auch bethätigen sollen; anstatt dessen hat er Seite für Seite von anderen Schriftstellern abgeschrieben, seinerseits aber nur Phrasen von der angeführten Art hinzugefügt. Wenn das die Bücher sind, welche Schröters Verlag in jener überschwenglichen Weise anpreist, und die in zahlreichen Bändchen zum Preis von 30 Pf., 75 Pf., 1 Mk., bis höchstens 2 Mk. auftauchen — so fragt man doch wol unwillkürlich: was haben diese Machwerke denn eigentlich für einen Zweck, Machwerke, bei denen aus zwei Büchern ein drittes geschrieben wird, meistens ohne daß der Verfasser ausreichende Kenntniß des Stoffs, der Literatur und des Strafgesetzbuchs hat —!

Dr. K. R.

Die **„Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien**, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 36: **Thierkunde**: Ueber die Temperaturverhältnisse in erwärmten und heißen Terrarien inbezug auf das Wohlbefinden der Bewohner derselben. — Ueber Harpyia furcula, *L.* (Graubinden-Gabelschwanz) und Harpyia bifida, *H.* (kleiner Gabelschwanz). — **Pflanzenkunde**: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — **Anleitungen**: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — **Nachrichten aus den Naturanstalten**: Schönbrunn. — **Vereine und Ausstellungen**: Berlin; Braunschweig. — **Jagd und Fischerei.** — **Anfragen und Auskunft.** — **Eingegangene Vereins-Schriften.** — **Eingegangene Preisverzeichnisse.** — **Briefwechsel.** — **Anzeigen.**

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 36. Magdeburg, den 5. September 1889. XVIII. Jahrgang.

Dieckmann's
Zoologische Handlung, HAMBURG,

empfiehlt: 1 Graupapagei (Jako), großartiger Sprecher, singt 2 Lieder und pfeift 2 Stücke, spricht fast alles, 300 M, 2 Graupapageien (Jakos), sehr gut sprechend, à 120 M, 1 Graupapagei (Jako), mehreres sprechend, 90 M, 1 blaustirnige Amazone, sehr schön sprechend, singt 3 Lieder: 1. „Unser Kaiser liebt die Blumen, denn er hat ein zart Gemüth“ u. s. w., 2. Lott' ist todt, Lott' ist todt“ u. s. w., 3. den „Bettelstudent“, 250 M, 1 blaustirnige Amazone, spricht sehr schön, singt: „Denn Du hast ja die schöne Bertha in das Unglück gestürzt“ u. s. w., 100 M, 1 blaustirnige Amazone, spricht sehr gut, flötet und fängt an etwas zu singen, sehr gelehrig, 75 M, 1 große sprechende Gelbnacken-Amazone, 75 M, junge Graupapageien, an Hanf und Wasser gewöhnt, à 20 M, Kuba-Amazonen, sehr hübsche, zahme und gelehrige Vögel, à 20 M, 1 Par große Alexanderpapageien, zusammen 50 M, 1 großen rothen Edelpapagei, 45 M, große gelbhäubige Kakadus, à 15 M, kleine Salonkakadus, à 20 M, Rosakakadus, à 10 M, Nymfensittiche, Par 12 M, Zuchtpar 20 M. [1107]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous“,
Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1108]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann,** Kopenhagen, Rosenborggade 10.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne
empfiehlt [1109] **H. Dreſalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1110] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Nerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Neu eingetroffen:

Grauköpfige Sperlingspapageien, P. 7 M, Pflaumenkopfsittiche, P. 15 M, 3 P. 40 M, Paradis- und Dominikanerwitwen, Feuerweber, P. 3 M, Papstfinken (Nonpareils), Mch. 5 M, 3 St. 14 M, Indigofinken, St. 3,50 M, 3 St. 9 M, rosenbrüst. Kernbeißer, federnd, St. 7 M, graue Kardinäle, St. 7 M, P. 13 M, Tigerfinken, P. 2,50 M, 5 P. 12 M, schwarzköpf. Nonnen, P. 2,50 M, 5 P. 11 M, graue Reisfinken, P. 2,50 M, 5 P. 12 M, blaue Gebirgsloris, P. 50 M, Bauer's Sittiche, P. 45 M, sowie alle anderen Vogelarten preiswerth. [1111]

J. O. Rohleder in Gohlis-Leipzig.

Jede Woche erscheint eine neue Liste von meinen vorräthigen gut eingewöhnten Vögeln mit besonders billigen Preisen. Da täglich Neuheiten eingehen, so bitte ich Liebhaber, diese Liste, welche kostenlos und postfrei versendet wird, zu verlangen.

Gustav Voss, Hoflieferant,
[1112] **Köln a. Rh.**

Ein sehr schön befiederter, zahmer **Graupapagei** (Jako), welcher gut und viel in Sätzen spricht, sowie zwei dsgl. vollständig eingewöhnte, sehr zahme, talentvolle **Jakos,** einige Worte sprechend, etwas flötend, abzugeben. [1113]

C. Volkmann, Harburg a. E.

Sprosser

in verschiedenen Lokalrassen, und zwar Herbstvögel à 4 M, junge, im Schlag erprobte, **garantirte** Männchen à 6 M, im Käfig vermauserte Frühjahrssprosser, durchwegs **feine** Schläger, à 15 M, sowie andere Vogelarten empfiehlt soweit der Vorrath reicht bei anerkannt streng reeller Bedienung [1114]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstraße 70/72.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1115]

Zoologische Handlung

H. Tischler, Leipzig,

Königsplatz 7, [1116]

empfiehlt: 3 sehr gut sprechende Graupapageien, à 150 ℳ, Amazonen, anfangend zu sprechen, 30—36 ℳ, 50 P. Alexanderpapageien, P. 10 ℳ, St. 5 ℳ, sprechen lernend, grauköpfige Inseparables, P. 7 ℳ, Grassittiche, Halbmondsittiche, P. 8 ℳ, Sperlingspapageien, P. 7 ℳ, Nonpareils in Pr., à 4,50 ℳ, graue Reisfinken, P. 2,50 ℳ, 10 P. 20 ℳ, 10 P. Senegalvögel, 22 ℳ, Goldfische, 5—12 cm l., 100 St. 12 ℳ

Graupapagei

(Jako!), prachtvoller, **silbergrauer, echter Kongovogel,** an Klima und Wasser, sowie alles Futter gewöhnt und schon sprechend und flötend, ist für den billigen, aber festen Preis von **30 Mk.** zu verkaufen gegen Nachnahme und jeder Gewähr. Packung frei. Angebote unter **F. H.** an die Exped. der „Gefiederten Welt" erbeten. [1117]

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1118]

Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I,** Böhmen.

Käfige

sehr solider Arbeit und sehr praktisch für Nachtigalen, Sprosser, Steinröthel, Drosseln und Grasmückenarten geeignet, liefert das Stück für 5 ℳ 50 ₰ [1119]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Zahme Frettchen,

Stück 8 ℳ, zu haben bei [1120]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Volieren, Vogelbauer

u. a., billigst und praktisch, liefert [1121]

Arthur Herrmann, Oschatz i. Sachsen.

1 Vogelspind

mit 5 Wurmvögeln (Nachtigal, Nonne, Sperber-, Gartengrasmücke, Rothkehlchen) ist nebst 5 fast neuen Käfigen und 1 kl. Voliere billig zu verkaufen. [1122]

Fr. Vollgold, Berlin SW., Alexandrinenstr. 24.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt [1123]

A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, **Liter 5,50 Mk., ½ Kilo 4,50 Mk.,** bei Partien billiger, ff. Ameiseneier, 89er, Lit. 75 ₰, **Weißwurm,** 1889er, Liter 1 Mk., Vogelsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisliste kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer",** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [1124]

Theodor Franck, Barmen.

1 Kukuk, 7 ℳ, 1 Drossel, sing., 6 ℳ, 1 Drosselrohrs., 5 ℳ, 1 rothrück. Würger, sehr gut. Spötter, 4 ℳ, 1 Blaukehlchen, 3 ℳ, 1 P. Baumläuf., 6 ℳ, 1 P. Kleiber, 1 P. gelbe, 1 P. weiße Bachstelzen, P. 3 ℳ, 1 P. Blaumeis., 1 ℳ, 1 P. Sumpfmeis. 1 ℳ 50 ₰, bei freier Verp. z. verkaufen. Sämmtliche Vögel sind seit längrer Zeit in meinem Besitz und in bestem Zustand. [1125]

Ferd. Quente, Halle a. S., Wucherersir. 47.

Mehlwürmer,

½ Kilo 5 ℳ, 1 Kilo 9,50 ℳ, garantirt rein. [1126]

Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Abzugeben

1 Weibchen Spermestes prasina, 5 ℳ, 1 dsgl. Vidua nitens, 2 ℳ, kerngesunde, prachtvolle, erprobte Zuchtvögel, auch im Tausch für andere kleine Senegalvögel. [1127]

Paul v. Habinay, Ingenieur,
B. Gyula, Ungarn.

Von meinen prämirten Katzen habe ich noch eine diesjähr. reinweiße Halbblut-Angora mit blauen Augen (sehr selten) zu 15 ℳ abzugeben. 1 Mandelkrähe (Blaurake), 6 ℳ, 1 Steinkauz mit Fanggurt, 6 ℳ, 1 großer Hase, zahm, 5 ℳ, rosenbrüst. Kernbeißer, 10 ℳ, junge Hähne zum Schlachten, à 1 ℳ, junge Enten, 1,50 bis 1,80 ℳ. Neueste Preisliste meiner prämirten Vogelfutter verschicke kostenlos und postfrei. [1128]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr. 97.

Kaufe jederzeit Stieglitze, Zeisige, Hänflinge, Dompfaffen, Amseln, Wachteln, Schwarzplattl, Nachtigalen, Stare, Golddrosseln, nur Männchen, singende Graudrosseln, Wiedehopfe, Kukuke, Kanarienvögel und andere Arten Vögel nur in größeren Posten. [1129]

Exportgeschäft **F. Bartels, Kreiensen.**

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ. [1130]

W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Antiacarin-Extrakt,

Universal-Vertilgungsmittel gegen Vogelläuse und deren Brut. Unübertroffen in seiner Wirkung, 1 Liter 4 ℳ, ½ Liter 2,50 ℳ. Probeflaschen versendet postfrei für 1 ℳ in Briefmarken das Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [1131]

Grosse Mehlwürmer

versendet jederzeit in Blechdosen von 1000 Stück Inhalt, die Dose für 1,80 ℳ, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags [1132]

L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1133] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1134] Harzer Kanarienvögel.

1889er getrocknete Ameiseneier

empfehle in gereinigter, sandfreier Ware, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ. **Weisse Hirse Ia,** das Kilo 50 ₰, 5 Kilo 2,20 ℳ; **Senegal-Hirse Ia,** das Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, einschl. Sack. [1135]

Carl Kämpf, Mainz.

Verkaufe merikan. Purpur- oder Hausgimpel, P. 12 ℳ, Mch. 7 ℳ, ausgemaus. Sprosser, St. 4 ℳ 50 ₰. [1136]

E. Kohn, Potsdam, Junkerstr. 24.

Steinröthel, singend, Mch. 8 ℳ, Wbch. 2 ℳ, Wiedehopfe, sehr schön zahm, à 6 ℳ, schwarze Singdrosseln, Wildfänge, à 2 ℳ, Eichelheher, à 1,20 ℳ, Ringeltauben, zahm, sehr groß, Par 8 ℳ, Rothkehlchen, à 2 ℳ. Später alle Arten Körnerfresser. Versandt gegen Nachnahme. Gewähr für gesunde Ankunft. [1137]

Jos. Fibrich, Zlin, Mähren, Oesterreich.

Lebende Rebhühner

liefre in jeder Zahl nach überall hin. Sofortige Bestellungen werden billigst berechnet. Auf Anfragen erbitte Freimarke. [1138] **Jos. Fibrich, Zlin,** Mähren, Oesterreich.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37. **Magdeburg, den 12. September 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap.
E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft.
Plaudereien über die Vögel in der Umgebung von Jena (Fortsetzung).
Die dritte Ausstellung der Ornithologischen Gesellschaft von St. Gallen (Schluß).
Beim alten Erntges.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Eingegangene Warenproben. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap.

Von W. Hartwig.

Vor mehr als Jahresfrist hatte ich die Ehre, den geehrten Mitgliedern des Vereins „Ornis" zu Berlin meine ornithologischen Beobachtungen auf einer Reise nach dem höchsten Norden unsres Erdtheils in einem Vortrag darlegen zu dürfen.

Obwol A. Brehm und Th. v. Heuglin das Vogelleben des nördlichsten Europa mehrfach schilderten, glaube ich dennoch, dem Leser Neues in genügendem Maß bieten zu können, besonders auch deshalb, weil ich Norwegen durchquerte. Manche irrige Meinung inbezug auf das Vordringen dieser oder jener Art nach Norden konnte ich berichtigen, manche andere Mittheilung erweitern.

Die Reise führte ich im Juli und in den ersten Augusttagen des Jahrs 1883 aus. Freilich liegt dieselbe schon mehr als sechs Jahre hinter uns; dessenungeachtet glaube ich, daß die Aufzeichnungen, welche ich damals machte, doch noch zum Theil der Veröffentlichung werth seien, und so übergebe ich sie denn derselben.

Da ich die ausgedehnte Reise von Berlin aus in noch nicht ganz fünf Wochen machte, so springt in die Augen, daß ich fast nirgends längre Zeit Rast machen konnte. Ein Verweilen von etwas längrer Dauer fand nur statt in Drontheim, Tromsö, Hammerfest und Molde. Die Reise an der Küste entlang machte ich auf verschiedenen, mehr oder weniger schnellen Postdampfern, die im Binnenland auf offenem, zweirädrigem Karren, welcher beliebiges Halten und allseitige Aussicht in reichlichem Maß gestattete, mich dessenungeachtet doch täglich um etwa 12 Meilen vorwärts brachte.

Da der Zweck meiner Reise ein nicht ausschließlich ornithologischer war, ich vielmehr die nordische Fauna und Flora, wenn auch nur in etwas, so doch aus eigner Anschauung, kennen lernen wollte, so konnte nur ein geringer Bruchtheil meiner schon so knapp bemessenen Zeit den beschwingten Kindern der Lüfte gewidmet werden. Irgendwie Erschöpfendes wird außerdem keiner der verehrten Leser in flüchtigen Reiseaufzeichnungen suchen. Nur zum Schluß, in der Aufzeichnung der Brutvögel Tromsö's, habe ich dieses mit Hilfe des Herrn J. Sparre Schneider, Kustos am naturhistorischen Museum zu Tromsö, versucht.

Aufzeichnungen über allerorts häufige Vögel habe ich meist dann nur gemacht, wenn mir irgend

etwas in ihrem Auftreten auffiel, etwa Massenhaftigkeit, auffallende Brutstätten u. a. Eine Aufführung sämmtlicher von mir auf dieser Reise beobachteten Vögel findet daher, außer dem Verzeichniß der Brutvögel Tromsö's, im Nachfolgenden durchaus nicht statt. — Manche meiner Aufzeichnungen werden sich vielleicht für die Erforschung des Vogelzugs verwerthen lassen.

Besonders war ich bemüht, die Höhen- und Breitenlage der vorkommenden Orte möglichst genau anzugeben. Ueber die klimatischen Verhältnisse derselben etwas Ergibigeres mitzutheilen, war mir leider nur in wenigen Fällen, und sodann auch nicht einmal in dem von mir gewünschten Maß möglich.

Die Vögel, über welche ich überhaupt Aufzeichnungen machte, sind:

1. Die Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus, *L.*). Im Zoologischen Museum zu Drontheim fand ich ein gut gestopftes Stück der Nachtschwalbe vor, welches laut Aufschrift aus Christiania stammt. Aus der Umgegend Drontheims (63° 25′ nördl. Br.) selber besitzt das Museum kein Stück. Drontheim hat trotz seiner nördlichen Lage ein sehr mildes Klima, welches es, wie überhaupt die ganze Westküste Norwegens, dem Einfluß des Golfstroms zu verdanken hat. Der Nid, welcher die Stadt durchfließt, soll nur höchst selten gefrieren. Die Pflanzenwelt der Umgegend ist eine reiche. Wir finden noch die Rothbuche vertreten, welche doch in der nördlichsten Spitze Ostpreußens nicht mehr fortkommt, und selbst ziemlich große Wallnußbäume, die manchmal auch noch reichlich Früchte tragen sollen.

2. Die Thurmschwalbe (Cypselus apus, *L.*). Bei Mölmen (62¼° nördl. Br. und 650 m hoch) im obern Gudbrandsdal fand ich die Thurmschwalbe noch am 27. Juli vor. Am 28. Juli fand ich sie in demselben Thal in etwa 62° n. Br. und bei 500 m Höhe ebenfalls noch vor; besonders häufig, ja massenhaft sah ich sie an diesem Tag bei Braendhougen (62° n. Br., 350 m hoch). Am 29. Juli hörte ich sie noch bei Listad (61½° n. Br., 275 m hoch). Hier bei Listad sah ich an demselben Tag die ersten Gerstenmandeln. Am 31. Juli, abends 7¾ Uhr, jagten noch in großer Zahl die Thurmschwalben bei Christiania (59° 55′ n. Br. und 25 m hoch gelegen). Auch am 1. August früh waren die Vögel in Christiania noch zahlreich vorhanden. Am 1. August, abends 7 Uhr bis zur Dunkelheit sah und hörte ich viele Segler bei Trollhättan (58¼° n. Br.) in Südschweden; am 2. August früh waren sie hier ebenfalls noch vorhanden. Am 3. August früh traf ich sie noch ziemlich zahlreich in Gothenburg (57¾° n. Br.) an. — In Berlin (52½° n. Br.) verließen uns in diesem Jahr (1883) die letzten Thurmschwalben am 6. August.

Nach A. Brehm kommt Cypselus apus auch am Dom von Drontheim brütend vor; doch fand ich ihn daselbst nicht mehr. Seit Jahren wurde an der Erneuerung des herrlichen Bauwerks gearbeitet, und dadurch waren wol die Thurmschwalben vertrieben worden. Auch im Jahr 1887 nisteten dieselben noch nicht wieder am Dom. Herr Lehrer W. Wolff aus Berlin, welcher im Juli Drontheim besuchte, schrieb mir: „Die Thurmschwalbe ist am Dom nicht zu finden; Bauleute, welche den Dom ausbessern, haben sie wahrscheinlich verscheucht".

Auch heute (1889) dürfte der Segler am Dom zu Drontheim noch nicht wieder zu finden sein, da die Ausbesserung desselben noch nicht beendet ist.

E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft.

Nachdruck verboten.

Von Karl Falk und Karl Hilliger.

Einen umfassenden und belehrenden Einblick in das weit verzweigte Gebiet der Vogelkunde gewährt die ornithologische Sammlung des kürzlich in Stolp i. Pom. verstorbnen Forschers E. F. von Homeyer, der sich als Kenner des gefiederten Luftvölkchens einen ausgezeichneten Ruf erworben hatte. Herr von Homeyer hat mehr als einen Baustein für die Naturwissenschaft beigetragen.

Das Leben und Treiben in der Ornithologie war in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, namentlich in den dreißiger und vierziger Jahren, ein außerordentlich frisches, bis zum Jahr 1848, das hier eine nachtheilige Wendung hervorrief. Ein allgemeines Interesse für die und eine so allgemeine Regsamkeit in der Ornithologie ist nicht wiedergekehrt.

E. F. von Homeyer beschäftigte sich seit seinem 18. Lebensjahr mit der Vogelkunde. Auch er wußte, wie jeder Forscher, genau, daß er sich durch einen Berg von Mühseligkeiten durchzuarbeiten haben werde, daß er für sein Tagewerk viel mehr Zeit gebrauchen würde, als sonst fleißige Menschen ihrer Arbeit zu widmen pflegen. Jeder Tag belehrte ihn, daß er im Alter, mit weißen Haren erst beenden könne, was er in der Jugend begonnen. Dabei rechnete er nie auf äußern Erfolg, nur der Wissenschaft wollte er Dienste leisten. Nichts lag ihm ferner, als die Wissenschaft zur eignen Selbstverherrlichung ausnutzen zu wollen. Ihn erhob das Bewußtsein, daß das Leben keine schönere Weihe erhalten kann, als durch angestrengte, ausdauernde Thätigkeit und Arbeit, an deren Gehalt man aus innerster Ueberzeugung glaubt. Ein solches Wirken spielt sich meistens in dem engen Bereich der Wissenschaft ab und geht für das große Publikum verloren. Doch fügten sich Herrn von Homeyer die Umstände so, daß er sich interessanter Verbindungen erfreuen konnte und daß ein gewisser Kreis von Gelehrten sich mit ihm zusammenthat, mit dem er wissenschaftlich und persönlich verkehren konnte, und das müssen wir mit besondrer Genugthuung begrüßen.

Von den zahlreichen ihm lieb und werth gewordenen Verbindungen seien hier nur einige genannt, so die mit den beiden Professoren Blasius in Braunschweig, mit Pastor Böck (Danzig), Ch. L. Brehm, Alfred Brehm, Freiherr von Droste-Hülshoff, Dr. Dybowsky, Fehrmann (Berlin), Gaettke (Helgoland), Girtanner, Gloger, Hartert, Kjärbölling (Dänemark), Landbeck, Dr. Lindermayer (Athen), Baron von Loebenstein (Lobsa), Max Prinz von Wied, Mewes (Stockholm), Naumann, Radde (Tiflis), Schrader (Aegypten), Tankré (Anklam), Thienemann, (Dresden), Tobias (Görlitz), Ritter von Tschusi zu Schmidhoffen (Villa Tännhofen bei Salzburg), Pastor Zander (Barkow), Professor Zaddach (Königsberg), Oberst von Zittwitz.

Nicht unerwähnt dürfen bleiben seine Beziehungen zum Kronprinzen Rudolf von Oesterreich. Dieselben schreiben sich seit dem Jahr der Donaureise, in welchem sie angeknüpft wurden, her. Herr von Homeyer war damals dem Kronprinzen als gründlicher Vogelkenner genannt worden. Seit der Zeit hat ein reger Briefwechsel zwischen Beiden stattgefunden. Herr Major von Homeyer in Hannover, der Sohn des Verstorbnen, hat etwa 70 bis 80 Briefe des Kronprinzen in seinem Besitz, welche sämmtlich das herzlichste Verhältniß bezeugen. Herr von Homeyer und Alfred Brehm sind oft zu

3. Die Hausschwalbe (Hirundo urbica, *L.*). Am 13. Juli besuchte ich die Insel Torgen ($65^1/_2{}^0$ n. Br.) mit dem hutähnlich geformten Berg Torghättan. Durch den Kopf des Torghättan geht in etwa 150 m Höhe ein natürlicher Tunnel von im Durchschnitt 45 m Höhe und 165 m Länge. In diesem Tunnel fand ich eine sehr zahlreiche Kolonie unsrer Hausschwalbe vor. Hier ist dieselbe also echte Felsenbewohnerin. Im Kaukasus ist unsre Fensterschwalbe laut Radde, in „Ornis cauc.", p. 191, und in Peterm. „Mitth." XXVII, S. 269, ebenfalls Felsenbewohnerin, und zwar noch in Höhen bis zu 2500 m und darüber. Am 28. Juli traf ich sie zu Braendhougen im obern Gudbrandsdal in größeren Mengen wieder als gewöhnliche Hausbewohnerin an.

4. Der graue Fliegenschnäpper (Muscicapa grisola, *L.*). Am 10. Juli traf ich diesen Fliegenschnäpper zuerst bei Eidswold ($60^1/_3{}^0$ n. Br., 130 m hoch) am Südende des Mjösensee's und einige Stunden später auch am Nordende dieses See's bei Hamar ($60^3/_4{}^0$ n. Br., 135 m hoch) an. Hamar zeichnet sich durch sein rauhes Klima aus. Auch ich erlebte es, daß es abends gegen 8 Uhr zu schneien begann. Am 11. Juli hörte ich den Vogel bei Drontheim. — In reizender und milder Lage liegt an der Westküste Norwegens das Städtchen Molde ($62^3/_4{}^0$ n. Br.). Hier fand ich am 26. Juli den grauen Fliegenschnäpper in Höhen von 200—250 m. Molde liegt sehr geschützt gegen Nordwinde in einer tief ins Land schneidenden Bucht, am Molde-Fjord. Ich war erstaunt über die Fülle schöner Rosen und über die armdicken Stämme der Johannisbersträucher, welche ich hier in Mengen fand. Am 29. Juli traf ich den Vogel bei Listad an.

5. Der Trauer-Fliegenschnäpper (Muscicapa atricapilla, *L.*). Dieser Vogel ist noch bei Drontheim Brutvogel. Am 11. Juli sah ich auf dem Kirchhof von Drontheim einen jungen Trauerfliegenfänger auf einer Balsampappel (Populus balsamifera, *L.*) sitzen. Es liegt meinerseits durchaus kein Irrthum vor; ich konnte den Vogel längre Zeit genau beobachten. (Fortsetzung folgt).

Plaudereien über die Vögel in der Umgebung von Jena.

Nachdruck verboten.

Von R. Sellier.

(Fortsetzung).

Der rothrückige Würger (Lanius collurio) ist in hiesiger Gegend recht zahlreich vorhanden. In diesem Jahr trafen Vögel von dieser Art im Verhältniß zu 1888 oder 1887 zeitig ein. Schon am 20. April konnte ich deren mehrere bei Gelegenheit eines Ausflugs auf den sogenannten Wöllnitzer Wiesen beobachten. Auch der große oder graue Würger (L. excubitor) ist in unserm Gebiet nicht selten und nicht minder mordlustig, als sein rothrückiger Verwandter. So fand ich im März dieses Jahrs einen Baumläufer (Certhia familiaris) noch frisch und blutend an einem Dorn in einer Schlehenhecke durch den Hals hindurch aufgespießt. Die frühe Zeit im Anfang März schloß es ja ganz aus, daß ein andrer als der graue Würger diese That vollbracht haben konnte. Tags darauf wurde auch wirklich ein solcher Räuber an eben derselben Dornhecke abgeschossen.

Der Kukuk (Cuculus canorus) kam in diesem

---

ihren Untersuchungen durch den Forschungseifer des Kronprinzen Rudolf vielfach angeregt worden.

Bis vor wenigen Jahren noch war Herr von Homeyer Präsident der allgemeinen deutschen ornithologischen Gesellschaft zu Berlin, ferner war er Mitbegründer und Vorsitzender des (wieder eingegangnen) ornithologischen Vereins zu Stolp, Ehrenmitglied der Görlitzer naturforschenden Gesellschaft, der ornithologischen Gesellschaft zu Wien, des Thierschutz-Vereins zu Hanau, des ornithologischen Vereins zu Stettin, des landwirthschaftlichen Vereins zu Stolp, Ordentliches Mitglied der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde zu Stettin, der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, Mitglied der Leopoldinisch-Karolinischen Akademie der Naturforscher (begründet 1652), der zoologischen, botanischen Gesellschaft in Wien, des permanenten internationalen ornithologischen Komites, korrespondirendes Mitglied der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig; er war Ritter des österreichischen Ordens der Eisernen Krone und besaß Diplome der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde, der deutschen ornithologischen Gesellschaft, des Thierschutz-Vereins zu Hanau, des ornithologischen Vereins zu Wien, der naturforschenden Gesellschaft zu Danzig, des ornithologischen Vereins zu Stettin, der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien und ein Ehrendiplom des Preisgerichts des ornithologischen Vereins zu Wien.

Kein Geringerer, als der berühmte Ch. L. Brehm*) war es, in welchem Herr von Homeyer den Mann verehrte, der ihm im Studium der Natur zuerst den Weg gezeigt, den er auch nach dem Verlauf eines halben Jahrhunderts für den richtigen halten mußte. Ch. L. Brehm verstand es mehr wie irgend ein Andrer, eine jugendliche Kraft für das schöne Studium der Natur anzuregen und ihr zu zeigen, welche unendliche Freude darin liege, welch' treuer Freund in Freud und Leid die Wissenschaft und vor allem die Naturwissenschaft sei. Unter dem 30. März 1833 schon schrieb Brehm vorausschauend an Herrn von Homeyer, „daß die Naturgeschichte von ihm nicht wenig zu erwarten habe". „Ich nehme deswegen", fährt er fort, „den von Ihnen mir angebotnen Freundschaftsbund dankbar an und bin fest überzeugt, daß er uns Beiden und der Wissenschaft sehr förderlich sein wird". Am 24. Oktober 1833 schreibt ferner Brehm an Herrn von Homeyer: „Es freut mich ungemein, in Ihnen einen Mann gefunden zu haben, von welchem die Naturwissenschaften noch sehr viel erwarten können, und es wird mir zum ganz besondern Vergnügen gereichen, Ihre Beobachtungen genau zu untersuchen und, versteht sich unter Ihrem Namen, an das Licht zu fördern". Welche innige, herzliche Freundschaft Herrn von Homeyer mit Brehm verband, geht aus dem Anfang eines Briefs des Letztern vom 17. Dezember 1834 hervor: „Geliebter Freund! So bitte ich Sie, sich von mir nennen zu lassen und mich zu nennen, ohne alle Umstände, denn diese sind zwischen Männern, welche die Wissenschaft lieben, nicht nöthig", und ferner aus einem Brief vom 5. Januar 1835: „Glauben Sie mir, ich sähe Sie und die Freunde an der Ostsee und diese selbst sehr gern, allein für jetzt habe ich wenig Hoffnung dazu; darum müssen wir uns schon mit der Aussicht auf die Zukunft trösten und wollen einander auch ungesehn recht lieb behalten und das große Werk, die Vervollkommnung der Naturwissenschaften, nach Kräften fördern". Wir führen

*) Seit 1813 Pfarrer in Renthendorf bei Neustadt a. d. Orla, Vater Alfred Edmund Brehms, ein hochstehender Forscher und Verfasser zahlreicher ornithologischen Schriften, starb i. J. 1864. Dr. R.

Jahr am 22. April an. An diesem Tag wurde er wenigstens zum erstenmal verschiedentlich gehört. Ich selbst sah und hörte ihn erst am 25. desselben Monats am Jenzigberg.

An diesem Tag fand ich ebenfalls an dem genannten Berg in dichtem Dorngestrüpp, etwa $1^1/_2$ m hoch vom Erdboden, das kunstvoll gebaute Nest der Elster (Pica caudata) mit 6 Eiern. Meinem Plan, die Jungen auskriechen und fast flügge werden zu lassen, um sie sodann auszunehmen und für den Käfig zu behalten, kamen leider andere Leute zuvor, und so fand ich eines schönen Tags, drei oder vier Tage nach dem Ausschlüpfen der Jungen, das Nest leer. Im allgemeinen kann man sagen, daß die Elstern zu den in der Umgebung Jena's noch verhältnißmäßig häufig vorkommenden Vögeln gehören.

Ein recht seltner Bewohner unsrer Gegend ist dagegen die Nachtigal (Sylvia luscinia). Desto mehr muß es jeden Vogelliebhaber freuen, wieder einen dieser herrlichen Sänger bei Jena zu haben. Am 9. Mai wurde bei Kospeda, einem kleinen, etwa eine Stunde von Jena entfernten Dorf, zuerst dieser Vogel vernommen. Auf der Westseite des eben erwähnten Dorfs befindet sich ein Laubwald mit dichtem Unterholz. Dieses Plätzchen hatte sich die Nachtigal zu ihrem Aufenthalt erkoren und daselbst etwa bis Mitte Juni fleißig geschlagen. Leider ist nicht beobachtet worden, ob dieser herrliche Vogel daselbst auch genistet hat. Im vorigen Jahr entbehrte unsre Stadt und deren Umgegend dieser Sängerkönigin ganz und 1887 hielt sich auch nur ein einziges Pärchen im Park des schon oben erwähnten Thalsteins, einer dem Herrn Legationsrath von Tümpling gehörigen Besitzung, auf und dort hat es auch, trotz vielfacher Nachstellungen der so berüchtigten Apoldaer Vogelfänger, glücklich seine Jungen erbrütet und aufgezogen.

Noch habe ich oben zu erwähnen vergessen, daß auch die Wendehälse (Jynx torquilla) gleichzeitig mit dem rothrückigen Würger, also am 20. April, eintrafen, während sie 1888 erst am 30. April ankamen. Hauptsächlich halten sich diese Vögel auf den die Stadt umgebenden Wiesen, sowol diesseits, als auch jenseits der Saale auf. Auch in den alten Linden der Paradispromenade brüten gewöhnlich ein bis zwei Pärchen. Leider werden die Wendehälse in unsrer Gegend nur zu oft wegen ihres Rufs mit dem Würger verwechselt und fallen so den Kugeln allzu eifriger Schützen häufig zum Opfer.

Den grauen Fliegenfänger traf ich im laufenden Jahr zum erstenmal am 11. Mai, doch ist zu vermuthen, daß er schon früher angekommen war, wie er auch 1888 schon am 8. d. M. bemerkt wurde. Bereits am 6. Juni 1889 fand ich ein Nest dieses Vogels fertig gebaut mit 2 Eiern zwischen einem Zwergkirschbaum und einer Mauer des benachbarten Gartens. Am 9. Juni fand ich 5 Eier darin vor. Leider mußten an der erwähnten Mauer nothwendige Ausbesserungen vorgenommen werden, und so wurde das Nest von meinem Nachbar, der von seinem Vorhandensein nichts wußte, zerstört.

Auch an Pirolen (Oriolus galbula), diesen herrlichen Vögeln, mit ihrem schillernd gelb und schwarzen Farbenkleid, ist unsre Gegend nicht arm. In diesem Jahr trafen sie im Gegensatz zum vorigen, wo man sie schon am 5. Mai vernommen hat, erst am 12. d. M. hier ein. In allernächster Umgebung Jena's findet man sie auf den schon öfter erwähnten

---

weiter folgende Stellen aus Briefen Brehms an Herrn von Homeyer an: 23. Februar 1836: „Es freut mich ungemein, daß Sie nebst Ihrem Freund, dem Herrn Baron von Loebenstein, dessen Verbindung mir willkommen sein wird, auf Rügen so herrliche Beobachtungen gemacht, gesammelt und auch meiner nicht vergessen haben. Ich freue mich ungemein darauf, von den Ergebnissen der Reise etwas zu hören und zu sehen. Höchst begierig bin ich auf Ihre Beobachtungen, und ich bitte Sie recht angelegentlich, mir mit nächstem Brief etwas davon mitzutheilen. Schreiben Sie ja alles recht sorgfältig auf, denn Ihre Ermunterungen haben eine solche Wirkung bei mir, daß ich entschlossen bin, eine große Naturgeschichte der deutschen Vögel im Verein mit meinen Freunden herauszugeben; dabei rechne ich ganz besonders auf Ihre mir schon freundlich zugesagte Mitwirkung, und ich werde mir eine große Freude daraus machen, die Namen der lieben Mitarbeiter auf den Titel vor den meinigen zu setzen". 20. April 1842: „Glauben Sie ja nicht, daß der Umstand, daß Sie in Bestimmung der Arten andere Ansichten haben als ich, mich im geringsten verdrießen könnte. Ich weiß gewiß, wir Beide meinen es redlich mit der Wissenschaft, und daß Sie manches anders ansehen als ich, finde ich ganz natürlich. Also werde ich nie unwillig sein, wenn Sie geradezu das Gegentheil von dem behaupten, was ich bekannt gemacht habe . . ." (Mit Brehm über Meinungsverschiedenheiten zu streiten, war Herrn von Homeyers Freude). . . . „Wenn Sie aber glauben, daß ich Sie je aus meinem Herzen, ja nur aus meinen Gedanken verloren, würden Sie sich sehr irren. Ich hoffte Sie in Mainz zu sehen, und bei meiner Ankunft fragte ich sogleich nach Ihnen, erfuhr aber zu meiner Betrübniß, daß Sie nicht dort waren, obgleich Sie hatten kommen wollen. O wären Sie doch dagewesen! Es würde Ihnen gewiß gefallen haben; es war ein großartiges Leben . . . Wie würde ich mich gefreut haben, den Mann, welchen meine Seele schon lange liebt, von Angesicht zu Angesicht zu sehen . . . Wie lieb Sie mich haben, sehe ich daraus, daß Sie mir eine Alauda brachydactyla aus Griechenland und eine Emberiza rufibarba aus Afrika gesandt haben. Empfangen Sie für alles meinen herzlichen Dank". 10. November 1843: „Wenn ich Ihnen weniger Seltenheiten schicke als ich wünsche und als ich von Ihnen erhalte, so schreiben Sie das nicht einem Mangel an Freundschaft, sondern an Vögeln zu, und entschuldigen Sie mich nach Ihren mich sehr beglückenden, freundschaftlichen Gesinnungen". 2. Februar 1846: „Wol sind die schönen Tage von Köthen vergangen; aber die Männer, welche sie zusammenführten, stehen lebendig vor meiner Seele und werden nie aus meinem Andenken schwinden. Daß Sie und Naumann unter diesen die erste Stelle einnehmen, brauche ich Ihnen nicht zu sagen; ich glaube es durch mein Betragen gezeigt zu haben. Wozu soll ich also zu Ihnen von meinen Gefühlen gegen Sie sprechen? Genug, wir kannten einander schon lange, und unsre Zusammenkunft konnte das uns vereinigende Band nur fester zusammenziehen". 25. September 1847: „Um Ihnen einen Beweis meiner Hochachtung zu geben, nenne ich einen Regenpfeifer nach Ihrem Namen. Wir haben also nun eine Aegialitis Homeyeri, die mir Niemand tadeln soll. Sie sollen bald in der „Isis" und naturhistorischen Zeitung von Ihrem Vogel hören. Es freut mich ungemein, der Welt beweisen zu können, wie hoch ich Sie und Ihre erfolgreichen Bemühungen um die Ornithologie schätze".

(Schluß folgt).

Wöllnitzer Wiesen an einem daselbst befindlichen Sumpf, wo sie auf hohen Bäumen am Rand auch im vorigen Jahr mit Erfolg genistet haben. Ferner kommen sie bei dem berühmten Dorf Ziegenhain vor und endlich auf den Wiesen des obenerwähnten Thalsteins.

In weitrer Umgebung würde vorzüglich das sogenannte „Wappenhölzchen" bei Bucha, 3 Stunden von Jena, als reich an Pirolen zu nennen sein. An allen diesen Oertlichkeiten brüten diese schönen Vögel alljährlich und im Frühjahr und Spätsommer tönen die flötenden Strofen derselben weithin auf den Wiesen und bilden einen angenehmen Gegensatz zu den Liedern der Hunderte von Staren, welche gleichfalls diese Wiesen stark bevölkern.

(Schluß folgt).

Die dritte Ausstellung der Ornithologischen Gesellschaft von St. Gallen.

Nachdruck verboten.

(In den Tagen vom 20. bis 24. Juli 1889).

(Schluß).

Die hervorragendsten Sänger waren von verschiedenen Ausstellern und zwar außer der ornithologischen Gesellschaft von den Herren C. Baltis, A. Bösch, O. Wegelin, J. Boppart, Dürler und abermals Zollikofer ausgestellt, so Nachtigal (sogar in 11 Köpfen), Grasmücken in 4 Arten, Garten- und Weiden-Laubvogel, Sumpf- und Teichrohrsänger, Roth- und Blaukehlchen (letztres in sechs Köpfen), ferner Garten- und Hausrothschwanz, Zaunkönig, Hecken- und Alpenbraunelle, Baum- und Wiesenpieper, Feld-, Heide-, Hauben- und Kalanderlerche, Meisen in 5 Arten zu je einem Pärchen (Dürler) und dann je 3 Rauch- und Haus- oder Mehlschwalben (von Zollikofer).

Die drei Arten Wildtauben, Ringel-, Hohl- und Turteltaube hatte der zoologische Garten zur Ausstellung gebracht und die Wildhühner: Birk- und Alpenschneehuhn (Tetrao lagopus, *Brünn.*), selbst ein Steppenhuhn (Syrrhaptes paradoxus, *Pall.*), wiederum Herr Zollikofer; je ein Pärchen Steinhuhn (Perdix saxatilis, *M. et W.*) und Wachtel (Coturnix communis, *Bonnat.*) von Herrn Zehfuß-St. Gallen.

Die Abtheilung Sumpfvögel enthielt: 1 weißen Storch und 2 Kampfläufer oder Kampfhähne (Machetes pugnax, *L.*), sowie auch ein grünfüßiges Teichhuhn (Gallinula chloropus, *L.*) aus dem zoologischen Garten, 1 Zwerg-Rohrdommel (Ardea minuta, *L.*) und 1 Wachtelkönig (Crex pratensis, *Bechst.*) von Zollikofer, 1 Par Flußuferläufer (Actitis hypoleucus, *L.*) 1 Flußregenpfeifer (Charadrius fluviatilis, *Bechst.*) und 1 Zwerg-Sumpfhühnchen (Gallinula pygmaea, *Naum.*), von der Ornithologischen Gesellschaft.

Auch die letzte Abtheilung: Schwimmvögel zeigte eine beachtenswerthe kleine Sammlung: 1 Par gemeine Wildgänse oder Graugänse (Anser cinereus, *M. et W.*) und 1 Flußseeschwalbe (Sterna hirundo, *L.*) von Zollikofer, 1 Erpel und 2 Enten gemeine Wild- oder Stockente (Anas boschas, *L.*) von A. Blättler-Hergiswyl und noch 4 junge Wildenten von Spitalverwalter Aerni-St. Gallen; ferner je 1 Par Tafelenten (A. ferina, *L.*) und Reiherenten (A. cristata, *Leach.*) von der Ornithologischen Gesellschaft, schließlich 1 Lachmöve (Larus ridibundus, *L.*) aus dem zoologischen Garten.

Rückhaltlose Anerkennung verdient diese ganz außergewöhnliche Leistung auf einer Ausstellung ohne alle Frage, und wenn wir auch zugeben müssen, daß dabei manche werthvollen Vögel der zoologische Garten von Basel herbeigebracht hat, so bleiben dennoch die Vögel der ornithologischen Gesellschaft und einzelner Aussteller, so vor allem des Herrn Zollikofer, im höchsten Grad beachtenswerth. Ich kann nur den Wunsch aussprechen, daß es uns über kurz oder lang einmal gelingen möge, auch in Berlin etwas Derartiges zustande zu bringen. Der großartigen Leistung auf diesen Gebieten gegenüber blieben nun allerdings die auf den übrigen bedeutsam zurück.

Papageien waren nur in 24 Nrn. zu einigen 30 Köpfen vorhanden und zwar ebensowol die großen werthvollen Sprecher wie Graupapagei und verschiedene Amazonen zu Preisen von 50 bis 120 und 160 Fr., als auch Kakadus, Alexander- und verschiedene andere Sittiche und Zwergpapageien, auch Nymfenkakadus und ein Zwergarara; irgend eine besondre Seltenheit war aber nicht darunter. — Die kleinen fremdländischen Sing- und Schmuckvögel begannen mit 7 Nrn. Kardinälen in 4 Arten und darunter 5 Pärchen. Verhältnißmäßig nur gering war die Sammlung der Prachtfinken in 47 Nrn. zu je 1—2 Pärchen, ausgestellt in größter Anzahl von A. Blättler, welcher wahrscheinlich Händler ist, und verschiedenen Anderen, welche aber auch sämmtlich die Preise angegeben hatten. Irgendwelche besonderen Seltenheiten waren nicht dabei. Als gezüchtet waren nur ein Pärchen graue Reisfinken angegeben, und als am interessantesten sind 4 Köpfe Mischlinge hervorzuheben, welche freilich nicht zu den Prachtfinken gehörten, nämlich von Hartlaubszeisig und Graugirlitz oder Grauedelfink, ausgestellt von Kaufmann Jehle-Zürich. Verhältnißmäßig reichhaltig, weniger an Kopf- als an Artenzahl, war die Sammlung der Webervögel und Widafinken in 23 Nrn., meistens zu je 1—2 Pärchen; Seltenheiten zeigte die Sammlung der Ornithologischen Gesellschaft in Rothkopf-, Cabanis-, Baya- u. a. Webern. — Unter mancherlei Fremdländern (‚diverse Exoten') waren aufgeführt: 4 japanesische Nachtigalen, also Sonnenvögel (Leiothrix luteus, *Scop.*), 3 Hüttensänger (Sylvia sialis, *L.*), 1 Graustärling (?) und 1 Wanderdrossel (Turdus migratorius, *L.*), sodann auch 1 kalifornische Schopfwachtel, welche allerdings nicht hierher gehört.

An der Ausstellung dieser fremdländischen Stubenvögel mit Einschluß der Papageien hatten sich zahlreiche verschiedene Liebhaber meistens aus St. Gallen selbst oder aus Zürich betheiligt. Im allgemeinen aber dürfte die Liebhaberei für diese Vögel in der Schweiz doch erst recht gering sein.

Bedeutender zeigte sich, wenigstens bedingungsweise, die Sammlung der Kanarienvögel. Unsere feinen Harzer Sänger waren freilich nur in 3 Köpfen, einer unverkäuflich von Koiffeur F. Gasser-Aigle, einer für 24 Fr. von Fischbacher-Obernzwyl und einer für 30 Fr., bezeichnet als Konkurrenzsänger von Kollerstamm, von Chr. Dawatz-Aellen in Chur, vertreten; eine prächtige Sammlung der Gestaltvögel aber, Holländer und Pariser in den verschiedensten Farben muß die Ausstellung enthalten haben, unter ihnen Vögel, das Pärchen zu 60 und 80 Fr. von J. Langmeyer-Zürich und zu 18, 20, 30—40 Fr. von J. Studer, Orgelbauer in Luzern, billigere von J. M. Germann, Arzt in Wil, G. Hausmann-Erlen u. A.; auch 2 Pärchen englische Silberlizards von J. Schwendener-St. Gallen. — Sehr eifrig scheint dort die Liebhaberei für Mischlinge zu sein, denn dieselben waren in 13 Nrn. zu 1—4 Köpfen, meistens Distelfinken-, doch auch Zeisig-Mischlinge und sogar einer vom Grünfink, vorhanden, ausgestellt von den Herren J. Cardinaux-Freiburg, Pierre Isely-Neuschatel, Germann u. A.

Die dann folgende Abtheilung ausgestopfte Vögel ist freilich nicht reichhaltig, aber mit recht interessanten Vögeln ‚zur Ergänzung der lebend fehlenden Arten, theils auch zur Ausschmückung' von den Herren Zollikofer, Paul Sidler, J. Boppart und R. Mader, sämmtlich in St. Gallen, beschickt gewesen.

Die Ausstellung der Haushühner und Haustauben muß ich hier übergehen, einerseits weil sie meinen Lesern zu fern liegt, und andrerseits, weil diese Ausstellung an sich doch nur verhältnißmäßig gering war. Die Sportgeflügelzucht hat in der Schweiz glücklicherweise weder die Verbreitung, noch die außerordentlich hohe Bedeutung gewonnen, zu welcher sie bei uns in Deutschland heraufgeschraubt worden; selbstverständlich wird die Luxus- und Sportgeflügelliebhaberei dort auch nicht durch Statspreise, wie bei uns, gefördert.

Ueber Landhühner sagt der „Führer" der St. Gallener Ausstellung Folgendes: „Das Landhuhn ist leider selten mehr in reinen Stämmen zu finden, seitdem auch bei uns alljährlich massenhaft Hühner von fremden Rassen eingeführt werden, vermittelst derer unser Landhuhn fortwährend gekreuzt wird, einentheils um mehr und größere Eier, anderntheils um größere Hühner zum Schlachten zu erhalten. Vor nicht allzu langer Zeit traf man das Landhuhn in allen möglichen rein durchgezüchteten Farbenschlägen, mit einfachem und Rosenkamm, wol auch mit Haube und Bart in gleichartigen Stämmen auf den Bauernhöfen, als Stolz der Bauernfrau, während man heutzutage Mühe hat, ein halbes Dutzend schöner gleichartiger Landhühner zusammenzubringen". Der „Führer" zeigt denn auch nur 5 Stämme Landhühner in 16 Köpfen. Zahlreicher sind die Italiener Hühner vertreten, denen auch dort großes Lob gespendet wird.

Als vorzugsweise interessant muß ich noch 2 Nrn. Wildtauben-Kreuzungen hervorheben und zwar 3 „Turterellen" von Turtel- und Lachtaube des Herrn Ferd. Wirth in Zug und 1 Par „Pigeons des Bois" von Haus- und Felsentaube von J. Calame in Ouchy-Laus.

Ebenso wie die vorigen nenne ich auch die nächste Abtheilung: Wassergeflügel flüchtig, indem ich nur erwähne, daß in einem oder meistens mehreren Stämmen Rouen-, Aylesbury-, Peking-, Türkische, Japanesische, Labrador-Enten, Höcker- und Astrachan- oder Honghong-Gänse, sowie 1 Par schwarzhalsige Schwäne, die Enten und Gänse von verschiedenen Ausstellern und die Schwäne von der Schwanenkolonie in Zürich herbeigebracht waren.

Ueber die letzten Abtheilungen: Käfige, Geflügel- und Vogelfutter, Apparate und Utensilien, Diverses (eine Eiersammlung und ein Terrarium) und Literatur vermag ich aus der Entfernung natürlich nichts Weiteres zu sagen.

Ueberblicken wir noch einmal die ganze Ausstellung in St. Gallen, so müssen wir den Herren Veranstaltern unsere vollste Anerkennung aussprechen — und zwar umsomehr, als sie zur Beschaffung der Vögel bekanntlich mit großen Schwierigkeiten bzl. des Einführungsverbots zu kämpfen hatten. Als Preisrichter waren thätig: für einheimische und fremdländische Stubenvögel die Herren Dr. Girtanner, Professor Dr. Wartmann, Beide in St. Gallen, und Direktor Stampfli in Olten; für Hühner, Park- und Wassergeflügel die Herren Jul. Hämmig in Uster, Direktor Stampfli und J. U. Sonderegger in St. Gallen; für Tauben die Herren Greuter-Engel (Präsident der ornithologischen Vereine der Schweiz) in Basel, Jul. Hämmig und Anton Dürler in St. Gallen.

Ich schließe diesen übersichtlichen Bericht mit einem fröhlichen Glückauf für die Ornithologische Gesellschaft von St. Gallen, mit Dank im Namen der Sache und dem Wunsch, daß die hochbedeutungsvolle Veranstaltung den besten Erfolg bringen möge, einerseits im weitern guten Gedeihen des Vereins und andrerseits in weitester Ausbreitung der Liebhaberei wie des ernsten ornithologischen Strebens. Dr. Karl Ruß.

Beim alten Ernteges.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

„O wunderschön ist Gottes Erde,
Und werth darauf vergnügt zu sein;
Drum will ich, bis ich Asche werde,
Mich dieser schönen Welt erfreun".

Eingedenk des vorstehenden Hölty'schen Spruchs beschloß ich, meinen diesjährigen Sommerurlaub zu

einer Rhein-Reise zu benutzen und bei dieser Gelegenheit — das Angenehme mit dem Nützlichen verbindend — den alten Erntges in Elberfeld zu besuchen, um denselben und seine Vogelstuben zu sehen, sowie seine Meinung über brennende Fragen auf dem Gebiet der Kanarienvogelzucht und Pflege zu hören. So traf ich am 13. August in Elberfeld ein, um hier 5 Tage zu verweilen. Was ich bei Erntges sah und hörte, übertraf jedoch so sehr alle meine Erwartungen, daß ich es in der nachfolgenden Schilderung kaum wiederzugeben vermag; es wird vielmehr läuternd und segenbringend den Lesern dieses Blatts in vielen Abhandlungen zugänglich gemacht werden.

Alle fachmännischen Mittheilungen der letzten Zeit gipfeln dahin, daß Erntges leider bereits hochbetagt sei und sein Kanarien-Gesang sich nicht mehr auf der alten Höhe befinde. Allerdings, Erntges ist nahezu 77 Jahre alt; wer aber hieraus glaubt folgern zu dürfen, seine Leistungen als Kanarienzüchter seien auch nur im geringsten zurückgegangen, befindet sich in großem Irrthum. Erntges ist an Jahren wol alt geworden, aber er erfreut sich einer geradezu staunenswerthen, außerordentlichen Rüstigkeit, und ich habe Gelegenheit gehabt, während der Nachmittage meines dortigen Verweilens in der wunderschönen Umgebung von Elberfeld mit Erntges Ausflüge zu unternehmen, die sich theilweise sogar meilenweit ausgedehnt haben, ohne daß der alte Erntges eine wesentlich größre Abspannung gezeigt hätte, als ich, der ich an weite Fußtouren durch meine 15-jährige Militärdienstzeit sicherlich gewohnt bin. Dabei bewährten sich die Augen des Alten ohne Benutzung einer Brille fast jugendlich scharf, und wie außerordentlich fein das Gehör des alten Erntges ist, habe ich beim Abhören der jungen Sänger in seinen Kanarienvogelstuben bewundernd erkannt. So macht denn Erntges — abgesehen von seinem stark ergrauten Har — mehr den Eindruck eines rüstigen Manns Mitte der fünfziger, denn eines 77-jährigen Greises; er kann also bei seiner guten und regelmäßigen Lebensweise sehr wol noch eine lange Reihe von Jahren allen Kanarienvogel-Liebhabern und -Züchtern als Muster dienen. Aber auch gesetzt den Fall, Erntges wird früher oder später das Zeitliche segnen, der Erntges'sche Kanarienvogelstamm wird darum doch nie und nimmer aufhören, so vollkommen zu sein, wie er es noch heute ist. Erntges besitzt vielmehr einen Nachfolger in seiner Tochter, der seiner vollkommen würdig ist und in allen dazu nöthigen Eigenschaften den Alten genau wiederspiegelt; auch der 16-jährige Enkel Robert ist begeisterter Vogelfreund und wird sicherlich dermaleinst ein würdiger Nachfolger des alten Erntges werden. Was mich betrifft, so werde ich zwar stets nur eine Zucht von mäßigem Umfang besitzen; von dem Erntges'schen Grundsatz, „kräftige Vögel und tiefe, dabei aber mannigfaltige Gesangweise bei möglichst größter Reinheit", werde ich nie abweichen. Der Erntges'sche Kanarienvogelstamm bleibt also sicherlich der Zukunft erhalten.

Sämmtliche jungen Hähne befanden sich bei Erntges noch im Flugraum und bleiben hier bis etwa Ende des Monats September, um dann je nach ihrer Beanlagung täglich in kleineren oder größeren Posten herausgefangen und einzeln gesetzt zu werden. Natürlich werden fehlerhaft beanlagte Sänger zu jeder Zeit, nöthigenfalls also auch schon jetzt, herausgenommen und bei Seite gebracht. Der erste junge so herausgenommene Sänger wurde in meiner Gegenwart von Fräulein Mathilde Erntges entdeckt.

Der Hauptgrundsatz der Erntges'schen Gesangsschulung ist, die Vererbung der Beanlagung zu gutem Gesang zu erzielen; deshalb werden denn auch stets nur die allerbesten Sänger als Heckhähne und Vorsänger und die aus der gleichen Nachzucht gefallenen Weibchen zur Zucht verwendet. Zur Vermeidung zu naher Blutsverwandtschaft bezeichnet Erntges seine Vögel vermittelst verschiedener Anilinfarben nach der Anzahl seiner einzelnen Heckräume durch einen farbigen Fleck am Kopf, um so stets in der Lage zu sein, einen Wechsel stattfinden zu lassen. Auch Erntges ist der Ansicht, daß ein gehäubter Hahn und ein gehäubtes Weibchen in der Nachzucht meistens Vögel mit fehlerhaften Kappen erzeugen, doch soll es nach seiner Ansicht ganz besonders schöne Kappen geben, wenn der Hahn eine Kappe und das Weibchen einen dunkeln Federfleck auf dem Kopf hat oder auch umgekehrt. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber die Vögel auf dem Straßburger Münster, welche seit nahezu einem Jahrtausend den Dom bewohnen, berichtet die „Lothringer Zeitung" Folgendes: In früheren Jahren ließ sich der Storch oft auf der Ballustrade des Münsters erblicken. Dies kommt nicht mehr vor, wahrscheinlich in Folge des zahlreichen Besuchs der Plattform. Die größte Zahl der Bewohner stellen die zahmen und wilden Tauben, unter welchen viele sind, die von auswärts zugeflogen. Sie nisten an verschiedenen hochgelegenen Stellen des Münsters, vermehren sich ungemein und tragen wol das Meiste zur Beschmutzung des Baudenkmals bei. Die Thurmfalken, welche ihre Brutstätten in den oberen Galerien des großartigen Baus haben und dort ihre Eier, wie dies der aufmerksame Beobachter leicht bemerken kann, auf den nackten Stein legen und ausbrüten, leben mit den Tauben im Frieden; es ist noch nicht beobachtet worden, trotz Aufpassens, daß ein Thurmfalk einen „Hausbewohner" angriff und tödtete. Die Schleiereule sucht die dunkelen Stellen des Thurmbaus auf, und die Dohlen wählen das Münster nur zu vorübergehendem Frühlingsaufenthalt, während die Mauerschwalbe den Bau zur Sommerfrische gebraucht und von Ende Mai bis Mitte August dort haust. Rauchschwalben, Rothschwänzchen und Sperlinge findet man das ganze Jahr hindurch.

Briefliche Mittheilungen.

. . . In diesem Frühjahr habe ich zwei Meilen von Ludwigslust i. M. in einem großen Vorholz, wo man etwa 10 bis 20 Nachtigalen hören konnte, auch einen Sprosser schlagen gehört und ihn gesehen. W. von Arnswald.

Anfragen und Auskunft.

Frau Prinzessin A. von Karolath-Schönaich: Studien, welche ich in neuerer Zeit gemacht habe, brachten mich darauf, daß die Papageien, zumal in unserm Klima, zur naturgemäßen Ernährung einer Zugabe von Fett bedürfen, welches sie in der Regel ja im Hanfsamen vor sich haben. Wenn solch' Vogel aber krankhaft ist, sodaß er Hanf nicht in ausreichender Menge frißt, so dürfte es nothwendig sein, daß man ihm das Fett wenigstens zeitweise in größerm Maß beibringt. Für einen nicht an Verdauungsstörungen leidenden Vogel würde ich vorschlagen, frische ungesalzene, natürlich allerbeste Butter, täglich wie eine kleine Haselnuß groß auf gutem, altbacknem, erweichtem und wieder ausgedrücktem Weizenbrot zu geben, für einen krankhaften Papagei dagegen rathe ich ebenso guten, gereinigten Leberthran aus der Apotheke und zwar täglich einen Theelöffel voll. Sie können nun ja einmal einen Versuch machen und zwar mit dem Weibchen, welches so viele Eier gelegt hat und doch recht angegriffen ist, mit frischer Butter, weil der Leberthran schwerer verdaulich ist. Dabei müssen Sie natürlich, zumal in der ersten Zeit, sehr sorgfältig auf die Entlerung achten, und sobald etwa starker Durchfall eintritt, sofort die Fettzugabe unterbrechen. Hoffentlich erreichen Sie so den Erfolg, daß Ihr Papagei vollständig hergestellt wird.

Herrn Rich. Stiehler: Der Schmetterlingsfink (Weibchen) war, im besten Zustand, voll und schön gefiedert und kerngesund, am Schlag gestorben; Herz und Gehirn waren mit Blut überfüllt. Es ist also wol möglich, ja wahrscheinlich, daß der Vogel beim Herausgreifen der anderen und vor Aufregung nachher gestorben ist. Eine Vergiftung lag nicht vor.

Herrn P. Heidenhöfer: 1. Sie dürfen sich in der That nicht darüber wundern, wenn Ihr Papagei krank ist, da Sie ihn ja ganz unrichtig ernähren. Bei Zwieback oder Brötchen in Milch geweicht und mit Rahm belegt, dann mitunter Hanfsamen und von Zeit zu Zeit Obst, Apfel oder Birne, konnte er für die Dauer schon vonvornherein nicht gesund und lebenskräftig bleiben. Dann geben Sie ihm auch noch Reis und Butterbrot, was ihm beides auch nicht zuträglich ist. Nun klagen Sie, daß er mager wird; am 24. Juni wog er 430 gr., am 24. Juli 400 gr. und am 2. September nur noch 380 gr. Da kann ich nur dringend rathen, daß Sie so schleunig wie möglich mein Buch „Die sprechenden Papageien", zweite Auflage, anschaffen und die Behandlung des Vogels nach demselben einrichten. 2. Das Lahmen auf dem einen Fuß liegt nach meiner Ueberzeugung nicht darin, daß er denselben etwa verrenkt habe oder an Rheumatismus erkrankt sei, sondern vielmehr in einer schlimmern Erkrankung, nämlich darin, daß irgend ein inneres edles Organ, Leber oder Milz u. a., angegriffen ist; dies geht schon daraus hervor, daß er zeitweise mit dem Bauch auf der Stange aufliegt. 3. Selbstverständlich kann der Papagei so nicht in die Mauser oder den Federnwechsel gelangen. Nebenbei bemerkt irren Sie darin, daß die Federn bei einer Taube immer etwas Blut enthalten; dies ist nur der Fall, solange die Feder noch jung ist, während die vollständig ausgebildete Feder bei keinem Vogel mehr Blut hat. Die mir mitgesandten Federn sind ganz naturgemäß, und wenn der Papagei nach meinem genannten Buch sachverständig ernährt und verpflegt wird, so könnte er baldigst wieder vollständig genesen. 4. Auch das Geschwür auf der Zunge ist ein Zeichen innerer Erkrankung und durch das Betupfen mit Höllenstein können Sie es wol zurückdrängen, leider aber nicht völlig entfernen. Dazu müssen Sie mit ihm auch eine innere Kur vornehmen und zwar am besten, indem Sie ihm nach Vorschrift meines Buchs Salicylsäure im Trinkwasser und zwar mindestens 6 Wochen hindurch geben. 5. Das Beizen der Zunge mit Alaun kann ebensowenig wie das mit Höllenstein, allein ohne innere Kur durchgreifende Hilfe gewähren. 6. Also befolgen Sie sorgsam und gewissenhaft alle meine Rathschläge, denn nur dann können Sie hoffen, den Papagei zu retten und wirklich zur Genesung zu führen.

Bücher- und Schriftenschau.

„Ornis", Internationale Zeitschrift für die gesammte Ornithologie. Organ des permanenten internationalen ornithologischen Komite. Herausgegeben von Prof. **Dr. R. Blasius,** Präsident und Prof. **Dr. G. v. Hayek,** Sekretär des permanenten internationalen ornithologischen Komite. (Wien. Karl Gerold's Sohn). V. Jahrgang 1889, Heft 1 und 2.

Während ich in diesem Sommer verreist war, traf kurz vor der Abreise das erste und nach der Rückkehr das zweite Heft ein. Beide enthalten wiederum eine außerordentlich reiche Fülle der werthvollsten Mittheilungen. Zunächst gibt in Heft 1 Prof. Dr. Rudolf Blasius einen tief empfundenen ehrenden Nachruf für den Kronprinzen Rudolf. Dann folgen „Die Vögel Transkaspiens" von Dr. G. Radde und Dr. A. Walter (mit einer Karte); „Der Tannenheherzug durch Oesterreich-Ungarn im Herbst 1887" von Viktor Tschusi zu Schmidhoffen (mit einer Tafel); „Description of a new Cinnyris" by Dr. Jul. von Madaraß (with a plate); „Professor Dr. Modest Bogdanow †", Nachruf von Th. Pleske; „Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers (Muscicapa parva, *Bechst.*) in Schweden" von Dr. Karl Sundström; „Mittheilungen an die Mitglieder des permanenten internationalen ornithologischen Komite". — Heft 2 enthält: „Die geographische Verbreitung der Elstern, Genus Pica, *Vieill.*", von Dr. Franz Diederich (mit einer Karte); „Phänologische Notizen aus Holland" von J. E. Coradts (mitgetheilt von Paul Leverkühn); „Erwiderung auf Herrn Prof. M. N. Bogdanows (†) Kritik der Ornis caucasica", von Dr. G. Radde; Zusatz zum Artikel „Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers in Schweden" von Dr. Karl Sundström; „Mittheilungen". — Zumal für die wissenschaftlich strebenden jüngeren Leser, welche über diese oder jene ornithologische Frage nähere Auskunft zu erhalten wünschen, wird die internationale Zeitschrift in vielen Fällen von großer Bedeutung sein. Dr. K. R.

Eingesandte Warenproben.

Herrn G. Voß, Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt" in Köln: Die Probe der diesjährigen weißen Hirse zeigt dies Vogelfutter in bester Beschaffenheit und rückhaltloser Empfehlung werth. Im allgemeinen dürfte die Ernte aller unserer Futtersämereien, mit alleiniger Ausnahme des Kanariensamens, eine recht gute sein; der letztre aber soll hier und da, und sogar in den Hauptanbau-Gegenden, mißrathen sein.
Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn W. von Arnswald: Vielen Dank für die Liebenswürdigkeit inbetreff der neuen Freundin der „Gefiederten Welt".

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 37: Thierkunde: Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Die Reisquecke in der Magdeburger Flora. — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen. — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Briefliche Mittheilungen. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 37. Magdeburg, den 12. September 1889. XVIII. Jahrgang.

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1139]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1140] **H. Dreßalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1141] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Abzugeben

1 Weibchen Spermestes prasina, 5 ℳ, 1 dsgl. Vidua nitens, 2 ℳ, kerngesunde, prachtvolle, erprobte Zuchtvögel, auch im Tausch für andere kleine Senegalvögel. [1142]

Paul v. Habinay, Ingenieur, B. Gyula, Ungarn.

Grosse Mehlwürmer

versendet jederzeit in Blechdosen von 1000 Stück Inhalt, die Dose für 1,50 ℳ, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags [1143]

L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Mehlwürmer Ia, staubfrei, 1 Liter = 1¼ Pfd. 5,50 ℳ, Kilo 9 ℳ mit Verpack., feinste schles. **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, empf. gegen Nachn. [1144] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Volieren, Vogelbauer

u. a., billigst und praktisch liefert [1145]

Arthur Herrmann, Oschatz i. Sachsen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. Von Dr. **Karl Russ.**

Preis brosch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sperm. mirabilis,

ein Weibchen, kauft [1146]

Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6–50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1147] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1148]

Gottlieb Wanek, Vogelhandl., Prag 411 I, Böhmen.

Käfige

sehr solider Arbeit und sehr praktisch für Nachtigalen, Sprosser, Steinröthel, Drosseln und Grasmückenarten geeignet, liefert das Stück für 5 ℳ 50 ₰ [1149]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411, I.

Zahme Frettchen,

Stück 8 ℳ, zu haben bei [1150]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, Prag 411 I.

Nicht zu übersehen!!

Gegen 53 Pf. in Marken vers. Anl. zur Zuber. eines nahrh. u. billig. Futt. für Weichfresser, namentl. Sprosser u. Nachtigalen. Auf Erf. Angabe der Behdlg. der W. in der Mauser. [1151] **G. Lüders, Aschersleben.**

Wer von seinen Liebl. nach der Mauser bald Ges. hören will, lasse sich die Anleitung schicken. **D. O.**

Ia diesjährigen Weißwurm,

Liter 70 ₰, größere Parthien an Händler billiger. Weißwurmeier, besonders nahrhaft, Liter 50 ₰. [1152]
Joh. Comes, Kinheim, Rgb. Trier.

Billig!!!

Zu verkaufen 1 junger, wunderzahmer und sprechender **Amazonen-Papagei,** Prachtexemplar im Gefieder, für nur **25 Mk.,** und 1 schöner **Graupapagei** (Jako), anfangend schön zu sprechen und an Wasser gewöhnt, für **25 Mk.**; die beiden starken und gut erhaltenen **Käfige,** à 5 Mk. Versandt gegen Nachnahme unter Gewähr. Gefl. Angebote unter **H. A.** an die Exped. der „Gefiederten Welt" erbeten. [1153]

Zu verkaufen:
Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1154] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1155]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

1889er getrocknete Ameiseneier

empfehle in gereinigter, sandfreier Ware, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo 12 ℳ. **Weisse Hirse Ia,** das Kilo 50 ₰, 5 Kilo 2,20 ℳ; **Senegal-Hirse Ia,** das Kilo 60 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, einschl. Sack. [1156]
Carl Kämpf, Mainz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.
Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gebe ab: 4 Rollerkästen mit Milchglasschieber, solide und hübsch gearbeitet, fast neu, zu 15 ℳ, einzeln à 4 ℳ; ferner grüne Kanarienhähne und 3 Isabellweibchen. [1157]
W. von Arnswald, Ludwigslust i. M.

1889er getrocknete Ameiseneier,

gesiebt und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 12 ℳ, empfiehlt [1158]
Georg Andreas, Samenhandlung,
Frankfurt a. M.

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.**
Grosser Import ital. Produkte.
[1159]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:
Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.
Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1160]

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5,50 Mk., ½ Kilo 4,50 Mk., bei Partien billiger, ff. Ameiseneier, 89er, Lit. 75 ₰, **Weißwurm,** 1889er, Liter 1 Mk., Vogelsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisliste kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer",** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [1161]
Theodor Franck, Barmen.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1162] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:
Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL
(Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 38. **Magdeburg, den 19. September 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap (Fortsetzung).
E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft (Fortsetzung).
Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers in Schweden (Schluß).
Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel: 1. Die Tangaren (Schluß).
Beim alten Erntges (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin. — Anfragen und Auskunft.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap.

Von W. Hartwig in Berlin.

(Fortsetzung).

6. Die Elster (Pica caudata, *Ray*). Der Vogel ist im nördlichen Norwegen noch recht häufig und viel weniger scheu als bei uns. Ich führe von den Orten, an welchen ich ihn beobachtete, nur auf: Nöros ($62^1/_2{}^0$ n. Br., 650 m hoch). An diesem so rauhen Ort, dem südlichsten Punkt, bis zu welchem die Lappländer ihr Gebiet ausdehnen, sah ich die Elster am 11. Juli früh morgens. Am 22. Juli begegnete ich der Elster unter 66° 45′ n. Br. am Hollandsfjord, am Fuß des Svartisen, des zweitgrößten Gletschers unsres Erdtheils. Es trieben sich hier furchtlos ganz in unsrer Nähe mehrere Stücke auf niedrigen Glasbirken umher. Bei Tromsö (69° 40′ n. Br.) ist sie noch ziemlich häufig; hier kommt sie sogar mitten in der Stadt vor.

7. Der Buchfink (Fringilla coelebs, *L.*). Am 11. Juli schlugen bei Eidet (62° 50′ n. Br., 422 m hoch) die Buchfinken so herrlich und fröhlich, wie bei uns an einem recht warmen Maitag, obwol hier bei Eidet die Luft sehr rauh war. Am 29. Juli im untern Gudbrandsdal (61—62° n. Br., 300 m hoch) fand ich den Buchfink häufig und meist geschart. Sammelten sich diese Scharen wol schon zur Südwanderung? Auch die Bachstelzen scharten sich hier schon.

8. Die Schneeammer (Emberiza nivalis, *L.*). Ich glaubte die Schneeammer im äußersten Norden unsres Erdtheils recht häufig zu finden, fand mich aber sehr getäuscht. Am 17. Juli sah ich einen einzigen Vogel dieser Art auf der öden, mit Steingeröll übersäten und mit kleineren Schneefeldern bedeckten Fläche der nördlichsten Spitze der Magerö, dicht am Nordkap (71° 10′ n. Br., 300 m hoch). Bei einem fast vierstündigen Umherirren im feuchten, kalten Nebel, welchen die Mitternachtssonne nicht zu durchbrechen vermochte, stieß ich auf den Vogel, welcher dicht vor meinen Füßen aufflog; es war ein Männchen. Nie wieder bekam ich während des Aufenthalts im höchsten Norden unsres Erdtheils eine Schneeammer zu Gesicht.

So öde, so überaus trostlos die rauhe Hochfläche der Magerö, dieser Insel, deren nördlichste ihrer drei Spitzen für gewöhnlich als die Nordspitze Europas (Nordkap) angesehen wird, so milde ist das sanft ansteigende Gelände einer kleinen, nach Süd-

westen geöffneten Bucht. Hier fand ich den Boden mit einem dichten grünen Rasen bedeckt, geschmückt mit großblumigen gelben und blauen Veilchen und zwei Orchideen, wovon die eine stark nach Vanille duftete. Hin und wieder überragten Büsche der Trollblume (Trollius europaeus, *L.*) die vorhergehenden, denen sich noch zugesellten: Dryas octopetala, Parnassia vulgaris, Cardamine u. a. Diese Blumen wurden im Schein der Mitternachtssonne umflattert von zahlreichen Kleinfaltern und einigen zu den Nachtfaltern gehörigen Großschmetterlingen.

9. Die weiße Bachstelze (Motacilla alba, *L.*). Am 29. Juli fand ich die weiße Bachstelze im untern Gudbrandsdal zwischen dem 61. und 62.° n. Br. und etwa 300—350 m über dem Meresspiegel auffallend häufig, meist in kleinen Gesellschaften von 8—10 Stück. Sollten sich dieselben hier schon zur Südwanderung geschart haben?

10. Die nordische gelbe Bachstelze (Budytes viridis, *Gm.*). Auch diese gelbe Bachstelze fand ich im untern Gudbrandsdal an denselben Oertlichkeiten, wie die vorhergehende weiße und ebenfalls in auffallender Menge. Niemals sah ich übrigens bis heute Budytes flava bei uns in gleicher Anzahl. Sollte auch B. viridis schon im Begriff gewesen sein, sich für die Südwanderung zu sammeln? — Jedenfalls ist es auffallend, daß sich der Buchfink und die beiden Bachstelzen schon in so früher Jahreszeit zu Flügen vereinigten.

11. Der Steinschmätzer (Saxicola oenanthe, *L.*). Morgens um $^1/_2$2 Uhr schon vernahm ich am 14. Juli seinen Lockton am Gletscher Svartisen unter 66$^3/_4$° n. Br. Am 16./17. Juli um Mitternacht hörte ich den Steinschmätzer am Nordkap. Am 17./18. Juli beim hellen Mitternachtssonnenschein fand ich ihn bei Hammerfest am Fuß des Tyven (70$^3/_4$° n. Br., 150 m hoch), dieses Rigi Finnmarkens, lockend und seine Jungen fütternd vor. Die Nestjungen hörte ich bei jedesmaliger Fütterung dicht neben mir in einer Felsspalte piepen, konnte sie jedoch wegen zu enger Oeffnung der Spalte nicht erreichen. So verhielt ich mich denn ruhig und sah längre Zeit der Fütterung des nichts weniger als scheuen Vogels zu.

E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft.

Nachdruck verboten.

Von Karl Falk und Karl Hilliger.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Nicht minder wie mit Brehm war Herr von Homeyer mit Thienemann (Dresden) befreundet. Dieser schreibt an ihn unter dem 1. Dezember 1845: „Es ist ein Hauptverdienst der Wissenschaft, daß sie ein vereinigendes Band durch alle Stände schlingt und die verschiedenartigsten Interessen vereinigt. Seit dem ersten Tag, wo ich das Vergnügen hatte, Ihre Bekanntschaft zu machen, fühlte ich mich zu Ihnen hingezogen, da die Art und Weise, die Natur aufzufassen, bei uns eine so übereinstimmende ist. Besonnene, unermüdliche Beobachtung und unbefangene, aber umfassende Verwendung des Erlangten zu klarer Uebersicht des Materials ist sicher der richtige Weg, zur Höhe menschlichen Standpunkts in der Natur, im ganzen wie im besondern zu gelangen, und ich denke, er ist der unsre. Haben Sie also zuerst herzlichen Dank für Ihre Zuschrift, welche mir die Ueberzeugung gibt, daß es auch Ihr Wunsch ist, vereint im Studium der edeln Ornithologie vorzudringen und einander möglichst dabei zu unterstützen". Wie oft hat sich Herr von Homeyer an den obigen Ausspruch Thienemanns erinnert, der ihn gelehrt, wie er selbst bekannte, durch Zweifel zur Wahrheit zu gelangen.

Immer war es Homeyers Bestreben, die eigenen Beobachtungen zu prüfen und immer wieder zu prüfen, bis er dieselben als richtig angenommen. Fremde Beobachtungen meinte er nicht auf guten Glauben allein annehmen zu dürfen. Wenn es in der heutigen Zeit zu liegen scheint — in der Zeit des Dampfs — daß viele Menschen, auch solche, die sich zu den Naturforschern zählen, eine einzige flüchtige Beobachtung für genügend erachten, daraufhin einen Lehrsatz zu begründen, so widersprach dies stets seinem innersten Grundsatz so sehr, daß er sich verpflichtet fühlte, solchem Treiben, auch wenn es unter der Maske großer Gelehrsamkeit auftrat, mit Entschiedenheit entgegenzutreten. Manche Gegnerschaft hat er sich dadurch zugezogen, aber aus manchem anfänglichen Gegner wurde ihm ein warmer Freund, und die Zahl derjenigen, welche ihm dauernde Gegner waren, ist verschwindend klein. „Mag verletzte Eitelkeit, mag die Schärfe meiner Kritik der Grund sein", sagte er, „in meiner Natur liegt es nicht, weder kalt noch warm zu sein". Am 10. August 1847 schrieb Thienemann aus Anlaß einer bevorstehenden Zusammenkunft von Naturforschern an ihn: „Was hilft das Ausposaunen der Zusammenkunft in allen möglichen Blättern, wenn Männer wie Sie nicht theilnehmen wollen? Nur durch inniges Zusammenhalten und ruhiges Verfolgen des eingeschlagnen Wegs werden wir allmählich Einheit in das Betreiben unsrer Wissenschaft bringen und sie so ihrer Vollendung entgegenführen".

Gleiche Bande wie mit Brehm und Thienemann verknüpften ihn mit dem in Tiflis lebenden Statsrath Dr. Radde (einem geborenen Danziger), den er einst im Ausstopfzimmer des Pfarrer Böck in Danzig kennen lernte, und mit Landbeck (Mössingen). Was Homeyer von Letzterm bezeugte, läßt sich im vollsten Sinn auf ihn selbst anwenden: „Frei von Eitelkeit und kleinlicher Rechthaberei geht sein Streben nur danach, die Wahrheit zu ergründen, und seine Liebe zu der Naturwissenschaft läßt ihn rüstig kämpfen gegen die Hindernisse des Lebens". Landbeck hatte mit ihm den schönen Grundsatz: „Durch Zweifel zur Wahrheit", und nie ist die Freundschaft mit ihm, auch nicht vorübergehend, getrübt worden. Wenn Homeyer sich in seinem Streben nach Wahrheit mitunter die Feindschaft schwacher und eitler Seelen zugezogen hat, so ließ ihn das unbeirrt weitergehen. Er trachtete nach der Liebe der Naturforscher und fürchtete nicht den Haß der Naturpfuscher und ihre Anmaßung. Aus Klingenbad schreibt Landbeck unter dem 27. Dezember 1851 an ihn: „Wie ich aus der „Rhea" und „Naumannia"*) sah, haben Sie bedeutende Fortschritte gemacht und insbesondre über die Drosseln herrliche monographische Arbeiten geliefert, welche Naumann in seinen neuesten Beiträgen benutzen konnte und auch benutzt hat". 1849 war schon in der „Rhea" eine vortreffliche Abhandlung über die Drosseln aus Homeyers Feder erschienen. Durch dieselbe erwarb er sich, wie anerkannt wurde, ein großes Verdienst um die Aufklärung der bisher immer noch mit so vielen Irrthümern behafteten Kenntniß der Drosselgattungen. Landbeck verließ nach einigen Jahren Europa, um mit seiner Familie und einigen Genossen nach Chili auszuwandern. Das Jahr 1848 hatte bei ihm, obgleich er jeder politischen Bewegung durchaus fremd geblieben war, eine Verstimmung erzeugt, welche der Wissenschaft nicht günstig war. „Nicht ohne Wehmuth mußte ich einen Mann ohne mündlichen Scheidegruß in einen andern Welttheil ziehen lassen, an welchen mich so viele gemeinsame Bestrebungen knüpften, den ich herzlich lieb gewonnen hatte, ohne ihm je in sein treues Auge zu blicken". Mit diesen Worten ehrte Homeyer noch nach dreißig Jahren seinen Freund Landbeck. (Fortsetzung folgt).

*) Aeltere leider bereits längst eingegangene ornithologische Zeitschriften. Dr. R.

Die Vögel des hohen Nordens ruhen während der sogenannten Nacht selbst um Mitternacht nicht, sind vielmehr scheinbar so beweglich wie am Tag. Diese Beobachtung machten ja schon Faber, A. Brehm, Th. v. Heuglin u. A.

12. Die Gartengrasmücke (Sylvia hortensis, *Gm.*). In den Anlagen von Kopenhagen ist die Gartengrasmücke recht häufig und noch nicht selten bei Christiania. Am erstern Ort hörte ich am 8. Juli, am letztern noch am 31. Juli ihre orgelnden Weisen erschallen. Sie kommt als Brutvogel noch bei Tromsö (69° 40′ n. Br.) vor, wie aus dem nachfolgenden Verzeichniß der Brutvögel dieser hochnordischen Stadt zu ersehen ist.

(Fortsetzung folgt).

Ueber das Auftreten des Zwergfliegenfängers (Muscicapa parva, *Bechst.*) in Schweden.

Von Dr. Karl Rudolf Sundström.

(Schluß).

Dagegen scheint er im westlichen Deutschland zu fehlen, sowie er auch nicht aus den nördlichen Theilen von Holland, Belgien und Frankreich erwähnt wird (beide Angaben aus „The Birds"); dagegen ist er nach Jaubert und Barthélemy-Lapommeraye bei zwei Gelegenheiten in der Provence angetroffen worden. Auf Korsika ist die Art vorgekommen.

Bei San Roque in Portugal ist ein Stück erlegt worden, und bei Utrera in Spanien pflegte einer sich im Winter zu zeigen, von November bis März, wie Saunders gemäß der Mittheilung eines seiner Freunde berichtet.

Salvadori erwähnt zwei Fälle, wo die Art sich in Italien gezeigt, setzt aber ihr Auftreten auf Sardinien und Sizilien in Zweifel.

Man sagt, daß sich dieser Vogel in der Schweiz einzelne Male gezeigt („The Birds").

In Süddeutschland kommt er (siehe dasselbe Werk) auch vor, jedoch selten.

In Oesterreich-Ungarn ist die Art mehrmals angetroffen worden. In „The Birds of Europe" wird von einem Stück gesprochen, das im Prager Museum aufbewahrt wird, und das in Böhmen geschossen worden sein soll; v. Tschusi zu Schmidhoffen hat gezeigt, daß die Art in dem genannten Land (im Böhmerwald) vorkommt. Derselbe Gewährsmann erwähnt Zwergfliegenfänger von Mähren, Oesterreichisch-Schlesien, Oesterreich ob und unter der Enns, Kärnten, Steiermark (wo die Art brütend gefunden worden), Kroatien, Ober-Ungarn (brütet hier und ist garnicht selten im Gömörer Komitat), Banat (brütet) und Siebenbürgen (ziemlich allgemein an einigen Stellen, besonders gegen die südwestliche Grenze).

In der „Ornis" für 1885 wird mitgetheilt, daß die Art selten in Böhmen brütet; sie wurde mit halbflüggen Jungen in Mähren angetroffen, kommt im April und Oktober in der Bukowina vor, und auch für Ungarn wird sie angegeben. In demselben Werk für 1887 berichtet man, daß zwei (brütende) Pare in Mähren und einige Pare in Oesterreich unter der Enns gefunden worden, sowie daß die Art in der Bukowina, in Steiermark und Ungarn vorkommt. Im Jahrgang für 1888 wird sie aufs neue von der Bukowina und auch von Ungarn erwähnt, wo der Vogel in der Nähe von Preßburg angetroffen wurde; er hüpfte fortwährend umher wie die flinkste Meise und zeigte sich außerordentlich scheu.

Im Reichsmuseum zu Stockholm werden drei Stück aufbewahrt, welche aus verschiedenen cisleithanischen Kronländern herstammen.

Nach Dr. Krüper ist der Zwergfliegenfänger während der Zugzeit selten in Griechenland, aber ziemlich allgemein in der Türkei während derselben Zeit; im September und Oktober ist er nach Dresser allgemein am Bosporus, jedoch auch im Frühsommer ist er dort angetroffen worden.

In Finnland scheint dieser Fliegenfänger nicht vorzukommen.

Dagegen sagt Sabanäeff, daß er in Mittel-Rußland (in den Gouvernements Jaroslav und Moskva) auftrete. Nach E. v. Middendorf und Seidel brütet er selten in Livland („Ornis" für 1886). Im südöstlichen Europa wird er zahlreicher und ist im südlichen Rußland allgemein. Nach v. Nordmann soll er in den hügeligen Gegenden von Abasien*) zahlreich brüten, wahrscheinlich auch auf ähnlichen Stellen in Bessarabien und möglichenfalls in der Nähe der Steppen. Die Jungen zeigen sich Ende Juli in den Gärten von Odessa und bleiben bis Ende Oktober. Ludwig Holtz fand in Süd-Rußland die Art ziemlich allgemein brüten in mittelhohen Wäldern mit dichtem Unterholz.

Von Kaukasien und Palästina hat man, sagt Dresser, keine Mittheilungen über das Auftreten des Zwergfliegenfängers, aber Hemprich und Ehrenberg trafen denselben in Arabien.

Vom nordöstlichen Afrika liegen, heißt es in „The Birds", keine Angaben über diesen Vogel vor; in Algerien soll er sich, wie Loche berichtet, zuweilen zeigen, was Dresser jedoch für zweifelhaft hält.

In Asien trifft man ihn, nach demselben Verfasser, weit nach Osten hin bis zur Präsidentschaft Bengalen; er scheint zahlreicher als die par dort vorkommenden, nahe verwandten Arten, Muscicapa leucura und M. hyperythra, und über ganz Vorder-Indien verbreitet zu sein. Blanford hat die Art im südlichen Persien und in Beludschistan getroffen, jedoch nicht zahlreich; nach de Filippi ist er aber im Sommer bei Teheran allgemein. In Turkestan kommt dieser Vogel nach Severtzoff selten während der Zugzeit vor, und v. Schrenck sowie Radde geben an, daß er im östlichen Sibirien vorkomme; Dresser glaubt jedoch, daß dies auf einer Verwechslung mit M. leucura beruhe.

*) Land beim Schwarzen Meer und um den nordwestlichen Theil des Kaukasus.

Was seine Lebensweise anbetrifft, so ist der Zwergfliegenfänger, sagt Dresser, äußerst scheu und vorsichtig, und daher wird er wol an vielen Stellen übersehen und für seltner gehalten, als er in Wirklichkeit ist. Seine Verbreitung ist etwas ungewöhnlich, denn es scheint, als ob er vom mittlern und östlichen Europa gegen Südosten bis Indien zöge, jedoch nicht bis Afrika, es sei denn in äußerst seltenen Fällen. Nach dem südlichen Europa kommt die Art spät im April oder früh im Mai und zieht fort im August oder September, zuweilen so spät als im Oktober.

Homeyer liefert einige interessante Mittheilungen über die Lebensweise des Vogels, und wir wollen davon Folgendes zur Erweiterung des von Herrn Hollgren Gesagten anführen:

„Da, wo die Edeltannen in ungefähr 1/3 Zahl mit den Rothbuchen in 2/3 Zahl in buntem Gemisch stehen und diese Bäume ihre üppigen Zweige in hellgrüner und dunkler Schattirung bunt durcheinander weben, kurz da, wo die Sonne nur sparsam ihre Strahlen bis auf den Untergrund des Bodens sendet und wo unter dem grünen Dach ein eigenthümliches ‚heiliges' Dunkel herrscht, da ist unser Vögelchen zu Haus. Schon von fern hören wir einen glockenreinen Metallgesang, der jeden Ornithologen überrascht, bezaubert und erfreut. Bald sind wir im Bezirk des Vögelchens angekommen, und dasselbe verräth sein Plätzchen wie sich selbst sofort durch sein muntres Liedchen, welches am meisten an den Gesang der Phyllopneuste sibilatrix (Waldlaubsänger) erinnert. Es ist ja bekannt, daß der Gesang dieses Laubsängers schön und klangvoll ist, aber er kann sich in keiner Weise inbetreff der Mannigfaltigkeit und der Klangfülle des Tons mit dem des M. parva messen. Beide Vögel wohnen hier in dichter Nachbarschaft zusammen, und demnach lassen sich maßgebende Vergleiche ohne Schwierigkeit anstellen. Wenn auch der Gesang des Laubvogels erfreut, so tritt er doch, sowie der Zwergfliegenfänger zu singen beginnt, vollkommen in den Hintergrund. Unser kleiner Fliegenfänger treibt sich auf den dürren Zweigen dicht unter dem grünen Blätterdach, ungefähr in der Höhe von 40—60 Fuß mit Vorliebe umher. Er hat nur ein kleines Gebiet, aber innerhalb dieses Gebiets gibt es keine Ruhe, wie man es wol sonst von keinem Fliegenfänger erwarten dürfte. Unser Vogel erhascht hier im Flug ein Insekt, setzt sich dort zehn Schritte weiter auf einen Ast, läßt sein Lied hören, fliegt sofort weiter, nimmt ein kriechendes Insekt vom benachbarten Stamm, sich dabei vielleicht ein wenig nach unten senkend, und steigt dann im Flug wieder bis unter das grüne Dach der Baumkronen empor. Hier singt er abermals, um gleich darauf sich bis auf 20 Fuß zum Boden herabzustürzen und dem brütenden Weibchen einen kurzen Besuch abzustatten. Ist dies geschehen, so schwingt er sich wiederum aufwärts, und so geht es den ganzen Tag. Am regsten und fleißigsten im Singen ist unser Vögelchen früh morgens bis 10 Uhr; mittags bis gegen 3 Uhr rastet es, aber abends bis Sonnenuntergang ist es in derselben fröhlichen Weise thätig, wie am Morgen".

Ludwig Holtz berichtet, daß man das Nest des Vogels gewöhnlich in einem Astloch, seitwärts eingebaut, findet, 8—10 Fuß über dem Boden, daß dasselbe aus Mos verfertigt und mit wenigen Haren ausgefüttert ist. Die Eier, sechs, zuweilen fünf oder sieben an Zahl, legt der Vogel im ersten Drittel des Juni*). Die Jungen werden im Juni ausgebrütet und gleichen in ihrem ersten oder Nestkleid den Jungen des Rothkehlchens; sie sind nur kleiner, und der untre Theil des Schwanzes ist weiß.

Das vom Förster Hollgren geschoßne Stück haben wir in seinem Namen dem Reichsmuseum in Stockholm zur Aufbewahrung geschenkt.

Bisher noch nicht gezüchtete fremdländische Stubenvögel.

Eine Anregung von Dr. Karl Ruß.

1. Die Tangaren.

Nachdruck verboten.

(Schluß).

Mit der vielfarbigen Tangare (Tanagra fastuosa, *Less.*), habe ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I gesagt, beginnt die dritte Gruppe, und zwar eine Sippschaft kleinerer Tangaren von etwa Kanarienvogelgröße und darunter, welche sich durch vorzugsweise prächtige und mannigfaltige Farben auszeichnen, und daher besonders beliebt sind, zumal manche, welche auch nicht zu selten in den Handel kommen. Sie erscheinen fast durchgängig als die farbenreichsten unter allen Stubenvögeln überhaupt, oder sie sind von ganz absonderlicher Schönheit, und daher würden sie also einen überaus hohen Werth für die Liebhaberei haben — wenn im Gegensatz dazu ihre Schattenseiten nicht gar zu groß wären.

Ihre Nahrung besteht fast nur in süßer, weicher Frucht und erweichtem Weißbrot, auch gekochtem Reis, welchen letztern ich jedoch keineswegs als zuträglich für sie ansehe. Ebenso bekommt ihnen meistens die Fütterung mit Eierbrot nicht gut. Selbst an ein gutes Mischfutter (eins der bereits angegebenen Futtergemische aus Ameisenpuppen und Mören) sind sie nur schwer zu bringen, und zuverlässige Erfahrungen, wie weit sie dabei ausdauern, liegen leider noch keineswegs vor. Dagegen entwickeln sie, gleichviel womit sie auch ernährt werden mögen, immer eine nur zu arge Gefräßigkeit und eine dementsprechende Schmutzerei. In den beiden letzteren nichts weniger als angenehmen Eigenthümlichkeiten liegt sodann aber zugleich der Uebelstand begründet, daß sie nur zu hinfällig erscheinen. Schließlich haben sie infolge ihrer Seltenheit und Schönheit bisjetzt noch unverhältnißmäßig hohe Preise. Ihrer Züchtung tritt auch das Hinderniß entgegen, daß sie fast immer nur einzeln zu uns gelangen.

*) Nach Dresser sind dieselben der Farbe nach weiß und dicht gefleckt mit matt hellem, röthlichem Lebergelb oder röthlichem Grau. Nach demselben Verfasser haben die Eier 16,5 bis 18,4 mm in der Länge und 12,7 mm in der Dicke.

Uebrigens sind derartige Versuche bisher auch kaum angestellt worden. Aber gerade mit ihnen müßte doch die glücklich erreichte Züchtung, bzl. die Brutentwicklung, vor unseren Augen ein ganz außergewöhnlich hohes Interesse gewähren.

Wer die Kosten und Mühen nicht scheut, zunächst ein richtiges Par anzuschaffen, sie in einem Käfig, welcher selbstverständlich wiederum völlig von Metall sein muß, zu beherbergen, sie an ein naturgemäßes, bzl. zuträgliches Futter zu bringen, sie mit größter Sorgfalt reinlich zu halten, wird wenigstens zweifellos den Erfolg erreichen, daß er sie für längere Zeit am Leben und bei guter Gesundheit zu erhalten und sich an ihrer Farbenpracht zu erfreuen vermag. Als beste Nahrung für die Dauer nach meinen Erfahrungen schlage ich das Universalfutter vor, welches ich im „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" S. 18 zur Ueberführung von fremdländischen, bzl. tropischen Weichfutterfressern nach Europa angegeben habe. Ueber eine Handvoll beste, vor Johanni gesammelte und sorgfältig getrocknete Ameisenpuppen reibe man einen guten geschälten Apfel, lasse das Gemisch ein wenig stehen, bis die Ameisenpuppen angequellt sind und rühre dann soviel geriebnes Eierbrot oder für die Tangaren besser einfaches Weizenbrot (Semmel oder Wecken) hinzu, daß ein dicklicher, aber noch weicher Brei entsteht. Mischt man dazu, habe ich weiter gesagt, je eine Kleinigkeit der besten, sauber gewaschenen Sultanarosinen, oder ebensolche Korinten oder auch Vogelberen, die letzteren, gleichviel frisch oder sorgfältig getrocknet und angequellt, so hat man ein Weichfutter, mit dessen Hilfe man alle tropischen Frucht- und Kerbthierfresser, selbst die zartesten, dauernd zu ernähren vermag. Für unsere Tangaren streut man, um sie daran zu gewöhnen, zunächst wol ein wenig Zucker darüber; bei heißer Witterung aber mischt man zu dem Gemenge aus einer Handvoll Ameisenpuppen, einem Apfel (welcher jedoch von Schale und Kerngehäuse befreit sein muß) und dem entsprechenden Weizenbrot einen Theelöffel voll gebrannte und ganz fein gepulverte Austernschale oder auch ausgelaugte und wieder scharf ausgetrocknete, gleichfalls sehr fein gepulverte Sepia oder Tintenfischbein hinzu. Das eine wie das andre ist den Vögeln zuträglich und verhindert das Sauerwerden des Gemischs. Die Mühe aber, dies vortrefflichste aller Mischfutter zu jeder Fütterung frisch zu bereiten, darf man sich keinenfalls verdrießen lassen. Für die einzelne Tangare nimmt man also etwa den vierten Theil und für ein Pärchen die Hälfte eines mittelgroßen Apfels nebst den übrigen Bestandtheilen je in der geeigneten Menge. Alle dazu gegebne Frucht für die Tangaren von dieser Gruppe muß man nothwendigerweise jedesmal selbst schmecken und zwar daraufhin, daß sie voll reif und süß, weder zu frühzeitig abgenommen und herb oder scharf sauer, noch überreif und matschig oder, wie man zu sagen pflegt, molsch sei. Sodann wechselt man in der Weise, daß man je nach der Jahreszeit: süße Kirsche, Birne, Weintraube, Ebereschen oder Vogelberen und dann Apfel darreicht. Der letztre hält ja so ziemlich das ganze Jahr hindurch, wenigstens in großen Städten, aus, und wenn es zum Frühjahr, bzl. Sommer hin an guten Aepfeln mangeln sollte, so hilft man sich wol einmal mit besten Sultanarosinen, Feigen oder Datteln, die sämmtlich angequellt und gleichfalls zerrieben werden, oder man sieht dann auch wol von diesem Mischfutter ab, gibt die angequellten Ameisenpuppen blos mit dem geriebnen Weizenbrot und ein wenig Zucker darüber und dazu die letztgenannten Tropenfrüchte an sich in erweichten Stücken, welche letzteren aber keineswegs naß und schmierig, sondern nur angequellt sein dürfen. Das Apfel-Misch- oder -Weichfutter läßt sich in gleicher Weise, natürlich unter besondrer Sorgfalt, auch ebenso mit bestreifen süßen oder sauren Kirschen und Birnen herstellen; mit beiden jedoch nur für ganz kurze Zeit. Pflaumen sollte man niemals dazu nehmen, wol aber sind zeitweise auch frische, zerriebene Vogelberen und selbst Hollunderberen, beide natürlich nur vollreif, zu verwenden.

Beiläufig bemerkt haben die Liebhaber und namentlich die Händler in dieser Vorschrift das beste aller Weich- und Mischfutter vor sich, vermittelst dessen sie, selbstverständlich immer nur bei entsprechender Sorgfalt, auch die zartesten und empfindlichsten derartigen Vögel gut einzuführen und lange Zeit zu erhalten vermögen. —

Wenden wir uns nun wieder unseren bunten Tangaren zu, so müssen wir dieselben zunächst einmal überblicken. Außer der bereits erwähnten vielfarbigen Tangare gehören hierher: die siebenfarbige T. (T. tatao, *L.*), die dreifarbige T. (T. tricolor, *Gmel.*), die blaukäppige T. (T. festiva, *Shw.*), die gelbe T. (T. flava, *Gmel.*), die schwarzkäppige T. (T. brasiliensis, *L.*) u. a.

Aus dem oben gesagten ergibt sich zunächst vonvornherein, daß sich eine Vogelstube mit diesem Prachtgefieder keinenfalls einrichten läßt, weil es garnicht möglich sein würde, den Entlerungen dieser Vögel gegenüber die erforderliche Reinlichkeit zu erhalten; auch nicht einmal ein Pärchen könnte man in einer mit Prachtfinken u. a. reichbesetzten Vogelstube haben.

Umsomehr aber dürfte für den begeisterten Vogelliebhaber und Züchter ein Anreiz darin liegen: aller derartigen Schwierigkeiten ungeachtet auch mit diesen Prachtvögeln einen Zuchterfolg zu erreichen. Auch dazu muß ich also möglichst entsprechende Anleitung geben.

Ein Stüdemann'scher Blechrohrkäfig von der für die vorigen angegebenen oder etwas geringern Größe, immerhin je umfangreicher desto besser, wird in einem sog. Putz- oder Gesellschaftszimmer, weniger gut in einer Wohn-, keinenfalls aber in einer

Schlafstube, an einer recht warmen, wenn möglich sonnenbeschienenen Stelle angebracht; zwischen Wand und Bauer muß ein glatt gehobeltes, dünnes Brett oder besser ein Blech eingeschoben sein. Da alle solche Fruchtfresser die häßliche Gewohnheit haben, das Futter weithin zu verschleudern, und da sie zugleich auch ihre meistens dünnflüssigen Entlerungen ebenso fortspritzen, so müssen die Drahtwände des Käfigs an den drei freien Seiten bis zu Zweidritteln oder am besten ganz mit einzuschiebenden Glasscheiben geschützt sein. Die möglichst leicht gehende Blechschublade wird zunächst mindestens fingerdick mit trocknem Sand bestreut, darüber wird weiches, grobes Löschpapier in mehrfachen dicken Lagen ausgebreitet. Auf dieses legt man eine dünne Pappscheibe oder einen Bogen starkes Packpapier, das eine wie das andre vermittelst einer Stricknadel mehrfach durchlöchert, und darauf wird wiederum Zeitungspapier in mehreren Blättern gelegt und schließlich wiederum Sand darüber gestreut. An jedem Morgen nimmt man die Papierblätter fort, soweit sie von den Entlerungen genäßt sind, legt neue darauf und bestreut sie wieder mit Sand. Allwöchentlich aber erneuert man die ganze Einlage der Schublade. Um dem übelen Geruch und damit ungesunder Ausdünstung recht wirksam vorzubeugen, kann man auch Mincks Vogelsand zuhilfe nehmen.

Einen solchen Käfig bevölkert man außer einem oder zwei Pärchen der Tangaren aus dieser Gruppe, auch wol mit einem Par der absonderlich lieblichen Fledermauspapageien (Coryllis, *Fnsch.*), und dann schlage ich vor, daß man noch ein oder einige Pärchen der leicht nistenden japanischen Mövchen hinzubringe. Nun werden dieselben mannigfaltigen Nistgelegenheiten wie bei der vorigen Gruppe hinein- und angebracht, und dann wird auch ebenso wie bei den vorigen die mannigfaltigste Fütterung gereicht. Das Hinzubringen der Mövchen empfehle ich für einen doppelten Zweck. Einerseits nämlich, damit sie mehrfach Nester bauen, von denen die Tangaren vielleicht das eine oder andre benutzen mögen und andrerseits sodann für den Zweck, daß man den Mövchen bei einer etwaigen verunglückten Brut die Eier der Tangaren unterlege. Zur Auffütterung der jungen Tangaren müßte man dann aber die Mövchen fast ausschließlich mit dem Frucht-Ameisenpuppen-Semmel-Futter versorgen und ihnen während jener Zeit die Körner fast ganz entziehen. Sie ertragen das in solcher Frist ganz gut. —

Zur letzten Gruppe der Tangaren können wir auch die sog. Organisten zählen, von denen eine Art, der gemeine Organist (Tanagra [Euphone] violacea, *L.*) zeitweise häufig im Vogelhandel ist, während alle übrigen Arten leider nur zu selten auf den Markt gelangen. Als kleine, seltsame, farbenprächtige und harmlose Vögel finden sie vielen Beifall und verdienen die Zuneigung eines jeden Vogelfreunds auch durchaus. Nur haben sie dieselbe unangenehme Eigenthümlichkeit wie die Tangaren der vorigen Gruppe, indem sie wie jene und eigentlich fast ausschließlich Frucht fressen. Für sie ist, selbst wenn man sie an das vorgeschriebne Frucht-Mischfutter gewöhnt hat, ein Stück Birne oder andre weiche, süße Frucht ein unabweisliches Bedürfniß, und wenn sie nicht mit äußerster Sorgfalt ernährt und alle übelen Einflüsse von ihnen ferngehalten werden, so sind sie unbeschreiblich hinfällig. Als gierige Fresser, welche verhältnißmäßig ungeheure Massen hinabschlingen, schälen sie ein Stückchen Frucht, so namentlich süße Birne, bis auf die papierdünne Schale aus; aber wenn die Frucht im geringsten schlecht, sauer, faulig u. s. w. ist, bringt sie ihnen Darmentzündung und unabwendbaren Tod. Auch gegen niedere Wärmegrade sind sie sehr empfindlich.

Dennoch kann ich zu einem Versuch, ein Pärchen zunächst am Leben zu erhalten und dann zu züchten, nur dringend rathen. Der Preis ist für den gemeinen Organist ein äußerst geringer — und auch um deswillen kann ich nur zureden, ihn anzuschaffen, wie die Tangaren der letzten Gruppe zu halten und zu verpflegen und genau ebenso Züchtungsversuche mit ihm zu machen.

Sämmtliche Tangaren sind keine oder doch nicht beachtenswerthe Sänger, doch lassen sie auch keine schrillen oder sonstwie unangenehmen Laute hören. Im Umgang sind sie insofern angenehm, als sie das Auge durch ihre prächtigen Farben erfreuen, und wenn auch nicht besonders anmuthig, so doch, wie alle vielfressenden Vögel, bald dreist und, wenigstens manche Arten, auch leicht zahm und zutraulich werden.

Beim alten Erntges.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Erntges verwendet niemals bessere Sänger, als die Heckhähne zu Vorsängern für seine jungen Vögel; beide sind unbedingt von gleicher Gesangsgüte. Nur in seltenen Fällen wird ein von einem mittelguten Sänger abstammender Vogel durch einen bessern Sänger zu vorzüglichem Gesang gebracht werden, wogegen bei gesanglich gleichartigen Heckhähnen und Vorsängern einzelne Junge beide noch übertreffen. Also nur auf Grund dieser Anschauung ist es nach Erntges möglich, die vollkommensten Sänger zu erziehen. Ja, noch mehr! Erntges ist sogar dann noch überzeugt, gute Ergebnisse zu erzielen, wenn vorübergehend alle Vorsänger gleichzeitig mausern und schweigen, vorausgesetzt natürlich, daß Heckhähne und Weibchen gleichgutem Gesangsstamm entstammen, wie die Vorsänger. Obwol Erntges natürlich besondere Vorsänger verwendet, die theilweise auch in der Hecke verwendet werden, so sind ihm doch auch Fälle thatsächlich vorgekommen, in welchen junge Hähne, vom Monat August ab ganz ohne Vorsänger belassen, dennoch die besten Sänger wurden. Noch vor wenigen Jahren hatte Erntges einem Bekannten zu Anfang des Monats August einen jungen Hahn auf vieles Bitten abgelassen, welcher dann bis um

Weihnachten herum ohne Vorsänger gehalten worden, aber auch keinen andern Vogel gehört hatte und dennoch zu so vorzüglichem Gesang herangereift war, daß ihn Erntges, als er ihn dann plötzlich wieder hörte, dennoch seinen besten Sängern gleich erachtete. Solche Fälle mögen ja allerdings zu den Seltenheiten gehören; ein weniger gut beanlagter Vogel wäre sicherlich auch zu schlechtem Gesangsergebniß gekommen. Nichtsdestoweniger aber ist hierdurch die Richtigkeit der Erntges'schen Anschauung bewiesen.

Die diesjährige Erntges'sche Nachzucht wird etwa 350—400 Hähne betragen, von welchen nahezu die Hälfte schon jetzt von alten Abnehmern bestellt ist. Die weitaus größte Anzahl aller jährlich eingehenden Bestellungen um abzugebende Vögel muß unberücksichtigt bleiben. Ja, die Zahl der Bestellungen ist so groß, daß nicht einmal alle Briefe beantwortet werden können, worüber sich die betreffenden Briefschreiber natürlich ärgern werden; namentlich aber an Händler gibt Erntges grundsätzlich nichts mehr ab, um seine Vögel nicht unter seinem Namen allzutheuer an die Liebhaber gelangen zu lassen, auch wenn sich einzelne Händler hierüber ärgern, wie sich in diesen Blättern noch kürzlich Jemand auszudrücken beliebte.

Sobald die eigentliche Gesangsschulung in den Einzelbauern ihren Anfang nimmt, werden die jungen Vögel täglich abgehört und in drei Klassen getheilt. Klasse I, welche meistens aus einer nur verhältnißmäßig geringen Anzahl besteht, hat ihren Standort in der sogenannten Schlafstube, und aus ihr rekrutirt Erntges seine nächstjährigen Zuchtvögel und Vorsänger. Klasse II, die vielfach ebenfalls bereits aus Primasängern besteht, hat ihren Standort in der Wohnstube und Klasse III in einem andern hierzu eingerichteten Raum; doch kommt es vor, daß oft noch spät im Herbst Versetzungen von einer niedern in die höhere Klasse oder umgekehrt vorkommen. Um diese Zeit aber verläßt Erntges seine Vogelstuben seit Jahren fast garnicht mehr. Seine ganze Thätigkeit besteht dann nur noch in der Fütterung und dem Abhören der Vögel. Hervorragende Sänger werden als solche sofort durch besondere Zeichen und Notizen am Gebauer kenntlich gemacht, sodaß Erntges später in der Lage ist, alle Wünsche der Liebhaber entsprechend zu befriedigen. Kein Vogel wird abgegeben, ohne genau abgehört zu sein, und rechtliche Bedienung ist Grundsatz. Die besten Vögel werden erst nach Weihnachten versandt. Erntges hatte z. B. um Mitte November vorigen Jahrs bereits etwa 900 Mark von Liebhabern für bestellte Vögel erhalten, ohne deshalb von diesem Grundsatz abzuweichen; die betreffenden Einsender sollten eben auch Vögel erhalten, die zu dem eingesandten Betrag in richtigem Verhältniß ständen.

Es ist durchaus richtig, daß die Erntges'schen Vögel im allgemeinen größer und stärker sind als solche von den bekanntesten anderen Hauptstämmen. Hierin mag denn auch theilweise der Grund dafür zu suchen sein, daß der ganze Gesang ebenfalls eine tiefere Färbung angenommen hat. Erntges hat aber auch seit langen Jahren in der Auswahl seiner Zuchtvögel hierauf besonders Gewicht gelegt. Davon, wie Erntges zu kräftigen Gestaltvögeln gelangte, diene hier folgendes Beispiel.

„Vor vielen Jahren", so erzählte Erntges, „hatte ich in meinem Garten, der damals noch größer als heute war, ein allerliebstes Vogelhäuschen, welches auf einer starken Stange freistehend angebracht war und ursprünglich einem Eichhörnchen als Wohnung gedient hatte. Dies Vogelhäuschen wurde von einem Pärchen weißköpfiger Rothschwänze (Sylvia phoenicura, *L.*) bezogen, deren Brutgeschäft ich mit großem Interesse verfolgte. Eines Tags, als die Eier schon stark angebrütet waren, und ich wiederum nachsah, waren die Eier aus dem Nest gefallen und zertrümmert. Das Dienstmädchen hatte nämlich beim Deckenausklopfen das eine Ende einer Leine um die Stange geschlungen, auf welcher das Häuschen angebracht war und durch die Erschütterung des Klopfens waren dann sicherlich die Eier aus dem Nest geschleudert worden und zerbrochen. Ich kam nun, um die Rothschwänze dennoch im Garten zu behalten, auf den Gedanken, denselben gleichaltrig bebrütete Eier aus meiner Kanarienvogelhecke ins Nest zu legen und führte diesen Entschluß auch aus, indem ich drei Stück befruchtete Eier hierzu auswählte; gleichzeitig traf ich natürlich auch Vorkehrungen dafür, daß ähnliche Störungen in Zukunft nicht wieder vorkommen konnten. Das Rothschwanzweibchen nahm das Brutgeschäft auch sogleich wieder auf und erbrütete drei Junge, die sich später alle drei als Hähne erwiesen, die bei der abweichenden Atzung dennoch vortrefflich gediehen und in wenigen Tagen außerordentlich fleischig und kräftig erschienen. Um sie aber nach dem Flüggewerden nicht elendiglich zugrunde gehen zu lassen, nahm ich sie rechtzeitig aus dem Nest und brachte sie wieder zu einem gutfütternden Kanarienweibchen. Die Jungen waren für ihr Alter außerordentlich kräftig und groß entwickelt und waren an der Bauchseite mit einem förmlichen Speckkissen versehen. Auch die wiederum veränderte Fütterungsweise durch das Kanarienweibchen schadete den Jungen in der That nicht; sie entwickelten sich vielmehr später zu großen, kräftigen Gestalten und haben mir in meiner Kanarienvogelzucht gute Dienste geleistet".

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Guter Fasanenstand. Am 17. August besuchte ich, berichtet L. der „Deutschen Jägerzeitung", die landgräfliche Fasanerie bei Hanau. Der Fasanenstand derselben ist in diesem Jahr ein sehr erfreulicher zu nennen. Seit Jahren haben dort die Fasanen keine so günstige Brutzeit mitgemacht wie in diesem Sommer, und die Zahl der Jungen dürfte etwa 600 bis 700 Stück betragen, sodaß der Gesammtbestand in der Fasanerie auf etwa 1200 Stück geschätzt wird.

Ueber einen **Kampf zwischen einem Eichhörnchen und einem Starpärchen** berichtet Herr Rittmeister von Düring

der „Deutschen Jägerzeitung“: Schon seit langen Jahren befindet sich in den hohen Bäumen in unmittelbarer Nähe meines Wohnhauses eine Starkolonie, welche ich von meinem Wohnzimmer aus, besonders wenn ich am Schreibtisch sitze, genau übersehen kann. Es ist für mich ein alljährlich wiederkehrendes, freudiges Ereigniß, wenn die kleine, geschwätzige Schar nach der trüben Winterzeit ihr altes Heim wieder aufsucht und fleißig das Nest baut. Ein ziemlich vereinzelt hängender Nistkasten mit sehr geräumigem Flugloch dient gewöhnlich zuerst einer Eichhörnchenmutter als Niststätte; gleich nachdem letztre mit den Jungen das Nest verlassen, rücken die Stare ein, und es ist sehr interessant, zu beobachten, wie sie schimpfend und schwatzend die Reste des alten Nestlagers durch das Flugloch ins Weite befördern. In diesem Jahr war das Eichhörnchen ausgeblieben. Die Stare hatten beim Einzug des schönen Frühlings von ihrem alten Recht wieder Gebrauch gemacht und haben zur Zeit (Ende Mai) Junge, denen sie fleißig Futter bringen. Gestern morgen gegen 9 Uhr vernahm ich plötzlich in der Kolonie ängstliches Geschrei der Stare, und in dem Glauben, daß eine Katze im Anzug sei, stand ich im Begriff, zum Gewehrschrank zu eilen. In demselben Augenblick fällt mein Blick auf die ängstlich umherflatternden Stare, und wer beschreibt mein Erstaunen, als ich vor dem vorher bereits erwähnten Nistkasten ein Eichhörnchen erblicke, welches in den letztern eindringen will. Es entwickelte sich nun vor meinen Augen ein Kampf zwischen dem Eichhörnchen und den Staren, so spannend und aufregend wie nur irgend denkbar. Zu verschiedenen Malen versuchte der kleine, rothe Teufel einzudringen, aber vergeblich. Die beiden Stare vertheidigten ihr Heim äußerst hartnäckig und bearbeiteten den ungebetnen Gast derartig mit Schnabel und Flügeln, daß derselbe endlich, noch eine Strecke von dem tapfern Vogelpar verfolgt, das Weite suchte, um nicht wiederzukehren. Der Kampf dauerte etwa 5 Minuten und wurde von beiden Seiten mit großer Erbitterung geführt. Bemerken möchte ich noch, daß die übrigen Bewohner der Staransiedelung zwar ängstlich umherflatterten, aber vollständig theilnahmlos blieben. Während schon seit frühem Morgen beide Alten unermüdlich ihren Jungen Futter gebracht hatten, blieb jetzt ein Star als Wache zurück. Vermuthlich traute man dem Frieden noch nicht ganz. Der andre Star setzte unterdessen das Füttern fort. Es wäre mir ja ein Leichtes gewesen, durch einen Schuß die Kolonie für immer von dem Quälgeist zu befreien; die Sache war aber für mich so interessant, daß ich nicht gern stören wollte. Ob nun das Eichhörnchen hat wieder in dem Nistkasten Junge zur Welt bringen, oder die junge Starbrut vernichten wollen, weiß ich nicht. Vielleicht hat noch ein Andrer der Herren Mitleser gleiche Beobachtungen gemacht und theilt gelegentlich seine Wahrnehmungen und Ansichten in dieser Hinsicht mit.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die Nachricht von dem Ableben des Herrn E. von Homeyer hat mich sehr überrascht und betrübt zugleich. Derselbe bezog noch im Mai 10 Par Sprosser aus meiner Handlung und berichtete mir hierüber in wenigen Tagen nach Empfang derselben, daß er sie am nächsten Sonntag in der Umgegend von Stolp auszusetzen gedenke.

Mathias Rausch.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Die erste Versammlung nach den Sommerferien am 10. September, abends 8½ Uhr im Vereinslokal, Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, hatte folgende Tagesordnung: 1. Berathung und Beschlußfassung über eine etwa zu veranstaltende Ausstellung. 2. Neuwahl des zweiten Schriftführers. 3. Geschäftliche und Vereinsangelegenheiten. 4. Fragekasten. Zum Punkt 1 wurde beschlossen, auch in diesem Jahr keine Ausstellung zu veranstalten. Da die Vereine „Cypria“, „Aegintha“ und die beiden Kanarienzüchter- und -Liebhabervereine trotz der gemachten bösen Erfahrungen in seltsamem Wetteifer sämmtlich wieder Ausstellungen abhalten wollen, während doch das Publikum infolge von Uebersättigung den Ausstellungen leider kein volles reges Interesse mehr entgegenbringt, so will der Verein „Ornis“ lieber warten, bis er wieder einmal mit einer recht großartigen und glänzenden Ausstellung zur rechten Zeit kommt. Er verfügt ja über die Mittel dazu, eine solche ins Leben zu rufen, sobald er den Zeitpunkt für angemessen erachtet. — Zum zweiten Schriftführer wurde Herr Rentier H. Brinck gewählt. — Bei den Verhandlungen über die beiden letzten Punkte der Tagesordnung kamen keine Dinge von allgemeinem Interesse, sondern nur innere Vereinsangelegenheiten zur Besprechung.

Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Zur geselligen Sitzung am Dienstag den 24. September, abends 8½ Uhr, in Nier's Aux caves de France wird hiermit eingeladen. Unterhaltung über Vorkommnisse aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein Schweyer: 1. Das Nymfensittich-Weibchen war an Aufregung oder Schreck gestorben, indem es in der neuen Voliere in der Nacht, wol durch irgend eine Beängstigung aufgestört, umhergetobt hatte. Mehrere Körperstellen zeigten mit Blut unterlaufene Beschädigungen, und das Gehirn war mit Blut überfüllt. 2. Nymfen- und Singsittiche vertragen sich in einem Raum gewöhnlich ganz gut, weil sie sich gegenseitig nichts thun können, aber es muß eine Vogelstube oder ein sehr geräumiger Flugkäfig sein, denn andernfalls gerathen sie doch in Kampf, und das Singsittichmännchen verfolgt dann unablässig die Nymfen. 3. Wellensittiche dürfen Sie, wiederum vorausgesetzt, daß der Raum groß genug sei, zu diesen wie jenen bringen. 4. Eine Kreuzung zwischen Singsittich und Nymfensittich oder richtiger Nymfenkakadu wird Ihnen wol schwerlich gelingen, da die beiden Arten einander doch viel zu fern stehen. Mit dem Wellensittich können Sie jene überhaupt nicht paren. 5. Nach den zu kurzen Angaben, welche Sie gemacht haben, kann der Tigerfink ebensowol an Lungenentzündung als auch an irgend einer andern Erkrankung der Athmungsorgane leiden. Lesen Sie in dem sehr ausführlichen Abschnitt über Krankheiten in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) nach, und befolgen Sie die zur Feststellung und Heilung der Krankheiten gegebenen Rathschläge. 6. Die Singsittiche kommen immer nur zeitweise in den Handel, und wenn Sie hier auf den Anzeigentheil achten, so wird es Ihnen wol gelingen, über kurz oder lang das gewünschte Weibchen zu erlangen.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 38: Thierkunde: Ueber die Temperaturverhältnisse in erwärmten und heißen Terrarien inbezug auf das Wohlbefinden der Bewohner derselben (Schluß). — Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Belleallianceстr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 38. Magdeburg, den 19. September 1889. XVIII. Jahrgang.

H. Fockelmann, Zoolog. Großhdl., Hamburg,

hat vorräthig und empfiehlt: **Zwergwachteln von Madagaskar, dsgl. von Bourbon und von La Reunion, Rothhühner** (Caccabis rubra), **Par 25 Mk., Purpur-Tangara in Pracht, Cabanis- und dottergelbe Weber in Pracht, Maximilians Langflügelpapageien, weinrothe Amazonen, Ceram-, Neu-Guinea- und Halmahera-Edelpapageien, Männchen (grüne), Hauben-Mainas u. a. m.** [1163]

Neu eingetroffen:

Prachtvolle Zuchtpärchen **Kaptäubchen, indische Zwergwachteln, Zwergelsterchen** (Spermestes nana), sprechende Beos, Pekos, Seidenstare, Gürtelgrasfinken, Webervögel, Malabarfasänchen, weiße Reisvögel, Braun- und Weißohrsittiche **und vieles mehr.** Jede Woche erscheint eine neue Liste von vorräthigen Vögeln, die auf Anfrage kostenlos und postfrei versandt wird. [1164]

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

Gesetzl. geschützt. **„Insectiverous", Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel** Gesetzl. geschützt.

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1165]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**

Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1166] **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1167] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Billig abzugeben:

Je 2 Pare Grauastrilde, Goldbrüstchen, je 1 Par Orangebäckchen, Helenafasänchen, Elsterchen, weißk. Nonnen, je 1 Mch. Schmetterlingsf., Zebraf., Grisbleu, Silberschnabel, dreif. Nonne, Kubafink, Amarant, 1 Mch. Paradisw. u. 3 Mch. Orangeweber in voller Pr., 1 Papstfink, 1 Par Sperlingspapageien nebst einem großen Flugkäfig. Angebote erbittet [1168]

Martin Müller, Leipzig,

Lindenstr. 22.

Zahmer Rosakakadu,

einschl. verzinntem Käfig und Verpackung für 25 ℳ, ferner 1 Zuchtpar braunb. jap. Mövchen, 7 ℳ, 1 dsgl. Mozambikzeisige, 7 ℳ (beide Pare sind sehr nistlustig), 1 Zuchtweibchen Gürtelgrasfink, 8 ℳ. [1169]

H. Pfeiffer, Darmstadt, Steinstr. 24.

Je ein Weibchen Spermestes mirabilis, S. Gouldae, jucht zu kaufen [1170]

Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Grosse Mehlwürmer

versendet jederzeit in Blechdosen von 1000 Stück Inhalt, die Dose für 1,50 ℳ, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags [1171]

L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Abzugeben

1 Weibchen Spermestes prasina, 5 ℳ, 1 dsgl. Vidua nitens, 2 ℳ, kerngesunde, prachtvolle, erprobte Zuchtvögel, auch im Tausch für andere kleine Senegalvögel. [1172]

Paul v. Habimay, Ingenieur,
B. Gyula, Ungarn.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ. [1173]
W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1174] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Volieren, Vogelbauer

u. a., billigst und praktisch, liefert [1175]
Arthur Herrmann, Oschatz i. Sachsen.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1176] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1177] Harzer Kanarienvögel.

Gebe ab zur Zucht: Einige Weibchen Zeresfinken, gesund und gut befiedert. [1178]
Rich. Stiehler, Kötzschenbroda.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1179]
Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I,** Böhmen.

Käfige

sehr solider Arbeit und sehr praktisch für Nachtigalen, Sprosser, Steinröthel, Drosseln und Grasmückenarten geeignet, liefert das Stück für 5 ℳ 50 ₰ [1180]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt
[1181] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ia diesjährigen Weißwurm,

Liter 70 ₰, größere Parthien an Händler billiger. **Weißwurmeier,** besonders nahrhaft, Liter 50 ₰. [1182]
Joh. Comes, Kinheim, Rgb. Trier.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1183]

„Gefiederte Welt", Jahrg. 1876—1881, gut geb., wie neu, à Jahrgang 3 ℳ, zu verkaufen oder gegen Vögel zu vertauschen. [1184]
Rob. Reichel, Dresden, Johannesstr. I, part.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NAUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**
Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 39. **Magdeburg, den 26. September 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap (Fortsetzung).
E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft (Fortsetzung).
Die Goldamsel oder der Pirol im Freileben und als Käfigvogel.
Die Hühnerhaltung auf dem Lande (Fortsetzung).
Beim alten Erntges (Fortsetzung).
Nochmals absonderliche Nistplätze.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Mancherlei.
Aus den Vereinen: Posen.
Anfragen und Auskunft. — Zum Vogelschutz. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap.

Von W. Hartwig in Berlin.

(Fortsetzung).

13. Die Dorngrasmücke (Sylvia cinerea, *Bechst.*). Als am 10. Juli unser Dampfer den Hafeneingang Christianias erreichte, hörte ich westlich auf den kleinen, niedrigen Klippen, welche kaum etwas Gebüsch aufweisen, den fleißigen Gesang dieser Grasmücke. — Geht diese Grasmücke in der That als Brutvogel bis zum 69.° n. Br. hinauf, wie A. Brehm behauptet? Bei Tromsö kommt sie sicher nicht mehr nistend vor.

Obwol die Dorngrasmücke bei uns ein weniger empfindlicher Sommervogel ist als die Gartengrasmücke, so geht sie an der Westküste Norwegens doch entschieden nicht so weit nach Norden, als jene.

14. Der Fitis (Sylvia trochilus, *L.*). Am 10. Juli fand ich den Fitis wenige Meilen nördlich von Christiania vor. Am 13. Juli hörte ich das lieblich singende Vögelchen auf einer Glasbirke (Betula odorata, *Bechst.*) dicht neben dem Eingang zum natürlichen Tunnel des Torghättan auf der Insel Torgen. Am 14. Juli hörte ich am Hollandsfjord am Fuß des Svartisen unter 66° 45′ n. Br. morgens von 3—5 Uhr verschiedene Stücke fröhlich singen. Die Bergabhänge links und rechts vom Gletscher sind von wundervollen Glasbirken ziemlich dicht bestanden; dieselben erreichen in den unteren zugänglichen Lagen noch eine Höhe von 5—6 m. Am 15. Juli fand ich den Fitis im Tromsdal (69$^{3}/_{4}$° n. Br.) bei Tromsö in mehreren Stücken noch fleißig singend vor. Als ich am 22. Juli am Hollandsfjord von einer andern Seite den Gletscher Svartisen etwa 100 m hoch zu ersteigen suchte, hörte ich den Vogel auch hier wieder in mehreren Stücken. Am 27. Juli fand ich am Eingang des Romsdals (62$^{1}/_{4}$° n. Br., 400—500 m hoch) den Fitis überall häufig und zwar noch singend vor. Am 2. August hörte ich ihn bei Trollhättan (58$^{1}/_{4}$° n. Br.) ebenfalls noch häufig.

Der Fitis geht in Europa bis zur Waldgrenze, und diese wird bekanntlich in unserm Erdtheil von Betula odorata, der Glasbirke, gebildet. Das nördlichste Birkenwäldchen Europas befindet sich am Fuß des Tyven bei Hammerfest; es liegt in einer geschützten Bucht unter 70° 40′ n. Br. Hier auf den zwerghaften, nur wenige Meter hohen, letzten vorgeschobenen Posten des Baumwuchses ist es, wo noch allsommerlich unser Vögel-

chen seine nach und nach ersterbenden Molltöne erschallen läßt, häufig übertönt von dem Brausen der brandenden Wogen des Nordmers! —

A. Brehm läßt den Fitis irrthümlich nur bis ins mittlere Schweden hinauf gehen. Th. v. Heuglin beobachtete ihn aber ebenfalls noch bei Tromsö; er sagt: „Ist bei Tromsö nicht gerade selten".

15. Der Zilp-Zalp (Sylvia rufa, *Bechst.*). Am 11. Juli hörte ich das „Zilp-zalp" unsres Weiden-Sängers auf dem Kirchhof des Doms zu Drontheim, am 27. Juli recht häufig im Romsdal ($62^1/_4{}^0$ n. Br.) in Höhen von mehr als 500 m.

Dieser Vogel dringt in Skandinavien, wenigstens an der Westküste des Lands, nicht soweit nach Norden vor, wie der Fitis, obwol A. Brehm das Gegentheil behauptet. Bei Tromsö (siehe das nachfolgende Verzeichniß) kommt der Weiden-Sänger als Brutvogel nicht mehr vor.

16. Der gelbe Spötter (Hypolais icterina, *Vieill.*). Im Garten von Tivoli bei Kopenhagen ist dieser Spötter sehr häufig und läßt sich durch die rauschende Musik und durch den Lärm größter Volksmassen in seinem Gesang durchaus nicht stören, wie ich am 8. Juli, an welchem Tag ein Volksfest stattfand, wahrzunehmen lange Zeit Gelegenheit hatte. Am 26. Juli hörte ich den Ruf der eben ausgeflogenen Jungen des Sprachmeisters an der Westküste Norwegens bei Molde ($62^3/_4{}^0$ n. Br.). Der Temperaturwechsel in Molde scheint bedeutend zu sein. In der Nacht vom 25.—26. Juli war die Luftwärme bis auf + 5° R. heruntergegangen, mittags stieg sie bis zur drückendsten Hitze (leider war ich unterwegs und konnte die Temperatur nicht ablesen), sank nachmittags nicht unmerklich und betrug abends 6 Uhr doch noch $19^1/_2{}^0$ R. — Hypolais icterina verbreitet sich also nicht bloß bis Skandinavien, wie es oft heißt, sondern geht an der Westküste des Lands als Brutvogel ziemlich weit nach Norden hinauf, sicher bis zu 62° 45′ n. Br.

17. Der Rohrsprosser (Sylvia turdoides, *Meyer*). Von Trollhättan ab südlich sind die sumpfigen Ufer des breiten Götaelf meilenweit dicht von Rohr (Phragmitis communis, *Trin.*) bestanden. Obwol ich aufmerksam auf ihn achtete, sah und hörte ich doch nie etwas vom Rohrsprosser. Da der Vogel in Südschweden noch Brutvogel sein soll, hatte ich ihn am untern Götaelf sicher vermuthet.

18. Der Schilfsänger (Sylvia arundinacea, *Lath.*). Am 9. Juli beobachtete ich von diesem Vogel zwei Männchen lange Zeit im Garten von Tivoli bei Kopenhagen. Da gerade ein Volksfest stattfand, war das Gewoge der Menschen ungeheuer; auch war der Garten durch Tausende von Flammen erhellt, und verschiedene Musikchöre ließen ihre rauschenden Weisen erschallen. Die Vögel flogen dessenungeachtet ohne Scheu von einem Weidengebüsch und Weidenbaum zum andern, blieben jedoch stets in ihrem ihnen scheinbar schon bekannten Bezirk, ein Beweis, daß sie schon an das lärmende Treiben der Menschenmenge und an die rauschende Musik gewöhnt waren. Wahrscheinlich waren diese beiden Vögel nicht der echte S. arundinacea, *Lath.*, auch nicht der wahre S. palustris, *Boje* (Sumpfrohrsänger), sondern die Form S. horticola, *Naum.* Der letztre Vogel scheint mir nach Gesang und Lebensweise zwischen S. arundinacea und S. palustris zu stehen. Oft ist es sehr schwer, nach dem Gesang (und sehen konnte ich die Vögel doch kaum) diesen Vogel von den beiden ihm nahestehenden zu unterscheiden; so ging es mir wahrscheinlich auch im Garten von Tivoli.

19. Die Ringamsel (Turdus torquatus, *L.*). Von den Orten, wo ich die Ringamsel traf,

---

E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft.

Nachdruck verboten.

Von Karl Falk und Karl Hilliger.

(Fortsetzung).

Welcher Werthschätzung Jener selbst sich unter den ornithologischen Forschern erfreute, beweisen zur Genüge die Anführungen aus den erwähnten Briefen, die ja nur einen winzigen Bruchtheil des Briefwechsels ausmachen, die ihm zugegangen sind. Verschiedentlich sind, wovon wir schon ein Beispiel gaben — die oben angeführte Aegialitis (Charadrius) Homeyeri — neue Arten nach ihm benannt worden. Wir führen noch an: Lanius Homeyeri (Spiegelwürger) und Fuligula (Aythia) Homeyri (Tafelente). Ueber eine Art der letztern schreibt Apotheker Bädeker in Witten an Herrn von Homeyer: „Die Enten sind im Frühjahr 1850 erlegt worden; sie gehören zu keiner mir bekannten Art und haben Aehnlichkeit mit Anas ferina und Anas nyroca, zwischen denen die Art im System ihre Stelle erhalten muß. Ich werde eine Beschreibung und vielleicht auch eine Abbildung derselben veröffentlichen und, wenn Sie es mir gütigst gestatten wollen, diese Ente „Aythia Homeyeri" nennen. Sie haben einst die Enten ihre Lieblinge genannt, welche Sie vorzugsweise studirten, deshalb soll nun die schönste Ihnen gewidmet werden". — Mit allseitigem Interesse sah man immer seinen Veröffentlichungen, sei es in Werken, sei es in Zeitschriften, entgegen. Zum erstenmal trat er schriftstellerisch in seinem zwanzigsten Lebensjahr (1829) auf, so daß er in diesem Jahr (1889) sein 60-jähriges Schriftstellerjubiläum feiern konnte. Sein Erstlingswerk über die Vögel Pommerns fand günstige Beurtheilung und verschaffte ihm ausgedehnte Bekanntschaft und Gunst. Er stellte in demselben ein ganz neues System der Ordnungen auf, und Landbeck glaubte, daß dies wirklich als ein Fortschritt in der Systematik betrachtet werden könne. In seinen Schriften hat Homeyer überall grundsätzlich vermieden, von einer „modernen" Wissenschaft zu sprechen, wie dies von vielen Seiten und oft mit gewisser Selbstgefälligkeit geschieht. Die Wissenschaft stand ihm zu hoch, als daß er sie der Mode, einem Kind der Laune, untergeordnet erachten konnte. Oft ist sein Urtheil zu ornithologischen Beiträgen benutzt worden. Er bewahrte sich immer, ungeachtet der Gegnerschaft, die er zu bekämpfen hatte, strengste Objektivität und zeigte sich als echter, wirklicher Gelehrter, dessen Schule Mancher folgte, denn er stellte das Interesse der Wissenschaft höher als das der Person. In seinen „Ornithologischen Briefen, Blätter der Erinnerung an seine Freunde", die manche Aeußerung von charakteristischem Gepräge enthalten, voll von wissenschaftlichem Interesse sind und lebhaft anziehen, finden wir einen reichen Austausch von Gedanken und Beobachtungen, und sie geben eine reiche Förderung der Wissenschaft. Für die Ornithologie zu arbeiten, war für ihn Lebensgenuß, und interessant war es, mit ihm über seine Lieblingswissenschaft zu verhandeln.

„Die Naturforschung auf Ehre" hielt er für eine Verirrung der menschlichen Eitelkeit und ihr gegenüber erachtete

führe ich nur das obere Gudbrandsdal an. In diesem Thal fand ich sie besonders häufig etwa unter 62° n. Br. und in Höhen von 400—600 m. Ein flügellahmes Stück hätte ich hier am 27. Juli beinahe mit den Händen gefangen. Der Wald wurde an diesem Ort meist nur aus sehr dichten Birkenbeständen gebildet.

20. Das Hausrothschwänzchen (Sylvia tithys, *Scop.*). Den Lockruf des Hausrothschwänzchens vernahm ich früh morgens am 11. Juli am hölzernen Bahnhofsgebäude von Röros unter $62^1/_2{}^0$ n. Br. und etwa 650 m über dem Mer. Es überraschte mich, den Vogel noch so weit nördlich und in so rauher, hoher Lage anzutreffen. — Röros ist bekannt wegen seines rauhen Klimas. Die mittlere Jahrestemperatur dieses Orts beträgt — 2° R., die mittlere Temperatur des Januar — 9° R. und die des Juli nur + $5^1/_2{}^0$ R.

21. und 22. Weder der Sprosser, noch die Nachtigal kommen nach Herrn Lieutenant von Quillfeld in Drontheim bei dieser Stadt trotz ihrer auffallend milden Lage mehr vor, während doch empfindlichere Sommervögel noch weiter nördlich vorkommen.

23. Das gemeine Schneehuhn (Lagopus albus, *Gm.*). Auf den Höhen nördlich von Hammerfest beobachtete ich beim schönsten Schein der Mitternachtssonne am 18. Juli eine Henne mit 8—10 Dunenjungen. Als ich nämlich von der Bergkette niederstieg, flog dicht vor mir die Henne auf. Die Jungen liefen immer von einer Felsspalte des zerklüfteten Gesteins zur andern. Ueberall war hier der Boden bedeckt mit Empetrum (Rauschbere), Mos, Wollgras, Bärlapp und Cornus suecica, *L.* (Schwedischer Hornstrauch). Die Vögel waren so flink, daß ich trotz emsiger Jagd, freilich nur bewaffnet mit einem Bergstock, nicht eins erlegte. Die Alte lief, sich flügellahm stellend, mit ausgebreiteten Flügeln dicht vor mir her, sodaß ich häufig mit dem Stock nach ihr schlug und zur Abwechslung auch hin und wieder danach warf, aber ohne Erfolg. Wenn die Jagd dem Vogel zu hitzig wurde, flog er wol manchmal auf. Da ich die Erfolglosigkeit der wilden Jagd einsah, stellte ich dieselbe endlich ein.

Sehr häufig ist L. albus auf der kleinen Insel Haajen, welche einige Kilometer westlich von Hammerfest und vor der Bucht dieser Stadt liegt.

Die Losung von Schneehühnern fand ich auch auf der öden Hochfläche des Nordkap sehr häufig vor, ohne auf die Vögel selber zu stoßen.

24. Der Austernfischer (Haematopus ostrealegus, *L.*). Am 14. Juli fing ich ein Dunenjunges vom Austernfischer am Hollandsfjord in dem Sand, gemischt mit Steingeröll, woraus die Endmoräne des dortigen Gletscherarms des Svartisen besteht. Aufmerksam gemacht wurde ich durch das ängstliche Geschrei der Alten. Diese geberdeten sich ähnlich wie der Kibitz, wenn man ihm die Jungen nehmen will. — Dieser Austernfischer wurde schon mehrmals in der Mark Brandenburg erlegt. Vom letzten dieser Fälle erhielt ich während dieses meines Vortrags in der „Ornis" durch Herrn Dulitz Nachricht.

25. Der Flußuferläufer (Totanus hypoleucos, *L.*). Den Flußuferläufer fand ich am 18. Juli bei Hammerfest etwa 100 m über dem Mer beim Schein der Mitternachtssonne und des Vollmonds ebenso beweglich, wie am eigentlichen Tag; er fand sich nur in wenigen Stücken an einer Niederung vor.

26. Der Torbalk (Alca torda, *L.*). Ueberall nördlich von Bodö ($67^1/_2{}^0$ n. Br.) ist der Torbalk sehr gemein. Man findet ihn um Mitternacht ebenso häufig und rege, wie zu jeder andern Tages-

---

er die eigne Beobachtung als am werthvollsten; er fußte stets auf dem sichern Boden der Erfahrung. Außer daß er in lebendigem Tauschverkehr stand, war er selbst Jäger, Vogelfänger und Beschreiber; er scheute keine Kosten und auf seinen ausgedehnten Ausflügen keine Jagdanstrengungen, um zu erhalten, was möglich war. Seine sorgfältigen Untersuchungen, welche er an einer großen Menge von Vögeln machte, sind um so dankbarer anzunehmen, als man ja gerade heutzutage mit Recht sorgfältig unterscheidet und das Unterscheidbare trennt und benennt. Mit großem Scharfblick hat er namentlich die lokalen Varietäten gesammelt und bezeichnet. Durch seine scharfen Beobachtungen hat er viel Neues aufgefunden — beobachtete er doch bei jedem Schritt etwas Neues und Interessantes — und dann gab er stets eine genaue Beschreibung. Er war bestrebt, die vorhandenen Unterschiede festzuhalten und nicht zu verwischen, auch seine Schlüsse auf lange, mühselige Untersuchungen zu begründen, nicht auf einen Eindruck des Augenblicks oder auf einen momentanen, mehr oder weniger geistreichen Gedanken. Mit großem Interesse sah Herr von Homeyer allen anderweitigen besonderen Beobachtungen entgegen und legte vielen Werth auf dieselben. Genaue Unterscheidungen schienen ihm besonders wichtig in Bezug auf die Beobachtung der Wanderung der Vögel. Der genauen Sonderung der Arten und dem Studium der Zugrichtung widmete er vorzüglich seine Aufmerksamkeit. Beides verbunden mit Wind und Wetter und anderen begleitenden Umständen gab ihm ein Fundament der Beobachtung, welches sich von der bisher üblichen Methode wesentlich unterschied und dahin führen sollte, die Wege, welche die Wanderer wählen, zu erkennen. Hier fand er namentlich C. L. Brehms Beobachtungen wesentlich bestätigt. „Wie wichtig", so ist seine Aeußerung, „die genauen Unterscheidungen Brehms für den Vogelzug sind, liegt klar auf der Hand. Wer solche Unterschiede nicht beachten will oder kann, der ist auch nicht fähig, über die Zugrichtung (die sogenannten Zugstraßen) zu urtheilen. Der Laie glaubt nicht, wie viel es in der Vogelwelt zu beobachten gibt". Mehr wie einmal finden wir in Homeyers Schriften und in seiner Sammlung eine Zusammenstellung von womöglich allen Aufzeichnungen und Angaben, welche für Aufenthalt, Verbreitung, Sitten, Nahrung, Flugzeit, Wanderung, Verschiedenheit der Kleider und des Wesens, Größe, Stimme, für Lebensweise und Unterscheidung der Arten der europäischen Vögel wichtig sind. Es entging ihm auf dem viel verschlungenen Gebiet der gefiederten Welt auch nicht der kleinste Faden, und durch seine Vertiefung in die ornithologische Wissenschaft hat er derselben manche neue Seite abgewonnen. War er doch mit dem Leben der Vögel vertraut, wie wenige, „mit dem Gewehr in der Hand beobachtete er". Daß dies alles ungemein viel Zeit und unsägliche Mühe kostete, ist selbstverständlich. Seine Werke, seine Zeitungsaufsätze und seine Vorträge geben beredtes Zeugniß, mit welcher Kenntniß er den weitschichtigen Stoff beherrschte; man ist überrascht von der Fülle trefflicher Beobachtungen. (Fortsetzung folgt).

zeit. Der Vogel fliegt, aufgescheucht, meist dicht über dem Wasser ziemlich schnell und schwirrend dahin, um bald wieder einzufallen. Am 17. Juli beobachtete ich ihn am Vogelberg Svärholtklubben (71° n. Br.) in größrer Menge. — Von Bodö ab erregte der Vogel wol erst deshalb meine Aufmerksamkeit, weil er von hier ab als Bewohner der sogenannten Vogelberge anfängt in größeren Scharen aufzutreten.

27. Der Papagei-Taucher (Fratercula arctica, *L.*). Lovunden und Threnen ($66^1/_2{}^0$ n. Br.) sind wol die Inseln an der norwegischen Küste, wo der „Lundefugl" (spr. Lunnefugl) anfängt, in großen Mengen als Brutvogel aufzutreten. Er scheint sich schwer zum Auffliegen entschließen zu können, denn 4—5 Raketen, welche wir von unserm Schiff aus gegen den Vogelberg Svärholtklubben aufsteigen ließen und welche Hunderttausende von Larus tridactylus (Dreizehige Möve) und viele Tordalken aufscheuchten, vermochten nicht ein einziges Stück dieses sonderbaren Vogels zum Auffliegen zu bringen. — Die Fischer von Lovunden und Threnen jagen den „Lundefugl" mit abgerichteten Hunden, welche die brütenden Vögel aus den Felsspalten herauszerren; ebenso wird er auch auf noch anderen norwegischen Inseln gejagt.

28. Der Krabbentaucher (Mergulus alle, *L.*). Ich glaube den Krabbentaucher verschiedentlich von Hammerfest ab über den dunkelen Wogen dahinschwirren gesehen zu haben, scheinbar von unserm Dampfer „Sverre Sigurdsön" aufgescheucht. Zur vollen Gewißheit ist mir mein Glaube aber nicht geworden. (Fortsetzung folgt).

Die Goldamsel oder der Pirol (Oriolus galbula, *L.*) im Freileben und als Käfigvogel.

Geschildert von Mathias Rausch. Nachdruck verboten.

Wenn unter den europäischen befiederten Sängern irgend ein Vogel in der Liebhaberei übergangen oder zum mindesten nicht entsprechend geschätzt wird, so ist es die Goldamsel oder der Pirol.

Es gibt zwar Liebhaber, die mit Leidenschaft für diesen Vogel schwärmen und sich eine gut gewählte Sammlung einheimischer Stubenvögel ohne den Pirol nicht recht denken können, aber im Großen und Ganzen steht derselbe als Stubenvogel doch nur vereinzelt da, und dies ist im Interesse der Liebhaberei umsomehr zu bedauern, als der Pirol nicht nur zu den schönsten Vogelarten unserer heimatlichen Fluren und Wälder gehört, sondern auch als Sänger eine so flötenartig-klangvolle Stimme besitzt, daß er Aug' und Ohr des Liebhabers in gleich hohem Grad angenehm berührt.

Sucht man aber nach der Ursache der Vernachlässigung dieses Vogels seitens unserer Liebhaber, so ergibt sich, daß Umstände verschiedner Art vorliegen, welche seiner Verbreitung mehr oder weniger hemmend gegenüber stehen. So vor allem der umständliche Fang und das dadurch bedingte seltne Erscheinen desselben auf dem Vogelmarkt; ferner seine meist unzulängliche Behandlung und die alsdann bei eintretendem Mißerfolg entstehenden falschen Vorurtheile inbezug auf sein gutes Gedeihen und dauerndes Erhalten, sowie zum Theil auch die noch verhältnißmäßig geringe Verbreitung der Kenntniß von dem Vorhandensein des Vogels überhaupt.

So unglaublich letztre Behauptung mit Rücksicht auf den heutigen Stand der Vogelkunde unter den Liebhabern auch scheinen mag, so kann die Thatsache dennoch nicht weggeleugnet werden, daß manche Vogelfreunde, die in der Vogelkunde sonst nicht unerfahren sind, vom Vorhandensein des Pirols entweder garkeine Ahnung haben oder denselben doch nur dem Namen nach kennen und sich für den Vogel erst dann zu interessiren anfangen, wenn sie ihn zufällig irgendwo gekäfigt sehen und seinen Flötenruf erschallen hören. Ich selbst machte schon wiederholt solche Wahrnehmungen und wunderte mich darüber, da ja der Pirol in der freien Natur kein so seltner Vogel ist, daß er sich unsrer Beobachtung auf die Dauer entziehen könnte und dem Liebhaber durch sein schönes Aeußeres, noch mehr aber durch seine geradezu wunderbaren Flötentöne über kurz oder lang nicht auffallen müßte.

Die Verbreitung des Pirols erstreckt sich mit Ausnahme des hohen Nordens über ganz Europa und einen Theil Asiens, namentlich über Georgien, Armenien, Kleinasien, Mesopotamien, Persien und Syrien. Bei uns in Oesterreich sieht man ihn ziemlich häufig.

Er ist in Europa überall Zugvogel. Seine Ankunft fällt in die dritte Woche des Monats Mai und sein Wegzug in die Mitte des August. Zur Winterherberge wählt er Nord- und Ostafrika, sowie die wärmeren Himmelsstriche Asiens. Man trifft ihn ebenso in Niederungen, wie auch in Gebirgsgegenden, vorzugsweise dort, wo reiche Baumgruppen, dichte Gärten und tiefschattige Laubgehölze vorhanden sind.

Sein Gefieder ist nicht farbenreich, aber auffallend und prächtig. Ein älteres, wenigstens zweimal vermausertes Männchen ist am Ober- und Unterleib glänzend goldgelb; die Flügel sind tiefschwarz und bilden auf dem Rücken schwarze Streifen; ebenso läuft ein schwarzer Streif über das Auge; die Schwungfedern sind schmal weißlich gekantet und gelblichweiß gesäumt; auf jeder Flügeldeckfeder ist ein lichtgelber Fleck; die Steuerfedern sind schwarz und an den Enden lebhaft gelb gerändert, die äußeren an der Innenfahne breiter, die mittleren schmaler und rundförmiger. Der Schnabel ist dunkelroth, stark und beträchtlich lang; die Nasenlöcher sind länglichrund und federnlos; die Augen sind blutroth; die Füße bleifarben, kurz und kräftig und mit starken Krallen versehen. Das Männchen mißt beiläufig 26 cm Länge, 45 cm Flügelbreite und 9 cm Schwanzlänge.

Das Weibchen ist etwas größer. Es ist am

Rücken gelblichgrün und hat schwarzgraue Flügel mit breiter, olivengrüner Säumung auf den letzten Schwingen und den kleinen Deckfedern; Kehle und Brust sind aschgrau; der Unterleib ist weißlichgrau und mit dunkelgrauen Längsflecken gestrichelt; der Schnabel ist dunkler, fast röthlichbraun; die Augen sind braun und die Füße grau. (Fortsetzung folgt).

Die Hühnerhaltung auf dem Lande.

Von Edm. Pfannenschmid. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Stets nach Neuem steht der Sinn der jetzigen Zeit. Der Mensch möchte alles können, ja, wenn es anginge, Welttheile versetzen und wandern lassen. Alles, was auf der Erde kreucht und fleucht, ist nicht mehr sicher vor der unfreiwilligen Wanderschaft. Wäre auf der ganzen Erde gleichmäßig Licht und Wärme vertheilt, dann stünde dem allgemeinen Wechsel wahrscheinlich nichts entgegen. Dem ist nun aber nicht so, die Natur hat auf der Erde Schranken gezogen, sowol für die Verbreitung der Pflanzen-, als der Thierwelt. Am empfindlichsten gegen das Klima sind die Vögel. Unsere Wandervögel würden nicht über das Meer ziehen, wenn unser Winter sie nicht dazu nöthigte; Nahrungsmangel ist nicht die alleinige Ursache.

Obgleich diese Thatsache bekannt war, versuchte man trotzdem aus allen Welttheilen, wo Hausgeflügel gehalten wurde, dieses bei uns einzuführen. Der Mißerfolg ist bekannt. Nicht recht begreiflich ist es, nachdem alle Versuche ohne einen sichtbaren Einfluß geblieben sind, daß aus Statsmitteln noch fernere Opfer für eine todte Idee gebracht werden! —

Man sollte denken, daß die erstaunlichen Mengen von Geflügel und Eiern, welche namentlich aus Rußland und Ungarn eingeführt werden, deutlicher redeten, als die schön gefärbten Geschäftsberichte mancher Vereine.

Ungarn versorgt uns gegenwärtig so außerordentlich mit seinem Geflügel, daß man davor erschrecken muß — es hat Italien den Rang abgelaufen.

Die deutsche Geflügelzucht ist einer solchen Konkurrenz gegenüber ohnmächtig und wird es bleiben, wenn nicht durch hohen Zoll, welcher auf alles vom Ausland eingeführte Geflügel zu legen wäre, Anregung gegeben wird, wieder mehr Fleiß auf die Geflügelzucht zu verwenden.

Ein Schutzzoll würde weit mehr nützen, als die Unterstützung vieler Vereine aus dem Statssäckel. Die Erfahrung hat den Beweis geliefert, daß die Geflügelzucht auf dem Land um kein Härchen dadurch weiter gekommen ist. Der Schwerpunkt der Geflügelzucht liegt auf dem Land, nicht aber in der Stadt. Der ausgeartete Sport hat mit der praktischen Zucht nichts gemein.

Welches Huhn, welche Gans und welche Ente man züchtet, ist ziemlich gleich, es kommt aber sehr viel darauf an, das einmal akklimatisirte Geflügel zu erhalten und durch geeignete Zuchtwahl zu verbessern.

Es wird immer so bleiben, wie es in früheren Zeiten war, eine jede Gegend wird nur das erzeugen können, was ihr durch das Klima und den Boden beschieden ist. Größere Anforderungen wird man an die Geflügelzucht niemals stellen können.

Die Hühner und Eier aus der Heidegegend werden stets kleiner sein, als aus der Marsch. Das schadet auch nicht, der Ausgleich wird durch den Preis und die billigere Unterhaltung bedingt. Bei dem gegenwärtigen Stand der Geflügelzucht hat weder der kleine Mann, noch der Bauer Veranlassung, auf die Geflügelhaltung mehr Fleiß zu verwenden.

Alle Nahrungsmittel sind im Lauf der Zeit theurer geworden, und somit gleicherweise auch die Unterhaltungskosten für das Geflügel. Die Preise für Eier und todtes Geflügel hingegen blieben sich gleich, ja — sie wurden vielfach billiger.

In meiner Gegend ist die Entenzucht ein nicht zu unterschätzender Erwerbszweig für die Landbewohner. Die ungarische Konkurrenz macht sich sogar bis hierher fühlbar und erschwert den Absatz, sodaß die Entenzüchter besser thun, die Eier zu verkaufen und nur eine Brut laufen zu lassen.

Wie sehr die deutsche Geflügelzucht zurückgegangen ist, ergibt sich aus einem Vergleich früherer Jahre, wo die Einfuhr aus Rußland, Ungarn und Italien noch nicht im Schwung war.

Ich wüßte nicht, daß vor 30—40 Jahren in den Städten Mangel an Geflügel gewesen wäre, es war inländische Ware genug vorhanden; an Eiern fehlte es auch nicht, und sie waren um nichts größer und kleiner als gegenwärtig. Zu der Zeit dachte Niemand an Massenzucht; Geflügelkrankheiten und Spratts Patent waren noch unbekannte Dinge, der Groschen aber, der aus dem Erlös der Zucht ins Haus kam, war verdient. Die Verhältnisse sind jetzt andere geworden, mit dem Groschen wird nicht mehr gerechnet, wol aber mit unbekannten Zahlen.

Wird Deutschland auch schwerlich imstande sein, den ungeheuern Bedarf an Geflügel und Eiern decken zu können, so wäre meiner Meinung nach ein hoher Eingangszoll auf Geflügel das einzige Mittel, die inländische Zucht zu heben. Andere Maßregeln werden nichts nützen und ohne jeden Erfolg bleiben. (Fortsetzung folgt).

Beim alten Erntges.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Es wird wol nicht verwunderlich erscheinen, daß ich, als begeisterter Anhänger der durch Erntges geschaffnen Gesangsrichtung, in den Tagen meines dortigen Verweilens, ob mit Erntges im traulichen Stübchen oder in seinen Vogelstuben verweilend, oder auf weiten Ausflügen in der bergigen, waldreichen Umgebung Elberfelds begriffen, meistens den auf reiche Erfahrungen begründeten Mittheilungen desselben

lauschte. Mit Befriedigung aber hat es mich erfüllt, als mir Erntges mittheilte, er werde oft von bekannten und namhaften Vogelliebhabern und Züchtern aufgesucht, deren Zweck es immer ist, vorzügliche Sänger und Weibchen von ihm zu erhalten. Und wahrlich, die Besuche von so hervorragenden Namen, wie Erntges sie mir genannt hat, können nicht ohne Einfluß auf die Umwandlung des in den letzten Jahrzehnten geradezu tourenarm gewordnen Kanariengesangs bleiben. Es wird sich sicherlich allgemach ein Umschwung vorbereiten und tourenreicher Kanariengesang bei möglichster Reinheit wiederum allgemein verbreitet werden. Denn thatsächlich hat man durch den aus wenigen Touren bestehenden Kanariengesang, das, was man erreichen wollte, doch nicht erreicht; durchaus reine Vögel gehören heute sowol, als früher bei recht reichhaltigem Gesang, immer noch zu den Seltenheiten.

Sogar aus Rußland war im vorigen Jahr ein Herr N. N. eigens nach Elberfeld gekommen, um sich zweifellos in den Besitz guter Erntges'scher Vögel zu setzen, und noch in diesem Frühjahr war ein Herr aus Holland bei Erntges, der eine Anzahl von vorzüglichen Sängern aus Klasse II (also aus der Wohnstube) ausgewählt hatte, mit welchen er auch vollständig zufrieden war, bis ihn Erntges allerdings thörichterweise zum Schluß noch in die Schlafstube führte, um ihn, da er doch einmal so weit her gekommen, auch ein Konzert seiner Primavögel aus Klasse I hören zu lassen, die Erntges für sich zur Zucht bereits zurückgestellt hatte. Selbstredend wollte nun der Holländer durchaus auch noch von diesen Vögeln kaufen und reiste schließlich, da Erntges von seinem Grundsatz, das Allerbeste nur für sich zur Weiterzucht zu verwenden, nicht abging, erzürnt ab, trotzdem ihm Erntges versprach, ihm fürs nächste Jahr einige solcher Vögel bereit zu halten.

Auch in meiner Gegenwart traf ein solcher Besuch ein. Herr Kapitän D. aus K., der auf einer Reise nach Köln einen Abstecher nach Elberfeld machte, um Erntges persönlich kennen zu lernen und das Versprechen, im nächsten Winter zwei vorzügliche Sänger zu erhalten, mitzunehmen. Auch diesem Herrn war das Geheimniß der Primavögel in der Schlafstube bereits bekannt. Wir machten nun mit Erntges einen gemeinschaftlichen Spaziergang nach der Hardt*), und auch Herr Kapitän D. war gleich mir entzückt von der schönen Umgebung Elberfelds und wußte seine Befriedigung hierüber in so eigenartig seemännischer Weise zum Ausdruck zu bringen, daß ich, der ich in einer Seestadt zu Haus bin, mit Vergnügen an ihn zurückdenke. Aus den mannigfachen gesprächsweisen Mittheilungen über Erlebnisse des Herrn D. zur See, will ich mit seiner gütigen Erlaubniß einen Fall hier mittheilen, der vielleicht allgemeines Interesse besitzt.

„Wir waren", erzählte Herr Kapitän D., „in China vor Anker gegangen, und ich und meine Offiziere verkehrten viel mit dem Konsul der nächsten Stadt, sowie dem Gouverneur. Gelegentlich eines Besuchs bei Letzterm bot mir eines Tags ein Chinese einen Star (wenn ich mich recht erinnere, war es ein Star. D. V.) zum Kauf an. Der Vogel war zahm und zu folgendem Kunststückchen abgerichtet: Er saß dem Chinesen auf einem Finger der linken Hand, und als dieser mit der rechten Hand ein Hanfkorn emporschnellte, holte sich der Star dies im Flug und kehrte dann sofort auf den hingehaltnen Finger zurück. Der Star kehrte auch stets wieder zurück und zeigte sich außerordentlich zahm, als der Chinese in immer beträchtlichere Höhen Hanfkörner emporwarf. Da ich großer Vogelliebhaber bin und mich der Vogel erfreute, so erstand ich ihn, trotz des dafür geforderten nicht unerheblichen Preises. Ich hatte nun nichts eiligeres zu thun, als, nachdem ich an Bord zurückgekehrt war, und meinen Star, der sehr hungrig war, gesättigt hatte, auch meinen Kameraden das Kunststückchen ebenfalls zu zeigen, denn als ich ihnen davon erzählte, zweifelten sie an der Wahrheit. Ich holte also meinen Star hervor, setzte ihn auf den Zeigefinger der linken Hand, und zum Erstaunen meiner Offiziere holte er sich das emporgeworfne Hanfkorn. Ich versuchte es nun ebenfalls, das Hanfkorn nach und nach immer höher zu schnellen und plötzlich — fort war mein Star; ich hatte nämlich, wie ich später belehrt wurde, den Star gesättigt, während er vom Chinesen immer hungrig gehalten worden war". —

Täglich wird bei Erntges das sogenannte Erntges'sche Eierbrot gebacken und zur Zeit täglich ein solcher Kuchen von 14 Eiern auch verfüttert. Es muß billigerweise anerkannt werden, daß wir Erntges die Erfindung der durch die Verwendung seines Eierbiskuits außerordentlich bequemen Fütterungsweise an Stelle der so zeitraubenden Herstellung des Ei-Mischfutters zu danken haben. Allerdings habe auch ich bis jetzt das Mischfutter ausschließlich verwendet; doch lag dies hauptsächlich nur daran, daß die von mir verwendeten Gebäcke sich nicht zu meiner Zufriedenheit bewährten. Die Bäcker oder Konditoren wollen und müssen natürlich verdienen und sind daher, wenn sie den Kuchen billig herstellen sollen, gezwungen, die Zusammenstellung des Kuchens mit geringerm Ei-Zusatz herbeizuführen, keinesfalls aber werden sie neben der richtigen Anzahl von Eiern stets auch noch das durchaus nöthige theure Maizenamehl verwenden. Ich habe der Zubereitung des Eierbrots durch Fräulein Mathilde Erntges einige Male aufmerksam zugeschaut und mich nun nach meiner Heimkehr von dieser Reise sofort selber in der Anfertigung desselben versucht. Da es mir nunmehr vorzüglich gelungen ist, so gebe ich nachstehende genaue Anleitung zur Zubereitung des Erntges'schen Eierbrots:

Man nimmt je nach der Größe 12—14 Stück frische Hühnereier, von welchen das Weiße etwa eine

*) Die Hardt ist ein auf hohem Berg belegner reizender Vergnügungsort in nächster Nähe von Elberfeld. D. V.

halbe Stunde lang ununterbrochen zu Schnee geschlagen wird, bis es eine durch und durch ganz steife Masse bildet. Diese Arbeit ist an einem möglichst kalten Ort vorzunehmen, da sonst unten ein flüssiger Satz zurückbleibt und auch der Schnee nicht die nöthige Steife erhält. Hierauf wird, ohne daß das Rühren und Schneeschlagen auch nur einen Augenblick unterbrochen wird, das Eigelb von den 12—14 zur Verwendung kommenden Eiern langsam dazu gethan, sodaß die ganze Masse ein gleichmäßig gelbes Aussehen erhält. Sodann werden 3 Eßlöffel voll gut zerstoßnen Zucker und 200 Gramm besten Maizenamehls durchs Sieb dazu gethan. Mit dem Rühren in der Masse hört man schließlich erst dann auf, wenn das Ganze eine gut vertheilte, durchaus gleichmäßige Teigmasse bildet. Und nun wird der Teig sofort in die vorher fertig gemachte Kuchenform geschüttet und diese sogleich in den gleichmäßig und gut durchhitzten Bratofen geschoben und in diesem unter gutem Verschluß eine gute Stunde gebacken. Die Form ist, wie bereits erwähnt, vorher fertig zu machen, indem dieselbe mit Butter gut ausgeschmiert und dann mit zerstoßnem Zwieback bestreut wird; namentlich der Boden der Form muß besonders gut mit Butter bestrichen sein, um das Festbacken des Kuchens zu verhindern. Es ist gleichgiltig, ob eine Form aus Weißblech oder thönerner Masse verwendet wird, nur muß dieselbe in der Mitte mit einer Röhre, entsprechend den bekannten Napfkuchenformen, versehen sein, damit die Hitze auf das Gebäck gleichmäßig wirkt. Auch vermeidet man am besten jedes neugierige, überflüssige Oeffnen und Nachsehen, sobald der Kuchen in den Ofen gestellt ist, weil der Kuchen sonst leicht zusammenfällt und unten einen grünen Satz erhält.

Zur Verwendung kann ein solcher Kuchen bereits nach Ablauf von 24 Stunden kommen, natürlich darf er auch im Sommer wol 10 bis 12 Tage und im Winter entsprechend älter werden, doch muß er dann längere oder kürzere Zeit in Wasser getaucht, gut ausgedrückt und zu einer krümeligen Masse aufgelockert werden.

Ich für meine Person werde nun, nachdem ich die vorzügliche Wirkung des Eierbrots bei Erntges kennen gelernt, diese Fütterung stets anwenden.

Als Hauptfutter wird auch bei Erntges vorzüglicher, gut ausgereifter Sommerrübsen verwendet, welchen derselbe, wie er mir versicherte, niemals und zu keiner Zeit wäscht oder einquellt, was mich ganz besonders befriedigte, da auch ich kein Freund hiervon bin. Dagegen wird der Rübsen in einem Sieb solange geschüttelt und umgerührt, bis er vollständig staubfrei ist; nöthigenfalls kann man den zur Verwendung kommenden Rübsen noch leicht durch beide Hände reiben. Alle sonstigen Zugaben, wie gespälzter Hafer, Kanariensamen, Salatsamen u. drgl. mehr werden nur während der Hecke oder als Medizin angewendet. Als Grünfutter wird dagegen Salat im Sommer bei trockner Witterung, doch nur in genau abgemessenen Gaben, verabreicht. Auch eingeweichte Semmel erhalten die Hähne nicht, dagegen die jungen Vögel wol ab und zu ein Stück trocknen Zwiebacks, um ihre Schnabelstärke hieran zu versuchen. (Fortsetzung folgt).

Nochmals absonderliche Nistplätze.

(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten.

Zum Anschluß an die Mittheilung von Herrn Ebeling in Nr. 35 der „Gefiederten Welt" erlaube auch ich mir, Ihnen über einige absonderliche Nistplätze zu berichten.

Der eine Fall betrifft die Kohlmeise, die in einem Brunnenstamm am untern Ende der Hebestange ihr Nest erbaute und dort zweimal Junge aufzog. Der Brunnen wurde nicht mehr benützt; er stand ganz in der Nähe einer Laube, von welcher aus ich oft mit meinen Angehörigen die Kohlmeisen beobachtete. Beim Füttern der Jungen benutzten die Meisen das Ausflußrohr als Eingang und kamen dann immer am obersten Ende des Brunnens wieder heraus. Als die Jungen ausgeflogen waren, untersuchte ich den Stamm und fand durch Messungen mit dem Senkblei, daß das Nest etwa 3 m unter der Erde, unmittelbar über dem Wasserspiegel, erbaut war.

Der zweite Fall ist noch interessanter. Im Ort Sieb, der theilweise zur hiesigen Domäne gehört, wo wir immer unsere Feldversuche machen, brütete ein Wiedehopf in einer Scheune, mitten im Dorf. Das Nest war auf einem Balken bei der Dachtraufe. Die Vögel scheinen von den Dorfrangen garnicht bemerkt worden zu sein, denn sie fütterten ihre Jungen glücklich groß. Als dieselben beinahe flügge waren, brannte die Scheune ab; das einzig Lebende, was zu retten war, haben die Beamten der Domäne aus der brennenden Scheune herausgeholt, und das waren die vier jungen Wiedehopfe. Es glückte mir, dieselben groß zu ziehen.

Ist es nicht bedauerlich, daß man so wenig für die Höhlenbrüter sorgt? Ich habe mir hier schon alle erdenkliche Mühe gegeben, Verschönerungs- und andere Vereine dazu zu bringen, zweckentsprechende Nistkasten aufhängen zu lassen, aber immer vergeblich. Dr. Sauermann.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Findigkeit der Spechte. Nachdem Ludwig Ferdinand Prinz von Baiern den Nachweis geliefert, daß die Spechtzunge gewiß mit den meisten Tastkörperchen von allen Organen überhaupt ausgestattet ist, wird es erklärlich, wie die Spechte selbst die von der Außenwelt völlig abgeschlossenen, tief verborgenen Insekten aufzufinden im Stande sind. Bekanntlich lebt in den jungen Stämmchen der Aspe die Larve des Pappelkragenbocks (Saperda populnea) und bewirkt an denselben knotige Auftreibungen. Man sollte nun vermuthen, daß die Bockkäferlarven in den Knoten selbst versteckt liegen. Das ist jedoch nicht der Fall, wie Fraßstücke belehren. Die Larve ist im zweiten Jahr höher nach oben gekrochen und frißt im Innern des Stämmchens oberhalb des Knotens. Gerade an dieser Stelle finden sich nun aber sämmtliche

Stämmchen angeschlagen und die Larven an dieser Stelle hervorgezogen. Die Pappelstämmchen zeigen ferner Knoten, in deren Innern die Bockkäferlarven abgestorben sind. Keinen einzigen dieser Knoten pflegt der Specht anzuschlagen. Diese Findigkeit grenzte beinahe ans Wunderbare, wenn sie nicht in der außerordentlichen Feinfühligkeit der Spechtzunge ihre natürliche Erklärung fände.

(Jahresbericht d. westph. Provinzialvereins).

Eine lohnende Reiherjagd fand vor einiger Zeit bei Havelberg statt. Von mehreren Schützen wurden an einem Nachmittag 83 Fischreiher erlegt. Im Kropf eines derselben fand man dreizehn junge Hechte, ein Zeichen von der Gefräßigkeit dieser Vögel und der Verherung, welche sie unter den Fischen anrichten. („Vossische Zeitung").

Herr Kehn, Herrschaft Rothemark bei Wittenberg, berichtet der „Deutschen Jägerzeitung" unterm 8. September: „Bei meinem heutigen Gang durch die Felder führte der Weg an einem Stück sehr hoher Serradella vorüber. Hierbei stieß ich ein einzelnes **Steppenhuhn** heraus. Dasselbe machte einen Bogen um mich und schlug dann die Richtung nach Norden ein. Bemerken will ich noch, daß der Vogel fast sämmtliche Federn am Hals verloren hatte und deshalb recht jämmerlich aussah".

Mancherlei.

Das wirksamste Mittel gegen die Raupe der Gamma-Eule, die so häufig bedeutenden Schaden an Erbsen-, Wicken-, Bohnen- und Rübenfeldern anrichtet, ist die Schonung der Stare. Wo der Star gehegt wird, dürfte dem Fraß der Raupe bald ein Ziel gesetzt sein. Rübenfelder, welche dicht mit Raupen besetzt waren, reinigte eine Schar von 5- bis 6000 Staren in Zeit von zwei Tagen so gründlich, daß es trotz sorgfältigen Suchens nicht gelang, auch nur eine einzige Raupe oder Puppe zu finden. Durch die Vernichtung der Gamma-Eule bringen die Stare so große Vortheile, daß ihre Pflege jedem Landwirth warm empfohlen werden kann.

(„Der Landwirth").

Aus den Vereinen.

Posen. Ornithologischer Verein. Als ich Ihnen im Januar d. J. die Mittheilung machte, daß sich am hiesigen Ort ein Ornithologischer Verein gegründet habe, gab ich gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck, daß dieser Verein sich lebenskräftig erweisen werde. Meine Hoffnung hat sich nun anscheinend durch eine gute und leichte Entwicklung des Vereins als begründet erwiesen. Der Verein hat in der kurzen Zeit seines Bestehens nicht nur die immerhin ansehnliche Zahl von 85 Mitgliedern erlangt, sondern auch eine ersprießliche Thätigkeit entfaltet. In anerkennenswerther Weise wurde ihm hierin nicht allein die Unterstützung des Einzelnen, sondern auch diejenige der städtischen und der staatlichen Behörden in reichem Maß zu Theil. Insbesondre hat die hiesige Festungs-Militärbehörde in der Ueberlassung von Futterplätzen in den Glacis der Posener Festungswerke (den Haupt-Promenaden Posens) sich sehr entgegenkommend gezeigt, und es war dem Verein infolgedessen möglich, noch im Januar d. J. vier Futterplätze anzulegen und zu versorgen. Ferner sind daselbst zu Beginn des Frühjahrs etwa 120 Nistkästen angebracht worden, und auch hierbei hat die genannte Behörde uns ihre Unterstützung zu Theil werden lassen und selbst Geldopfer gebracht, was wir gebührend anerkennen. Bald darauf trat der Ornithologische Verein mit dem hiesigen Verein „Zoologischer Garten" in nähere Beziehung und Verbindung, was zur Folge hatte, daß im Vogelhaus des zool. Gartens zwei größere Flugkäfige für eigene Rechnung übernommen und als Muster-Flugkäfige eingerichtet wurden, um mit verschiedenen Arten Züchtungs-Versuche anzustellen. Es wird ferner beabsichtigt, im künftigen Jahr eine Ausstellung zu veranstalten.

Rudolf Schulz, General-Agent,
Vorsitzender des Ornithologischen Vereins.

Anfragen und Auskunft.

X.: Wenn die Bronzemännchen, welche Sie als richtiges Par vom Händler bekommen haben, beide das schnurrende Singen hören lassen, so sind sie offenbar beide Männchen, und der Mann muß Ihnen dieselben solange austauschen, bis Sie ein richtiges Par haben. Ueber das Verhalten desselben brauchen Sie ja nur Näheres in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I nachzulesen.

Zum Vogelschutz.

Vom russischen Vogelschutz macht Herr Leschmann der „Deutschen Jägerzeitung" folgende Mittheilung: Ueber die gegen das Ausrotten der Vögel zu ergreifenden Maßregeln wurde in Petersburg in einer gemeinsamen Sitzung des Thierschutzvereins und des Vereins für Geflügelzucht berathen. Professor Lanzert berichtete, daß die Ausrottung nicht nur der Raub-, sondern auch der Singvögel in so großem Maßstab betrieben werde, daß, wenn es so weiter gehe, nach einiger Zeit garkeine Vögel mehr vorhanden sein würden. An der Gorstkin-Straße befindet sich eine Fabrik, in welcher die Bälge der Singvögel zum Schmuck für Damenhüte verarbeitet werden. In dieser Fabrik allein habe man 14,000 Vogelbälge gefunden. Ohne den Erlaß eines besondern Gesetzes abzuwarten, müsse unverzüglich etwas gegen diese Ausrottung gethan werden. Es wurde beschlossen, beim Finanzminister um die Einführung eines Ausfuhrzolls auf Vogelbälge vorstellig zu werden und die einzelnen Gouverneure durch Rundschreiben zu ersuchen, den Handel mit Vogelfedern zu verbieten.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker Nagel: Vielen Dank für die Zusendung von Weibchen schwarzköpfige Gould's Amandine, Männchen Hausgimpel und Gartenlaubvogel für die Sammlung des Vereins „Ornis". Zugleich aber auch mein Bedauern darüber, daß Sie diese Vögel verloren haben. Zur Erfüllung Ihres Wunschs vermag ich Ihnen leider, wenigstens vorläufig, nicht zu verhelfen.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 39: Thierkunde: Der Krebs als Aquarienbewohner. — Der Getreide-Blasenfuß. — Pflanzenkunde: Blühende Sagopalmen. — Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Die Zuchtanstalt fremdländischer Zierfische und Wasserpflanzen von Paul Matte in Lankwitz-Südende bei Berlin. — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (mit Abbildung; Fortsetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Braunschweig (Schluß). — Mancherlei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 39. Magdeburg, den 26. September 1889. XVIII. Jahrgang.

G. Schlegel, Chemnitz, Webergasse 18,

empfiehlt in nur gesunden und schönen Exemplaren: Grauköpfige Zwergpapageien, Par 6 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 12 ℳ, Tornastrilde, Par 20 ℳ, Diamantfinken, Par 10 ℳ, gelbbunte japanische Mövchen mit viel weiß, Par 6 ℳ, Madagaskarweber in Pracht, Par 6 ℳ, große und kleine Tertorweber in Pracht, Par 6 ℳ, Orangeweber in Pracht, Par 5 ℳ, Napoleonsweber in Pracht, Par 4 ℳ, Atlasfinken, Par 3 ℳ, Paradieswitwen in Pracht, Par 4 ℳ, weiße Reisfinken, Par 10 ℳ, Astrilde, graue Reisfinken, Sperbertäubchen, Schwarzkopf-Nonnen, Par 2 ℳ, Amaranten, Bandfinken, Muskatfinken, Goldbrüstchen, Orangebecks, Elsterchen, Silberfasänchen, Helenafasänchen, Blutschnabelweber in Pracht, je 1 Par 2,50 ℳ, 10 Par schön sortirt 20 ℳ, Schmetterlingsfinken, Grisbleu, Par 3 ℳ, Mozambikzeisige, St. 3 ℳ, Par 5 ℳ, Alexandersittiche, sprechen lernend, St. 5 ℳ, richtiges Par 10 ℳ, schwarzköpfige Breitschwanzloris, Par 80 ℳ, Pennantsittiche, Par 40 ℳ, Rosellas (Buntsittiche), vollständig ausgefärbt, Par 35 ℳ, sprechende Graupapageien, St. 75 -120 ℳ, sprechende Amazonenpapageien, St. 36—40 ℳ, Gelbnacken-Amazonen, sprechend, St. 45 ℳ, kleine Salon-Gelbhaubenkakadus, St. 20 ℳ, Paradiestauben (Seltenheit), Par 40 ℳ, Tigerfinken, Par 2,50 ℳ, 10 Par 20 ℳ, 20 Par 35 ℳ Gewähr für lebende Ankunft, was nicht gefällt, wird umgetauscht. [1185]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allein von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1186]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1187] **H. Dreßalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1188] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Stiglitze,

und zwar Alpen-, Wald- und Garten-Stiglitze, Roth- und Grau-Hänflinge, Girlitze, Zeisige, Buch- oder Edelfinken, Grünfinken, Kreuzschnäbel, Goldammern, später auch **rothe** und **graue** Dompfaffen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen Herbst und Winter in größeren Posten zu billigen Preisen bei anerkannt streng reeller Bedienung [1189]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
(Scheffel-Hof).

Grosse Mehlwürmer

versendet jederzeit in Blechdosen von 1000 Stück Inhalt, die Dose für 1,80 ℳ, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags [1190]

L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Volieren, Vogelbauer

u. a., billigst und praktisch, liefert [1191]

Arthur Herrmann, Oschatz i. Sachsen.

Mehlwürmer Ia, staubfrei, 1 Liter = 1¼ Pfd. 5,50 ℳ, Kilo 9 ℳ mit Verpack., feinste schles. **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, empf. gegen Nachn. [1192] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1193]
Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I,** Böhmen.

Käfige

sehr solider Arbeit und sehr praktisch für Nachtigalen, Sprosser, Steinröthel, Drosseln und Grasmückenarten geeignet, liefert das Stück für 5 ℳ 50 ₰ [1194]

Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1 Par Singsittiche,

1 Par Kronfinken (F. pileata), 1 Mch. kleiner Kubafink, 1 Wbch. gelbgrüner Astrild sind aus meiner Vogelstube abzugeben. [1195]

Hunerland bei Wendisch-Warnow.

Freiherr von Maltzahn.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1196]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Mehlwürmer, rein und richtig gemessen, Liter 5,50 Mk., ½ Kilo 4,50 Mk., bei Partien billiger, ff. Ameiseneier, 89er, Lit. 75 ₰, **Weißwurm,** 1889er, Liter 1 Mk., Vogelsamen, besten Vogelleim, Netzfallen, Vogelorgeln u. a. m. Verpackung frei. Preisliste kostenlos u. postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer",** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ in Briefmarken postfrei. [1197]

Theodor Franck, Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1198] Harzer Kanarienvögel.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1199]

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1200] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe weil überzählig: 1 Gartengrasmücke, 1 Zaungrasmücke, 4 Dorngrasmücken, 1 Berghänfling. Ebenfalls 2 junge diesjährige Füchse, fast ausgewachsen und äußerst zahm. [1201] **Gust. Oppermann, Ahlden** a. d. Alb.

Kohlmeisen,

à 30 ₰, Sumpf-, à 40 ₰, Blau- und Tannen-Meisen, à 50 ₰, abzugeben. Angebote unter **L. 48** an die Exped. d. Bl. [1202]

Milbentod.

Radikalmittel gegen Vogelmilben. Kein Einstreuen der Vögel, sondern Sandmischung. Durchaus unschädlich, absolut zuverlässig. Kilo 1,50 ℳ einschl. Verpackung, empfiehlt [1203] **O. Duberow, Charlottenburg,** Potsdamerstraße 27.

Ich suche 1 **Kiefernkreuzschnabel** (nicht Fichtenkreuzschnabel) zu kaufen. Angebote schnell an [1204] **C. Kümpel,** Lehrer in **Lausch** a. d. Werrabahn.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zwei allerliebste echte **Möpse** (Hund und Hündin), 3 Monate alt, will ich verkaufen; tausche auch auf 2 Par importirte Wellensittiche oder Papagei. Angebote erbittet [1205] **C. Zewitz, Gardelegen.**

Je ein Weibchen Spermestes mirabilis, S. Gouldae, sucht zu kaufen [1206]

Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1207] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Verkaufe: 1 gelernten Star, spricht und pfeift sehr fleißig mehreres, unter Gewähr, Preis 15 ℳ, 1 Singdrossel, schon jetzt fleißig leise singend, 6 ℳ, 1 schönes Schwarzplättchen, 6 ℳ, 1 Blaukehlchen, 6 ℳ, Tannenmeisen, Par 2 ℳ 50 ₰, 1 gute Wachtel, 2 ℳ 50 ₰, 1 Zuchtpar Sperlingspapageien, 15 ℳ. Sämmtliche Vögel sind zahme, prächtige Exemplare. Versandt durch Nachnahme, Verpackung frei. [1208]

P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 40. Magdeburg, den 3. Oktober 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap (Fortsetzung).
Die Goldamsel oder der Pirol im Freileben und als Käfigvogel (Fortsetzung).
Sind Vogelkrankheiten für Menschen ansteckend?
Beim alten Erntges (Fortsetzung).
Selbstheilung eines Halbmondsittichs.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap.

Von W. Hartwig in Berlin.

(Fortsetzung).

29. Die dreizehige Möve (Rissa tridactyla, *L.*). Sie bildet an den Küsten des norwegischen Eismeers entschieden die Hauptzahl der Bewohner der sog. Vogelberge. So bewohnt sie, wenn nicht zu Millionen, so sicherlich zu Hunderttausenden, auch den größten Vogelberg Europas, Svärholtklubben. Wir langten bei demselben am 17. Juli gegen 10 Uhr vormittags mit unserm Dampfer an. Leider ging die See etwas hoch, und der Kapitän wollte mir, da wir uns auch schon in Tromsö zu lang aufgehalten hatten, das Aussetzen eines Bots nicht gestatten. Mein Lieblingswunsch, diesen bedeutenden Vogelberg betreten zu dürfen, ging daher leider nicht in Erfüllung.

30. Der gehäubte Seerabe (Graculus cristatus, *Fab.*). Am 20. Juli sah ich diesen Kormoran häufig auf den Klippen um die Lofoten herum. Die oft nur wenige Fuß über den Wasserspiegel hervorragenden Granitklippen waren häufig ganz weiß, wie getüncht, von seinem Auswurf. Auf so niedrigen Klippen nistet er auch.

31. Die Eiderente (Somateria mollissima, *L.*). Vom Polarkreis ab beobachtete ich eigentlich erst die Eiderente zahlreich. Von hier ab findet man sie aber freilich auch sehr häufig in Gesellschaften die kleinen, niedrigen Inselchen, Holmen genannt, umlagern. Die Vögel sind meist wenig scheu, lassen den Dampfer ziemlich nahe herankommen und tauchen dann oder fliegen auch wol auf, um bald darauf wieder einzufallen. Junge habe ich nicht zu Gesicht bekommen.

Wie zahm an manchen Orten der ‚Eiderfugl' werden kann, darüber berichten A. Brehm und Th. v. Heuglin ja mehrfach; der geneigte Leser mag darüber in Brehms „Thierleben" nachschlagen.

Die bedeutendsten Vogelberge sind von Hammerfest bis Nordkyn (71° 6′ n. Br.), der Nordspitze des europäischen Festlands, zu finden. Bald nördlich vom Polarkreis treten sog. Vogelberge auf; es sind stets öde Inseln ohne Baumwuchs, welche terrassenförmig ansteigen. Frei auf den Absätzen, in Felsspalten oder in Haufen gröbern Steingerölls nisten, je nach der Art, die Bewohner dieser Vogelberge. Stets wird ein Vogelberg von großen Massen bewohnt, selten nur von solchen einer Art. Zu jeder Tageszeit scheint der Berg besetzt zu sein, und immer findet unter den Bewohnern Zank wegen mangelnden Platzes statt. Dabei befindet sich doch fortwährend ein sehr großer Theil der Bewohner auf

der Nahrungssuche. Wenn die Bewohner nach Hunderttausenden, ja nach Millionen zählen, welch' ungeheuer großes Stück von Meresoberfläche der Umgebung des Vogelbergs muß ihnen als Fischereibezirk ihren Tribut zahlen? Groß, sehr groß muß ihr Jagdbezirk sein, trotz seines fast unglaublichen Fischreichthums. Und nun sind es nicht blos beschwingte Jäger, die hier auf Beute ausgehen; es kommen noch dazu die verschiedenen Robben, Delphine, Wale u. a. Fast erscheint es wunderbar, wie allen diesen Kostgängern das Meer stets Nahrung liefern kann, ja dieselbe sogar noch im Ueberfluß gewährt.

Von diesen Vogelbergen sind die meisten nur klein. Von Bedeutung wegen ihrer sehr zahlreichen Bewohnerschaft sind auf der in Rede stehenden Strecke besonders folgende drei:

1. Der Vogelberg bei Hjelmöstören (71° n. Br.). Er wird von Alca torda und Rissa tridactyla, auch wol von Fratercula arctica bewohnt. Sendet man eine Rakete gegen den Berg, so erheben sich die Möven sofort in die Luft, während die Alken sich herabstürzen, um erst „genügend Luft" unter die Flügel zu bekommen. Dabei stürzen viele unmittelbar ins Wasser, doch sicher oft gegen ihren Willen, obwol es auf den Beschauer leicht den Eindruck macht, als geschähe dies freiwillig.

2. Die vier Stappene. Dies sind vier säulenförmige, öde Felsen unter 71° 6′ n. Br. Die Bewohner sollen sich ähnlich zusammensetzen, wie die des vorigen Vogelbergs und in ungeheurer Anzahl vorhanden sein. Wir erblickten die kahlen Felseneilande nur aus weiter Ferne durch den Feldstecher, da sie ganz außer dem Kurs des „Sverre Sigurdsön" lagen.

3. Svärholtklubben (71° n. Br.). Dies ist die Spitze einer Halbinsel zwischen dem Nordkap und Nordkyn. Der Berg besteht hauptsächlich aus Thonschiefer und erhebt sich terrassenförmig bis über 300 m über den Spiegel des Eismeers. Die Bewohner dieses größten europäischen Vogelbergs bestehen aus Larus tridactylus und Alca torda, wahrscheinlich auch aus einer geringern Menge von Fratercula arctica. Auch die Alken treten gegen die dreizehige Möve schon sehr zurück. Diese letztre bevölkert den Berg in so ungeheueren Scharen, daß es wol kaum eine Uebertreibung ist, wenn man sagt „zu Millionen". Der „Sverre Sigurdsön" lief bis auf einige Hundert Meter an den Berg heran. In dieser Entfernung erschienen die brütenden und sitzenden Möven auf den schwarzen Thonschiefer-Absätzen des steilabfallenden Bergs wie weiße Perlschnüre auf dunklem Hintergrund. Ein Bot auszusetzen, wurde mir, wie schon oben bemerkt, nicht gestattet. Glücklicher ist in dieser Hinsicht derjenige daran, der sich selber einen kleinen Segler chartern kann. Jedoch ließ der Kapitän „stoppen" und dann in längeren Zwischenräumen etwa 4—5 Raketen gegen den Berg steigen. Die Wirkung, welche diese auf die beschwingten Bewohner des Bergs hervorbrachten und diese letzteren dann wieder auf uns, ist schwer zu beschreiben: zunächst ein kreischender, ungeheurer Lärm, dann Aufwirbeln der Vögel wie Schneegestöber, sodaß man den Berg nur wie verschleiert sieht. Haben sich die Vögel dann hoch erhoben, so kreisen sie, einer weißen Wolke gleich, über unseren Häuptern. Vorsichtige Leute halten es jetzt für gerathen, den Schirm aufzuspannen, bis die lebende Wolke nicht mehr ihren wenig duftenden Inhalt auf das Deck ergießt.

Trotzdem sich vielleicht Hunderttausende von Möven erhoben hatten, sah man in den weißen Ketten der sitzengebliebenen doch kaum Lücken.

Ein Bot von dem einsam gelegnen Sitz Svärholt brachte Körbe voll Eier von Rissa tridactyla an Bord; diese wurden uns am nächsten Tag auf den Tisch gebracht. Man rühmte den Geschmack derselben noch mehr, als den der Kibitzeier.

Der Besitzer des Vogelbergs, Herr Kröbel, wohnt in Svärholt. Die Einnahmen, welche er durch den Verkauf der Möveneier erzielt, sollen nicht unbedeutend sein. Die jungen Möven werden hier im höchsten Norden Europas als Viehfutter verwendet, indem man sie zunächst in eine Grube wirft, mit Erde bedeckt und später in Tonnen verschickt. Frisch werden sie auch, wie man mir sagte, vom Menschen gegessen.

Das naturhistorische Museum zu Tromsö. Dieses ist die nördlichste derartige Anstalt nicht nur in Europa, sondern überhaupt auf Erden, und sehr sehenswerth. Für den Ornithologen ist die zoologische Sammlung des Museum besonders deshalb werthvoll, weil sie die Brutvögel Finnmarkens ziemlich vollständig und zwar zum größern Theil in so vorzüglich gestopften Stücken enthält, wie man sie nicht häufig in ähnlichen Sammlungen unter gesegneteren Himmelsstrichen antreffen dürfte.

Das Museum besuchte ich am Vormittag des 15. Juli 1883 unter der kundigen Führung des Herrn J. Sparre Schneider, des Kustos vom Museum. Hier vervollständigte ich meine Aufzeichnungen über die Brutvögel der Gegend, welche ich lebend während meiner kurzen Anwesenheit doch nur zum geringern Theil beobachten konnte. Die Ausfüllung der dennoch bleibenden Lücken verdanke ich späteren gefälligen brieflichen Mittheilungen des Herrn J. Sparre Schneider. Noch einmal spreche ich Herrn Schneider hier meinen innigsten Dank für all' seine Freundlichkeit und Gefälligkeit, welche er mir dort und später mehrmals brieflich erwiesen, aus!

Die ornithologische Abtheilung des zoologischen Theils des Museum ist übrigens die umfangreichste, was seine Begründung in dem Vogelreichthum der näheren und ferneren Umgebung der Stadt findet. Brutvögel konnten 96 Arten festgestellt werden.

(Schluß folgt).

Die Goldamsel oder der Pirol (Oriolus galbula, *L.*) im Freileben und als Käfigvogel.

Geschildert von Mathias Rausch. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Das Federkleid der Nestjungen ähnelt dem des alten Weibchens, nur ist es ein wenig heller und matter. Die jungen Männchen sind an dem lebhaftern Grün des Rückens, sowie an den gelblichen Bauchseiten und an der gelben Säumung der mittleren Schwanzfedern unschwer zu erkennen. Sie verfärben sich bis zu ihrer dritten Mauser und erhalten das Prachtgefieder, da sie den Federwechsel in ihrer Winterherberge zurücklegen, erst im vierten Jahr.

Im zweiten Jahr unterscheidet sich das Männchen vom Weibchen durch die lebhaft gelben Spiegelflecken am Ende der Steuerfedern, durch das lichte Roth des Schnabels, sowie durch die rothen Augen und die bleigrauen Füße.

Im dritten Jahr ist der ganze Unterleib zitronengelb, die Flügel sind tiefer schwarz, der Augenstreif ist auffallender, das Auge und der Schnabel sind noch röther.

Im vierten Jahr ist das ganze Gefieder glänzend goldgelb, die Flügel sowie der Schwanz und Augenstreif sind sammtartig tiefschwarz und der Schnabel ist dunkelroth.

Wer diese allmähliche Verfärbung nicht genau kennt, ist oft versucht, einjährige Männchen für Weibchen zu halten.

Seinem Wesen nach ist der Pirol ein scheuer, ängstlicher und unruhiger Vogel. Lichtungen und Blößen sorgfältig vermeidend, sucht er stets die dichtesten Kronen hoher Bäume auf, wo er, vor jedem Späherauge geschützt, im Verborgnen lebt. Niedriges Strauchwerk und Gebüsch umgeht er gänzlich. Auch fliegt er höchst selten auf den flachen Boden herab, ausgenommen, wenn ihn der Durst zum Wasser drängt. Man sieht ihn dann wellenlinienförmig langsam zur Erde niederschweben und in plumpen Sprüngen an den Rand eines Wassergrabens oder kleinen Bachs hüpfen, wo er dann einen sichern Stützpunkt über dem Wasser zu einer bequemen Labung sucht. Es währt bei seiner Unbeholfenheit oft ziemlich lang, bis er, auf einem Stein oder überragenden Zweig festen Fuß fassend, das Wasser erreicht. Ist er aber getränkt, so flattert er plötzlich mit fast plätscherndem Flügelschlag geräuschvoll wieder empor, sich eiligst in sein Versteck flüchtend.

Unverträglich und zanksüchtig gegen seine eigne Art und andere Vögel, behauptet er stets einen weiten Umkreis als sein Gebiet, jeden Vogel befehdend und bekämpfend, der in seiner Nähe sich niederzulassen wagt. Raubvögel dagegen flieht er ängstlich.

Seine Nahrung besteht aus allerlei Käfern, Larven, Raupen, Nachtfaltern und Schmetterlingen, zur Reifezeit aber auch in Früchten, namentlich in Weintrauben, Kirschen und mancherlei Beren.

Er brütet nur einmal im Jahr. Sein Nest steht gewöhnlich in hohen, dichten Baumwipfeln oder in den Zweigen weit hervorragender Aeste großer Bäume und ist kunstvoll aus dürren Grashalmen, Wurzelfasern, Mos und Kerbthiergespinnsten tief napfförmig geflochten und innen mit Rispen, Pflanzenwolle, Thierharen und Federn weich ausgerundet. Es enthält gegen Mitte Juni vier bis fünf weiße Eier, welche aschgrau und röthlichbraun gefleckt und mit ebensolchen Punkten besät sind. Die Zeitigung des Gelegs nimmt 15 Tage in Anspruch, indem sich um Mittag auch das Männchen am Brüten betheiligt. Jedes Pärchen hängt sehr an seiner Brut und vertheidigt sie mit Muth gegen jeden Feind, nicht von seiner Seite weichend und kreischende, schrille Töne dabei ausstoßend.

Der Lockton des Pirols ist bald ein rauhes, langgezognes „kräääk", bald ein helles, kurz tönendes „täck".

Sein Gesang besteht zum größten Theil, wie eingangs bereits bemerkt, in lauten, klangvollen Flötentönen, die zwei- oder dreisilbig sind und von dem Vogel zwei- bis dreimal unmittelbar hintereinander wiederholt und hierdurch zu einem ganzen verbunden werden. Diese Flötentöne, so einfacher Natur sie auch sind, sind dennoch nicht bei jedem Pirol genau dieselben. Der eine Vogel dehnt sie langsamer, der andre wieder hastiger, wodurch ungleiche Tongebilde entstehen. Je länger aber die Stimme auf dem einzelnen Ton ruht, desto schöner ist der Flötenruf und um so geschätzter der Vogel.

Neben dem allbekannten Ruf hat der Pirol aber auch noch einen besondern Gesang. Dieser Gesang ist nicht flötenartig, sondern besteht aus harten und murmelnden Tönen und ist nicht besonders laut. Er gleicht einem kreischenden, heisern Geplauder, das zwar nicht unangenehm, aber als Gesang ohne Bedeutung ist. In freier Natur ist dieser Theil des Gesangs des Pirols von der Höhe seines Standorts herab unserm Ohr kaum vernehmbar, da er im Geflüster und Gesäusel des Laubs leicht aufgeht.

Ein wesentlicher Theil im Gesang des Pirols ist auch der vorerwähnte langgezogne rauhe Ton „kräääk", mit welchem der Vogel seinen Gesang gleichsam abschließt. Daraufhin macht er eine Pause von einigen Sekunden und fängt dann mit den Flötenrufen wieder an. Man hört den Gesang des Pirols gleich vom Zeitpunkt seiner Ankunft bis gegen Ende Juli, und zwar sehr fleißig den ganzen Tag, besonders feurig aber morgens, zwei bis drei Stunden nach Sonnenaufgang und ebensolang abends vor Sonnenuntergang.

Der Fang des Pirols ist sehr schwierig und umständlich; tagelang kann der Fänger auf der Lauer sein, bis der Vogel sich vergißt und in die Falle geht. Den besten Erfolg sichert noch der Fang auf dem Nest vor Entnahme der Jungen oder die Fangart mit dem Steinkauz. (Fortsetzung folgt).

Sind Vogelkrankheiten für Menschen ansteckend?

I. Frage: In der Absicht, den Zusammenhang der Diphtheritis des Menschen mit der des Hausgeflügels — welche Sie vor Jahren schon zuerst als „Hühner-Diphtheritis' beschrieben haben — nachzuweisen, suche ich eine Uebersicht aller hierhergehörigen Beobachtungen zusammenzustellen. Erst kürzlich fand ich im „Journal de la Santé" (vom 23. Dezember 1888) folgende Angabe:

„Verschiedene Arbeiten haben schon dargethan, daß die Vögel des Geflügelhofs die Diphtheritis auf den Menschen übertragen können. Ein merkwürdiges und sehr interessantes Beispiel hat Dr. H. Petit gegeben: Dr. Bild, der seit 30 Jahren medizinisch thätig ist, in der Hauptstadt der Insel Skiathos (Griechenland), hat dort niemals einen Fall von Diphtheritis vor sich gehabt. Im Juni 1884 wurde der Dr. Paulinis gerufen, um 7 Kinder zu behandeln, die zu gleicher Zeit von Diphtheritis befallen waren; fünf derselben starben. Die Epidemie verbreitete sich in der Stadt, und dann hörte man, daß in dem Stadttheil, wo die Kinder erkrankten, sich ein Geflügelhof befand, der bevölkert war mit Truthühnern, welche mit einem Schiff frisch von Saloniki gekommen waren. Alle diese Truthühner zeigten den Diphtheritis-Belag auf dem hintern Theil des Gaumens und kamen außer einem sämmtlich um".

Ich möchte Sie nun bitten, mir mitzutheilen, ob ähnliche Fälle von Uebertragung der Geflügel-Diphtheritis auf den Menschen Ihnen bekannt geworden, bzl. in der „Gefiederten Welt" oder „Isis" oder sonstwo aufgezeichnet sind? Für jeden literarischen Nachweis dieser Art wäre ich Ihnen sehr dankbar. Jener französische medizinische Berichterstatter behauptet so kategorisch, daß „verschiedene Arbeiten" die Ansteckung des Menschen durch Diphtheritis seitens des Geflügels nachgewiesen hätten, daß offenbar mehrere derartige Fälle bekannt geworden sein müssen —? Ich kenne nur die nichts beweisenden Fälle von Darrach und Desmartis, welche Zürn in seinem Buch über die Krankheiten des Hausgeflügels erwähnt.

Dr. med. et phil. Winckler.

II. Antwort: Zur Beantwortung Ihrer Frage entlehne ich zunächst den Abschnitt über die Uebertragbarkeit der Vogelkrankheiten auf die Menschen aus meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht", und sodann stelle ich im weitern Leserkreis der „Gefiederten Welt" noch die Anfrage, ob Jemand eine gegentheilige Behauptung als Thatsache mittheilen, vor allem aber beweisen kann.

„Mehrfach ist die Warnung ausgesprochen worden, daß man sich hüten möge, Menschen, insbesondre Kinder, mit kranken Vögeln in Berührung zu bringen, da eine beiderseitige Ansteckung stattfinden könne. Kürzlich ist sogar in einer Bekanntmachung seitens einer Behörde eine dringende Warnung erlassen, nach welcher es als Thatsache feststehen sollte, daß die Diphtheritis des Geflügels für Menschen ansteckend sei. Nach meiner Ueberzeugung, die auf zwanzigjähriger Erfahrung in der Haltung und Pflege von fremdländischen Vögeln beruht, ist der Uebergang einer Krankheit von Stubenvögeln auf Menschen und auch umgekehrt überhaupt nicht möglich. Um die Wahrheit dieser Behauptung mit Sicherheit zu begründen, will ich im Nachstehenden über einen Fall berichten, in welchem die Ansteckung mehrerer Menschen durch Vögel in unseligster Weise vor sich gegangen sein sollte, während sich dies sodann durchaus als Irrthum ergeben hat. Herr Bezirksarzt Dr. O. Wordmüller in Uster bei Zürich richtete i. J. 1879 folgende Zuschrift an mich: „Hier lebten in einem gesunden und geräumigen Haus die Gebrüder Ritter, zwei leidenschaftliche Liebhaber fremdländischer Vögel, welche solche größtentheils von Fräulein Chr. Hagenbeck in Hamburg bezogen. Die Vögel, etwa 30—40 Köpfe, waren theils im Bureau, theils in den Wohnzimmern aufgestellt. Reinlichkeit und gute Pflege fehlten nicht, nur war im Bureauzimmer die Lüftung etwas mangelhaft. Zu Anfang des Monats Februar langte von Wien her ein prächtiger, fast ganz metallener Flugkäfig an, welcher im letzterwähnten Raum angebracht und von einem hiesigen Spengler etwas ausgebessert wurde. Ferner kamen am 17. Februar von Fräulein Chr. Hagenbeck sechs Vögel mit in Leinwand verhüllten Käfigen an. Einer von den Vögeln war krank und starb nach einigen Tagen, die übrigen schienen gesund zu sein. Nun erkrankten am 14. März der genannte Spengler am Typhus und in den Tagen vom 17. bis 20. März die beiden Herren Ritter, die Frau des einen, die Magd, der im Bureau beschäftigte Schreiber und ein Nachbar, welcher fast täglich die Vögel besucht hatte, worauf die letzteren sodann sämmtlich, darunter sehr kostbare Graupapageien, getödtet wurden. Die genaueste Nachforschung ergab, daß für alle sieben schweren Typhusfälle der Ansteckungsherd im Bureauzimmer zu suchen sei, wo die letztangelangten Vögel sich befanden, und durch einen Ansteckungsstoff, wahrscheinlich von pilzartiger Natur, sich hier zum Abdominal-Typhus entwickelt habe. Die Aufregung im Publikum war ungeheuer, da man von Fleck-Typhus, Pesteinschleppung u. drgl. fabelte. Gegen die Weiterverschleppung wurden die umfassendsten Maßregeln getroffen. Dies ist in Kürze das Thatsächliche, und es tritt nun für uns Vogelfreunde die wichtige Frage auf: wie und auf welche Weise kann Typhus von Vögeln auf Menschen übertragen werden? Ich erlaube mir daher folgende Punkte Ihnen zur Beurtheilung vorzulegen: 1. Kann sich Typhus bei den Vögeln entwickeln, und bejahendenfalls, kann er sich auf Menschen übertragen? Drei von den getödteten, von Professor Elmet in Zürich untersuchten Vögel erwiesen sich als durchaus gesund; der zuerst gestorbne Vogel ist leider nicht untersucht worden. 2. Ist anzunehmen,

daß entweder in Hamburg oder während der Reise die Käfige oder Vögel mit menschlichem Typhus-Ansteckungsstoff belastet und dieser in den Käfigen, in der sonstigen Verpackung oder am Gefieder der Vögel nach Uster eingeschleppt worden? Wahrscheinlich ist mir diese Entstehungsweise allerdings nicht, da der Ansteckungsstoff des Abdominal-Typhus nicht so haftbarer Natur ist, daß er bei der weiten Reise in freier Luft sich nicht verflüchtigen sollte. 3. Ist nicht vielmehr anzunehmen, daß bei dem erkrankten Vogel auf der weiten Reise im engen Käfig ein Gährungsprozeß mit Pilzkontagium sich entwickelt habe, welches, in den menschlichen Körper aufgenommen, den Typhus zu erzeugen imstande war? Diese Entstehungsweise erscheint mir wahrscheinlicher, als die Annahme, daß der Käfig aus Wien der Träger des Ansteckungsstoffs gewesen sei".

Im Nachstehenden habe ich sodann diese Fragen beantwortet: 1. Typhusähnliche Erkrankungen kommen bei den Stubenvögeln allerdings vor und zwar vorzugsweise bei großen, wie den Graupapageien, aber auch bei mancherlei kleineren und ganz kleinen. Am bekanntesten ist der Hungertyphus (Blutvergiftung oder Sepsis), aber bei demselben, wie auch bei andrer typhöser Erkrankung, findet eine Uebertragung auf den Menschen nicht statt. Im Lauf der Jahre habe ich Hunderte derartig kranker Vögel beherbergt, verpflegt und behandelt, ohne daß ich oder irgend Jemand von den zahlreichen Mitgliedern meines Hausstands jemals angesteckt worden.

2. Hätten die nach Zürich gesandten Vögel wirklich einen Krankheitsstoff mit sich geführt, so würde derselbe doch sicherlich zuallerst in Hamburg den Ausbruch der unheilvollen Krankheit bewirkt haben; aber weder in der Familie Hagenbeck, noch in deren vielköpfigem Geschäftspersonal ist zu jener Zeit Jemand derartig erkrankt gewesen. Wenn eine Ansteckung durch die Vögel wirklich möglich wäre, so müßte sie doch zuallererst bei Hagenbecks oder den anderen Händlern in Hamburg in solcher furchtbaren Weise wie bei Ihnen in Uster aufgetreten sein.

3. Die Annahme, daß der Ansteckungsstoff auf der weiten Reise in den Käfigen sich erst entwickelt habe und dann zu jener entsetzlichen Uebertragungsfähigkeit gediehen sei, ist nach meiner festen Ueberzeugung nicht zutreffend. Ich habe vielfach Vögel aus London u. a. bekommen, die unmittelbar aus den schmutzigen Behältern auf dem Schiff in den völlig ungereinigten Versandtkasten gebracht, von schmierigem Koth starrend, bei mir ankamen, ihr auf den Fußboden geschüttetes Futter in den Schmutz getreten und am letzten Tag dann noch zerschrotet hatten, was ihre Schnäbel bezeugten, deren Trinkgefäß, anstatt des Wassers mit Schwamm, durchnäßtes und völlig in saure Gährung übergegangnes Weizenbrot enthielt. Diese Vögel, große Papageien, waren sodann durch und durch krank, starben unter den Erkrankungszeichen des Faulfiebers und zeigten bei der Eröffnung und Untersuchung Sepsis oder typhöse Blutvergiftung in hohem Grad. Trotzdem ist, wie gesagt, bei uns und in meinem weiten Bekanntenkreis noch niemals eine Krankheitsübertragung durch derartige Vögel vorgekommen.

Daraufhin schrieb mir Herr Dr. Wordmüller noch Folgendes: „Es starben von den sieben befallenen Personen drei junge blühende Männer. Die von mir und Herrn Professor Elmet vorgenommenen Oeffnungen und Untersuchungen lieferten das höchst interessante Ergebniß, daß wir es nicht mit Abdominal-Typhus zu thun hatten, sondern mit dem in der hiesigen Gegend ganz unbekannten Lungentyphus, einer nach Griesieger hauptsächlich in Aegypten auftretenden Form des Flecktyphus. Glücklicherweise zeigten sich keine weiteren Ansteckungen, dank der überaus thatkräftigen Desinfektions- und Absperrungsmaßregeln. Wie diese seltne Form des Typhus sich hier entwickeln konnte, ist ein Räthsel". Der Herr Doktor behauptet nun mit Entschiedenheit, daß der Ansteckungsstoff in der Vogelsendung befindlich gewesen sein müsse, „sei es in der Verpackung, im Käfig oder im Gefieder der Vögel". Die letzteren selber aber waren nicht krank. Aus allen im weitern aufgestellten Vermuthungen, daß die Vogelsendung unterwegs mit Kranken am Flecktyphus in Berührung gekommen sein könne (welcher damals nach ‚allerdings wenig zuverlässigen' Zeitungsnachrichten in Berlin herrschen sollte), ergab sich nur die Thatsache, daß sich die Verbreitung jener unseligen Erkrankung in Uster keineswegs mit Sicherheit als von den Hamburger Vögeln ausgehend feststellen ließ, daß sie vielmehr ebensowol von dem großen Flugkäfig aus Wien, bzl. dessen Verpackung, mitgebracht, oder auch in irgend einer Weise an Ort und Stelle entstanden, bzl. übertragen sein konnte. Wenn Herr Dr. W. seinen Bericht mit den Worten schließt: „Vom Standpunkt des Arztes und Vogelliebhabers zugleich hoffe und wünsche ich dringend, daß dieser trübselige Fall ein vereinzelter sein und bleiben möge", so kann ich ihm darin nur von Herzen zustimmen; meinerseits aber füge ich noch den Hinweis hinzu, daß dies unglückliche Vorkommniß offenbar garkein ‚Fall' in diesem Sinn gewesen, sondern daß wir durch dasselbe nur einen Beweis dafür erlangt haben, wie leicht ein solcher Verdacht entstehen und weiter entwickelt werden kann, während einerseits keine begründete Berechtigung dafür vorliegt, ihn als Thatsache anzunehmen, und er andrerseits vielmehr unschwer als auf falschen Voraussetzungen beruhend widerlegt werden kann. —

Hiermit darf ich wiederholt und mit voller Entschiedenheit sagen, daß bis jetzt noch kein einziger derartiger Fall als Thatsache bewiesen dasteht, am allerwenigsten aber könnten mich die Angaben des Herrn Dr. Petit — wie alle übrigen französischen derartigen Behauptungen — von der Thatsächlichkeit auch nur in einem einzigen Fall überzeugen. Dr. Karl Ruß.

Beim alten Ertges.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Einen großen Bericht in gesanglicher Beziehung kann ich allerdings leider nicht geben; in dieser Hinsicht war der Zeitpunkt meiner Reise schlecht gewählt, und leider ermöglichte mir meine dienstliche Stellung nicht, meinen Urlaub bis in den Spätherbst zu verschieben, wie ich es so gern gethan hätte. Aber die geehrten Leser dieses Blatts sollen deshalb doch auch in dieser Beziehung nicht zu kurz kommen. Ich werde vielmehr im Spätherbst eine genaue Schilderung des Gesangs mehrerer hervorragenden Ertges'schen Primasänger bringen. Nicht zu diesem Zweck wurde also die jetzige Reise von mir unternommen; es galt vielmehr einem gründlichen Meinungsaustausch über alle wichtigen Fragen auf dem Gebiet unsrer schönen Liebhaberei, und in dieser Beziehung habe ich denn auch das Zusammensein mit Ertges nach besten Kräften ausgenutzt.

Ein großer Theil aller Jungen übt beim Ertges'schen Stamm bereits jetzt die hervorragendsten Meistertouren des Gesangs ein; man hört bei einzelnen Vögeln bereits die Hohlrolle in schöner Rundung ansetzen. Von der Koller ist selbstredend bei jungen Vögeln noch nichts zu hören; dieselbe wird bekanntlich erst zuletzt in Angriff genommen. Dagegen wird die Knorre von älteren Jungen bereits in bester Form gebracht; man hört schon Knorren von so vorzüglicher Vollendung, wie sie die besten Sänger mancher namhaften Stämme niemals erreichen; dies ist aber auch ein besonders charakteristisches Merkmal des Ertges'schen Stamms.

Im Lauf des Gesprächs beklagte Ertges gleich mir die neuerdings geradezu überhand nehmende Sucht nach durchaus reinen Vögeln, da solche in der verlangten Anzahl niemals zu haben sein würden. Die Mehrzahl aller gezüchteten Sänger sind nach jetzigen Begriffen Mittelvögel, und sei es auch nur irgend eine kleine harte Stelle, die sie bei sonst vorzüglichem Gesang hierzu stempelt. Selbst Anfänger und Laien, die sich meistens kaum eine Vorstellung von einem Idealvogel machen können, verlangen nach einem solchen; oft genug kommen solche Leute zu Ertges und belästigen ihn stundenlang mit derartigem Gefasel. Sicherlich wird dies aber allen anderen Züchtern hervorragender Stämme ganz ebenso ergehen.

Ertges ist allerdings in der glücklichen Lage, alljährlich eine verhältnißmäßig große Anzahl reiner Primasänger heranzubilden. Vor etwa 45 Jahren waren die Ansichten inbezug auf Primasänger ungleich andere als heutzutage. Der Vogelhändler Müller am grünen Plan in St. Andreasberg besaß z. B. Vögel mit so vorzüglichen Touren, wie sie jetzt in keinem Stamm mehr vorhanden sind. Dort waren die allerschwersten Touren wie Triller- und Lachrolle vertreten, die längst ausgestorben und nur der Sucht nach ganz fehlerlosen Vögeln zum Opfer gefallen sind. Allerdings kam es auch bereits damals vor, daß sich ein Liebhaber einen schönen Vogel vollständig satt hörte und dann nach anders geartetem Gesang strebte. Auch Ertges wurde wiederholt von diesem Wankelmuth heimgesucht und besuchte dann St. Andreasberg, um dort Neues zu hören. Nach und nach aber kam Ertges zu der Ueberzeugung, daß seine Vögel den besten in St. Andreasberg gehörten vollkommen ebenbürtig waren. Die vor etwa 12 Jahren verstorbne Frau Ertges sagte deshalb wol gelegentlich, wenn Ertges unzufrieden war: „Peter, reise mal wieder nach Andreasberg!“ Sie wußte aus Erfahrung, daß er dann mit begeisterter Liebe zu seinen Sängern zurückkehrte. Nichtsdestoweniger hat sich Ertges früher gelegentlich einen oder zwei Vögel zur Blutsveränderung von dort mitgebracht, von besonderm Einfluß aber auf den Gesang seines Stamms sind dieselben niemals gewesen, was auch wol, bei der Menge der Ertges'schen Nachzucht, nicht gut anzunehmen wäre.

Vor etwa 45 Jahren war das freilich anders; der schon erwähnte Müller besaß Vögel, die alle damals bekannten Touren in ihrem Lied vereinigten. Man brauchte damals von Elberfeld aus keine Reisen zu unternehmen, um in den Besitz vorzüglicher Sänger zu gelangen; dieselben wurden vielmehr von Händlern, deren Namen noch heute rühmlich genannt werden, auf der Butte im Land umhergetragen, und wie genau dieselben ihre besten Kunden kannten, erhellt aus Folgendem.

Müller war wieder einmal nach Elberfeld gekommen, und als sich Ertges bei ihm einfand, rief er ihm sofort entgegen: „Ich habe Ihnen da was Gutes mitgebracht!“ Hierbei zeigte er auf einen versteckt gehaltnen Vogel, „und jene beiden soll der alte R. haben“, indem er auf zwei andere wies. Auf die Frage Ertges', ob der Vogel auch wirklich gut sei, antwortete Müller entrüstet: „Sie fragen noch, wenn ich es Ihnen sage?“ Und als Ertges dann mit dem Vogel ins untere Lokal ging und den Käfig dort an der Wand aufhängte, erregte er denn auch thatsächlich das Entzücken und den Neid aller anwesenden Liebhaber.

Der Vogel begann sein Lied mit herrlichen tiefen Flöten, gleich einer schönen, reinstimmenden Violine*), brachte dann in mannigfaltiger Abwechslung die schönsten Touren, und sein Gesang fiel schließlich mit einer herrlichen Lachrolle in elf verschiedene Lagen herab, bis er in der Tiefe gleich einem Bauchredner erstarb. Das Entzücken Ertges' kannte natürlich keine Grenzen. Trotzdem ist diese Tour verloren gegangen; auch Ertges konnte sich den Einwirkungen der wechselnden Mode, wollte er anders seine Vögel verkaufen, nicht ganz verschließen, er betheuerte mir aber, daß, würde ihm je einmal noch ein ähnlicher Sänger angeboten, er den höchsten geforderten Preis dafür mit Freuden zahlen wolle, auch wenn derselbe außerdem große Fehler in

*) Ertges' eigene Worte. D. V.

seinem Lied haben würde. Nun, es wäre ja schließlich auch Narrheit, um den Preis einer so herrlichen Tour auf Fehler sehen zu wollen. Wir Kenner und Liebhaber einer spätern Zeit können uns von der Wirkung einer Lachrolle leider keine Vorstellung machen; etwas über alle Maßen Schönes aber muß sie sicherlich gewesen sein, da Erntges trotz des noch in seinem Stamm befindlichen reichhaltigen Gesangs mit Wehmuth daran zurückdenkt. Alles, was in späteren Jahren mit der Benennung „Lachrolle" bezeichnet worden ist, hat nach Erntges' Behauptung mit der untergegangnen keine Aehnlichkeit. Wiederholt wurde Erntges wol gesagt, dieser oder jener Stamm habe die Lachrolle; aber wenn er dann hinkam und selber hörte, so war es immer nur eine Hohl- oder Klingelrolle, in einem Fall sogar eine ziemlich harte Wackelschnatter. (Schluß folgt).

Selbstheilung eines Halbmondsittichs.

Nachdruck verboten.

Vor Kurzem hatte ich Gelegenheit, einen seltsamen Vorgang in meiner Vogelstube zu beobachten, welcher mein ganzes Interesse in Anspruch nahm, und ich kann mir daher nicht versagen, Ihnen davon Mittheilung zu machen. Einer meiner Halbmondsittiche hat sich nämlich als trefflicher Chirurg bewährt, der das Verbandanlegen gründlich versteht. Ob ihm dabei der Zufall zu Hilfe kam, oder ob die Natur seine Lehrmeisterin gewesen, darüber wage ich nicht zu entscheiden, sondern will nur den Sachverhalt einfach wiedergeben.

Zu Anfang August dieses Jahrs übersiedelte ich aus Gesundheitsrücksichten aufs Land, wohin mich selbstverständlich meine gefiederten Freunde begleiteten, für welche mir ein geräumiger Erker zur Verfügung stand. Die meisten meiner Vögel erhielten ihre gewohnten, oder doch ähnliche Käfige, nur die Halbmondsittiche hatte ich in einem großen Metallflugkäfig untergebracht, welcher, da sich die beiden Pare stets feindlich gegenüberstehen, in der Mitte vermittelst starker Breitchen getheilt wurde, sodaß nur ein ganz kleiner Spalt blieb, durch welchen die Sitzstangen gezogen waren. Ich glaubte auf diese Weise meine Sittiche auf das beste geborgen zu haben, doch schon nach wenigen Tagen bemerkte ich, daß die Bretter dem alles zerstörenden Schnabel des Halbmondsittichs nicht genügend Widerstand zu leisten vermochten und der Spalt sich erweiterte. Nun guckten die jungen Sittiche oft und gern durch die neuentstandene Lücke, von wo sie dann die Alten jederzeit unter heftigem Geschrei vertrieben; da jedoch die Lücke nicht so groß war, daß ein Vogel hätte durchschlüpfen können, so beachtete ich dies nicht weiter. Meine Sorglosigkeit sollte schwer bestraft werden.

Als ich mich eines Morgens mit Zweigen und Gräsern bei meinen Lieblingen einfand, und zu dem Käfig der Halbmondsittiche trat, um ihn mit frischen Zweigen zu bestecken, sah ich zu meinem Entsetzen die Sitzstangen blutbedeckt. An der Bretterwand, auf dem Sand, ja selbst auf dem Fußboden waren ebenfalls Blutspuren ersichtlich. In einer Ecke des Käfigs saß zitternd mit aufgezognem Fuß das junge Halbmondsittichmännchen. Bei näherer Besichtigung des Fußes ergab sich, daß der Ballen der vordersten Zehe durchgebissen war. Wahrscheinlich hatte sich der Sittich mit den Krallen an den Spalt gehängt und war so von dem feindlichen Nachbar überfallen worden.

Schnell holte ich Wasser herbei und versuchte mit einem Leinwandläppchen die noch blutende Wunde zu waschen, doch hielt der Sittich nicht still, sondern fing an unruhig am Gitter umherzuklettern. Fürchtend, er könne sich durch die Beängstigung den schon schiefstehenden Nagel der Zehe gänzlich losreißen, ließ ich von meinem Vorhaben ab und beschloß nach kurzer Ueberlegung, den Vogel lieber unbehelligt zu lassen, als ihm durch Gewaltmaßregeln vielleicht noch größern Schaden zuzufügen. Um jedoch nur etwas zur Linderung seiner Schmerzen beitragen zu können, eilte ich ins Nebenzimmer, ein Stückchen Biskuit zu holen. Von dort zurückgekehrt, fand ich meinen Halbmondsittich eifrigst beschäftigt. Er hatte das verletzte Füßchen weit vorgestreckt und berührte mit einer Flaumfeder, welche er im Schnabel hielt, immer und immer wieder seine Wunde. Anfänglich glaubte ich, es sei ihm vielleicht durch das Aufziehen des Fußes die Feder auf der Wunde haften geblieben, und er wollte sie mit dem Schnabel entfernen; als aber der Vogel, sich von mir beobachtet sehend, in seiner Beschäftigung innehielt, und, sobald ich mich ein wenig zurückzog, dasselbe Betupfen von Neuem begann, da konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, daß hier eine Art Selbsthilfe stattfand, um die starke Blutung zu stillen.

Nachdem der Sittich schließlich das Federchen fallen gelassen hatte, nahte ich mich wieder dem Käfig und nahm die Wunde in Augenschein. Das Blut daran war gestockt und die Wunde mit zarten, grauen Flaumfaserchen bedeckt. Gegenwärtig ist die Zehe in bester Heilung begriffen, und ich hoffe, daß auch die Kralle erhalten bleiben wird.

Und nun überlasse ich es Ihnen, zu urtheilen ob der Vogel mit Absicht so klug handelte, oder ob nur ein höchst eigenthümlicher Zufall im Spiel war.

Fanny Heinz.

(Zu meinem großen Bedauern muß ich Ihnen als einer der liebevollsten Vogelfreundinnen und -Pflegerinnen doch nothgedrungen eine Illusion rauben, die nämlich, daß der Sittich sich selber den Verband um den Fuß gelegt habe. Wäre der Vogel bei Ihrer Beobachtung nicht so scheu gewesen, so würden Sie sicherlich bemerkt haben, daß er mit dem Schnabel an der Wunde sich zu schaffen machte, weil dieselbe ihn schmerzte. An dem dann blutig gewordnen Schnabel haftete jedenfalls das Federchen — und ganz ebenso blieben bei jeder Berührung der blutenden Stelle mit den Federn solche, gleichviel von welchen Theilen des Körpers, an der Wunde kleben. Lediglich

dadurch, das ist meine feste Ueberzeugung, hat sich dann der die Wunde schließende und die Blutung stillende Verband gebildet. Ich habe dies sehr oft und an den verschiedensten Vögeln beobachten können.

Dr. K. R.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ich schreibe Ihnen diesen Brief aus Pola, wo ich heute Morgen Augenzeuge war, wie auf der Arsenalwerft zwei Steppenhühner gefangen wurden. Die Vögel waren todesmatt, und der eine verendete bald, während der zweite sich wieder erholt hat. Wahrscheinlich sind die Vögel Nachts über das adriatische Meer geflogen. Ich habe den Beamten gerathen, den Vogel in einem Zimmer herumlaufen zu lassen, dessen Boden mit Gras belegt ist, und Regenwürmer, Buchweizen, Hafer als Futter zu geben. Hoffentlich gelingt es, den Vogel am Leben zu erhalten; ich sagte den Leuten, sie würden das Steppenhuhn an das Wiener Vivarium gut verkaufen können. — Seit einem Jahr habe ich die Vogelzucht wieder betrieben, nur mit einem kleinen Erfolg. Von Alariofink und Kanarienweibchen habe ich 6 Junge. Gürtelgrasfink parte sich mit Zebrafink. Die Eier waren befruchtet, jedoch wollte das Weibchen nicht brüten. Ich bringe im nächsten Jahr die Vögel wieder zusammen; hoffentlich gelingt dann eine Brut.

A. Alberdingk.

Aus den Vereinen.

Berlin. „**Ornis**", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Am Dienstag den 8. Oktober, abends 8½ Uhr, findet in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, die Fortsetzung und der Abschluß der **außerordentlichen Hauptversammlung** statt. Gegenstand der Tagesordnung: **Fortsetzung der Berathung und Beschlußfassung über die von der Kommission vorberathenen, erweiterten, bzl. verbesserten Vereinssatzungen.** In Anbetracht der Wichtigkeit des Gegenstands wird um zahlreichen Besuch gebeten. Zugleich wollen die geehrten Mitglieder den ihnen zugesandten Abzug des Entwurfs der neuen Satzungen gefälligst mitbringen. Für den Nothfall, also nur für wenige Ausnahmefälle, kann der Vorstand noch mit einigen Abzügen aushelfen.

Bücher- und Schriftenschau.

H. Nehrling, „Die nordamerikanische Vogelwelt". Unter künstlerischer Mitwirkung von Prof. **Robert Ridgway** am Smithonian Institute in Washington, Prof. **A. Goering** in Leipzig und Maler **Gustav Mützel** in Berlin. (Verlag von Geo. Brumder, Milwaukee, Wis.).

Ein ebenso großartig schönes als eigenartiges Werk ist es, welches in den beiden ersten Lieferungen vorliegt. Der Verfasser ist den Lesern d. Bl. als Mitarbeiter bekannt, und seine lebhaften Schilderungen fesseln immer umsomehr, als sie gewissermaßen mit poetischem Hauch und voller Lebenswahrheit zugleich uns entgegentreten. Der Verfasser ist ein tüchtiger Kenner der nordamerikanischen Vögel und außerdem hat er die einschlägige Literatur verständnißvoll benutzt. Auch verschmäht er es nicht, wo angängig Verse zur Anregung einzustreuen.

Die erste Lieferung beginnt mit den Drosseln (Turdidae), einer Familie, deren einzelne Angehörige der Verfasser gleichsam als den ‚Vogel an sich' oder meinetwegen Mustervogel, ansieht und zu der er ohne weitres mehr oder minder nahestehende Gattungen, wie Wasserschwätzer, Hüttensänger, Klarinettenvogel u. a. hinzunimmt. Daran reiht der Verfasser sodann eine Gruppe oder, wie er sie nennt, Familie, die eigentlichen Sänger Sylviidae) in drei Sippen: Mückenfänger (Polioptila), Goldhähnchen (Regulus), Sänger (Phyllopseuste). Schließlich beginnt die Familie der Meisen (Paridae). Selbstverständlich werde ich beim Weiterfortschreiten des Werks sehr eingehend auf den Inhalt zurückkommen. Zunächst seien nur noch einige Worte über die Abbildungen gesagt. Wie der Titel ergibt, haben sich drei Künstler an der Darstellung betheiligt und dementsprechend sind die Bilder ungemein verschieden. Wie üblich, hat die Verlagsbuchhandlung die Tafeln nicht nach der Reihenfolge des Textes, sondern bunt durcheinander Tafeln eingefügt, je nachdem wie sie gerade fertig geworden und auch wol wie sie besonders schön und verlockend erscheinen. Die erste Lieferung bringt: „Waldsänger in der Winterherberge" (Tafel XII von A. Goering), ein lebensvolles, hübsches Bild, welches uns gerade diese auch für unsern einheimischen Vogelmarkt zum Theil schon zugänglichen lieblichen Vögel in 6 Arten vor Augen führt; dann Tafel XXXIV, „Annas Kolibri", Männchen und Weibchen mit Nest, ein ideal schönes Bild von Professor Ridgway; Tafel XIV wieder Waldsänger u. a. in 6 Arten, ein Bild in bekannter Meisterschaft von G. Mützel, lebensvoll und naturwahr zugleich. In der zweiten Lieferung kommt zunächst wieder ein Bild von Ridgway, Tafel VIII, Buschmeise mit Nest, welches vielleicht ein wenig zu ideal aufgefaßt ist, dann Tafel XXVI mit sehr mannigfaltiger Bevölkerung: Karolinasittich, rother Kardinal nebst Weibchen, Karolinaschlüpfer oder Zaunkönig und Rubinkolibri nebst Weibchen und Nest von Goering und schließlich Tafel XXVIII, die herrlichen Papst-, Indigo- und Lazulifink, blauer Kernbeißer und Weibchen, wiederum sehr schön ausgeführt von Mützel bis auf eine kleine Schwäche, welche die Vogelbilder dieses Künstlers leider nicht selten zeigen, die ein wenig unnatürlichen Schnäbel. Unter allen diesen im übrigen sehr schönen Bildern gefällt mir Tafel XXVI am wenigsten, denn auf derselben ist der Kardinal und die Kolibrifamilie leider etwas verzeichnet. Dies wie jenes ist indessen doch nur für den Blick des Kenners wahrnehmbar, während die Tafeln im Ganzen zweifellos einen herrlichen Schmuck des Werks bilden und hoffentlich demselben zur weitesten Verbreitung verhelfen.

Dr. K. R.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 40: Thierkunde: Der Krebs als Aquarienbewohner (Schluß anstatt Fortsetzung). — Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Die Zuchtanstalt fremdländischer Zierfische und Wasserpflanzen von Paul Matte in Lankwitz-Südende bei Berlin (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 40. Magdeburg, den 3. Oktober 1889. XVIII. Jahrgang.

Georg Raabe, Hamburg,

Süderstraße 9. **Zoologische Abtheilung.**

Empfehle gutsprechende Graupapageien, als: 1 Jako, taubenzahm, spricht etwa 120 Worte, 180 M, 1 Jako, taubenzahm, spricht sehr gut, pfeift: „Ach, ich hab' sie ja nur u. s. w.", „So leben wir u. s. w.", 110 M, 1 Jako, spricht sehr deutlich und gut, zahm, 80 M, Jakos, anfangend zu sprechen, 40—70 M, frisch eingeführte noch 2 Stück à 25 M. **Gewähr für das Sprachverzeichniß der Vögel.** Amazonen-Papageien von 25—60 M, 2 gelbbrüstige Araras, schön im Gefieder, zahm, à 85 M, **Alexandersittiche**, sprechen lernende Vögel, ausgefärbt mit Halsband, à St. 5 M, grauköpfige Inseparables, P. 5,50 M, kleine Gelbhaubenkakadus, zahm, 23 M, nicht zahm, 20 M, graue Reisfinken, schön, P. 2,50 M, Tigerfinken, P. 2,50 M, in voller Pracht, P. 3 M, **Senegalvögel**, als Astrilde, P. 2,50 M, Orangebecks, P. 3 M, Cordonbleu, P. 4 M, Elsterchen, P. 2,50 M, Mozambik-Zeisige, Männchen garantirt, St. 3 M, Par 4 M, Atlaswitwen in Pracht, P. 3,50 M, Paradiswitwen, P. 4 M, Amaranten, P. 2,50 M, Edel-Sänger (Chanteur d'Afrique), P. 5 M, Männchen, 4 M, Blutschnabelweber in Pracht, P. 2,50 M, Omnikolor in Pracht, St. 7 M, rothköpfige Kardinäle, Stück 6 M, amerikanische Glanzstare in vollem Gesang, St. 5 M, 2 **Mainaten-Stare, große Rasse, an Hanf gewöhnt, Stück 50 M**, Masken-Taubchen, P. 8 M.

Ferner empfehle: **Einheimische Vögel**, als: Girlitze, St. 1 M, Zeisige, St. 1 M, P. 1,50 M, Stieglitze, St. 1,50 M, Kernbeißer, St. 1,20 M, Kohlmeisen, St. 1,50 M, Blaumeisen, St. 1,50 M, Hänflinge, grün, St. 1,20 M, roth, St. 1,50 M, Kreuzschnäbel, St. 1 M, P. 1,50 M, Dompfaffen, St. 2,50 M, Stare, 2 M, italienische Wachtelhähne, schlagend, St. 1,50 M, Graudrosseln, garantirte Männchen, St. 4 M.

Kanarienvögel: Hohl- und Klingelroller, je nach Gesangsleistung, 6, 7, 8, 10, 12, 15 und 18 M. Javaner-Affen, kleine und zahme Thiere, à 20 M, 1 Lapunder-Affen, 60 cm hoch, stark gebaut, 30 M, 1 Kronen-Affen, 16 M.

Versandt gegen Nachnahme. Lebende Ankunft garantirt. Für Händler oder bei Abnahme größerer Posten Engros-Preise auf Anfrage, und kommen nur gesunde, akklimatisirte Exemplare zum Versandt. [1209]

Neu eingetroffen:

Tigerfinken, hochroth, P. 3, 5 P. 12, grauköpf. Inseparables, P. 4½, 5 P. 20, 10 P. 35, 25 P. 75, amerik. Spottdrosseln, garant. Mchn., St. 14, Indigofinken, Mch. 3, Papotfinken, Mch. 4, Zebrafinken, P. 6, Wellensittiche, alte, P. 12, Gürtelgrasfinken, P. 13, jap. Mövchen, weiß, P. 14, gelbbunt, P. 6½, braunbunt, P. 6, rosenbrüst. Kernbeißer, Mch. 7, 1 prachtvoller gr. Alexanderpapagei, Mch., anf. zu spr., 18, Alarios, prachtvolle Sänger, St. 18, Edelsänger, P. 6, Mch. 4, prachtvolle Graupapageien, St. 25 u. 30, Ringelastrilde, P. 25, Auroraastrilde, P. 20, weiße Reisfinken, P. 12, Nymfensittiche, P. 12, Sonnenvögel, P. 12, Mch. 9, Halbmond- und Grassittiche, P. 9, Paperlinge, Mch. 6, 1 sprechenden Heher, 10 Mk. Alle anderen Vogelarten preiswerth. Preislisten kostenlos und postfrei. [1210]

J. O. Rohleder, Zoolog. Großhandl., Gohlis-Leipzig.

G. Schlegel, Chemnitz, Webergasse 18,

empfiehlt in nur gesunden und schönen Exemplaren: Grauköpfige Zwergpapageien (Inseparables von Madagaskar), Par 4 M, Nymfensittiche, Zuchtpare, Par 2,50 M, Rosellas (Buntsittiche), Par 35 M, schwarzköpfige Breitschwanzloris, Par 80 M, Alexandersittiche, sprechen lernend, St. 5 M, Par 10 M, Gürtelgrasfinken, Zuchtpare, Par 12 M, Dornastrilde, Par 12 M, braunbunte und gelbbunte japanische Mövchen, Par 6 M, weiße Reisvögel, Par 10 M, graue Edelsänger, Par 4 M, Madagaskarweber in Pr., P. 6 M, große Tertorweber in Pr., P. 5 M, kleine, P. 5 M, Orangeweber in Pr., P. 5 M, Napoleonsweber in Pracht, Par 3 M, Blutschnabelweber in Pracht, Par 2,50 M, Atlasfinken in Pracht, Par 3 M, Paradiswitwen, Schmetterlingsfinken, Par 3 M, hochrothe Tigerfinken, reizende Sänger, Par 2,50 M, 10 Par 20 M, Mozambikzeisige, Mch. fleiner Sänger, St. 3 M, Par 5 M, Goldbrüstchen, Orangebecks, Bandfinken, St. Helenasaisänchen, Silbersaisänchen, Elsterchen, Bronzemännchen, je 1 Par 2,50 M, Mustatfinken, graue Reisvögel, Astrilde, Schwarzkopf-Nonnen, Sperbertäubchen, je 1 Par 2 M, kleine Gelbhauben-Salonkakadus, St. 20 M, sprechende Graupapageien, St. 75—100 M, sprechende Gelbnacken-Amazonen, St. 50 M, sprechende blaustirnige Amazonen, St. 30—36 M, amerikanische Spottdrosseln, Wildfänge, St. 15 M, 1 kleiner, zahmer Java-Affe, 20 M. Was nicht gefällt, wird umgetauscht. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [1211]

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1212] **H. Drefalt, Lübeck.**

Empfehle:

Prachtvolle Zuchtpare Wellensittiche, große, kräftige Vögel, keine Inzucht, Par 13 Mk. 50 Pf., angeparte Zuchtpare grauköpfige Inseparables, 5 Mk. 50 Pf., Gürtelgrasfinken, 13 Mk. [1213]

Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Gesetzl. geschützt.

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1214]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde, Antwerpen,** 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann, Kopenhagen,** Rosenborggade 10.
„ **William Cross, Liverpool,** 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt, Paris,** 12 Rue du Plâtre.

A. Südemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1215] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

---

2 leb. Schreiadler

(A. naevia), à 20 Mk., 1 dsgl. Uhu, letztjährig, 30 Mk., fehlerlose Vögel, hat abzugeben [1216]

Zollikofer, Präparator, **St. Gallen (Schweiz).**

Zu verkaufen:

1 junger, fingerzahmer, sehr großer und gut sprechender **Gelbnacken-Amazonen-Papagei,** ein wahres Prachtexemplar, es kann ihn jedes Kind anfassen, ohne daß er beißt, ist auch kein Schreier, an unser Klima gewöhnt, abgehärtet und sehr gesund, für den billigen, aber festen Preis von 60 ℳ. Desgleichen ein junger, zahmer **Rosakakadu,** ein bildhübscher, drolliger und possirlicher Vogel, an Klima fest gewöhnt, für 15 ℳ. Gefl. Angebote unter **X. Y. Z.** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. (Versandt unter Gewähr und Nachnahme). [1217]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein erfahrener und zahlungsfähiger Vogelliebhaber in einer Mittelstadt Sachsens ist willens, eine Vogelhandlung daselbst zu errichten und erbittet hierfür von besseren Engros-Firmen billige Preisangebote in fremdländischen Vögeln, Vogelfutter-Artikeln u. a. unter: H. O. 100 an die Expedition dieses Blatts. [1218]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Eine Goldfasanenhenne,

1889er Brut, wird zu kaufen gesucht. [1219]

Lutz, Saarburg i. Lothr.

Gebe ab:

1 Wellensittichweibchen, 7 ℳ, ferner 1 Stubenvoliere, gut erhalten, 1,75 m hoch, 1 m breit, 0,60 m tief, für 15 ℳ Verpackung frei. [1220]

F. Honcamp, Erfurt, Pförtchenstr. 3 II.

Ein junger Mann, 23 Jahre alt, militärfrei, welcher im Ausstopfen von Vögeln und Präpariren von Schmetterlingen, Raupen u. a. bewandert, in der Raupenzucht einige Erfahrung hat und ein eifriger Schmetterlingssammler ist, sucht Stellung als Reisebegleiter oder in einem Naturalien-Geschäft. Suchender ist Mechaniker und kann daher Sammelbüchsen u. a. aus Blech selbst fertigen. Eintritt sofort oder später. Angebote unter **F. R. B.** befördert die Expedition dieses Blatts. [1221]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Volieren, Vogelbauer

u. a., billigst und praktisch, liefert [1222]
Arthur Herrmann, Oschatz i. Sachsen.

1 Pirol, junger Wildfang, 1 Jahr im Käfig, mit reinem Waldgesang, noch nicht ganz verfärbt, sehr zahm, 12 ℳ, 1 Zuchtpar Sperlingspapageien, 15 ℳ, 1 gute Singdrossel, 6 ℳ, desgleichen 1 Blaukehlchen, 1 Schwarzplättchen, 1 Amsel, à 6 ℳ, 1 Par schöne Tannenmeisen, 2 ℳ 50 ₰, 1 Wachtel-Mch., 2 ℳ 50 ₰. Alles gesunde, zahme Exemplare. Gewähr für gute Ankunft und sichere Männchen. Packung frei. Versandt durch Nachnahme. [1223]
P. Kleinert, Breslau, Messergasse 6.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

„Gefiederte Welt",
Jahrgang 1872—1879, tadellos erhalten, gut gebunden, verkäuflich à 3 ℳ. [1224]
Wilhelm Baensch, Berlin S. W., Ritterstr. 77/78.

Empfohlen von Herrn Dr. Ruß u. A.: **Vogelfangkäfige,** à 2,50 ℳ, beste **Schlagnetze** in 2 Größen, à 1,50 ℳ, liefert [1225] **R. Bischoff, Weida.**

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hocheleganten Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1226]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Grosse Mehlwürmer

versendet jederzeit in Blechdosen von 1000 Stück Inhalt, die Dose für 1,80 ℳ, gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags [1227]
L. C. Kuchenbaur, Augsburg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeisige, Stück 40 ₰, Kreuzschnäbel, Stück 40 ₰, rothe Kreuzschnäbel mit weißen Binden, Par 1 ℳ 50 ₰, Singdrosseln, Stück 2 ℳ, frisch gefangene, 1 ℳ, Nachtigalen, gute Sänger, Stück 6 ℳ, Dompfaffen, Par 2 ℳ. [1228]
Josef Kreisel, Tauben- und Vogelhändler,
Ziegenhals O.-S.

Eine gelbköpfige **Surinam-Amazone** zu verkaufen für 150 ℳ; sie singt 3 Lieder, spricht viele Sätze und lernt leicht. Auskunft bei dem Portier **Meusel, Berlin,** Taubenstraße 5. [1229]

1 Siebenbürger Zippdrossel,

8 ℳ, 1 Gelbspötter, fingerzahm, schön im Gesang, 7 ℳ, 2 Stück große graue Grasmücken, St. 5 ℳ, 2 St. Schwarzplättchen, gute Doppelschläger, St. 5 ℳ, 2 St. Goldhähnchen, St. 5 ℳ, 1 ff. Feldlerche, 4 ℳ, 2 St. Gebirgsrothkehlchen (Wipfelsänger), à 3 ℳ, dsgl. Doppelschlag, à 5 ℳ. Sämmtliche Vögel sind 88er—89er Frühjahrswildfänge. [1230]
Ph. Kohl I, Heppenheim a. d. Bergstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Stiglitze,

und zwar Alpen-, Wald- und Garten-Stiglitze, Roth- und Grau-Hänflinge, Girlitze, Zeisige, Buch- oder Edelfinken, Grünfinken, Kreuzschnäbel, Goldammern, später auch **rothe** und **graue** Dompfaffen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen Herbst und Winter in größeren Posten zu billigen Preisen bei anerkannt streng reeller Bedienung [1231]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
(Scheffel-Hof).

WER
lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [1232]

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1233] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt [1234] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Antiacarin-Extrakt,

Universal-Vertilgungsmittel gegen Vogellläuse und deren Brut. Unübertroffen in seiner Wirkung, 1 Liter 4 ℳ, ½ Liter 2,50 ℳ. Probeflaschen versendet postfrei für 1 ℳ in Briefmarken das Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [1235]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1236]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1237]
Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I,** Böhmen.

Käfige

sehr solider Arbeit und sehr praktisch für Nachtigalen, Sprosser, Steinröthel, Drosseln und Grasmückenarten geeignet, liefert das Stück für 5 ℳ 50 ₰ [1238]
Gottlieb Wanek, Vogelhandlung, **Prag 411/I.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von **Dr. Karl Ruß.**

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1239] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ. [1240]
W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Je ein Weibchen Spermestes mirabilis, S. Gouldae, sucht zu kaufen [1241]
Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1242] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 41. **Magdeburg, den 10. Oktober 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap (Schluß).
E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Mein geheilter Sprosser.
Das Auffüttern junger Stare.
Beim alten Erntges (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei. — Anfragen und Auskunft.
Aus den Naturanstalten. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Beobachtungen auf einer Reise nach dem Nordkap.

Von W. Hartwig in Berlin.

(Schluß).

Diese Brutvögel der Umgegend von Tromsö sind:

1. Cuculus canorus, *L.* (Gemeiner Kukuk). „Erscheint selbst in kalten Jahren um den 1. Juni herum" (Schneider).
2. Dendrocopus [Picus] minor, *L.* (Kleiner Buntspecht).
3. Apternus tridactylus, *L.* (Dreizehiger Specht).
4. Cotyle riparia, *L.* (Uferschwalbe).
5. Chelidon urbica, *L.* (Stadtschwalbe). Sie ist aber nicht häufig. Th. v. Heuglin führt statt Ch. urbica, Hirundo rustica (Rauchschwalbe) als bei Tromsö vorkommend auf. Ich habe nur Ch. urbica gesehen, und Herr Schneider führt in einem Brief auch nur Hir. urbica an.
6. Corvus corax, *L.* (Kolkrabe). Häufig.
7. Corvus cornix, *L.* (Nebelkrähe). Häufig.
8. Pica caudata, *Ray.* (Elster). Nicht selten.
9. Sturnus vulgaris, *L.* (Star).
10. Passer domesticus, *L.* (Haussperling). Nicht häufig.
11. Fringilla montifringilla, *L.* (Bergfink).
12. Chrysomitris linaria, *L.* (Leinfink).
13. Plectrophanes nivalis, *L.* (Schneeammer).
14. Emberiza citrinella, *L.* (Goldammer).
15. Emberiza schoeniclus, *L.* (Rohrammer).
16. Anthus pratensis, *L.* (Wiesenpieper).
17. Anthus obscurus *Lath.?* (Felsenpieper). Es ist nicht ganz sicher, daß er bei Tromsö brütet.
18. Motacilla alba, *L.* (Weiße Bachstelze).
19. Budytes viridis, *Gm.* (Nordische gelbe Bachstelze).
20. Parus borealis, *Selys.* (Alpenmeise).
21. Cinclus melanogaster, *Br.* (Nordische Wasseramsel).
22. Saxicola oenanthe, *L.* (Steinschmätzer). Nicht selten.
23. Sylvia hortensis, *Gm.* (Gartengrasmücke).
24. Phylloscopus trochilus, *L.* (Fitislaubvogel). Ziemlich häufig.
25. Acrocephalus schoenobaenus, *L.* (Schilfrohrsänger). Häufig.
26. Turdus pilaris, *L.* (Wachholderdrossel). Häufig.
27. Turdus musicus, *L.* (Singdrossel).
28. Turdus iliacus, *L.* (Rothdrossel).
29. Turdus merula, *L.* (Amsel).
30. Turdus torquatus, *L.* (Ringdrossel).
31. Erithacus phoenicurus, *L.* (Gartenrothschwänzchen).
32. Erithacus suecicus, *L.* (Tundra-Blaukehlchen).
33. Astur palumbarius, *L.* (Hühnerhabicht).
34. Astur nisus, *L.* (Sperber).
35. Pandion haliaëtus, *L.* (Fischadler).
36. Haliaëtus albicilla, *L.* (Seeadler).
37. Archibuteo lagopus, *Gm.* (Rauhfüßiger Bussard).
38. Falco gyrfalco, *L.* (Jagdfalk).
39. Falco lithofalco, *Gm.* (Zwergfalk).
40. Asio brachyotus, *Gm.* (Sumpfohreule).
41. Aegolius scandiacus, *L.* Ich sah am 15. 7. 83, als ich in Tromsö ans Land ging, auf der Landungsbrücke eine frischgeschoßne Schneeeule hängen; ein wundervolles, altes Stück.
42. Aegolius Tengmalmi, *Gm.* (Rauhfußkauz).
43. Tetrao tetrix, *L.* (Birkhuhn).
44. Tetrao urogallus, *L.* (Auerhuhn).
45. Lagopus albus, *Gm.* (Morhuhn). Sehr häufig.
46. Lagopus mutus, *Leach.* (Schneehuhn).
47. Haematopus ostrealegus, *L.* (Europäischer Austernfischer).

48. Charadrius hiaticula, *L.* (Sandregenpfeifer).
49. Charadrius sibiricus, *Gm.* (Sibirischer Regenpfeifer).
50. Charadrius auratus, *Bchst.* (Goldregenpfeifer).
51. Phalaropus hyperboreus, *L.* (Schmalschnäbliger Wassertreter).
52. Tringa maritima, *Brünn.* (Felsenstrandläufer).
53. Tringa alpina, *L.* (Alpenstrandläufer).
54. Tringa Temmincki, *Cuv.* (Temminck's Strandläufer).
55. Totanus hypoleucos, *L.* (Uferläufer). Nicht selten.
56. Totanus calidris, *L.* (Kleiner Rothschenkel).
57. Totanus fuscus, *L.* (Großer Rothschenkel).
58. Totanus glottis, *L.* (Grünfüßiger Wasserläufer).
59. Totanus glareola, *L.* (Bruchwasserläufer).
60. Machetes pugnax, *L.* (Kampfhahn).
61. Numenius arcuatus, *L.* (Großer Brachvogel).
62. Numenius phaeopus, *L.* (Regenbrachvogel).
63. Gallinago scolopacina, *Bp.* (Bekassine).
64. Crex pratensis, *Bchst.* (Wachtelkönig)? Nicht ganz sicher (nach Schneider), daß er bei Tromsö nistet; im Museum aber vorhanden.
65. Alca torda, *L.* (Tord-Alk).
66. Fratercula arctica, *L.* (Papageitaucher).
67. Uria troile, *L.* (Trottellumme).
68. Uria grylle, *L.* (Grilllumme).
69. Eudytes glacialis, *L.* (Eistaucher).
70. Eudytes arcticus, *L.* (Polarseetaucher).
71. Eudytes septentrionalis, *L.* (Nordseetaucher). Nicht selten.
72. Podiceps auritus, *L.* (Ohrentaucher).
73. Lestris parasita, *Boie.* (Schmarotzer-Raubmöve).
74. Larus argentatus, *Brünn.* (Silbermöve).
75. Larus canus, *L.* (Sturmmöve).
76. Larus marinus, *L.* (Mantelmöve).
77. Larus fuscus, *L.* (Heringsmöve).
78. Rissa tridactyla, *L.* (Dreizehige Möve). Ist die Möve, welche hauptsächlich die Vogelberge des nördlichen Norwegens bevölkert und auch bei Tromsö höchst wahrscheinlich Brutvogel.
79. Sterna arctica, *Temm.* (Küstenseeschwalbe).
80. Graculus carbo, *L.* (Kormoranscharbe).
81. Graculus cristatus, *Fab.* (Krähenscharbe).
82. Mergus merganser, *L.* (Großer Säger).
83. Mergus serrator, *L.* (Mittlerer Säger).
84. Fuligula marila, *L.* (Bergente).
85. Fuligula clangula, *L.* (Schellente).
86. Fuligula glacialis, *L.* (Eisente).
87. Fuligula nigra, *L.* (Trauerente). Sehr häufig.
88. Fuligula fusca, *L.* (Sammtente).
89. Somateria mollissima, *L.* (Gemeine Eiderente). Sehr häufig.
90. Anas boschas, *L.* (Stockente).
91. Anas penelope, *L.* (Pfeifente).
92. Anas acuta, *L.* (Spießente).
93. Anas crecca, *L.* (Krickente).
94. Vulpanser tadorna, *L.* (Brandente).
95. Anser segetum, *L.* (Saatgans).
96. Anser ferus, *L.* (Wildgans).

Ich will nicht unerwähnt lassen, daß im Museum zu Tromsö Coturnix communis, *Bonn.*, die Wachtel, vorhanden und, wenn ich nicht irre, als Bewohner des Stifts Tromsö aufgeführt ist. Hier ist sicher ein Irrthum untergelaufen, wenn nicht mir, so dem Museum. Die Wachtel kann wol im Stift Tromsö erlegt worden sein, aber sicherlich ist sie nicht Bewohner, nicht Brutvogel desselben. Es werden ja mitunter Vögel der gemäßigten Breiten bis in den höchsten Norden verschlagen. So wurde z. B. Upupa epops, der Wiedehopf, nach Th. v. Heuglin einmal an der Küste Spitzbergens (78° n. Br.) ergriffen. Serinus hortulanus (Girlitz) soll schon auf Island erlegt worden sein; doch weiß ich augenblicklich nicht, wer das letztre verbürgt. Aehnlich verhält es sich auch mit tropischen Vögeln, welche hin

---

E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft.

Nachdruck verboten.

Von Karl Falk und Karl Hilliger.

(Fortsetzung).

Vor uns liegt ein „Memorabilien-Buch für Fd. v. Homeyer". Dasselbe trägt das Datum „Nerdin, den 25. Dezember 1832". Wir lassen einige Aufzeichnungen aus demselben folgen:

„Aquila naevia (Schreiadler) schwebte eben, den 3. Januar 1834, in Kreisen über Nerdin in südlicher Richtung; er kam aus Westen". — „Aquila leuc. (Seeadler). Ein schöner Adler dieser Art verflog sich im November 1832 beim Verfolgen zweier wilden Tauben, die sich in den Wagen eines Fuhrmanns aus Anklam zu retten suchten, unter das Leinwandverdeck desselben, woselbst er von dem Fuhrmann ergriffen wurde, denselben jedoch noch arg verletzte. Dieser Adler befindet sich jetzt in der schönen Sammlung des Herrn von Hagenow". — „Columba palumbus (Ringeltaube) hatte sich im November 1832 verflogen; sie kam auf unsern Hof zu Nerdin, wollte sich unter die zahmen Tauben mischen, die jedoch sich scheu vor ihr flüchteten, und war ein parmal nahe daran, mit auf den Schlag zu gehen. Es war morgens 9—10 Uhr bei dichtem Nebel". — „Colymbus (Steißfuß), welcher Art läßt sich nicht genau bestimmen, fischt in Scharen von mehreren Tausenden auf Landseen, indem sie in einem Halbzirkel schwimmend und wechselweise tauchend die Fische dem Land zu treiben, wie solches mein Vater auf dem Wrede'schen See gesehen". — „Ciconia nigra (Schwarzstorch). Mein Vater hatte ein Par gezähmt. Diese suchten ihre Nahrung (Fische) auf eine eigne Weise. Sie gingen am Rand des Wassers eines Teichs, worin sie Fische vermutheten, soweit ihre langen Füße reichten, hin und her und schlugen mit jedem Tritt, den sie thaten, abwechselnd rechts und links ins Wasser; man sah jedoch nie, daß sie irgend etwas erbeuteten". — „Emberiza hrotulana (Gartenammer) zeigte sich im Frühjahr 1832 in der Gegend von Greifswald in großen Scharen. Zwei daselbst erlegte Stücke befinden sich in meiner Sammlung. Auch brütete ein Pärchen daselbst, wovon das Nest sich im Greifswalder Museum befindet". — „Fringilla montifringilla (Bergfink). Nistet hier in Pommern. Mein Vater fand schon in seiner Jugend am Abhang einer sandigen Höhe, wo der Wind einen Baum umgestürzt hatte, ein Nest dieses Vogels. Es war seitwärts in der Vertiefung des Bodens angebracht, sodaß der Vogel auf dem Nest ergriffen wurde". — Falco subbuteo (Baumfalk) zeigt eine außerordentliche Liebe für seine Jungen. Ich schoß im Jahr 1832 im Steinmocker Holz ein kaum flügges Junge flügellahm. Als ich es greifen wollte, schrie es kläglich, worauf die Alte ihm alsbald antwortete und mit angelegten Flügeln eilig herbeiflog und auf einen ganz nahestehenden Baum aufbäumte. Ich schoß jetzt mit dem zweiten Lauf, worin sich jedoch ganz schwaches Schrot befand, auf den Alten, der nur ungefähr 50 Schritte entfernt sich in einen andern Baum setzte. Ich lud jetzt mein Gewehr von neuem, hatte aber kein passendes Schrot, sondern nur Nr. 8 und Nr. 2 bei mir; da ich glaubte, in einer Nähe von etwa 36 Schritt den Vogel auch mit dem schwachen Schrot tödten zu können, so feuerte ich noch einmal damit, worauf der Falk sich durch das Gehölz eilig entfernte. Ich gab jetzt die Hoffnung auf, ihn zu erlangen und kehrte zu dem Jungen zurück, den ich jetzt zerrte, um ihn zum abermaligen Schreien zu bewegen. Es gelang. Der Alte kehrte auf den Hilferuf seines Jungen schleunig mit lautem, ängstlichem Schreien wieder und ich erlegte ihn mit dem letzten Schuß. Bei der zu Haus vorgenommenen Untersuchung ergab sich, daß der alte Vogel wie mit feinem Hagel übersät, also wahrscheinlich von allen Schüssen getroffen war, worunter ein Korn im Kopf; und trotz der mehrmaligen schmerzlichen Verwundung setzte er dennoch zum drittenmal seine natürliche Furcht beiseite, um seinem hilfeschreienden Jungen beizustehen". — „Grus cinerea (Kranich). Zwei Vögel dieser Art, wahrscheinlich ein Par,

und wieder bis in gemäßigte Breiten gerathen. So wurde sicher schon Musophaga africana, *Temm.*, der Bananenfresser, auf Madeira (32° n. Br.) erlegt.

Herr J. Sparre Schneider fügt seinen gefälligen Mittheilungen über die Brutvögel der Umgegend von Tromsö in seinem Brief vom 24. November 1885 dann noch wörtlich hinzu: „Die Zahl der brütenden Arten ist also gering; die der hier zufällig oder auf dem Zug beobachteten beträgt ungefähr 150". Mit den 96 Brutvögeln sind es also etwa 246 Arten, welche bei Tromsö beobachtet werden.

Wie nicht anders zu erwarten, nehmen die Sumpf- und Wasservögel mehr als die Hälfte der 96 Brutvögel Tromsö's ein; es sind nämlich davon:

17 Arten Sumpfvögel (Grallae),
15 Arten Entenvögel (Lamellirostres),
2 Arten Ruderfüßler (Steganopodes),
7 Arten Langflügler (Longipennes),
8 Arten Taucher (Impennes).

Zusammen: 49 Arten.

Nächst den Sumpf- und Wasservögeln sind die Sperlingsvögel (Passeres) am zahlreichsten vertreten, nämlich mit 29 Arten. Von den nun noch übrigbleibenden 18 Arten gehören: 1 Art zu den Kukuksvögeln, 2 zu den Spechten, 11 zu den Raubvögeln und 4 zu den Hühnervögeln.

Im Verhältniß zu seiner nördlichen Lage hat Tromsö ein sehr mildes Klima, was besonders inbezug auf den Winter in die Augen springt. Die Januar-Temperatur beträgt $-3_{/3}{}^{0}$ R., die Juli-Temperatur $+9_{/2}{}^{0}$ R.; das Jahresmittel ist $=+1_{/8}{}^{0}$ R. Ende Mai fängt die Natur an zu ergrünen. Herr Schneider schreibt mir z. B. unter dem 2. Juni 1886: „Der Wald ist theilweise grün, und die meisten Zugvögel sind da". Unterm 29. Dezember 1886 schreibt er mir: „Im März kommen die meisten Schwimmvögel, Sterna arctia (Küstenseeschwalbe) aber erst im Juni".

Das verhältnißmäßig so milde Klima hat Tromsö, wie die ganze norwegische Westküste überhaupt, dem Einfluß des Golfstroms, dieser Warmwasserheizung Europas, zu verdanken. Trotzdem gibt es hier im hohen Norden manchmal mitten im Sommer recht winterliches Wetter. So erwarb ich z. B. in Hammerfest nach vielem Bemühen eine Photographie dieser Stadt, auf welchem sie fast ganz von einem Schneelaken bedeckt erscheint. Dieser arge Schneesturm fand am 1. Juli 1881 statt und begrub die Stadt an manchen Stellen 2—3 Ellen unter Schnee.

Die lange Dauer der dunkeln Zeit, welche es sicher den meisten Vögeln erschwert, dienliche Nahrung in genügender Menge zu erlangen (von den Insektenfressern selbstverständlich ganz abgesehen), ist gewiß deshalb ein Hauptbeweggrund, sie nach Süden zu treiben. Bei Tromsö dauert z. B. die dunkle Zeit, die sog. längste Nacht, schon etwa 65 Tage. Während der Mittagszeit kommt jedoch die Sonne dem Horizont so nahe, daß man um Weihnachten

---

fielen bei großer Kälte des Januarmonats 1790 oder 1793 auf den Hof des Bauerhofbesitzers P. zu Büssow. Die Vögel wurden alsbald ergriffen und von dem Bauern in einen Stall gesperrt, verschmähten jedoch jedes Futter mehrere Tage lang. Danach erhielt sie mein Vater. Brot, Weizen, Roggen, auch Gerste — jedoch nie Mäuse, wie bei anderen gezähmten, oder Erbsen, auch nicht Hafer — war ihre Lieblingsnahrung. Es waren ein Par ausgewachsene Vögel (desselben Jahrs), die nicht der Gefangenschaft entflohen waren, obgleich sie sehr zahm wurden. Nachdem mein Vater diese Kraniche mehrere Jahre gehabt, sie auch lange Zeit ab und zu geflogen waren, mußte doch die Gesellschaft ihresgleichen sie bewogen haben, ihrer Gefangenschaft zu entfliehen, sie flogen weg und erschienen nicht wieder". — „Haematopus ostrealegus (Austernfischer) nistet öfter an der pommerschen Küste. Herr Konservator Dr. Schilling fand mehrere Nester". — „Hirundo rustica (Rauchschwalbe), noch gesehen den 5. November 1835, abends 4 Uhr bei 6 Grad Kälte. 1861, den 9. November, zu Warbelow 3 Stück bei sehr milder Witterung. 1863 1 dsgl. 7. November. 1875 den 4. November Stolp". — „Motacilla atricapilla (Mönchsgrasmücke, Mönch). Ich habe gegründete Ursache, das Vorkommen dieses Vogels in Pommern zu vermuthen, da ich von einem in Grimmen lebenden Freund, der denselben garnicht kannte, im Sommer d. J. (1832) eine bezeichnende Beschreibung dieses Vogels mit dem Zusatz erhielt, er solle dort öfter vorkommen. Leider habe ich bis jetzt keinen erhalten können". — „Pyrrhula erythrina (Karmingimpel). Am 6. September 1831 schoß ich ein junges Männchen dieses Vogels im Garten zu Nerbin. Er saß an der Erde zwischen einer Weißkohlpflanzung, flog auf einen Ebereschenbaum, ohne einen Lockton hören zu lassen, von wo ich ihn herabschoß. Sein Betragen war nicht zahm. Dies ist der erste in Pommern erlegte Vogel dieser Art". — „Sylvia rubecula (Rothkehlchen). Mein Vater besaß ein Männchen, frei im Zimmer umherfliegend, das außerordentlich zahm war; er hatte im Winter oftmals das Fenster geöffnet, ohne daß er besorgte, der Vogel möge entfliehen. Als jedoch an einem schönen Frühlingstag wiederum ein Fenster offen stand, machte der Vogel Gebrauch von der ihm gebotnen Freiheit und schlüpfte hinaus ins Freie. Den Sommer hindurch gewahrte man nichts von dem Flüchtling, als jedoch der November und mit ihm rauhe Witterung kam, gewahrte man ein Rothkehlchen ängstlich die Nähe des Hauses suchend. Oftmals kam es in die Küche, wurde jedoch wieder verscheucht. Mein Vater, als er dasselbe erblickte, erkannte alsbald seinen im Frühling entwichnen Vogel, und voll Vertrauen auf dessen Anhänglichkeit öffnete er, als er sich wiederum in der Küche zeigte, die Salthür, wodurch man von der Küche aus in das Wohnzimmer gelangen konnte, und alsbald flog der Vogel durch die geöffnete Thür in den Sal und von da in das angrenzende Zimmer, wo er seinen alten Platz auf dem Ofen alsbald einnahm, sich sehr munter zeigte und schon am andern Tag sang. Im nächsten Frühling flog der Vogel wieder fort und stellte sich im Herbst wieder ein. Im dritten Herbst jedoch blieb der liebliche Sänger fort, wahrscheinlich war er zu Tode gekommen". — „Strix flammea (Schleierkauz) nistete auf dem Taubenboden meines Vaters, ohne daß die Tauben im geringsten von ihr beleidigt wurden, noch sich vor ihr fürchteten". — „Strix bubo (Uhu). Herr Förster Wahl hörte, als er einstmals von einer Jagd nach Haus zurückkehrte, ein Lärmen von vielen bellenden Stimmen sich ihm nähern. Er befand sich auf einem Weg am Rand eines dichten Erlenbruchs und stand erwartungsvoll auf das, was da kommen würde. Immer näher und näher kam das Gebelle, und Herr W. glaubte nichts weniger als die wilde Jagd erscheinen zu sehen. Er irrte auch nicht, denn bald kam ein Hase den Weg daher, drückte sich an einen am Weg stehenden Baumstamm und wurde nun von mehreren Uhus umschwärmt, welche fortwährend ihre bellende Stimme erschallen ließen, sodaß der geängstigte Hase seinen Zufluchtsort verließ und wieder, gefolgt von der ganzen Meute, sein Heil in der Flucht suchte". (Fortsetzung folgt).

an sehr klaren Tagen mittags 12 Uhr ohne Lampe in unmittelbarer Nähe des Fensters lesen kann.

Welche Vögel bleiben denn während dieser dunkeln Zeit in der Umgebung von Tromsö? Diese Frage beantwortete mir wieder Herr J. S. Schneider in freundlichster Weise und zwar unter dem 29. Dezember 1886 wie folgt: „Wir sehen regelmäßig: Corvus corax (Kolkrabe), C. cornix (Nebelkrähe), C. pica (Elster), Passer domesticus (Haussperling), Parus borealis (Alpenmeise), Somateria spectabilis (Königsente) und S. mollissima (Eiderente), Tringa maritima (Felsenstrandläufer) und selbstverständlich: Lagopus alpinus (Schneehuhn) und L. subalpinus, Tetrao tetrix (Birkhuhn) und T. urogallus (Auerhuhn); hier und da eine Möve: Larus argentatus (Silbermöve) und L. marinus (Mantelmöve); mehr ausnahmsweise: Pyrrhula vulgaris (Dompfaff), Ampelis garrula (Seidenschwanz), Fuligula glacialis (Eisente), Alca torda (Tord-Alk), Uria grylle (Grillumme).

Das Meer friert an Skandinaviens Westküste nie zu, und erst tief im Innern der Fjords gibt es Eis. Dieses kann also den Wasservögeln den Zugang zur Nahrung nicht versperren. Solches kann erst nördlich vom Bereich des Golfstroms geschehen. Nie durchdrang in historischer Zeit ein Eisberg diesen Strom und landete an Europas Gestaden.

Unter der Breite von Tromsö, wo man im Sommer im duftenden Birkenwald noch das liebliche Orgeln unsrer Gartengrasmücke vernehmen kann, finden wir, werfen wir den Blick auf die westliche Halbkugel, Grönland unter einer mehr als 1000 m starken Eisdecke vergraben. Dieses milde Klima, dieses Pflanzengrün und diese lieblichen Klänge unserer leichtbeschwingten Kinder der Lüfte, wem verdanken wir sie? Nur der großartigen Warmwasserheizung, dem Golfstrom.

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Als seltene Gäste in größrer Zahl können der Kibitzregenpfeifer, der Steinwälzer und in großen Schwärmen die rostrothe Uferschnepfe (Limosa lapponica, *Linn.*) genannt werden. Die Tringen waren sehr zahlreich im August; gegen September hin kam Schinz's Strandläufer in Schwärmen, auch der Ufersanderling (Calidris arenaria, *Linn.*), seit vielen Jahren nicht mehr Besucher unserer Watten, hatten sich eingefunden.

Die Totanus-Arten (Wasserläufer) blieben sehr im Rückstand, es wurden einzelne Wanderer bemerkt; eine Ausnahme machte Totanus calidris (Kleiner Rothschenkel), der in erstaunlicher Kopfzahl die Watten bevölkerte. Er gehört mit zu denjenigen, welche früh reisen; Anfang August war sein Durchzug beendet. Im Vorjahr war Totanus fuscus (Großer Rothschenkel) einer der bedeutendsten Durchgangsvögel.

Als seltner Gast konnte der Rallenreiher (Ardea ralloides, *Scop.*) mit genannt werden. Der Avozettsäbler trat vereinzelt, die Sumpfhühner häufig, die Wasserhühner in den ersten Septembertagen massenhaft auf. Es waren Ketten von 30—40 Stück da. Die Entenjäger hassen das Wasserhuhn aus Herzensgrund. Kommt das Huhn in so großer Kopfzahl, so verdirbt es die Entenjagd; es vereinigen sich dann wol fünf bis sechs Jäger, um es abzuschießen.

In den Tagen vom 15. bis 25. August waren die Felder, Wege und Stege bevölkert von wandernden Piepern, Schmätzern, Rohrsperlingen, Stelzen, Ammern, Blaukehlchen u. a. m. Der Durchzug war bedeutend.

Hieran schloß sich der Schwalbenzug. Die eingetroffenen Schwärme des Kibitz scheinen auf der Höhe angelangt zu sein — zu vielen Tausenden —; einstweilen machen sie Rast.

Der Drosselzug war Anfang September im Gang; viele werden davonkommen, aber in Italien gefangen werden; bekanntlich ist der Fang in Preußen vor dem 1. Oktober nicht gestattet. Der Zug in den ersten Septembertagen muß stark gewesen sein; es wurden mir mehrere Vögel lebend gebracht, welche in offenstehende Fenster geflogen waren.

Gleichzeitig mit den Drosseln — seither nur Turdus musicus (Singdrossel) — kamen auch streichende Spechte, Picus major (Großer Buntspecht) und P. medius (mittlerer Buntspecht) an. Täglich wurden mir einige Stücke aus der Umgegend eingeliefert, meistens im verfaulten Zustand. Da diese Vögel sich nicht aufhalten und immer neue nachrücken, muß die Zahl derselben eine ganz ansehnliche sein.

Als ich vor einigen Tagen am Watt in beträchtlicher Höhe einige Spechte südwärts ziehen sah, war ich im ersten Augenblick im Zweifel; später schoß ich einen herunter, der über seine Art die sicherste Auskunft gab.

Die interessantesten Vögel, über die ich zu berichten habe, sind die auf dem Durchzug begriffenen weißbindigen Kreuzschnäbel (Loxia bifasciata, *Chr. L. Br.*). Die Vögel waren da mit Ostwind. Woher sie gekommen, wer kann es sagen? Dieser Vogel ist der kleinste der europäischen Kreuzschnäbel. Es gelang mir, ein Pärchen zu fangen, leider todt. Soweit ich bemerken konnte — ich zählte 12—15 Stück — hatten sämmtliche Vögel doppelte Binden, wie ein Fink. Vater Brehm sagt (siehe Homeyers „Ornithologische Briefe", Seite 48): „Es gibt viele, die eine Binde zeigen, aber echte zweibindige sind äußerst selten. Dr. Alfred Brehm gibt nur die Beschreibung; wo der kleine Kreuzschnabel vorkommt, gibt er nicht an.

Wie mir schien — eine lange Zeit blieb zu meiner Beobachtung nicht —, hielten sich die Vögel parweis. Die Männchen waren sämmtlich prächtig roth, die Weibchen wie junge Fichtenkreuzschnäbel

gefärbt. Das Roth der Männchen war ein weit schöneres und leuchtenderes, als wir es bei dem Fichtenkreuzschnabel kennen. Dr. Brehm nennt die Farbe ein schönes Johannisberroth.

Durch die Bänderung und durch das prachtvolle Gefieder konnten die Vögel sich der Beobachtung nicht entziehen. Ich kann nur bedauern, daß es mir nicht hat glücken wollen, ein oder mehrere Pärchen lebend zu erhalten.

Am 18. September brauste der erste Herbststurm daher, und am 19. waren alle Vögel verschwunden. Nun gibt es einige Ruhetage! (Fortsetzung folgt).

Mein geheilter Sprosser. Nachdruck verboten.

Zu Anfang dieses Frühjahrs kaufte ich mir von einem zuverlässigen Händler einen Wildfang Sprosser von 1888 für 20 Mark, der, obwol stets munter und guter Dinge, sich nur höchst selten hören ließ; seit etwa 14 Tagen fängt derselbe an sich zu mausern; ich reichte ihm deshalb täglich zweimal bestes Futter, zubereitet nach Ihrer und des Herrn Lazarus Vorschrift. Am 17. August, als ich das zweite Futter vorsetzen wollte, fand ich das arme Geschöpf im Blut liegend und den rechten Fuß oberhalb der Klaue abgerissen; wie dies zugegangen, ist mir heute noch räthselhaft. Ich kann nicht sagen, wie mich mein „Hans" dauerte, als er mich mit seinen geschiedten Augen ansah, gerade als wollte er sagen: „hilf mir doch!" — Ich untersuchte ihn nun sofort und fand, daß an ein Schindeln nicht zu denken war, sondern die herunterhängende Klaue mußte mit einer scharfen Schere abgeschnitten, der Stummel mit verdünntem Glyzerin bestrichen und mit Stärkemehl bestreut werden, wie Sie es in Ihrem „Handbuch für Vogelliebhaber" vorschreiben. Hierauf ließ ich den Amputirten in den Bauer fliegen. Am ersten Tag trauerte er sehr, am zweiten fand ich ihn schon muntrer, und heute, am fünften Tag, hüpft er von einer Sitzstange wieder zur andern, gibt mir mit seinem „jack" Antwort und steckt nur hier und da den Stummel unter die Federn. Nur eins macht mir Sorge, nämlich die Thatsache, daß er sowol Mehlwürmer als frische Ameisenpuppen ganz verschmäht, und es ist mir räthselhaft, womit er eigentlich sein Leben fristet. Ich will indeß hoffen, daß sein Muntersein von Dauer ist und er in Bälde seinen Futternapf, wie in gesunden Tagen, täglich lert. — Wie es aber mit dem nächstjährigen Gesang werden wird, dürfte eine andre Frage sein. — Nun, ich will das Beste hoffen und es an sorgfältigster Pflege nicht fehlen lassen! H. Wenzel.

(Sein Gesang wird dadurch, daß er ein einbeiniger Krüppel ist, keineswegs beeinflußt werden. D. R.).

Das Auffüttern junger Stare.

Von Kurth. Nachdruck verboten

Der Star ist unstreitig einer unserer drolligsten, klügsten und nützlichsten Vögel. Auffallend ist es daher, daß man ihn verhältnißmäßig wenig in der Gefangenschaft sieht, obgleich er doch auch ziemlich leicht zu erhalten ist und manche angenehme Eigenschaften zeigt, die man im Freien nicht an ihm beobachten kann. Er vergilt durch sein lustiges und listiges Betragen die auf seine Erziehung verwandte Mühe später reichlich, und deshalb verlohnt es sich, diesen muntern, klugen Vogel sich zum Hausfreund zu erziehen. Selbst alt eingefangen, ist er noch leicht zu zähmen; ungleich zahmer und zutraulicher wird er jedoch, wenn er jung aus dem Nest gehoben und aufgezogen wird. Der Lehrer Herr Strömstädt hier, der sich mit gutem Erfolg seit Jahren mit dem Aufziehen verschiedener Vögel beschäftigt, hat namentlich auch viele junge Stare aufgefüttert; nach seinen Angaben soll dargethan werden, wie das am zweckmäßigsten anzufangen ist.

Soll ein guter Erfolg erzielt werden, so muß man sich der Mühe des Auffütterns stets selber unterziehen; man hat dann nicht allein die Gewißheit, daß die Pflege die richtige sei, sondern ist gleichzeitig auch in der Lage, die Vögel von Jugend auf gründlich beobachten und ihr eigenthümliches Wesen genau studiren zu können. Die aufzuziehenden Jungen müssen so spät wie möglich aus dem Nest im Freien genommen werden, etwa in einem Alter von 12 Tagen. Dann macht zwar die Fütterung anfänglich einige Schwierigkeiten, weil sie schon zu klug geworden sind, um sogleich zu sperren; dafür hat es aber den Vortheil, daß nicht so leicht Verluste unter den bereits kräftig entwickelten Vögeln eintreten. Die aus dem Nest genommenen Jungen werden zuerst in einen oben offenen, ziemlich engen Behälter gebracht und so aufgestellt, daß sie fortwährend ihre Umgebung beobachten und die Personen, die sich um sie her bewegen, stets sehen können, wodurch sie sich mit der Zeit an den Anblick derselben gewöhnen. Innerhalb der ersten 24 Stunden braucht man sich dann nicht weiter um sie zu kümmern. Sie müssen erst einen gehörigen Hunger bekommen, um so eher werden sie das ihnen dargereichte Futter sodann annehmen. Nach Ablauf der angegebnen Zeit bereite man ein Futter für sie, das aus einem Theil hartgekochtem, zerriebnem Ei (es kann auch etwas weniger sein), einem Theil recht alter geriebner Semmel und einem Theil Gerstenschrot besteht. Das ganze wird mit Milch zu einem ziemlich festen Brei angerührt. Dann schneidet man ein Holzstückchen löffelartig zurecht, wobei wol darauf zu achten ist, daß alle spitzen Ecken und scharfen Kanten möglichst entfernt werden, damit beim Futterdarreichen ein Verletzen der jungen Vögel vermieden werde. Auf diesen kleinen Holzlöffel legt man einen Bissen von dem Futter und rührt damit dem Vogel um den Schnabel herum; namentlich wird er dann zum Sperren gereizt, wenn ihm die Mundwinkel gekitzelt werden. Sollte er jedoch trotzdem nicht sperren wollen, weil er vielleicht schon zu alt und zu klug ist, so hole man ihn aus seinem Behälter hervor, halte ihn mit der linken Hand fest und fahre,

den Futterlöffel in der rechten Hand haltend, mit diesem plötzlich auf ihn zu, als ob man ihm einen Stoß versetzen wolle. Sogleich wird der eigensinnige Vogel zur Abwehr der vermeintlichen Gefahr den Schnabel aufmachen. Man hat dann nur aufzupassen, damit ihm etwas von dem Futter in den Schnabel gelange. Beim Wiederholen dieser Maßnahmen wird der Vogel bald merken, wie es gemeint ist, und setzt man später, nachdem der Vogel freigelassen ist, mit ihm im Bauer diese Weise des Fütterns fort, dann wird er bald, wenn nicht zum Sperren, so doch in jedem Fall zum Fressen gebracht werden, denn er lernt das ihm vorgehaltne Futter vom Löffel wegnehmen.

Ist man gezwungen, die kleinen Stare ganz jung aus dem Nest der Alten zu nehmen, so ist viel größre Sorgfalt beim Auffüttern anzuwenden. Das Futter muß in den ersten Tagen aus Ei und Semmel, die mit Milch zu einem Brei zusammengerührt werden, bestehen und darf erst später allmählich geändert werden. Große Sorgfalt ist namentlich auf die Reinhaltung des Käfigs zu verwenden. Der Koth, welcher nach dem Semmelfutter gewöhnlich etwas schmierig zu werden pflegt, ist jedesmal sobald als möglich aus dem Nest zu entfernen; die Vögel verunreinigen und verderben sich sonst das Gefieder und sterben wol gar, weil die Federn zusammenkleben und die Körperhaut ihre Thätigkeit nicht in genügendem Maß auszuüben vermag. Recht fein zerquetschten Hanfsamen zwischen das Futter gemischt, macht die Entlerungen fest; jedoch ist anfänglich nicht zu viel davon zu nehmen, damit man den Vögeln die Freßlust nicht verderbe. Bald wählen sie sich eine bestimmte Lieblingsnahrung; einige gewöhnen sich mehr an thierische, andere an pflanzliche Nahrungsstoffe. Das ist ein Fingerzeig für den Liebhaber. Er suche sie an ein bequemes und billiges Futter zu gewöhnen; Leckerbissen dienen natürlich zur Befestigung und Erhaltung der Freundschaft und des Zutrauens. Man muß sich jedoch hüten, hierin zu übertreiben. Später kann das Futter je nach der Jahreszeit etwas verändert werden. Sehr gut lassen sich die jungen Stare an geriebne Semmel, vermischt mit gequetschtem Hanf und angerührt mit Milch, gewöhnen; als Leckerbissen reiche man ihnen hin und wieder einige Mehlwürmer.

So aufgefütterte Stare werden sehr zahm und zutraulich, lernen auch allerlei, wenn man sich nur recht oft mit ihnen beschäftigt. Naumann sagt mit Recht: „Unter allen Eigenschaften, welche sie zu angenehmen Stubenvögeln machen, ist ihre ausgezeichnete Gelehrigkeit die hervorstechendste. Die Jungen, welchen man übrigens die Zunge nicht zu lösen braucht, lernen nicht nur allerlei fremde Vogelgesänge und Melodien, welche man ihnen vorpfeift, ganz vortrefflich und besser als irgend ein andrer Vogel nachpfeifen, sondern auch deutlich und vernehmlich menschliche Worte und kurze Redensarten nachsprechen; ja man erzählt ein Beispiel, daß ein Star das „Vater Unser“ Wort für Wort und ohne Anstoß hersagen konnte“.

Beim alten Erntges.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Gewissermaßen zur Erklärung der Lachrolle erzählte Erntges aus seiner Erinnerung folgende Geschichte:

„Der alte Maybach war trotz seines hohen Alters ein leidenschaftlicher Liebhaber des Gesangs der Vögel, besonders des Gesangs vorzüglicher Kanarienvögel, und so kam es, daß er, obwol ziemlich weit von Elberfeld entfernt wohnend, doch immer in regem Verkehr mit hiesigen Liebhabern, namentlich aber mit mir, stand. Eines Tags nun kam der Sohn des Herrn M. zu mir, der für den Alten noch einen guten Kanarienvogel zu kaufen wünschte, um ihn damit zu überraschen, da derselbe am nächsten Tag seinen Geburtstag feierte. Ich hatte damals gerade einige vorzügliche Lachroller, welche Tour der alte M. unter seinen Vögeln noch nicht besessen und jedenfalls auch überhaupt noch nicht gehört hatte, da sie erst vor kurzem in Elberfeld eingeführt waren. Von diesen Lachrollern gab ich nun einen an den jungen M. ab. Dieser hatte nun an Stelle des im Wohnzimmer hängenden bisherigen Lieblingssängers des Alten heimlicher Weise den Lachroller gehängt, und als dann der Alte am nächsten Tag (seinem Geburtstag) mit dem Sohn beim Morgenkaffe sitzt, hebt der Vogel mit seinem herrlichen Gesang an, sodaß der Alte, der bis dahin keine Ahnung von diesem Geschenk hatte und der gerade die Tasse zum Mund führen wollte, starr vor Ueberraschung sitzt und horcht. Als der Vogel aber dann in die Lachrolle übergeht und mit derselben von Stufe zu Stufe herabfällt, um sie schließlich in der Tiefe zu verrauschen, gießt sich der Alte vor freudigem Schreck den ganzen Kaffe über die Brust, läßt sich dann sofort ein Pferd satteln und eilt im Galopp zu mir, um mir für das Opfer (die Ueberlassung dieses Vogels) innigst zu danken“.

Bezüglich der Erkrankung von Nestjungen ist Erntges der Ansicht, daß die beiweitem größte Mehrzahl aller zugrunde gehenden jungen Vögel auf Rechnung der Milbenplage zu setzen ist. Solange der junge Vogel noch beim Sperren einen tiefrothen Rachen hat, ist Gefahr für sein Leben nicht vorhanden; wenn aber das Innere des Rachens bereits eine blaßrothe Farbe angenommen hat, so mag man schleunigst noch versuchen, die Jungen durch Umlegen in ein neues Nest zu retten, obwol die Rettung hierdurch auch nur dann Aussicht auf Erfolg haben kann, wenn es gleichzeitig gelingt, sie auch körperlich von den Läusen zu befreien. Meistens sind dieselben dann bereits durch den geöffneten Schnabel, Nasen- und Ohrenlöcher in das Innere der Jungen gekrochen, wo sie dann ungestört ihr unheimliches Wesen betreiben, bis der geplagte Vogel des größten Theils seines Blutvorraths beraubt ist und dann elendiglich abstirbt. Aber auch durch Einwirkung giftiger Farben oder gifthaltiger Neststoffe mögen

vielfach junge Vögel umkommen. Größte Vorsicht ist auch bei der Verwendung von Streusand, wovon die Vögel fressen, anzurathen; am besten eignet sich hierzu der Kiessand, wie man ihn aus Bächen oder Flüssen emporheben kann. Der so gewonnene Sand muß natürlich vor dem Gebrauch gehörig getrocknet werden. Wer etwa Bergkies verwendet, mag bedenken, daß bleierzhaltige Bestandtheile, die im Bergkies vielfach enthalten sind, die Ursachen vieler ihm bisher unbekannten Todesursachen sein können. Eine gleiche Vorsicht mag man auch der Aufbewahrung des Rübsens sowie aller sonstigen Futtermittel zuwenden. Das Sterben oder auch nur die Erkrankung liegt oft in so unscheinbaren Ursachen begründet, die man am thatsächlichen Herd ihres Entstehens als unerfahrner Züchter meistens nie sucht. So kann z. B. Rübsen, wenn er in einer Kiste oder einem Raum aufbewahrt wird, wo sonst gifthaltige oder den Kanarienvögeln nachtheilige Chemikalien oder sonstige Stoffe lagerten, der Gesundheit dieser zarten Vögel schwerlich dienlich sein; ein vorsichtiger Vogelwirth wird daher sogar die Nähe solcher Chemikalien in der Aufbewahrung seiner Futterstoffe scheuen.

Die außerordentlich frühzeitig und mit ausnahmsweise großer Heftigkeit eingetretne, förmlich tropische Hitze im Anfang dieses Sommers hat sicherlich in den meisten Züchtereien eine frühzeitige Mauser im Gefolge gehabt. Am besten werden sich in dieser Hinsicht sicherlich solche Heckeinrichtungen bewährt haben, in welchen die Vögel nicht zu lang unmittelbaren Sonnenstrahlen ausgesetzt gewesen sind.

In der Erinnerung Erntges' nehmen die bereits verstorbnen Andreasberger Züchter Seifert, Heinrich Volkmann, Invalide Woge, der oben bereits erwähnte Händler Müller, vor allen Dingen aber der jetzt noch lebende Trute und dessen Ehefrau, welch' Letztre namentlich Erntges als tüchtige Kennerin des Kanariengesangs rühmt, einen hervorragenden Ehrenplatz ein. Vor Allen des Namens Trute wurde in meiner Gegenwart in immer wiederkehrender liebevoller Weise gedacht.

Man hat mich wegen meiner Verehrung des Erntges'schen Gesangs vielfach der Parteilichkeit beschuldigt, aber mit Unrecht. Sehr verständig drückte sich kürzlich die Redaktion eines Fachblatts dahin aus, es sei Geschmackssache, ob man dem Gesang der Trute'schen oder Erntges'schen Vögel die Palme zuerkennen wolle. Allerdings, der Geschmack ist verschieden, und wir finden auf musikalischem Gebiet etwas Aehnliches, wenn wir die Anhänger und Widersacher der Wagner'schen Musik berücksichtigen. Ganz zutreffend würde der Vergleich mit Wagner in diesem Fall nun zwar nicht sein, da es sich hier lediglich darum handelt, ob ein Gesang von wenigen langen Touren oder ein solcher mit kürzeren Touren, dafür aber mannigfaltigeren Schattirungen und größerm Tourenreichthum zu bevorzugen sei. Allenfalls möchte ich den Vergleich zwischen einem einfachen, monotonen Choral und einem Oratorium oder einer Simphonie gelten lassen; der Gesang der Vögel vom Trute'schen Stamm würde dann mit den gleichmäßig langgezogenen Akkorden des Chorals und der der Vögel vom Erntges'schen Stamm mit den mannigfachen Stimmungsbildern des Oratorium oder einer Simphonie zu vergleichen sein.

Um aber nicht einseitig mit meinem Urtheil zu erscheinen, erlaube ich mir, auf das weniger bekannte Urtheil des Herrn Professor Richard Metzdorf aufmerksam zu machen. Der Genannte hat im ersten Heft der Spemann'schen illustrirten Zeitschrift „Vom Fels zum Mer" 1886/87 einen Aufsatz über „St. Andreasberg im Harz" geschrieben, in welchem er Seite 186 und 187 wörtlich Folgendes sagt:

„Denn daß der Vogel gut singt, liegt natürlich nicht daran, daß er *im* Harz, sondern daß er *aus* Harzer Rasse gezüchtet ist — wo das Heckbauer gestanden hat, ist selbstverständlich ganz gleichgiltig und die Methoden der Züchtung sind überall bekannt.

Jetzt werden in ganz Deutschland, besonders in Berlin, Leipzig, Hannover und am Rhein gute Kanarien von Harzer Rasse gezüchtet, und es wird an Veredelung auch wirklich etwas geleistet.

Es gibt Züchter in Berlin, welche in ihren Leistungen denen des berühmten Trute in Andreasberg sehr nahe kommen, aber *einen Züchter wie Peter Erntges in Elberfeld besitzt ganz Andreasberg jetzt nicht mehr.* Wenn wir aber fragen: wo hat der gelbe Sänger zuerst seine höchste, weil künstlerische Entwicklung erfahren? so müssen wir dankbar antworten: in St. Andreasberg am Harz".

Vorstehende Ausführungen des Herrn Professor Metzdorf finden meine Zustimmung in jeder Beziehung, und so will ich denn meine vorliegende Schilderung damit schließen, daß ich den Wunsch ausspreche: Möge sich Erntges noch recht lange so rüstiger Gesundheit erfreuen, wie er sie heute noch besitzt, und uns als Muster eines Kanarienzüchters noch manches Jahr erhalten bleiben!

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

A. Hugo's „Jagdzeitung" wird aus dem Marchfeld (Niederösterreich) berichtet: „Auffallend ist hier seit einiger Zeit das zahlreiche Erscheinen der **Mandelkrähe** (Coracias garrula), die sonst wol alljährlich in einzelnen Stücken vorkommt und auch ab und zu in den hohen Weißpappeln brütet, aber noch nie in so großen — man könnte sagen — Schwärmen sich zeigte". Aus einem andern Marchfeldgebiet wird gemeldet: „Auf der Heide bei Siebenbrunn waren (Mitte August) Hunderte versammelt, und Einzelne bei jedem Feldgehölz zu sehen. Sollte das vorjährige Mastjahr die Ursache sein, daß dieser Vogel — der doch gar empfindlich für Hunger und Kälte ist — so gut überwinterte?"

Ein Jagdfreund aus Möllensdorf schreibt der „Neuen deutschen Jagdzeitung" unterm 6. August 1889: „Nachdem ziemlich allgemein angenommen worden, daß das **Steppenhuhn** uns wieder verlassen habe, kann ich bestimmt mittheilen, daß in hiesiger Gegend — Möllensdorf-Wörpen im Kreis Zerbst (Anhalt) — sich noch Steppenhühner aufhalten. Anfangs Mai sah ich sechs derselben und am Sonntag den 4.

d. M. konnte ich wieder drei derselben beobachten. Ich traf die Hühner nördlich von dem Hubertusberg auf den Brachländereien zwischen Möllensdorf und Wörpen".

Auf einer Anfang September bei Uckro-Luckau abgehaltnen Hühnerjagd wurden dem „Weidmann" zufolge in einem Volk von 15 Stück von sämmtlichen Schützen drei dem Anschein nach **schneeweiße Rebhühner** gesehen.

Eine fast **weiße Rabenkrähe** (Corvus corone) wurde im August bei Radis, unweit Wittenberg, geschossen und am 5. September im Verein für Vogelkunde in Wittenberg vorgezeigt. („Neue deutsche Jagdzeitung").

Mancherlei.

In der Abendversammlung des märkischen Forstvereins in Berlin am 15. Februar verbreitete sich Herr Professor Dr. Altum infolge einer aus der Versammlung an ihn ergangnen Aufforderung über das **Steppenhuhn** und seine Schicksale bei uns. Durchaus Feststehendes ließe sich noch kaum angeben. Uebrigens seien die Forschungen, welche in der Hand des Herrn Dr. Rudolf Blasius in Braunschweig für Deutschland lägen, noch nicht abgeschlossen. An Blasius gelangten die jährlichen ornithologischen Beobachtungen über den Zug u. a., und diese würden von ihm zusammengestellt und veröffentlicht, ihm verdankten wir die volle Aufklärung über das bis dahin räthselhafte Erscheinen des Nußhehers in unseren Gegenden, an ihn hätte Redner auch die ihm unmittelbar mitgetheilten Erscheinungen des Syrrhaptes sofort gelangen lassen. Falls es Blasius gelänge, mit dieser seiner Arbeit wie mit der über den braunen Heher zum Abschluß zu kommen, so würde Redner gern eine passende Gelegenheit ergreifen, dem Verein die endgiltigen Ergebnisse mitzutheilen. Für jetzt könne er nur bemerken, daß sich die auf die weitre Entwicklung von drei bis vier Eierstockeiern den zahlreichen (etwa dreißig) anderen gegenüber gestützte Erwartung, wie er solches bei 6 Hennen (Ende April, Anfang Mai) festgestellt habe, nicht oder kaum bewährt habe. Im zoologischen Museum von Leyden befänden sich mehrere Gelege von Steppenhuhneiern; aber wo und wann diese gesammelt, sei nicht angegeben. Ein leider faules und deshalb für die Fortpflanzung des Huhns bei uns ziemlich beweisloses Ei sei allerdings (in Holland) aufgefunden. Dem Vortragenden sei nur ein einziges Ei als dieser Art angehörend vorgezeigt und ein einziger Balg als der eines jungen Huhns (Anfang September) eingesandt. Erstres war ein Wachtelkönigei, und letztrer gehörte einem recht alten Hahn an. An Vermehrung unsres Jagdgeflügels um diese interessante fremde Art sei nicht zu denken, dieselbe aber auch vonvornherein mehr als zweifelhaft gewesen. Es sei noch bemerkt, daß sich bis in den tiefen Winter hinein an einzelnen Stellen noch kleinere Flüge von Steppenhühnern bemerken ließen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn C. H. Rehbach: Es erscheint allerdings auffallend, daß Ihnen in dem Ballon, in welchem vor vielen Jahren Petroleum gewesen, und der jetzt ganz geruchlos ist, nachdem er auch sorgfältig ausgewaschen worden, die Mehlwürmer trotzdem noch absterben. Jedenfalls ist dies aber noch eine Folge der Wirkung des Petroleums, welches an den Glaswänden fest und hart getrocknet sitzt und beim Feuchtwerden von der zur Füllung für die Mehlwürmer hineingebrachten Kleie aufgesogen wird. Sie hätten, um eine derartige üble Einwirkung auf die Würmer durchaus zu vermeiden, den Ballon vorher mit heißem Wasser, Lauge und Sand ausscheuern lassen müssen. Auch jetzt wird Ihnen nichts andres übrig bleiben, als daß Sie alles ausräumen und das Versäumte nachholen.

Aus den Naturanstalten.

Hamburg. Zoologischer Garten. Die letzten Wochen haben den Sammlungen des Gartens wiederum zahlreiche und sehr interessante Bereicherungen gebracht; wir erwähnen heute zunächst nur der angekommenen Raubvögel: obenan steht ein prachtvoller noch junger und daher nicht ausgefärbter Lämmer- oder Bartgeier (Gypaëtus barbatus, *Cuv.*) aus Südspanien. Der schöne und besonders starke Vogel hat sich trotz seiner Jugend sofort die Herrschaft in dem großen Mittelkäfig des Raubvogelhauses angeeignet, den er mit zahlreichen Geiern und Adlern theilt. Der Lämmergeier ist der größte europäische Vogel; er war einst auf allen Hochgebirgen Südeuropa's gemein, ist aber im Lauf der Zeit infolge der unausgesetzten Verfolgungen immer seltner geworden. In den Alpen wird er kaum noch anderswo, als in Bern, Graubünden, Tessin und Wallis und auch hier nur vereinzelt angetroffen; häufiger begegnet man ihm in den Pyrenäen und im südlichen Spanien, desgleichen auf Sardinien und auf der Balkanhalbinsel. In Asien ist er auf den Hochgebirgen bis ins ferne China verbreitet. In der Lebensweise hat er manches von den Geiern, andres von den Adlern; er frißt ebenso selbsterlegte Thiere, wie er sich über frisches und ältres Aas hermacht; in der Befiederung des Kopfs, der bekanntlich bei den Geiern mehr oder minder kahl ist, gleicht er den Adlern; man hat ihn daher, um seine Zwischenstellung anzudeuten, auch Geieradler und Adlergeier genannt. Aus derselben Gegend — Südspanien — erhielt der Garten zwei Steinadler (Aquila chrysaëtus, *L.*), während zwei Seeadler (Haliaëtus albicilla, *L.*), von denen der eine ein Geschenk von den Badegästen auf Wilhelminenhöhe, Bad St. Peter, bei Tönning ist, der andre aus Norwegen herstammt, unsere nordeuropäischen Seeküsten als ihre Heimat ansehen. Der erstre wurde eines Morgens beim Nordseebad St. Peter von einem Arbeiter ergriffen und gefesselt. Die Badegäste des Hotels Wilhelminenhöhe kauften den Vogel von dem glücklichen Fänger und übersandten ihn als Geschenk an den Zoologischen Garten. Der norwegische Vogel wurde an der nördlichsten Spitze Europas, dem Nordkap, gefangen, und hat deshalb ein besondres Interesse. Wir verdanken seinen Erwerb der liebenswürdigen Aufmerksamkeit eines Freunds des Gartens. — Der Seeadler hat durch Europa und Asien eine sehr weite Verbreitung; in unserm Vaterland trifft man ihn nicht selten an den Küsten der Ost- und Nordsee und an den Ufern größerer Flüsse und Landseen; einsame Waldungen, in denen er auf hohen Bäumen seinen Horst einrichtet, sind sein Lieblingsaufenthalt; Fische, die er, im Flug in die Fluth tauchend, mit den Fängen ergreift, und mancherlei kleinere Säugethiere und Vögel des festen Lands bilden seine Nahrung. Er ist daher ein schädlicher Vogel und auf seine Erlegung sind in den meisten Gegenden Prämien gesetzt. Dr. Bolau.

Briefwechsel.

Herrn Zahnarzt Langheinz: Vielen Dank für die freundliche Zusendung der Nr. des „Gil-Blas"!

Die **„Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß** (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 41: Thierkunde: Mein Stachelfinger. — Schädlinge des Kohls und der Rübsat. — Pflanzenkunde: Ueber Winterbepflanzung der Aquarien. — Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Die Zuchtanstalt fremdländischer Zierfische und Wasserpflanzen von Paul Matte in Lankwitz-Südende bei Berlin (Schluß). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Braunschweig. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Bücher- und Schriftenschau. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 41. Magdeburg, den 10. Oktober 1889. XVIII. Jahrgang.

Georg Raabe, Hamburg,

Süderstraße 9. **Zoologische Abtheilung.**

Empfehle sprechende Graupapageien in Preislagen von 250—100 M, Jakos, anfangend zu sprechen, 70 40 M, frisch eingeführte, St. 20 25 M, Amazonenpapageien von 20—60 M, 2 Stück gelbbrüstige Arara, schön im Gefieder, zahm, à 85 M, Alexandersittiche, sprechen lernende Vögel, ausgefärbt mit Halsband, St. 5 M, grauköpfige Inseparables, Par 5 M, kleine Gelbhaubenkakadus, zahm, 24 M, nicht zahm, 20 M, graue Reisfinken, Par 2,50 M, Tigerfinken, Par 2,50 M, in Pr., **Senegalvögel,** als: Astrilde, Par 2,50 M, Orangebecks, Par 3 M, Cordonbleu, Par 4 M, Elsterchen, Par 2,50 M, Mozambikzeisige, Par 4 M, garant. Männchen, St. 2,50 M, Atlaswitwen in Pracht, Par 3,50 M, Paradiswitwen, Par 4 M, Amaranten, Par 2,50 M, Omnikolor, St. 7 M, Blutschnabelweber in Pracht, Par 2,50 M, 10 Par schön sortirt, P. 2,20 M, 20 Par, à Par 2 M, rothköpfige Kardinäle, St. 6 M, amerik. Glanzstare im vollen Gesang, St. 5 M **Obengenannte Vögel sind nicht zu vergleichen mit frisch eingeführter Ware, derartige Vögel liefere ich 50 Pf. bis 1 Mk. das Par billiger.** 2 Mainaten-Stare (Beos), große Rasse, höchst selten eingeführt, St. 30 M, 2 prachtvolle Königsloris, an Hanf gewöhnt, St. 50 M, Kaptäubchen, Par 8 M Ferner empfehle: **Einheimische Vögel,** als: Girlitze, St. 1 M, Zeisige, St. 1 M, P. 1,50 M, Stieglitze, St. 1,50 M, Hänflinge, grün, St. 1,20 M, roth, St. 1,50 M, Kernbeißer, St. 1,20 M, Kohlmeisen, St. 1,50 M, Blaumeisen, St. 1,50 M, Buchfinken, St. 1,50 M, Flachsfinken, St. 2 M, Schwarzplättchen, ein Vierteljahr im Käfig, St. 4 M, Stare, 1,50 M, Graudrosseln, garantirte Männchen, St. 5 M.

Harzer Kanarienvögel: Hohl- und Klingelroller, je nach Gesangsleistung, 6, 7, 8, 10, 12 18 M. Zum Versandt kommen nur eingefütterte Vögel, gesunde und abgehörte Sänger. Für Händler oder bei Abnahme größerer Posten Engros-Preise. Für lebende Ankunft wird garantirt. [1243]

Englische Farben-Kanarien!

Den zur Züchtung dieser Vögel allem von Erfolg begleiteten

echten Kayenne-Pfeffer,

sowie alle anderen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1244]

die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover.

(Auf allen größeren Ausstellungen prämirt). Muster und Preis-Verzeichnisse kostenlos.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1245] **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1246] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 Pf. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Grauköpfige Inseparables

von Madagaskar, Par 4 M, 5 Par 15 M, Wellensittiche, Zuchtpare, Par 12 M, Zebrafinken, Zuchtpare, Par 6,50 M, Paradiswitwen in Pracht, Par 4 M, Orangeweber in Pracht, Par 5 M, Napoleonsweber in Pracht, Par 4 M, Blutschnabelweber in Pracht, Par 2,50 M, graue Edelsänger, Par 4 M, Mozambikzeisige, Par 5 M, einzelne Männchen 3 M, Amaranten, Par 2,50 M, Cordonbleu, Par 3 M, hochrothe Tigerfinken, Par 2,50 M, St. Helenafasänchen, Par 2,50 M, 20 Par 55 M, graue Kardinäle mit feuerrother Haube, St. 6 M, 3 St. 15 M. Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln großer Vorrath. Für lebende Ankunft Gewähr, was nicht gefällt, wird umgetauscht. [1247]

Gustav Schlegel, Chemnitz.

1889er getrocknete Ameiseneier,

beste Qualität, 50 Kilo 115 M, 5 Kilo (Postkolli) 13 M, 1 Kilo 3 M, 1 Liter 60 Pf, Handelsware, 50 Kilo 85 M, 5 Kilo (Postkolli) 10 M, 1 Kilo 2,80 M, 1 Liter 50 Pf, **Weißwurm,** 1 Liter 90 Pf, sowie sämmtliches Vogelfutter empfiehlt [1248]

Carl Hecker, Samenhandl., **Haiger** in Nassau.

Stieglitze,

und zwar Alpen-, Wald- und Garten-Stieglitze, Roth- und Grau-Hänflinge, Girlitze, Zeisige, Buch- oder Edelfinken, Grünfinken, Kreuzschnäbel, Goldammern, später auch **rothe** und **graue** Dompfaffen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen Herbst und Winter in größeren Posten zu billigen Preisen bei anerkannt streng reeller Bedienung [1249]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,

Wien. VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70 72.

(Scheffel-Hof).

Kanarienvögel,

ausgezeichnete Sänger, versendet, selbst bei Kälte ohne Gefahr, das grösste Versandtgeschäft [1250]

Frau L. Maschke, St. Andreasberg i. H.

(früher R. Maschke); Preisliste frei.

Reeller Verkauf!

Umzugshalber zu verkaufen: 1 großer, sehr schöner, akklimatisirter, sehr gelehriger und an alles Futter gewöhnter **Graupapagei,** ein Jahr alt, anfangend zu sprechen, für 25 ℳ, und 1 selten schöner, prachtvoller **Rosakakadu** für nur 15 ℳ Beide Vögel sind fehlerfrei und gesund, wofür **jede Gewähr.** Versandt gegen Nachnahme. Angebote unter **F. R. 156** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1251]

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1252] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1253]

Empfohlen von Herrn Dr. Ruß u. A.: **Vogelfangkäfige,** à 2,50 ℳ, beste **Schlagnetze** in 2 Größen, à 1,50 ℳ, liefert [1254] **R. Bischoff, Weida.**

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1255]
Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I,** Böhmen.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1256] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

1889er getrocknete Ameiseneier,

gesiebt und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 12 ℳ, empfiehlt [1257]
Georg Andreas, Samenhandlung,
Frankfurt a. M.

Mehlwürmer Ia, staubfrei, 1 Liter = 1¼ Pfd. 5,50 ℳ, Kilo 9 ℳ mit Verpack., feinste schles. **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, empf. gegen Nachn. [1258] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 5 Mk., Kilo 8,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, **Weißwurm,** Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer",** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1259]
Theodor Franck, Barmen.

Empfehle:

1 viel sprechenden und pfeifenden **Graupapagei,** 100 ℳ, 1 dsgl. gut sprechenden und pfeifenden, 75 ℳ, dsgl. gut eingewöhnte, anf. zu sprechen und pfeifen, 35 ℳ, blaustirnige Amazonen, 20 ℳ, dsgl. fingerzahme, anf. zu sprechen, 25 ℳ, dsgl. gut sprechende, 35—50 ℳ, je nach Leistung, 1 dsgl., 2 Lieder in Worten singend und viel sprechend, 120 ℳ, Dufresne-Amazone, 30 ℳ, 1 Par **Halmahera-Edelpapageien,** 90 ℳ, fingerzahme blaue gelbbrüstige **Araras,** 65 ℳ, große gelbhaubige Kakadus, 20 ℳ, zahme 25 ℳ, Rosakakadus, ganz zahm, 15 ℳ, graue rothhaubige Kardinäle, Männchen, 6 ℳ, große Alexandersittiche, Weibchen, 12 ℳ, kleine dsgl., 5 ℳ, Goldstirnsittiche und Grassittiche, Par 10 ℳ, Mönchssittiche, St. 5 ℳ, rothbrüstige Edelsittiche, St. 10 ℳ, **Loris von den blauen Bergen,** Par 45 ℳ, Nonpareils und Tigerfinken u. a. m., 1 ganz kleines Marmosett-Aeffchen, 10 ℳ. [1260]
S. Risius, Bremerhaven.

Habe abzugeben:

1 schönes, erprobtes Zuchtpärchen Dreifarbige Papageiamandinen, 1 Männchen Zwergelsterchen und 3 Pärchen Zwergelsterbastarde. Letztere sind in Köln mit dem I. Preis prämirt; Größe: jap. Mövchen, Zeichnung: Zwergelsterchen. [1261] **Schweiger, Aschaffenburg,** Maximilianstr. 12/II.

Gebe ab:

Dreifarbige oder blauköpfige Papagei-Amandinen (Sp. trichroa), schöne ausgefärbte Zuchtpare, Par 30 ℳ. Auch einzelne Exemplare. [1262]
Th. Gellien, Altona a. d. Elbe, Oelkers-Allee Nr. 37.

Empfehle:

Zitronenfinken, Männchen, St. 1,50 ℳ, 6 St. 8 ℳ, 12 St. 14 ℳ, Weibchen, 80 ₰. Kreuzschnäbel, rothe, St. 1 ℳ, junge 60 ₰, einige Stieglitzbastarde, Männchen, St. 6 ℳ, Weibchen, 1,50 ℳ. Für gute Sänger wird garantirt. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft. Versandt gegen Nachnahme. [1263]
Mathias Ohnmacht, Furtwangen.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1264]
G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

8 Stück diesj. junge **Schwäne,** Par 20 ℳ, 1,2 rothgefattelte **Yokohamahühner** (prämirt), 15 ℳ, sind abzugeben. [1265] **H. Schulze,** Zoolog. Handlung, **Altenburg** i. S.

Prachtv. gr. weiß. **Gelbhauben-Kakadus,** St. 22 ℳ, **Amazon.,** gut u. viel sprech., à 45 bis 75 ℳ, empfiehlt **D. O.**

Jung. Harz. Kanarienhähne von gut. Stämmen, St. 4,50 ℳ, Dtzd. 48 ℳ, echt ungar. Sprossf. v. Frühj., unt. Gew., St. 18 ℳ, Rothkehlch., nur abgehörte, gute Säng., à 2 ℳ, (f. Liebh.), gute, abgeh. Zipp., à 6 ℳ, ff. Schwarzpl., 6 ℳ., ff. Nachtigal., à 10 ℳ, Amseln z. Anlern., à 5 ℳ, Steinröth., einj. Vög. i. Käfig, à 18 ℳ, **Sonnenvögel,** Mnch., à 8 ℳ, hochr. **Kardinäle,** à 10 ℳ, u. Gew f. g. Vögel, empf. **D. O.**

Zwei Weibchen **Wunderschöne Amandinen** sucht [1266]
Nagel, Apotheker, **Pritzwalk.**

Eine gelbköpfige **Surinam-Amazone** zu verkaufen für 150 ℳ; sie singt 3 Lieder, spricht viele Sätze und lernt leicht. Auskunft bei dem Portier **Meusel, Berlin,** Taubenstraße 5. [1267]

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1268] Harzer Kanarienvögel.

Purpur-Tangaren,

fest eingewöhnt, sehr schön im Gefieder, à 25 ℳ, Amazonen, jung und sprech., Schwarzkappenloris, prachtvoll, Grau- und rothköpfige Inseparables, indische Zwergwachteln, Sperbertäubchen, rosenbrüstige Kernbeißer, Zebrafinken, Senegalfinken, sowie alle inländischen Singvögel, zahme Affen, empfiehlt in schönen Exemplaren [1269]
F. Noack, Vogelhdlg., **Berlin,** Potsdamerstraße 112.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 42. **Magdeburg, den 17. Oktober 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Die Goldamsel oder der Pirol im Freileben und als Käfigvogel (Fortsetzung).
E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft (Fortsetzung).
Von meiner Vogelliebhaberei.
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts.
Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. - Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Goldamsel oder der Pirol (Oriolus galbula, *L.*) im Freileben und als Käfigvogel.

Geschildert von Mathias Rausch. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Uebrigens wird auf Wildfänge nur in besonderen Fällen Jagd gemacht. Gewöhnlich werden junge Vögel aus dem Nest gehoben und aufgefüttert. Die Auffütterung erfolgt mit rohem Rindsherz oder magerm Rindfleisch, oder auch abwechselnd mit süßem Käsequark. Frische Ameisenpuppen sind den Nestlingen freilich noch zuträglicher, jedoch ist die Aufpäppelung damit bei der erforderlichen überaus großen Menge ihrer kleinen Körnchen umständlich und langweilig. Am schnellsten kommt man damit noch zustande, wenn man dieselben zusammengeballt in kleinen Knötchen reicht. Man nimmt zu diesem Zweck ein Hölzchen von der Stärke eines Federkiels, taucht ein Ende ins Wasser und betupft damit die Ameisenpuppen. Dieselben kleben an der befeuchteten Spitze des Hölzchens knotenartig an und lassen sich dann leicht in größrer Zahl in den Rachen der Vögel leiten.

Frische Wildfänge setzt man gleich, und zwar anfangs mit gebundenen Flügeln, in Einzelkäfige, die beiläufig 60 cm lang, 30 cm breit und 40 cm hoch sind und oben eine weiche, undurchsichtige Stoffdecke haben. Diese Decke muß bei der Reinigung des Käfigs leicht entfernt und wieder befestigt werden können, weil sich hinter derselben gern Vogelmilben ansetzen, die sonst nicht vertilgt werden könnten. Die beiden Schmalseiten sind während der ersten Zeit gleichfalls mit Stoff oder Papier zu verhüllen, damit der Vogel nicht jedesmal gegen dieselben losstürmt, wenn man ihm nahekommt. Die Freß- und Trinkgeschirre sollen auch bei diesem Käfig lang und kantig-nischenförmig (trogartig) sein und auf jeder Schmalseite der ganzen Breite des Käfigs noch bis an die Rückwand reichen.

Die Geschirre müssen genau in die Oeffnungen der Vorderwand passen und dürfen nicht wackeln, wenn sie der Vogel berührt. Bei jedem Gefäß etwa 4 cm nach dem Innenraum des Käfigs zu soll gleichlaufend ein fingerdickes Sprungholz laufen und zwischen diesen beiden in der Mitte etwa 12 cm höher ein drittes. Letztres dient dem Vogel als Sitzplatz, erstere zum Aufenthalt bei den Freß- und Trinkgeschirren. Diese Sprungholzvorrichtung ermöglicht dem Vogel die Angewöhnung einer gleichmäßigen Bewegung in wenigen Tagen, die er selbst nächtlicherweile während der Zugzeit beibehält; dann tobt er weniger herum, und verstößt auch das Gefieder nicht.

Den Käfig hänge oder stelle man an einen geeigneten Ort, am besten an die Rückwand des Zimmers und etwas über Mannshöhe, weil hier der Vogel sehr leicht den ganzen Stubenraum überschaut und sich eher an die Vorgänge daselbst gewöhnt, als wenn er in irgend einem Winkel untergebracht ist. Der Vogel sitzt dann meist stundenlang auf dem mittlern Sprungholz, sich trotz aller Unruhe um ihn herum im Zimmerraum still verhaltend und die Augenblicke zum Fressen benutzend, in welchen er sich nicht beobachtet glaubt.

Während der ersten Zeit reicht man dem Vogel etwa 8—14 Tage lang blanke, frische Ameisenpuppen, welche er gleich am ersten Tag ohne Umstände zu sich nimmt und augenscheinlich mit Wohlbehagen frißt. Nach dieser Zeit mengt man dieselben mit geriebner Möre und abgekochtem, geriebnem Rinderherz oder statt dessen auch mit Weißwurm zu gleichen Theilen. Geriebnen süßen Käsequark liebt er sehr, und es empfiehlt sich daher, auch von diesem, wenigstens die Hälfte der Masse jeder der übrigen Futtermengen, beizumischen. Das ganze Futter muß gut durcheinander gerührt und dann lose aufgeschichtet werden.

Dieses Futter frißt jeder Pirol sehr gern und dabei wird er, wenn er davon große Mengen bekommt, dick und fett. Ueberhaupt ist die Ernährungsweise des Pirols an und für sich nicht schwieriger, als die der Singdrossel oder Schwarzamsel. Der Schwerpunkt in der Pflege desselben liegt einzig und allein in dessen Mauser oder richtiger in der genauen Kenntniß des Zeitpunkts derselben.

Der Pirol ist nämlich einer jener Vögel, die nicht nach der Brutzeit bei uns in Europa, sondern vor der Brutzeit in ihrer Winterherberge, mithin also bei uns als Käfigvögel nicht im Sommer, sondern im kältesten Winter ihren Federnwechsel zurücklegen. Wird ein solcher Vogel dem Zeitpunkt seiner Mauser entsprechend behandelt, so geht dieselbe stets gut vor sich, bei schlechter Behandlung

---

E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft.

Nachdruck verboten.

Von Karl Falk und Karl Hilliger.

(Fortsetzung).

Von Tankré in Anklam wurde Herr von Homeyer 1881 dazu angeregt, ein Verzeichniß der Vögel Europas herauszugeben. Die Nothwendigkeit desselben stellte Homeyer nicht in Abrede; schon öfter war er, namentlich in jener Zeit, von verschiedenen Seiten dazu ermuntert worden, weil alle dergleichen vorhandenen Arbeiten theils veraltet, theils unvollkommen waren. Bei näherer Betrachtung des Gegenstands erfaßte er nicht allein voll die so unendlich großen Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens, sondern er gewann auch die Ueberzeugung, daß es unmöglich sein würde, allen und jeden Ansprüchen zu genügen, aus Gründen, die wesentlich in den so weit auseinander laufenden Ansichten beruhten. Zunächst handelte es sich um Feststellung der Arten und Varietäten. Bei der so unendlichen Verschiedenheit der Ansichten bewegt sich hier die ornithologische Wissenschaft, je nach den persönlichen Ueberzeugungen der einzelnen Schriftsteller, auf einem widersprechenden Feld. Es ist wol natürlich, daß Jeder glaubt das Richtige zu treffen, und so nahm auch Homeyer für sich in Anspruch, zu glauben, daß seine Ansicht in den meisten Fällen mit der Natur in Uebereinstimmung sei. So sehr er nun geneigt war, alles scharf zu unterscheiden, indem er viele vermeintliche Uebergänge von einer Art zur andern nicht anerkannte, so hielt er es doch für unbedingt geboten, daß die Begrenzung jeder Art eine mögliche sei. Da, wo dies nun nicht der Fall, wo es auch dem schärfsten Auge nicht gelingen kann, eine feste Grenze zu ziehen, wo die Uebergänge so unmerklich sind und gewöhnlich mit der geographischen Verbreitung so eng zusammenhängen, daß es in vielen Fällen dem persönlichen Ermessen anheim gegeben bleibt, ob man einen Vogel dieser oder einer andern Form vor sich hat, da fand Herr von Homeyer sich außerstande, eine artliche Begrenzung eintreten zu lassen, wenn er hierin auch nicht so weit ging, wie manche seiner Freunde. Gegenüber den vielen unrichtigen Angaben, denen er in den verschiedenen Werken begegnete, war es seit langer Zeit sein Bemühen, diesen Unsicherheiten dadurch zu begegnen, daß er sich für seine Sammlung aus den verschiedensten Gegenden Europas Original-Exemplare aller Vögel verschaffte, auch die ihm zugänglichen Museen und Privatsammlungen, namentlich von letzteren die Lokalfaunen durchmusterte, vorzüglich da, wo zuverlässige Angaben über den Fundort vorhanden waren. Wesentlich unterstützt wurden diese seine Bemühungen durch die Durchsicht von größeren oder kleineren Sendungen, welche aus bestimmten Gegenden ihm unmittelbar oder durch Vermittelung gütiger Freunde in die Hände kamen. Da fühlte er sich besonders Herrn Tankré zu Dank verpflichtet, der in hervorragendem Maß, wie annähernd kein Andrer, ihm hierin hilfreich gewesen ist. „Ihr stilles, eifriges Wirken für unsre Wissenschaft", schreibt Homeyer unter dem 3. März 1881 an Tankré, „ist ja in vielen Kreisen kaum gekannt, und vielleicht bin ich der Einzige unter den Naturforschern, welcher dasselbe in vollem Maß zu würdigen weiß; wesentlich aus dem Grund, weil Sie im Gegensatz zu der allgemeinen Richtung der heutigen Zeit über sich selbst zu bescheidene Ansichten haben".

Nicht mindere Schwierigkeiten wie die geographische Begrenzung schien ihm der zu nennende Name eines Naturgegenstands zu bieten. Ueber die zahlreichen Entdecker neuer Prioritäten urtheilte Homeyer so: „In den meisten Fällen werden diese, unter dem Deckmantel der Gerechtigkeit gegen eine frühere Priorität beliebten Veränderungen nur zuliebe der eignen schriftstellerischen Eitelkeit ans Licht gebracht. Die Welt soll in Erstaunen versetzt werden über die große Gelehrsamkeit, der es gelungen ist, auch das Verborgenste zu enthüllen. Wären nun diese Ermittelungen sicher, so könnte man sich dergleichen schriftstellerische Leistungen noch gefallen lassen, aber in den meisten Fällen wird es sich um mehr oder minder unwahrscheinliche Annahmen handeln. . . Ein unendlicher Fortschritt für die Wissenschaft, um derselben eine gewisse Stabilität zu geben, würde darin bestehen, wenn man übereinkäme, eine gewisse Zeit zu bestimmen, nach welcher ein einmal eingeführter und angenommener Artnamen nicht mehr geändert werden dürfe. Ein Zeitraum von 30 Jahren (ein Menschenalter) würde eine hinlängliche Frist begreifen, um die wissenschaftlichen Untersuchungen zu fixiren, und es ermöglichen, daß die Kräfte der Naturforscher, welche bei diesen Untersuchungen vergeudet werden, eine Richtung gewinnen könnten, wo sie der Wissenschaft von größerm Nutzen wären". Trotz aller Schwierigkeiten lag Herrn von Homeyer eine Arbeit, wie die oben erwähnte, sehr im Sinn, und er hoffte sie im Lauf des Winters 1881/82 zu vollenden. Wesentlich rechnete er dabei auf die Arbeit von Radde, der Gelegenheit hat, viele der einander so sehr nahe stehenden Arten oder Spielarten zu beobachten. Wenn Beide auch in ihren Ansichten nicht überall übereinstimmten, wenn Radde nach Homeyers Ansicht auch geneigt war, mehr zu vereinigen, als er für richtig hielt, so hinderte das doch nicht, die Ansichten auszutauschen und dieselben in wesentliche Berücksichtigung zu ziehen, schon aus dem Grund, weil dieselben beiderseits auf langen, mühsamen und eifrigen Studien begründet waren und nur den Zweck im Auge hatten, der Wissenschaft zu dienen. (Fortsetzung folgt).

kommt sie aber ins Stocken und macht den Vogel hinfällig.

Die Mauserzeit des Pirols fällt in die Monate Januar und Februar und nimmt ungefähr 6 Wochen in Anspruch. Einige Pirole haben bei mir auch schon Mitte Dezember zu mausern begonnen und Ende Januar damit geendigt, jedoch gehörten solche Fälle zu den Ausnahmen. (Schluß folgt).

Von meiner Vogelliebhaberei.

Von Georg Ludwig. Nachdruck verboten.

Schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert huldige ich einer Liebhaberei, die mir zwar nicht immer klingenden Erfolg brachte, die ich aber trotzdem nicht aufgeben kann, weil sie so viele harmlose Freuden mit sich bringt, weil sie die Leiden und Beschwerden eines verantwortungsvollen Berufs versüßt; es ist die Haltung der geliebten Sänger im Federkleid, die Pflege jener liebenswürdigen Geschöpfe, deren Treiben schon den Weltheiland anmuthete, wenn er es der Beobachtung der Menschen empfahl.

Vierzig Köpfe sind es durchschnittlich, die meiner Pflege täglich harren, und ich leugne es nicht, daß die Wartung derselben mir viele Mühe macht, nicht nur in Rücksicht auf meine vielen anderen Liebhabereien, sondern weil ich zu Jenen gehöre, die ihren Pfleglingen ein möglichst behagliches Dasein verschaffen wollen. Daß dies aber Mühe, Zeit und andere Opfer fordert, wer wollte es leugnen?

Möge es mir nun gestattet sein, einiges hierüber mitzutheilen.

Inmitten meines Arbeitszimmers steht an eine Mittelwand angebaut das Hauptvogelhaus; es reicht vom Fußboden bis zur Decke und hat eine Höhe von $2_{,5}$ m, die Breite beträgt 1 m, die Tiefe $0_{,75}$ m. Das Haus ist in zwei Abtheilungen, eine obere und untere geschieden. Die untere hat über dem Fußboden einen zweiten Holzboden, auf welchem feiner Kies liegt; letztrer ist mit einer dünnen Lage Mos bedeckt. Die obre Abtheilung ist von der untern durch einen Holzboden geschieden, der mit Zement*) und Sand alle drei Tage frisch bestreut wird. Das Licht kann von drei Seiten einfallen. In beide Abtheilungen werden in Zwischenräumen von vier bis sechs Tagen Gefäße mit Fliederwedeln, Syringen- und Tannenzweigen verbracht. An der Außenseite des Hauses ist eine Schnur befestigt, die über eine Rolle läuft und an deren Ende im innern Theil der Abtheilungen ein Brett niedergehen läßt, auf welches durch eine Thür von außen Bade- und Futtergefäße gestellt werden.

In der untern Abtheilung sind die Kanarien untergebracht. Ihre Nester befinden sich im höchsten Theil des Bauers, womöglich an lichten Stellen. Als Niststoffe reiche ich Baumwollen- und Watteabfälle, Holzwolle, feine Würzelchen. Als Futter wird gereicht Glanz, Hirse, Hafer, Rübsen, Eier mit Brot vermischt, kleine frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Salat und geriebene Mören. Ich hatte heuer viele Noth mit der Zucht. Während ich in früheren Jahren von ungefähr zehn brütenden Weibchen etwa 70 Junge aufzog, bekam ich heuer davon kaum 20 Stück. Viele Eier waren unbefruchtet, ein großer Theil der Jungen wurde von den Alten im Stich gelassen, manche sogar getödtet und aus dem Nest geworfen. Zwar büßten die betreffenden Verbrecher ihr Handeln mit Einzelhaft, aber das frommte eben besserm Zuchterfolg nicht um Haresbreite. Was mir das Auffallendste heuer war, bestand darin, daß oft zwei Weibchen in einem und demselben Nest auf 6—8 Eiern brüteten. Die Jungen wurden auf diese Weise erdrückt und starben eines elendiglichen Todes. An Auswahl von Nestern fehlte es keineswegs. Anfangs ließ ich der Sache den Lauf, später fing ich eins der mitbrütenden Weibchen heraus und gab ihm die Hälfte der Eier in ein zweites Nest. Auf diese Weise beugte ich noch größeren Verlusten vor. Während sodann in früheren Jahren das Brüten und Nisten fortdauerte bis in den September hinein, gaben heuer die meisten Pare schon Mitte Juli das Liebeswerben auf. Eine ganz auffallende Erscheinung dünkt mich heuer auch die Thatsache, daß in einer und derselben Brut Vögel, die beinahe ganz nackte Scheitel haben, dabei aber vollkommen gesund sind. Die Legenoth habe ich in diesem Jahr in keinem einzigen Fall beobachtet.

In der obern Abtheilung des Hauses wohnt ein prächtiger grauer Kardinal, der an jedem Morgen schon um 3 Uhr sein Gejodel beginnt und dasselbe bis zum späten Abend fortsetzt. Seinen kräftigen, gemeßnen Gesang verdanke ich der reichlichen Mehlwurmfütterung. Der drollige Vogel ist imstande, täglich gegen 60 Stück dieses bekannten Futters zu sich zu nehmen. Daneben reiche ich ihm Eier mit Brot, Glanz und Hirse, besonders gern zehrt er an einem saftigen Salatkopf. Der Kardinal zeigt großes Interesse für Zithermusik. Sobald ich das Instrument zur Hand nehme und zu stimmen beginne, setzt er sich ruhig auf das Sprungholz und lauscht aufmerksam, so aufmerksam, wie wenn er zu prüfen hätte. Fange ich dann an zu spielen, so bewegt er den Kopf im Takt, wie ein gebildeter Musiker; besondres Interesse hat er für die Töne, welche auf dem Schallloch hervorgebracht werden, und dieses Interesse macht seinem künstlerischen Geschmack alle Ehre. Es ist nur schade, daß der Vogel immer scheu bleibt. Ich besitze ihn jetzt seit einem Jahr, und doch jagt er wild durch den Käfig, wenn er unvermuthet Jemand erblickt, der in seine Nähe kommt. Seine Gesellschaft theilen einige Zierfinken, mit denen er aber im Frieden lebt.

In einem getrennten Bauer haust die Pekingnachtigal (Sonnenvogel), mein liebster Vogel, obwol er als ein rechter Feinschmecker sich erweist. Kein Vogel

*) Dadurch werden die Entlerungen der Vögel sofort trocken und verlieren ihren unangenehmen Geruch. E. L.

liebt so die Abwechslung im Futter, als die Sonnennachtigal. Im letzten Frühjahr bekam sie des Tags oft zwei- bis dreimal die Drehkrankheit und stellte das Singen ein. Damals reichte ich ihr feingehacktes Rindfleisch mit geriebenen Mören und gehackten Zibeben vermischt. Dieses Futter liebte sie am meisten, obwol es ihr am wenigsten zusagte. Denn als ich einen Wechsel vornahm, hörte die Krankheit von selbst auf und der Vogel sang auch wieder. Es ist etwas Erschreckendes um diese Krankheit. Das Vögelchen fällt dabei vom Holz auf den Boden des Käfigs, bleibt einen Augenblick daselbst liegen, wird aber in einem krampfartigen Zustand hin- und her-, auf- und abgeschleudert. Faßt man den Vogel, so sieht er einen starr an, schließt die Augen und läßt das Köpfchen schlaff hinunterfallen, um auch sofort wieder beweglich zu werden. Nicht selten beißt er und geberdet sich recht ungestüm. Läßt man ihn so wieder in den Käfig, so bleibt er minutenlang auf dem Boden sitzen, ohne ein Glied zu rühren. Die Krankheit machte mir viel Nachdenken, sie wurde aber, wie gesagt, gänzlich gehoben durch Futterwechsel, d. h. durch Aufgeben der Fleischfütterung. Nimmt man den Vogel sofort heraus, wenn er gefallen ist und schüttet ihm einen Kaffelöffel voll kaltes Wasser über den Kopf, so hören alle übrigen Erscheinungen der Krankheit auf, und er ist auch gleich wieder munter.

Seither füttere ich den Sonnenvogel mit Eierbrot, gehackten Weinberen, frischen Ameisenpuppen; auch in Milch geweichte Semmel frißt er gern, während er auffallend genug nichts von Körnern anrührt. Seit neuester Zeit reiche ich ihm auch Bertrand'sches Mischfutter, und dabei befindet er sich besonders wohl. Obwol gegenwärtig in der Mauser, schlägt er mit ganz wenig Unterbrechung den ganzen Tag lustig. Täglich erhält er auch zehn bis zwölf fette Mehlwürmer.

In einem andern Bauer befindet sich eine Spötterfamilie von vier Köpfen. Mitte Juni kam ich in den Besitz von einem Alten mit seinen zwei Jungen, nachdem mir schon Mitte Mai Herr Gottlieb Wanek aus Prag ein Männchen geschickt hatte, das schön befiedert war und hübsch sang bis am 29. Juni. Die Jungen sind allerliebste dreiste Vögel. Nehme ich die Futter- und Trinkgeschirre heraus, so kommt gewiß einer derselben her und setzt sich auf die Hand, denn ich habe die Gewohnheit, mich dem Käfig nie anders als mit einem Leckerbissen zu nähern. Im Garten suche ich die Kohlköpfe nach Raupen ab; die Hollunderzweige beherbergen Tausende von kleinen schwarzen Blattläusen, Wermuth- und Frühastern werden von Glasflüglern umschwärmt, auf den Wiesen hinter dem Garten hüpfen winzige Heuschrecken, Spinnen hausen im Keller, auf dem Oberboden und in allen Winkeln, und all' das Gethier wird diesen Vielfressern vorgeworfen. Dafür ernte ich aber auch Dank. Die drolligen Vögel entwickeln eine Leistungsfähigkeit in der Fassungskraft, die mich höchlichst ergötzt. Offen gestanden, ich hatte noch nie viel Glück mit diesen zarten Vögeln, und ich nahm mir vor, keinen derselben mehr zu halten. Jetzt aber bin ich davon abgekommen und sage mir: Nur recht vielerlei kleines Gethier füttern im Sommer, dann werden die Vögel gewiß ausdauernder im Winter. Einer der Jungen übt sich auch jetzt schon in der Gesangskunst. —

Im vorigen Jahr fütterte ich nach Anleitung der „Gefiederten Welt" meine gelbe Grasmücke mit ausgedrückten geriebenen Mören, Weißwurm, Ameisenpuppen mit feingeschnittnem Rindfleisch vermischt. Aber ich hatte kein Glück, der Spötter bekam jeden Tag etliche Male die Fallsucht, der er im Februar, wo er hätte für das ihm gereichte Futter dankbar sein sollen, zu meinem größten Bedauern erlag.

In einer andern Abtheilung desselben Bauers befindet sich eine graue Grasmücke mit zwei Jungen. Auch diese nehmen meine ganze Sorgfalt in Anspruch. Ich gebe ihnen das Mischfutter, und dabei befinden sich die Vögel und bleiben auch vollständig gesund und munter. Freilich wird ihr Futter gewürzt mit einigen Mehlwürmern. Die graue Grasmücke ist ein Vogel, der sich leicht an jedes Futter gewöhnt, gibt aber auch in der Gefräßigkeit der gelben nichts nach. Die Jungen zehren nebenbei sehr gern von hartgesottnem Eigelb, und ich finde, daß diese Vögel desto gesünder sind, je mehr Abwechslung sie in ihrem Futter haben. Neben den eben namhaft gemachten Futterstoffen lieben sie auch Heidel-, Brom- und Himberen; besonders gern picken sie aber auch an süßen Pflaumen und Birnen, wenn sie frisch gereicht werden. Eigenthümlich dünkt es mich, daß bei Fütterung von Pflanzenstoffen die Vögel jederzeit glattes Gefieder haben, dabei aber weniger Bewegung lieben und bei Nacht unruhiger sich verhalten.

Das gerade Gegentheil ist der Sprosser, denn er gewöhnt sich sehr ungern an Mischfutter und rührt solches garnicht an, wenn darin nicht Ameisenpuppen oder zerhackte Mehlwürmer gemischt sind. Ist er aber einmal daran gewöhnt, so thut man gut, ihm wöchentlich zwei- bis dreimal fein gewiegtes Rindfleisch zu reichen. Mein Sprosser liebt dasselbe besonders gern und zieht es sogar kleineren Heuschrecken vor, die ihm jeden Tag während des Sommers gereicht werden und die ihm gleichsam zum Bedürfniß geworden sind.

Im vergangnen Winter hatte ich mit diesem Vogel meine liebe Noth. Schon im September, noch mehr in den späteren Monaten raste derselbe bei Nacht durch den Käfig, sodaß ich für sein Leben fürchtete. Ich fing ihn anfangs heraus und brachte ihn während der Nacht in eine ausgepolsterte Lade, um ihn zu Bewegungen bei Tag und Ruhe während der Nacht zu zwingen; aber es half nichts. Später band ich ihm gleich einem Wildfang die Flügel; aber auch das war nicht von gewünschtem Erfolg. Endlich kam ich auf den Einfall, die Seiten des Käfigs einfach auszupolstern. Ich schnitt aus Pappdeckel

den Seiten des Käfigs entsprechend große Stücke, legte darauf Watte und befestigte ein auf dieselbe gelegtes Stückchen Zeug vermittelst Kleisters auf die Pappe. Das Ganze wurde mit Reißnägeln an die Seiten des Käfigs geheftet. Und nun flog der Vogel an die weichen Polster; er beschädigte sich weder Schnabel, noch Flügel mehr.

Anfangs Februar kränkelte der Vogel. Er steckte den Kopf in die Federn, die meistens kraus waren; auch die Freßlust hatte er verloren, und er nahm fast nur mehr Mehlwürmer und Fliegen zu sich, welch' letztere ich für Chamäleone stets bereit halte; das übrige Futter verschmähte er, zugleich wieder das Bad und bekam schmutzige Federn. Nun mußte geholfen werden. Ich setzte den Vogel in ein lauwarmes Bad und flößte ihm darauf einige Tropfen Rothwein ein. Hierauf umhüllte ich ihn mit medizinischer Baumwolle und setzte ihn in die Krankenstube. Das ist ein 2 dm langer und 15 cm breiter Kasten, der auf den Lang- und Breitseiten je ein rechteckiges Fensterchen hat. Auf dem Boden ist ein flaches Zinkkästchen ausgebreitet, das mit heißem Wasser gefüllt werden kann und mit Wollenfleckchen zugedeckt wird. Oben ist der Kasten verschlossen. Die von dem Zinkkasten ausgehende Wärme belebt den Vogel; die Einrichtung gleicht einem türkischen Bad. Mein Sprosser, der am ersten Tag die Kur 6 Stunden durchmachte, war sehr gekräftigt, als er aus dem Kasten genommen wurde. Ich fand auch, daß er das in dem Kasten vorgesetzte Mischfutter wieder versucht hatte. Den bereits aufgegebnen Gesang aber nahm er noch nicht auf, und ich wiederholte am nächsten Tag die Kur, goß wieder Wein ein und reichte reichlich in Provenzeröl getauchte Mehlwürmer. Das nützte. Der Vogel bekam wieder anliegendes Gefieder, fraß wieder wie zuvor, und ehe eine Woche verging, begann er wieder leise zu schlagen. Nach 14 Tagen hatte ich die Freude, einen bessern, d. h. fleißigern Schläger denn ehedem zu besitzen.

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

I.

Den vielen Beobachtungen, die gewiß jeder aufmerksame Züchter unsres Edelsängers gemacht hat, also auch meine Wenigkeit nicht ausgeschlossen, gegenüber kann man sich nicht verhehlen, daß ein steter Wirrwarr in der Sache herrscht, ja ich behaupte sogar, daß jeder einzelne Züchter edeler Harzer Kanarien in einer fortwährenden Aufregung sich befinde. Dies liegt ja auch nur zu klar vor unseren Augen. Der hochstehende Besitzer von feinen Sängern, ja vielleicht der besten Sänger, ist dennoch bestrebt, dem schon herrlichen Gesang seiner Vögel eine noch größre Vollkommenheit zu geben, oder auch das ängstliche Gefühl beherrscht ihn, ob nicht eine finstre Macht ihn von seinem Höhepunkt herabschleudern könne. Ein Andrer, der den festen Glauben hat, doch auch ein tüchtiger Züchter und Gesangskenner zu sein, kann nicht begreifen, daß er es nicht auch schon dorthin gebracht, wo sein Freund steht. Infolgedessen beschleicht ihn, wenn vielleicht auch ohne seinen Willen, ein gewisser Neid, ja, er ärgert sich über sich selbst. Ein Dritter hat sich schon die erdenklichste Mühe gegeben, um vorwärts zu kommen, hat demgemäß bald den und jenen theuren Vogel erworben, aber es will nicht gelingen, die Fehler und breiten Touren aus seinen Vögeln herauszubringen; ja er erfährt aufeinmal zu seinem größten Schrecken, daß seine diesjährigen jungen Hähne noch mehr schlechtes Zeug machen, als seine vorjährigen. Unwillkürlich werden die kleinen unschuldigen Schuldigen ‚zum Kukuk' verwünscht. Ein Vierter, ein Neuling oder Anfänger, sitzt schon vonvornherein auf einem hohen Roß; er ist ja sonst so klug und weise, warum soll es denn da nicht gehen? Ein solch' herrlicher Entwurf liegt vor ihm, daß es doch da mit nichts Gutem zugehen müßte, wenn er nicht gleich schon in den ersten Jahren Hunderte der großartigsten Roller hervorbringen sollte.

Wäre ich ein Zauberer, ich führte den Leuten ein Bild vor Augen, welches, wenigstens in der Kanarienliebhaberwelt, großes Aufsehen erregen würde. Das Bild könnte ungefähr so aussehen: Wir blicken in ein Zimmer; es ist sonst ganz einfach ausgestattet, aber einen großen Schmuck enthält es immerhin, es ist die Hauptwand des Zimmers, an welcher eine große Anzahl Gesangskasten neben- und übereinander aufgehängt sind, von denen uns der herrliche Gesang unsres gelben Lieblings entgegentönt. Jede uns bekannte, vielleicht auch noch unbekannte, herrliche Tour vernehmen wir. Der Gesammteindruck aller der herrlichen Töne, die wir hören, ist ein großartiger, und wir fragen: Wer ist der Mann, der so etwas Großartiges geschaffen hat? Da sitzt er, so schlicht wie das Zimmer und so schlicht wie der alte Sorgen- oder Lehnstuhl, in dem er ruht und in dem vielleicht auch schon der Großvater gesessen hat, um seinen kleinen Gesangskünstlern zu lauschen, stilllächelnd, als ob's ja nur so sein müsse, was über und neben ihm hervorgebracht wird. Wir haben uns in das Bewundern des Mannes und in das Anhören des herrlichen Konzerts so vertieft, daß wir garnicht bemerkt haben, daß mittlerweile Besuch angekommen ist. Es sind drei Herren, sie sind auf den Fußspitzen hereingeschlichen und stehen nun da, bewundern den Mann ebenfalls, wie wir es gethan, und lauschen ebenfalls wie wir dem herrlichen Konzert. Sehen wir uns aber nun die drei Leute genauer an, fallen unsere Blicke bald auf des Einen und bald wieder auf des Andern Gesicht, so spüren wir, daß auch unsere Gesichtszüge sich verändern ob dieses Anschauens; sie nehmen den Ausdruck des Staunens an. Kein Wunder, denn die Gesichtszüge des Ersten jener Drei verrathen deutlich, was in seinem Innern vorgeht, sie verrathen den Neid und die Mißgunst, welch' beide er dem Mann da in dem

Sorgenstuhl und dessen kleinen Künstlern entgegenträgt. Zwar will er es sich nicht merken lassen, aber — wir haben genug gesehen. Wir schütteln den Kopf und wenden unsere Blicke nun dem Zweiten zu. Ganz anders erscheint uns dieser. Sein Antlitz ist fahl und tiefe Furchen des Grams haben sich eingeprägt. Die Augen sind matt und blicken sehnsüchtig dorthin nach den goldenen Sternen, die an der Wand hängen; er hat solche nicht erreichen können, es ist vorbei. Wir möchten ihm fast eine Thräne des Mitleids weihen, wir zerdrücken sie und müssen uns erst ein wenig erholen, ehe wir uns das Gesicht des Dritten ansehen. Welches Bild bietet sich nun unseren Augen? Neid und Mißgunst, wie bei dem Ersten, Gram und Muthlosigkeit wie bei dem Zweiten, finden wir nicht, und sofort erkennen wir, daß dieser von Hochmuth und Eigendünkel gepackt ist. Sein Mund ist spöttisch verzogen und der Blick seiner Augen haftet an der Stubendecke, wo nichts zu suchen und nichts zu finden ist, und der Mann dort, der Besitzer der kleinen Gesangskünstler, ist für ihn nicht da. Was Wunder auch, vielleicht schon 20 oder 30 Jahre Kanarienzüchter — und dann heute, heute erst diese Vögel? „Lächerlich, ich brauche höchstens fünf Jahre dazu, meinen Vögeln solchen Gesang beizubringen, es wird überhaupt später Jeder staunen, wie meine Vögel singen werden". Alles dies lesen wir aus dem Gesicht dieses Mannes, und wir ziehen uns nunmehr zurück und müssen uns sagen, daß wir nun auf die Idealsänger des btrf. Herrn nicht wenig neugierig sind. Wird wol, wenn die 5 Jahre herum sind, bei diesem Züchter die Schwirrrolle, die flache Klingel, die harte und scharfe Klingelrolle, das leidige dit, dit, dit, das Aufziehen, die spitze Pfeife und wie noch alle die anderen Fehler heißen mögen, wird dies Alles verschwunden sein? Wird man dann nur die tiefe Hohlrolle auf „U", überhaupt die Hohlrolle in allen möglichen Schattirungen, die wirkliche Koller, die tiefe Hohlklingel, die tiefe, kollerartige Wasserrolle, die tiefe Knorre und Knarre, den Nachtigaltriller, die tiefe Baßklingel, die Tu-Flöte, die Wasserflötenrolle, auch Kuller genannt, u. a. m. zu hören bekommen. Ja, fürwahr, es würde ein großartiger, bezaubernder Gesang sein, den dieser hochweise Herr hervorzaubern will. Will! In diesem einzigen Wörtchen liegt bei ihm der Grabgesang seiner Hoffnung; er will, doch wir wissen genau, daß er es nicht kann, und wenn wir uns nach den fünf Jahren wieder nach ihm und seinen Vögeln umsehen, so wird er ganz gewiß bereits von der Bildfläche der Kanarienzüchter verschwunden sein. (Fortsetzung folgt).

Neue Hilfsmittel der Stubenvogelpflege und -Zucht.

(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten.

In Nr. 36 der „Gefiederten Welt" fand ich die Abbildung und Beschreibung des neuen Stüdemann'schen Käfigs für Weichfutterfresser und nahm an der innern Einrichtung desselben einige Mängel wahr, die mit Rücksicht auf die gute Erhaltung unserer edelen Sänger den erfolgreichen Gebrauch des Käfigs so sehr in Frage stellen, daß eine Verbeßrung des Bauers im Interesse des dauernden Wohlbefindens der in diesem Käfig unterzubringenden Weichfutter fressenden Vögel dringend nothwendig erscheint.

Der Hauptübelstand bei dem erwähnten Käfig liegt 1. in der tiegelartigen Form der Futter- und Wassergefäße; 2. in der Einfügung derselben in Erker und 3. in der Anbringung dieser Gefäße an der Vorderwand.

Runde, tiegelförmige Futternäpfe*) eignen sich für Weichfutterfresser durchaus nicht; sie erfordern bei ihrer geringen Ausdehnung eine zu dichte Schicht des Futters und bewirken hierdurch, daß das Futter schon in zwei bis drei Stunden säuert, zu einer pilzigen Masse zusammenklebt, verdirbt und sohin das Wohlbefinden des Vogels gefährdet. Auch ist es dem Vogel nicht möglich, aus solchen Tiegeln die einzelnen Futtertheile nach Lust hervorzusuchen; er muß vielmehr die Bestandtheile des Futters fressen, wie sie ihm in den Schnabel kommen, oder er muß das Futter erst allmählich auf den Käfigboden herauswerfen, wenn er sehen will, was er frißt**).

Hiervon aber ganz abgesehen, ist auch der Ort der Anbringung der Gefäße ein gänzlich verfehlter.

Die Futter- und Wasserbehälter gehören in Käfigen für Weichfutterfresser nicht an die breite Vorderwand, sondern je ein Behälter an eine schmale Seitenwand, und sie sollen dergestalt angebracht sein, daß der Vogel das Futter und Wasser stets offen vor Augen hat und vom Sprungholz bequem erreichen kann. Dann entfällt auch die unliebsame Querstange, welche die Bewegung des Vogels nur hindert und leicht dazu führt, daß derselbe während des nächtlichen Polterns Flügel oder Beine bricht.

Die Futter- und Wassergeschirre gehören bei Weichfutterfressern aber insbesondre auch nicht in Erker, weil dieselben die Futterstelle schon am Tag erheblich verdunkeln, geschweige denn erst abends beim Lampenlicht.

Bei der innern Einrichtung des neuen Stüdemann'schen Käfigs wird selbst ein eingewöhnter zahmer Vogel nur mit Mühe das Futter finden, ein frischer Wildfang aber jedenfalls garnicht.

Auch ist es bei diesem Käfig schwer, die für frische Wildfänge unbedingt nöthige Umhüllung passend anzubringen, denn oben an den äußeren Schmalseiten ist ein vorstehendes Dachgesims der Hülle im Weg, an der Vorderseite sind es wieder die beiden Erker, welche bei jedesmaliger Fütterung die Entfernung der Hülle nothwendig machen und auf diese Weise fortwährend die Störung des Vogels verursachen***).

*) Es sind die bekannten, zylinderförmigen, gewöhnlichen, gutgeschliffenen Wassertrinkgläser, an der Vorderseite in beschriebner Weise gut ausgeschnitten. D. R.

**) Das dürfte ein Irrthum sein, denn aus einem Wasserglas mit ausgeschnittnem Loch zum Fressen ist das Verschleudern des Futters eben unmöglich. D. R.

***) Zu dem Käfig gehört ein besondrer An- oder Vorbau, vermittelst dessen verdunkelt wird. D. R.

Die Anbringung der Sprunghölzer ist in diesem Käfig gleichfalls nicht den Gewohnheiten der Weichfutterfresser entsprechend. Am wenigsten ist sie für Nachtigalen und Sprosser geeignet, da denselben der Aufenthalt auf den zwei gleichlaufenden Sprunghölzern bald sauer wird, und sie dann auf den Boden herabkommen, im Sand herumtrippeln, sich die Füße beschmutzen und wund treten.

Für Schwarzplättchen und andere Grasmücken mag diese Sprungholzvorrichtung noch eher passen, obschon auch diese Vogelarten das Futter lieber gleich vom Sprungholz dem Futternapf entnehmen, nachdem es ihnen widerstrebt, immer wieder auf die Querstange zum Futter herunter zu hüpfen, weil dies ihre gewohnheitsmäßige Sprungweise stört.

An eine Unterbringung des Gelbspötters oder einer seiner verwandten Arten in diesem Käfig ist schon garnicht zu denken.

An der Vorderseite fehlt dem Bauer überdies auch die übliche Klappe, welche nach Entfernung der Schublade den Käfig wieder abschließt und ein Entweichen des Vogels verhindert.

Das Gestell ist viel zu niedrig; dasselbe soll an den breiten Seiten (Vorderwand und Rückwand) mindestens 10 cm, und an den Schmalseiten (Seitenwänden) 12 cm hoch sein.

Auch die Thür des Käfigs hat eine veraltete, heute nicht mehr gebräuchliche Form. Solche Thüren, die sich nach Außen öffnen, sind bei feineren Käfigen schon lange nicht mehr an der Zeit und wol mit Recht außer Gebrauch gekommen, da sie dem Vogel über kurz oder lang doch einmal Gelegenheit zum Entweichen geben. Man ersetzt sie heute durch sogenannte Schieb- oder Fallthüren, welche, an der Schmalseite angebracht, dem Käfig ein beßres Aussehen geben und sich viel praktischer erweisen, da sie ein Entkommen des Vogels durch Selbstöffnen völlig ausschließen.

Der neue Stüdemann'sche Käfig für Weichfutterfresser unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Käfig für Körnerfresser lediglich durch die oben angebrachte weiche Decke.

Kein erfahrner Nachtigalen- oder Sprosser-Liebhaber wird heutzutage nach einem Käfig mit vorgeschilderter Einrichtung greifen, und damit dies auch seitens der Anfänger und Unkundigen nicht geschieht, bitte ich Sie eben, die Umarbeitung des Vogelbauers bei Herrn Stüdemann unter Anführung der von mir vorgebrachten Gründe befürworten zu wollen.

Wie die Käfige für Weichfutterfresser, beziehungsweise Nachtigalen und Sprosser beschaffen sein sollen, habe ich in meinem Aufsatz über die Sprosser in den Nummern 14—22 der „Gefiederten Welt", Jahrgang 1887, ausführlich beschrieben. Die Einrichtung der dort näher geschilderten Käfige ist so beschaffen, daß sie die Gefährdung des Wohlseins der edelen Sänger in allen Fällen, soweit dasselbe in dem Bau des Käfigs begründet ist, verhindert, die Eingewöhnung derselben erleichtert, und daß ihre Einfütterung mit Mischfutter ohne Umstände erzielt wird. Dieselben haben sich auch seit Jahrzehnten bei allen Liebhabern an zahllosen Sängern praktisch bewährt, und ihre Form und innere Einrichtung ist sowol meiner vollen Ueberzeugung nach, als auch nach dem Ausspruch von sehr vielen Sprosser- und Nachtigalen-Liebhabern seit jeher als die beste und einzig richtige befunden worden.

Um die wiederholte Beschreibung dieser Vogelbauer zu vermeiden, habe ich mir erlaubt, mit heutiger Post zwei Käfige an Ihre Adresse abgehen zu lassen*). Dieselben sind für Nachtigalen und Sprosser, sowie für Orpheus- und Sperbergrasmücken bestimmt, eignen sich aber auch für Schwarzplättchen und die kleineren Grasmücken, obwol wir letztere Arten in etwas kleineren Größen halten.

Beide Käfige sind in Form und Größe ganz gleich, nur Holz und Anstrich sind bei jedem anders. Der mit einer Oeffnung versehene Deckel am Wassergefäß hat den Zweck, zu verhindern, daß der Vogel während des nächtlichen Polterns naß wird oder zur Unzeit übermäßig badet, und kann je nach Bedürfniß leicht entfernt und wieder eingelegt werden. Diese Käfige werden auch bei uns aus Metall gefertigt, allein jene aus Holz mit Eisendraht sind viel beliebter, da die Metallkäfige im Winter zu viele Wärme dem Vogel entziehen, also kälten, und die Weichfutterfresser auch nicht so an Ungeziefer leiden, daß Metallkäfige unbedingt erforderlich wären; vielmehr ist die Zurückhaltung jedweden Ungeziefers bei den Weichfutterfressern trotz der Holzkäfige sehr leicht, wenn der Liebhaber den Vogel nicht vernachlässigt.

Wem jedoch Metallkäfige lieber sind, der mag solche immerhin verwenden, nur dürfen sie von der Form und Einrichtung der allgemein beliebten und praktisch bewährten Holzkäfige nicht abweichen, sonst findet sich selbst ein alter Vogel nicht zurecht, wenn er aus diesem in jenen umgesetzt wird.

Ich bitte daher, nach gefälliger Begutachtung der beiden Käfige Herrn Stüdemann vorzuschlagen, daß er seine neuen Metallrohrbauer für Weichfutterfresser nach diesen Holzkäfigen anfertige. Die bogenförmige Verdachung kann ja übrigens beibehalten werden, da sie bei dem Wohl des Vogels nicht in Frage kommt.

Die Umänderung wird nicht allein den befiederten Insassen der Käfige und ihren Besitzern zugute kommen, sondern auch Herrn Stüdemann zum Vortheil gereichen, da er dann sicherlich einen ganz andern Absatz seines Weichfutterfresser-Käfigs erzielen wird als jetzt, wo kaum ein Liebhaber für seinen neuen Käfig Verwendung finden dürfte, da dessen Unzweckmäßigkeit genügend in die Augen tritt, ohne daß erst lange Proben damit angestellt zu werden brauchten.

Auf die geschilderten Mängel des erwähnten Käfigs hinzuweisen, erachtete ich als meine Pflicht,

*) In einer der nächsten Nrn. werde ich hier die eingehende Beschreibung dieser beiden Käfige geben. Dr. K. N.

einerseits darum, weil ich an der guten Sache schon an und für sich stets regen Antheil nehme, andrerseits aber auch darum, weil ich durch meinen Verkehr mit den Liebhabern Deutschlands an der guten Erhaltung der von mir bezogenen Vögel auch materiell interessirt bin und es mir gewiß nicht gleichgiltig sein kann, ob dieselben in Käfige kommen, die ihnen zum Wohl gereichen, oder nicht.

Demgemäß wiederhole ich auch meine Bitte, im Interesse der guten Sache Ihre Vermittlung nicht zu versagen und die Beseitigung der Mängel des obengedachten Stüdemann'schen Käfigs durch Umarbeitung desselben nach den übersandten Musterkäfigen zu befürworten. Mathias Rausch.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber **Kreuzschnäbel** im österreichischen Küstenland berichtet S. Gironcoli unterm 6. September den Dresdener „Blättern für Geflügelzucht": „Für Ornithologen dürfte es bemerkenswerth sein, zu erfahren, daß Kiefern- und Fichtenkreuzschnäbel nunmehr schon über zwei Wochen unsere Gäste sind. Große Schwärme von über 100 Stück, dann kleinere in Trupps ziehen täglich über unseren Köpfen vorüber; ja sogar bei Nacht, was mir ganz besonders aufgefallen ist, hört man in der Luft den Ruf „göb, göb" und das leisere „gib, gib". Hier, wo der Vogelfang erlaubt und von Jung und Alt leidenschaftlich betrieben wird, fängt man die armen Vögel zu Hunderten, sie wandern dann in die Küche! Seit einem Jahrzehnt schon im Küstenland, habe ich sie bis jetzt hier nur in sehr vereinzelten Köpfen bemerken können, und ihr Erscheinen wundert mich umsomehr, als die Küste, arm an Waldungen überhaupt, des Nadelwalds fast gänzlich entbehrt. Offenbar ziehen sie weiter, obwol Leute vom Gebirg behaupten, sie hätten hier genistet. Von der Wahrheit dieser Angabe habe ich mich wegen Mangels an Gelegenheit nicht überzeugen können, bin aber der Meinung, es sei nicht wahr; wovon hätten sich denn die Kreuzschnäbel ernährt? Die Vertrauensseligkeit des Vogels ist sein Verderben, es ist fast unglaublich, wie leicht man ihn bethört. Auf einer durchbohrten, hohen Stange werden 4 bis 5 Querstangen eingesteckt, auf diesen Leimruten angebracht. Unten am Boden befinden sich die Lockvögel; auf diese Weise habe ich in unmittelbarer Nähe von Häusern in weniger als einer Stunde 35 Stück fangen sehen".

Briefliche Mittheilungen.

. . . Meine diesjährige Züchtung ist von fabelhaftem Mißgeschick verfolgt. Ich habe bisher noch nicht den dritten Theil an Jungen groß, wie in den früheren Jahren. Am meisten bedaure ich das Mißlingen der Brut der Larvenastrilde, die 2 Junge im Alter von etwa 10 Tagen hatten, die eines Morgens beide todt im Nest lagen. Jetzt, d. h. heute, ist die zweite Brut von ihnen ausgekommen, vielleicht, daß diesmal mehr Glück obwaltet. Die ersten 2 Jungen habe ich in Spiritus gesetzt. Sobald die Brut der Larvenastrilde vollständig geglückt sein sollte, werde ich ausführliche Schilderung einsenden*).

Meine blauen Astrilde haben heute ihre ersten Jungen (erste Brut) ausfliegen sehen, ein allerliebstes Bild für den Beschauer.

Auch die beiden Pare Auroraastrilde nisten. Eins brütet seit 3 Wochen; ob Junge da sind, kann ich noch nicht ausfindig machen.

Das andre Par sitzt erst seit einigen Tagen im Nest. Auch darüber später genauere Auskunft meinerseits. Hauth.

*) Dies ist inzwischen geschehen, denn die Larvenastrilde sind glücklich flügge geworden.

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. Zur geselligen Sitzung am Dienstag den 22. Oktober, abends 8½ Uhr, in Nier's Aux caves de France, Leipzigerstraße 119/120, wird hiermit eingeladen. Vortrag des Herrn Eisenbahn-Bureau-Assistent R. Herrmann: „Der Vogel in Sage und Geschichte". Unsere Damen und Gäste sind willkommen.

Anfragen und Auskunft.

Frau Gräfin Ingenheim: 1. Aus der Angabe, daß Ihr Kanarienhähnchen mit seiner Athemnoth auch die beiden Weibchen angesteckt hat, muß ich schließen, daß dasselbe und nun alle drei Vögel am Kehlkopfswurm leiden. Vor allen Dingen müssen Sie nun aber feststellen, ob diese Annahme thatsächlich richtig ist. Lesen Sie gefälligst in meinem Buch „Der Kanarienvogel" über den Kehlkopfswurm nach und versuchen Sie, ob Sie die Krankheit sicher ermitteln können. 2. Was Ihrem Hänfling und Zeisig fehlt, kann ich aus Ihren zu kurzen Angaben nicht beurtheilen. Lesen Sie gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (zweite Auflage) nach, um die Ursache der stockenden Mauser festzustellen. Suchen Sie diese zu heben, indem Sie die Vögel nach den darin gegebenen Vorschriften verpflegen, so werden sie sich hoffentlich wieder voll und kräftig befiedern.

Herrn Oskar Risleben: 1. Das Wellensittichweibchen war an einem weichen Ei gestorben, und wenn Sie nicht verreist gewesen, und sodann die Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (fremdländische Stubenvögel) befolgt hätten, so würden Sie es sicherlich gerettet haben. 2. Nun kaufen Sie ein neues Weibchen zu dem Männchen und wenn möglich noch ein Par hinzu, weil diese Vögel dann in der Regel besser zu nisten pflegen. Behandeln und verpflegen Sie dieselben nach dem „Handbuch" oder auch nach dem kleinern Buch „Der Wellensittich", dann werden Sie zweifellos Züchtungserfolge erreichen. 3. Die fehlende Kralle an einer Vorderzehe des linken Fußes ist kein Fehler, der bei einem großen sprechenden Papagei irgendwie ins Gewicht fällt. Sobald der Vogel sich in einigen Tagen eingewöhnt hat, wird er sich nicht mehr so ungeschickt anstellen.

Briefwechsel.

Herrn A. Rettich: Wir können es Ihnen nicht verdenken und wünschen im Uebrigen zu Ihrem Unternehmen viel Glück!

Herrn K. Kuhn, Schriftführer des „Vogelschutz-, Vogel- und Geflügelzuchtvereins" in Freiburg: Die Klage des Herrn F. H. Schamberger inbetreff dessen, daß als Krammetsvögel massenhaft Singdrosseln und Amseln gefangen werden, ist keineswegs eine vereinzelte, sondern sie läßt sich zahlreich genug hören; vorläufig aber können dergleichen Stoßseufzer ganz und garnichts nützen. Um wirklich etwas zu erreichen, müßten die Vereine möglichst zahlreich mit Petitionen an den Reichstag vorgehen, und zwar auf Grund meiner kritischen Besprechung des neuen Vogelschutzgesetzes hier in den Nrn. 21 ff. 1888.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 42: Thierkunde: Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Aus der Werkstatt des Botanikers. — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortsetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Stralsund. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 42. Magdeburg, den 17. Oktober 1889. XVIII. Jahrgang.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1270]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Gesetzl. geschützt.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1271] **H. Dreskalt. Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1272] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Wegen längerer Abwesenheit verkaufe ich: 1. Einen selten schönen, großen, hochrothen Arara; derselbe wurde als Geschenk eines deutschen Kriegsschiffs-Kapitäns von Nikaragua mitgebracht, spricht 8—10 Worte, sitzt Winter und Sommer ohne Kette auf einer Stange in der Hausflur und ist zahm. Preis 125 ℳ. 2. Ein großer, zahmer, weißer, gelbhaubiger Kakadu, 30 ℳ. 3. Eine gut singende amerikanische Spottdrossel, 25 ℳ. 4. Eine Klarinettendrossel, 25 ℳ. 5. Zwei gute Schwarzplättchen, zusammen 8 ℳ. 6. Einen Sonnenvogel, 5 ℳ. 7. Eine schwarze ausländische Drossel, 5 ℳ. Sämmtliche Vögel sind gesund und bei mir überwintert.

Julius von Wikede, Rittmeister a. D.,
[1273] Schwerin i. M.

Friedrich Rosskopf, Zool. Handl.,

Versandt-Geschäft lebender Thiere,
Berlin C., Spittelmarkt 16/17.

Empfehle: **Amazonen-Papageien,** zahm, auf. zu spr., 25 u. 30 ℳ, 1 **blaustirn. Amazone,** taubenzahm, spricht etwa 40 Worte, lacht, weint, bellt, singt u. a., 80 ℳ, 1 **weinfarb. Amazone** (P. vinaceus), fingerzahm, spricht viel und sehr deutlich, singt und pfeift, im Prachtgefieder, 100 ℳ, **Doppelgelbköpfe,** jung, zahm und auf. zu sprechen, 60 ℳ, **ganz große weiße Kakadus,** zahm, 20 ℳ, Rosa-Kakadus, 12 ℳ, 1 brütlustiges Zuchtpar **Halsbandsittiche,** in voller Pracht, ausgefärbt, mit etwa 30 cm langem, himmelblauem Schwanz, 35 ℳ, **Grassittiche,** P. 8 ℳ, **Goldstirnsittiche,** P. 9 ℳ, Zuchtpare **Nymfensittiche,** P. 12,50 ℳ, Wellensittiche, P. 12 ℳ, rothköpfige Inseparables, P. 8 ℳ, Tigerfinken, St. Helenafasänchen, Bandfinken, Orangebäckchen, Astrilde, Goldbrüstchen, Mustatfinken, P. 3 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht, P. 4 ℳ, Paradiswitwen in voller Pracht, P. 6 ℳ, Nonpareil- und Indigo-Männchen, g. Sänger, St. 5 ℳ, japan. Mövchen, P. 7 ℳ, Zuchtpare Zebrafinken, P. 7 ℳ. Ganz zahme Seidenäffchen, St. 13,50 ℳ, reizende kleine Javaner-Affen, sehr zahm, à 25 ℳ. Tausche die Affen auch gegen Papageien und Kanarien. Harzer Kanarien, feine Roller, je nach Leistung à 6, 8, 10, 12—20 ℳ. Was nicht gefällt, wird umgetauscht. Versandt gegen Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [1274]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1275]

Ich suche zu kaufen:

1 Männchen Sonnen-Astrild (Aeg. Phaëton), 1 Par Granat-Astrilde (Aeg. granatina), 1 Par Bunt-Astrilde (Aeg. melba). **Zu verkaufen:** 1 Männchen Zwergelsterchen (Spermestes nana), 18 ℳ [1276]

Dr. D. A. Willink, Bennebroek b. Harlem, Holland.

Grauköpf. Zwergpapageien

von Madagaskar, Par 4 ℳ, 5 Par 15 ℳ, Zebrafinken, Par 6,50 ℳ, japan. Mövchen, Par 6 ℳ, Gürtelgrasfinken, Par 12 ℳ, Madagaskarweber in Pracht, Par 6 ℳ, Orangeweber in Pracht, Par 5 ℳ, Napoleonsweber in Pracht, Par 4 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht, Par 2,50 ℳ, große und kleine Textorweber in Pracht, Par 5 ℳ, Paradiswitwen in Pracht, Par 4 ℳ, St. Helenafasänchen, Amaranten, Bandfinken, Goldbrüstchen, Orangebecks, Elsterchen, Silberfasänchen, je ein Par 2,50 ℳ, Reisfinken, Nonnen, Par 2 ℳ, graue Edelsänger, Par 4 ℳ, Wellensittiche, Par 12 ℳ, Nymfensittiche, Par 12,50 ℳ, hochrothe Tigerfinken, Par 2,50 ℳ, Alexandersittiche, St. 5 ℳ, gut sprechende Graupapageien, St. 75—120 ℳ, dsgl. Amazonen, St. 36—45 ℳ. Zum Versandt kommen nur ganz gesunde Vögel. Für lebende Ankunft Gewähr, was nicht gefällt, wird umgetauscht. [1277]

Gustav Schlegel, Chemnitz.

Zu verkaufen: 1 Sumpfrohrsänger, 4 ℳ, 1 rothrück. Würger, ff. Spötter, Seltenheit, 6 ℳ, 1 graue Grasmücke, 5 ℳ, 1 Mönch, ff. Doppelschl., 5 ℳ, 1 Wolff'sches Blaukehlchen, 4 ℳ, 1 Siebenbürger Davidzippe, 5 ℳ. Die Vögel sind 1888er Wildf. und schon wieder im Gesang. Angebote unter **Nr. 100** an die Expedition d. Bl. [1278]

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . .	1 Liter	80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . .	1 „	70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) .	1 „	70 ₰,

liefert jedes Quantum [1279]

Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I,** Böhmen.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ. [1280]

W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Stiglitze,

und zwar Alpen-, Wald- und Garten-Stiglitze, Roth- und Grau-Hänflinge, Girlitze, Zeisige, Buch- oder Edelfinken, Grünfinken, Kreuzschnäbel, Goldammern, später auch **rothe** und **graue** Dompfaffen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen Herbst und Winter in größeren Posten zu billigen Preisen bei anerkannt streng reeller Bedienung [1281]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
(Scheffel-Hof).

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1282] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1283]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt [1284] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1285] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1286] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 5 Mk., Kilo 8,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameisencier,** Liter 75 ₰, **Weißwurm,** Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer",** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1287]
Theodor Franck, Barmen.

Kaufe ein 1—2jähriges, jetzt schlagendes Nachtigalmännchen, tadelloser Vogel. Postfreie Angebote an [1288]
„Ornis", Postfach 1175, **Glarus** (Schweiz).

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.**
Grosser Import ital. Produkte.
[1289]

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Rosakakadu

ist für 12 ℳ zu verkaufen, in vollem Prachtgefieder, anfangend zu sprechen, an Klima, Wasser und alles Futter gewöhnt und fehlerfrei, dsgl. 1 schöner, großer und besonders zahmer und gut sprechender **Amazonen-Papagei,** für 30 ℳ. Versandt gegen Nachnahme und Gewähr für gesunde und beste Ankunft. Angebote unter **H. S. 56** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1290]

Empfehle: Dompfaffen, à 2 ℳ, Weibchen 90 ₰, Zitronenfinken, à 1,50 ℳ, Weibchen 80 ₰, Zeisige, 1 ℳ, Weibchen 50 ₰, Stiglitze, 1,50 ℳ, Weibchen 70 ₰, Hänflinge, 1,50 ℳ, Weibchen 70 ₰, Kreuzschnäbel, rothe 1 ℳ, gelbe 80 ₰, junge dsgl., 60 ₰, Stiglitz-Bastarde, Männchen 6 ℳ, Weibchen 1,50 ℳ. Alle Vögel sind kerngesund und tadellos im Gefieder. Gewähr für lebende und gesunde Ankunft. Versandt gegen Nachnahme. [1291]
Mathias Ohnmacht, Furtwangen, Baden.

Zu verkaufen: 1 Jako, tadellos im Gefieder, 30 Worte sprechend, sehr schön pfeifend, für 150 ℳ, und eine Amazone, junger Vogel, taubenzahm, spricht 6 Worte, für 45 ℳ. [1292]
Hans Weidner, kgl. Zuchthaus-Verwalter,
Kloster Ebrach, Bayern.

Empfehlung.

Allen Liebhabern, denen daran gelegen ist, **gesunde und gut eingewöhnte** Vögel zu erhalten, empfehle ich Herrn **Gustav Voss, Hoflieferant, Köln a. Rh.** Ich bezog von demselben sprechende Papageien, zuchtfähige Sittiche und Prachtfinken und bin in jeder Hinsicht sehr zufrieden.

Louis Stüting, Hof-Photograph,
Barmen. [1293]

Zu verkaufen:

Ein schöner Graupapagei (Westküste Afrikas), eine grüne Amazone. Näheres [1294]
H. Drieling, Geestemünde.

Gut eingewöhntes Par Goldhähnchen, 6 ℳ, 1 schönes Blaukehlchen, singend, auch bei Lampenlicht, 1 Drosselrohrsänger, 1 rothrückiger Würger, à 5 ℳ, 1 Gelbspötter, 1 Sumpfrohrsänger, à 4 ℳ, 1 Dorngrasmücke, 1 Schilfrohrsänger, à 3 ℳ, bei freier Verpackung zu verkaufen. [1295]
F. Quente, Halle a. S., Wuchererstr. 47.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43. **Magdeburg, den 24. Oktober 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Die Goldamsel oder der Pirol im Freileben und als Käfigvogel (Schluß).
Bilder aus der heimischen Vogelwelt. VI.
E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft (Fortsetzung).
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts (Fortsetzung).
Sind Vogelkrankheiten für Menschen ansteckend?
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Goldamsel oder der Pirol (Oriolus galbula, *L.*) im Freileben und als Käfigvogel.

Geschildert von Mathias Rausch. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Soll ein Pirol gut mausern, so darf er im Dezember nicht mehr an Verfettung leiden. Ist dies aber trotzdem der Fall, so muß durch Futteränderung auf Absonderung des Fetts hingewirkt werden. Man erreicht dies am besten, wenn man die Fleischbestandtheile in der Futtermischung allmählich verringert, die trockenen Ameisenpuppen dagegen verhältnißmäßig vermehrt, überhaupt dem Vogel das Futter etwas knapper zumißt, ohne daß derselbe eigentlich zu hungern braucht. Oft ist es genügend, wenn während der Abendstunden dem Vogel das Futter entzogen oder dessen Käfig, um den Insassen am Fressen zu hindern, gleich in der Dämmerung verhüllt wird, da dann während der langen Nächte bei dem Mangel neuer Nahrung das übermäßige Fett ohnehin vergeht.

Besonders wesentlich während der Mauser des Pirols ist auch eine ziemlich gleichmäßige und gut erwärmte Stube. Man hängt daher den Vogel alsdann ziemlich hoch an einen passenden Ort, der licht, zugfrei und trocken ist und den Vogel nicht allzugroßen Wärmeschwankungen aussetzt. Ist aber während der Nacht die Stubenwärme eine gar zu niedere, so schützt man den Vogel vor Kälte, indem man am Abend den Käfig mit einem dichten, wollenen Tuch verhängt.

Die Fütterung mit Mehlwürmern beginnt beim Pirol mit der zweiten Hälfte des Dezember. Man fängt mit 5 Stück für den Tag an und steigt dann damit täglich um 2—3 Stück, bis die Zahl 30 oder 40 Stück im Tag erreicht. Man gibt sie dem Vogel in zwei Theilen, und zwar die Hälfte morgens vor der Futterzubereitung, und die andre Hälfte abends vor dem Schlafengehen. Sind die Mehlwürmer nicht völlig ausgewachsen, so können auch noch mehr als vierzig für den Tag gegeben werden. Dem Mischfutter kann überhaupt zur Zeit der Mauser auch noch ein Kaffeelöffel voll hartgekochtes und feingehacktes Hühnerei beigemengt werden.

Bei dieser Pflege wird man die ersten Spuren des Federnwechsels bald bemerken, und sind einmal einige Schwung- und Schwanzfedern ausgefallen, so braucht der Vogel nur gleichmäßig fortbehandelt zu werden, und die Mauser wird mit bestem Erfolg rasch vonstatten gehen.

Pirole habe ich zwar noch nicht zu Hunderten durchwintert, aber von den 12—15 Stücken, die ich

theils aus eigner Liebhaberei, und theils im Auftrag für andere Liebhaber gehalten, kann ich nur behaupten, daß alle stets gut gefedert und sich auch sonst als zutrauliche, angenehme Stubenvögel erwiesen haben.

Mit Beginn der Mauser fängt in der Regel der Pirol auch mit dem Gesang an. Jedoch lassen sich aus dem Nest gehobene junge Vögel während der ersten Mauser und nach derselben nur wenig hören; 10—20 Rufe im Tag ist ihre ganze Leistung. Erst bei Eintritt der zweiten Mauser werden dieselben fleißig im Gesang. Sie singen dann von Anfang Januar bis Juli den ganzen Tag hindurch, und bei guter Beleuchtung auch abends im Winter. Der Werth des Vogels kommt erst dann so recht zur Geltung und wiegt die Mühe des Liebhabers wol zehnfach auf. Einjährige Wildfänge singen gleich nach der ersten Mauser (eigentlich der zweiten, da sie die erste bereits im Freien zurückgelegt haben) ziemlich fleißig, und mausern auch nicht schwieriger, als junge Nestlinge.

Ist der Pirol über die Gesangszeit, beziehungsweise Brutzeit hinaus, so ist die Futterzubereitung wieder auf die früheren nahrhaften, aber nicht reizbaren Futterbestandtheile zu beschränken, also das Eifutter und die Mehlwürmer unter allen Umständen wegzulassen. Letztere müssen schon nach Beendigung der Mauser allmählich vermindert und auch während der Gesangszeit auf 8—12 Stück täglich herabgesetzt werden, da die große Zahl Mehlwürmer von 40 Stück täglich durch volle 7 Monate hindurch den Vogel zu sehr überreizen würde.

Ueber die Lebensdauer des Pirols während seines Käfiglebens kann ich leider wenig angeben, da alle meine Pirole nach 2—3 Jahren immer an Liebhaber übergingen, gewöhnlich an Gastwirthe, welche die singenden Vögel in ihre Gärten auf Bäume hingen und dort nach einigen Wochen wieder an andere, mir unbekannte Personen abgaben. Ich kann nur sagen, daß mir von meinen Pirolen weder einer eingegangen, noch theilweise oder ganz in der Mauser stecken geblieben ist, und daß dies auch bei anderen Liebhabern dieser Vogelart, sobald sie meine hier gegebenen Rathschläge befolgen, nicht mehr der Fall sein wird, des bin ich gewiß. Geduld und Ausdauer, diese zwei Haupttugenden jedes wahren Vogelliebhabers, mit gewissenhafter und sorgfältiger Wartung und Pflege vereint, werden denselben auch hier zum erwünschten Ziel führen.

Bilder aus der heimischen Vogelwelt.

Von Kurt Floericke. Nachdruck verboten.

VI.

Der Winter 1888/89 war in seiner ersten Hälfte in ganz Thüringen ein außerordentlich milder und schneearmer. Die Schwankungen in der Temperatur waren zu gering, der Windwechsel nie plötzlich, der Schneefall nie stark genug, um außergewöhnliche Erscheinungen in unsrer einheimischen Vogelwelt herbeizuführen. Noch am Weihnachtsabend hatten wir herrliches, warmes Wetter, das weit eher an einen lauen Frühlingsabend erinnerte, als an des Winters Noth und Graus. Einige Zugvögel ließen sich durch diese gelinde Witterung zum Ueberwintern verleiten; so sah ich während des ganzen Winters ein Pärchen Teichhühner (Gallinula chloropus) und ein meist den Stockenten beigeselltes Weibchen des Bläßhuhns (Fulica atra), während das dazu gehörige Männchen schon am 12. November abgeschossen wurde, ferner zahlreiche Rothkehlchen (Sylvia rubecula) und auch Buchfinkenweibchen (Fringilla coelebs), welche so den lateinischen Namen

E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft.

Nachdruck verboten.

Von Karl Falk und Karl Hilliger.

(Fortsetzung).

Auf dem großen Feld der naturwissenschaftlichen Forschung gibt es wol nur wenige Sammlungen, die einen solchen weiten Einblick gewähren in die große Vielgestaltigkeit der Vogelwelt, wie die Sammlung des Herrn von Homeyer. Mag dieselbe in ihrer großen Reichhaltigkeit im Wesentlichen auch wol nur für Fachmänner, denen sie ein weites Gebiet zu eingehendem Studium eröffnet, berechnet sein, so gibt sie doch auch dem Laien ein interessantes und übersichtliches Bild der Vogelwelt und bietet fördernde Anregung und Belehrung. Insgesammt beläuft sich die Zahl der vorhandenen Vögel auf gegen 6350 Stück. Wir betrachten es nicht als unsre Aufgabe, in dem eng bemeßnen Rahmen dieser Mittheilungen über die Sammlung eine wissenschaftliche Abhandlung zu liefern oder einen erschöpfenden Ueberblick in wissenschaftlichem Gewand zu geben. Wir möchten nur die Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf die Sammlung lenken, die seltene Schätze birgt und die in ihren Einzelheiten eine so große Fülle Forschungsstoff vereinigt, daß eine berufne Feder ein ganzes Buch damit füllen könnte. Die Ergebnisse einer mehr als sechzigjährigen Sammlung sind hier mit großer Sorgfalt zusammen getragen und haben eine großartige Ausdehnung und Reichhaltigkeit gewonnen. Die Sammlung ist ein bleibender Schatz und dürfte als Privatbesitz unübertroffen dastehen. Ueberaus lohnend ist ein Gang durch dieselbe; sie enthält Seltenheiten von hervorragendem Werth, und das Gesehene muß selbst auf dem Laien Eindruck machen. Mit Vergnügen und Interesse haben wir uns der Durchsicht der Sammlung hingegeben, und im nachstehenden lassen wir Angaben über die einzelnen von uns aufgefundenen Ordnungen, Familien und Sippen folgen. Selbstverständlich macht das Verzeichniß keinen Anspruch auf erschöpfende Vollständigkeit, da wir bei unsrer Arbeit keinen handschriftlichen Anhalt, kein Verzeichniß von der Hand des Herrn von Homeyer selbst oder dergleichen zur Hand hatten. (Das nachgelaßne handschriftliche Material war bereits an Professor Dr. Wilhelm Blasius in Braunschweig gegangen). In der Sammlung ist alles enthalten, was die europäische Ornis liefert. Wer sich mit Ornithologie beschäftigt, sollte nicht an der von Homeyer-Sammlung, welche Vögel in allen Kleidern enthält, vorübergehen. Unsere Ermittelungen haben das Vorhandensein folgender Vögel ergeben:

Aus der Ordnung der Leichtschnäbler: 113 Kukuke (darunter ein Straußkukuk von Alfred Brehm aus Madrid 1851). „Welches Menschenherz, wenn es nicht in schmählichster Selbstsucht verschrumpft ist", sagt Herr von Homeyer, „fühlt sich nicht gehoben, wenn der erste Ruf des Kukuks im Frühling ertönt? Jung und Alt, Arm und Reich lauschen mit gleichem Wohlbehagen seiner klangvollen Stimme. Könnte man dem Kukuk auch nur nachsagen, der rechte Verkündiger des Frühlings zu sein, so wäre er dadurch allein des menschlichen Schutzes würdig. Er ist aber noch der wesentlichste Vertilger vieler schädlichen Kerbthiere, welche außer ihm

ihrer sonst allein im rauhen Norden ausharrenden Männchen zu Schanden machten. Während des Dezember und Januar bemerkte ich mehrmals auf dem Eis der Elster eine vereinzelte weiße Bachstelze (Motacilla alba). An dem buschigen Ufer der Göhrde, eines Nebenflüßchens der Elster, zog das muntre Treiben eines ganzen Flugs der Bergstelze (M. sulphurea) die Aufmerksamkeit des Naturfreunds auf sich. Diese zierlichen, golden im Strahl der Wintersonne schimmernden Vögelchen bilden in der That einen prächtigen Schmuck für jeden Bach und jedes Flüßchen, zumal im Winter, wo das Naturleben in starren Fesseln liegt. Stundenlang kann man ihrem Spielen, Jagen und Kämpfen zuschauen, und wundervoll hebt sich ihr lebhaft gefärbtes Gefieder von der blendendweißen Schneedecke ab. Die Noth des Winters kann ihnen ihre Fröhlichkeit nicht rauben, sondern immer sieht ihnen die sorgloseste Lebensluft aus den keck dreinschauenden Aeuglein. Die klugen, zwar zutraulichen, aber dabei immer sehr vorsichtigen Vögel sind nicht leicht zu berücken; ist dem Liebhaber der Fang aber einmal gelungen, so hat er sich namentlich in dem ganz niedlich zwitschernden Männchen einen reizenden Stubengenossen erworben, den er bald lieb gewinnen wird, und der ihm die geringe Mühe, welche seine Verpflegung verursacht, reichlich durch Anmuth und Zahmheit vergilt. — Während im Vorjahr zwei Heckenbraunellen (Accentor modularis) überwinterten, habe ich diesmal keine bemerkt.

Beachtenswerth dagegen dürfte das Ueberwintern des gegen die Kälte sonst so empfindlichen Thurmfalken (Falco tinnunculus) erscheinen, welches wahrscheinlich durch den großen Mäusereichthum des vergangnen Herbsts verursacht war. Dieser Mäusereichthum schien auch auf andere Raubvögel eine große Anziehungskraft auszuüben. An den Rändern des Zeitzer Forsts nämlich, sowie an den mit Kopfweiden bestandenen Ufern der Elster hatte sich eine ganz außergewöhnliche Menge von Eulen angesammelt, und es schien, als ob diese nützlichen Räuber auch noch von auswärts starken Zuzug erhalten hätten. Ueberall hörte man des Abends das unheimliche Geschrei der jagenden Käuze. Die gefräßigen Mäusevertilger gehörten zu den Arten: Waldkauz (Syrnium aluco), Waldohreule (Otus vulgaris) und Steinkauz (Athene noctua). Ich habe an den Schlafplätzen dieser Eulen eine große Anzahl von Gewöllen aufgesammelt und bei der Untersuchung stets nur Mäusereste in denselben vorgefunden. Leider erlagen viele von den Eulen, sowie von den gleichfalls zahlreich vorhandenen und eifrig mit der Mäusejagd beschäftigten Bussarden der Verfolgungssucht und Schießwuth unwissender Jäger. Neben den gewöhnlichen Arten fehlte es auch nicht an selteneren Erscheinungen. So beobachtete ich am 16. Februar 2 Rauhfußbussarde (Archibuteo lagopus) und am 4. März bei tiefem Schnee 5 Sumpfohreulen (Brachyotus palustris). Letztere verfolgten ein wahrscheinlich krankes Kaninchen, wobei sie gemeinsam und sehr geschickt zu Werke gingen und sich durch die stark blendende Sonne nicht im mindesten in ihrem raschen, sichern Flug beirren ließen. Auch der große Würger (Lanius excubitor) fand an den Mäusen reichliche Nahrung, sodaß er nicht zu der mühsamern Jagd auf kleine Vögel seine Zuflucht zu nehmen brauchte. Durch ihre ungemein große Vorsicht und mißtrauische Schlauheit entgingen diese Würger allen Nachstellungen, durch die sie fortwährend behelligt und gestört wurden.

Von den nordischen Wintergästen waren vor allen die Kreuzschnäbel (Loxia pytiopsittacus)

---

keine oder wenige Feinde haben". Aus der Ordnung der Leichtschnäbler haben wir ferner gefunden 40 der in ganz Europa und Mittelasien verbreiteten Eisvögel (darunter den Königsfischer), 12 Bienenfresser (1 von Kronprinz Rudolf von Oesterreich in Spanien erlegt), 7 Blauwangenspinte (Merops Savignii) am 20. Mai 1885 in Dongola, Nubien, von A. Brehm erlegt, 41 Blauraken (darunter einige aus Neu-Guinea und Malakka), 5 Ziegenmelker. Aus der Ordnung der Spechtvögel: 154 Spechte — Schwarz-, Bunt-, Mittel-, Klein-, Weiß-, Grün-, Grau-Spechte u. a., 12 Dreizehen-Spechte, 2 Maurenspechte, welche Kronprinz Rudolf 1879 von seiner Reise aus Spanien mitbrachte, 1 Kleinspecht von Kronprinz Rudolf aus dem kleinen Schloßgarten des Hradschin in Prag —, 12 Wendehälse.

Aus der Ordnung der Raubvögel: 30 Jagdfalken, 1 Feldeggsfalk (Falco tangypterus, Feldeggii), 1881 von Kronprinz Rudolf aus Aegypten mitgebracht, 33 Wander- und Würgfalken u. a. aus Böhmen und Ungarn von den Jagdausflügen, die Kronprinz Rudolf in Gemeinschaft von Alfred Brehm und von Homeyer unternahm, 33 Kleinwanderfalken — einer wurde 1847 in Pottangow mit einem Büchsenschuß auf 118 Schritte geschossen —, 15 Baumfalken, 11 Merlinfalken, 2 Eleonorenfalken — von A. Brehm aus Oberägypten —, 34 Turmfalken, 10 Rötelfalken, 7 Abend- oder Rothfußfalken, 1 Gleitaar (Falco melanopterus) aus Indien, 22 Sperber — 20 Habichte — einer von A. Brehm 1857 aus Aegypten —, 24 Steinadler u. a. aus dem Amurgebiet, aus Südrußland, aus Indien, einer von Kronprinz Rudolf —, Goldadler — 1 Aquila chrysaëtos mit folgender Anmerkung: Das Nest stand auf einem unzugänglichen, hohen Felsen, beide darin befindlichen Jungen wurden geschossen, aber nur eins fiel herunter; die Alten zeigten sich nicht beim Nest —, 4 Kaiser- oder Königsadler — einer von Herrn v. Homeyer in Griechenland erlegt —, 62 Schreiadler, 11 Steppenadler, die größte Art der Schreiadlergruppe, 14 Schelladler, 1 Harpyie, der gewaltigste aller Adler, der in Süd-Amerika lebt, der Habichtsadler in seiner Vollendung, 16 Seeadler, 14 Fischadler, — aus Indien, von der Wolga u. s. w. —, 115 Weihen — Gleitaare, 1 Schwalbenweihe, ein in jeder Hinsicht auffallender und bei aller Einfachheit der Zeichnung prachtvoller Raubvogel Süd- und Mittel-Amerikas, Königsweihen, Milane, Feldweihen, Kornweihen, Steppenweihen, Wiesenweihen, (4 von Kronprinz Rudolf, Larenburg), Rohrweihen (eine von Kronpr. Rudolf) —, 61 Bussarde — Schlangen-, Wespen-, Mäuse-, Raub-, Steppen-, Rauchfuß-Bussarde (1 Raub-Bussard von Kronpr. Rudolf, Aegypten 1882), 15 Geier, Bart- oder Lämmer-, Gänse-, Schmutz- und Raben-Geier (ein Prachtexemplar eines Nackthalsgeiers hat Herr von Homeyer am 28. April 1878 selbst erlegt), 110 Eulen, Sperber- und Schnee-Eulen, Steinkäuze, Zwerg- und Sperlingseulen, Uhus, Waldohr-, Sumpf-, Zwergohr-Eulen, Waldkäuze, Baumkäuze, Habichtseulen, Barkäuze, Rauchfußkäuze, Schleierkäuze, 1 Waldohreule und 1 Zwergohreule von Kronprinz Rudolf aus Spanien beziehungsweise Böhmen, 1 Pharaonen-Uhu von demselben 1881 aus Aegypten.

sehr zahlreich vorhanden und trieben namentlich im Forst ihr lustiges Wesen. Ob sie daselbst gebrütet haben, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Am 28. Oktober wurde ein Nußheher (Nucifraga caryocatactes) in einem großen Garten der Altenburger Vorstadt erlegt, und auch sonst trafen zahlreiche Nachrichten über das Vorhandensein dieses unregelmäßigen Wanderers ein. Bergfinken (Fringilla montifringilla) waren nur sehr wenige da, und die Leinzeisige (F. linaria) glänzten durch beinahe gänzliche Abwesenheit. Auch der Strich unsres Erlenzeisigs (Chrysomitris spinus) war ein sehr schwacher.

Ueberhaupt zeigten sich die Ufer der Elster zeitweise recht öde und verlassen. Nur bisweilen eilte ein Zaunkönig (Troglodytes parvulus) schnurrenden Flugs über den von Anfang Januar an fast ununterbrochen mit Eis bedeckten Fluß, oder brachte ein Zug der muntern Schwanzmeise (Parus caudatus), in deren Gesellschaft man häufig den Baumläufer (Certhia familiaris) bemerken konnte, etwas Abwechslung in die stille Einsamkeit. Aus dem nahen Thiergarten schallte das Hämmern und der gellende Ruf der Spechte herüber und die glucksenden Locktöne des Kleibers (Sitta caesia). Im Weidengebüsch an der Elster zog dann wol ab und zu ein Schwarm Sumpf-, Blau- und Kohlmeisen entlang, und die Feldsperlinge (Passer montanus) trieben sich mit lautem Gezänk herum, um dann plötzlich ängstlich zu verstummen, wenn ein Sperber niedrig über dem Fluß dahingleitend plötzlich nach dem Gebüsch herüberschwenkte, oder ein Habicht hoch in der klaren Winterluft seine Kreise zog. Den farbenprächtigen Eisvogel (Alcedo ispida) sah man nur selten auf einem Pfahl oder Zweig über einer eisfreien Stelle sitzen und auf seine geschuppte Beute lauern. Der Bestand dieses Vogels ist sehr zurückgegangen; wahrscheinlich hatte das Hochwasser im Frühjahr viele Bruten vernichtet. Dagegen wurde die seit einer langen Reihe von Jahren gänzlich aus der Zeitzer Gegend verschwundne Wasseramsel (Cinclus aquaticus) zweimal gesehen und leider auch in beiden Fällen erlegt.

Auch die eigentlichen Wasservögel waren nur sehr spärlich vertreten. Die Enten (fast ausschließlich Anas boschas) erschienen nur bei strenger Kälte an der Elster, um sofort beim Eintreten von Thauwetter wieder spurlos zu verschwinden. Als die Elster vollständig zugefroren und den ganzen Tag über von Schlittschuhläufern belebt war, zogen sich die Enten zur Ruhe in die Furchen der benachbarten Aecker zurück, oft 70 Schritte und weiter vom Fluß entfernt. Am 3. Januar trat plötzlich der Winter in seine Rechte ein, und schon am nächsten Tag erschienen bei 7 Grad Kälte etwa 80—85 Stockenten an der Elster, von denen nur wenige geschossen wurden. Auch ließen sich jetzt einige andere Schwimmvögel blicken. Erlegt wurden u. a.: Krickente (A. crecca), Knäckente (A. querquedula), zwei Weibchen Gänsesäger (Mergus merganser), ein mittlerer Säger (M. serrator) und ein Männchen Zwergsäger (M. albellus) im Uebergangskleid. Möven, die sich sonst jeden Winter ziemlich zahlreich an unserm Fluß herumtreiben, waren fast garnicht zu bemerken. Die Lachmöve (Larus ridibundus) sah ich nur einmal, am 19. Februar. Am 23. Februar traf die schwarze Seeschwalbe (Hydrochelidon nigra) ein, die bisher in der Vogelwelt der Zeitzer Gegend noch nicht zu verzeichnen war. Der allerhäufigste Vogel auf dem Fluß aber war der niedliche Zwergtaucher (Podiceps

---

Aus der Ordnung der Sperlingsvögel: 27 Nachtigalen (eine von Kronprinz Rudolf aus Spanien), 109 Blaukehlchen, 28 Rothkehlchen, 67 Rothschwänze, 284 Schmätzer und Drosseln, darunter Steinröthel, Blaumerle, Steinschmätzer, Trauersteinschmätzer, Rötelsteinschmätzer, Wiesenschmätzer, Braunkehlchen, Schwarzkehlchen (1 Schwarzkehlchen, Pratincola rubicola, von Kronprinz Rudolf aus Spanien), Mistel-, Sing-, Roth-, Wachholder- (Krammtsvogel), Ring-, Schwarz-, Rostflügel-, Wander-, Sänger- u. s. w. Drosseln, 206 Wasserschwätzer, 15 Zaunkönige, 281 Grasmücken und 215 Laubsänger, Sperber-Grasmücken, Meistersänger, Mönchs-, Garten-, Zaun-, Dorn-, Brillen-, Bart-Grasmücken, 1 Sammtköpfchen von Kronprinz Rudolf aus Spanien, Sprachmeister, Wald-, Fitis-, Weiden-, Trauer-, Berg-, Goldhähnchen-Laubsänger, 10 Goldhähnchen, 34 Rohrsänger, Drossel-, Teich-, Sumpf-Rohrsänger, Uferschilfsänger, Binsenrohrsänger, Heuschrecken-Schilfsänger u. a. m.; 43 Wald-, Berg- und Alpenflüevögel, 269 Stelzen, Bach-, Trauer-, Gebirgs-, Sporn-, Schaf-, Kappen-, Feld-Stelzen, 189 Pieper, Wiesen-, Rothkehlchen-, Baum-, Wasser-, Fels-, Braun-, Brach- und Sporenpieper (1 Anthus montanellus, Rothkehlchenpieper, von C. L. Brehm, Thüringen, 23. Juni 1827), 252 Lerchen, Feld-, Spiegel-, Heide-, Hauben-, Lorber-, Wüstenläufer-, Kalander-, Halsband-, Mohren-, Wüsten- und Alpenlerchen, 595 Finken und zwar: Sporen-, Schnee-, Rohr-, Gimpel-, Zwerg-, Wald-, Grau-, Gold-, Zaun-, Garten-, Rost-, Zipp-, Weiden-, Kappen-, Fichten-, Goldbrauen- und Streifen-Ammern, Buch-, Berg-, Schnee-, Grün- und Zitronen-Finken, Stiglitze, Blut- und Berghänflinge, Leinfinken, Haus-, Rothkopf-, Halsband-, Feld- und Steinsperlinge, Kernbeißer (1 Steinsperling, Pyrgita petronia, vom 10. August 1819 aus dem Saalthal, das älteste Stück in der Sammlung), 189 Gimpel, Dompfaffen, Girlitze, Goldsterngirlitze, Felsen-, Wüsten-, Rosen-, Karmin-, Groß-, Klein- und Hakengimpel, 71 Kreuzschnäbel, Kiefern-, Fichten-, Rothbinden- und Weißbinden-Kreuzschnäbel, 34 Stare, Schwarz-, Rosen- u. a. Stare, 114 Raben, Krähen und Dohlen, Alpenkrähen, Alpendohlen (2 weiße), Kolk- und Schildraben, Raben-, Sat- und Nebelkrähen, Dohlen, Elstern, (1 Elster, Pica caudata, von Kronprinz Rudolf aus Spanien), Blauelstern (1 Blauelster, Pica Coccii, dsgl.), 41 Eichelheher, 30 Nußheher, 160 Würger, Raub-, Groß-, Spiegel- (Lanius Homeyeri), Grau-Würger, Dorndreher, Rothkopf- und Rothschwanz-Würger, 84 Schwalben, Baumsegler, Alpensegler, Mauersegler, Zwergsegler, 1 Kakerlak (weiße Schwalbe) von einer Hausschwalbe, Rauch-, Höhlen-, Mehl-, Felsen-, Ufer- und Purpur-Schwalben, 64 Fliegenfänger, Grau-, Trauer-, Halsband- und Zwerg-Fliegenfänger, 30 Seidenschwänze, 31 Pirole, darunter Gelbbülbüls, 178 Meisen, Beutel-, Finken-, Blau-, Lasur-, Tannen-, Sumpf-, Alpen-, Trauer-, Hauben-, Schwanz- und Bartmeisen, 93 Kleiber (Spechtmeisen), Nord-, Seiden-, Felsenkleiber, Honigsauger, 33 Baumläufer, Mauerläufer, 14 Wiedehopfe. (Schluß folgt).

minor), den man fast an jeder eisfreien Stelle der Elster und ihrer Nebenflüsse zu beobachten Gelegenheit hatte. Sowie der Vogel merkt, daß die Aufmerksamkeit des Beobachters auf ihn gerichtet ist, verschwindet er blitzschnell unter der Wasserfläche, und erst nach geraumer Zeit kommt der schwarze Schnabel wieder zum Athemholen zum Vorschein, und wenn man sich recht ruhig verhält, kann man bald den ganzen Vogel wieder auftauchen, sich vorsichtig umsehen und dann sein anziehendes Treiben fortsetzen sehen.

Am 18. Januar ließ die Kälte wieder nach, und vom 13. bis 16. Februar trafen bereits die ersten Stare ein. Aber es stand der Vogelwelt noch eine schwere Zeit bevor; ich meine die Tage vom 23. bis 26. Februar, die furchtbar unter unseren gefiederten Sängern aufgeräumt haben. Heftiges, anhaltendes Schneetreiben verfinsterte die Luft und hüllte alles in eine tiefe weiße Decke, während die strenge Kälte (— 15 Grad R.) Bäume und Sträucher mit einer Kristallschicht überzog und so die armen Vögel in die größte Noth brachte. Alles drängte aus den Wäldern und Fluren in die schützende Nähe des mitleidigen Menschen und auf die allerorts zahlreich eingerichteten Futterplätze, auf welchen sogar Grünspechte (Picus viridis) in beträchtlicher Anzahl sich einstellten. Die Buch- und Grünfinken (Fringilla chloris) scheuten sich nicht, auf den belebtesten Straßen der Stadt ihrer Nahrung nachzugehen, und ein Flug Dompfaffen (Pyrrhula vulgaris), fast nur aus Männchen bestehend, nahm wieder die Hecken des Schloßgartens in Besitz. Es sah ganz eigenthümlich aus, wenn diese stattlichen rothen Vögel mit dem sammtschwarzen Käppchen ihre kärgliche Nahrung in Gesellschaft lärmender Spatzen mühsam aus dem Straßenkoth zusammensuchten. Die ersten Feldlerchen (Alauda arvensis) trafen am 24. Februar ein, aber die bittere Kälte trieb sie von den öden, schneebedeckten Feldern sogleich mitten in die Stadt, wo einzelne sogar auf dem Marktplatz in Gesellschaft ihrer Verwandten, der Haubenlerchen (A. cristata), Nahrung suchten und fanden. Am 27. trat ein Umschwung zum Bessern ein, und an den nun folgenden Tagen herrschte herrliches, mildes Winterwetter. Goldammer und Haubenlerche stimmten ihre Lieder an, und die Tauben und Sperlinge huldigten bereits den mächtig erwachten Gefühlen der Liebe. Am 7. März mußte ich meine Beobachtungen abbrechen, da ich Zeitz verließ, um nach Breslau überzusiedeln.

(Fortsetzung folgt).

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Hiernach wird gewiß jeder erfahrungsreiche Züchter von Edelsängern mit mir darin übereinstimmen, daß es unbedingte und rückhaltlose Anerkennung finden muß, wenn es den und jenen Züchtern durch unendlichen Fleiß und Ausdauer gelungen ist, sich auf die Höhe zu schwingen, und sie es auch wirklich verstehen, sich auf derselben zu halten. Wenn ich nun Alles das, was man unmittelbar und auch mittelbar bzl. der Zucht und Heranbildung unsres Edelsängers erlebt, in Erwägung ziehe, so habe ich gewiß nicht mit Unrecht das Wort Wirrwarr gebraucht. Man sehe um sich, sehe in das Vereinsleben hinein, beobachte jedes einzelnen Züchters Ansichten und Meinungen; da müssen wir doch oft unwillkürlich den Kopf schütteln und fragen: Wie in aller Welt ist es möglich, daß über eine einzige Sache so krasse Widersprüche erfolgen können, die oft sogar zu persönlichen Kränkungen führen und auch Feindseligkeiten für immer hervorrufen? Man hat dies doch schon genug aus den Fachblättern erfahren, und Thatsache ist es auch, daß unter den meisten Kanarienzüchtern ein großer Neid und Mißgunst herrscht, schlimmer als unter den Konkurrenten eines sonstigen Gewerbs. Es ist ein großer Krebsschaden für die Sache. Ich will einmal annehmen, ich sei Bäcker, ein tüchtiger Bäcker, also mein Fabrikat ist so, daß es nichts zu wünschen übrig läßt, und ich besitze demzufolge einen guten Ruf. Nun komme ich einmal zu einem Kollegen, der ein Pfuscher ist, also dessen Ware sowol an Geschmack, als auch vom Ansehen, denn das Auge will auch etwas haben, viel zu wünschen übrig läßt. Ich sehe mir nun die Krüppel (so ist nämlich die Bezeichnung eines Fachmanns für ungerathene Ware) an und kann nicht umhin, diesbezüglich eine Bemerkung zu machen, die aber der Kollege schon unliebsam entgegennimmt. Ich habe also die Ware getadelt, wozu ich, der ich doch im Durchschnitt immer gute Ware liefere, also das Geschäft besser als dieser Kollege verstehe, eigentlich berechtigt war, und ich hatte es sehr gut gemeint und dafür Undank geerntet, ja fast Feindseligkeit heraufbeschworen. Einen solchen Fall habe ich selbst einige Male erlebt und nach dem jedesmaligen Reinfall nahm ich mir vor, eines Kollegen Ware, wenn auch berechtigt, nie wieder zu tadeln. Infolge der Gewerbefreiheit liegt es heute ja nun einmal so, daß gerade die Hauptpfuscher die geschicktesten Leute sein wollen. Nun, die Folgen der Nichtkenntnisse kommen natürlich bei diesen Handwerkern, ob früh oder später, von selbst. Ganz genau ebenso liegt es nun auch bei unsrer Kanarienvogelzucht.

Wird hierauf aber gesagt: „Noch schlimmer ist es hier", so schließe ich mich dem sehr gern an. Wenn ich nun zurückgreife, inbezug auf das Vereinsleben, so läßt ein solches im Durchschnitt viel zu wünschen übrig, und beobachtet man genau und gelangt zu einem Urtheil, so drängt sich uns da doch erst wieder die Frage auf: „Wer mag wol recht haben?" Ein richtiges Urtheil zu fällen, ist nur derjenige im Stande, der reiche Erfahrungen gemacht, eine langjährige Thätigkeit hinter sich hat. Es gibt viele Züchter, die sich durchaus nicht belehren lassen

wollen, sondern behaupten, auf dem richtigen Weg zu sein, und nichts kann sie von dem unrechten Pfad abbringen. Dieser hat aber einen Endpunkt, und dann heißt es freilich zagend bei ihnen: Was thu ich nun? Da ist garkein andrer Rath zu ertheilen, als wieder umzukehren. O, dieser Rückweg wird uns sauer; müde und mißmuthig sind wir endlich wieder auf dem Punkt angelangt, bei dem Wegweiser, der uns irregeleitet hatte. Irregeleitet? Da mit einmal besehen wir uns jetzt den Wegweiser genau, was wir früher nicht gethan hatten, und da sehen wir zu unserm Schrecken, daß dieser Wegweiser zwei Arme hat, der eine dieser zeigt auf einen Pfad, der uns ungemein verlockend erscheint, er ist herrlich und wohlgeebnet angelegt, der andre Arm deutet auf einen kaum bemerkbaren, schmalen Pfad, der mit Dornen und Disteln überwachsen ist und von sonstigem Gestrüpp hier und da eingeengt, sodaß oft fast nicht durchzukommen ist. Da war es ganz klar, daß wir den geebneten Weg, um so schnell wie möglich unser Ziel zu erreichen, betraten, und in der Eile nahmen wir uns nicht die geringe Zeit, wenigstens die Aufschrift des zweiten Arms zu lesen, und da stand geschrieben: „Durch schwere Arbeit und Widerwärtigkeiten zu reichem Lohn, durch Kampf zum Sieg". — Nun stehen wir da und lesen immer und immer wieder diese Worte und besehen uns den schwierigen und düstern Weg, und fragen uns dann: „Wollen wir denn die Reise auf diesem Weg noch einmal antreten?" Viele wagen es nicht, und diejenigen irregeleiteten oder im Irrthum befangen gewesenen Züchter, welche noch Muth zu der neuen Reise haben, prallen auf derselben doch recht oft wieder zurück, bei den Hemmnissen, die sich ihnen unterwegs zeigen, sodaß sie nie so recht ans Ziel gelangen.

So möchte ich die Frage aufwerfen: „Wieviel Züchter gibt es wol, welche die Dornen und Disteln und das Gestrüpp nicht gefühlt und nicht bemerkt haben, bei denen alles glatt und eben, nur so von selbst gegangen ist? Ich möchte behaupten: Sehr wenige! Aber viele gibt es, die durch unendlichen Fleiß, Ausdauer und Geldopfer auf hohe Stufen gelangt sind. Daher muß man diesen letzteren Züchtern unbedingt Achtung entgegen bringen. Nun darf hierin aber die Grenze nicht überschritten werden, wie es oft schon geschehen ist. Eine allzugroße Verehrung führt leicht zur Lobhudelei, welche für die eigentliche Sache nur zu leicht ein Krebsschaden wird, dies auch schon leider geworden ist. Sie hat das „monotone Gedudel" geschaffen. In meiner Preis-Schrift in der „Gefiederten Welt" habe ich meine Ansicht zuallererst kundgegeben; in einem andern Aufsatz in demselben Blatt habe ich die Sache weiter besprochen und in einem noch ungedruckten Aufsatz habe ich den heutigen Standpunkt inbetreff des Gesangs unsres Edelrollers klargelegt. Demgemäß muß ich mich dem bekannten Ausspruch: „monotones Gedudel" voll und ganz anschließen. Auch Herr Kluhs hat uns inbezug auf den heutigen Gesang des Edelrollers die bezeichneten Worte vorgeführt. Herr Kluhs ist nun ein musikalisch hochgebildeter Mann, der also ganz genau wissen muß, was ein „monotones Gedudel" ist und wie ein solches lautet, und da könnte wol dessen Urtheil maßgebend sein. Monotones Gedudel ist so viel wie „ewiges Einerlei". Herr Kluhs ist nun auch Kanarienzüchter, was wir aus seinen Aufsätzen in den Fachblättern ersehen. Da ich mich auch schon 18 Jahre mit der Kanarienzucht befasse, so ist doch gewiß anzunehmen, daß man bei einer solchen Reihe von Jahren auch mancherlei Erfahrungen gemacht und auch Kenntnisse gesammelt hat, die man sich doch auch so leicht nicht absprechen lassen kann. Ich muß Herrn Kluhs in manchen Punkten widersprechen; er wird dies gewiß nicht übel aufnehmen wenn er bedenkt, daß er mich sogar einigemale in der „Gefiederten Welt", freilich ohne meinen Namen zu nennen, angegriffen hat. Dies soll jedoch vorläufig nichts ausmachen, ich werde schon gelegentlich, wenn es passend ist, die betreffenden Punkte berühren. Immerhin erkenne ich Herrn Kluhs Fachkenntnisse an, er trifft oft den Nagel auf den Kopf.

„Monotones Gedudel!" Wer hätte wol diesen Ausspruch vor 10 Jahren gethan, oder richtiger, thun können? Niemand. Es war damals auch fast nicht möglich, da wir eben ein „monotones Gedudel" nicht hatten. Woher ist denn nun dieses gekommen, oder wie ist es entstanden? Ich will in erster Reihe selbst auf diese Fragen antworten, muß daher noch vorausgehen lassen, daß die meisten Züchter mit zu dem „monotonen Gedudel" beigetragen haben, im blinden Eifer natürlich. Wie schon vorhin bemerkt, fing ich vor 18 Jahren mit der Kanarienzucht, und zwar mit ganz guten Vögeln der gewöhnlichen Landrasse, an, vorerst nur zu meinem Vergnügen. Nach und nach bekam ich etwas Kenntnisse vom Gesang dieses Vogels und schaffte mir auch allmählich etwas feinere Sänger an. Vor vielleicht 10 Jahren hatte sich mein Geschmack den Erntges-schen Vögeln zugeneigt, wegen deren Tiefe und kollerigen Touren. Wenngleich nicht unmittelbar von Erntges, so erhielt ich doch recht gute Vögel von dessen Stamm aus zweiter Hand, und züchtete auch selbst dann mit gutem Erfolg. Tiefe Knorre und Koller war mein Hauptgeschmack und noch vor einigen Jahren besaß ich Vögel, welche die tiefe kollerige Knorre und auch runde Knorre in so schöner Weise brachten, wie diese Touren ein zweiter Züchter vielleicht nicht aufzuweisen hatte. Bei manchen Züchtern, die früher von mir Vögel bezogen und heute noch mit diesem Stamm züchten, ist diese herrliche Knorre in kolleriger Art noch zu hören. Ich glaube kaum, daß heute die Original-Erntges-Vögel diese Tour in so vollendeter Weise bringen.

Nun tauchte der betreffende Gesang auf, der Modegesang. Die Mode ist eine ansteckende Seuche, Jeder wird davon erfaßt, ob er sich auch erst dagegen sträubt, denn wer nicht mitmacht, wird

zum allergeringsten ausgelacht. Auch mir schoß der Modeteufel ins Gehirn, und hauptsächlich dadurch, weil sich fast alle Züchter dieser Richtung hinneigten und diese durchschnittlich auch von den Ausstellungen, bzl. deren Preisrichtern begünstigt wurde, somit fast jede andre Tour, welche der Modegesang nicht aufwies, bei Seite geschoben wurde, wie dies sogar noch jetzt hier und da gethan wird. „Doch mit des Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu flechten, denn das Unglück schreitet schnell". So auch damals bei mir.

Wenn es nun auch gerade kein Unglück ist, wenn man durch Verblendung oder Irreleitung von dem richtig betretnen Weg einmal abgegangen ist, und dann nach Jahren einsehen muß, daß in der verflossnen Zeit alle Mühe umsonst war, wenn man überhaupt einsehen muß, daß man damals, wie uns die Irrlichter vor unseren Augen herumgaukelten, ja eigentlich auf dem rechten Pfad wandelte, so beschleicht uns natürlich ein Gefühl der Niedergeschlagenheit und sogar Muthlosigkeit, ja es kann nicht viel fehlen und die ganze Geschichte wird an den Nagel gehängt. Bei mir war es beinahe der Fall. „Ich habe einen guten Kampf gekämpft und habe Glauben gehalten". So steht es irgendwo geschrieben und auch mein Glaube an die Sache ließ mich mit frischem Muth von Neuem an die Arbeit gehen, wußte ich ja doch ebenfalls wie viele einsichtsvolle Züchter, daß von unserm kleinen Sänger Großartiges geschaffen werden kann, wenn man nur stets auf dem rechten Geleise bleibt.

(Fortsetzung folgt).

Sind Vogelkrankheiten für Menschen ansteckend?

III. Besten Dank für Ihre freundliche Auskunft! Es muß also die Uebertragung vom Vogel auf den Menschen **wenn überhaupt**, so doch nur äußerst selten vorkommen. Meguin (Gazette des Hôpitaux 1879, p. 338) konnte ebensowenig, wie Raynal und Trasbot durch Pseudomembranen von diphtheritischen Hühnern die Krankheit bei Säugethieren hervorrufen, aber:

1. Gerhardt soll auf dem II. Kongreß für innere Medizin einen Fall mitgetheilt haben, der für die Uebertragung spricht (?).

2. Stumpf hat im „Deutschen Archiv für klinische Medizin", Bd. XXXVI. 1. und 2., einen ähnlichen Fall veröffentlicht, auch

3. Nicati hat solche Fälle beobachtet (angeführt in Francotte's preisgekröntem Werk über Diphtherie, Leipzig 1886, bei Veit u. Co., übersetzt von Dr. Spengler, Seite 124, Anm.).

(Umgekehrt, durch Einimpfung vom diphtheritiskranken Menschen auf hühnerartige Vögel, kann man unzweifelhaft Diphtheritis übertragen (Gazette médicale 1879) — ? d. Red. der „Gefiederten Welt".

Es ist mir aufgefallen, daß in den Häusern mit Hühnerhöfen die Diphtheritis vorzugsweise Opfer fordert — so z. B. in Bamberg in der Harnstraße. Statistisch nachweisen kann ich es nicht.

(Gegen meine Annahme spricht jedoch, daß ein Schüler Trasbot's sich den eignen Rachen mit Pseudomembranen einer diphtheritiskranken Henne bestrich, und sodann nebst Anderen die Henne verzehrte, ohne an Diphtheritis zu erkranken!).

Wenn Sie 14 Tage warten wollen, so will ich Ihnen gern meine gesammelten Aufzeichnungen zur Veröffentlichung in der „Gefiederten Welt" übersenden. Vielleicht, daß Ihre Leser weitres Material beibringen.

Ich bin im Begriff, eine zwölftägige Rundreise anzutreten. Bei meiner Rückkehr werden Sie wieder von mir hören. Dr. Winckler.

(Bis jetzt kann ich immer nur wiederholen, daß **Beweise** der Uebertragung von Krankheiten der Vögel auf die Menschen **nicht** vorliegen. Dr. Karl Ruß).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Wie Herr Hauptmann Luz der „Deutschen Jägerzeitung" mittheilt, schoß er am 19. September bei Ulm einen **Tannenheher.**

Am 2. September wurde der „Deutschen Jägerzeitung" zufolge auf einer Feldmarksjagd in der Nähe von Nienburg a. d. Weser ein **silbergraues Birkhuhn** geschossen. Es war ein ausgewachsenes, junges Huhn, hatte keine einzige dunkle Feder; die Ständer waren röthlich; es war der einzige anders gefärbte Vogel in einer Kette von 10 Stück.

Ueber einen **Fasan unter Haushühnern** berichtet Graf von Althann der „Neuen deutschen Jagdzeitung": „In meinem Jagdbezirk wird stets eine Anzahl von Fasanen den Winter über eingekammert und erst im Frühjahr wieder ausgesetzt. Heuer erschien einer dieser Gefangenen bald nach der Freilassung bei dem 800 Schritte von der wilden Fasanerie gelegnen Jägerhaus, gesellte sich den Haushühnern zu, bleibt seither den ganzen Tag in ihrer Mitte und übernachtet mit ihnen im Hühnerstall, wo ich eigens für ihn eine junge Fichte zum Aufbäumen anbringen ließ. Er zeigt namentlich zu einer der Hennen große Neigung und fühlt sich in seiner neuen Umgebung vollständig wohl und heimisch".

Mancherlei.

Als im vorigen Herbst, berichtet die „Deutsche Jägerzeitung", ein Jäger in der Nähe von Offenburg (Baden) auf Hühner jagte, sah er von einem Apfelbaum in kleinen und größeren Pausen Aepfel herunterfallen, während er am Baum keinen Menschen bemerken konnte. Der Jäger ging langsam auf den Baum zu und sah, wie ein lebhafter Vogel Zweig um Zweig von den Früchten lerte. Der Vogel strich ab, und ein wohlgezielter Schuß brachte — einen schönen **Papagei** zu Boden. Der Apfelbaum war fast vollständig seiner noch unreifen Aepfel beraubt, ohne daß ein einziger angepickt war. Wohin der durchgegangene Papagei gehörte, konnte nicht ermittelt werden.

Rebhuhn-Albinos. Im Marchfeldbezirk Breitenlee wurden nach A. Hugo's „Jagdzeitung" kürzlich zwei vollkommen weiße Rebhühner erlegt.

Das Nest einer Kohlmeise (Parus major), welche sonst doch nur in Löchern oder hohlen Bäumen brütet, fand im vergangnen Frühjahr der englische Prediger J. G. Cornish in einer Weißdornhecke, dem Licht völlig ausgesetzt. Da die Meise auf den leicht kenntlichen, weiß und roth gepunkteten Eiern, 8 Stück, saß, so ist ein Irrthum ausgeschlossen.

(„Neue deutsche Jagdzeitung").

. . . Ich kann es nicht unterlassen, Sie von den außerordentlichen und ganz ungewohnten Witterungsveränderungen zu benachrichtigen, die bei uns in Südungarn so plötzlich eingetreten sind. Wir erfreuten uns bis zum 13. und 14. September der schönsten und wärmsten Witterung so zwar, daß wir hoffen durften, unsere lieben gefiederten Sänger, die Wald und Gärten mit ihrem lieblichen Gesang verherrlichen, bis zum Ende dieses Monats beherbergen zu können; — leider kam es gegen jede Erwartung ganz anders, und zwar stellte sich am 15. September ein kühler, rauher Nordwind des Morgens ein, dazu gesellte sich nach einigen Stunden ein anhaltender Rieselregen, die Luftwärme sank bis auf 7 Grad R., und diese Witterung ist bis heute Tag und Nacht unverändert geblieben. Nun leiden unsere lieben kleinen Sänger, insbesondre aber die Kerbthierfresser, sehr empfindlich, so z. B. unsere Hausschwalben, die an das Abreisen noch nicht recht dachten, traf diese sozusagen ‚November-Witterung' sehr hart. Man findet des Tags ganze Schwärme an den Gesimsen der Häuser sich aneinander schmiegend, um so Schutz gegen Kälte zu suchen. Leider ist es für diese armen Vögelchen doppelt empfindlich, denn sie leiden nicht blos von der Kälte, sondern auch die empfindliche Noth an Nahrung ist es, welche die armen Schwalben so hart trifft. Infolge der Kälte und des Regens sind Insekten, Fliegen u. a. verschwunden. Daher sieht man fast den ganzen Tag über, daß die armen hungernden und frierenden Schwalben in offene Thore, Schuppen, ja selbst in Küchen und offene Geschäfte fliegen, um dort an den Wänden sitzende Fliegen zu fangen; wobei sie denn auch von Niemandem gestört werden. Doch ist es unmöglich zu schildern, wie groß die Zahl jener ist, die dem Hunger und der Kälte zum Opfer fallen. M. A. Lekits.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Honcamp: Schon recht oft habe ich hier darauf hingewiesen, und ich muß den Hinweis auch Ihnen gegenüber dringend wiederholen, daß ich Vögel, welche im bloßen Briefumschlag geschickt werden, meistens nicht untersuchen kann, weil der Postbeamte beim Abstempeln sie so zerquetscht, daß alles sogleich in Fäulniß übergeht. Es ist mir unerklärlich, warum die Liebhaber dazu nicht die sog. Warenprobenkartons, also steife Pappkästchen, in denen das Zerquetschen nicht vorkommen kann, benutzen. An Ihrem Vogel konnte ich nur mit Mühe ersehen, daß die wahrscheinliche Todesursache eine ziemlich starke Darmentzündung war.

Herrn Bürgermeister und Amtsvorsteher Seidel: Der Hänfling gehört bekanntlich zu den Vögeln, deren volle Lebenskraft und Gesundheit wir für die Dauer in der Gefangenschaft noch nicht zu erhalten vermögen. Es verdient alle Anerkennung, wenn Ihr Hänfling in einem Flugbauer mit Zeisigen, Stieglitzen und anderen Hänflingen zusammen, volle 7 Jahre ausgedauert hat. Daß diesem Vogel aber schon im ersten Jahr etwas fehlt, ergibt sich daraus, daß er regelmäßig die schönen rothen Abzeichen an Stirn und Brust verliert. Da, in diesem einzelnen Punkt, stehen wir wieder einmal nicht auf der vollen Höhe der Vogelpflege, die wir zu erreichen streben müssen. Die Untersuchung Ihres Hänflings ergab als Todesursache: stockende Mauser, Blutleere und also Schwäche, infolge derer der Federnwechsel nicht eintreten konnte. Unmittelbar herbeigeführt hatte den Tod dann eine chronische Entzündung der Magen- und Darmschleimhäute, welche ja auch die seltsamen Erscheinungen in den letzten Lebenstagen eines solchen Vogels: Das fortwährende Picken im Futter, ohne zu fressen, Flügelhängen, gesträubtes Gefieder, hervorgebracht hat. Versuchen Sie bei den übrigen Hänflingen doch auch die Fütterung mit zarten, frischen Nadelholzsprößlingen und etwas Zugabe von angequellten Ameisenpuppen. Hanf entziehen Sie übrigens allen diesen Finken soviel wie möglich und geben Sie nur vor der Mauser, wenn manche abgezehrt sein sollten, etwas gequetschten.

Herrn Pastor v. Krug: Um den chronischen Katarrh der Nachtigal zur Heilung zu bringen, müssen Sie zunächst einen vollständigen Futterwechsel vornehmen, und zwar denselben verständnißvoll je nach der Körperbeschaffenheit der Nachtigal einrichten. Ist sie wohlbeleibt, so geben Sie eine Zeitlang nur einfaches Mischfutter aus trockenen Ameisenpuppen und Gelbrübe nebst wenig oder zeitweise auch garkeine Mehlwürmer; ist sie dagegen abgezehrt, so müssen Sie natürlich nahrhafteres Futter reichen. Dazu geben Sie etwa zehn bis vierzehn Tage lang Salizylsäure im Trinkwasser 1 : 500, und davon 1 degr. auf ein Spitzgläschen voll Trinkwasser. Aeußerlich reinigen Sie täglich einmal die verstopften Nasenlöcher vermittelst einer in Salzwasser getauchten Federfahne und bestreichen Sie sodann, auch innen hinein, ebenso das Geschwür und den angeschwollenen Augenliderrand vermittelst einer andern Federfahne mit erwärmtem Süßmandelöl.

Briefwechsel.

An die Liebhaber einheimischer kerbthierfressender Vögel, besonders der hervorragendsten Sänger: Herr Mathias Rausch in Wien, unser geschätzter Mitarbeiter, macht uns darauf aufmerksam, daß es in Wien noch eine Vogelhandlung gleichen Namens gibt, deren Inhaber ein alter Mann von 75 Jahren ist, welcher weder lesen noch schreiben kann — und an den viele an Herrn M. Rausch gerichtete Briefe gegangen und dann unerledigt liegen geblieben sind. Letztrer bittet daher, sorgsam auf seine genaue Adresse zu achten: Wien VIII, Lerchenfelderstraße 70—72, und diese nähere Bezeichnung nicht zu versäumen.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 43: Thierkunde: Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Fortsetzung). — Ein Lurchenkampf. — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Ein Beleg für die Wichtigkeit der Laubblätter als Lebensorgane der Pflanzen. — Aus der Werkstatt des Botanikers (Schluß). — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortsetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 42: Erster österreichisch-ungarischer Geflügelzuchtverein in Wien. — Rückblicke auf das Jahr 1888/89. III (Fortsetzung). — Diesjährige Erfahrungen (Fortsetzung). — Einige Ursachen des Nichtaufblühens der Geflügelzucht als landwirthschaftlicher Erwerbszweig und deren Beseitigung. — Englische Zwerghühner (Fortsetzung). — Anweisung, das Geflügel in guten Ausstellungszustand zu bringen (Fortsetzung). — Prämirungsliste der Ausstellung zu Hannover (Schluß). — Die diesjährige Junggeflügelschau und der Herbst-Ausstellungs-Markt des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzuchtvereins in Wien. — Die zweite internationale Geflügelausstellung in Linz a. d. Donau. Abtheilung Hühner. — Briefkasten. — Krankheits- und Sektionsberichte. — Ausstellungs-Kalender. — Inserate.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 43. Magdeburg, den 24. Oktober 1889. XVIII. Jahrgang.

Georg Raabe, Hamburg,

Zoologische Abtheilung. **Süderstraße 9.**

Empfehle Graupapageien und blaustirnige Amazonen-Papageien zu allen Preislagen. **Für Sprachverzeichnisse, welche ich auf Wunsch sende, übernehme ich Gewähr.** 1 gelbbrüstigen Arara, zahm, spricht einige Worte, 85 Mk., kleine Gelbhauben-Kakadus, 20—24 Mk., Madagaskar-Inseparables, Par 5 Mk., 2 Königssittiche (Psittacus cyanopygus), Männchen, **Stück 50 Mk., 2 Mainaten** (Beos), zahm, große Race, mit ausgezeichneter Flöte, Stück 30 Mk., graue Reisvögel, Par 2,50 Mk., **Tigerfinken** (Aegintha amandava), Par 3 Mk., graue rothhaubige Kardinäle, Stück 6 Mk. **Senegalvögel: Astrilde, Silberfasänchen,** Par 2,50 Mk., **Bandfinken, Goldbrüstchen,** Par 2,75 Mk., **Blutschnabelweber in Pracht, Amaranten, Orangebäckchen, Elsterchen,** Par 3 Mk., **Atlasfinken in Pracht,** Par 4 Mk., **Paradieswitwen in Pracht,** Par 5 Mk., **graue Edelsänger,** Par 5 Mk., **garantirte Männchen,** 4 Mk., **große Tertorweber in Pracht,** Par 6 Mk., **kleine Tertorweber in Pracht,** 5,50 Mk., **Napoleonsweber in Pracht,** Par 5 Mk., **Spuifolor. in Pracht,** Par 6 Mk., **Kap-Täubchen,** Par 8 Mk. [1296]

Ferner empfehle einheimische Waldvögel, als: Zeisige, Girlitze, Stieglitze, Buchfinken, Bergfinken, Rothhänflinge, Graudrosseln, Schwarzplättchen, Stare u. s. w. 1 Javaner-Affe, zahm, 20 Mk.

Bei Entnahme größerer Posten und für Händler Preisermäßigung. Sämmtliche Aufträge werden gewissenhaft im Interesse meiner geehrten Auftraggeber ausgeführt und werden nur gesunde, eingewöhnte Vögel zum Versandt gebracht. Nicht Zusagendes wird bereitwilligst umgetauscht. Versandt unter Nachnahme. Lebende Ankunft garantirt.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1297]

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1298] **H. Dreßler, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1299] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Hecktanz, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte gefl. anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Stieglitze,

und zwar Alpen-, Wald- und Garten-Stieglitze, Roth- und Grau-Hänflinge, Girlitze, Zeisige, Buch- oder Edelfinken, Grünspinken, Kreuzschnäbel, Goldammern, später auch **rothe** und **graue** Dompfaffen, Bergfinken u. a., liefert den ganzen Herbst und Winter in größeren Posten zu billigen Preisen bei anerkannt streng reeller Bedienung [1300]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,

Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.

(Scheffel Hof).

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er getrocknete Ameiseneier,

beste Qualität, 50 Kilo 115 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 13 ℳ, 1 Kilo 3 ℳ, 1 Liter 60 ₰, Handelsware, 50 Kilo 85 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 10 ℳ, 1 Kilo 2,50 ℳ, 1 Liter 50 ₰, **Weißwurm,** 1 Liter 90 ₰, sowie sämmtliches Vogelfutter empfiehlt [1301]

Carl Hecker, Samenhandl., **Haiger** in Nassau.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Papageien,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen oder zu vertauschen:

1 Shetlandpony, schwarzbraun, geritten und gefahren, 4 Jahre alt (für Kinder passend), 300 Mk.,
1 Schwarzschimmelwallach, 10 Jahre, 125 Mk.,
Wapitihirsche, Stück 400 Mk.,
Edelhirsche, 1889er, 50 Mk.,
1 Damhirsch, ♂, 50 Mk.,
1 Arishirsch, ♀, 2 Jahre, 200 Mk.,
2 Mähnenschafe, ♂, 1889, Stück 120 Mk.

Ferner:
Hamster, Stück 3 Mk.,
Weiße Ratten, Stück 1 Mk. 50 Pf.,
Meerschweinchen, Angora, Par 3 Mk.,
dsgl. gewöhnliche, Par 2 Mk.,
Bunte Mäuse, braun und weiß, schwarz und weiß, gelbbraun und weiß, } das Par 1 Mk.

Ferner:
1 Weißkopfgeier, 30 Mk.,
Weiße Schwäne, diesjährige, Stück 12 Mk.,
1 weißer Schwan, ♀, mehrjährig ausgefärbt, 25 Mk.,
1 Pekingente, ♂, sehr großes Exemplar, 6 Mk.,
Brandenten, Tadorna vulpanser, das Par 15 Mk.,
2,1 weiße Bisam- oder türk. Enten, Stück 8 Mk., zusammen 20 Mk.,
Junge, rassechte Dorkinghähne, Stück 10 Mk.,
2,5 importirte Dorkinghühner, Stück 25 Mk.,
1,2 Tarmelan- oder Sultanshühner, weiße, importirte, 110 Mk.,
1,2 Tarmelan- oder Sultanshühner, weiße, junge, Stück 20 Mk.,
2,4 Barbées importés, oder Barthühner, Stück 18 Mk.,
2,4 Barbées, junge, diesjährige, Stück 10 Mk.,
1,2 Goldbantam, Stamm, 10 Mk.,
1,4 La Flèche-Hühner, importirte, zusammen 60 Mk.,
2,5 Houdan-Hühner, importirte, zusammen 75 Mk.,
2,5 Crève-Coeur-Hühner, importirte, zusammen 150 Mk.,
1,2 Wyandotte-Hühner, importirte, Stamm, 100 Mk.,
1,2 hellfarbene Brahmahühner, Stamm, 70 Mk.,
Junge, hellfarbene Brahmahühner, Stück 15 Mk.,
Echte, rebhuhnfarbene Kochinhennen, Stück 25 Mk.,
Dunkelfarbene Brahmahühner, 1889er, Stück 15 Mk.,
1,2 Negres- oder Seidenhühner, weißer Stamm, 35 Mk.,
1,2 Negres- oder Seidenhühner, weiße, junge, Stück 8 Mk.,
1,1 Cou-Cou-Hühner, Par 35 Mk.,
1,3 Pfauen, gew. Stamm, 30 Mk.

Ferner:
Griechische Landschildkröten, Stück 2 Mk. [1302]

Bei Anfragen bittet gefl. Rückporto mit beizufügen

Die Direktion des Aktien-Vereins „Zoologischer Garten" zu Dresden.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser oder Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Grauköpf. Zwergpapageien

von Madagaskar, Par 4 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 8 ℳ, große und kleine Textorweber in Pracht, Par 4 ℳ, Orangeweber in Pracht, Par 5 ℳ, Napoleonsweber in Pracht, Par 4 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht, Par 2,50 ℳ, St. Helenafasänchen, Amaranten, Bandfinken, Silberfasänchen, Elsterchen, Nonnen, Reisvögel, Goldbrüstchen, Orangebecks, Par 2,50 ℳ, Atlasfinken in Pracht, Par 3 ℳ, Paradiswitwen in Pracht, Par 4 ℳ, Dominikanerwitwen in Pracht, Par 6 ℳ, graue Edelsänger, Par 4 ℳ, Zebrafinken, Zuchtpare, Par 7,50 ℳ, Gürtelgrasfinken, Zuchtpare, Par 12 ℳ, Wellensittiche, Par 12 ℳ, Alexandersittiche, St. 5 ℳ, Graupapageien, St. 12—15 ℳ, gut sprechende, St. 75 ℳ, sprech. Amazonen, St. 36 ℳ, Rosellas (Buntsittiche), Par 35 ℳ, Madagaskarweber in Pracht, Par 6 ℳ. Für lebende Ankunft Gewähr, was nicht gefällt, wird umgetauscht. [1303]

Gustav Schlegel, Chemnitz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel für die Haus- und Landwirthschaft.

Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Dreißig Pärchen grauköpfige Zwergpapageien oder Madagaskar-Inseparables, das Par 6 Frks., bei gleichzeitiger Abnahme aller à Par 5 Frks. Adresse M. Van Peteghem, Brüssel, 11 Passage du Nord. [1304]

Zu verkaufen:

1 junger, guter und gesunder **Graupapagei,** sehr klug und gelehrig, anfangend zu sprechen, für 18 Mk., dazu der große, elegante **Salonkäfig** für 8 Mk., ferner ein großer, sehr zahmer, dunkelrother **Arara** mit grünen Flügeln, das schönste Prachtexemplar, das es gibt, für 80 Mk., im Käfig und auch am Ständer gewöhnt. Verkauf gegen Nachnahme unter Gewähr für lebende Ankunft. Angebote unter **X. Y. Z.** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1305]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kräuter-Kompost-Geflügel-Futter.

Grünfutter unerläßlich zum **Nutzen** und **Gedeihen** der **Hühner u. a.**

Postkolli einschließlich Porto und Packung 2 **Mark**, den **Zentner** für 15 **Mark.**

Prospekte über nachweislichen Nutzen, Billigkeit und Nothwendigkeit postfrei und kostenlos. [1306]

Köthen, den 1. Oktober 1889.

Kräuter-Specialitätenfabrik F. A. Schreiber.

Gebe ab:

Ein Par Spermestes psittacea, 25 ℳ, ein Männchen dsgl., 12 ℳ, zwei Männchen lauchgrüne Papagei-Amandinen, à 5 ℳ, zwei Par reinweiße japanische Mövchen, Par 10 ℳ. Verpackung frei; kein Tausch. [1307]

Kürschner, Bayreuth, Wilhelmplatz 1.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö.W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1308] **Maercker**, Berlin, Wallstr. 97.

Ein fehlerfreier, sehr beanlagter **Graupapagei**, welcher gut spricht und ausgezeichnet flötet, ohne Schrei oder sonstigen Mißton, ist für 150 ℳ zu verkaufen. Derselbe ist nur gegen Damen zahm. [1309]

A. Thieme, Lehrer, Leipzig, Blumengasse 8, I.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein Par Wellensittiche,

zahm, für 12 ℳ zu verkaufen. [1310]

K. Beyer, Kolberg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

1 Zimmervoliere, 5 Raummeter Inhalt, ganz von Eisen (Gewicht ungefähr 6 Zentner), in 3 Theile zerlegbar, Springbrunnen, Tuffsteingrotte, außen reich verziert, sehr bequeme Fütterung und Reinigung. Photographie zur Ansicht. — 2 Kampfhähne, à 2 ℳ, 1 Zuchtpar rothe Kardinäle, 12 ℳ, 1 kalifornische Schopfwachtel, Mch., 6 ℳ, 2 Par gewellte Astrilde, à 2,50 ℳ, 1 Zebrafink, Mch., 2,50 ℳ, 1 Par kleine Elsterchen, 2,50 ℳ, 1 Par Blutschnabelweber, 2,50 ℳ, 1 Sprosser (vorzüglicher Schläger), 10 ℳ, Gebauer dazu 2 ℳ, 1 Reitzugfink, 1 ℳ u. a. [1311]

Dr. Pagé, Kottbus.

WER lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in Ulm a. D. Grosser Import ital. Produkte. [1312]

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe abzugeben:

31 Distelfinken- und 1 Zeisigbastard, Männchen, 5—8 ℳ, Weibchen 1,20 ℳ, zwei sehr gute Zuchtpare hiervon, à 5 ℳ, sämmtliche Vögel zusammen billiger. [1313]

Engelbert Winterhalder in Furtwangen.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1314]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die AUNACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger

von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Habe billig abzugeben:

5 spr. grüne **Papageien**, à 25 und 30 ℳ, 1 Merikaner, rothen Kopf, 25 ℳ, 2 graue, 25 und 22 ℳ, und grüne von 12—22 ℳ. [1315]

H. Rath, Hamburg, 1. Brunnenstraße 14, II.

1888er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, **Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1316]

G. Schmitt, Samenhandlung, **Mainz.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Stieglitze, Rothhänflinge, Rothkehlchen, Mch., St. 1 ℳ, Buchfinken, Mch., Stück 75 ₰, Stieglitzweibchen, Zeisige, Girlitze, Grünhänflinge, Mch., Stück 50 ₰, Blaumeisen, Par 1,20 ℳ, im Dutzend alles billiger. Für saubere, gesunde Vögel wird garantirt. [1317]

Albert Kaps, Vogelhändler, **Neustadt** O.-S., hohe Straße.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1318] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Keiner, Schramm & Co., **Arlesberg** bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1319]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ich suche zu kaufen:

1 Männchen Sonnen-Astrild (Aeg. Phaëton), 1 Par Granat-Astrilde (Aeg. granatina), 1 Par Bunt-Astrilde (Aeg. melba). **Zu verkaufen:** 1 Männchen Zwergelsterchen (Spermestes nana), 18 ℳ [1320]

Dr. D. A. Willink, **Bennebroek** b. Harlem, Holland.

1889er Ameiseneier,

Ia schneeweiß, sorgfältigst gereinigt, . . . 1 Liter 80 ₰,
IIa auch sehr schön und gut gereinigt . . 1 „ 70 ₰,
Ia Weißwurm (getrocknete Eintagsfliegen) . 1 „ 70 ₰,
liefert jedes Quantum [1321]

Gottlieb Wanek, Vogelhandl., **Prag 411/I**, Böhmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 5 Mk., Kilo 8,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier**, Liter 75 ₰, **Weißwurm**, Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"**, 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1322]

Theodor Franck, Barmen.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt [1323] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1324] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ. [1325]

W. Prümer, **Elberfeld**, Bachstr. 105.

Universal-Futter

für alle feineren insektenfressenden Vögel, das Pfund 1 ℳ, für Drosselarten das Pfund 50 ₰. Dasselbe bedarf keiner Beimischung und ist mit ersten und Ehrenpreisen prämirt. Muster und Gebrauchsanweisung kostenlos. Ia 89er Ameiseneier, Liter 60 ₰; Pfund 1,20 ℳ, empfiehlt [1326]

J. E. Bertrand,

Vogel- und Hundefutter-Handlung, **Aachen** (Rheinland).

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44. **Magdeburg, den 31. Oktober 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Die Züchtung des Larvenastrilds.
E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft (Schluß).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Die Saatkrähenansiedelungen bei Pomellen.
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Wilhelm Trute †. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Züchtung des Larvenastrild (Aegintha larvata, *Rpp.*).

Von Hauth. Nachdruck verboten.

Gewiß wird es die geehrten Leser dieser Zeitschrift interessiren, von einem neuen Züchtungserfolg zu hören, den ich kürzlich meinen bisher schon geglückten mancherlei Züchtungsversuchen fremdländischer Finkenvögel wiederum anreihen konnte, und welcher mich umsomehr erfreute, als es die ebenso schöne, wie seltne obengenannte Art betrifft, deren Züchtung, soweit ich es übersehen kann, vorher noch nicht anderweit bis zum völligen Flüggewerden der Jungen erreicht wurde.

Als ich diese Art im Frühjahr d. J. nach und nach in 9 Köpfen erhielt, von denen aber in kurzer Zeit 7 Stück wieder eingingen, wagte ich kaum noch, mich der Hoffnung hinzugeben, von dem glücklicherweise noch übrig gebliebnen richtigen Pärchen Larvenastrilde dereinst und so bald schon Junge ausfliegen zu sehen, zumal auch diese beiden in der Mauser stehenden Vögelchen längre Zeit bedenklich kränkelten.

Nachdem die neuen Ankömmlinge etwa 3 Wochen im Käfig unter steter Beobachtung zugebracht hatten, entschloß ich mich, sie in die Vogelstube freifliegen zu lassen, da ich schon öfter bemerkt hatte, daß solche Vögel sich hier meistens schneller erholten, bzl. eingewöhnten. Nach etwa 6 Wochen ihres Hierseins hatten sich denn auch die Larvenastrilde zu einem prächtig befiederten, gesunden Pärchen herausgemustert, was sie seitdem auch geblieben sind.

Nachdem sich das Männchen längre Zeit mit allerlei Nestfasern im Schnabel zu schaffen gemacht und die vorhandenen Nistgelegenheiten eifrig von beiden Vögeln durchsucht worden waren, schritt das Par endlich Mitte Juli ernstlich zur Brut. Es wurde ein von Zwergelsterchen in einem Harzer Bauerchen erbautes Nest, hoch unter der Decke, gewählt, und nur mit wenigen Fasern ausgebessert. Ende Juli begannen sie zu brüten. Zahl, Größe und Färbung der Eier vermag ich z. B. noch nicht anzugeben, da ich die Vögel in ihrer ersten Brut nicht beunruhigen mochte. Am Tag wurde das Weibchen öfter auf kurze Zeit vom Männchen im Brüten abgelöst; des Nachts saßen sie beide im Nest; zuweilen verblieb aber auch das Männchen außerhalb desselben. Am zwölften Tag mußten die Jungen ausgekommen sein, was sich darin zeigte, daß die Alten das bekannte Weichfutter (Ei mit Ameisenpuppen), das sie bis dahin wenig beachteten, sehr eifrig fraßen.

Bei der zweiten Brut konnte ich die elftägige Brutdauer feststellen.

Die Jungen wurden nun fleißig von beiden Alten gefüttert und abwechselnd von ihnen noch etwa 8 Tage gewärmt. Als ich eines Morgens, am zwölften Tag, die Vogelstube betrat, wurde ich durch das unruhige Wesen der Alten um die Brut besorgt, sah nach und fand zwei Junge todt vor.

Zehn Tage darauf saß das Weibchen bereits wieder brütend auf dem zweiten Gelege. Diesmal hatten die Larvenastrilde ein äußerst günstig gelegnes, von den anderen Insassen der Vogelstube ganz ungestörtes Nest freistehend in einem Weißtannenbäumchen, das noch in vollem Nadelschmuck stand, nahe am Fenster erbaut. Das kaum mehr als einen Fuß vom Boden entfernte und dicht am Stamm angelegte Nest war aus Baststreifen, als Unterlage Kokos- und Agavefasern, mit engem, kreisrundem Schlupfloch, ganz rund und überwölbt, sehr ordentlich hergerichtet. Die Nestmulde war mit Kälberharen, Schweinsborsten und Federn reichlich ausgelegt. Zu letzteren verwendete das Männchen fast ausschließlich Schwanz- und Flügelfedern der kleineren Astrild- und Amandinen-Arten. Das Nest war so gut versteckt angebracht, daß selbst mir es Mühe kostete, es aufzufinden, obgleich ich die Vögelchen genau nach der betreffenden Stelle hinfliegen sehen konnte. Da sie sehr fest brüteten, überhaupt als recht zutraulich sich erwiesen, sah ich erst eines Tags, als die Jungen seit einer Woche etwa sich durch leises Zirpen bemerklich gemacht hatten, nach und fand fünf Stück kleine schwarze Vögel vor. Die Jungen sind nämlich auffallend dunkelschwarz in der Haut gefärbt und mit wenigem schwärzlichgrauem Nestflaum auf Kopf, Rücken, Schulter und Armknochen bedeckt; auch Füße und Schnabel sind schwärzlich, nur die Wachshaut des letztern ist schön dunkel violett und nach vorn jederseits oben und unten mit je einem kleinen leuchtend bläulichweißen, runden Wärzchen versehen, was sich umso hübscher von dem dunkeln Hintergrund des ganzen Nestlings abhebt. Die Jungen wuchsen schnell heran und verließen bereits am neunzehnten Tag, noch recht klein und nicht völlig ausgefiedert, das Nest. Leider waren es nur zwei Stück, ein Männchen und ein Weibchen; die übrigen fand ich, in verschiednem Alter stehend, todt am Boden liegen. Jetzt, drei Wochen nach dem Ausfliegen, stehen sie nur noch wenig den Alten an Größe nach und erweisen sich als muntere und liebliche Vögelchen.

Noch ehe die Jungen flügge waren, bauten die Alten schon wieder am Nest für die dritte Brut. Diesmal wieder in einem hochhängenden Harzerbauerchen, ganz im Hintergrund der Vogelstube. Trotzdem die Jungen noch 14 Tage von den Alten geführt, bzl. gefüttert wurden, legten und brüteten die letzteren dennoch inzwischen, sodaß sie bereits von neuem seit einigen Tagen die Jungen des dritten Gelegs füttern.

Im Käfig gleicherweise verträglich gegen die

E. F. von Homeyer und die ornithologische Wissenschaft.

Nachdruck verboten.

Von Karl Falk und Karl Hilliger.

(Schluß).

Aus der Ordnung der Girrvögel: 36 Tauben, Ringel-, Hohl-, Felsen- und Turteltauben (von letzteren 1 Kakerlak).

Aus der Ordnung der Scharrvögel: 15 Steppenhühner, Waldhühner und zwar 11 Auerhühner (ein 3—4jähriges, Geschenk von Kronprinz Rudolf aus Siebenbürgen), 10 Birkhühner, das Nackelhuhn, 7 Haselhühner, 26 Schneehühner, 12 Steinhühner, 35 Rebhühner, 2 Frankolinhühner, 4 Wachteln, 12 Fasanen (Silber-, Gold- und Königsfasan).

Aus der Ordnung der Stelzvögel: 13 Trappen, Groß-, Zwerg- und Kragentrappen, 6 Dickfüße (Triels), 41 Regenpfeifer, Kibitze, Goldregenpfeifer, Mornells, Fluß-, Halsband- und See-Regenpfeifer, 4 Brachschwalben, zu den Schwalbenschwadern gehörig, 13 Austernfischer, 113 Schnepfen, darunter 50 Bekassinen (Herschnepfen), ferner Wald-, Mittel-, Mor- und Sumpfschnepfen (1 Pfuhlschnepfe, Limosa rufa; am 3. Juli 1878 am Nordufer des Lebasees auf 180 gemessene Schritte mit der Büchse im Flug den Kopf weggeschossen), 197 Strandläufer, Alpen-, Berg-, Zwerg-, Strandläufer, Kampfläufer (26), 164 Wasserläufer, Flußuferläufer, Glutt-, Teich-, Sumpf-, Mor-, Bruch- und Wald-Wasserläufer, (1 Totanus calidris, Sumpf-W., von Kronprinz Rudolf aus Spanien), 11 Stelzenläufer, (davon 1 Strandreiter, der merkwürdigste aller Wasserläufer, von Kronprinz Rudolf aus Spanien), 10 Säbler (1 Recurvirostra avocetta, Säbelschnäbler, von Kronprinz Rudolf aus Spanien), 29 Brachvögel, darunter der Regen- und der Eskimo-Brachvogel, 9 Ibise (davon einer Ende September 1885 von einem Forstaufseher in Grünwalde bei Schmolsin aus einem Schwarm von einigen 20 Stück am Lebasee erlegt), 4 Sichler, 1 Löffelreiher, 5 Flamingos, 1 Nimmersatt (Tantalus Ibis), 7 Störche (4 schwarze), 58 Reiher, Fisch-, Purpur-, Schwarzhals-, Edel-, Nacht-, Seiden-Reiher, Zwerg-Rohrdommeln, Rohrdommeln, Sumpfrohrdommeln, 5 Kraniche, 44 Rallen, Wasserrallen, Wiesenknarrer, Tüpfelsumpfhühnchen, Bruchhühnchen, Zwergsumpfhühnchen, 7 Wasserhühner (Bläßhühner, Purpurhühner).

Aus der Ordnung der Schwimmvögel: 8 Schwäne, Höcker-, Singschwäne, 38 Gänse, Sporen-, Grau-, Saat-, Acker-, Schnee-, Ringel-, Rothhals-, Nil-Gänse, 258 Enten, Pfeif-, Stock-, Schnatter-, Knäk-, Krik-, Zier-, Sichel-, Marmel-, Braut-, Spieß-, Löffel-, Tauch-, Eider-, Trauer-, Sammt-, Brillen-, Tafel- (Fuligula Homeyeri) Mor-, Kolben-, Berg-, Schell-, Spatel-, Büffel-, Kragen- und Ruder-Enten, 6 Säger, 169 Seeschwalben, Raub-, Eil-, Brand-, Mittel-, Fluß- (1 Sterna fluviatilis 1879 von Kronprinz Rudolf aus Spanien), Küsten-, Zwerg- (1 Sterna minuta 1879 von Kronprinz Rudolf aus Spanien), Lach-, Trauer- (1 Sterna nigra von Kronprinz Rudolf aus Böhmen), Bart- und Tölpel-Seeschwalben (1 Sterna violacea, erlegt durch Kronprinz Rudolf bei Hostewitz 6. August 1880, erhalten 10. August 1880); 206 Möwen, Eis-, Polar-, Silber-, Schiefer-, Graumantel-, Sturm-, Herings-, Lach-, Hut-, Zwerg-, Weißaugen-, Raub-Möwen.

Aus der Ordnung der Ruderfüßler: 23 Kormorane, 5 Pelekane.

Aus der Ordnung der Taucher: 14 Steißfüße, Hauben-, Horn-, Ohren- und Zwerg-Steißfüße, 64 Seetaucher, Eis-, Polar-, Rothkehltaucher, 47 Lummen, Trottel-, Ringel- und Polarlummen, 1 Lund (v. d. Behrings-Insel), 11 Alken.

Aber nicht allein auf Vögel beschränkt sich die Sammlung, wir fanden auch eine sehr umfangreiche Sammlung von Eiern — deren Zahl auch Tausend übersteigt — und Nestern, darunter viele Seltenheiten; u. a. das Nest einer

Artgenossen, wie gegen alle anderen Insassen, zeigen sich die Larvenastrilde auch freifliegend harmlos und friedliebend, was natürlich nicht ausschließt, daß sie in die Nähe der Niststätte kommende Vögel mit lautem „eer-eer"-Geschrei vertreiben. Sie zeichnen sich durch ungemein zierliches und liebliches, wie muntres und zutrauliches Wesen aus und gleichen in vielem dem bekannten grauen und orangebäckigen Astrild; bezeichnend sind auch die seitlich wippenden Schwanzbewegungen und die häufig ausgestoßenen schnetternden Warnungsrufe, insbesondre seitens des Weibchens, ohne indessen dadurch so störend zu werden, wie es der orangebäckige Astrild leider recht oft wird.

Während der Nistzeit nehmen die Larvenastrilde ein ungleich erregteres Wesen, als für gewöhnlich an; in scheinbarer Unruhe sind sie den ganzen Tag über in Bewegung, bald oben im Gezweig, bald unten am Boden suchend und hüpfend, immer ein inniges Zusammenleben führend. Unter vielen Verbeugungen und seitlichem Schwanzwippen ist endlich die passendste Stelle für das anzulegende Nest ausfindig gemacht worden, und mit großem Eifer geht es nun ans Bauen. Das Männchen allein schleppt die Baustoffe herzu, jedes Faserchen einzeln und am äußersten Ende haltend, während hauptsächlich das Weibchen das Ordnen derselben übernimmt. Namentlich in den ersten Morgenstunden, selbst noch während der Dämmerung, ist das Männchen unermüdlich hierin; in drei bis vier Tagen ist das Nest vollendet. Noch ehe dies ganz geschehen, legt auch schon das Weibchen, wie es scheint, in der Regel fünf Eier und beginnt beim vorletzten mit dem Brüten. Eigenthümlich ist die Erscheinung, daß das Männchen während der eigentlichen Brütezeit eine Art leisen Gluckens hören läßt. Langsam umherspringend, sträubt es ruckweise alle Federn nach vorn, zugleich mit geschloßnem Schnabel einen kaum vernehmbaren kurzen Ton, wobei die Kehle sichtbar bewegt wird, hervorstoßend. Dies wird sehr häufig und in kleinen Zwischenräumen wiederholt. Anfänglich glaubte ich es für eine Erkrankung halten zu sollen, da der Vogel aber sonst völlig gesund ist und dieselbe Erscheinung bei jeder Brut sich wiederholt, so unterliegt es keinem Zweifel, daß dies eine besondre Eigenthümlichkeit, vielleicht eine Art Liebesspiel des Larvenastrild ist. (Schluß folgt).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Bei der diesjährigen Herbst-Thierversteigerung in Antwerpen kamen unter anderen Seltenheiten auch wieder eine Anzahl der beliebtesten und ersehntesten Prachtfinken zum Verkauf. Der Buntastrild (Aegintha melba, [*L.*]), eine Art, welche überhaupt erst in wenigen Pärchen zu uns gelangt ist, war hier aufgetaucht. Auffallend zahlreich vorhanden war der bis jetzt immerhin auch noch zu den selteneren Gästen im Handel gehörende Aurora-Astrild (Aegintha phoenicoptera, [*Swains.*]). Sodann waren in mehreren Pärchen die als große Seltenheit geltenden Larven-Astrilde (Aegintha larvata, [*Rppl.*]), ferner Wachtel-Astrilde

---

Beutelmeise, ein herrliches Kunstwerk; ferner Käfer, Muscheln, Amphibien in Spiritus, 2 Schafe (Mißgeburt) in Spiritus und endlich — eine Springmaus, Geschenk von Kronprinz Rudolf von Oesterreich.

Nach dem, was wir hier angeführt haben, kann Niemand die Bedeutung der Sammlung leugnen. Die bemerkenswerthen Aufzeichnungen derselben zeigen am besten das Streben, uns bis ins einzelne mit den buntfarbigen Geschöpfen der Vogelwelt bekannt zu machen; so trocken das Gebiet der ornithologischen Forschung auf den ersten Blick erscheinen mag, so anziehend und lehrreich ist es. Wir wollen nur ein Beispiel der Aufzeichnungen, welche uns die Sammlung des ausgezeichneten Forschers vor Augen führt, herausgreifen: An einem Stück des Gänsesägers finden wir einen Zettel mit folgenden Bemerkungen: „Mergus merganser. Pillau, 20. März 1883, long. sine rostro 54 cm, long. cum rostro 59½ cm, lat. 95½ cm, Füße prächtig roth, Schwimmhäute in der Mitte mit bräunlicher Beimischung. Nägel weißlich. Schnabel kirschroth, unten auf der First fast ganz schwarz. Magen: Stichlinge und andere Fische". Bei einem Falk finden wir: „Im Magen eine Feldlerche", bei einem Wiedehopf: „Im Magen eine Maulwurfsgrille" u. s. w. Solche bis ins einzelne gehenden Aufzeichnungen lassen erkennen, was Homeyer zu bieten vermochte, und die ornithologische Wissenschaft hat daraus Nutzen und Gewinn gezogen. Als die Frucht eines Bienenfleißes ohnegleichen müssen seine Studien mit Bewunderung aufgenommen werden. Ueber Verbreitung und Herkunft der Vögel ertheilen die Angaben des Orts oder Lands, wo sie erlegt sind, Auskunft: z. B., außer der engern Heimat, Grönland, Archangel, Granada, Algier, Portugal, Aegypten, von der Wolga, Helgoland, Kuba, Dagh, Issik Kul, Steppe von Medzidje, Borneo, Kaspisches Meer, Malakka, Damiette, Ostsibirien, Quarnero, Kaukasus, Indien, Japan, China, Himalaya, Kamschatka, Turkestan, Türkei, Griechenland, Guatemala, Labrador u. s. w.

Es dürfte sich nun darum handeln, die Sammlung in ihrer Zusammengehörigkeit und Einheitlichkeit zu erhalten, damit sie ihre Bedeutung nicht verliere. Vor allem ist sie für die ornithologische Welt von Wichtigkeit. Es dürfte sich von selbst empfehlen, daß wissenschaftliche Kreise oder die Statsregierung ihr lebendiges Interesse dieser außerordentlichen Hinterlassenschaft Homeyers zuwenden. Wir halten die Gewinnung derselben von Statsseite für eine wol in Erwägung zu ziehende Frage. Herr von Homeyer verdiente es, daß seinem Namen in einem „Homeyer-Museum" ein bleibendes Andenken geschaffen würde. Die Sammlung würde, wenn sie in ihrem Zusammenhang bestehen bliebe, ihre rechte Werthschätzung finden. Es könnte dabei immer noch aus dem Vorhandenen etwa Ueberflüssiges ausgesondert und weiter veräußert werden. Es wird dem Kenner mit Leichtigkeit gelingen, das Vorzüglichste und Werthvollste herauszufinden und daneben die verwandten Arten möglichst artlich nebeneinander der vergleichenden Betrachtung darzubieten. Professor Dr. Wilhelm Blasius hat die Aufstellung der Sammlung im naturhistorischen Museum zu Braunschweig übernommen, auch wird derselbe in Gemeinschaft mit seinem Bruder, Prof. Dr. R. Blasius, das noch nicht ganz vollendete Werk Herrn von Homeyers „Die Vögel Deutschlands" beenden.

Der große Freund und Forscher der Natur starb in Stolp am Freitag, den 31. Mai 1889, Nachts 11½ Uhr infolge eines am 26. desselben Monats erlittenen Schlaganfalls, und am 3. Juni wurde er in Warbelow bei Stolp, seiner frühern Besitzung, begraben. Als die Trauerversammlung die ersten Schollen Erde auf das Grab geworfen, da setzte sich, so erzählen Augenzeugen, eine der hier sonst so scheuen Schwarzdrosseln auf den das Grab beschattenden Fliederbaum, Niemand störte sie von ihrem Sitz auf und frei von aller Scheu ließ sie ihren Gesang ertönen — gleichsam einen Grabgesang, einen letzten, wehmuthsvollen Abschiedsgruß an den Freund und Kenner der Vogelwelt, der die anwesenden Leidtragenden mit tiefer Rührung erfüllte.

(Aegintha polyzona, [*Temm.*]) und Zwergelsterchen (Spermestes nana, [*Pucher.*]) vorhanden.

Während bis vor kurzem alle derartigen, vorzugsweise seltenen und zugleich schönen Prachtfinken stets nach Deutschland in den Handel gelangten, theils unmittelbar durch unsere, theils durch die großen englischen Händler, so zeigt sich nun schon seit Jahren die nichts weniger als erfreuliche Erscheinung, daß bei den Versteigerungen in Antwerpen, ebenso wie auch bei anderen derartigen Gelegenheiten, die größte Anzahl der kostbaren derartigen Vögel, welche von den Großhändlern angekauft werden, keineswegs mehr, wie einige Jahrzehnte hindurch, in die Vogelstuben unserer Liebhaber, sondern wie in früherer Zeit nach auswärts gelangen. Die bedeutsamste Ursache dieser trübseligen Erscheinung liegt wol darin begründet, daß die zu billigsten Preisen schleudernden Händler den deutschen Vogelmarkt gründlich verdorben und zuerst die englischen Händler und sodann auch unsere, kostbare Seltenheiten zu hohen Preisen führenden großen deutschen Händler zeitweise ganz verdrängt hatten.

Unsere gegenwärtigen namhaftesten Züchter, Baumeister Harres, Lieutenant Hauth, Grenzoberaufseher Schweiger u. A., pflegen sich allerdings bereits gleich vonvornherein durch den Bezug von Herrn L'Hoëst, Direktor der „Société royale de Zoologie" in Antwerpen oder auch bei den deutschen und englischen großen Händlern zu versorgen.

Große und reiche Einkäufe macht auf den Antwerpener Versteigerungen auch stets Herr Dr. Heck, Direktor des Zoologischen Gartens in Berlin, seitdem er hier ist. An kleinen Vögeln hat er diesmal, außer den oben genannten Prachtfinken, den schönen blauen Honigsauger (Coereba cyanea, [*L.*]), welchen die Leute immer für einen Kolibri ansehen, ferner Kapkanarienvögel oder graukehlige Girlitze (Fringilla canicollis, [*Swns.*]), weiter die hier kürzlich in Nr. 34 als Neueinführung beschriebenen Hausgimpel (Pyrrhula familiaris, *M'Cl.*) und dann eine Anzahl mehr oder minder seltener, bzl. schöner Papageien: Rothkäppiger Plattschweifsittich (Psittacus spurius, *Khl.*), Rothkäppiger Langflügelpapagei (Psittacus mitratus, *Pr. Wied*), Gelbgeschuppte Loris (Psittacus chlorolepidotus, *Khl.*) Rothflügelsittiche (P. erythropterus, *Gmel.*), Königssittiche, Loris von den blauen Bergen, sodann einen schwarzkäppigen Blauheher (Haubenelster [Cyanocorax pileatus, *Temm.*]), ein Klippen- oder Felsenhuhn (Rupicola crocea, *Vieill.*), u. a. m. mitgebracht, bzl. erhalten. Dr. K. R.

Die Saatkrähenansiedelungen bei Pomellen*).

Von H. Röhl.

Diese Ansiedelungen, deren schon öfter in diesen Blättern gedacht worden, bevölkern ein 38 Morgen großes Tannenwäldchen bei Pomellen, unweit Barnimslow, im Gutsbezirk des Rittergutsbesitzers Herrn von Kiekebusch. Die größre Ansiedlung wird auf etwa 15,000, die kleinere auf 10,000 Nester abgeschätzt. Beide liegen etwa $^1/_8$ Meile auseinander. Schon meilenweit vorher bemerkten wir von unserm Wagen aus auf den Feldern vereinzelte Krähen, die jedenfalls zu diesen Kolonien gehörten. Die Gesellschaft, welche aus 24 Herren bestand und von mehreren Mitgliedern des Ornithologischen Vereins zu Stettin zur Besichtigung der Kolonien eingeladen war, verließ hinter Barnimslow die Wagen. Fast alle mit Flinten beladen — denn nicht nur eine Besichtigung der Krähenansiedlung, sondern auch eine Jagd, wenn man es so nennen will, sollte stattfinden, wozu Herr von Kiekebusch bereits die Genehmigung ertheilt hatte — gingen querfeldein dem Wäldchen zu. Schon von weitem hörten wir das Gekrächze der Krähen und ein bewaffnetes Auge sah sie auch über den Bäumen in schwarzen Wolken schweben; wol mochten sie ahnen, welche Gefahr ihnen drohe, war doch schon am Vormittag eine Gesellschaft zum Abschuß dagewesen. Das Gekrächze verstärkte sich, je näher wir kamen, und jetzt sah man auch die Krähen zu Hunderten, Tausenden und — da krachte der erste Schuß und zwei — drei — zehn, und das Geknatter war im Gang und mischte sich mit dem immer heftiger werdenden Gekrächze der Krähen — ein sinnbetäubender Lärm. Ringsum fielen, stürzten sie denn auch aus den Baumwipfeln hernieder, oft zu zweien und dreien auf einen Schuß, meist sicher getroffen. Ja, ich sah einmal auf einen Schuß sieben Stück fallen, weiß aber nicht, wer der sichere Schütze war, will auch nicht behaupten, daß sie alle von dem Schrot der einen Patrone getroffen; denn immerhin ist es möglich, daß sich einzelne, vorher zu Tode getroffen, mit ihrer letzten Kraft in den Zweigen hielten und durch die Erschütterung des Schusses herabstürzten. Viele eilten, ebenfalls getroffen, ihren Nestern zu, wo sie wol meist verendeten. Die Schützen hatten sich, da die Ansiedlungen sich bedeutend ausdehnen, vertheilt und die niederstürzenden Krähen wurden zu Haufen gesammelt. Zu Hunderten lagen die Krähenleichen da, aber immer noch dasselbe Gekrächze, immer noch Schuß auf Schuß, immer noch fallende Krähen und über und zwischen den Baumwipfeln, deren Bäume wie Todtengerippe gen Himmel starrten und auf denen Nest an Nest, dicht neben einander, oft auf einem Ast zwei, drei saßen, flogen sie ängstlich hin und her; alle Junge, aber vollständig ausgefiedert, was bei dem zeitigen Frühjahr und der beständigen Hitze, wir hatten erst den 30. Mai, nicht zu verwundern war. Die Alten hatten, wol die Gefahr ahnend, das Weite gesucht. Mehrere Stunden dauerte der Lärm, bis dann den einzelnen Schützen — das Pulver ausging, und nun wurde es allmählich ruhiger, bald fiel nur noch hier und da ein Schuß, aber das Gekrächze blieb. Die Schützen versammelten sich

*) Aus der „Zeitschrift für Ornithologie und praktische Geflügelzucht", Organ des Verbands der ornithologischen Vereine Pommerns, herausgegeben vom Vorstand des Ornithologischen Vereins zu Stettin.

nach und nach bei ihren Wagen, auf denen überlegende Vorsorge für die nach kühlendem Naß lechzenden, durch Schwefel, Pulverdampf und Staub ausgetrockneten Kehlen den schönsten Gerstensaft spendete. Hier wurden dann auch die geschossenen Krähen, soweit sie zu erlangen waren, zusammengeschleppt und auch theilweise abgebalgt. Denn viele sollten mitgenommen und verspeist werden. Selbst ein gemeinsames Krähenessen wurde verabredet. Wenn ich auch an diesem nicht theilgenommen habe, so muß ich doch bekennen, daß nach meinen Erfahrungen die Krähe, sowol gebraten, wie auch frikasseartig zubereitet, sehr gut schmeckt. Nur dürfen das Kreuzstück mit Becken und Steiß nicht mit zugerichtet, sondern nur der Rumpf mit der sehr fleischigen Brust und den Keulen gebraten oder gekocht werden. Das so zubereitete Fleisch gibt dem Hühnerfleisch nichts nach. Hat man erst ein gewisses Vorurtheil, das ja jedem Menschen gegen bisher nicht genossene Speisen innewohnt, überwunden, so dürfte es Einem nach dem Genuß leid thun, daß so viele Krähen dort im Wald unberührt liegen blieben. Denn wurden auch Säcke voll mitgenommen, so blieben doch noch Hunderte dort liegen. Nach ungefährer Abschätzung sind etwa 1200 Stück an dem Nachmittag, und man kann annehmen, am Vormittag gegen 400 Stück geschossen worden.

Was nun den Nutzen oder Schaden anbelangt, so kann diesen oder jenen am besten wol der Landwirth beurtheilen. Wir konnten an den umliegenden Feldern, die überall üppig standen, keinen Schaden bemerken, trotzdem die verschiedenen Kröpfe und Magen nichts als Saatkörner zeigten. Von Mauselöchern und Maulwurfshügeln bemerkten wir nichts. Das läßt aber wieder auf den Mangel an Kerfen schließen und die Frage liegt nahe, ob die Felder, falls die Krähen die Kerfe und Mäuse nicht bereits vertilgt hätten, dann auch so üppig stehen würden? Man kann sich doch der Ansicht nicht ganz verschließen, daß die Saatkrähe, wo sie in mäßiger Zahl auftritt, durchaus nützlich ist. Allerdings in der Anzahl wie hier muß sie, da sie ja die ihr naturgemäß zusagende Nahrung nicht mehr findet, diese anderweitig suchen und dadurch eben schädlich werden, weshalb ein Abschießen wol berechtigt sein dürfte. So zweifelhaft nun ihr Schaden auf dem Feld ist, so zerstörend wirkt sie im Holz selbst; denn, wie schon gesagt, stehen die Bäume, auf denen sie nisten, wie Skelette da. Zu zählen sind die Horste nicht, selbst auf einem Baum kaum. Horst steht hier an Horst, groß und klein, und da, wo sonst das Auge sich an dem Grün der Nadeln erfreut, sind die Zweige besudelt von dem kalkigen Mist der Krähen, und das Hocken der Jungen auf den Zweigen zerstört jedes Leben. Auch der übrige Vogelbestand scheint völlig zerstört. Nur einen einzigen Fink hörten wir hier schlagen. Dafür bemerkten wir in den umliegenden Feldern und Alleen um so mehr Vogelleben auf der Rückfahrt, die dann über Barnimslow, wo einige Stunden zum Abendbrot gerastet wurde, vor sich ging.

(Die vorstehende Schilderung, welche der langjährige Redakteur und Herausgeber der Zeitschrift des Stettiner Vereins nach eigenen Anschauungen gegeben, glaube ich meinen Lesern nicht ohne einige Bemerkungen meinerseits bieten zu dürfen. Das Verfahren, bzl. Vergnügen des sog. Krähenschießens ist ein erstaunliches — wir dürfen uns mit Recht darüber wundern, daß es angesichts unserer humanen und hochgebildeten Zeitbestrebungen noch vorkommen kann. Eine Anzahl Männer fährt hinaus, lediglich für den Zweck, um die angstvoll hin- und herflatternden Krähen („zum Vergnügen") herabzuschmettern, während nur eine verhältnißmäßig geringe Anzahl der getödteten Vögel aufgesammelt werden — für den auch nur sehr problematischen Zweck eines sog. „Krähenessens" — die übrigen aber, gleichviel ob halb oder ganz todt, liegen bleiben, zum Sterben und Verderben, zum Verkommen und Verfaulen!

Fern sei es von mir, daß ich dem Stettiner Verein oder gar meinem verehrten Freund, dem ebenso tüchtigen Vogelkundigen, wie humanen Thierfreund, Herrn Röhl, einen Vorwurf machen wolle; ich wäre ja vielleicht selber mit hinausgefahren, um mir die Sache einmal anzusehen.

Was nun aber das Krähenschießen an sich anbetrifft, so muß es zweifellos in mehrfacher Hinsicht geradezu als schimpflich gelten. Ich mißbillige sogar ganz entschieden das sog. Reiherschießen, also die Vertilgung einer ohne alle Frage schädlichen Vogelart, wenn dieselbe als Sport, zum Vergnügen, betrieben wird. Nach meiner Auffassung hat der Mensch nie und nimmer das Recht, Thiere bloß zu seinem Vergnügen umzubringen. Die nothwendige Tödtung eines jeden unserer Mitgeschöpfe, sei es zum Gebrauch, zur Befriedigung unserer Bedürfnisse, oder um uns eines schädlichen Geschöpfs zu erwehren, sollte uns nie Spaß machen, bzl. zum Vergnügen geschehen. Das ist und bleibt eine rohe Sitte aus alten barbarischen Zeiten her.

Diese Meinung kann vielleicht als zu schroff gelten, und sie stößt ja vielfachen Anschauungen, so namentlich inbetreff der Jagd, vor den Kopf; aber ich spreche auch meine Meinung unverhohlen dahin aus, daß ich die Jagd nur dann achte und hochschätze, ja überhaupt billigen kann, wenn der wirklich tüchtige, wie man zu sagen pflegt, waidgerechte Jäger zugleich der Schützer und Heger des Wilds ist und die Erlegung desselben, wenn auch immerhin zum Vergnügen, so doch auch zugleich wirthschaftlich betreibt.

Durchaus im Gegensatz dazu steht solch' Krähenschießen, und dasselbe ist sogar, wie gesagt, in mehrfacher Hinsicht verdammenswerth. Abgesehen von der schon erwähnten unverantwortlichen Grausamkeit — man bedenke nur, daß nicht allein viele verwundete Krähen elend verkommen, sondern daß doch auch gewiß manche Alte von noch nicht flüggen Jungen geschossen wird, sodaß die letzteren dann

verhungern müssen — liegt darin doch eine völlig nutzlose Verschwendung eines unter Umständen werthvollen Nahrungsmittels.

Wenn die Satkrähen eine irgendwie bedeutsame Schädlichkeit zeigten — was hier nach Herrn Röhl's Ausführungen, wie ja nach der Meinung der meisten Vogelkundigen, thatsächlich nicht der Fall ist, denn die Satfelder rings umher stehen vorzüglich —, so wäre doch nichts einfacher, als daß man die ganze Krähenansiedlung vernichtete, schlimmstenfalls durch Herunterschlagen oder Verbrennen des ganzen verdorbnen Wäldchens zur Zeit, in der keine Jungen in den Nestern sind. Damit hätte man sich dann von der „Plage" einfürallemal befreit, wie dies bekanntlich schon vielfach, so z. B. seitens des Magistrats von Leipzig, geschehen ist. Aber man kann eigentlich garnicht einsehen, weshalb es hier in den beiden weit abgelegenen Wäldchen, die ja infolge ihrer Verwüstung durch den Krähenschmutz doch weiter keinen Nutzen gewähren können, durchaus geschehen muß.

Sollte der Herr Besitzer inanbetracht dessen, daß die deutsche Landwirthschaft doch wahrlich dazu gezwungen ist, auch jede Nebennutzung so gut wie irgend möglich auszubeuten, hier nicht viel besser daran thun, die Satkrähenansiedlungen zu bewirthschaften, bzl. auf Ertrag zu verpachten, anstatt den Bestand „zum Vergnügen" gelegentlich einmal zu verringern?

Wer aufmerksam und mit ausreichender Kenntniß die alljährlich zum Verkauf nach Berlin gelangenden „Kibitzeier" mustert, wird wissen, wieviele Tausende von Kräheneiern, abgesehen von Möveneiern u. a., darunter sind. Dieselben werden sicherlich ebenso als Delikatessen gegessen, wie die eigentlichen Kibitzeier, und vor allem gut bezahlt. Warum läßt man sie hier denn nicht für diesen Zweck einsammeln?

Und weiter. Herr Röhl versichert und ich persönlich und wol viele Andere können es bestätigen, daß gebratene junge Satkrähen (wie auch Dohlen, weniger Raben- und Nebelkrähen), in der angegebnen Weise zubereitet, recht wohlschmeckend sind; wäre es angesichts dieser Thatsache nicht auch recht vortheilhaft, die Satkrähenansiedlung daraufhin ausbeuten zu lassen? Ein Pächter dazu in erster Reihe würde sich unschwer finden, und dieser würde in zweiter Reihe sicherlich auch Abnehmer genug für solch' wohlschmeckendes und billiges Nahrungsmittel gewinnen. Da wäre denn wirklich einmal „billiges Fleisch für das Volk" — eingetauscht für ein sog. Vergnügen, welches weder in Wirklichkeit ein solches ist, noch dem Menschenherzen Ehre macht. Dr. Karl Ruß).

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Modegesang! Diese Bezeichnung möge mir verziehen werden, heißt es ja doch auch: „Die Mode soll Dich nicht bemeistern, für Schönes soll sie Dich begeistern". So sei es bei dem betreffenden Modegesang. Einen solchen Originalgesang lasse ich mir gut gefallen und besonders soweit, wie derselbe wirlich von Original-Primavögeln vorgetragen wird. Die Zahl derer ist aber sogar an der Quelle, wie vielseitig ersehen werden kann, verschwindend klein. Die Abarten aber, die aus dem Urgesang hervorgegangen sind, weisen eine große Mannigfaltigkeit auf, und bei mancher dieser Abarten ist sogar fast keine Spur mehr vom Urstamm vorhanden und weiter nichts zu hören, wie dünnes Zeug, als Schwirren, hohe und spitze Pfeifen, breite Wasserrollen, dünne Klingel- und Hohlrollen auf „i", Aufzug, Nasentouren u. drgl., aber keine Spur von einer Knorre und von hohlen Touren insbesondre. Das ist der Ertrag des allgemein angenommenen Modegesangs, das hat das „monotone Gedudel" hervorgebracht. Immer war nur der eine Name in aller Mund; die meisten Züchter haben sich dadurch eben verblenden und irreleiten lassen und haben ihren Stamm, der vielleicht zu großen Hoffnungen berechtigt war, durch die vorgenommenen Kreuzungen, womöglich auch noch durch ganz minderwerthige Sänger, verdorben. „Es ist aber reines Blut!" Muß man da nicht wirklich sehr lachen? Es ist ganz entschieden wahr, daß manche Züchter gute, eigenartige Touren schon in ihrem Stamm hatten, diese selbst aber nicht kannten oder beurtheilen konnten, demgemäß diese Vögel abgeschafft und neue, die vielleicht auch nur mit einem Anflug des Modegesangs versehen waren, angekauft haben.

„Der Glaube macht selig", heißt es, aber glauben heißt auch wiederum nicht wissen. Es hat schon mancher Züchter einen guten Glauben gehabt, und wenn dann bei einem solchen die Wahrheit vor seinen Augen erscheint, da fallen ihm die Schuppen von denselben. Wie es nun bei dem Menschen wünschenswerth ist, wenn er einen festen Charakter hat und eben nicht zu Allem „Ja" sagt, so muß auch der Kanarienzüchter, wenn er schon Kenntnisse in der Sache erlangt hat, fest im Sattel bleiben und sein sich vorgestecktes Ziel fest im Auge behalten. Ich selbst habe mich schon oft vor den Kopf geschlagen, daß ich mein damaliges Ziel aufgab und mich einer andern Richtung zuneigte. Und wenn ich auch heute wieder auf einem günstigen Punkt stehe, so haben undenkliche Mühe, Lust, Liebe und große Geldopfer nur allein Schuld daran, aber die zehn Jahre sind verloren. Freilich sind ja auch immerhin während dieser Zeit viele Blätter von den Erfahrungen, die man währenddessen gemacht hat, vollzuschreiben, was uns für spätere Zeit nutzbringend sein kann, und so muß uns dies wieder als Trost für unsern damals begangnen großen Fehler dienen.

Wie ich nun auch in einer frühern Schrift in der „Gefiederten Welt" bemerkt, müssen wir es uns zur ernsthaften Aufgabe machen, die verschwundenen, früher oft zu hörenden Prachttouren wieder hervorzuzaubern. Obenan würde stehen der Nachtigaltriller und die wirkliche Koller. Diese Touren singen

auch früher bei meinen Vögeln an, sich zu zeigen, verschwanden jedoch wieder durch die Kreuzung mit Trutescheem Blut. Ich bin aber unabläßig bemüht, die vermerkten Touren bei meinen Vögeln, bzl. meinem Stamm wieder zu ermöglichen, überhaupt es zu erreichen, daß die Touren einen kollerartigen, metallischen Klang annehmen. Inbezug hierauf möchte ich daher den wetterwendischen Züchtern, also denjenigen, denen bald dies und bald jenes nicht gefällt und die infolgedessen unaufhörlich kreuzen, den wohlgemeinten Rath ertheilen, einmal damit aufzuhören, wenn sie bemerken sollten, daß bei ihren Vögeln eine schön metallisch lautende Tour, und seien es auch nur einige Töne, vorhanden ist oder auch erst entstehen will. Von Jahr zu Jahr verbessert und verlängert sich eine edle Tour, zu welcher sich dann oft noch eine neue gute Tour gesellt. Natürlich muß aber im Auge behalten werden, daß sich etwaige Fehler im Stamm nicht noch breiter machen, wie auch Vögel mit ganz groben Fehlern schon vonvornherein bei einer Weiterzucht ausgeschlossen werden, was ja selbstverständlich ist.

Es gibt nun aber auch Züchter, die in ihrem Stamm Ansätze von neuen edelen Touren haben, oder Vögel besitzen, die hin und wieder ganz besonders klangvolle Töne hören lassen; letztere werden aber von den Besitzern dieser Vögel nicht erkannt. Den btrf. Züchtern möchte ich den Rath ertheilen, wenn sie die Beobachtung eines neuen und schön klingenden Tons oder des Ansatzes einer ihnen unbekannten Tour machen sollten, von einem kenntnißreichen Züchter diesen Vogel abhören zu lassen, um sich dann nach dessen Urtheil zu richten. Es wird oft von einem in gesanglicher Hinsicht unerfahrnen Züchter ein junger Vogel seiner Schnitzer wegen fortgegeben, obwol der btrf. Züchter den Vogel sonst gut kennt, aber vielleicht die prächtige Tour, die der junge Vogel nur noch sehr stümpert und in ein par Monaten erst zum ordentlichen Durchbruch gelangen läßt, dabei ganz überhört. Auf diese Weise kommt es auch, daß man hier und da einmal einen Vogel hört, der ganz werthvoll ist und vielleicht nur 4 oder 5 Mk. gekostet hat. So hörte ich kürzlich auch bei einem guten Freund einen Vogel, für den ich einen sehr guten Preis bezahlt hätte, wenn ich ihn nur hätte erlangen können. Nun wollte ich gern den frühern Besitzer des Vogels kennen lernen, und da bemerkte mein Freund, daß er den Vogel, als derselbe noch nichts konnte, von einem fremden, unbekannten Mann gekauft hätte. Gewiß hat schon mancher Züchter bei einem Unkundigen oder Nichtzüchter einen werthvollen Sänger gehört, dessen Gesang der Besitzer des Vogels garnicht zu würdigen wußte, da er garkeine Kenntniß vom edeln Gesang besaß. Im seltensten Fall kann man aber einen solchen Vogel, der in solchen Händen ist, erlangen, da der Besitzer ja gleich merkt, was die Glocke geschlagen hat und demgemäß einen sehr hohen Preis verlangt, den man nun auch nicht geben will; oder der Besitzer behält den Vogel dann überhaupt gern selbst. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber **hochbrütende Rebhühner** berichtet Herr Hannak der „Deutschen Jägerzeitung“: „Im Monat Mai ließ der Sohn des Gutspächters Schnabel aus Usest einen auf dem Feld stehenden Haferschober, welcher ausgedroschen werden sollte, abdecken. Als die Leute bis ganz an die Spitze des Schobers kamen, strich ein Rebhuhn von dem Schober ab, und es befanden sich dort 17 Eier, auf denen die Henne gesessen hatte. In einer Entfernung von 200 Schritten stand ein zweiter Schober, der auch ausgedroschen werden sollte, und auf dem man ebenfalls ein brütendes Rebhuhn fand. Die Eier der beiden Nester hat Herr Schnabel einer Haushenne untergelegt, und die Küchel sind gut ausgekommen. Anfang Juni sah ich, daß ein Schlag Kle auf dem Hechlauer Dominialfeld gehauen wurde. Ich fragte die Arbeiter, ob sie vielleicht brütende Hühner getroffen hätten. Dieselben theilten mir mit, daß sie auf dem Strohschober, welcher auf dem Kleschlag stand, ein Par alte Hühner ängstlich umherlaufen gesehen hätten. Während sie die Hühner beobachteten, strichen dieselben vom Dach des Schobers ab, denen zu der Leute Verwunderung achtzehn junge Rebhühner folgten. Um mich von der Wahrheit der Mittheilung zu überzeugen, erstieg ich mit Hilfe der Arbeiter das Dach des Schobers und fand zu meiner Freude die Schalen der dort ausgekommenen Rebhühnereier. Nach meinem Dafürhalten suchen die alten Hühner die Jungen auf dem Schober, woselbst es doch verschiedene Gräser und Insekten gibt, so lange zu erhalten, bis sie imstande sind, ohne Beschädigung herunterzukommen“.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Ein Tigerfink-Männchen und ein Amarant-Weibchen nisten bei mir zusammen und haben bereits das dritte Gelege mit je 4 bis 5 Eiern gemacht; doch waren dieselben stets sämmtlich unbefruchtet. Was wäre wol hierbei zu thun, um einen Erfolg zu erzielen? Ludwig Eichlam.

(Vor allem gehört zu keiner Zucht mehr, als zu der von Mischlingen — Geduld. Sodann wird wahrscheinlich das Männchen noch zu jung sein, während das Weibchen durch sein fleißiges Eierlegen das Gegentheil beweist. Füttern und verpflegen Sie nun und richten Sie die Nistgelegenheit und alles übrige nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (Fremdländische Stubenvögel) ein. Sollte trotzdem der Erfolg ausbleiben, so würde das Tigerfink-Männchen vielleicht schon zu alt sein, und Sie müssen es dann also gegen ein andres austauschen. Hoffentlich wird sich das Amarant-Weibchen dann auch mit diesem bald paren.
Dr. K. R.)

Aus den Vereinen.

Berlin. „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei. In der geselligen Sitzung am Dienstag, den 22. Oktober, theilte vor dem Eintritt in die Tagesordnung der Vorsitzende, Dr. Ruß, mit, er habe soeben die Nachricht erhalten, daß der Züchter des weltbekannten, nach ihm geheißenen Harzer Kanarienvogelstamms, der Bergmann **Wilhelm Trute**, am 20. Oktober verstorben sei. Nach einer kurzen Schilderung der großen Verdienste des Verstorbenen um die deutsche Kanarienvogelzucht forderte der Vorsitzende die Anwesenden auf, sich zu Ehren des Verewigten von den Sitzen zu erheben. Dann hielt das Mitglied Herr R. Herrmann einen Vortrag: „Der Vogel in Sage und Geschichte“, welcher von den Anwesenden mit großem Beifall aufgenommen wurde. Daran knüpfte sich Fragestellung. — Die nächste ordentliche Sitzung findet am Dienstag, den 12. November, abends 8½ Uhr in Nier's Aux caves de France statt. Tagesordnung: 1. Anmeldung neuer Mitglieder. 2. Freie Besprechung über die zweckmäßigsten Käfige für die besten Sänger (Weichfutterfresser), im Anschluß an die Auslassungen des Herrn Math. Rausch in Nr. 42 der „Gefiederten Welt“. 3. Vereinsangelegenheiten. 4. Fragekasten.

Anfragen und Auskunft.

Frau Gräfin E. Wedel: 1. Der Welervogel im schönsten Prachtgefieder war allerdings, wie Sie ganz richtig vermuthet haben, an sehr schwerer Lungenentzündung gestorben. Wodurch er sich diese zugezogen, läßt sich ja mit Bestimmtheit nicht feststellen, doch ist es höchst wahrscheinlich, daß die kalte Zugluft infolge des offen gebliebnen Fensters die Ursache war. 2. Wenn Ihre drei jungen Zebrafinken bereits die rothen Schnäbel bekommen haben, so sind sie ausgefärbt und also alle drei Weibchen. Männchen dazu sind ja leicht zu beschaffen, bzl. umzutauschen. 3. Wenn die Papstfinken, Indigovögel, Weber u. a. zunächst kein Weichfutter und Mehlwürmer fressen wollen, so hat das nichts zu bedeuten; sobald die Nistzeit naht, bekommen sie ganz von selber förmlichen Heißhunger darauf. 4. Wenn der Kakadu durchaus nicht Mais fressen will, so geben Sie ihm immerhin ‚Albert-Kakes'. 5. Es erfreut mich sehr, daß Sie den Kanarienvogel nach der Angabe meines „Handbuch für Vogelliebhaber" I (Die fremdländischen Stubenvögel) vom Luftröhrenkatarrh geheilt haben.

Herrn C. Neander: Um Ihren werthvollen grauen Papagei oder Jako vom Selbstrupfen zu heilen, wollen Sie die Rathschläge befolgen, welche ich in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" (zweite Auflage) gegeben habe. Das Buch können Sie auch dort in Petersburg durch jede größre Buchhandlung beziehen.

Herrn Georg Dobrick: 1. Unsere einheimischen Vögel, selbst solche, welche zur rauhen Jahreszeit fortwandern, wie der Star, kann man meistens ohne Gefahr in einem ungeheizten Raum überwintern, vorausgesetzt freilich, daß man sie sorgfältig und in verständnißvoller Weise verpflegt. Besser ist es schon, wenn Sie den Star wenigstens im schwachgeheizten Zimmer über Winter halten. 2. Aus Ihrer zu kurzen Beschreibung läßt sich mit Sicherheit nicht entnehmen, ob Sie wirklich einen Graugirlitz bzl. Grauedelfink vor sich haben, und noch weniger, ob derselbe ein Männchen ist. Indessen erscheint es doch wahrscheinlich, wenn der Händler Ihnen den Vogel mit der Versicherung, daß er lieblich singt, für 6 Mark verkauft. Wollen Sie an dem Vogel sich wirklich reich erfreuen und seinen vollen schönen Gesang hören, so müssen Sie ihn vor allem zweckmäßig behandeln und verpflegen. Schaffen Sie also mein „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) an, vergleichen Sie darin die Beschreibung, auch die Geschlechtsunterschiede, und bringen Sie ihn sodann durch die darin angegebenen Maßnahmen zum vollen und fleißigen Gesang.

Herrn H. Findeisen, herzoglich sächsischer Revierjäger und Forstassistent: Das „Handbuch für Vogelliebhaber" III (Park-, Feld- und Waldvögel, Schmuck- und Jagdgeflügel) habe ich bereits seit Jahr und Tag in der Bearbeitung, aber Sie können denken, daß ein so außerordentlicher, reichhaltiger Stoff, zumal auf Gebieten, auf denen bisjetzt doch erst außerordentlich wenige Beobachtungen und Erfahrungen vorliegen, nur überaus langsam sich bearbeiten läßt; immerhin, die längste Zeit bis zum Erscheinen hat es gedauert, und wenn das „Handbuch" III fertig ist und herauskommt, so wird es hier bekannt gemacht.

Herrn J. Rehm in Chikago: Die besten Mikroskope in Deutschland, zu allerdings entsprechend hohen Preisen, liefern Zeiß in Jena, oder Schmidt und Haensch in Berlin, Stallschreiberstraße. Beide Geschäfte gelten als durchaus reell.

Bücher- und Schriftenschau.

Vierter Jahresbericht (1888) der ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen, bearbeitet von **Dr. A. B. Meyer** und **Dr. F. Helm**, mit einer Karte des Königreichs Sachsen. Nebst Anhängen über das Vorkommen des **Rosenstars** in Europa im Jahr 1889 und in früheren Jahren, sowie über die Verbreitung der **Kreuzotter** im Königreich Sachsen. Verlag von R. Friedländer und Sohn in Berlin.

Das stattliche Heft ist dem Fürsten Ferdinand von Bulgarien gewidmet. Pünktlich wie immer erscheint der diesmalige Jahresbericht, und mit größter Sorgfalt bearbeitet, wie wir es ja von diesen beiden Herren Herausgebern nicht anders erwarten dürfen. Auch diesmal ist der Stoff ein ungemein reichhaltiger, ja derselbe nimmt erklärlicherweise mit jedem Jahr zu, und zwar nicht allein an Fülle der Mittheilungen, sondern, soweit es sich nach dem vorläufigen Eindruck beurtheilen läßt, auch an Gediegenheit, bzl. Zuverlässigkeit der Angaben. Man ersieht, was eine kenntniß- und verständnißreiche Anleitung, Ueberwachung und Führung hier zu erreichen vermag. Die Herren Bearbeiter hatten diesmal die Mittheilungen von 111 Beobachtungsstationen, gewonnen von 122 Beobachtern und umfassend 213 Vogelarten vor sich. Indem sie in einem 1. Allgemeinen Theil, außer dem Verzeichniß der Beobachtungsstationen, auch Angaben über die Lage, weiterhin über die Witterung, letztre namentlich ausführlich, vorausschickten, machten sie den Gesammtbericht umsomehr werthvoll. Die bereits bei Ankündigung des vorigen Jahresberichts ausgesprochne Ueberzeugung darf ich hier mit Nachdruck wiederholen, nämlich die, daß diese Jahresberichte einzig und allein eine zuverlässige Naturgeschichte der deutschen Vögel uns schaffen können, wenn sie nämlich einerseits alle so sorgfältig und gewissenhaft zusammengestellt, so verständnißvoll und mit voller umfassender Kenntniß bearbeitet werden wie der sächsische, und wenn dann andrerseits Jemand, der natürlich volles, umfassendes Wissen haben muß, die Abfassung, bzl. Buchbearbeitung übernimmt.

Eine sehr fleißige und umfassende Arbeit ist Anhang I über die Wanderung des Rosenstars, und gleiches gilt auch von der strenggenommen freilich nicht hierher gehörenden Mittheilung über die Kreuzotter in Sachsen. Dr. K. R.

Wilhelm Trute †.

Am 20. Oktober ist in seinem Wohnort St. Andreasberg der bekannteste aller Kanarienzüchter in ganz Deutschland gestorben. Sein Verdienst um die Sache der Kanarienvogel-Liebhaberei, als Züchter eines besondern, des weltbekannten Trute'schen Stamms ist ein so großes, daß alle Freunde der Sache in Deutschland und in der ganzen gebildeten Welt, wo es Deutsche und unter ihnen Liebhaber herrlichen Kanariengesangs gibt, sein Andenken in Ehren halten werden. In einer der nächsten Nummern wird die „Gefiederte Welt" einen Lebensabriß von W. Trute und eine Schilderung seines stillen, bescheidenen und doch so bedeutungsvollen Wirkens geben.

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Huschak: Für die freundliche Zusendung und zugleich für Ihre liebenswürdigen guten Wünsche herzlichen Dank!

Herrn J. Happersberger: Besten Dank für freundliche Uebersendung des Zeitungsabschnitts!

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 44: Thierkunde: Die Geburtshelferkröte am Harz. — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Selbstverleugnung der Katzennatur oder eine Katze als Amme von Kaninchen. — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortsetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 44. Magdeburg, den 31. Oktober 1889. XVIII. Jahrgang.

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous“,

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1327]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Gesetzl. geschützt.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1328] **H. Drefalt, Lübeck.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1329] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“ angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, für **welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Alpenstiglitze,

große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 ℳ, Waldstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, Gartenstiglitze, Dtzd. 10 ℳ, Stiglitz-Weibchen, Dtzd. 4 ℳ, Nothhänflinge, Dtzd. 9 ℳ, Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 5 ℳ, Girlitze, Dtzd. 6 ℳ, Edelfinken, Dtzd. 7 ℳ, Grünfinken, Dtzd. 4 ℳ, Bergfinken, Dtzd. 6 ℳ, Kirschkernbeißer, Dtzd. 12 ℳ, rothe Dompfaffen, Dtzd. 20 ℳ, dsgl. graue, Dtzd. 8 ℳ, Kreuzschnäbel, Dtzd. 9 ℳ, empfehle ich in schönen Exemplaren den ganzen Herbst und Winter unter Gewähr für lebende und gesunde Ankunft bei anerkannt streng reeller Bedienung. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [1330]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
(Scheffel-Hof).

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1331]

Kräuter-Kompost-Geflügel-Futter.

Grünfutter unerläßlich zum **Nutzen** und **Gedeihen** der **Hühner u. a.**

Postkolli einschließlich Porto und Packung 2 **Mark,** den **Zentner** für 15 **Mark.**

Prospekte über nachweislichen Nutzen, Billigkeit und Nothwendigkeit postfrei und kostenlos. [1332]

Köthen, den 1. Oktober 1889.

Kräuter-Specialitätenfabrik F. A. Schreiber.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.
Von **Dr. Karl Russ.**
Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1333]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1334] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Für Kenner und Liebhaber.

1 St. ungar. Zippdrossel, 5 Mk., 1 St. Thüringer 4,50 Mk., nur garant. Wildfänge, 2 St. große, graue Grasmücken, St. 5,50 Mk., 1 St. dsgl., so groß wie eine Nachtigal, seltnes Exemplar, 8 Mk., nur hochfein im Gesang, 2 St. Tyroler Schwarzplättchen mit dreifachem Ueberschlag vor und zurück, St. 6 Mk., 2 Stück Ungarische, St. 5 Mk., 2 St. Thüringer, St. 4,50 Mk., alles gute Doppelschläger, 3 St. Gebirgsrothkehlchen, Wipfelfänger, nur für Kenner, 1 St. 3 Mk., 1 St. 3,50 Mk., 1 St. 5 Mk., mit gutem Ueberschlag und langen Touren, 1 St. Buntspecht 3 Mk., auch noch einige Käfige, noch ganz neu, f. Schwarzpl. 3,50 Mk., für Sprosser und Nachtigal 4,20 Mk., für Drosseln St. 5 Mk. Sämmtliche Vögel sind 88er und 89er Frühjahrfänge und leiste Gewähr für Alles, 1 ff. Nachtigal 15 Mk., 1 Pirol 8 Mk. und noch 2 St. Heidelerchen, gute Tag- und Nachtsänger, St. 9 Mk. [1335]

Ph. Kohl I., Heppenheim a. B.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Habe abzugeben:

31 Distelfinken- und 1 Zeisigbastard, Männchen, 5—8 ℳ, Weibchen 1,20 ℳ, zwei sehr gute Zuchtpare hiervon, à 5 ℳ, sämmtliche Vögel zusammen billiger. [1336]

Engelbert Winterhalder in Furtwangen.

W. Brunn, Berlin,

Junkerstr. 21, vorm. Markgrafenstr.,

empfiehlt den geehrten Kunden und Vogelfreunden seine reiche Auswahl von Papageien von 30—100 ℳ, Blumenaufsittiche, Par 8 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 10 ℳ, grauköpfige dsgl., Par 7 ℳ, Sperlingspapageien, 7 ℳ, Diamantfinken, Par 14 ℳ, Gürtelgrasfinken (gezüchtet), Par 12 ℳ, gelbbunte Mövchen (gezüchtet), Par 10 ℳ, Zebrafinken, Par 7,50 ℳ, Edelsänger, singend, Par 5 ℳ Einheimische Vögel billig. Beste deutsche Ameiseneier, Pfund 2,20 ℳ [1337]

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1338] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Sing- und Ziervögel.

Goldstirnsittiche, Par 10 Mk., Nymfensittiche, Par 15 Mk., Wellensittiche, Par 12,50 Mk., Inseparables, Par 7,50 Mk., Sperlingspapageien, Par 7,50 Mk., Javatäubchen, Par 5 Mk., Goldbrüstchen, Silberschnabel, Bandfinken, Nonnen, Reisfinken u. a., Par 3 Mk., 1 Männchen gelbrückiger Widafink, selten und in voller Pracht, 15 Mk., Napoleons-, Orangeweber in Pracht, Par 6 Mk., schwarzköpf. Weber in Pracht, Par 5 Mk., Blutschnabelweber, Par 3 Mk., Singdrosselmännchen, Stück 4 Mk., Rothkehlchen, Stück 1,50 Mk., Nachtigal-Männchen, Stück 6 Mk., Plattmönch-Männchen, Stück 5 Mk., Berg- und Edelfink-Männchen, Stück 1 Mk., Dompfaffen, schön roth, Stück 2,75 Mk., Stieglitze und Hänflings-Männchen, Stück 1,50 Mk., Zeisig-Männchen, Stück 1,25 Mk., Eichelheher, Stück 1,75 Mk., u. a. m., empfiehlt in gesunden Exemplaren [1339]

Otto Mörs, Braunschweig.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. Harzer Kanarienvögel. [1340]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe meinen [1341]

großen Gelbhauben-Kakadu,

höchst zahm und liebenswürdig, schreit nie, spricht Verschiedenes, ist sehr groß und in prächtigem Gefieder, billigst zu 50 Mk. 5 Liter Mehlwürmer, rein und reell gemessen, à Liter 4 Mk.

C. Theis, Straßburg i. E., Gerbergrabenplatz 7.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 5 Mk., Kilo 8,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, **Weißwurm,** Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer",** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1342]

Theodor Franck, Barmen.

Der Versandt meiner tiefgehenden [1343]

Trute'schen Hohlroller

m. **Knorre,** vielseitig mit I. u. Ehrenpreisen (Januar 1889 wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen und empfehle dieselben zu mäßigen Preisen, 8, 10, 12, 15 bis 36 ℳ bei **bekannter Reellität.** Gute Weibchen gleichen Stamms, jetzt 2 ℳ Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenstr. 2.

Gleichzeitig empfehle meine **praktischen Versandtkasten, fest** mit **Leinenrand,** zu 1 Vogel, Dtzd. 3,50 ℳ, 2 Vögel 5,25 ℳ, mit gedruckter Adresse. Im 100 bedeut. billiger.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.

Von Dr. Karl Ruß.

2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 45. **Magdeburg, den 7. November 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Der Stiglitz oder Distelfink im Freileben und als Stubenvogel.
Ueber die Einwanderung der Rosenstare.
Die Züchtung des Larvenastrild (Schluß).
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts (Fortsetzung).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Stiglitz oder Distelfink im Freileben und als Stubenvogel.

Nachdruck verboten.

Mit Rücksicht auf sein verschiedenes örtliches Herkommen als Garten-, Wald- und Alpenvogel geschildert von Math. Rausch.

Der Stiglitz oder Distelfink hat bekanntlich nicht allein das farbenreichste und schönste Federkleid von allen europäischen Vögeln, er ist zugleich auch der zierlichste Vogel und angenehmste Sänger unter unseren einheimischen Samenfressern und daher mit Recht allerorts beliebt und geschätzt. Als Stubenvogel ist er wol auch der allgemeinste und verbreitetste unter allen Vögeln. Die verhältnißmäßig niedrigen Kosten seiner Beschaffung und Verpflegung, sowie der geringe Aufwand an Mühe und Zeit bei dessen Wartung und Fütterung ermöglichen selbst dem unbemitteltsten Liebhaber die Erwerbung und Erhaltung desselben, und man findet ihn darum auch bei den Vogelfreunden aller Stände und Gesellschaftsschichten, von der schmucklosen Behausung des ärmsten Arbeiters an bis zum prunkvollen Gemach des wohlhabendsten Bürgers hinauf, und ebenso auch in den Vogelstuben der hohen und höchsten Herrschaften vertreten.

Die große Verbreitung des Stiglitz als Stubenvogel wird aber auch durch sein zahlreiches Vorhandensein in freier Natur wesentlich begünstigt. Man trifft ihn in ganz Europa an, in manchen Gegenden sogar so häufig, daß man ihm in Wald und Feld selbst während der Brutzeit auf Tritt und Schritt begegnet. Er ist überall Standvogel. Nur in nördlichen Gegenden, wo im Winter oft längere Zeit Schneefall und große Kälte herrscht, verläßt er ob Mangels jeglichen Futters sein Gebiet und sucht, in größeren Flügen südwärts streichend, solche schneefreien Landstrecken auf, die ihm durch reichlichen Pflanzenwuchs an entsprechenden Sämereien ausgibige Futterplätze bieten.

Zur Sommerszeit sind sein Aufenthalt vorzugsweise Baumgruppen auf Feldern und Wiesen, Straßen-Alleen und Auen, Haine und Gärten, Feldhölzer und Vorwälder, überhaupt lichte Laubwaldungen mit jüngerm Baumwuchs und einzelnen hohen Bäumen, namentlich Pappeln, Erlen und Birken, deren äußere höchsten Zweige er gern zu seinem Lieblingssitz benützt.

Dichte, tiefschattige Gehölze und Nadelwaldungen meidet er ganz. Inbezug auf Bodengestaltung ist er aber nicht wählerisch. Er bewohnt sowol Niederungen mit dürftigem Baumwuchs, als auch waldreiche Ebenen und ist ebenso in waldigen Gebirgsgegenden heimisch.

Die Lage des Nistgebiets ist aber für die Entwicklung des Stiglitz von großem Einfluß. Sie

ändert nicht blos seine Stimme und seinen Gesang, sondern auch seine Größe und sein Gefieder.

Darum werden auch die Stiglitze ihrem örtlichen Herkommen entsprechend von einander genau unterschieden und in Garten-, Wald- und Alpen-Vögel getheilt.

Diese Eintheilung, obwol zunächst rein örtlicher Natur, ist dem sachkundigen Liebhaber und Händler besonders wichtig, weil sie durch die verschiedenen Beinamen der Vögel zugleich auch auf die verschiedenen Eigenschaften derselben hinweist.

Die Garten-Stiglitze leben in wenig bewaldeten ebenen Gegenden. Sie nisten in Hainen und Obstgärten, auf einzelnen Bäumen inmitten der Fluren oder an den Landstraßen und unweit der menschlichen Wohnungen. Sie sind die allgemeinsten und daher auch die bekanntesten. Man sieht sie überall, besonders nahe den Ortschaften.

Von Gestalt sind die Gartenstiglitze die kleinsten unter den obengenannten drei Ortsrassen. Sie messen ungefähr $12^1/_2$ cm Länge, $23^3/_4$ cm Flügelweite und 5 cm Schwanzlänge. Ihr Gefieder ist matt und steht an Farbenpracht dem der übrigen zwei Arten bedeutend nach.

Das Roth am Kopf um den Schnabel herum ist bei älteren Vögeln dunkelroth, bei jüngeren hellroth und bei jungen der letzten Brut, gleich nach der ersten Mauser, ziegelroth. Die Schnabelwurzel und die Zügel, sowie der Scheitel und die Halsseiten sind schwarz; letztere werden oben mit der Kopfplatte breit verbunden und verlieren sich spitz gegen die Flügelafter. Der Nacken ist bräunlichweiß und halbmondförmig. Die Kehle, sowie die Wangen und Kopfseiten sind reinweiß. Der Rücken ist gelblichbraun, nach hinten zu etwas heller. Die Flügel sind schwarz; die Schwingen schmutzigweiß oder fahlgelb gespitzt und hellgelb gekantet. Ebenso sind die mittleren Deckfedern. Der Schwanz ist schwarz. Die mittleren Steuerfedern haben schmutzigweiße Spitzen und die beiden äußeren Schwanzfedern länglichweiße Flecken oder Spiegel. Mitunter fehlen theilweise oder auch ganz die Spitzen an den Schwung- und Steuerfedern. Der Hals und die Bauchseiten sind hellbraun, die Brust ist dunkelkaffebraun auf gelblichem Grund, die Brustmitte und der übrige Unterleib sind weiß, der Schnabel ist röthlichweiß, die obere Hälfte von der Mitte bis zur Spitze dunkelbraun und gebogen. Die Augen sind kastanienbraun und die Füße röthlichbraun.

In gesanglicher Beziehung ist der Gartenstiglitz der mindest werthvolle von allen drei Arten. Sein Gesang besteht zumeist nur in einem wirren Durcheinander von zirpenden, zwitschernden und trillernden Lauten ohne Abgrenzung derselben in Strofen und ist, wenn auch angenehm, so doch kunstlos und dem Gesangskenner daher weniger zusagend.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Einwanderung von Rosenstaren

bringt der „IV. Jahresbericht der Ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen", bearbeitet von Dr. A. B. Meyer und Dr. Helm, eine ausführliche Schilderung, der wir Folgendes entnehmen. Außer den von uns bereits berichteten Beobachtungen wurden Rosenstare im Jahr 1889 gesehen: Am 17. Mai bei Sinn (Regierungsbezirk Wiesbaden) einer unter einer Schar von dreißig gewöhnlichen Staren, Ende Mai bei Baumgarten in Schlesien ein Männchen (wurde mit der Hand gefangen), 23. bzl. 26. Mai bei Orsova und Drenkova in Ungarn Schwärme von gegen zweihundert, bei Ungarisch-Hradisch in Mähren unter einem Schwarm gewöhnlicher Stare ein Männchen, bei Carlobago in Kroatien etwa 100 Stück am 3. Juni, am 10. Juni 4 Stück bei Lusdorf in Böhmen, Mitte Juni bei Borgsjö, Westmoorland, Schweden, einer, im August bei Klagenfurt in Kärnten einer unter gewöhnlichen Staren. Fürst Ferdinand von Bulgarien sandte dem Dresdener Museum verschiedene Bälge, Skelette und ein Ei, sowie die Heuschrecken, von denen die Rosenstare sich ernährten. (Letztere gehörten der Art Caloptenus italicus, *L.* an, welche in Mittel- und Süd-Europa auf trockenen Wiesen lebt und in Süd-Italien und Griechenland manchmal durch massenhaftes Auftreten arge Verwüstungen anrichtet; ihre Nordgrenze ist Mecklenburg, Livland; südlich und östlich geht sie nicht über Chartum und Syrien). Außerdem berichtete Fürst Ferdinand noch folgende interessante Beobachtungen:

„Seit 13 Jahren zeigte sich dieser ebenso schöne, wie seltne Vogel zum ersten Mal wieder in Bulgarien; bemerkenswerth ist vielleicht, daß mit demselben fast zu gleicher Zeit große Schwärme Wanderheuschrecken eingetroffen sind, welche bei Lompalanka an der Donau, sowie zwischen Sophia und Slivnitza große Strecken bebauten Lands vernichteten. Anfang Juni zeigte sich dieser Vogel südwestlich von Sophia und ließ sich ermattet und abgemagert bei Bali Efendi nieder. In einem blendendweißen Steingeröll von etwa 500 □ Metern, das theilweise mit wildem Brombeer-, Haselnuß- und Weißdorngestrüpp bewachsen, ist der Aufenthalt unserer Fremdlinge; dort verrichten sie ihr Brutgeschäft und hüllen ihr neu erwähltes Heim wie in eine roth- und schwarzfarbene Decke. Die vorjährige Brut trägt den Federbusch schon deutlich, das übrige Gefieder hat noch graue Ränder, die Kehle und die Mitte des Bauchs sind weißlichgrau. Von hier aus fliegen nun Scharen von mehreren Hunderten nach allen Richtungen ab, kehren jedoch alle einzeln wieder zurück, theilweise dürres Gras im Schnabel tragend, um ihre Nester unter den Steinen zu bauen. Diese Nester, welche in ihrer Art ganz einfach, ja kunstlos gebaut sind, bergen drei bis acht weißgrüne Eier, welche, wie bisher beobachtet, nur von Weibchen ausgebrütet werden; dieselben gleichen ziemlich den

Eiern des gemeinen Stars (Sturnus vulgaris). Was besonders auffällt, ist die Zahmheit dieser Vögel, denn man kann sich denselben bis auf zehn und noch weniger Schritte nähern; ja, das Weibchen, welches in dem unterirdischen Nest seine Eier hütet, läßt sich fast mit der Hand berühren. Die Männchen, welche in weit größrer Anzahl vertreten sind, sitzen auf den Steinen und lassen fröhlich ihr Lied erklingen. Die Vögel sind dem sorgfältigsten Schutz der Behörden übergeben, und alles Entsprechende wurde veranlaßt, um dieselben einzubürgern. Mehrere prachtvolle Stücke, welche theils ausgestopft, theils als Bälge präparirt wurden, zeigten in den Kröpfen Grillen, im Magen dagegen Ueberreste von Heuschrecken, Grillen und Raupen. Einige lebende Rosenstare, welche ein großes Flughaus birgt, werden mit einem Gemisch von gekochtem, feingehacktem Rinderherz, Eiern, Biskuit, Ameisenpuppen, Mehlwürmern oder Raupen gefüttert, was dieselben sehr gern fressen und dabei vortrefflich gedeihen".

An früheren Beobachtungen aus Bulgarien liegt nur Weniges vor: Elwes und Buckley berichten („Ibis" 1870, 192): „In manchen Jahren sehr zahlreich in Bulgarien, doch nicht regelmäßig auftretend. Einer der spätesten Sommervögel, da sie erst Ende Mai an ihren Brutplätzen, Sandgruben, Erdwällen, ankommen. Nester an den Enden von Erdhöhlen, gleich denen der Uferschwalbe, manchmal in beträchtlicher Tiefe. Eier gleich den Stareiern, aber glänzender und heller. Hr. Barkley erzählte uns, daß im Sommer 1867 ein Eisenbahneinschnitt der Varna-Rustschuker Linie von 2—300 Stück besucht war". A. Cullen erhielt daselbst Eier, s. H. C. Barkley: Bulgaria 1877, 141; Karl M. Heller sah am 14. Juni 1884 2—300 etwa 8 km nördlich von Samokov in Süd-Bulgarien (briefliche Mittheilung).

Der Bericht stellt sodann Alles zusammen, was über die früheren Wanderungen des Rosenstars nach Europa in den Jahren 1739 bis 1887 bekannt geworden ist, ohne aber auf Vollständigkeit Anspruch zu machen, zuerst in chronologischer Folge die mit Daten versehenen Angaben, und dann, geographisch geordnet, die allgemeinen und undatirten Beobachtungen. Er beschränkt sich auf Europa, um der Zusammenstellung keine zu große Ausdehnung zu geben, und begnügt sich bezüglich des außereuropäischen Vorkommens mit folgendem Ausspruch des englischen Forschers A. Newton, dem eine vorzügliche Schilderung alles den Rosenstar Betreffenden in W. Yarrell's „British Birds" 4. ed. 1876—82, II, 243—251 zu verdanken ist. Der letztre sagt:

„Daß diese nomadischen Horden Kleinasien und Europa von Osten her besuchen, ist zweifellos. In Afrika ist die Art unbekannt, abgesehen von einem selten vorkommenden Wanderer nach Aegypten oder Algier. In Palästina ist sein Erscheinen, wenn auch oft in großer Menge, sehr unregelmäßig. Von seinen Bewegungen weiter nach Osten haben wir wenig ununterbrochene Kenntniß, bis wir Indien erreichen, wo er fast im ganzen Land regelmäßig erscheint, gewöhnlich in der kühlen Jahreszeit, aber mit ein par eigenthümlichen örtlichen Ausnahmen, welche noch unerklärbar scheinen. Gelegentlich streift er nach Ceylon und den Andamanen. Da er einige Theile des Lands zu Myriaden besucht und manchmal den Feldern großen Schaden zufügt, so hat er seit langem die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber es ist noch nicht berichtet, daß er dort brütet, und die vorherrschende Annahme, daß er von Westen nach Indien komme, ist wahrscheinlich richtig. Jedoch hat Dr. Severzow ihn als in ganz Turkestan brütend angeführt, wenn wir auch keinen Beweis seines Vorkommens in den Ländern unmittelbar westlich vom Indus haben, mit Ausnahme von Mesopotamien, der nordwestlichsten Ecke von Persien und Armenien. Wir sind aber ganz unkundig über den Weg, welchen die Indien besuchenden Scharen nehmen".

Die Beobachtungen über das Vorkommen des Rosenstars in Europa stellt A. Newton in folgender Schilderung zusammen: „Wir haben Beweise für das unregelmäßige Erscheinen des Rosenstars in fast allen Ländern Europas. Abgesehen von Südrußland, der Türkei und Griechenland, wo er außerordentlich zahlreich vorkommt, zeigen sich Scharen von hundert und mehr gelegentlich in den östlichen Theilen Oesterreich-Ungarns, und kleinere Schwärme dringen in selteneren Pausen weiter nach Norden und Westen. In Rußland ist er in Saratow vorgekommen, und einzelne haben nicht nur Finnland erreicht, sondern, wie seit Linné's Zeiten bekannt ist, selbst Lappland. Mehrere sind in Schweden erlegt worden, aber von Norwegen ist noch kein Fall berichtet. Sein Vorkommen in Italien haben wir schon besprochen. (Dies bezieht sich auf die eingehendere Schilderung des massenhaften Erscheinens in Villafranca im Jahr 1875). Er ist nicht selten auf Malta gefangen worden; in der Provence kommt er fast in jedem Jahr vor, und wenn auch selten in Spanien, so hat er doch einmal Sevilla erreicht. Die Gesammtzahl der beobachteten Fälle durch ganz Europa von der Schweiz bis Dänemark und zu den Ufern der Nordsee und dem Kanal ist aber beiweitem nicht so groß, wie diejenigen in Großbritannien — wahrscheinlich zum Theil eine Folge davon, daß man hier solchen Vorkommnissen eine größre Aufmerksamkeit zuwendet, als auf dem Festland, und zum Theil auch eine Folge des Umstands, daß der Vogel gewöhnlich in einer Jahreszeit kommt, in welcher in den meisten Ländern der Gebrauch der Feuerwaffen untersagt ist".

Die Züchtung des Larvenastrild (Aegintha larvata, *Rpp.*).

Von Hauth. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Gleich so vielen anderen Astrilde, hat auch das Männchen Larvenastrild die Eigenheit, jedesmal eine Feder mitzubringen, wenn es das brütende Weibchen

ablöst. Nie beobachtete ich dies am Weibchen, auch erfolgte es vom Männchen nur solange, als das Weibchen brütete, bzl. die Jungen noch wärmte, also etwa noch 8 Tage nach dem Ausschlüpfen der letzteren.

Auch das Liebesspiel der Larvenastrilde ähnelt im ganzen dem der bekannteren Arten. Anfänglich einen Halm im Schnabel haltend, den es aber bald fallen läßt, umhüpft das Männchen mit schräg nach unten gehaltnem Schwanz sein Weibchen unter vielen Bücklingen und gelegentlichen sanften Schnabelstößen nach Brust und Bauch desselben, bis auch dieses in dieselben Bewegungen verfällt, gleichzeitig leise Töne ausstoßend, worauf die Begattung flatternd erfolgt. Abweichend war dies Liebesspiel nur darin, daß es meistens auf dem Boden ausgeführt wurde, wodurch es viel an Drolligkeit gewann.

Die Larvenastrilde sind imstande, ihre Empfindungen in vielfacher Weise auszudrücken. In der Erregung und als Warnung hört sich der Ruf ungefähr wie „schnettek — teceek" an, dagegen wieder rauh und kurz „eer — eer", wenn sie andere Vögel verjagen. Beim Nest lassen sie ein ziemlich lautes und scharfes „zieht — zieht" hören; der gewöhnliche Lockruf ist leise klingend „tschiek — tschiek". Vor allem aber ist das Männchen mit schöner Stimme begabt, die es während der Nistzeit nur selten, sonst aber sehr häufig ertönen läßt, und die aus verschiedenen strofenartigen Flötenrufen besteht, welche sich durch Stärke und großen Wohllaut auszeichnen. Ganz prächtig hörte es sich an, wenn mehrere Männchen aus verschiedenen Stuben in dieser Weise sich zuriefen, was mich dann lebhaft an die fröhlichen Rufe eines Zugs Kohlmeisen zur Herbstzeit erinnerte, nur freilich, daß die der Larvenastrilde noch schöner, flötender erklingen.

Die Larvenastrilde gehören hinsichtlich ihrer Schönheit unstreitig zu den reizendsten aller bisher bekannten Astrilde, woran das Weibchen so gut wie das Männchen Theil haben. Ebenso scheinen sie, wenn eingewöhnt, recht gut auszudauern.

Nachdem die Vögel jetzt vollständig ausgefärbt sind, stimmt die in dem großen Werk von Dr. Ruß „Die fremdländischen Stubenvögel" I gegebene Beschreibung des Gefieders hinsichtlich des Männchens wie des Weibchens fast vollständig überein, beim Männchen aber bis auf den Umstand, daß der Bürzel nicht rauchschwarz, sondern schön dunkelweinroth gefärbt ist, ganz ebenso wie der Unterrücken, die oberen Schwanzdecken und die Außenfahnen der Schwanzfedern. Danach gewinnt es den Anschein, daß wir möglicherweise den weinrothen Astrild (Aegintha vinacea) vor uns haben, von welchem gesagt wird, daß er sich von ersterm nur durch die weinrothe Färbung des Rückens, den grauen Scheitel und geringere Größe unterscheidet; die beiden letzteren Punkte treffen auch bei dem in Rede stehenden Vogel zu.

Im allgemeinen beschrieben ist die ganze Oberseite des Männchens Larvenastrild dunkelweinroth, ganze Unterseite heller weinroth, Oberkopf schwärzlichgrau, Gesicht und Kehle tiefschwarz, unterer Hinterleib rauchschwarz. Die schwarzweißen Pünktchen an den Brustseiten ziehen sich beim Männchen auch längs der Bauchseiten hinab, sind demnach viel zahlreicher, als beim Weibchen.

Auch das ältere Weibchen Larvenastrild ist ein schöner Vogel. Die Farbenvertheilung an den betreffenden Stellen ist in ihrer Verbreitung und Abgrenzung genau der beim Männchen entsprechend, nur mit dem Unterschied, daß eben die Färbung eine andre ist, nämlich ganze Oberseite fahlbräunlich, schwach weinroth überhaucht; Oberkopf bräunlichgrau; Gesicht und Kehle heller gelblichgrau; untrer Hinterleib fahl gelblichgrau; ganze Unterseite hell rosenroth, an den Brustseiten mit wenigen schwarzweißen Pünktchen.

Diese Beschreibung ist von der im vorstehend angeführten Werk insofern abweichend, als danach der ganze Oberkopf bis zum Nacken rein aschgrau mit bläulichem Schein gefärbt erscheint. Möglich, daß hier wiederum ein Unterschied zwischen Larven- und weinrothem Astrild zu suchen ist, wie auch wiederum in dem weinrothen Rücken und der geringern Größe, welch' letztere beim Weibchen noch ein wenig geringer als beim Männchen ist. Im ganzen und großen scheint mir mein Larvenastrild knapp die Größe z. B. der blauen Astrilde zu erreichen, wie sie andrerseits wieder z. B. hinter der der Zeresastrilde merklich zurückstehen. Besonders auffallend ist an dieser Art überhaupt der verhältnißmäßig starke, lange und spitze Schnabel.

Da das früheste Jugendkleid der jungen Larvenastrilde vermuthlich noch unbekannt ist, so gebe ich dessen Beschreibung in Nachstehendem möglichst genau an. Dasselbe ist jetzt, drei Wochen nach dem Ausfliegen der Jungen, im ganzen dem der Alten ähnlich, sodaß man unschwer die Art zu erkennen vermag; dennoch weicht es bedeutsam von dem Alterskleid des Männchens, wie auch des Weibchens ab. Am meisten kommt es noch dem des letztern gleich. Die Geschlechter der jungen Larvenastrilde untereinander sind ebenfalls sogleich an einzelnen Abweichungen sicher zu unterscheiden.

Das Gefieder des jungen Männchens ist folgendermaßen: Ober- und Hinterkopf dunkel bräunlichgrau; Wangen, Augengegend und Zügel heller bräunlichgrau; Kinn und Oberkehle mattschwarz; Nacken und Rücken fahlgrau mit schwachröthlichem Anflug; Bürzel und obere Schwanzdecken fahlbräunlich breit düster weinroth gesäumt; Flügelfedern dunkelgrau, von denen die Handschwingen schmal fahlgrau und schwach röthlich überhaucht, die Armschwingen breit mattroth außen gesäumt sind; Flügeldecken fahl aschgrau, Schulterfedern, Flügelbug und Oberarmdecken hellbraun, untere Flügeldecken ganz hell isabell, fast weißlich; Flügelunterseite hellgrau, die letzten Schwingen hell isabell innen gesäumt; Schwanzfedern mattschwarz mit düster weinrother Außen-

fahne, die beiden mittelsten spitz zulaufenden Schwanzfedern ganz düster weinroth. Unterer Theil der Kehle, ganze Brust und Bauch hell bräunlichgrau, ohne jede weinrothe Färbung; an den Brust- und Bauchseiten fehlen die schwarzweißen Pünktchen. Unterbauch und Hinterleib schwach rauchschwarz, Unterschwanzdecken fahl schwarzbräunlich; Unterseite des Schwanzes schwärzlichgrau. Oberschnabel schwachglänzend schwarz, an der Wurzel röthlich blaugrau; Unterschnabel graublau, Spitzen und Kanten schwärzlich, am Grund hellgrau. Die Schnabelwachshaut ist jetzt mehr dunkelblau mit nach vorn jederseits oben und unten stehender kleiner runder, weißlich gefärbter Erhöhung. Das Auge ist braun und von schmalem, weißlichblauem Augenlidrand umgeben. Die Füße sind grau.

Die Färbung des jungen Weibchens ist im ganzen so, wie beim jungen Männchen; doch erscheint die ganze Oberseite etwas heller, mehr hell bräunlichgrau, ganz ohne röthlichen Anflug; nur die Außensäume der Armschwingen sind schwach röthlich gefärbt. Schwanzfedern schwärzlichgrau mit düsterrother Außenfahne, beiderseits die zwei letzten ganz düsterroth, im ganzen weniger deutlich, als beim jungen Männchen. Kinn und Oberkehle hellgelblichgrau. Die ganze übrige Unterseite fahlgrau, ohne jede hellrosenrothe Färbung; die kleinen Steißfedern und die unteren Schwanzdecken schwach röthlich gesäumt. Untrer Hinterleib fahlgelblichgrau. In allem übrigen wie beim jungen Männchen.

Ueber die Verfärbung zum Prachtgefieder gedenke ich später zu berichten.

(Wir bitten sehr! D. R.).

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Zu den erfreuendsten Vorkommnissen in unsrer gesammten Vogelliebhaberei gehört es immer, wenn sehr seltene und vorzugsweise interessante Vögel nicht durch den regelmäßigen Handel, sondern in mehr oder minder großer Anzahl durch einen Reisenden, der einerseits die nöthige Liebe und Lust und andrerseits die entsprechenden Kenntnisse besitzt, selbst zu uns gebracht werden. So erinnere ich an die herrliche Sammlung des Herrn und der Frau Dr. Platen im Jahr 1879, nebst einigen viel kleineren.

In der vorigen Woche erhielt ich eine Einladung zum Vogelhändler Herrn G. Reiß, Berlin, Unter den Königskolonaden, welcher eine beträchtliche Anzahl von dem Reisenden Herrn Mangelsdorff aus Brasilien mitgebrachter, größtentheils seltener und kostbarer Vögel angekauft hatte. Dieselben sind inzwischen sämmtlich von Herrn Direktor Dr. Heck für den zoologischen Garten von Berlin erworben, dessen Vogelsammlung jetzt außerordentlich bedeutend und beachtenswerth ist, wie sich dies schon aus der Mittheilung über seltene Erscheinungen in der vorigen Nummer ergibt.

Die von Herrn Mangelsdorff mitgebrachten Vögel sind: Ein Glockenvogel (Chasmarrhynchus nudicollis, *Vieill.*); ein gemeiner Blaurabe (Corvus [Cyanocorax] coeruleus, *Vieill.*); ein safrangelber Trupial (Sturnus [Icterus] croconotus, *Wagl.*); ein schwarzkehliger Trupial (S. [I.] gularis, *Wagl.*); eine Riesengrackel oder Botschwanz (Sturnus [Chalcophanes] maior, *Vieill.*); eine Anzahl Krontangaren (Tanagra coronata, *Vieill.*) und Trauertangaren (Tanagra melaleuca, *Sparm.*), beide letzteren Arten in richtigen Pärchen; ein Weibchen dreifarbige Tangara (Tanagra tricolor, *Gml.*); eine schwarzrückige Tangara (Tanagra [Calliste] melanota, *Swains.*); ein rothbäuchiger Organist (Tanagra pectoralis, *Lth.*); ein Weibchen Schmuckpfäffchen (Coccothraustes ornatus, *Lichtst.*); eine brasilische Ohreule (Strix [Asio] brasiliana, *Gml.*).

Der Blaurabe nimmt trotz seiner Bezeichnung als „gemein" unsere volle Beachtung umsomehr in Anspruch, als er nicht allein ein schöner und höchst wahrscheinlich gelehriger Vogel, sondern auch so selten ist, daß er bisher noch garnicht lebend eingeführt worden; selbst im zoologischen Garten von London war er bisher noch nicht vorhanden. Mit ihm hat der Berliner Garten nun aber fünf Arten der überaus interessanten Gattung Cyanocorax beisammen.

Die beiden Trupiale gehören gleichfalls zu den interessantesten, nur selten lebend in den Handel gelangenden Vögeln.

Von den beiden Arten der schwarzen Tangaren, von denen die erstre der schönen rothen, in der Erregung wie ein Schöpfchen oder Krönchen emporstehenden Scheitelfedern wegen als Krontangara am bekanntesten ist, waren bisher die schlichtbraunen Weibchen nur selten und einzeln im Handel zu haben, und für Züchter bietet sich hier die gewiß dankbare Gelegenheit, einen schönen Erfolg zu erringen, da Herr Reiß von beiden Arten noch einige Pärchen zurückbehalten hat.

Die schwarzrückige Tangara, seltsamerweise auch Goldkopftangara genannt, obwol Kopf und Nacken nur rothbraun sind und an „Gold" nicht einmal erinnern, ist so selten, daß sie nur zweimal im zoologischen Garten von London vorhanden gewesen. Im vorigen Sommer wurde sie mir von Herrn Darviot-Albertier in Beaune in einem todten noch jungen, nicht völlig ausgefärbten Vogel, der auch nicht schön im Gefieder war, zur Bestimmung zugeschickt. Die von Herrn Dr. Heck gekaufte schwarzrückige oder besser braunköpfige Tangara ist aber voll ausgefärbt und, wie alle hierher gehörenden Tangaren, von eigenartiger Schönheit.

Auch der rothbäuchige Organist ist eine große Seltenheit im Handel, und umsomehr ist es zu bedauern, daß das einzelne Vögelchen bald gestorben war.

Die reizende kleine brasilische Ohreule ist auch im zoologischen Garten von London noch

nicht vorhanden gewesen, also bisher höchstens nur zufällig und einzeln nach Europa gekommen.

Einige andere, mehr oder minder seltene Vögel, welche der Reisende Herr Mangelsdorff noch mitgebracht, waren theils leider bereits gestorben, theils noch in seinem eignen Besitz verblieben, so ein Steißhuhn, ein kleines und ein größres Wasserhuhn, die wir im Draußenkäfig nicht sogleich bestimmen konnten, ein schwarzer Kernbeißer, dunkelblauer Bischof u. a. m.

Auch der eigentliche gewöhnliche Vogelmarkt gewährt jetzt wieder Erscheinungen, welche unserer vollen Beachtung werth sind.

Das Zwergelsterchen (Spermestes nana, *Puch.*) von Madagaskar, welches bekanntlich vor wenigen Jahren zum erstenmal eingeführt und dann sogleich von Herrn Lieutenant Hauth mit fast beispiellosem Glück gezüchtet worden, taucht demnächst wieder einmal in einer Anzahl von Pärchen auf, und unsere emsigen und glücklichen Züchter mögen im Anzeigentheil darauf achten, wo die reizenden Vögelchen angekündigt werden. Für die einführenden Großhändler füge ich zugleich hinzu, daß die Zwergelster-Amandine von den französischen Importeuren unter der seltsamen Bezeichnung Amadina sicocota eingebracht wird.

Für die Züchter ist sodann augenblicklich der grauköpfige Zwergpapagei von Madagaskar, auch Madagaskar-Inseparable benannt, höchst beachtenswerth. Nach meiner Schilderung in „Die fremdländischen Stubenvögel" III und im „Handbuch für Vogelliebhaber" I auf Grund eigener Erfahrungen und der Mittheilungen von zahlreichen anderen Vogelwirthen gehört gerade dieser Zwergpapagei zu den anmuthigsten und lieblichsten Erscheinungen in der Vogelstube, und neben seiner Schönheit und leichten Züchtbarkeit hat er noch den Vorzug, daß er durchaus friedlich ist und im weiten Raum niemals Unfug verübt. Vor nahezu zwei Jahrzehnten, als die ersten grauköpfigen Zwergpapageien zu uns gelangten, standen sie im Preis von 30 Thaler und eine begeisterte Vogelfreundin, die seitdem leider verstorbne Frau Baronin Th. von Birnitz in Böhmen schrieb mir förmlich beglückt, als sie ein Par für diesen Preis erlangt hatte. Etwas später kaufte Herr Graf Yorck von Wartenburg auf Schleibitz, gleichfalls ein ungemein eifriger und glücklicher Züchter, ein Par für 60 Mk. Wiederum einige Jahre später führte Fräulein Christiane Hagenbeck in Hamburg 1000 Köpfe unmittelbar von Madagaskar aus nach Deutschland ein und dadurch ging der Preis auf 10—12 Mk. für das Pärchen herunter. So hat er lange Jahre gestanden, bis jetzt wiederum eine großartige Einfuhr stattgefunden hat, indem 2000 Köpfe angekommen sind und angekündigt werden. Bedauerlicherweise ist der Preis jetzt auf 6 Mk. und sogar 5 Mk. für das Par herabgegangen, und ich kann nun nur dringend rathen, daß alle Züchter ihre Vogelstuben und alle Liebhaber ihre Käfige mit diesen allerliebsten und dankbaren Heckvögeln bevölkern mögen. Nach meiner festen Ueberzeugung ist im Lauf von spätestens zwei Jahren die Anzahl vollständig wieder vergriffen, wie man zu sagen pflegt, und der Preis wieder auf 10 bis vielleicht 15 Mk. für das Par hinaufgegangen. Auch steigt der Preis vielleicht noch viel höher, denn eine solche massenhafte Einfuhr einer Vogelart kann sicherlich nicht mehr oft vorkommen; sie wird vielmehr dann für Jahrzehnte im Vogelhandel fehlen. Abgesehen also von der hübschen Erscheinung in jeder Sammlung lebender Vögel wird das Grauköpfchen auch als Heckvogel immerhin empfehlenswerth bleiben.

Dr. Karl Ruß.

Berichtigung.

Herr Kaufmann Karl Mielcke macht mich darauf aufmerksam, daß die in Nr. 44 erwähnten Vögel: blaue Honigsauger, merikanische Hausgimpel, gelbgeschuppte Loris und Loris von den blauen Bergen Herr Dr. Heck nicht auf der Antwerpener Versteigerung, sondern bereits früher, und zwar von Herrn G. Voß, Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt" in Köln a. Rh., gekauft hatte. Dies habe ich bei den freundlichen Mittheilungen des Herrn Dr. Heck allerdings überhört.

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung anstatt Schluß).

Solche Vögel werden gewöhnlich nur von kleinen Züchtern ganz jung, wenn sie noch zwitschern, verkauft, und zwar meistens deshalb, um gleich nach Beendigung der Hecke etwas Geld zu machen. Manche kleinen Züchter haben wirklich gute Vögel in ihrem Stamm, aber durch das so sehr frühe Fortgeben ihrer Zucht kommen sie nie zu etwas Rechtem, denn meistens züchten sie längre Zeit hindurch mit einunddenselben Hähnen, und da bleibt eben immer Alles beim Alten. Es ist bei diesen Züchtern kein Verständniß von der richtigen Sache vorhanden, und wenn wirklich auch, so heißt es: „Warum soll ich mich noch ein halbes Jahr mit den Vögeln herumplagen? So bekomme ich im August oder September schon ein schönes Stück Geld, ich bin die Vögel los und habe keine Arbeit mehr davon". Nun, dies mag von einem gewissen Standpunkt aus betrachtet auch recht sein, denn für Manchen ist eine Handvoll Geld auf einmal sehr nützlich, vielleicht besser als Einzelverkauf, wenn auch hier bessere Preise zu erlangen sind, weil im letztern Fall ein halbes Jahr und auch wol noch längre Zeit darüber vergeht. Die so frühe Abgabe kommt nun aber den btrf. Aufkäufern, bzl. Händlern zugute, die, sobald sie die Beobachtung gemacht haben, daß die Vögel gut beanlagt sind, dann durch geeignete Primasänger diese jungen Vögel ausbilden lassen. So ist es sehr wahr, wenn gesagt wird, daß von einem größern Kanarienhändler fast ganz nach Wunsch Sänger bezogen werden können, da eben diese btrf. Händler meistens mehrere verschiedenartige Stämme verkaufen,

und so mehr Primasänger erzielen, als ein sonstiger Züchter der feinsten Vögel. Nach alledem könnte ich nun den Wunsch äußern, daß das „monotone Gedudel" wieder bei Seite geschoben werden möge. Die ganze Sache kommt mir ähnlich vor, wie in früheren Jahren in der Musik die Begünstigung verschiedener Komponisten Richard Wagner gegenüber. Heute wird dieser als der größte Meister der Tonkunst gepriesen, denn heute erst wird die eigenartige Schöpfungsweise dieses großen Manns erkannt. Die Wagner'sche Musik ist eben auch kein „monotones Gedudel", denn nie wird man sich dieselbe zuwider hören.

So in dieser Weise muß der Gesang unsres Edelsängers werden. „Tiefe Gesangslage" muß der Wahlspruch unserer Züchter sein. Ein tiefes, kräftiges, volles Organ muß ein guter Vogel besitzen. Die Touren brauchen gar so sehr lang nicht zu sein, dafür aber muß der Vogel tourenreicher und die Uebergänge angenehm in wehmüthiger Weise vorgetragen werden. Der heutige Primasänger soll ohne Fehler sein; ein Vogel, der mit einem Fehler behaftet ist, kann also einen ersten Preis nicht erlangen, selbst wenn er sonst nur edle Touren vorträgt. Wieviele erste Preise werden nun aber bei einer Ausstellung vergeben, bzl. wie viele können vergeben werden?! Nun, ein Jeder weiß es ja; daß eben nur stets eine so verschwindend geringe Zahl zu verzeichnen ist, macht eher stutzig, als es anspornend ist. Ich habe die Ueberzeugung erlangt, daß mancher, sonst wirklich sehr gute Vogel fast ganz durchgefallen ist, und ein andrer mit wenigen guten Touren einen ersten Preis erlangte, nur weil dieser ganz ohne Fehler war und ersterer einen Fehler und auch noch eine flache Tour hatte. Meines Erachtens kann so der Sache nicht recht gedient werden, denn wenn ein Züchter weiß, daß seine Vögel wirklich schöne Touren bringen, und diese Vögel fallen dann wegen eines Fehlers und einer flachen Tour durch, so wird er mißmuthig und geht dadurch eher zurück als vorwärts. Ich möchte da wirklich den Vorschlag machen, daß es einige Jahre hindurch einmal nicht so scharf mit geringen Fehlern und flachen Touren genommen werde, daß man aber die vorkommenden eigenartigen und schönen tiefen Touren mehr berücksichtige und nicht auf Kosten einiger geringen, harmlosen Fehler die wirklich guten Sachen beiseite schiebe. Ganz gewiß würde bei einer mildern Handhabung des Preisrichteramts eine andre Gesangsrichtung geschaffen werden; sind dann die von mir bezeichneten Touren hervortretend oder sonstige eigenartige Touren noch zu verzeichnen, so möge die Strenge der Preisrichter wieder eintreten, aber immerhin muß dabei beherzigt werden, daß die Strenge nicht wiederum unnachsichtig gehandhabt wird. Es würde dann noch von den Preisrichtern zu verlangen sein, daß, sollten sie eigenartige, schönlautende Touren, und wenn es nur wenige Töne wären, die von schön metallischer Klangfarbe angehaucht sind, vernehmen, sie diese Beobachtung aufzeichnen und dann in dem btrf. Bericht veröffentlichen. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 5. Oktober, 10½ Uhr abends, zogen, dem „Weidmann" zufolge, über Leipzig, am 6. über Leobschütz, Provinz Schlesien, starksählige Scharen von **Saatgänsen.** In Durchschnittsjahren fällt diese Wanderung erst in die zweite Hälfte des Oktober.

Bartgeier in Krain. Wie A. Hugo's „Jagdzeitung" mitgetheilt wird, wurde kürzlich bei Dutovlje in Krain von einem Jagdaufseher ein Bartgeier (Vultur barbatus, *Briss.*) von 2,6 m Flugweite und 10 kgr. Gewicht geschossen.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Seltene Gäste wurden in Ungarn beobachtet. Ich erhielt am 29. September aus Ungvar von meinem Bruder die Nachricht, daß daselbst zwei Stück weißbindige Kreuzschnäbel (Loxia bifasciata) vor kurzem gefangen seien. Falls ich weitere Nachrichten über die seltenen Vögel erhalte, werde ich nicht ermangeln, dieselben mitzutheilen. — Von Interesse dürfte auch das hohe Alter meines noch ganz frischen rothen Kardinals sein; derselbe wurde 1871 in Wien bei Gudera gekauft.

Emil Rorsay, Professor.

Anfragen und Auskunft.

Herr Prof. Dr. Baumgartner: Nach dem Unglück der großen Rümpler'schen Verlagsbuchhandlung in Hannover konnte zunächst an die Weiterführung des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel" nicht gedacht werden, weil zum Band II noch eine Anzahl der kostspieligen Tafeln hergestellt werden mußten. Die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, welche alle meine ornithologischen Werke aus dem Rümpler'schen Verlag kaufte, war damit einverstanden, daß ich nach Erscheinen von Band I und III (Finken und Papageien) zunächst den Band IV „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" folgen lasse. Dies ist geschehen, und wie es scheint, haben Sie von diesem, der doch eigentlich der wichtigste des Werks sein dürfte, keine Kenntniß. Ich sende Ihnen daher unter Kreuzband den Prospekt, in welchem Sie Näheres finden. Sodann kann ich Ihnen die Mittheilung machen, daß jetzt bald die noch fehlenden fünf Tafeln zum Band II (Kerbthierfresser, mit Anhang Täubchen und Hühnervögel) in Angriff genommen werden. Die noch fehlenden Bilder von Schamadrossel, Klarinettenvogel u. a. m. führt dann wiederum Emil Schmidt in Leipzig aus. Die Bearbeitung werde ich beginnen, sobald ich das „Handbuch für Vogelliebhaber" III (Park-, Feld- und Waldvögel) beendet habe.

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Ruß, „Allerlei sprechendes, gefiedertes Volk". Ein Hand- und Lehrbuch. Mit fünf Vollbildern. (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung).

Beim Erscheinen eines neuen Werks von mir selber kann ich hier natürlich keine besondre Kritik bringen, sondern ich muß mir damit helfen, daß ich auch diesmal wie sonst, aus dem Vorwort das mittheile, was inbetreff des Buchs zu wissen erforderlich ist.

„Beim Erscheinen der zweiten Auflage des ersten Bands von diesem Werk **„Die sprechenden Vögel"**, welche unter dem Titel „Die sprechenden Papageien" eine freundliche Aufnahme und weite Verbreitung gefunden hat, faßte ich den Entschluß, diesen zweiten Band „Allerlei sprechendes gefiedertes Volk" als nothwendige Ergänzung hinzuzufügen. Derselbe umfaßt: Die raben- oder krähenartigen

Vögel (mit Einschluß der Pfeifkrähen oder Flötenvögel und der Laubenvögel), die Starvögel und zwar aus deren großer Mannigfaltigkeit alle Geschlechter, in denen wir bis jetzt gefiederte Sprecher vor uns haben, ferner einzelne Angehörige verschiedener anderen Vogelfamilien, und zwar von den Kragen- oder Halskragenvögeln den Pastorvogel, von den Drosseln die Amsel und Steindrossel und von den Finken den Kanarienvogel und den Gimpel oder Dompfaff.

Die Schilderung der genannten Vögel von dem Gesichtspunkt ihrer Sprachbegabung aus zeigte in zweifacher Hinsicht Schwierigkeiten: Die Raben- oder Krähenartigen sind bis jetzt im allgemeinen als Stubenvögel verhältnißmäßig weniger beobachtet und erforscht, als die Angehörigen fast aller übrigen betreffenden Vogelfamilien. Vom großen Kolkraben bis zur Dohle, Elster und zum Heher werden sie als Stubengenossen doch nur beiläufig gehalten, und wir sehen sie eigentlich blos bei ganz absonderlichen Liebhabern. Darin liegt es sodann wiederum begründet, daß inbetreff ihrer Verpflegung und Abrichtung im ganzen recht wenig bekannt ist. Was sodann die fremdländischen Krähenartigen anbetrifft, so namentlich die meistens bunt und schön gefärbten Elstern und Heher, so können dieselben streng genommen vorerst nur als Gäste in den zoologischen Gärten gelten.

Das hat mich indessen keineswegs davon abgehalten, auch auf dies Gebiet mein Studium zu erstrecken; ja, das möglichst genaue Kennenlernen gerade dieser Vögel hatte für mich einen besondern Reiz. Werthvolle Beobachtungen seitens bewährter Vogelwirthe inbetreff der Raben- und Krähenartigen hat im Lauf der Jahre meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt" gebracht, und hinsichtlich der übrigen gefiederten Sprecher hatte ich ja in beiden Theilen meines „Handbuch für Vogelliebhaber" (in drei Auflagen) und meinem „Kanarienvogel" (in sechs Auflagen) den reichsten Stoff vor mir. Den wenigen eifrigen Liebhabern und Kennern der Rabenvögel und Starvögel, und zwar außer dem leider zu früh verstorbnen hervorragendsten Vogelwirth Regierungsrath E. von Schlechtendal noch den Herren Dr. Lazarus-Czernowitz, Peter Frank-Liverpool, Edm. Pfannenschmid-Emden, J. Abrahams-London, Kantor Schlag-Steinbach-Hallenberg u. A., muß ich hier volle Anerkennung aussprechen.

Als vorzugsweise interessant darf ich die vergleichenden Studien bezeichnen, zwischen der Sprachbegabung der Papageien — die ich sicherlich genauer kenne als irgend ein Andrer — und der Angehörigen aller übrigen genannten Vogelfamilien. Wer dies vorliegende kleinere Buch aufmerksam liest und dann auch im ersten Band „Die sprechenden Papageien" hin und wieder nachschlägt, wird zweifellos gerade darin eine unerwartete Fülle des Anregenden und Fesselnden finden können.

Ueber den Titel dieses Bands muß ich Folgendes bemerken. Es war nicht leicht, einen solchen für ihn zu wählen, welcher einerseits im Gegensatz zum ersten Band und andrerseits mit Bezug auf den Inhalt kurz und treffend das richtige sagte. Immer vermeide ich es sonst, für meine Bücher irgendwelche Fantasie-Titel aufzustellen, ich lege vielmehr großen Werth darauf, stets naturgeschichtlich und sprachlich zugleich richtige und zutreffende Titel zu geben. Diesmal aber mußte ich nothgedrungen von diesem Brauch abgehen und mich einer allgemeinen Bezeichnung zuwenden.

Die Inhaber der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung, Herren R. und M. Kretschmann, haben dies Buch mit den Vollbildern der interessantesten hierher gehörenden gefiederten Sprecher ausgestattet, mit Bildern, welche von Emil Schmidt, dem bekannten hochstehenden Künstler auf diesem Gebiet, gezeichnet worden. Ich darf wol davon überzeugt sein, daß diese Abbildungen als eine willkommene Zugabe gelten werden.

Während die sprachbegabten Papageien sich, wie seit altersher so besonders in unsrer Gegenwart, allgemeiner und immer zunehmender Beliebtheit erfreuen, muß sich eine solche für die übrigen sprachbegabten Vögel, selbst für unsere einheimischen Raben, Dohlen, Elstern u. a. in weiteren Kreisen erst Bahn brechen. Dies aber wird sicherlich geschehen, denn wer irgend einen hierher gehörenden Vogel nur erst näher kennen lernt, muß und wird ihn auch bald liebgewinnen. Dazu recht wirksam beizutragen, ist ja die Aufgabe dieses Bändchens; möchte ihm dies gelingen, baldigst und bei zahlreichen Vogelliebhabern!"

Von **C. G. Friderich's Naturgeschichte der deutschen Vögel**, „einem bei allen Vogelkennern in gutem Ansehen stehenden Werk, erscheint gegenwärtig bei Julius Hoffmann in Stuttgart die vierte Auflage, welche ganz wesentlich verbessert und bereichert ist. Während der Verfasser in dem ausführlichen Text die Fortschritte der Wissenschaft sorgfältig berücksichtigt hat, sind namentlich auch die Tafeln bedeutend vermehrt und in prächtigem Farbendruck neu hergestellt worden. Die uns vorliegenden vier ersten Lieferungen (à 1 Mk.) bringen auf neun vorzüglichen Farbentafeln: Singvögel, Edelfalken, Wildenten, Rohrsänger, Wiesenschmätzer, Drosseln und Meisen zur naturgetreuen Darstellung. Das ganze Werk wird aus 24 Lieferungen (mit 50 Tafeln) bestehen, Abbildungen von sämmtlichen deutschen Vögeln bringen und im Text alle in Mittel-Europa heimischen oder als vorübergehende Wandergäste erscheinenden Vogelarten beschreiben und deren Lebensweise schildern. Ein so schön ausgestattetes, lehrreiches und vollständiges Handbuch über die Vögel Mittel-Europas wird nicht nur den Liebhabern, Naturfreunden, Landwirthen und Jägern eine sehr willkommene Erscheinung sein, sondern verdient auch, in guten Schul- und Familienbibliotheken Aufnahme zu finden".

Briefwechsel.

Fräulein Fanny Heinz: Es bedarf in der That keiner Entschuldigung, denn, geehrtestes Fräulein, bei den hervorragendsten Beobachtern und Kennern auf allen Gebieten der Naturkunde kommt es vor, daß man sich, selbst bei sorgsamstem und gewissenhaftestem Sehen, dennoch irrt, und in allen solchen Fällen kann uns eben nur das einfach lebenswahre Wort trösten: Irren ist menschlich.

Die **„Isis"**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 45: Thierkunde: Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Die Pflanzen- und Thierwelt des deutschen Schutzgebiets in der Südsee. — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortsetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Eingegangene Vereins-Schriften. — Eingegangene Preislisten. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 44: Verband der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen. — Rückblicke auf das Jahr 1888/89. V. — Diesjährige Erfahrungen (Fortsetzung). — Landwirthschaftliche Geflügelzucht. IV. — Orpington. — Anweisung, das Geflügel in guten Ausstellungszustand zu bringen (Schluß). — Zum Brieftaubensport. — Einiges über die Preisvertheilungen. — Geflügelausstellung in Hannover. II. — Berlin, Cypria (Schluß). — Protokoll der Generalversammlung der Gesellschaft der Vogelfreunde in Frankfurt a. M. — Briefkasten. — Marktpreise für Schlachtgeflügel u. a. — Ausstellungs-Kalender. — Inserate.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 45. Magdeburg, den 7. November 1889. XVIII. Jahrgang.

Georg Raabe, Hamburg,

Zoologische Abtheilung. **Süderstraße 9.**

Empfehle Graupapageien und blaustirnige Amazonen-Papageien zu allen Preislagen. **Für Sprachverzeichnisse, welche ich auf Wunsch sende, übernehme ich Gewähr.** 1 gelbbrüstigen Arara, zahm, spricht einige Worte, 85 ℳ, kleine Gelbhauben-Kakadus, 20—24 ℳ, Madagaskar-Inseparables, Par 5 ℳ, 1 Königssittich (Psittacus cyanopygus), Männchen, **Stück 50 Mk., 2 Mainaten** (Beos), zahm, große Rasse, mit ausgezeichneter Flöte, Stück 30 ℳ, graue Reisvögel, Par 2,50 ℳ, **Tigerfinken** (Aegintha amandava), Par 3 ℳ, graue rothhaubige Kardinäle, Stück 6 ℳ. **Senegalvögel:** Astrilde, Silberfasänchen, Par 2,50 ℳ, Bandfinken, Goldbrüstchen, Par 2,75 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht, Orangebäckchen, Elsterchen, Par 3 ℳ, Atlasfinken in Pracht, Par 4 ℳ, Paradiswitwen in Pracht, Par 5 ℳ, graue Edelsänger, Par 5 ℳ, garantirte Männchen, 4 ℳ, große Tertorweber in Pracht, Par 6 ℳ, kleine Tertorweber in Pracht, 5,50 ℳ, Napoleonsweber in Pracht, Par 5 ℳ, Ignikolors in Pracht, Par 6 ℳ, Kap-Täubchen, Par 8 ℳ [1344]

Ferner empfehle einheimische Waldvögel, als: Zeisige, Girlitze, Stieglitze, Buchfinken, Bergfinken, Rothhänflinge, Schwarzplättchen, Stare u. s. w. 1 Javaner-Affe, zahm, 20 ℳ.

Bei Entnahme größerer Posten und für Händler Preisermäßigung. Sämmtliche Aufträge werden gewissenhaft im Interesse meiner geehrten Auftraggeber ausgeführt und werden nur gesunde, eingewöhnte Vögel zum Versandt gebracht. Nicht Zusagendes wird bereitwilligst umgetauscht. Versandt unter Nachnahme. Lebende Ankunft garantirt.

G. Bode, Handelsmenagerie,

Leipzig,

empfiehlt sein großes Lager von **Tigern, Löwen, Leoparden, Bären, Wölfen, Dromedaren, Kamelen, Lamas, west- und ostafrikanischen Ziegen, Somali-Schafen, Straußen, südamerikanischen Wildschweinen, Kängurus, Antilopen, Gazellen, javanischen Ponys, Schlangen, Affen. Großes Lager von Sing- und Ziervögeln. Preisliste auf Wunsch kostenlos und postfrei.** [1345]

Neu eingetroffen:

Grauköpfige Sperlingspapageien, P. 4, 5 P. 16, Zebrafinken, P. 6, Mönchssittiche, P. 12, kleine Alexandersittiche, P. 10, Napoleonsweber in Verfärbung, P. 3,50, St. Helenafasänchen, graue Reisfinken, schwarzk. Nonnen, rothe Tigerfinken, P. 2,50, graunackige Girlitze, Mch. 20, Tientsin-Lerchen, St. 120 Mk., indische und siamesische Spottdrosseln, vorzügl. Sänger, St. 50 Mk., gelernte Amseln, 2 Lieder pfeifend, St. 25 Mk. **Von den früher angezeigten Vögeln ist noch Vorrath vorhanden. Ausführliche Preisliste kostenlos und postfrei.** [1346]

J. O. Rohleder, Zoolog. Großhandlung, Gohlis-Leipzig.

Gesetzl. geschützt. Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1347]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**

Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon,** Haag, 14a Dennenweg 14a.

„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 41 Rue des Wallons 41.

Hrn. **Wilh. Honemann,** Kopenhagen, Rosenborggade 10.

„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.

„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1348] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1349] **H. Drefalt, Lübeck.**

Hochrothe Tigerfinken

empfehle in tadellosen, gesunden, sehr schönen Exemplaren, Par 3 ℳ, Dtzd. 12 ℳ, Schwarzkopf-Nonnen, Par 2,50 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, St. Helenafasänchen, Par 3 ℳ, Dtzd. 12 ℳ, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, Orangebecks, Bandfinken, Muskatfinken, graue Reisfinken, Blutschnabelweber in Pracht, Elsterchen, je 1 Par 3 ℳ, 10 Par sortirt 25 ℳ, Atlasfinken in Pracht, Par 4 ℳ, Paradiswitwen in Pracht, Par 4 ℳ, Dominikanerwitwen in Pracht, Par 6 ℳ, Orangeweber in Pracht, Par 5 ℳ, Napoleonsweber, beinahe in Pracht, Par 4 ℳ, Madagastarweber, Männchen halb in Pracht, St. 3 ℳ, Par 6 ℳ, Tertorweber in Pracht, Par 5 ℳ, Gürtelgrasfinken, Zuchtpare, Par 12 ℳ, Zebrafinken, Zuchtpare, Par 7,50 ℳ, Wellensittiche, Zuchtpare, Par 12 ℳ, grauköpfige Zwergpapageien (Inseparables von Madagaskar), Par 5 ℳ, 5 Par 20 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 10 ℳ, amerik. Spottdrosseln (Wildfänge), Ia Sänger, St. 15 und 20 ℳ, fingerzahme Graupapageien, 20 ℳ, nicht zahme, 15 ℳ, spr. Graupapageien, 75 ℳ, sprech. Amazonen, 36 ℳ, Rosellas (Buntsittiche), ausgefärbt, Par 35 ℳ, 1 Pennantsittich-Mch., beinahe ausgefärbt, 20 ℳ, 1 Karolinasittich, ausgefärbtes Mch., hochfein, 15 ℳ Was nicht gefällt, wird umgetauscht, für lebende Ankunft Gewähr. [1350]

Gustav Schlegel, Chemnitz.

Kanarienfänger,

prachtvolle, tourenreiche, je nach Gesangsleistung à 9, 12, 15, 20 ℳ und höher, verschickt stets durch die Post gegen Kasse oder Nachnahme nach allen Orten. Gesunde Ankunft und Werth gewährleistet. Preisliste frei. [1351]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz).

Züchterei edler Kanarien, gegründet 1864.

Verk. Schlagnetze

zum Einzelfang für Vögel, à 1 ℳ, 3 St. 2 ℳ, für größere Vögel, à 1,25 ℳ, 3 St. 2,75 ℳ, für Tauben, Rebhühner u. a., à 2,25 ℳ, **Doppelfangnetze**, à 1,75 ℳ, **Schlageisen** für Fuchs, Otter u. a., à 4 ℳ, für Marder, Iltis u. a., à 2 ℳ Tausche auf Frettchen, belg. Kaninchen u. a. [1352]

Rich. Schleusener, Landsberg a. W., Wollstr. 41.

Achtung!

Der Versandt meiner prima garantirt 2 Lieder singenden Dompfaffen, à 35 ℳ, beginnt zu Anfang November d. J. Nehme Bestellung entgegen. Rückporto erbeten. [1353]

Paul Groesch, Exportgeschäft,

Dalherda a. d. Rhön.

Silberfische, 500 Stück 3,50 ℳ, 1000 Stück 6 ℳ, **Goldfische**, unausgefärbt, 100 Stück 3,50 ℳ, empfiehlt [1354]

H. Schulze, Zoologische Handlung, **Altenburg** i. S.

Hochrothe Kardinäle, à 10 ℳ, Sonnenvögel-Männchen, à 7,50 ℳ, Steinröthel, Wildfänge und schön im Gefieder, Stück 18 ℳ, prachtvolle große Gelbhauben-Kakadus, St. 20 ℳ, gut sprechende Amazonen, à 45 und 60 ℳ, empfiehlt **D. O.**

!Vogelfutter!

Ich empfehle zum Postbezug — ab hier:

9½ Pfund	Hanfsamen I, rhein.	1,70 ℳ
9½ „	Kanariensat (Glanzsamen)	1,90 „
9½ „	Sommerrübsen Ia (Vogelreps)	2,40 „
9½ „	weiße italien. Hirse	2,40 „
9½ „	Hafer, geschält	2,00 „
9½ „	Reis in Hülsen	2,80 „
9½ „	Futtermischung für Kanarienvögel (mit oder ohne Hanf)	2,10 „
9½ „	Futtermischung für kleine überseeische Vögel (Prachtfinken)	2,20 „

Vollkommen frisch und staubfrei gesiebt!

in neuen Postsäckchen einschließlich Sack.

Ameiseneier,

hochfeine, blütweiße Tyroler, Liter	1,00 ℳ
10 Liter postfrei für	10 „
prima neue russische, Pfund	1,40 „
9½ Pfund postfrei für	14 „

Mehlwürmer,

große, 1000 Stück einschl. Blechdose für	1,80 ℳ
1 Liter, rein gesiebt, einschl. Verpackung	5,50 „

Preislisten über alle Futterarten für Körner- und Insektenfresser, Tauben, Hühner u. a., sowie Proben kostenlos und postfrei zu Diensten. [1355]

L. C. Kuchenbaur,

Augsburg, Barfüßerstr.

Kanarien-Hohlroller

im Preis von 10—25 ℳ und Weibchen à 1,25 ℳ, empfiehlt [1356] **Th. Börner, Hannover,** Wiesenstraße 43 I.

Distelfinken,

Zeisige, Hänflinge, nur **prima Vögel,** liefert en gros & en detail billigst [1357]

W. Petzold, Prag 394/I.

Wirklich gute Kanarienhähne,

mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stück 10, 12, 15 und 20 ℳ unter Gewähr, solche mit leichten Fehlern, das Stück 6, 7 und 8 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Porto und Verpackung frei. [1358]

Carl Schmermbeck, Haspe i. W.

1 garantirtes Zuchtweibchen **Gürtelgrasfink** kauft [1359]

Arthur Engelmann, Dresden, Marschallstraße 41.

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1360] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Alpenstiglitze,

große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 ℳ, Waldstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, Gartenstiglitze, Dtzd. 10 ℳ, Stiglitz-Weibchen, Dtzd. 4 ℳ, Rothhänflinge, Dtzd. 9 ℳ, Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 5 ℳ, Girlitze, Dtzd. 6 ℳ, Edelfinken, Dtzd. 7 ℳ, Grünfinken, Dtzd. 4 ℳ, Bergfinken, Dtzd. 6 ℳ, Kirschkernbeißer, Dtzd. 12 ℳ, rothe Dompfaffen, Dtzd. 20 ℳ, dsgl. graue, Dtzd. 8 ℳ, Kreuzschnäbel, Dtzd. 9 ℳ, empfehle ich in schönen Exemplaren den ganzen Herbst und Winter unter Gewähr für lebende und gesunde Ankunft bei anerkannt streng reeller Bedienung. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [1361]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
(Scheffel-Hof).

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1362]

Kräuter-Kompost-Geflügel-Futter.

Grünfutter unerläßlich zum **Nutzen** und **Gedeihen** der **Hühner u. a.**

Postkolli einschließlich Porto und Packung 2 **Mark**, den **Zentner** für 15 **Mark.**

Prospekte über nachweislichen Nutzen, Billigkeit und Nothwendigkeit postfrei und kostenlos. [1363]

Köthen, den 1. Oktober 1889.

Kräuter-Specialitätenfabrik F. A. Schreiber.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 5 Mk., **Kilo 8,50 Mk.**, bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier**, Liter 75 ₰, **Weißwurm**, Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"**, 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1364]

Theodor Franck. Barmen.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ. [1365]

W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt [1366] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1367]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

1889er getrocknete Ameiseneier,

beste Qualität, 50 Kilo 115 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 13 ℳ, 1 Kilo 3 ℳ, 1 Liter 60 ₰, Handelsware, 50 Kilo 85 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 10 ℳ, 1 Kilo 2,80 ℳ, 1 Liter 50 ₰, **Weißwurm**, 1 Liter 90 ₰, sowie sämmtliches Vogelfutter empfiehlt [1368]

Carl Hecker, Samenhandl., **Haiger** in Nassau.

Der Versandt

meiner diesjährigen Harzer Roller rein Trute'scher Nachzucht beginnt mit dem 1. Dezember d. J. und gebe ich Männchen à 10, 12, 15, 20 u. 25 Mk., Weibchen à 1,50 Mk. ab. Bestellungen nehme schon jetzt entgegen und werde solche bestens ausführen. [1369]

J. O. Kohleder, Gohlis-Leipzig.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1370] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1371] **Maercker, Berlin**, Wallstr. 97.

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1372]

G. Schmitt. Samenhandlung, Mainz.

Antiacarin-Extrakt,

Universal-Vertilgungsmittel gegen Vogellläuse und deren Brut. Unübertroffen in seiner Wirkung, 1 Liter 4 ℳ, ½ Liter 2,50 ℳ. Probeflaschen versendet postfrei für 1 ℳ in Briefmarken das Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [1273]

Zu verkaufen: 1 Jako, tadellos im Gefieder, 30 Worte sprechend, sehr schön pfeifend, für 150 ℳ, und eine Amazone, junger Vogel, taubenzahm, spricht 6 Worte, für 45 ℳ. [1374]

Hans Weidner, kgl. Zuchthaus-Verwalter,
Kloster Ebrach, Bayern.

Kanarienvögel,

ausgezeichnete Sänger, versendet, selbst bei Kälte ohne Gefahr, das grösste Versandtgeschäft [1375]

Frau L. Maschke, St. Andreasberg.

(früher R. Maschke); Preisliste kostenlos.

Wiederverkäufern Vorzugspreise.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mein Universalfutter,

welches ich nach jahrelangen Erfahrungen bestens zusammengestellt habe, kann ich den P. T. Konsumenten nicht warm genug empfehlen, da die Vögel bei Fütterung mit demselben ganz außerordentlich gedeihen und man die so kostspielige Wurmfütterung ganz einstellen kann. Ich empfehle dasselbe in $^1/_1$ u. $^1/_2$ Kilo-Packungen à 1 Mk. u. à 50 Pf., bei 5 Kilo lose in Leinwand-Sack 5,$_{25}$ Mk. postfrei. [1376]

Verkaufsstellen gesucht.

J. O. Rohleder, Zoolog. Großhandl.,
Gohlis-Leipzig.

Zu verkaufen

1 gut und deutlich sprechender **Amazonen-Papagei** (Rothbug-Amazone), zahm wie eine Taube, 1 Jahr alt, an alles Futter, Wasser und Klima gewöhnt und recht gesund. Fester Preis **25 Mk.** Auf Wunsch auch der große, ff. elegante Salonkäfig für **10 Mk.** Ein sprechender, zahmer **Kakadu** für **15 Mk.**, der dazu gehörige große, ganz neue ff. Käfig für **8 Mk.** Zusendung gegen Nachnahme unter Gewähr für lebende und gesunde Ankunft. Angebote unter **N. # 4** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1377]

Wegen plötzlicher Versetzung

verkaufe meine ausgezeichneten Vögel, 1 **Nachtigal**, Donauvogel, 1 **Sprosser**, Kaukasier, beide kerngesund und vorzüglich befiedert, zahm und sehr fleißig im Schlagen. Die Vögel sind Tag- und Lichtschläger mit selten schönen Touren und Anrufen. Verkauf zu halbem Werth, Nachtigal 8 Mk., Sprosser 15 Mk., beide zusammen **21 Mk.** unter Gewähr. [1378]

K. Leonhardt, Straßburg i. E.,
Niklausstaden 14.

Zahmer Rosakakadu,

einschließlich Käfig, zu 20 *M* gibt ab [1379]

H. Pfeiffer, Darmstadt, Steinstr. 24.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,$_{50}$, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,$_{50}$ Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gebe ab:

1 Par Wunderschöne Amandinen (Sp. mirabilis), 1 Par Dreifarbige Amandinen (Sp. trichroa) mit 2 diesj. Jungen, 1 Mnch., 2 Wbch. Kronfinken (F. cruenta), 1 Mnch. Rosensittich (Ps. rosicollis), 1 Mnch. Blutflügelsittich (Ps. erytropterus), tausche auf 1 garantirtes Wbch. 1 Wbch. Lerche (A. tatarica), 1 Mnch. Madraswachtel, 1 Mnch. schwarzbrüstige Wachtel. [1380]

L. Harres, Baumeister, **Darmstadt.**

Empfehle einen zahmen, talentvollen, sehr gut und in vollständigen Sätzen sprechenden **Graupapagei.** Alter 2 Jahre. Gewähr für Sprachverzeichniß u. a. [1381]

C. Volkmann, Harburg a. E.

Ein Weibchen Singsittich

wünscht zu kaufen [1382]

Fräulein **Schweyer** in Zabern im Elsaß.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Suche: 1 import. Par (oder nur 1 Mnch.) wilder Kanarienvögel, sowie je 1 Männchen schöner englischer und pariser Gestaltkanarien, lebend oder auch gut präparirt. Angebote mit Preisangabe erbittet [1383]

A. Schlegelmilch in **Zerbst** (Anhalt).

Habe noch sauber und schön eingebunden abzugeben
„Die gefiederte Welt" 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88.
„Isis" 82, 83, 84, 85, 86. [1384]

Der einzelne Band 2,$_{50}$ Mk., zusammen 25 Mk.

Max Kruel, Otterberg, Rheinpfalz.

Schopfwachtel-Weibchen, St. 16 *M*, Gürtelgrasfinken, P. 16 *M*, gelbbunte Mövchen, richtige Pare, 8 *M*, Wiedehopf, ganz zahm, 7,$_{50}$ *M*, rosenbrüstige Kernbeißer, 9 *M*, ungar. Sprosser, 15 *M*, Sprachmeister, 4 *M*, weiße Lachtauben, à 3,$_{50}$ *M*. [1385]

Georg Maercker, Berlin, Wallstr., Ecke Spittelmarkt.

4 Zuchtpare Wellensittiche, à 10 *M* einschl. Verpackung, gibt ab [1386]

E. Krüger, Kaufmann, **Pritzwalk.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der SPROSSER oder die NAUACHTIGAL

(Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden f. d. Liebhaber u. Pfleger
von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis: Mark 1,50 = fl. — 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46. **Magdeburg, den 14. November 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Zur Einbürgerung von rothen Kardinälen.
Der Stieglitz oder Distelfink im Freileben und als Stubenvogel (Fortsetzung).
Der Vogel in Sage und Geschichte.
Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts (Schluß).
Briefwechsel.
Briefliche Mittheilungen.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Einbürgerung von rothen Kardinälen.

Nachdruck verboten.

In einem frühern Brief theilte ich Ihnen mit, daß ich in diesem Jahr einen Versuch mit der Einbürgerung von rothen Kardinälen zu machen beabsichtigte. Ich erlaube mir nun, Ihnen über die Sache einmal zu berichten.

Im Februar dieses Jahrs kaufte ich von Herrn Reiche in Alfeld zehn Par rothe Kardinäle, von denen Herr R. sagte, daß sie frisch aus Amerika eingeführte Vögel seien, die dort erst kürzlich eingefangen wären. Am 4. April setzte ich die sämmtlichen Vögel an einer mir geeignet erscheinenden Stelle des hiesigen Parks aus. In der ersten Zeit ließ ich ihnen noch täglich vor dem dichten Gebüsch, in welches sie sich zunächst zurückgezogen hatten, Futter streuen, und sie nahmen dasselbe gut an. Nach und nach breiteten sich die Vögel im Park und in dem daran stoßenden Wald, der viele Dickungen hat, aus und begannen fleißig zu singen. Daß verschiedene Bruten erzielt sind, ist sicher festgestellt; eine hier in unmittelbarer Nähe des Hauses in einem dichten Gebüsch an einem kleinen Teich. Bisjetzt halten sich die Vögel sehr gut und werden häufig gesehen. Die im Wald hausenden besuchen jetzt schon die Futterstellen der Fasanen, auf welchen seit einiger Zeit mit geringem Weizen gefüttert wird. Vor einigen Tagen traf ich ein Weibchen auf solcher Futterstelle an, einige Tage vorher mein Jäger auf derselben Stelle fünf Stück. Er meinte, es wäre ein altes Männchen und vier junge Vögel gewesen.

Wenn das Raubzeug, auf welches natürlich eifrigst gefahndet wird, in diesem Winter nicht zu große Verherungen unter ihnen anrichtet, so hoffe ich fest, daß die rothen Kardinäle sich hier einbürgern. Wenn es Interesse für Sie hat, werde ich mir erlauben, Ihnen später wieder einmal Nachricht über den Fortgang der Sache zu geben*).

Oelber bei Baddekenstedt.

Frhr. von Cramm.

*) Recht sehr bitte ich um weitere freundliche Mittheilungen. Dr. R.

Der Stieglitz oder Distelfink im Freileben und als Stubenvogel.

Nachdruck verboten.

Mit Rücksicht auf sein verschiedenes örtliches Herkommen als Garten-, Wald- und Alpenvogel geschildert von Math. Rausch.

(Fortsetzung).

Wald-Stieglitze sind solche Vögel, welche blos in waldreichen Landstrichen zu finden sind. Sie brüten in Vorwäldern, größeren Laubgehölzen oder in unmittelbarer Nähe derselben. Ihre Verbreitung erstreckt sich auf alle gut bewaldeten Länder

Europas. In Ungarn, Galizien und Rußland sind sie in großer Anzahl vorhanden.

Sie sind bedeutend größer als die vorigen und haben auch ein viel lebhafteres Federkleid. Ihre Größe ist beiläufig 14 cm Länge, 25 cm Flügelbreite und $5^1/_4$ cm Schwanzlänge. Das Gefieder ist greller als beim Gartenstiglitz. Insbesondre sind die gelben Flügelbinden dunkler, die Spitzen an den Schwingen und Steuerfedern sind reinweiß und stets regelmäßig vorhanden; das Schwarz am Kopf und den Halsseiten ist tiefschwarz, und ebenso sind auch die Flügel- und die Schwanzfedern. Der ganze Unterleib ist auffallend weißer, die beiden Brustflecken sind kleiner und dunkler und haben einen lebhaft gelblichgrünen Grund.

Die Stimme des Waldstiglitz ist klangvoller, sein Gesang langsamer und ausdrucksvoller und aus wirklichen Gesangsabsätzen regelmäßig zusammengereiht. Er besteht aus schmetternden, trillernden und wirbelnden, metallisch klingenden Tönen und ist viel lauter als der des Gartenstiglitz.

Alpen-Stiglitze sind solche Vögel, welche in den Waldungen gebirgiger Gegenden ihre Brutstätten haben. Sie kommen in den bewaldeten Gebirgstheilen Tyrols, Kroatiens und Slavoniens, Ober-Ungarns, der Bukowina, besonders in den Karpathen Galiziens und Siebenbürgens, den dinarischen und transylvanischen Alpen und anderen Gebirgswaldungen vor.

Sie sind an Größe den Waldstiglitzen ziemlich gleich, obschon manche, namentlich aus den südlichen Gegenden, auch etwas kleiner sind.

An Farbenpracht und Lebhaftigkeit des Gefieders stehen sie aber unter allen oben an.

Das Weiß ihres Gefieders ist so rein wie frisch gefallner Schnee, das Schwarz, besonders auf den Flügel- und Steuerfedern ist tief sammtartig schwarz, die Flügelbinden sind fast orangegelb, das Roth im Gesicht ist seidenartig glänzend, die Brustflecken sind dunkelbraun und haben nicht blos lebhaft gelblichgrünen Grund, sondern sind ebenso matt gesäumt.

Sämmtliche Schwingen und Steuerfedern sind reinweiß gespitzt. Die ersten zwei Federn auf beiden Seiten des Schwanzes haben große, ovalförmige reinweiße Spiegel.

Manche Alpen-Stiglitze haben diese Spiegelflecken auch noch auf der dritten Steuerfeder und noch andere sogar auch auf der vierten, wonach die sachkundigen Liebhaber im Gegensatz von den gewöhnlichen Vierspieglern auch Sechsspiegler und Achtspiegler unterscheiden. Die beiden Letzteren haben noch grellere Farben als die Vierspiegler, gehören aber, besonders die Achtspiegler,

Der Vogel in Sage und Geschichte.

Vortrag im Verein „Ornis“ zu Berlin.

Von R. Herrmann. Nachdruck verboten.

Zu allen Zeiten sind die Vögel diejenigen Geschöpfe unter den Thieren gewesen, welchen der Mensch vor allen übrigen lebenden Wesen besondre Aufmerksamkeit zugewandt, die er an sich gefesselt, beschützt und theilweise zum Gegenstand seines Schutzes, seiner Liebe und Liebhaberei gemacht hat.

Es ist uns überliefert worden, daß man schon im Alterthum die Vogelliebhaberei verbreitet fand, und daß es sowol in Griechenland, als auch in Italien, und zwar hier besonders zur römischen Kaiserzeit, eine unter den Vornehmen und Edlen vorherrschende Sitte war, neben Vögeln zum Lebensunterhalt auch andere zur Erheiterung und Zerstreuung in Gefangenschaft zu halten. Für die Behauptung, daß man aus Liebhaberei oder sonstigem Interesse Vögel hielt, spricht einerseits die Thatsache, daß in Athen auf gesetzliche Anordnung zu den alljährlich stattfindenden Volksbelustigungen Hähne bereit gehalten wurden, welche mit einander kämpfen mußten, daß man ferner bei Wettspielen Tauben auswählte, nach denen geschossen wurde, wie andrerseits der Umstand, daß Kaiser Augustus ein großer Verehrer der Papageien war, deren er mehrere hielt, und daß der ums Jahr 222 nach Chr. herrschende römische Kaiser Severus ein großer Vogelfreund gewesen ist, der eine Vogelsammlung von ganz bedeutendem Umfang besessen haben soll.

Auch dafür, daß man gewissen Vögeln Schutz angedeihen ließ, sind Beweise vorhanden. Man erzählt, daß ein athenischer Jüngling, welcher einen, von einem Raubvogel verfolgten, an seinem Busen Schutz suchenden Sperling von sich auf die Erde warf, von der erbitterten Volksmenge gesteinigt wurde. Bekannt ist es, daß der Pfau, jener im Handelsweg aus Persien zuerst nach Griechenland gelangte Vogel, wegen seines farbenprächtigen Gefieders und seiner zur damaligen Zeit noch seltenen Erscheinung in Athen und in Rom gehalten wurde, sowie daß in Aegypten der Ibis, welcher sich den Landbewohnern durch Vertilgung von Schlangen und Ungeziefer nützlich erwies, vom Volk als das Bild einer wohlthätigen Gottheit für heilig angesehen und in den Vorhöfen der Tempel gehalten wurde. Bezüglich des Pfau möchte ich noch bemerken, daß Alexander der Große ein eifriger Bewunderer dieses schönen Vogels war und bei Strafe verbot, ihn zu tödten. Er hat auch für die Verbreitung dieses Vogels, den er von seinen Kriegszügen mitbrachte, von Kleinasien bis nach Italien hin hauptsächlich Sorge getragen.

Auch der Kultur ziemlich fernstehende Völker, wie die Chinesen und Japaner, haben schon seit uralter Zeit Vögel in der Gefangenschaft gehabt, wenigstens weiß man dies von dem Reisvogel, der sogar bei jenen Völkern gezüchtet sein soll. Die Eingeborenen Amerikas haben zur Zeit, als Kolumbus diesen Erdtheil entdeckte, in ihren Hütten bereits gezähmte, zum Theil sprechende Papageien besessen, in gewissem Sinn also auch schon Liebhaberei getrieben.

Ein weitrer Beweis dafür, daß unzivilisirte Völker sich mit der Vogelwelt beschäftigt haben, ist der Umstand, daß unter den von Reisenden aus fremden Welttheilen mitgebrachten Götzenbildern und sonstigen Gegenständen viele die ausgeprägte Gestalt von Vögeln tragen. Es seien hier nur im Berliner Museum für Völkerkunde befindliche Thongefäße afrikanischer Völkerstämme genannt, welche mit wohlgelungenen Abbildungen von Perlhühnern verziert sind.

In unsrer Zeit huldigt man dieser Art der Ausschmückung von Verbrauchsgegenständen ebenfalls; denn man findet, abgesehen von der verwerflichen Ausschmückung der Damenhüte mit Vogelbälgen und Federn, die verschiedenartigsten Gegenstände mit Vogelbildern bemalt, solche sogar in Stoffe eingewebt.

Im Mittelalter wandten sich mehr die Damen der Pflege und Wartung von Vögeln in der Gefangenschaft zu, und zwar waren es von den letzteren vorzugsweise Papageien, mit denen man sich beschäftigte. Auf Bildern aus jener Zeit wird man neben dem Edelfräulein den gefiederten Sprecher selten vermissen. Außer diesen Verehrerinnen der Vögel hat es jedoch an Liebhabern derselben keineswegs gefehlt, dafür sprechen wenigstens Namen wie Heinrich der Finkler oder Vogelsteller, und andrerseits beweist das Abrichten von Falken und Reihern zur Jagd, die sogenannte Baize, eine Liebhaberei, welche man Jahrhunderte lang an den Höfen betrieb, daß man sich, wenn auch theil-

schon mehr zu den Seltenheiten, da von dieser Zeichnung selbst unter hundert Alpenvögeln höchstens 6 bis 8 Stück vorkommen.

Die Sechsspiegler sind deshalb auch von den Liebhabern stets eifrig gesucht und werden manchmal sogar um den doppelten Preis gern angekauft.

Unter den Waldstiglitzen sind die Sechsspiegler noch viel seltner und unter den Gartenstiglitzen wird man unter hundert Vögeln kaum einen einzigen mit sechs Spiegeln finden.

Aber auch in gesanglicher Beziehung steht der Alpenstiglitz wieder höher als der Waldstiglitz. Seine Stimme ist noch wohltönender, reiner, glockenähnlicher, und auch seine eigenartigen Triller gelten allgemein für besser und schöner als die des Waldstiglitz, und in Wahrheit sind sie es in den meisten Fällen auch. Besonders charakteristisch im Gesang des Alpenstiglitz ist auch die Silbe ‚fink', die er nicht blos voller als der Waldstiglitz bringt, sondern, zumeist dreimal wiederholend, als eine besondre Strofe in den Gesang einflicht.

Die hier beschriebenen verschiedenen Merkmale der Stiglitze nach ihrer örtlichen Herkunft lassen die Absonderung derselben in Alpen-, Wald- und Garten-Vögel nicht nur sachlich gerechtfertigt erscheinen, sondern machen diese Eintheilung geradezu unentbehrlich, indem sonst der Käufer weder über die Beschaffenheit der Vögel, noch über den dafür geforderten Preis sich klar werden könnte und daher manchen Irrthümern und Selbsttäuschungen ausgesetzt wäre, die eben durch die obigen Benennungen verhindert werden. Freilich gibt es vom Gartenstiglitz zum Waldstiglitz und vom Waldstiglitz zum Alpenstiglitz wieder gewisse Uebergänge, durch Vermischungen der Rassen, welche zwischen den Vögeln der einen und andern Rasse gewissermaßen die Mitte halten, aber solche Uebergangsstufen haben die Vögel nur in geringer Zahl aufzuweisen und dieselben kommen deshalb garnicht in Betracht.

Wichtig ist es bei den Stiglitzen auch, die Merkmale des Weibchens zu kennen, was nicht bei jedem Vogel gar leicht ist. Im allgemeinen ist das Weibchen kleiner und matter im Gefieder als das Männchen. Da jedoch ein Alpenstiglitz-Weibchen viel schöner und größer ist, als ein Gartenstiglitz-Männchen, so sind diese beiden Merkmale an und für sich betrachtet zur Feststellung des Geschlechts nicht genügend.

Um also in allen Fällen sicher zu gehen, achte man auf Folgendes: Das Weibchen hat einen grauen oder braunen Bart an der Schnabelwurzel, das Roth am Kopf ist schmäler und reicht kaum bis zum Auge, der Schnabel ist kürzer und gestreckter, die gelblichgrünen Federn unter den braunen

---

weise nur aus materiellem Interesse, Mühe gab, Fähigkeiten von Vögeln zu erforschen.

Welchen Aufschwung die Vogelliebhaberei von da ab bis zur Neuzeit genommen und welche Bedeutung dieselbe heutzutage hat, ist allbekannt. Ueberdies sorgen Vereine für Vogelkunde dafür, daß dieser Zweig der Naturwissenschaft immer neue Anhänger gewinnt, wie andrerseits durch eine einschlägige Literatur Anregung und Belehrung genug gegeben wird, diese Liebhaberei mit Verständniß betreiben zu können.

Es würde zu weit führen und auch dem Thema nicht entsprechen, bei diesen Betrachtungen zu verweilen. Es hat eben immer Vogelfreunde oder, besser gesagt, von Alters her Leute gegeben, welche den gefiederten Wesen Interesse entgegengebracht haben, und derer werden noch mehr werden, so lange Menschen leben, welche sich Sinn für die Vorgänge in der Natur erhalten.

In Folge aufmerksamer Beobachtung der Vorkommnisse im Leben der Vögel und durch das Studium ihrer Gewohnheiten hat man nun treffende Bezeichnungen menschlicher Eigenschaften aus ihrem Thun und Treiben, überhaupt Eigenthümlichkeiten herausgefunden, die zu dem Menschenleben in allen seinen Erscheinungen und Abwechselungen vielfach in Beziehung stehen. Doch noch etwas andres, auf das wir hauptsächlich eingehen wollen, hat die Beobachtung der Vorgänge im Vogelleben für sich, daß nämlich das Religionswesen einzelner Völker, insbesondre derjenigen des Alterthums, mit der Natur und deren befiederten Geschöpfen in stete Wechselbeziehung trat und sich dadurch die verschiedenartigsten Göttergestalten und Kultusformen ausbildeten. Es wurden nicht nur die Götter als solche verehrt und ihnen Opfer dargebracht, die neben anderen Thieren auch aus Vögeln, theils lebenden, theils der Sitte entsprechend aus Backwerk in Gestalt von Götzenbildern bestanden, sondern man machte sich von ihnen symbolische Vorstellungen; denn weil für den menschlichen Geist der Ursprung alles Seins unbegreiflich ist, so sannen denkende Männer jener Zeiten auf Symbole, unter denen man sich das Urwesen, bzl. die übernatürlichen Kräfte, verbildlichen konnte, und kamen hierbei in erster Linie auf Nutzen bringende Thiere, deren Eigenschaften man mit der Macht der Götter in Zusammenhang brachte. Die mangelhafte Kenntniß der Alten von den Naturkräften und Naturerscheinungen kam der Erweiterung ihrer äußerst regen Phantasie zu Hilfe, und so entstanden nach und nach Sagen, in welchen an Stelle der Götter Thiere auftraten. Man denke hierbei an die Mythe von dem Vogel Phönix, der, eine symbolische Bezeichnung des Sonnenlaufs, zu bestimmten Zeiten sich verbrannte, um wieder verjüngt aus der Asche hervorzugehen.

Dasjenige Volk, welches unter allen morgenländischen Völkern als das in intellektueller Beziehung am meisten entwickelte galt, die Aegypter, verehrten ganz besonders einzelne Vögel und hielten sie heilig. Wir wissen dies von dem Ibis, welcher seiner segenbringenden Thätigkeit wegen für eine Gottheit angesehen und als solche verehrt wurde, wie von dem Sperber, der als Symbol des Gottes Knuphis, des Schöpfers der Götter und Menschen galt. Von weiteren, dem Vogelreich entnommenen Sinnbildern, unter denen sich die Aegypter Gottheiten vorstellten, gehören hierher der Geier als Sinnbild der Göttin der Luft und der Zeit, mit ausgebreiteten Flügeln, die Götterkrone auf dem Haupt und die Siegestrophäen in den Krallen tragend, der Sperber als charakteristisches Kennzeichen des Sonnengotts Ra und der höchsten Gottheit Osiris, der Ibis für den Gott der Weisheit und Wissenschaft, der Sperber nebst dem Habicht, in Verbindung mit anderen Symbolen, gleichfalls für den Gott Osiris, der noch als Todtengott galt und in dieser Eigenschaft von Gottheiten mit Sperber- und Eulenköpfen umgeben erschien, sowie weiter der Geier oder Habicht für die Gottheit Horus, welcher man verschiedene den Menschen heilbringende Eigenschaften beilegte. Von Affen und Vögeln mit Menschenköpfen umgeben wurde der Gott des Monds unter einem Sperberkopf mit der Mondsichel darauf abgebildet, wie denn dieser Vogel, als Schutzwesen Aegyptens, das er von giftigem Ungeziefer befreite, zur Darstellung noch anderer ägyptischer Götter und Göttinnen benutzt worden ist. Geflügelt, mit einer Straußfeder auf dem Haupt, erschien die Göttin der Wahrheit. Neben den bereits genannten Vögeln galten noch als heilig der Falk, die Gans und der Hahn, welch' letztrer geopfert wurde, und im höchsten Ansehen stand der Flamingo, der von einigen afrikanischen Völkern sogar angebetet wurde. (Fortsetzung folgt).

Brustflecken fehlen gänzlich, die Flügelafter sind grau oder braun und nicht schwarz, wie beim Männchen. Die Brustflecken sind kleiner und blasser und die weiße Brustmitte ist daher breiter.

Zwar haben junge Männchen gleich nach der ersten Mauser auch nicht ganz schwarze Flügelafter, sondern mit grauen Federn gewellte, — allein die schwarzen Federn sind hier immer vorherrschend, während die Flügelafter beim Weibchen durchwegs grau sind, ohne die schwarzen Federn.

Die Nestjungen sind blos an den gelben Flügelbinden, sowie an den schwarzen Schwung- und Steuer-Federn als die Art erkennbar. Der Kopf ist grau und ohne das Roth. Der Rücken ist gelblichbraun mit dunkelen Längsflecken, die Seiten und der Unterleib sind bräunlichgelb und schwärzlich gefleckt.

Jedes Stiglitz-Pärchen brütet jährlich zweimal. Das Nest steht mehrere Meter hoch auf Pappeln, Birken und anderen hohen Bäumen ziemlich versteckt und ist aus Wurzeln, Pflanzenfasern, Halmen, Grasrispen und Mos dauerhaft und kunstfertig geflochten und von innen mit Pflanzenwolle und Thierharen weich ausgelegt. Es wird vom Weibchen allein gebaut. Das Gelege besteht in vier bis fünf bläulichgrünen Eiern, die graubraun und schwarz gefleckt und gestrichelt sind. Sie werden innerhalb 14 Tagen vom Weibchen allein gezeitigt. Das Männchen füttert das Weibchen während des Brütens und nach dem Ausfallen der Eier auch die Jungen.

Die Nahrung der Stiglitze besteht in verschiedenen Sämereien, während der Brutzeit auch in allerlei kleinen Insekten, mit welchen sie insbesondre auch die Jungen großziehen. (Schluß folgt).

Streifzüge auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts.

Von Chr. Eißbrückner. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Da ich nun einmal auf dem Gebiet des Preisrichterwesens angelangt bin, so möchte ich mich ebenfalls den Wünschen anderer Liebhaber dahin anschließen, daß überhaupt jedes einzelnen Sängers gedacht werden möge; nicht blos allein der mit ersten Preisen und zweiten Preisen ausgezeichneten. Gerade den durchgefallenen Vögeln muß eine Erwähnung zukommen, warum sie durchgefallen sind, denn ich habe selbst schon von mehreren Ausstellern gehört, daß sie garnicht wüßten, warum ihre Vögel durchgefallen seien. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, daß mancher Vogel bei Ausstellungen garnicht abgehört wird oder nur höchst oberflächlich, und so kommt es oft vor, daß ein wirklich werthvoller Sänger, nur weil er, durch dies oder jenes veranlaßt, augenblicklich bei der Abhörung schweigt, einen Preis garnicht erlangt. Daß das Amt eines Preisrichters ein mühevolles und sehr schwieriges ist, erkenne ich im vollsten Maß an; soll aber die Sache ihren richtigen Zweck erfüllen, so müssen sich die Preisrichter im allgemeinen wirklich mehr Mühe geben, und zwar so, daß eben jedem Aussteller sein Recht zutheil wird. Hört ein Aussteller, daß seine Vögel dieses oder jenes vielleicht groben Fehlers oder einer schlechten Tour wegen durchgefallen sind, so ist dies ihm gewiß angenehmer, als wenn er garnichts über die Vögel erfährt und sodann wieder nicht weiß, was er nun beginnen soll. Nach meinem Vorschlag, den ich nun bzl. des Ausstellungswesens und Preisrichteramts machen will, würde der Vortheil für beide Theile klar vorliegen, es würde den Ausstellungen sehr nutzbringend sein und das Amt der Preisrichter würde ein gemüthlicheres werden, obwol sich etwas mehr Arbeit für diese ergäbe. Das Amt eines Preisrichters ist ein mühevolles und, sagen wir es auch gleich dabei, ein undankbares noch obendrein. Letztres ist aber nur bei dem seitherigen Verfahren der Fall. Wie ich schon bemerkt, muß jedem Vogel ein Urtheil zukommen, also auch den durchgefallenen, und gerade dadurch wird die bestandene Unzufriedenheit gemildert. Demgemäß muß also über jeden Vogel eine Bemerkung gemacht werden, was er leistet und wie er die Touren und etwaigen Fehler vorträgt. Die Aufzeichnungen werden äußerst kurz gehalten und erfordern daher keine große Mühe. Nehmen wir als Beispiel einen Vogel an, der keinen Preis verdient, da wird vielleicht bemerkt: „Scharfes Aufziehen, Spitzpfeife grell, flache, dünne Klingelrolle, wenig Hohlrolle, hin und wieder ein „quä", Gesang im allgemeinen hart". Bei Zurücksendung der Vögel werden dann dem Aussteller die Aufzeichnungen über seine Vögel beigelegt.

Nun wird, was ich mir denken kann, sofort von den Herren, die schon Preisrichter waren, gesagt werden: Dieser Vorschlag ist nicht annehmbar, vielleicht zweihundert oder noch mehr Vögel abhören und auch noch diese Schreiberei dabei — für diese Heidenarbeit neben der großen Aufregung danken wir bestens. Gut, sogar sehr recht sonst, aber mein Vorschlag erstreckt sich weiter. Statt der drei Preisrichter, wie sonst üblich, müssen es fünf sein, und diese zwei mehr würden aus der Mitte des btrf. Vereins zu wählen sein. In jeder Stunde nun während der Prämirung tritt ein Herr vom Amt zurück und ein andrer, zur Verfügung stehender, tritt ein, und zwar immer abwechselnd ein fremder und dann ein einheimischer Preisrichter. Ich habe zum bessern Verständniß hier die Preisrichter mit Nummern belegt; 1, 2 und 3 sind die fremden, 4 und 5 die einheimischen. Nach genauer Erwägung würde sich die Sache in folgender Weise gestalten. Nehmen wir an, die Thätigkeit der Preisrichter beginnt morgens 8 Uhr, so tritt zuerst an Nr. 1, 4, 2, um 9 Uhr 4, 2, 3, um 10 Uhr 2, 3, 5, um 11 Uhr 3, 5, 1, um 12 Uhr 5, 1, 4, um 1 Uhr wieder die erstgenannten Herren und dann genau in derselben Reihenfolge. Demnach hat jeder Preisrichter nach Zurücktritt immer zwei Stunden Pause zur Erholung, wodurch eben auch immer wieder frischer

Muth zum Abhören da ist. Soll die Prämirung bis abends 10 Uhr dauern, so geht die Aufstellung genau dreimal durch, und zwar hat der Herr Nr. 1 = 8 Stunden, Nr. 2 = 9 Stunden, Nr. 3 = 9 Stunden, Nr. 4 = 8 Stunden und Nr. 5 ebenfalls 8 Stunden Arbeit innerhalb 14 Stunden. Bei der vierten Wechselung kommen allerdings jedesmal zwei einheimische und nur ein fremder Preisrichter in Thätigkeit, das läßt sich aber bei dieser Eintheilung nicht anders machen; sonst ist immer nur ein Preisrichter aus dem Verein im Kollegium. Derjenige Herr, welcher am liebsten schreibt, kann die Aufzeichnungen machen, und so muß in dem Fall die gegenseitige Geheimhaltung der zu gebenden Preise auch wegfallen.

Ich halte überhaupt bei Kanarienausstellungen eine gegenseitige Meinungsäußerung der Preisrichter für unbedingt richtiger, als wenn jeder seinen eignen Weg geht. Bei todten Gegenständen mag die gegenseitige Geheimhaltung inbezug auf den zu ertheilenden Preis vielleicht recht sein, niemals aber bei der Beurtheilung des Kanariengesangs, da eben die Bezeichnungen der Touren oder Fehler selbst unter gediegenen Gesangskennern oft auseinander gehen. Bei Durchführung meines Vorschlags kann dagegen eine bessere Klärung stattfinden, und dann würde auch der Undank den Preisrichtern gegenüber entschieden wegfallen, indem eben jedem Aussteller der Werth oder Unwerth seiner Vögel bekannt gegeben wird. Während es nun durchgängig Gebrauch ist, daß Preisrichtereigenthum von der Prämirung ausgeschlossen wird, und ja auch die btrf. Preisrichter gewöhnlich von auswärts gewählt werden und so ihrer sich auf der Ausstellung ergebenden Arbeit gegenüber auch garnicht an ein Ausstellen denken, würde nun aber bei meinem Vorschlag eine Aenderung bezüglich der einheimischen Preisrichter stattfinden müssen. Diesen muß gestattet werden, auszustellen. Kommen nun aber deren Vögel an die Reihe, so dürfen nur die fremden Preisrichter abschätzen. Inbezug auf letztern Punkt möchte ich, wenn bei Diesem und Jenem doch der gemachte Vorschlag einiges Bedenken erregen sollte, hervorheben, daß an der größtmöglichsten Unparteilichkeit der Preisrichter nicht gezweifelt werden darf.

Ich möchte nach alledem nun annehmen, daß meine Ansichten hauptsächlich inbezug auf das Ausstellungs- und Preisrichterwesen wol berücksichtigt werden könnten, und eine bloße Berücksichtigung derselben bahnt ja den Weg zu noch größeren Verbesserungen in der Sache — was auf dem Gebiet des Kanariengesangs, Ausstellungswesens und Preisrichteramts gewiß sehr zu wünschen wäre.

Briefwechsel.

Herrn Oberstlieutenant von R.: Sie haben die Darstellungen unsres geschätzten Mitarbeiters, des Herrn W. Kluhs, unrichtig, bzl. zu streng aufgefaßt, und ich bitte daher, daß Sie die Sache einmal von folgendem Gesichtspunkt aus betrachten.

In dem Ausspruch: „Erntges gehört die Zukunft" können Sie doch unmöglich etwas Andres als die Begeisterung eines für eine bestimmte Gesangsrichtung schwärmenden Verehrers des Herrn Erntges und seiner Vögel finden; das Gegentheil, die Herabsetzung der Trute'schen Vögel — oder irgendwelcher anderen — liegt nach meiner Ueberzeugung durchaus nicht darin. Vor einer solchen Annahme verwahrt sich Herr Kluhs ja auch selber ganz entschieden und nachdrücklich.

Die „Gefiederte Welt" hat vom ersten Tag ihres Bestehens an als eine ihrer wichtigsten Aufgaben die angesehen, die deutsche Kanarienvogelzucht zu verbreiten, zu heben und zu fördern, soweit sie es irgendwie vermochte, und Niemand wird es bestreiten können, daß sie in den 18 Jahren ihres Bestehens in jeder Hinsicht Bedeutendes geleistet hat. Vielleicht darf man sogar annehmen, daß die Kanarienvogelzucht in Deutschland nur infolge der Förderung durch die „Gefiederte Welt" in verhältnißmäßig kurzer Zeit einen so hohen Aufschwung gewonnen hat. Dann erst, nach der „Gefiederten Welt", sind die übrigen Blätter gekommen und haben geholfen, das Begonnene weiter fortzuführen.

Nachdem die „Gefiederte Welt" bis vor wenigen Jahren allein oder doch fast ausschließlich die eine Richtung in der Ausbildung des Kanariengesangs, die Vögel vom Trute'schen Stamm, geschildert und zur vollen Geltung gebracht hatte, war es doch zweifellos auch ihre Pflicht, die zweite Richtung, die Vögel vom Erntges'schen Stamm, zu berücksichtigen. Mit Freude begrüßte daher der Herausgeber das Vorgehen des Herrn Kluhs in diesem Sinn, und weder aus eigner Neigung, noch aus irgendwelcher Rücksicht konnte er darin Herrn Kluhs Beschränkung auferlegen. So ist nun also, wie Sie ganz richtig schreiben, der Erntges'sche Stamm vorzugsweise zur Geltung gebracht worden. Wer aber billig urtheilt, wird keinenfalls behaupten dürfen, daß „damit der Trute'sche Stamm todt gemacht sei".

Die Gesangsrichtung dieses letztern, welche unter allen Umständen das hohe und große Verdienst hat, daß sie sozusagen die populärste ist, indem Vögel vom Trute'schen Stamm — gleichviel unmittel- oder mittelbar — über ganz Deutschland, ja fast über die ganze gebildete Welt verbreitet sind, läßt sich wahrlich nicht so ohne weitres durch einige Abhandlungen in einer Fachzeitschrift „todtmachen".

Trotz der Mängel und Gefahren, die sich in der letztern Zeit im Gesang der Vögel vom Trute'schen Stamm herausgebildet haben — und die bei denen vom Erntges'schen Stamm in der einen oder andern Weise zweifellos auch vorhanden sind —, hat der erstre Gesang in seiner Eigenartigkeit doch einen so außerordentlich hohen Werth und hat sein Begründer ein so hohes Verdienst, daß wir mit Entschiedenheit behaupten dürfen, auch Trute'sche

Vögel werden für alle Zeit bleiben und Geltung behalten. Vorläufig ist noch an garkeinen Verfall, ja noch nicht einmal an ein thatsächlich bedeutungsvolles Zurückgehen der Vögel vom Trute'schen Gesang zu denken. Und solange wir noch Meister in der Zucht und Ausbildung der Vögel vom Trute'schen Stamm vor uns haben, wie die Herren Mieth, Hinze, Rudolph u. A. in Berlin und eine große Anzahl mehr oder minder ebenso verdienter Züchter in Hannover, Leipzig, Dresden, Köln, Kassel, Frankfurt am Main, Nürnberg, Stuttgart und an anderen Orten Nord- und Süddeutschlands, dürfen wir die Zuversicht haben, daß der Trute'sche Kanariengesang wahrlich noch nicht zurückgeht, sondern in bedeutsamer Vervollkommnung vorwärtsgeführt werde.

Es läßt sich nicht leugnen, daß die Trute'sche Gesangsrichtung in neuester Zeit eine große Gefahr birgt, und zwar offenbar in höherm Grad als die Gesangsrichtung der Vögel vom Erntges'schen Stamm, aber man sagt mit Recht, sobald ein Uebel erst gründlich erkannt ist, liegen auch die Mittel und Wege zu seiner Abhilfe nicht mehr zu fern. Angesichts dieser Wahrheit haben die Darlegungen des Herrn Kluhs einen doppelten und dreifachen Werth. Er hat rückhaltlos die Klippen gezeigt, an denen das stolze Schiff Schaden nehmen, wenn auch nimmermehr völlig scheitern könnte; — an den hervorragendsten Züchtern mit Trute'schen Vögeln ist es nun, die Sache in Erwägung zu ziehen und auf Mittel und Wege zu sinnen, wie vorzubeugen und abzuhelfen sei.

Wer jemals Vögel singen gehört hat, die aus der Zucht des Altmeisters Trute selbst gekommen sind, wird mir darin zustimmen, daß er sie anders, geschweige denn besser garnicht haben möchte. Im Anhören der herrlichen Leistungen vergißt man Alles und zuallererst die Bedenken, welche inbetreff dieser ganz eigenartigen Gesangsrichtung ausgesprochen worden. Weder der Kenner noch der Laie denkt, wenn er eine Anzahl „Original-Trutes" vor sich hat, an das Stichwort, daß die Mannigfaltigkeit dieses Gesangs auf Kosten der Reinheit leide oder leiden werde. Und nun zugegeben, daß eine ernste Gefahr vorhanden sei — ich selbst habe vielleicht zuerst darauf hingewiesen —, so ist es nun an den Herren Mieth, Hinze und allen ihren Genossen, auf dem Boden reichster Erfahrung und vollen Verständnisses, Jeder sich selbst, einen Stamm heranzuziehen, der, wenn auch immerhin in Trute'scher Richtung, doch mehr und mehr ein eigenes Gepräge bekommt, in demselben der Vervollkommnung weiter zugeführt und vor ernstlichen Schäden bewahrt wird. In diesem Sinn können wir ja bereits von Kanarien vom Mieth'schen, vom Hinze'schen u. a. Stamm sprechen.

Möge es so auch ferner nach den beiden Richtungen weitergehen: Wir Alle, die Züchter, Liebhaber und Käufer werden dabei nur gewinnen.

Dr. Karl Ruß.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Heute hat meine Vogelzüchtung einen recht empfindlichen Schlag erhalten! Gestorben fand ich mein altes Weibchen Spermestes mirabilis (Wunderschöne Amandine), das ich schon 2 Jahre besaß. Gestern sah ich das Vögelchen nach Luft ringen, doch war ein Ergreifen nicht möglich. Würden Sie mir den Vogel untersuchen? Zugleich sende ich Ihnen zu: Ein Ei vom Aurora-Astrild, ein Gelege, bestehend aus vier Eiern, von der rothköpfigen Papagei-Amandine und zwei Gelege vom Ringelastrild. Würden Sie wol einige derselben untersuchen, ob sie befruchtet sind? Ich glaube nämlich, zwei Weibchen dieser Finkenart zu besitzen. Sie stammen von Herrn Hauth. Derselbe erbietet sich, mir ein Stück umzutauschen. Gezüchtet habe ich in diesem Sommer zwei rothköpfige Papagei-Amandinen, sechs blauköpfige, und jetzt haben die Alten wieder Junge. Ein Weibchen Frau Gould's Amandine habe ich von Herrn Harres in Darmstadt erhalten. Hoffentlich kann ich die rothköpfige Art auch noch erwerben. Meine Männchen, sowol der schwarz- wie der rothköpfigen Art, sind außerordentlich schön, wahre Mustervögel, werth, daß sie gemalt würden. — In nächster Woche denke ich endlich meine neue Vogelstube einrichten zu können. Würden Sie mir die Freundlichkeit erweisen, mir mittheilen zu wollen, woher ich Nistkästen und Harzerkäfige erhalten kann? Ein Pärchen Goffinkakadu erfreut mich durch sein Treiben. Noch sitzt Jeder für sich im Käfig. Wenn sie aber herausgelassen, dann hat das gegenseitige Krauleln kein Ende. — Im Monat August sah ich Pirole, zwei Alte mit vier Jungen, von Bohnenstangen aus auf Kohl fliegen. Beim Näherkommen sah ich nun, wie die Vögel die Raupen vom Kohl ablasen und verzehrten. Es war mir neu, daß der Kirschendieb — ich gönne ihm die Früchte — die Kohlraupen verzehrt, die doch sonst von wenigen Vögeln genommen werden. Nagel, Apotheker.

(Das Weibchen rothköpfige Gould's Amandine oder Wunderschöne Amandine war an Lungenentzündung gestorben; wodurch dieselbe verursacht worden, vermag ich natürlich nicht anzugeben. Vielleicht hat der Vogel doch irgendwo beim Zuklappen einer Thür oder sonstwie Zug bekommen. — Leider haben Sie zur Verpackung der Eier das allerungünstigste Verfahren gewählt, denn in loser Watte und Sägespänen sind sie jedem Stoß durch Werfen u. s. w. nur zu sehr ausgesetzt. Das Ei vom Aurora-Astrild war völlig zerdrückt, ausgelaufen und die Untersuchung nicht mehr möglich. Auch die anderen waren sämmtlich mindestens eingeknickt, meistens gleichfalls zertrümmert und ihr Inhalt mit den Sägespänen zum Brei vermischt. Soviel oder so wenig ich infolgedessen feststellen konnte, ergab sich nach dem vertrockneten Inhalt, daß zwei Eier von den Ringelastrilde und eins von den Papagei-Amandinen entschieden befruchtet waren. Richtige Pärchen dürften Sie daher haben. Freilich, mit unumstößlicher Sicherheit kann man es trotzdem noch nicht behaupten, denn es könnte z. B. die Möglichkeit vorliegen, daß von zwei Weibchen einer Art das eine von einem fremden Männchen begattet wäre. — Zur Neueinrichtung Ihrer Vogelstube wünsche ich aufrichtig Glück! Unter den Bezugsquellen, welche ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" angegeben, finden Sie, daß die brauchbarsten, zweckmäßigsten Nistkörbchen Herr K. Capelle in Hannover liefert, und daß Sie die Harzerbauerchen vom Tischlermeister K. Lange in St. Andreasberg beziehen können. — Zur glücklichen Züchtung der Goffin's Kakadus wünsche ich gleichfalls viel Glück! — Der Pirol gehört ohne alle Frage zu den allernützlichsten unserer einheimischen Vögel, weil er mancherlei Ungeziefer vertilgt, welches andere Vögel nicht fressen, und weil er ferner als großer und gieriger Fresser sehr viel verbraucht. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II habe ich seine Nützlichkeit nachdrücklich hervorgehoben und geschildert, aber auch darauf hingewiesen, wie sehr unrecht es ist, wenn man diesen, einen unsrer allerwichtigsten Kerbthierfresser als Kirschendieb u. a. unnachsichtlich abschießt und hier und da nur zu sehr verringert. Dr. K. R.).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ueber die **Uraleule** (Strix uralense) in Bosnien berichtet R. G. in A. Hugo's „Jagdzeitung": „Am 20. Mai d. J. meldete mir ein Waldhüter des Bezirks Zepce, daß er im Waldtheil Oskorusa einen Uhuhorst gefunden und die Alten jeden Abend, sobald die in unmittelbarer Nähe beschäftigten Arbeiter die Arbeit (Faßdaubenerzeugung) einstellen, zum Horst streichen gesehen habe. Ich begab mich an Ort und Stelle und fand zwar keinen Uhuhorst, doch den der Uraleule. Beim Anklopfen an den Stamm erschien das eine Junge am Eingangsloch, verschwand aber sofort, als es uns bemerkte, im Innern des Stamms. Die Jungen waren schon vollkommen befiedert und flügge, sodaß dieselben jeden Augenblick den Horst verlassen konnten. Die beiden von mir ausgehobenen Jungen hatten ein dunkel graubraunes Gefieder, welches sich sammtartig anfühlte, eigentlich nur Flaumfedern. Der Schleier war ganz gleich gefärbt wie das Gefieder, die Schnäbel schön gelb und vorstehend, der Augenring rosaroth, das Auge tief schwarz, an den Schwungfedern die lichten Bänder bereits erkennbar. In der Gefangenschaft blieben die beiden Jungen stets wild und ungestüm und nur gegen mich zeigten sie sich etwas freundlicher. Sobald ihnen Nahrung gereicht wurde, erfaßten sie dieselbe mit den Fängen und blickten wild um sich, den Fraß festhaltend, wie es Uhus zu thun pflegen. Erst dann, wenn sie sicher waren, daß ihnen Niemand den vorgeworfnen Fraß streitig mache, kröpften sie begierig. Mäuse verschluckten sie mit einem Ruck, ohne viel zu würgen. Die Stimme der Jungen war Anfangs ein Gezwitscher, ähnlich wie das der jungen Waldkäuze, später gaben sie einen kurzen Ruf, wie den einer aufgehakten Elster von sich, und ich möchte denselben mit den Silben „tschat" oder „tschek" vergleichen. Ende Juli wechselten sie abermals die Stimme, und zu dieser Zeit tönte der Waldkauzruf durch; der Ruf klang nun ähnlich wie „tschuit". Am 1. August übersendete ich die beiden in der Farbe gleichgebliebenen Uraleulen an die k. k. Menagerie nach Schönbrunn, wo sie nach Mittheilung der Inspektion wohlbehalten ankamen. Es wäre gewiß hochinteressant, wenn die Menagerie-Verwaltung in Schönbrunn über das Gefangenleben dieser noch wenig beobachteten Eule einige Beobachtungen in die Oeffentlichkeit gelangen lassen wollte. — Ein zweites Uraleulenpar beobachtete ich Anfangs April d. J. in der sogenannten Knezuica im Bezirk Travnik (Bosnien), wo ich verschiedene andere Beobachtungen machte und durch mehrere Tage jeden Abend die Eulen auf derselben Stelle fand. Die Eulen saßen am Tag im dichten Gezweig einer alten Tanne, hart nebeneinander, ließen mich aber nie nahekommen, sondern strichen rechtzeitig ab. Trotzdem ich dieses Eulenpar jeden Tag störte, hielten sie dennoch ihren Stand ein, und ich bin fest überzeugt, daß auch der Horst in einer der nahestehenden alten Buchen später angelegt wurde. — Das dritte Uraleulenpar fand ich Anfangs Juli l. J. im Waldort „Vies" des Bezirks Jajce, wo ich in Begleitung des Kreisvorstehers Herrn Eduard Horowitz einer Rehjagd beiwohnte. Es war nach einem Regentag. Nebel lagerte auf dem Gebirg und zeitweilig zog Regenschauer über uns hin. Wir standen, um uns vor dem Regen zu schützen, unter den alten Tannen der Dnoluka planina. Es war 10 Uhr Vormittags, als ich den Ruf von zwei Uraleulen in der Nähe meines Nachbarschützen (Kreissekretär Pojmann) hörte, darauf fiel ein Schuß — Pojmann hatte auf eine der Eulen geschossen. Nach kurzer Zeit riefen die Eulen in meiner unmittelbaren Nähe, ich sah beide Eulen, wahrscheinlich Männchen und Weibchen, von Baum zu Baum näher streichen, beide sich rufend. Der Flug war dem des Uhus im Hochwald ganz ähnlich, beim Abstreichen einige Flügelschläge, dann schwebend bis zum nächsten zum Aufhaken ausersehnen Ast. Verleitet durch den schwebenden Flug des großen Vogels, welcher mir als gefährlicher Auerwildräuber bekannt war, übermannte mich der Jagdeifer, anstatt weiter zu beobachten, und im Augenblick, als eine der Uraleulen über mich im schwebenden Flug wegzog, lag sie auch schon mit zerschmetterten Schwingen zu meinen Füßen. Diese Uraleule übersendete ich an das Landesmuseum in Sarajevo, wo sie präparirt wurde. Es unterliegt somit keinem Zweifel, daß die Uraleule wenigstens an trüben Tagen auch am Tag jagend herumstreicht. Daß die Uraleule gegen Störungen empfindlich sei, muß ich entschieden in Abrede stellen, denn weder zur Zeit der Parung, noch beim Horst waren die von mir beobachteten Uraleulen scheu. Wie wenig sie übrigens auch am Tag scheu ist, beweist der Umstand, daß, nachdem ich die vorher erwähnte Uraleule geschossen und die Schützen sich beim Feuer versammelten, die zweite Eule wiederholt zugestrichen kam. Daß die Uraleule die Brut vertheidigte, will ich nicht in Abrede stellen, obwol ich diese Beobachtungen nicht gemacht habe, denn solche Fälle kommen auch bei ganz harmlosen Vögeln vor; die von mir beobachteten Uraleulen strichen jedoch lautlos auf Nimmerwiedersehen vom Horst ab, ohne sich weiter um ihre Jungen zu bekümmern. Was den Aufenthaltsort der Uraleule betrifft, so möchte ich behaupten, daß sie große, zusammenhängende, ruhige Waldgebiete kleineren Waldungen vorzieht und nirgends häufig vorkommt.

Ueber ein Beispiel von **Habichtsfrechheit** berichtet S. der „Neuen deutschen Jagdzeitung": „Trotz des ungünstigen Wetters zu Anfang Oktober versuchte ich, einige Rebhühner zu schießen, die nothwendig für den Haushalt gebraucht wurden. Da jedoch die Hühner durchaus nicht hielten und ich am Nachmittag erst ein Huhn an der Tasche hatte, versuchte ich schließlich einen Schuß aufs Gerathewohl, der zu meiner Freude glückte. Doch leider war diese von kurzer Dauer, denn das heruntergestürzte Huhn lief über ein Roggenfeld einem mit Sträuchern und Rohr dicht bewachsnen Grenzgraben zu, und der Hund hatte des Sturms wegen die abstreichende Kette weder gesehen, noch gehört. Ehe ich ihn auf das Geläuf bringen konnte, war das Huhn nur noch hundert Schritte von der Grenze entfernt, aber es wurde dennoch vom Hund eingeholt, doch nicht gegriffen, da es hoch aufflatterte. Im selben Augenblick stieß ein Habicht danach, der mir die sauer errungene Beute jedenfalls entführt hätte, wenn sie nicht infolge der zerschossenen Flügelfedern wieder zu Boden gefallen und jetzt vom Hund mir gebracht wäre. Da ich dem Huhn selbst nicht mehr nachgegangen war, konnte ich meinem ungebetnen Jagdgast die Frechheit nicht anstreichen".

Ueber eine **weiße Elster** macht Herr Förster Steuer der „Deutschen Jägerzeitung" folgende Mittheilungen: „Im Sommer 1887 hatte in einem auf freiem Feld befindlichen Dornbusch ein Elsternpar genistet. Die ganze Gesellschaft blieb, bis die Jungen, 4 Stück an der Zahl, flügge waren, unbehelligt. Als ich mich nun eines Tags dabei machen wollte, aufzuräumen, sah ich von fern in besagtem Dornbusch einen weißen Vogel sitzen, welcher sich bei meinem Näherkommen als eine der jungen Elstern entpuppte. Die Elster war mit Ausnahme einiger grauer Flecke auf der Schulter, und zwar dort, wo andere Vögel dieser Art den länglichrunden weißen Fleck haben, ganz weiß. Ich schoß den gewiß seltnen Vogel nicht, und derselbe ist jetzt noch täglich in unmittelbarer Nähe obenbesagten Buschs zu sehen und erscheint im Flug bedeutend größer als seine Geschwister. Ich gedenke in nächster Zeit die Elster abzuschießen und zu präpariren".

Aus Basel wird der „Diana" geschrieben: „Ein **Kranichflug** zog kürzlich in der Nacht über unsre Stadt; von der weiten Reise scheint ein Theil der geflügelten Gäste ermüdet gewesen zu sein, wenigstens ließen sich mehrere derselben auf dem Petersplatz nieder, um auszuruhen. Einem Landjäger, der sich auf der Nachtpatrouille befand, gelang es, einen der Kraniche mit der Hand zu fangen, der dem zoologischen Garten einverleibt werden soll".

Auf einem Jagdbezirk in Rheinhessen wurden kürzlich, dem „Weidmann" zufolge, **vier weiße Rebhühner** aus einer Kette geschossen.

Mancherlei.

Ueber einen **Uhu in der Gefangenschaft** machte ein zuverlässiger Beobachter dem „Weidmannsheil" die Mittheilung, daß er einen solchen 29 Jahre besessen und derselbe dann wahrscheinlich an Altersschwäche gestorben sei. Sein Gefieder war fast ganz weiß geworden. Der Vogel lebte in vollkommner Freiheit. Er bewohnte einen Keller, dessen Fenster in einen

Obstgarten führte. Durch dasselbe strich der Uhu allabendlich nach Eintritt der Dunkelheit ab, um mit Tagesanbruch wieder in den dunkeln Keller zurückzukehren. Fast das ganze Jahr lebte er von seinem Raub, nur im Winter bei tiefem Schnee nahm er Fleischabfälle an. Er ließ sich in seinem Schlupfwinkel, wenn auch unter Pfauchen und Federnsträuben, mit den Händen fassen und fesseln.

Ein Königsadler. Am 2. Juli hüteten der „Neuen freien Presse" zufolge im Thal zwischen Heidenschaft und Wippach zwei Kinder im Alter von 13 und 8 Jahren Kühe. Plötzlich stürzte sich ein Königsadler auf den kleineren der beiden Hirten. Als der Dreizehnjährige die Gefahr bemerkte, in der sich sein Gefährte befand, schlug er mit einem Knüttel nach dem Kopf des Raubvogels, welcher betäubt seine Beute fallen ließ und, weil verletzt, schwerfällig fortzufliegen versuchte. Zufälligerweise befand sich in der Nähe ein Jäger, welcher den Raubvogel erlegte. Es war ein Königsadler, welche am Abhang des Nanos öfter vorkommen. Die Flügelweite betrug mehr als 3 m.

Ueber den **Vogelnester-Verbrauch in China** entnehmen wir den „Bl. f. Geflügelz." Nachstehendes: Ueberall in den Straßen der chinesischen Städte kann man, von Tagesanbruch an bis spät nach Mitternacht, den herumreisenden Koch, der seine Küche und seinen Vorrath von Speisen auf einem Bambus über seine Schultern trägt, antreffen, und dessen Ware wird sowol von der in den Straßen lungernden Volksmenge, wie von den Insassen eines Hausstands stets lebhaft begehrt. Was in den Augen des europäischen Feinschmeckers eine Straßburger Gänseleberpastete oder Schildkrötensuppe vorstellt, das ist nach der Ansicht des mongolischen Feinschmeckers ein Gericht eßbarer Vogelnester. Kein vornehmes Gastmahl findet statt, ohne daß „Yen-Huet", d. h. Vogelnester auf der Speisekarte verzeichnet sind. Die Nester stammen von Vögeln, die man auf einigen Inseln des ostindischen Archipels, hauptsächlich aber auf einer Inselgruppe antrifft, welche unweit der Küste von Anam liegt. Die nach China eingeführten Nester kommen zum größten Theil von diesen Inseln, und der hohe Werth, den sie auf dem Markt besitzen, geht aus dem Jahresbericht der chinesischen Seezölle hervor. Danach betrug die Einfuhr im Jahr 1888 845 Picul (= rund 112,500 Pfund), im Werth von Hk. Taels 492,250 (= rund 2,461,250 Mark), mithin auf das Pfund 22 Mark. Im Jahr 1887 betrug die Gesammt-Einfuhr nach China 840 Picul im Werth von Hk. Taels 533,640, woraus also erhellt, daß die Schwankung in der Einfuhr dieser Ware während genannter Zeit ganz unbedeutend gewesen ist.

Auch eine Ueberraschung. Drei Oldenburger Angler zogen, wie A. Hugo's „Jagdzeitung" berichtet, jüngst mit ihren Angelstöcken gegen Wardenburg, um dort Hechte zu fangen. Sie legten ihre Schnüre mit den angehakten Ködern aus und gingen ins nächste Wirthshaus, um sich zu stärken. Zurückgekehrt, findet der Eine die Schnur sammt Köder nicht mehr. Nach langem Suchen überrascht ihn ein hilflos umflatternder und zappelnder **Reiher**, der jedenfalls am Ufer gefischt und während der Abwesenheit der Fischer Köder sammt Angel verschluckt hatte. Im Nu war der Reiher herbeigedrillt und kalt gemacht.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Max Waitz: Der Amazonenpapagei war an einem schweren Magengeschwür, welches tief in der Magenwand saß und dieselbe schon an zwei Stellen durchbrochen hatte, gestorben. In einem solchen Fall ist allerdings keine Hilfe mehr möglich.

Herrn Restaurateur Aug. Marr: Auf solche allgemeinen Fragen, wie Sie dieselben stellen, ist nur äußerst schwierig, wenn überhaupt, eine befriedigende Antwort zu ertheilen. Bedenken Sie doch selbst, wie kann ich Ihnen sagen, was den Tauben fehlt, wenn Sie mir nicht alles Nähere über Fütterung, Verpflegung u. s. w. mittheilen! Sie schicken mir den Magen einer gestorbnen Taube zur Untersuchung, darin finde ich Entzündung der Schleimhäute und also die Anzeichen einer ziemlich heftigen Vergiftung. Dazu schreiben Sie, neulich habe eine Ihrer Tauben an ‚starkem Windkropf' gelitten. Aus alledem geht hervor, daß Ihre Tauben an einem der allerschlimmsten Uebel, unrichtiger Verpflegung und Ernährung leiden, daß sie Stoffe fressen oder doch zu solchen gelangen können, die ihnen entschieden schädlich sind. Nun also, sehen Sie zu, woran es liegt, bewahren Sie die Tauben, daß sie nicht nachtheiliges Futter bekommen können — vielleicht sind es die Unkrautsämereien, welche im sog. Scheuerngesäme sich befinden oder auch im leichten, schlechten Getreide, also Kornraden, auch wol Mutterkorn, Lolch u. a. m. Richten Sie sich im übrigen bei der Fütterung Ihrer Tauben nur immer nach meinem Buch „Die Brieftaube", so werden Sie all' dergleichen Uebelstände und Verluste vermeiden können.

Bücher- und Schriftenschau.

Katechismus der Geflügelzucht. Ein Merkbüchlein für Liebhaber, Züchter und Aussteller schönen Rassegeflügels von **Bruno Dürigen.** Mit 40 in den Text gedruckten und 7 Tafeln Abbildungen. XIV und 399 Seiten. In Leinwand gebunden. Preis 4 Mark. Verlag von J. J. Weber in Leipzig.

„Dieser die Rassenkenntniß fördernde Katechismus der Geflügelzucht ertheilt dem Züchter, Liebhaber, Aussteller und Anfänger, der nicht auf allen Gebieten der Geflügelkunde bewandert ist, in knapper und übersichtlicher Form jede gewünschte Auskunft über die Geflügelzucht und die Punkte, auf welche bei Beurtheilung jeder Rasse, sei es auf der Ausstellung, sei es auf dem Geflügelhof, bzl. bei An- und Verkauf das Hauptgewicht zu legen ist. Man wird keine einzige der bis jetzt bekannten Rassen und Schläge des Haus- und Truthuhns, der Haustaube, der Ente und Gans vermissen. Die Abbildungen und Tafeln, mit welchen das Buch in reichem Maß ausgestattet ist, gereichen denselben zur Zierde, fördern und erleichtern das Verständniß seines Inhalts".

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 46: Thierkunde: Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Fortsetzung). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Die Pflanzen- und Thierwelt des deutschen Schutzgebiets in der Südsee (Schluß). — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortsetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg. — Jagd und Fischerei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 46. Magdeburg, den 14. November 1889. XVIII. Jahrgang.

Georg Raabe, Hamburg,

Zoologische Abtheilung. **Süderstraße 9.**

Empfehle: Graupapageien von 15 M. an, blaustirnige Amazonen von 22 M. an, sprechende von 30—250 M.; für Sprachverzeichniß übernehme Gewähr. Ferner Rosakakadus, St. 15 M., Kaptäubchen, Par 8 M., graue Kardinäle, wunderbar ausgefärbt, St. 6 M., rothe Kardinäle, prima Sänger, St. 12 M., amerikanische Spottdrosseln (Wildfänge), garantirte Männchen, St. 15 M., Nymfensittiche, **importirte Zuchtpare**, Par 16 M., Loris von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Par 40 M., Tigerfinken, Par 3 M., schwarzköpfige Nonnen, Par $2_{/50}$ M., Astrilde, Silberfasänchen, Par $2_{/50}$ M., Goldbrüstchen, Bandfinken, Blutschnabelweber in Pracht, Par $2_{/75}$ M., Elsterchen, Orangebäckchen, Par 3 M., Atlasfinken, $^1/_2$ in Pracht, Par $3_{/50}$ M., Paradiswitwen in Pracht, 5 M., Edelsänger, Par 5 M., garant. Männchen, St. 4 M., kleine Tertorweber, Par $5_{/50}$ M., Ignikolor, Par 6 M., Gürtelgrasfinken, Par 14 M. Außerdem empfehle: Dompfaffen, St. $2_{/50}$ M., Par $4_{/50}$ M., Stiglitze, Rothhänflinge, $1_{/50}$ M., rothbrüstige Zeisige, $1_{/50}$ M., Kernbeißer, Grünhänflinge, St. $1_{/20}$ M., Erlenzeisige, Girlitze, Buchfinken, Bergfinken, Kreuzschnäbel, St. 1 M., Graudrosseln, garant. Männchen, St. 5 M.. Harzer Hohl- und Klingelroller, St. 6, 8, 10, 12, 15 und 18 M., je nach Leistung. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. Händlern besondere Angebote. [1387]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1388] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1389] **H. Dreßler, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1390]

Alpenstiglitze,

große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 M., Waldstiglitze, Dtzd. 12 M., Gartenstiglitze, Dtzd. 10 M., Stiglitz-Weibchen, Dtzd. 4 M., Rothhänflinge, Dtzd. 9 M., Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 5 M., Girlitze, Dtzd. 6 M., Edelfinken, Dtzd. 7 M., Grünfinken, Dtzd. 4 M., Bergfinken, Dtzd. 6 M., Kirschkernbeißer, Dtzd. 12 M., rothe Dompfaffen, Dtzd. 20 M., dsgl. graue, Dtzd. 8 M., Kreuzschnäbel, Dtzd. 9 M., empfehle ich in schönen Exemplaren den ganzen Herbst und Winter unter Gewähr für lebende und gesunde Ankunft bei anerkannt streng reeller Bedienung. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [1391]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,

Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,

Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.

(Scheffel-Hof).

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1392]

Kanarien-Hohlroller

im Preis von 10—25 M. und Weibchen à $1_{/25}$ M., empfiehlt [1393] **Th. Börner, Hannover,** Wiesenstraße 43 I.

Distelfinken,

Zeisige, Hänflinge, nur **prima Vögel**, liefert en gros & en detail billigst [1394]

W. Petzold, Prag 394/I.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 M. = fl. 1.20 ö. W.

„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

!Vogelfutter!

Ich empfehle zum Postbezug — ab hier:

9½ Pfund	Hanfsamen I, rhein.	1,70 ℳ
9½ „	Kanariensat (Glanzsamen)	1,90 „
9½ „	Sommerrübsen Ia (Vogelreps)	2,40 „
9½ „	weiße italien. Hirse	2,40 „
9½ „	Hafer, geschält	2,00 „
9½ „	Reis in Hülsen	2,60 „
9½ „	Futtermischung für Kanarienvögel (mit oder ohne Hanf)	2,10 „
9½ „	Futtermischung für kleine überseeische Vögel (Prachtfinken)	2,20 „

Vollkommen frisch und staubfrei gesiebt!
in neuen Postsäckchen einschließlich Sack.

Ameiseneier,

hochfeine, blütweiße Tyroler, Liter	1,00 ℳ
10 Liter postfrei für	10 „
prima neue russische, Pfund	1,40 „
9½ Pfund postfrei für	14 „

Mehlwürmer,

große, 1000 Stück einschl. Blechdose für	1,80 ℳ
1 Liter, rein gesiebt, einschl. Verpackung	5,50 „

Preislisten über alle Futterarten für Körner- und Insektenfresser, Tauben, Hühner u. a., sowie Proben kostenlos und postfrei zu Diensten. [1395]

L. C. Kuchenbaur,
Augsburg, Barfüßerstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Wirklich gute Kanarienhähne,

mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stück 10, 12, 15 und 20 ℳ unter Gewähr, solche mit leichten Fehlern, das Stück 6, 7 und 8 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Porto und Verpackung frei. [1396]
Carl Schmermbeck, Haspe i. W.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1397] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zwergelsterchen

(Spermestes nana, *Puch.*) in tadellosen Exemplaren, über deren Gesundheitszustand Herr Dr. Ruß Auskunft geben kann, da ich dieselben habe mit dem richtigen Namen feststellen lassen, Par 30 ℳ, Nymfensittiche, Par 12,50 ℳ, japan. Mövchen in gelb- und braunbunt, Par 6 ℳ, hochrothe Tigerfinken in seltner Schönheit, Par 3 ℳ, Dtzd. 12 ℳ, Schwarzkopfnonnen, Par 2,50 ℳ, Dtzd. 9 ℳ, graue Reisfinken, Par 2,50 ℳ, Dtzd. 10 ℳ, grauköpfige Inseparables, ausgesuchte Vögel, Par 5 ℳ, 5 Par 20 ℳ, rothköpfige Inseparables, Par 10 ℳ, sowie alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten. Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1398]
Gustav Schlegel, Chemnitz.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen

aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Prämiirt Berlin.

Vogelbauer

und feine **Kanarien-Hohlroller** versendet unter Gewähr und Nachnahme [1399]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.
Preisliste kostenlos und postfrei.

Prämiirt Köln.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch
von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1400] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Ein Jako,

über **150 Worte** sprechend, **einzeln und in langen Sätzen,** den **Postillion, Signale** pfeifend und vieles mehr, **280 Mk.,** 1 dsgl., **sehr viel sprechend und pfeifend, 180 Mk.** Näheres unter Gewähr. Nehme letzteren nach einem Jahr für **50 Mk. theurer** wieder zurück, derselbe ist sehr gelehrig. Näheres durch die Expedition d. Bl. unter **H. A.** [1401]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**
Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mein Universalfutter,

welches ich nach jahrelangen Erfahrungen bestens zusammengestellt habe, kann ich den P. T. Konsumenten nicht warm genug empfehlen, da die Vögel bei Fütterung mit demselben ganz außerordentlich gedeihen und man die so kostspielige Wurmfütterung ganz einstellen kann. Ich empfehle dasselbe in 1/1 u. 1/2 Kilo-Packungen à 1 Mk. u. à 50 Pf., bei 5 Kilo lose in Leinwand-Sack 5,25 Mk. postfrei. [1402]

Verkaufsstellen gesucht.

J. O. Rohleder, Zoolog. Großhandl., Gohlis-Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1403]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

WER lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [1404]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein nützl. Kalender f. Geflügelz. u. Vogelfreunde u. a. ist Gebr. Jansens zweijähriger Kalender für 1890—1891. Derselbe enthält Anleitung für Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege der insektenfressenden Vögel, die beliebtesten einheimischen Singvögel und ihre Pflege. Preisverzeichnisse der Futtersämereien für Vögel und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utensilien für Vogelliebhaberei, Geflügel- und Singvögelzucht, Naturnistkästen, Nester, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen), Jagd-Kalender, Fisch-, Jagd- und Vogelnetze, Preisverzeichnisse der Fische und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und Bäche, Aquarien, Terrarien, Frosch-, Käfer- und Schmetterlings-Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichnisse der Feld-, Wald-, Garten- und Blumen-Sämereien, landwirthschaftliche Maschinen, Geräthe, Kunstdünger und Futter-Artikel; Landwirthschaft, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, Kalendarium für 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. Dieser Betrag wird bei Bestellung auf den in dem Kalender einliegenden Bestellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei Einsendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt kostenlose Zusendung des Kalenders. Zu beziehen durch **Gebr. Jansen** in **M.-Gladbach,** Ornithol. Handlung. [1405]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er getrocknete Ameiseneier,

gesiebt und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 12 ℳ, empfiehlt [1406]

Georg Andreas, Samenhdl., Frankfurt a. M.

Kräuter-Kompost-Geflügel-Futter.

Grünfutter unerläßlich zum **Nutzen** und **Gedeihen** der **Hühner u. a.**

Postkolli einschließlich Porto und Packung 2 **Mark,** den **Zentner** für 15 **Mark.**

Prospekte über nachweislichen Nutzen, Billigkeit und Nothwendigkeit postfrei und kostenlos. [1407]

Köthen, den 1. Oktober 1889.

Kräuter-Specialitätenfabrik F. A. Schreiber.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.

Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Der Versandt

meiner diesjährigen **Harzer Roller** rein Trute'scher Nachzucht beginnt mit dem 1. Dezember d. J. und gebe ich Männchen à 10, 12, 15, 20 u. 25 Mk., Weibchen à 1,50 Mk. ab. Bestellungen nehme schon jetzt entgegen und werde solche bestens ausführen. [1408]

J. O. Rohleder, Gohlis-Leipzig.

Empfehle: Amerik. Spottdrosseln, Mnch., Stück 12 ℳ, rothe Kardinäle, Mnch., Stück 9 ℳ, Scharlach-Tangaren, Mnch., in Pracht, Stück 9 ℳ, amerik. Paperlinge, Mnch., St. 4,50 ℳ, merik. Hausgimpel, Mnch., St. 7 ℳ, weißbindige rothe Kreuzschnäbel, Seltenheit, St. 1,50 ℳ, Kiefernkreuzschn., St. 1,50 ℳ, sibirische rothe Dompfaffen, St. 2 ℳ. [1409] **E. Kohn, Potsdam**, Junkerstraße 24.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,75 Mk., Liter 5 Mk., Kilo 8,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier**, Liter 75 ₰, **Weißwurm**, Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"**, 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1410]

Theodor Franck, Barmen.

Gebe ab:

1 Par Wunderschöne Amandinen (Sp. mirabilis), 1 Par Dreifarbige Amandinen (Sp. trichroa) mit 2 diesj. Jungen, 1 Mnch., 2 Wbch. Kronfinken (F. cruenta), 1 Mnch. Rosensittich (Ps. rosicollis), 1 Mnch. Blutflügelsittich (Ps. erytropterus), tausche auf 1 garantirtes Wbch. 1 Wbch. Lerche (A. tatarica), 1 Mnch. Madraswachtel, 1 Mnch. schwarzbrüstige Wachtel. [1411]

L. Harres, Baumeister, **Darmstadt.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1412] Harzer Kanarienvögel.

Zwerg-Elstern

(Spermestes nana), Par 21 ℳ. [1413]

Gustav Voss, Hoflieferant, **Köln** a. Rh.

Zu verkaufen:

Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.

Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen

für 25 Mk. 1 junger, gesunder **Graupapagei** (Jako), anfangend schön zu sprechen und flöten und recht klug und gelehrig. Gegen Nachn. und Gewähr für lebende Ankunft! Offerten unter **R. H.** an die Expedit. der „Gefied. Welt" in Magdeburg erbeten. [1414]

Flachsfinken, Mch., Stück 60 ₰, Weibchen, St. 30 ₰, für gute und lebende Ankunft wird garantirt. [1415]

Albert Kaps, Neustadt O./S., Hohe Straße.

Billig zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Vögel ist: Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". 17 Lieferungen. Complet. Wie Neu. [1416]

P. Stengler, Leipzig-Gohlis, Möckernstr. 6 II.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Pariser Trompeter,

hochfein, mehrere Pare, sowie einzelne Hähne, gebe ab. [1417] **Albert Pricken, Mainz.**

☞ ff. **Harzer Hohl- u. Gluckroller** mit sehr edlem Gesang, mehrfach prämirt, à 10, 12 u. 15 ℳ, hat abzugeben [1418] **C. Thomas**, Premierlieutenant a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Dompfaffen,

rothe à 1 ℳ, graue à 45 ₰, Stieglitze, à 80 ₰, Hänflinge, à 80 ₰, Zeisige, à 60 ₰, Girlitze, à 70 ₰, Kreuzschnäbel, rothe à 70 ₰, grüne à 35 ₰, ferner Wiedehopfe, à 6 ℳ, Ringeltauben, große schöne, à 4 ℳ, Steinröthel, Mch. 8 u. 10 ℳ, Wbch. 2 ℳ. Gute Harzerkanarien nehme in Tausch. Gewähr für Männchen und lebende Ankunft. Versandt gegen Nachnahme. [1419]

Jos. Fibrich, Zlin, Mähren, Oesterreich.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 47. Magdeburg, den 21. November 1889. XVIII. Jahrgang.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Vom Trute'schen Stamm.
Der Vogel in Sage und Geschichte (Fortsetzung).
Der Stieglitz oder Distelfink im Freileben und als Stubenvogel (Schluß).
Meine Waldohreule.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Mancherlei.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Vom Trute'schen Stamm.

Wer daran zweifeln wollte, daß der Harzer Kanarienvogel und seine Züchtung als ein werthvoller Gegenstand angesehen werden darf, einerseits inbezug auf das deutsche Volks- und Familienleben und andrerseits in volkswirthschaftlicher Hinsicht — der kann sich jetzt unschwer von der Thatsächlichkeit überzeugen, denn er wird sehen und hören, daß der Bergmann Trute in St. Andreasberg und die Vögel vom Trute'schen Stamm bei Tausenden bekannt sind.

Wenige Jahrzehnte erst sind vergangen, seitdem unsre Kanarienvogelzucht ihren eigentlichen Aufschwung gewonnen hat, und schon jetzt ist sie weltbekannt geworden. Als Herausgeber dieser Zeitschrift bekomme ich zuweilen Briefe, ohne Uebertreibung gesagt, aus allen Welttheilen, vom fernsten Westen Nordamerikas und von Australien, von Sibirien und aus den verschiedensten Theilen Rußlands, wie von der Südsee und dem Malayischen Archipel; überall, wo Deutsche leben, gibt es auch Kanarienvogelliebhaber und wiederum, wo diese zusammenkommen, sprechen sie auch von den Vögeln vom Trute'schen Stamm.

Als die „Gefiederte Welt" noch nicht begründet war, erzählten Liebhaber und Kenner, so z. B. Dr. Golz in Berlin, förmlich im Ton einer Legende von den Geheimnissen der Harzer Kanarienvogelzucht, von der Unzugänglichkeit der Züchter, bzl. der Bergleute in St. Andreasberg, jedem Fremden gegenüber. Das ist dann bald ganz anders geworden. Meine Zeitschrift war die erste, wie sie denn auch bis jetzt die beiweitem verbreitetste auf diesem Gebiet geblieben ist. Sie führte den Züchtern von Andreasberg Hunderte, ja man darf wol sagen im Lauf der Zeit Tausende von begeisterten Liebhabern zu, und damit traten einerseits der Handel und Verkehr und andrerseits die Züchtung in ganz andere Verhältnisse. Beide erlangten einen nie geahnten Aufschwung. Auch durch Schilderungen in den verbreitetsten Unterhaltungs- und Familienblättern, wie „Gartenlaube" u. a., wurde jetzt die allgemeine Aufmerksamkeit auf die Andreasberger Kanarienvogelzucht gelenkt, und die nächste Folge war, daß nicht allein Liebhaber von weit und breit herbeikamen, um die Vögel und ihre Zucht kennen zu lernen, sondern daß der Verkauf der feinen Harzer Vögel, welcher bis dahin fast ausschließlich in den Händen herumziehender Händler gelegen hatte, sich nun zu einem ganz andern, beiweitem großartigern und schwungvollern entwickelte.

Hier brauche ich auf die Verhältnisse, welche sich daraus ergaben, garnicht erst noch näher einzugehen. Die Leser dieses Blatts kennen ja den Aufschwung der Harzer Kanarienvogelzucht, denn sie

haben ihn zum großen Theil mit erlebt und wer sich im übrigen davon unterrichten will, der findet ja Gelegenheit genug dazu in meinem Buch „Der Kanarienvogel", welches jetzt soeben in sechster Auflage erschienen ist.

Wie ein rother Faden durch die gesammte beschriebne Harzer Kanarienvogelzucht zieht sich der Name Trute und die immer und allenthalben zur Geltung kommende Rede von den Vögeln vom Trute'schen Stamm.

Hier haben wir aber wieder ein schönes, glänzendes Beispiel vor uns dafür, wie aus einem kleinen, unscheinbaren Anfang eine große, weltbekannte Sache werden kann, und ferner haben wir ein Stück ebenso hochachtungswerthen redlichen, wie erfolgreichen deutschen Strebens vor uns.

Vor noch nicht vollen zwanzig Jahren übernahm der Bergmann Wilhelm Trute in St. Andreasberg den Kanarienvogelstamm seines Schwagers Weiland, welcher sich bereits eines recht guten Rufs erfreute. Trute selbst stammte nicht aus einer von den Familien her, in denen die Kanarienvogelzucht schon durch Geschlechtsreihen sich immer vom Vater auf den Sohn vererbt, sondern sein Vater war garkein Kanarienvogelzüchter. Er selbst begann damit, daß er als reisender Händler fremde angekaufte und dann auch seine gezüchteten Vögel vertrieb. Dann trat eine Wendung insofern ein, als der bedeutendste Kanarienvogelhändler, W. Mieth in Berlin, mit Trute in eine Verbindung trat, welche 16 Jahre gewährt hat. Mieth entnahm die Trute'schen Vögel in den ersten Jahren für 7_{50} Mk. den Kopf und späterhin für 10 Mk. und zwar sammt und sonders, gute und schlechte zu gleichem Preis. Mieth selbst gehört ohne Frage zu den bedeutendsten Kanarienvogelkennern, welche es in Deutschland überhaupt gegeben hat und noch gibt. Sein Einfluß hatte eine außerordentlich wichtige Bedeutung für die Entwicklung der Vögel des Trute'schen Stamms, denn er erstrebte und erzielte dann auch, daß Trute jeden fehlerhaften Sänger, selbst wenn ihm solch' Vogel im übrigen sehr an das Herz gewachsen war, unnachsichtlich ausmerzte, um eben durch möglichst rein singende Zuchtvögel zu immer größrer Vervollkommnung der Nachzucht zu gelangen.

Wenn wir dies Verdienst Mieth zugestehen müssen, woran wol Niemand zweifeln wird, so hat er nicht allein den Grund zum Weltruf der Trute'schen Vögel gelegt, sondern wir haben in ihm zugleich thatsächlich den Begründer der neuern Richtung in der Gesangszüchtung und -Veredlung des Harzer Hohlrollers vor uns.

Lange Jahre hindurch haben die Vögel vom Trute'schen Stamm fast unbestritten die gesammte Liebhaberei und den Markt beherrscht, und in dieser ganzen Kanarienvogelzucht, nebst Gesangsausbildung und -Veredlung, gleichviel ob die Vögel als sog. ‚Original-Trute's' unmittelbar von Trute selbst, bzl. von Mieth herstammten oder ob sie aus Trute'scher Nachzucht in der zweiten, dritten, vierten oder wol gar zehnten Geschlechtsfolge her waren, immer galt bei ihrer Beurtheilung, bzl. bei der Preisrichterei auf den Ausstellungen, der oben erwähnte Grundsatz des höchsten Werths in möglichst vollkommener Reinheit.

Der Vogel in Sage und Geschichte.

Vortrag im Verein „Ornis" zu Berlin.

Von R. Herrmann. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Den Indiern, den Bewohnern des Landes der Wunder, des gelobten Reichs der Sagen, Märchen und Dichtungen, waren ebenfalls Vögel heilig. Das bestätigt ihre Lehre von der Selenwanderung, nach welcher kein Thier getödtet werden durfte. Auch sie verehrten die das Naturleben bildenden Mächte. Von natursymbolischen Wesen sind zu nennen Kama, der Liebesgott, dem die indische Nachtigal geheiligt war, ein Vogel, über dessen Bedeutung man sich nicht klar zu sein scheint, weil statt seiner als Symbol für diesen Gott auch eine Kukuksart erwähnt wird. Der Gott wurde mit Pfeil und Bogen auf einem Papagei oder auf einem Sperling reitend dargestellt. Ferner wurden reitend abgebildet der die Weltordnung erhaltende Gott Wischnu, dessen Kultus am verbreitetsten war, auf einem Adler oder Geier, mit einem diese Vögel als Wappen führenden Banner, weiter die erste der indischen Gottheiten, Brahma, auf einem Flamingo und der vieläugige Kriegsgott auf seinem Symbol, dem Pfau. Eine Gottheit untergeordneter Bedeutung stellte man auf einem mit Gänsen bespannten Wagen dar. Eine sehr sinnreiche Mythe jener Zeit ist diejenige über das Verbleiben der frommen Seelen, welche auf einem mit Greifen (d. i. der Vogel Kondor) bespannten Wagen in die ewigen Gefilde am Gangesfluß gebracht wurden. Ueber Verwandelungen von Menschen in Thiere, wie z. B. in Eulen, Störche, Raben u. a., erzählen uns die Märchen aus 1001 Nacht, welche zum größten Theil indischen Ursprungs sind; denn die Thierfabel und schon ihre Erweiterung zum Thierepos finden wir seit langer Zeit als bekannt in Indien vor.

Mit Ausnahme der Phönicier, welche grausamen religiösen Gebräuchen huldigten und bei denen wir daher nur wenige dem Vogelreich angehörige Symbole, wie z. B. die Tauben als allegorische Andeutung für die Göttin der Liebe, vorfinden, war von den morgenländischen Völkern noch bei den Syrern, Medern, Persern und Arabern der geheimnißvolle Naturkultus der Grundgedanke ihrer Religion, und dieselben werden unzweifelhaft ihren Göttern ebenfalls thierische Symbole beigelegt haben. Leider enthält die Literatur hierüber nur wenig, doch ist es geschichtlich erwiesen, daß bei den Persern unter den Vögeln der Hahn verehrt und auch geopfert wurde. Die Araber wählten als Sinnbild für den mächtigsten aus dem Kreis ihrer Götter den Adler. Dem Sagencyklus dieses Volks gehört sodann auch die Eule an, welche bei begangnem Mord so lange um das Grab des Erschlagenen herumflog, bis der Tod desselben mit dem Blut des Mörders gerächt war.

Die ostasiatischen Völker waren gleich den westlichen Bewohnern dieses Erdtheils dem Thierdienst ergeben. Bei den Japanern wird bereits die Bachstelze als ein den Göttern geweihter Vogel erwähnt. Von dieser soll nämlich der Gedanke der Schöpfung ausgegangen sein, die sie den Göttern eingegeben hat. Auch der Rabe wird als Attribut der Sonnengöttin dieses Volks bezeichnet.

Gegenüber diesen vereinzelten Nachrichten wissen wir nun Näheres über die Art des römischen und griechischen Kultus und besonders über die der Vogelwelt entlehnten Attribute und Symbole, unter welchen diese Völker sich ihre Gottheiten versinnbildlichten. Hauptsächlich geben uns hierüber die noch erhaltenen Kunstwerke des Alterthums Aufschluß.

So verschiedenartig die Verehrung der Götter bei den Griechen und Römern gewesen sein mag, so stimmen beide Völker doch darin überein, daß sie die Menschen in Beziehung zu den überirdischen Wesen brachten. Darum finden wir fast

Bergmann W. Trute war eine einfache, harmlose Natur. Wer ihn nicht näher kannte, würde es ihm wol kaum zugetraut haben, daß er der Schöpfer des hervorragendsten Kanariengesangsstamms in Deutschland geworden.

Herr Dekorations-Maler E. Hinze und Gattin in Berlin, welche vor länger als einem Jahrzehnt zuerst auf einer Reise nach dem Harz Trute besuchten und zunächst nur schwierig Eingang dort fanden, loben vor allen Dingen die ungemein große Sorgfalt und Sauberkeit in der Verpflegung der Vögel. Dann aber kommen sie erst auf die Pflege des Gesangs der Trute'schen Vögel zu sprechen, und hier, so meinen sie, sei das Verdienst der Frau Trute ein voll oder doch nahezu gleiches wie das seinige gewesen. —

Den Gesang der Vögel vom Trute'schen Stamm eingehend zu schildern, nach seinen Vorzügen sowie nach den namentlich in der letztern Zeit als nur zu bedeutungsvoll hervorgehobenen Schattenseiten und Gefahren, muß ich mir versagen. Einerseits ist derselbe ja gerade in den Kreisen der Leser hier wenigstens in allgemeinen Umrissen allbekannt, andrerseits ist er in meinem schon genannten Buch „Der Kanarienvogel" geschildert, und drittens stelle ich für den Fall, daß Jemand ihn kritisch besprechen und in seiner Schönheit, wie in seinen Fehlern näher beleuchten will, hier jederzeit den Raum mit Vergnügen zur Verfügung.

Hinze und Frau Gemahlin rühmen sodann das schlichte, biedere und voll vertrauende Wesen Trute's, sobald es ihnen eben gelungen war, mit ihm in nähern Verkehr zu treten.

Die Trute'sche Zucht betrug im Durchschnitt 200 bis 275 Stück Hähne jährlich, und von denselben entnahm Mieth alle, welche ihm Trute überließ. Wenn Mieth mit seinem alljährlichen Andreasberger Ankauf in Berlin angekommen war, so wurden die Vögel im einzelnen abgehört und hierin unterstützten ihn, lediglich aus Lust und Liebe zur Sache, auch andere bedeutende Kenner, so lange Jahre hindurch der Seifensiedereibesitzer und spätere Rentner W. Kunze in Charlottenburg und eine Zeitlang auch der vielgenannte Haushofmeister W. Meyer. Die schlechten, bzl. fehlerhaften Vögel wurden von Mieth unterm Einkaufspreis verkauft, und es gab eine nicht geringe Anzahl begeisterter Liebhaber und auch recht tüchtiger Kenner, welche diese Vögel trotz des „zit, zit", der Schnetter oder Nasenpfeife u. a. für verhältnißmäßig wenig Geld mit Freuden kauften. Die besseren Vögel wurden im Durchschnitt zu 15 bis 20 Mk., die abgehörten feineren Sänger zu 30 bis 60 Mk. und die kostbarsten Trute'schen Vögel zum höchsten Einzelpreis bis zu 100 Mk. verkauft. Die Anzahl dieser letzteren war aber natürlich nur sehr gering. Der Händler versichert übrigens, daß der erwähnte höchste Preis von begeisterten Liebhabern stets freiwillig geboten wurde, ohne daß er ihn jemals gefordert habe.

Mieth ging in der Weise klug und gewissenhaft zugleich zuwerke, daß er den Ruf des Trute'schen Stamms sorgsam wahrte, indem er immer nur die besten ausgemusterten Vögel als Trute'sche verkaufte, während er die geringen zu billigen Preisen ohne die Bezeichnung: vom Stamm Trute, abgab. So

---

die nämlichen Vögel vor, welche den Göttern geheiligt waren, bzl. die diese Völker des Alterthums gemeinschaftlich als Allegorien für ihre Gottheiten annahmen.

Als erster und mächtigster Gott wurde Zeus oder Jupiter gedacht und ihm als Zeichen der höchsten Machtvollkommenheit ein blitztragender Adler als Attribut beigegeben. Dieser stärkste und vornehmste aller Vögel wurde auch zur Zeit, als das Perserreich in Blüte stand, von den Griechen als Symbol für den mächtigen Perser angenommen, wie wir ihn noch heute zur Kennzeichnung der höchsten irdischen Macht als Wappenthier einzelner Staten vorfinden.

Ferner sehen wir den Adler als Attribut der Göttin der ewigen Jugend, Hebe, und des jugendlichen Mundschenken der Götter, Ganymedes, wie beide, diesen Vogel liebkosend, ihm den Göttertrank darreichen. Auch Amor, der Gott der Liebe, wird, die Leier spielend, auf einem Adler sitzend dargestellt, gleichsam um anzudeuten, daß auch die wildeste Gewalt durch Liebe und Musik in Fesseln gehalten wird.

Als Allegorie für die Erde, welche nach der griechischen Mythologie gleichbedeutend war mit Hera, der Gattin des Zeus, wurde der Adler ebenfalls benutzt. Bei den Römern Juno benannt, galt sie als Göttin des Himmels und der Erde. Ihr war der stolze, prächtige Pfau geweiht, in dessen Schweif sie, wie der Mythos erzählt, die Augen des hundertäugigen Wächters Argos versetzte, dessen sie sich zur Verfolgung einer Geliebten ihres Gemahls bedient hatte, der aber durch List getödtet worden war. Da sie sich mit Zeus im Frühling vermählt hatte, so war ihr außer dem Pfau der Verkünder des Lenzes, der Kukuk, heilig. Auch die Gans, die eigentlich als Sinnbild der Plauderhaftigkeit galt, war ein Symbol für sie. — Hierbei sei erwähnt, daß nächst dem Kukuk auch die Weihe als Frühlingsbote bei den Griechen angesehen und gleich jenen bei der Ankunft mit Jubel empfangen wurde. — Künstlerisch dargestellt wird Hera mitunter auf dem Adler des Zeus sitzend, gewöhnlich aber auf einem mit Pfauen bespannten Wagen oder thronend, auf dem Scepter einen Kukuk und einen Pfau zur Seite. In der Symbolik gilt der Pfau, bzl. Pfauenfedern, als Zeichen der Eitelkeit, und abergläubische Leute legen Pfauenfedern noch jetzt die Bedeutung des Zwists und Streits bei, weshalb sie dieselben nicht im Hause dulden.

Als Zeichen der Wachsamkeit dachte man sich im Alterthum den Kranich, die Eule und den Hahn. Die letzteren beiden Vögel waren der die Städte beschützenden Göttin Pallas Athene, einer Tochter des Zeus, geweiht, und man sieht die Eule, als gleichzeitiges Sinnbild der Weisheit, neben der Statue dieser Göttin. Auch auf Silbermünzen wurde die Eule als Sinnbild der Stadt Athen geprägt. Ferner sieht man Eulen, als Symbole der Nacht, einen Wagen mit einer ernsten Frauengestalt in schwarzem Gewand fortbewegen.

Von weiteren Gottheiten der Alten, welche sinnbildlich mit Geschöpfen der Vogelwelt im Zusammenhang stehen, ist Hephästos (Vulcan), der Gott des Feuers, zu nennen. Zwar kann ihm kein dem Vogelreich entnommenes Sinnzeichen beigelegt werden, doch ist er darum zu erwähnen, weil er auf Zeus' Befehl den Prometheus, der den Unsterblichen das Feuer raubte und es den Menschen brachte, zur Strafe hierfür an das Kaukasusgebirge schmieden mußte, woselbst diesem ein Geier (nach anderen Ueberlieferungen ein Adler) die täglich wieder wachsende Leber zerfraß.

Das Bildniß der Diana, der Göttin der Jagd, war u. a. mit Köpfen des Vogels Greif, womit, wie bereits erwähnt, der Greifgeier oder Kondor gemeint ist, geschmückt. Dieser selbe Vogel wird heute als Sinnbild der Buchdruckerkunst gebraucht und findet noch für die symbolische Darstellung des Erdtheils Amerika Verwendung. (Fortsetzung folgt).

blieben die Liebhaber stets der Meinung, daß Trute'sche Vögel nur die besten, vorzüglichsten Sänger seien.

In den ersten Jahren hat Mieth ziemlich regelmäßig gegen 200 Köpfe, dann aber immer weniger, 175, 150, 140, 120, 110 im Jahr, von Trute bekommen. Weil der Ruf der Vögel vom Trute'schen Stamm sich immer mehr verbreitete und demgemäß zahlreichere Anforderungen an Trute gestellt wurden, so behielt er von Jahr zu Jahr in zunehmender Anzahl Vögel, zuletzt bis 100 Köpfe und darüber, zurück, um sie im einzelnen zu verkaufen. Besonders nach Trute's Pensionirung, da er also viel Zeit hatte, wählte er die besten Vögel für sich aus, um sie im einzelnen zu verkaufen. Die Preise, welche er erzielte, waren 50, 60, 75, 80 bis 90 Mk., die höchsten 100 bis 150 Mk. Da hiernach Mieth keinen entsprechend bedeutenden Vortheil mehr haben konnte und da er auch seinerseits als Händler das Geschäft aufgab und sich mehr und mehr zur Ruhe setzen wollte, so hatte er mit d. J. 1888 das Verhältniß mit Trute gelöst und die Entnahme der gesammten im ganzen verkäuflichen Nachzucht aufgegeben.

Ein ganz außerordentliches Verlangen hatte sich stets seitens zahlreicher Liebhaber, Züchter und Spekulanten nach den Trute'schen Zuchtvögeln geäußert. Da sind ihm nicht selten für einen Vogel 300 Mk. und mehr auf den Tisch gelegt worden, ohne daß er das Gebot annahm, ganz einfach nämlich, weil dadurch ja seiner Zucht und damit der Erwerbsquelle der Lebensfaden abgeschnitten sein würde.

Im übrigen war Trute von der Vortrefflichkeit seiner Vögel so durchdrungen, daß er niemals auch nur im geringsten zum Verkauf derselben anregte, geschweige denn zuredete, und wenn ein Käufer, gleichviel welchen Preis er gezahlt hatte, die geringste Unzufriedenheit äußerte, so nahm Trute den betreffenden Vogel sofort wieder zurück.

Nähere Bekannte Trute's, so z. B. Herr Postsekretär Segger, welcher längere Zeit in St. Andreasberg beschäftigt gewesen, sprechen von seiner förmlich rührenden Bescheidenheit. Wenn von den Vorzügen seiner Kanarienvögel die Rede war, so sagte er wol in wahrer Selbstverleugnung: ja, aber der und der hat doch ebenso gute Vögel wie ich. Er hatte keine Feinde, wenn auch viele Neider. Früher betrieb er die Kanarienvogelzucht nur in seinen Freistunden, denn sein Haupterwerb war ja die Thätigkeit als Bergmann; als er dann nach der Pensionirung sich ausschließlich dieser Thätigkeit widmete, sollte er sich leider nicht lange derselben erfreuen, denn er starb schon nach wenigen Jahren, im Alter von nicht voll 50 Jahren.

(Schluß folgt).

Der Stiglitz oder Distelfink im Freileben und als Stubenvogel.

Nachdruck verboten.

Mit Rücksicht auf sein verschiedenes örtliches Herkommen als Garten-, Wald- und Alpenvogel geschildert von Math. Rausch.

(Schluß).

Die Stiglitze sind durchweg gesellige Vögel. Obgleich muthwillig und sich gern neckend, leben sie doch friedlich sowol untereinander, als auch mit anderen Vögeln, und eignen sich darum ebenso für den Gesellschaftskäfig, als wie für das Einzelbauer. Sie gewöhnen sich auch sehr leicht an die Nähe des Menschen und werden ihrem Pfleger gegenüber besonders zahm und zutraulich.

Ihr Fang geschieht vermittelst Zugnetze auf den Fluren oder mit Leimruten auf den Bäumen, oder auch durch mit Vogelleim bestrichene Schweinsborsten an den Distel- und Klettenbüschen. Erstre Fangart ist dem Fang mit Leim vorzuziehen, da die Vögel dabei ohne verklebtes Gefieder in die Hände des Fängers gelangen, sie ist aber nur im Herbst bei besonders günstigem, windstillen Wetter anwendbar und auch sehr kostspielig, da solche Netze eine Ausdehnung von mehreren Quadratmetern erfordern und verhältnißmäßig theuer sind.

Frischgefangene Stiglitze setzt man sogleich in sogenannte Steigen, das sind Käfige, welche etwa 30—40 cm lang und ebenso breit sind, aber nur 16—18 cm Höhe haben, sodaß sich die Vögel fortwährend unmittelbar über dem Käfigboden auf den Sitzstangen aufhalten müssen und das auf dem Boden liegende Futter nicht aus den Augen verlieren können.

Als Futter gibt man anfangs ein wenig zerquetschten Hanfsamen mit Distel- und Klettensamen, letztern am besten in Knospen, da die Vögel sogleich darüber herfallen und dieselben auspicken. Sind sie einmal futterfest, was in zwei bis drei Tagen der Fall ist, so setzt man sie in kleine Einzelkäfige, beiläufig in der Größe der sogenannten Harzer Gimpelbauer, und mischt ihnen unter das Futter auch Kanarien- und Mohnsamen. Nachdem die Vögel etwa acht Tage tüchtig gefressen und ihre Scheu vor der Nähe ihres Pflegers abgelegt haben, werden sie in die entsprechenden größeren Käfige gebracht. Genau so ist zu verfahren, wenn man auf entferntere Strecken Stiglitze zugeschickt erhält. In diesem Fall ist insbesondre darauf zu sehen, daß die Vögel, wenn etwa das Wasser im Versandtkasten schon zur Neige gegangen war, nicht vorschnell und auch nicht übermäßig trinken, weil sie sonst leicht Durchfall bekommen und hinterher eingehen. Es empfiehlt sich daher, jedem Vogel bei Entnahme aus dem Versandtkäfig dessen Schnabel vorerst vermittelst Fingers zu befeuchten und erst dann, wenn sie sich genügend satt gefressen, gestandnes Wasser zu reichen.

Die Absonderung der Vögel in kleinere Einzelkäfige ist auch bei den Stiglitzen unerläßlich, denn einerseits wird dadurch jedem Vogel die zu seiner Erholung unentbehrliche Ruhe zutheil, und er kann sich

sohin auch schneller ausfressen, andrerseits aber ist der Empfänger auch in der Lage, jeden Vogel nach seinen Entlerungen auf den Gesundheitszustand hin zu prüfen und etwaigen Krankheitserscheinungen rechtzeitig abzuhelfen. Wer neu empfangene, von der Reise ermüdete Stiglitze ohne weitres gleich in einen größern Flugkäfig zusammensperrt, wird die unangenehme Wahrnehmung machen, daß die Vögel nach und nach sämmtlich eingehen. Dies ist aber auch ganz natürlich, denn die Vögel klettern und flattern in diesem Fall an den Seiten des Käfigs und an der Verdachung desselben fortwährend herum, suchen das Futter nur zur Noth oder vielleicht garnicht auf, ermatten immer mehr und sterben schließlich vor Erschöpfung. Leider gehen auf diese Weise alljährlich viele Stiglitze zugrunde, ohne daß sich die Besitzer der Vögel über deren Todesursache klar sind, vielmehr glauben sie, die Vögel litten an irgend einer Krankheit und mußten deshalb sterben. Daß sie durch ungeeignete Unterbringung derselben ihren Tod selbst herbeiführten, lernen sie erst allmählich begreifen, nachdem sie wiederholt auf gleiche Weise die Vögel verloren haben.

Das allgemeinste und beste Futter für die Stiglitze ist zerquetschter Hanf und Kanariensamen. Rübsen frißt der Stiglitz nur mit Widerwillen und Mohnsamen, in größeren Mengen genossen, ist seines reichlichen Opiumgehalts wegen schädlich. Auf einen magern und schwachen Stiglitz wirkt Mohnsamen geradezu verderblich. Gegen den Durchfall erweist sich aber der Mohnsamen als wirksames Hilfsmittel.

Kletten- und Distelsamen reicht man den Stiglitzen blos als Leckerei, und Salatsamen als — Arznei. Mit Hilfe des Salatsamens bringt man selbst die schwächsten Vögel wieder hoch, namentlich wenn sie während ihres entkräfteten Zustands nebenbei auch Weichfutter bekommen.

Mit gutem Weichfutter und Salatsamen habe ich schon die schwächsten Stiglitze, denen Jedermann das Leben schon abgesprochen, binnen zwei bis drei Tagen vollständig wieder hergestellt. Das Mischfutter bereite ich aus geriebner Möre, Ameisenpuppen, abgekochtem und geriebnem Rindsherz und geriebnem süßem Käsequark, und streue Salatsamen darauf. Auch 10—15 Mehlwürmer gebe ich, klein zerschnitten, auf das Futter, welche die Stiglitze, sobald sie davon einmal genascht haben, auch ganz fressen, beziehungsweise aussaugen, da die meisten die Häute davon übrig lassen. Am nächsten Tag mische ich Salatsamen darunter und am dritten Tag vermenge ich das Gemisch wieder mit zerquetschtem Hanf und füttere dann den Vogel auf diese Weise acht Tage fort, bis er vollständig rund geworden ist. Zur Sommerszeit reicht man ihm zuweilen auch Stückchen von Salatblättern.

Zur Bastardzucht mit Kanarien eignet sich bekanntlich der Stiglitz besonders gut. Jedoch wähle man in allen Fällen hierzu die stärkeren Wald- oder Alpenstiglitze. Letztere brachten schon wiederholt, wie ich mich bei hiesigen Züchtern durch eigenen Augenschein überzeugt hatte, geradezu wunderbar schattirte Junge hervor, die sich auch als sehr gute Sänger bewährten.

Die Stiglitze lieben alle die Reinlichkeit, einen lichten und sonnigen Ort in der Stube, viel Sand und reinliches, frisches Wasser, und sind, selbst in kleinen Bauern gehalten, darauf bedacht, ihr Gefieder unverletzt und schmuck zu erhalten.

Sie können auch andere Vögel mit beschmutztem Gefieder nicht sehen, ohne dasselbe zu reinigen oder zu glätten, wenn sie mit solchen einen Gesellschaftskäfig bewohnen. Sie zeigen sich immer geschäftig und munter und singen mit Ausnahme der Mauser, welche in die Mitte August fällt und bis Ende September währt, das ganze Jahr.

Bei guter, sachgemäßer Pflege leben die Stiglitze 10—15 Jahre. Darüber hinaus werden sie aber blind und finden das Futter und Wasser nicht mehr, wenn man sie umstellt oder in einen andern, als den bereits gewöhnten Käfig bringt. Ein bekannter Vogelliebhaber von mir besaß einen Stiglitz 17 Jahre, ein andrer 19 Jahre, und beide Vögel wurden die ganze Zeit ihres Käfiglebens hindurch blos mit Hanfsamen, gekocht und getrocknet, gefüttert. Es ist also nicht richtig, daß die Stiglitze, wie manche Liebhaber und Händler behaupten, sich bei der Hanffütterung nicht dauernd halten. Der Hanf ist vielmehr der Haupttheil des Futters jedes Stiglitz, ohne welchen der Vogel sich am wenigsten längre Zeit halten wird. Freilich darf er nicht ganz, sondern gequetscht gereicht werden.

Meine Waldohreule.

Nachdruck verboten.

Von Wilhelmine von Camerlohr.

Am 19. Mai 1881 wurde mir dieses sonderbare Geschöpfchen im weißen Jugendflaum-Kleid gebracht; ich nahm mich desselben sofort liebreichst an.

In den ersten Tagen nach der Ankunft war mein Pflegling nicht besonders liebens- und lobenswerth, denn er hackte mit dem Schnabel und schlug mit den Fängen nach allen Seiten und die Nahrung mußte ihm mit Gewalt beigebracht werden, wobei es allemal eine verzweifelte abwehrende Zappelei vonseiten der Eule gab. Bis ein Käfig gefertigt war, mußte das „Mutzl" benamste Thierchen am Weinspalier sitzen, wo es von der Sonnenhitze viel zu leiden hatte. Ich flößte ihr oft frisches Wasser ein, bis sie bald zutraulicher wurde und selbst aus dem Löffel trank. Die Ueberbringung in den beschränkten Raum ihres zukünftigen Aufenthalts nahm die Eule wieder sehr ungnädig auf, sie stieß sich den Schnabel mehrere Male bei den Ausbruchversuchen wund; doch auf unabläßig liebevolles Zureden meinerseits fügte sie sich auch in diese Unabänderlichkeit, und bald gewöhnte sie sich an mich, als wäre ich wirklich ihre Mutter; blieb ich zulange weg, so rief sie immer „muh", und quälte sie der Hunger, so rief sie jämmerlich fein, wie eine junge

Katze, fast wie „mäh“ klingend. Mit immer zunehmender Zahmheit zeigte sich auch mehr Verstand; so, als ich sie einmal füttern wollte, sah sie mir ernsthaft in die Augen und deutete wiederholt mit dem Schnabel auf eine bestimmte Stelle; ich wußte anfangs nicht, was sie wollte, aber dann fiel mir bei, das Futter auf diese Stelle zu legen, und ich hatte es errathen, denn sie verzehrte sogleich das dortliegende Stückchen Fleisch und bezeichnete dann immer wieder diese Stelle mit dem Schnabel. Die Bezeichnung „Schmeichelkatze“ ließ sich auf die Eule ebenso anwenden, wie auf ein schnurrendes Kätzchen, denn, wenn ich sie lobte bei ihrem fleißigen Putzen und Glätten des Gefieders, trippelte sie sogleich an das Gitter und putzte mir die Hare ebenso, machte dabei ein vergnügtes Gesicht und zwinkerte mit den Augen. Als sie immer zahmer wurde, ließ ich sie am Tag im Zimmer frei und räumte, wie eine echte Vogelmutter, die Entlerungen beständig fort.

War das eine Freude für meinen Zögling, als das erste Mal sich die Gitterthüre öffnete; sie kicherte, daß es klang wie ein Freudengelächter. Auf einem mit Tannen- und anderen Zweigen besteckten Naturholzstuhl schlug sie ihren Wohnsitz auf; wenn ich frische Zweige brachte, gab sie allemal den kichernden Ton von sich und zupfte, vergnügt äugelnd, an dem Grünen.

In der Freiheit entwickelten sich die Eigenheiten des Vogels nach und nach erst vollkommen; so putzte sie das dunkle Har meiner Schwester jetzt lieber als mein helles und flog unaufgefordert, gerade wie sie Lust hierzu hatte, auf die Schulter meiner Schwester, nahm ein jedes Har einzeln an der Wurzel, zwinkerte die Augen zu und zog es durch den Schnabel. Zum Spielen hatte sie rothe, graue und schwarze Flickchen am liebsten, und war sie nicht gerade gut aufgelegt, so gab sie ihr Spielzeug nicht ab, auch nicht, wenn wir sie darum baten, sondern flog kreischend mit dem Flickchen im Schnabel in irgendein Versteck; dann kam sie ohne dasselbe zurück, machte böse Augen und sah auf das Versteck zurück. That man, als wollte man das Spielzeug holen, so kam sie zuvor und brachte es wieder auf einen andern Platz. Wenn ich ihr Papier gab und sagte: „Mutzli zerreißen“, dann hielt sie es mit den Fängen und riß mit dem Schnabel alles zu kleinen Stückchen. Eines Tags, als sie mir beim Wassertrinken aufmerksam zusah, spritzte ich sie an, und sogleich begann das „pudeln“, und mit dem aufgesperrten Schnabel wurde das Wasser aufgefangen und auf das Gefieder vertheilt. In der Folge, wenn ich frug: „Mutzl magst baden?“, so kam sie herangeflogen und breitete Flügel und Schwanz aus, und um unter die Flügel auch Wasser zu bekommen, hob sie abwechselnd beide in die Höhe. Nach dem Baden wurde sie in den Sonnenschein gesetzt zum Trocknen, und das erste Mal erschreckte mich die Eule ordentlich; sie lag auf dem Unterleib mit ausgebreiteten Flügeln und Schwanz, in das Genick zurückgebognem Kopf und starren Augen am sonnenbeschienenen Fensterbrett, und obwol wir sie anriefen und berührten, blieb sie ganz starr und gab kein Lebenszeichen. Erst als mein Bruder, gegen welchen sie von Anfang an Abneigung hegte, sie recht laut anrief und derb berührte, kam sie zum Bewußtsein, schlug zornig ein Rad und gab ihm für die unliebe Störung aus ihrer Sonnenverzückung kräftige Schnabelhiebe. Zu den Scheiben einer brennenden Laterne sah sie auch gern hinein, doch wurde die Verzückung nicht so auffällig.

Wie bei den Menschenkindern, wenn sie verhätschelt werden, sich allerlei Unarten ausbilden, ebenso geht es bei den jungen Thieren, und so auch bei dem „Mutzl“, und das Schelten verträgt sie durchaus nicht; dann wird sie böse. Eine ihrer Unarten besteht darin, auf Spiegel und Bilder zu fliegen und mit den Aufhängeschnüren zu spielen; ich jagte sie oft weg, aber da kam ich schön an, sie hackte mit dem Schnabel und flog kreischend davon, und wenn ich das Zimmer verließ, that sie immer nach ihrem Gutdünken.

Einmal muß sie sich in eine Schnur verwickelt haben, denn als ich auf einen schmetternden Schlag in das Zimmer eilte, lag das unfolgsame „Mutzl“ mit einem großen Bild und der in hundert Splitter zersprungnen Glastafel am Boden. Der Schrecken machte die Eule ganz wild; sie flog, als ich eintrat, wie eine Furie auf und in die äußerste Ecke, fortwährend Rad schlagend und mit dem Schnabel wüthend knackend, auch gab sie heisere Laute von sich. Ich konnte sie lange Zeit nicht beruhigen, wenn ich noch so gut zuredete, flüchtete sie immer in die fernsten Winkel und stellte sich gegen mich kampfbereit. Nur meine Schwester konnte sie einfangen, indem sie eine Hand von rückwärts dem Vogel unter die Füße schob, sodaß er rückwärts aufsteigen mußte, und mit der andern Hand dem Vogel die Augen bedeckend, ihn schnell in den Käfig beförderte. Nach solchen und weiteren Unarten wurde das „Mutzl“ einige Tage eingesperrt; das trug zum Zähmen viel bei.

Als sie noch ganz klein war, fürchtete sie sich bei Gewitter und rief jämmerlich „muh, muh“, bis ich kam. Jetzt fürchtet sie sich nicht mehr. Wenn sie gut aufgelegt ist, ruft sie mir zu, und wenn ich sage: „Sei still“, so wird der Ton immer leiser, bis zuletzt unhörbar die Kehle aufgeblasen wird. Wenn man ihr Abbildungen zeigt, erkennt sie die gemalten soweit, daß sie ein menschliches Antlitz „putzen“ will, d. h. mit dem Schnabel abknabbern, und Käfer mit den Fängen zu greifen versucht. Wenn ihr Puppen gezeigt werden, ist sie ganz närrisch, zittert aufgeregt und putzt denselben das Gesicht und das gemalte Har. Lebende Käfer und Heuschrecken fängt sie, aber eine Maus hat sie noch nicht erwischt. Wenn ich sage: „Hörst Mauserl“, dann trippelt sie unter die Bettstelle oder wo sonst eine Maus nagt, und lauert wie eine Katze. Die zu ihrer Gesundheit nothwendigen Mäuse beschaffen

mir die Kinder der Umgebung im Tauschhandel gegen Bildchen, Kreuzchen u. a. Bekommt sie vierzehn Tage lang keine Maus, welche sie zu dem Gewölle bedarf, so verfällt sie in Krämpfe, und ich glaubte schon manchmal, sie gehe ein; aber kaum hat sie ihre Lieblingsnahrung, so ist sie wieder genesen. Gegen Katarrh und Diphtherie, die sie ebenfalls bekam, gab ihr mein Bruder eine Mischung von in Wasser gelöstem salizylsaurem Natron, Kalk, Kampher und Borsäure; er goß dieselbe der Eule mit Gewalt ein und glaubte anfangs, sie ersticke an dem Husten, doch nach einigen Stunden wurde die weißgefleckte Zunge rein, der Vogel athmete leichter, und Tags nachher nahm er schon wieder Nahrung zu sich.

Als „Mutzl" ein Jahr alt war, fing sie an, sich ein Nestchen herzurichten, und zwar in einem Winkel ihrer Wohnung, und wenn ich sie frei ließ, in dem zum Spielen aufgestellten, mit Heu gefüllten Kistchen. Sie rief während ihres stillvergnügten Nestchenausscharrens oft in lauten, ungestümen Tönen, bis ich kam und mit ihr sprach. In der Zeit von April bis Mai ist sie ganz toll, in jede geöffnete Schublade und in jede offene Schrankthüre will sie hinein zum Nestchensuchen, und beim Aufbetten kugelt sie in den Federbetten umher; hat sie ein recht schön rundes Plätzchen ausgearbeitet, so sieht sie wahrhaft vergnügt mit den großen Augen heraus. Um diese Zeit darf ich ihr aber im freien Aufenthalt keine Mäuse geben, denn dann will sie sich im „atzen" üben und flöge mir mit den zuvor gekröpften Mäusen überall nach und wollte dieselben mir in den Mund geben. Läßt man sich mit frischen Fleischbröckchen „atzen", indem man dieselben mit den Fingern aus ihrem Schnabel nimmt und dann wiedergibt, so kommt sie in einen förmlichen Rausch, übt sich oft viertelstundenlang und merkt es in dem Taumel nicht einmal sogleich, wenn ich weggehe und mein Bruder ihr die Bröckchen reicht; merkte sie es aber plötzlich doch, so stob sie wüthend in ein Versteck und schmollte eine Weile. Bei dem Atzen benimmt sich der Vogel urkomisch; er streckt sich ganz langbeinig in die Höhe, und die Federn werden glatt an den Leib gedrückt, sodaß selbst der kugelrunde Kopf durch das fest anliegende Gefieder ganz klein erscheint, die Augen werden zugezwinkert und allerlei komische Grimassen geschnitten. Die Geduld ist unermüdlich, wenn man thut, als wäre man ein recht dummes Junges, indem man die Eule bald da, bald dort zupft, ohne die Atzung zu finden; sie bemüht sich dann umsomehr, dem ungeschickten Phantomkind die Fleischbröckchen recht sorgsam zu reichen. Komme ich auf eindringliches Rufen nicht sogleich zum Atzen, so stampft sie ungeduldig auf der Sitzstange; ebenso macht sie es, wenn mäusebringende Kinder kommen und sie erhält die Maus nicht sogleich.

Wenn sie lachen oder niesen hört, wird sie ebenfalls ärgerlich, sie schreit dann heiser etwa „gewäckh-bäckh bäckh", und den nämlichen Ruf läßt sie hören, wenn eine Ratte, Kröte, Vogel u. a. in ihren Gesichtskreis kommt. Sieht sie Jemand essen, so knabbert sie mit dem Schnabel und betrachtet recht aufmerksam alle Bewegungen, beobachtet einige Zeit, und holt dann aus einem sauber mit Laub bedeckten Versteck zurückgelegte Fleischbröckchen oder Mausstheile und verzehrt dieselben. Außer den Mäusen ist ihr Rindfleisch am liebsten, auch Leber und Magen von Geflügel, dagegen Kalb-, Schaf- oder Schweinefleisch kann man ihr nur beibringen, wenn sie großen Hunger hat und nichts andres zu haben ist. Ein großer Vorzug vor anderen Thieren ist bei der Eule vorhanden: sie hat garnicht von Ungeziefer zu leiden, ich sah noch nie welches. Fremden Menschen gegenüber benimmt sie sich halb furchtsam, halb feindselig und beruhigt sich erst, wenn ich oder meine Schwester zugegen sind. Räuspern hält sie für einen Lockruf zum Nisten; dann stürzt sie förmlich in das Nestchen. Einen wahren Muthwillen begeht sie fast täglich, wenn man ihr das Wassergefäß zum Trinken hinhält, indem sie geschwind den Rand des Schüsselchens mit dem Schnabel erfaßt und umkippt, sodaß dem Gefäßhaltenden das Wasser in den Aermel läuft; glückt ihr diese Schelmerei, so macht sie ganz boshafte Augen. Bis sie sich überhaupt zum Trinken bequemt, muß sie erst das rechte Plätzchen auf der Sitzstange gefunden haben, dann nimmt sie ein Schnäbelchen voll um das andre, zwischendurch herumäugelnd.

Ein gutes Gedächtniß hat „Mutzl" bewiesen, als ich und meine Schwester nach einjähriger Abwesenheit wieder nach Hause kamen; sie erkannte uns sofort und zeigte große Freude, auch nahm sie von nun an von meinem Bruder, der sie in der langen Zeit während unsrer Abwesenheit fütterte, keine Nahrung mehr, seit wir wieder daheim waren. Berühren durfte er sie bei der Fütterung auch nicht, wollte er nicht Schnabelhiebe bekommen; hörte er garnicht auf, sie zu beunruhigen, so sprang sie mit beiden Fängen schlagend an das Gitter. Jemand hänselte sie, als sie noch ganz klein war, mit einem Filzschuh, und seitdem konnte „Mutzl" diese Persönlichkeit auch nimmer leiden und hat sich die Unart angewöhnt, wenn sie frei ist, auf beschuhte Füße mit den Fängen zu schlagen. Zur Abwehr gegen vermeintliche Unbill hält sie einen Flügel als Schild vor. Als sie noch ganz jung war, konnte sie auch nicht leiden, wenn man sich schlafend stellte; dann rief sie unaufhörlich ängstlich „muh, muh" und lief hin und her, bis die Augen geöffnet wurden. Wenn man sich ein Tuch um den Kopf gewunden, ohne daß sie es mit ansah, so wird sie ganz wild, schlägt ein Rad und will in das Gesicht stoßen, besonders zielt sie dabei auf die Augen; thut man das Tuch weg, so legt sich die Erregung bald wieder.

Seit ich an das Krankenlager gefesselt bin, ist „Mutzl" viel stiller, beinahe stumm; sie kommt nicht mehr frei heraus, und auf ihre vielen Eigenheiten wird nicht mehr so viel gemerkt. Es würde mich freuen, wenn ich durch die Schilderung meiner Eule die Scheu vor solchen Vögeln etwas gemindert und die Neigung für sie befördert hätte.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine anscheinend völlig **weiße Wachholderdrossel**, berichtet R. v. S. der „Neuen deutschen Jagdzeitung", sah ich am 14. Oktober auf dem Bezirk Machnow bei Berlin. Ich wollte mich an sie hinanschleichen, um sie zu schießen und ausstopfen zu lassen; aber sie hielt nicht aus, sondern strich mit anderen Wachholderdrosseln außer Schußweite ab. Daß ich mich getäuscht und der weiße Vogel eine Drossel nicht gewesen sei, scheint wenig wahrscheinlich, denn sie gehörte augenscheinlich nicht nur zu dem etwa 20 Stück betragenden Schwarm Wachholderdrosseln, sondern ich hörte auch ganz deutlich ihr Schackern.

Mancherlei.

Der **Krammetsvogelfang** in Dohnen ist, wie Herr Förster Otto dem „Weidmann" mittheilt, durchaus geeignet, den Haselwildbestand vollständig auszurotten. In seinem westfälischen Bezirk stellte derselbe im ersten Jahr 1500 Dohnen und fing, ohne es zu wollen und ohne vorher eine Ahnung davon gehabt zu haben, 68 Stück Haselwild. Das ist eine sprechende und warnende Zahl.

Anfragen und Auskunft.

Fräulein E. Müller: Wenn die Sachlage wirklich so ist, wie Sie angeben, so hat der Herr N. N. schon vonvornherein unrecht gehandelt, indem er Ihnen einen Papagei schickte, den Sie garnicht haben wollten; unnobel war es sodann, daß er den Vogel nicht zurücknehmen wollte. Nach Ihren Angaben würde nun aber sogar geradezu ein Betrugsfall vorliegen. Um auf Grund dessen zu Ihrem Recht zu gelangen, müssen Sie durch einwandfreie und sachverständige Personen feststellen lassen, was der Papagei eigentlich spricht. Dazu bedarf es der Zeit von 8—14 Tagen, wenn er wohl ist — das Hervorsprießen neuer Federn, also eine theilweise Mauser, ist beim Papagei kein krankhafter Zustand, sondern umgekehrt ein Zeichen davon, daß er gesund und kräftig ist —. Dann übergeben Sie das Verzeichniß der Worte, welche der Vogel nach Angabe des Verkäufers sprechen soll, und das Verzeichniß derer, welche er nach Feststellung der Zeugen wirklich spricht, Ihrem Rechtsanwalt. Zeigt sich zwischen beiden ein sehr erheblicher Unterschied, so wird Ihr Rechtsbeistand von dem Verkäufer die Summe sicherlich zurückzuerhalten wissen. Wenn der Papagei in Gegenwart fremder Personen nicht sprechen sollte, so müssen Sie das in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" Gesagte beachten und zwar ihn so abhören lassen, daß die Herren hinter einer Thür oder einem sonstigen Schutz stehen und von ihm nicht zu sehen sind. Sind Sie Ihrer Sache ganz sicher, sodaß also keine Selbsttäuschung vorliegt, so wird der Herr N. sich wol bereits angesichts meiner Rathschläge dazu bequemen, den Vogel zurückzunehmen und Ihnen das Geld zurückzuzahlen.

Herrn E. Kehmstedt: Die Elster war allerdings an einer Vergiftung gestorben, allein was für ein Gift sie gefressen hatte, vermochte ich nicht festzustellen. Dies ist ja, zumal bei manchen Pflanzengiften, überaus schwer. Der Eindruck war im ganzen der, daß sie vielleicht verdorbnes, giftig gewordnes Fleisch in Masse gefressen hatte, denn der sehr gefüllte Magen zeigte eine derartige starke Entzündung der Schleimhäute.

Herrn Lichtenstein: 1. Zum Bezug des Werks „Die Nordamerikanische Vogelwelt" von H. Nehrling können Sie sich an jede größere und zuverlässige Buchhandlung in Deutschland wenden oder auch unmittelbar an den Kommissionsverlag von F. A. Brockhaus in Leipzig. Das Werk wird in 12 Lieferungen, jede für 4 Mk., erscheinen. Die dritte Lieferung habe ich hier in dieser Nr. besprochen. 2. Wenn Sie nicht volles Verständniß für den feinen Kanariengesang haben, so wird Ihnen Ihre Neugierde inbetreff des Unterschieds im Gesang der Vögel vom Trute'schen und Erntges'schen Stamm wol in der That wenig nützen.

Herrn Landgerichtsrath Dr. Wagner: Nach Ihren leider nicht ausreichenden Mittheilungen muß ich fast annehmen, daß Sie anstatt eines Pärchens Wellensittiche zwei Weibchen haben, denn ein Gelege von 12 Eiern dürfte doch kaum vorkommen. Um sich davon zu überzeugen, müssen Sie einerseits die Geschlechtsunterschiede in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I oder in meinem kleinern Buch „Der Wellensittich" vergleichen, andrerseits selbst eins oder einige von den Eiern untersuchen, ob sie wirklich befruchtet sind. Von außen können Sie dies den Eiern niemals ansehen, sondern Sie müssen sich davon überzeugen, ob in dem angebrüteten Ei ein Junges sich entwickelt. Dies ist nothwendig, weil selbst in dem Fall, daß Sie ein richtiges Par haben, doch der eine oder andre Vogel davon untauglich sein könnte. Haben Sie erst wirklich ein richtiges nistfähiges Par, so werden Sie, bei Beachtung der Rathschläge in meinen genannten Büchern, sich sicherlich der besten Erfolge erfreuen.

Herrn Pfarrer Winzer: Die Fußkette für den Papagei auf dem Ständer ist noch immer einer der Punkte in der gesammten Vogelpflege, welche am meisten im argen liegen. Etwas Neueres, bzl. Praktischeres, wie ich in meinem „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" angegeben, ist bis jetzt noch nicht vorhanden; Herr Oberförster Rupprecht, welcher in meinem Werk so sachverständig über die Fußketten gesprochen, hat seitdem nichts weiter von sich hören gelassen. Eine Handlung, von der Sie eine wirklich zweckmäßige Fußkette beziehen können, vermag ich Ihnen leider nicht anzugeben. Gewöhnen Sie den Kakadu doch so, daß er überhaupt nicht von dem Ständer auffliegt, und zwar können Sie dies einerseits durch liebevolle und entsprechende Behandlung, wie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" angegeben, oder auch durch die Zwangsmaßregel erreichen, daß Sie ihm eine Fessel um den einen Flügel legen oder denselben vermittelst eines feinen Drahts festbinden. Ist er sodann einmal bei einem Flugversuch gefallen, so wird er sich hüten, einen solchen noch einmal zu unternehmen.

Bücher- und Schriftenschau.

II. Nehrling, „Die nordamerikanische Vogelwelt". Unter künstlerischer Mitwirkung von Prof. Robert Ridgway, Prof. A. Goering und Gustav Mützel (Milwaukee, Wis., Geo. Brumder; Leipzig, F. A. Brockhaus).

Unter Bezugnahme auf die hier bereits in Nr. 40 gebrachte vorläufige Besprechung zeige ich zunächst in gleicher Weise den Inhalt des dritten Hefts an: Es führt die Darstellung der Meisen weiter, bringt namentlich eine vorzugsweise interessante, wenn auch nur kurze Schilderung des Thier- und Pflanzenlebens von Kalifornien beim Lebensbild der Busch- oder Beutelmeise, wie auch dessen von anderen Gegenden bei anderen Arten, reiht sodann die Spechtmeisen an, weiter die Baumläufer, die Zaunkönige, deren Schilderung wiederum viel Anregendes bieten, so namentlich in dem Umstand, daß wir in Amerika nicht blos, wie bei uns in Deutschland nur eine, sondern überaus zahlreiche Arten der außerordentlich interessanten Schlüpfer vor uns haben. Schließlich folgen in dem Heft die Bachstelzen und Spitzlerchen oder Pieper, Waldsänger, Klettersänger, Goldsänger. Die erste dem dritten Heft beigegebene Tafel zeigt sechs Arten Drosseln, ausgeführt schön und lebensvoll von G. Mützel; die zweite Tafel ein wiederum ungemein ideales Bild des Mückenfängers nebst Nest von Ridgway, die dritte Tafel sieben Vögel: Zedernvogel oder amerikanischer Seidenschwanz, Haubenmeise, Haus-Pivi, Braundrossel, Hüttensänger nebst Weibchen und Singsperling, von Goering, ein recht belebtes Bild, welches im ganzen treu, aber gerade in der Darstellung des Hüttensängers etwas verfehlt ist. Herr Goering sollte sich und wird es hoffentlich im weitern mehr an die einfache lebenswahre Natur halten. Im übrigen sind ja Bilder und Text gleicherweise empfehlenswerth.

Dr. K. R.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 47. Magdeburg, den 21. November 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 47: Thierkunde: Mittheilungen über einige kaltblütige Wirbelthiere (Schluß). — Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortsetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht", Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 46: Nachruf. — Englische Geschäftskniffe. — Talegallahühner. — Die Steppenhühner. — Klima, Bodenbeschaffenheit und ihre Beziehungen zur Geflügelzucht. — Die häufigsten Krankheiten des Geflügels. — Auch ein Feind der jungen Tauben. — Einige Kapitel aus dem belgischen Taubenrecht. — Vogelschutz in Frankreich. — Die Ausstellungen in Lehrte. — Ausstellung der deutschen Landwirthschafts-Gesellschaft zu Straßburg im Juni 1890. — Ausstellung des Bergischen Geflügelzucht-Vereins in Wald (Rheinland). — Kleine Mittheilung. — Vereinsangelegenheit. — Marktpreise für Schlachtgeflügel u. a. — Ausstellungs-Kalender. — Literarisches. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Kanariensänger,

prachtvolle, tourenreiche, je nach Gesangsleistung à 9, 12, 15, 20 ℳ und höher, versickt stets durch die Post gegen Kasse oder Nachnahme nach allen Orten. Gesunde Ankunft und Werth gewährleistet. Preisliste frei. [1420]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz).
Züchterei edler Kanarien, gegründet 1864.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ mit Verpackung. [1421]
W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Alpenstiglitze,

große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 ℳ, Waldstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, Gartenstiglitze, Dtzd. 10 ℳ, Stiglitz-Weibchen, Dtzd. 4 ℳ, Rothhänflinge, Dtzd. 9 ℳ, Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 5 ℳ, Girlitze, Dtzd. 6 ℳ, Edelfinken, Dtzd. 7 ℳ, Grünfinken, Dtzd. 4 ℳ, Bergfinken, Dtzd. 6 ℳ, Kirschkernbeißer, Dtzd. 12 ℳ, rothe Dompfaffen, Dtzd. 20 ℳ, dsgl. graue, Dtzd. 8 ℳ, Kreuzschnäbel, Dtzd. 9 ℳ, empfehle ich in schönen Exemplaren den ganzen Herbst und Winter unter Gewähr für lebende und gesunde Ankunft bei anerkannt streng reeller Bedienung. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [1422]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
(Scheffel-Hof).

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1423]

Kanarien-Hohlroller
im Preis von 10—25 ℳ und Weibchen à 1,25 ℳ, empfiehlt [1424] **Th. Börner, Hannover,** Wiesenstraße 43 I.

Distelfinken,

Zeisige, Hänflinge, nur **prima Vögel,** liefert en gros & en detail billigst [1425]
W. Petzold, Prag 394/I.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1426]
Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Georg Raabe, Hamburg,

Zoologische Abtheilung. **Süderstraße 9.**

Empfehle: Graupapageien von 15 *M.* an, blaustirnige Amazonen von 22 *M.* an, sprechende von 30—200 *M.*; für Sprachverzeichniß übernehme Gewähr. Graue Kardinäle, St. 6 *M.*, **rothe Kardinäle**, prima Sänger, St. 12 *M.*, amerikanische Spottdrosseln in vollem Gesang, St. 20 *M.*, Alexandersittiche, sprechen lernende Vögel, St. 6 *M.*, Nymfensittiche, **importirte Zuchtpare**, Par 16 *M.*, Königsloris, St. 50 *M.*, Loris von den blauen Bergen (Psittacus Swainsoni), Par 40 *M.*, Gürtelgrasfinken, Par 14 *M.*, Tigerfinken, Par 3 *M.*, schwarzköpfige Nonnen, Par 2,50 *M.*, Atlasfinken, 1/2 in Pracht, Par 3,50 *M.*, Paradiswitwen in Pracht, 5 *M.*, Edelsänger, Par 5 *M.*, garant. Männchen, St. 4 *M.* u. a. m. Außerdem empfehle: Dompfaffen, St. 2,50 *M.*, Weibchen 1,50 *M.*, Alpenstiglitze, St. 2 *M.*, Gartenstiglitze, 1,50 *M.*, Rothhänflinge und rothbrüstige Zeisige, 1,50 *M.*, Kernbeißer, Grünhänflinge, 1,20 *M.*, Erlenzeisige, Girlitze, Buchfinken, Bergfinken, Kreuzschnäbel, St. 1 *M.*, Graudrosseln, garant. Männchen, St. 5 *M.* Harzer Hohl- und Klingelroller, St. 6, 8, 10, 12, 15 und 18 *M.*, je nach Leistung. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. Händlern besondere Angebote. [1427]

Gustav Schlegel, Chemnitz,

empfiehlt in schönen, gesunden Exemplaren: Zwergelsterchen, P. 30 *M.*, Zeresastrilde, P. 22 *M.*, Gürtelgrasfinken, P. 12 *M.*, Diamantfinken, P. 10 *M.*, Zebrafinken, P. 7,50 *M.*, Loris von den blauen Bergen, ausgef., an Samen gew., P. 35 *M.*, gehörnte Plattschweifsittiche, an Hanf gew., selten, P. 100 *M.*, schwarzk. Breitschwanzloris, P. 80 *M.*, Königsloris, ausgef., hochf., an Hanf und Glanz gew., 50 *M.*, Nymfensittiche, Zuchtp., P. 12,50 *M.*, Wellensittiche, Zuchtp., P. 12 *M.*, Alexanderpapageien, St. 5 *M.*, P. 10 *M.*, japanische gelbbunte und braunbunte Mövchen mit viel Weiß, Par 6 *M.*, Orangeweber in Pracht, Par 5 *M.*, Napoleonsweber in Pracht, Par 5 *M.*, Tertorweber in Pracht, Par 5 *M.*, Paradiswitwen in Pracht, Par 5 *M.*, Dominikanerwitwen in Pracht, Par 6 *M.*, Blutschnabelweber in Pracht, Par 2,50 *M.*, graue Reisvögel, Par 2,50 *M.*, Dtzd. 12 *M.* Schwarzkopf-Nonnen, Par 2,50 *M.*, Dtzd. 9 *M.*, hochrothe Tigerfinken, Par 3 *M.*, Dtzd. 12 *M.*, St. Helenafasänchen, Par 3 *M.*, Madagaskarweber, Par 6 *M.*, grauköpfige Zwergpapageien, Par 5 *M.*, rothköpfige Inseparables, Par 10 *M.*, amerikanische Spottdrosseln in Gesang, Wildfänge, St. 15 *M.*, rothe Kardinäle, St. 9 *M.*, Sperbertäubchen, Par 2 *M.*, sprechende Amazonen, zahm, St. 36 *M.* 2 zahme Kronen-Affen, St. 18 *M.* Versandt unter Gewähr lebender Ankunft gegen Nachnahme. [1428]

Gesetzl. geschützt. Auf allen größeren Ausstellungen prämirt: Gesetzl. geschützt.

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1429]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**

Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1430] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1431] **H. Drefahl, Lübeck.**

Kanarienhähne

mit tiefer **Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle** u. a., wie bekannt mit goldenen und silbernen Medaillen und I. Ehrenpreisen prämirt, von 10, 15, 20 *M.* u. s. w., 100 Stück ff. Zuchtweibchen selbigen Stamms. Gesunde Ankunft und Werth garantirt. [1432]

Gustav Rudolph,

Züchterei und Versandtgeschäft, **Berlin,** Kottbuserstraße 14.

NB. Nur Mitglied des Vereins „Ornis" in Berlin.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 6 Mk., empfiehlt [1433] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

1889er getrocknete Ameiseneier,

beste Qualität, 50 Kilo 115 *M.*, 5 Kilo (Postkolli) 13 *M.*, 1 Kilo 3 *M.*, 1 Liter 60 ₰, Handelsware, 50 Kilo 85 *M.*, 5 Kilo (Postkolli) 10 *M.*, 1 Kilo 2,50 *M.*, 1 Liter 50 ₰, **Weißwurm,** 1 Liter 90 ₰, sowie sämmtliches Vogelfutter empfiehlt [1434]

Carl Hecker, Samenhandl., **Haiger** in Nassau.

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 *M.* unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1435] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

!Vogelfutter!

Ich empfehle zum Postbezug — ab hier:

9½	Pfund	Hanfsamen I, rhein.	1,70 ℳ
9½	„	Kanariensat (Glanzsamen)	1,90 „
9½	„	Sommerrübsen Ia (Vogelreps)	2,40 „
9½	„	weiße italien. Hirse	2,40 „
9½	„	Hafer, geschält	2,00 „
9½	„	Reis in Hülsen	2,60 „
9½	„	Futtermischung für Kanarienvögel (mit oder ohne Hanf)	2,10 „
9½	„	Futtermischung für kleine überseeische Vögel (Prachtfinken)	2,20 „

Vollkommen frisch und staubfrei gesiebt!
in neuen Postsäckchen einschließlich Sack.

Ameiseneier,

prima neue russische, Pfund . . . . . 1,40 ℳ
9½ Pfund postfrei für . . . . . 14 „

Mehlwürmer,

große, 1000 Stück einschl. Blechdose für . . . . . 1,80 ℳ
1 Liter, rein gesiebt, einschl. Verpackung . . . . . 5,50 „

Preislisten über alle Futterarten für Körner- und Insektenfresser, Tauben, Hühner u. a., sowie Proben kostenlos und postfrei zu Diensten. [1436]

L. C. Kuchenbaur,
Augsburg, Barfüßerstr.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1437] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Wirklich gute Kanarienhähne,

mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stück 10, 12, 15 und 20 ℳ unter Gewähr, solche mit leichten Fehlern, das Stück 6, 7 und 8 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Porto und Verpackung frei. [1438]
Carl Schmermbeck, Haspe i. W.

Stieglitze,

Hänflinge, à 1,50 ℳ, Buchfinken, Zeisige, à 1 ℳ, Grünlinge, Goldammern, Grauammern, Bergfinken, à 50 ₰, Feldsperlinge, à 25 ₰, Stieglitz-Weibchen, à 50 ₰, die anderen Weibchen à 25 ₰, ein Par Lachtauben, 2 ℳ, ein zahmes Rebhuhn-Weibchen, 3 ℳ, eine Eiersammlung von über 100 Arten in einzelnen Stücken und ganzen Gelegen bei [1439]
August Dietz, Burg bei Magdeburg.

ff. **Harzer Hohl- u. Gluckroller** mit sehr edlem Gesang, mehrfach prämirt, à 10, 12 u. 15 ℳ, hat abzugeben [1440] **C. Thomas,** Premierlieutenant a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Hohl- u. Klingelroller

(Stamm Trute), fehlerfrei, habe in großer Auswahl preiswerth abzugeben. Probezeit gestattet. Zum Wiederverkauf gebe gute Mittelvögel, das Stück 10 ℳ, 2 Stück 18 ℳ, 3 Stück 25 ℳ, ab. [1441]
P. Holzky, Köthen.

1889er getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gesiebter und sandfreier Ware, Kilo 2,60 ℳ, 5 Kilo 12,50 ℳ, **Sommerrübsen,** Ia süße Ware, Kilo 50 ₰, 5 Kilo 2,60 ℳ mit Sack. [1442]
Carl Kämpf, Mainz.

Mein Universalfutter,

welches ich nach jahrelangen Erfahrungen bestens zusammengestellt habe, kann ich den P. T. Konsumenten nicht warm genug empfehlen, da die Vögel bei Fütterung mit demselben ganz außerordentlich gedeihen und man die so kostspielige Wurmfütterung ganz einstellen kann. Ich empfehle dasselbe in 1/1 u. 1/2 Kilo-Packungen à 1 Mk. u. à 50 Pf., bei 5 Kilo lose in Leinwand-Sack 5,25 Mk. postfrei. [1443]

Verkaufsstellen gesucht.

J. O. Rohleder, Zoolog. Großhandl.,
Gohlis-Leipzig.

Gebe ab noch 100 Stück Hohlroller-Weibchen, Stamm Trute, Stück 75 ₰, 12 Stück gewöhnliche Kanarienhähne, à 3 ℳ. [1444]
J. Engel, Wilster, Klosterhof.

Mehlwürmer, Ia staubfrei, Liter = 1¼ Pfd., 5 Mk., Kilo 8,50 Mk. mit Verpackung; feinste schles. **Ameiseneier** Ia, Liter 80 Pf., I, 60 Pf., Kilo 2,50 Mk., bei **Mehrabnahme** billiger, empfiehlt gegen Kasse [1445] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Ein nützl. Kalender f. Geflügelz. u. Vogelfreunde u. a. ist Gebr. Jansens zweijähriger Kalender für 1890—1891. Derselbe enthält Anleitung für Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege der insektenfressenden Vögel, die beliebtesten einheimischen Singvögel und ihre Pflege. Preisverzeichnisse der Futtersämereien für Vögel und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utensilien für Vogelliebhaberei, Geflügel- und Singvögelzucht, Naturnistkästen Nester, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen) Jagd-Kalender, Fisch-, Jagd- und Vogelnetze, Preisverzeichnisse der Fische und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und Bäche, Aquarien, Terrarien, Frosch-, Käfer- und Schmetterlings-Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichnisse der Feld-, Wald-, Garten- und Blumen-Sämereien, landwirthschaftliche Maschinen, Geräthe, Kunstdünger und Futter-Artikel; Landwirthschaft, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, Kalendarium für 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. Dieser Betrag wird bei Bestellung auf den in dem Kalender einliegenden Bestellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei Einsendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt kostenlose Zusendung des Kalenders. Zu beziehen durch **Gebr. Jansen** in **M.-Gladbach,** Ornithol. Handlung. [1446]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.
Von Dr. Karl Buß.
Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe:

1 ausgezeichnete und hochfeine Schwarzamsel, singt verschiedene sehr schöne Signale, hat die herrlichsten Touren der Davidzippe, bildhübsch vermausert, schon wieder singend, zum halben Preis von 12 ℳ. Ferner eine sehr gute Davidzippe, Ruf hoher und tiefer David, hat die wundervollsten und seltensten Touren, feiner Sänger, sehr schön im Gefieder, äußerst preiswerth zu 10 ℳ. Wenn nicht sofort singend, nehme wieder zurück. [1447]

Adolf Deiber, Straßburg i. E., Weißthurmstr. 21.

Der Versandt meiner tiefgehenden [1448]

Trute'schen Hohlroller

m. **Knorre**, vielseitig mit I. u. Ehrenpreisen (Januar 1889 wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen und empfehle dieselben zu mäßigen Preisen, 8, 10, 12, 15 bis 36 ℳ bei **bekannter Reellität.** Gute Weibchen gleichen Stamms, jetzt 2 ℳ. Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenstr. 2.

Gleichzeitig empfehle meine **praktischen Versandtkasten, fest** mit **Leinenrand,** zu 1 Vogel, Dtzd. 3,50 ℳ, 2 Vögel 5,25 ℳ, mit gedruckter Adresse. Im 100 bedeut. billiger.

Mehlwürmer, prima Ware, reell gemessen, à Liter 4 ℳ 50 ₰ einschl. Verpackung ab hier, empfiehlt [1449]

C. Weiss, Breslau, Berlinerstraße 13.

Wegen Veränderung meiner Voliere

gebe ich wetterhartes Geflügel aus derselben ab. Schopftauben, eine auf einem Auge blind, sonst gesund und schön, das P. 8 ℳ, Sperbertauben, P. 4 ℳ, Wellensittiche, P. 9 ℳ, 2 P. zusammen 16 ℳ, Sonnenvögel, P. 10 ℳ, ein P. Singdrosseln und ein junges Männchen davon, zusammen 14 ℳ, ein Wachtel-Weibchen, 1 ℳ, 1 P. Reisfinken, 3 ℳ, 3 P. gelbbunte Mövchen, P. 6 ℳ, zusammen 16 ℳ, ein Männchen großer Buntspecht in reinem Gefieder, 4 ℳ, ein Zuchtp. Rebhühner, hatten in der Voliere Junge gezogen, 8 ℳ, ein Zuchtp. Silberfasanen, 20 ℳ. In Tausch nehme eine Lady Amherst-Henne, einen Schopfwachtel-Hahn, eine schlagende Nachtigal und einen ff. Harzer Roller. [1450]

J. Samereier in Luderbach,

P. Birnbach, Niederbayern.

Prämirt Berlin. **Vogelbauer** Prämirt Köln.

und feine **Kanarien-Hohlroller** versendet unter Gewähr und Nachnahme [1451]

Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Preisliste kostenlos und postfrei.

Ein Graupapagei,

fingerzahm, über 100 Worte sprechend, einzeln und in Sätzen, mehreres pfeifend, für 200 ℳ zu verkaufen. Gewähr für Sprachverzeichniß. Anfragen unter **W. 100** an die Expedition dieses Blatts. [1452]

Dressur!!!

Zu verk. 1 gut dress., **großartig zahmer** u. gut sprech. **Rosakakadu,** von unübertroffener Schönheit. Das Schönste, was es gibt. Gänzlich fehlerfrei, kommt auf Kommando vom Ständer oder aus dem Käfig, auf die Schulter oder den vorgehaltenen Finger geflogen, läßt sich streicheln, von Kindern herumtragen und alles mit sich machen; das schönste Geschenk für Damen. Verkauf gegen Nachnahme und Garantie für Obiges. Gefl. Angebote unter **Dressur X. Y. Z.** an die Exped. d. „Gef. Welt" erbeten. [1453]

Der Versandt

meiner diesjährigen Harzer Roller rein Trute'scher Nachzucht beginnt mit dem 1. Dezember d. J. und gebe ich Männchen à 10, 12, 15, 20 u. 25 Mk., Weibchen à 1,50 Mk. ab. Bestellungen nehme schon jetzt entgegen und werde solche bestens ausführen. [1454]

J. O. Kohleder, Gohlis-Leipzig.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1455] Harzer Kanarienvögel.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 4,50 Mk., Kilo 7,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, **Weißwurm,** Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"**, 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1456]

Theodor Franck, Barmen.

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1457]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Abzugeben:

10 Wellensittiche, große, kräftige Vögel, Par 9 ℳ, 1 Zuchtpar Mozambikzeisig, 4 ℳ, 1 Mchn. grauer Edelsänger, 1 Schmetterlingsfink-Wbch., 1 Grauastrild-Wbch., 1 Par Tigerfinken, zus. 7 ℳ. 2 Bände „Gefiederte Welt", 1885, 1886, gebunden, à 2,50 ℳ, 2 Bände, 1887, 1888, à 2 ℳ, die 4 Bände zusammen 8 ℳ. [1458]

Sinhuber, Polizei-Inspektor, **Prostken,** Ostpreußen.

Kräuter-Kompost-Geflügel-Futter.

Grünfutter unerläßlich zum **Nutzen** und **Gedeihen** der **Hühner u. a.**

Postkolli einschließlich Porto und Packung 2 **Mark,** den **Zentner** für 15 **Mark.**

Prospekte über nachweislichen Nutzen, Billigkeit und Nothwendigkeit postfrei und kostenlos. [1459]

Köthen, den 1. Oktober 1889.

Kräuter-Specialitätenfabrik F. A. Schreiber.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48. **Magdeburg, den 28. November 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Der gelbgezeichnete rothe Kardinal.
Der Vogel in Sage und Geschichte (Fortsetzung).
Drei Fälle von äußerer Verwundung bei Vögeln und ihr Ausgang.
Zum Vogelschutz: Die thatkräftige Beschirmung der Kreuzschnäbel in Sachsen.
Briefliche Mittheilungen.
Anfragen und Auskunft.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der gelbgezeichnete rothe Kardinal.

Nachdruck verboten.

An Zeichen und Wunder in der Naturgeschichte glauben wir heutzutage nicht mehr; was in der Natur vorgeht und was überhaupt natürlich ist, kann und darf niemals wunderbar sein. Dennoch gibt es Dinge, die uns wol seltsam genug erscheinen, und die wir auf den ersten Blick wenigstens mit Staunen und Verwunderung betrachten müssen. Als wir zuerst bei Gelegenheit der großen Ausstellung des Vereins „Ornis" im Jahr 1879 die englischen Farbenkanarien in großer Anzahl und Mannigfaltigkeit der Erscheinungen vor uns sahen, da schüttelte auch wol mancher alte erfahrene Vogelwirth und -Kenner den Kopf über die Zumuthung, daß man glauben solle, die Vögel seien von innen heraus, also durch Fütterung mit einem Farbstoff im Aeußern, im Gefieder, gefärbt. Bald aber ergab es sich als unumstößliche Thatsache, daß uns hier durchaus nichts Unfaßbares, sondern ein einfach wahrer, wenn auch allerdings sehr seltsamer Naturvorgang vor Augen trete.

Dann, nachdem wir die englischen Farbenkanarienvögel im Lauf der Jahre näher kennen gelernt, haben sich bei ihrer Färbung, bzl. Farbenentwicklung hochinteressante, aber immer natürliche Vorgänge ergeben. Dieselben haben die Beachtung gebildeter, namentlich aber wissenschaftlicher Kreise in so hohem Grad erregt, daß Herr Dr. Sauermann, praktischer Chemiker in Dahme, durch einen Vortrag in der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin (vrgl. hier Nr. 31), den Gegenstand gleichsam zur Sache der Wissenschaft gemacht hat.

Die Anregung, welche einerseits von den praktischen Züchtern in England, andrerseits aber von mir als Herausgeber dieser Zeitschrift für die weitesten Kreise gegeben war, hat hier entsprechenden Widerhall und thatkräftige Förderung gefunden, denn Herr Dr. Sauermann betrachtet die Erforschung der Einwirkung von mannigfachen Stoffen auf den lebenden Thierkörper durch Fütterung gewissermaßen als seine Lebensaufgabe.

In ähnlicher, wenn auch freilich ganz andrer Weise ist uns nun kürzlich ein gleichfalls anscheinend gefärbter lebender Vogel entgegengetreten. In Nr. 9 hier habe ich die Beschreibung des gelbgezeichneten rothen Kardinals (Cardinalis flavonotatus, *Rss.*) gegeben. Dazu hatte ich volle Berechtigung, denn ein solcher lebender Vogel, bzl. seine Beschreibung, war in der gesammten ornithologischen Literatur nirgends zu finden. Wer den Vogel vor sich gesehen — ich hatte im Ganzen vier lebende und sechs todte zur Untersuchung —, mußte nach sorgsamer gewissenhafter Prüfung sich Folgendes sagen:

Es ist allerdings verwunderlich, daß in einem so bekannten, wissenschaftlich überhaupt und ornithologisch insbesondre erforschten Landstrich, wie Mexiko es ist, noch eine Vogelart und noch dazu eine so auffallende, vorhanden sein soll, welche bisher noch nicht bekannt, bzl. beschrieben ist; aber wir haben doch bekanntlich mancherlei derartige Beispiele vor uns, und selbst unsere europäischen allergemeinsten Vögel sind ja bekanntlich der Wissenschaft noch immer in mancher Hinsicht nicht zugänglich, bieten ihr vielmehr noch vielfach genug Anlaß zu Fragen und selbst Räthseln. Warum sollte also nicht ein Flug von etwa 50 Köpfen einer bisher noch nicht beobachteten Vogelart plötzlich irgendwo auftauchen, wo sie bis dahin noch nicht gesehen worden?! Uebereinstimmende Fälle haben wir ja in Deutschland genug vor uns. Steppenhuhn, Zwergtrappe u. a. sind aufgetaucht, wo sie noch niemals vorher gewesen waren und würden als neuentdeckte Arten beschrieben worden sein, wenn sie nicht aus der ursprünglichen Heimat bereits bekannt gewesen wären.

So auffallend und seltsam der gelbgezeichnete rothe Kardinal nun an sich auch erschien, so gab er zunächst doch zu Zweifeln noch keinen Anlaß. Wol zeigt uns die Ornithologie hier und da — glücklicherweise äußerst selten — sog. Artefakte, immer indessen nur künstlich hergestellte todte Vögel, bzl. Bälge, welche von schlauen Eingeborenen oder Händlern hergestellt waren, um die Sammler zu betrügen. In einem solchen Fall hat einer unserer am höchsten stehenden Gelehrten, Dr. Otto Finsch, einen Vogel, den rothschwänzigen Amazonen- oder Grünpapagei (Psittacus [Chrysotis] erythrurus, *Khl.*) im Balg für ein solches Kunsterzeugniß angesehen, während sich der Vogel nachher auf der großen „Ornis-Ausstellung" 1879, von Karl Hagenbeck lebend eingeführt, als gute Art erwiesen.

Bald nach der lebenden Einführung und Be-

Der Vogel in Sage und Geschichte.

Vortrag im Verein „Ornis" zu Berlin.

Von R. Herrmann. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Von Kyknos, dem Freund des Phaëton, erzählt die Sage, daß er von Zeus in einen Schwan verwandelt worden sei, weil er um den verlorenen, von den Göttern bestraften Freund trauerte. Den Schwan finden wir übrigens in der Mythologie der Alten öfter als symbolisches Zeichen. Er war nebst dem Raben dem Gott Apollo geheiligt. Als Sinnbild der Reinheit stellte man sich unter dem Schwan die Göttin der Liebe Aphrodite (Venus) vor, welcher außerdem die Tauben, die noch heute als Sinnbild der Gattenliebe gelten, geheiligt und vor ihren Götterwagen gespannt waren. Die Elternliebe vertrat, wie hier gleich bemerkt sei, der Pelikan, ein Vogel, welcher bekanntlich nach der Sage sich die Brust zerfleischt haben soll, um mit dem hervorquellenden Blut den Durst seiner Jungen zu stillen.

Der bereits erwähnte Hahn war ebenfalls das Symbol für mehrere Gottheiten. Er war noch dem Götterboten Hermes geweiht und galt neben dem Specht auch als heilig dem Kriegsgott Mars, dem er geopfert wurde. Ursprünglich soll der Hahn ein anmuthiger Jüngling gewesen sein, welchen der Kriegsgott als Wächter benutzte, wenn er seine Geliebte, die Göttin Aphrodite besuchte; er wurde aber, als er einst seinen Pflichten nicht nachkam, zur Strafe in jenen Vogel verwandelt. Von Genesenden wurde der Hahn dem Gott der Heilkunde Aesklap als Opfer dargebracht.

Unter den Waldgöttern, deren die Römer mehrere verehrten, stand der Gott Picus in hohem Ansehen, welcher seine Gottheit indeß dadurch einbüßte, daß er die Neigung der ihm wegen seiner Schönheit sehr zugethanen Zauberin Circe unerwidert ließ, worauf diese ihn in einen Specht verwandelte. Bei den Römern genoß er den Ruf der prophetischen Weissagung und galt besonders bei den Augures und Haruspices, welche aus dem Flug und dem Geschrei der Vögel den Willen der Götter und die Zukunft verkündeten, als Schicksalsvogel. Symbolisch stellt man ihn auf einer Säule oder auf dem Haupt eines Jünglings sitzend dar.

Das Wasserhuhn hat in der Götterlehre auch eine Rolle gespielt.

Homer erzählt in der Odyssee von Ino, der Tochter des Städtegründers Kadmos, welche, auf den Rathschluß der Götter in ein Wasserhuhn verwandelt, als Meresgöttin Leukothea herrschte und als Beschützerin der Seefahrer dem Odysseus auf seinen Irrfahrten in Gestalt jenes Vogels erschien.

Die von demselben Dichter erwähnten Sirenen sollen ursprünglich Vögel gewesen sein, welche in einem Wettgesang mit den Musen unterlagen und infolge dessen Meerjungfrauen wurden. Aehnlich erging es den neun Töchtern des Thraciers Pieros, die sich der Sage nach für die Musen ausgaben, mit diesen im Gesang wetteiferten, jedoch besiegt und zur Strafe in Singvögel verwandelt wurden.

Ferner sind noch zu erwähnen die Harpyien, jene gefräßigen Raubvögel, die in der Mythologie zur Versinnbildlichung von göttlichen Wesen dienten, welche die Verbrecher und Frevler peinigten und verfolgten.

Galt bei den Griechen und Römern der Adler als der stärkste gefiederte Herold, zur Veranschaulichung der höchsten göttlichen Macht, so vertrat er dieselbe Stelle auch in der Götterlehre unserer Vorfahren, der alten Germanen. Bedauerlich ist es, daß wir über den Religionskultus dieses Volks wenig ausführliches besitzen und daher auch nur einige Vögel zu nennen wissen, welcher man sich symbolisch für überirdische Wesen bediente.

Odin, als erster Gott und allwissender Herrscher, wurde durch den Adler, in den er sich der Sage nach verwandelte, dargestellt. Ihm zur Seite saßen zwei Raben, welche er aussandte, um die Vorgänge in der Welt zu beobachten und ihm alle Begebenheiten zu berichten. Mit diesen Raben bringt man die Mythe vom Kaiser Friedrich Barbarossa in Verbindung, welcher im Kyffhäuser verborgen seinen Zauberschlaf hält, aus welchem er erst erwachen soll, wenn die alten Raben nicht mehr um den Berg fliegen.

Den Gott des Winds dachten sich die Deutschen ebenfalls als Adler, und zwar in Riesengestalt, indem sie annahmen, daß er durch die schnellere oder langsamere Bewegung seiner Flügel die Winde hervorbrachte.

Aus der Götterlehre anderer nordischer Völker, worüber wol nur die Edda zuverlässige Quelle ist, seien noch zwei Schwäne genannt, die als die Eltern aller Vögel angesehen wurden und auf einem Baum von riesenhaftem Umfang, dem Weltbaum, nisteten, in dessen Zweigen auch ein den Göttern geheiligter Adler, mit einem Habicht auf seiner Stirn, saß.

Endlich gehören hierher noch slavische Gottheiten, welchen Tauben und Schwäne geheiligt waren. Man hat aber auch hierüber keine ausführlichen Angaben; ich kenne nur eine Göttin, die mit der griechischen Aphrodite identisch zu sein scheint und auf einem von weißen Tauben und Schwänen gezogenen goldnen Wagen erschien.

Der Aberglaube des deutschen Volks, den man hier erwähnen müßte, sowie die eigentliche Volkssage kannte nun noch verschiedene Vögel, denen man eine heil- oder verderbenbringende Thätigkeit zuschrieb, wie z. B. die Unglücksvögel Rabe und Eule, die Muttergottesvögel Storch und Schwalbe u. a. Hierauf einzugehen würde aber zu weit führen, und wir wollen hiermit die Mittheilungen über die Vögel im Religionskult abbrechen, um uns einigen historischen Volkssagen und Fabeln zuzuwenden, in denen Vögel erwähnt werden. (Schluß folgt).

schreibung des gelbgezeichneten rothen Kardinals traten nun hier und da Zweifel an der Artbeständigkeit, sowie an der Lebenswahrheit des Vogels überhaupt auf.

Ein pfiffiger Thierpfleger in B. schrieb gleich vonvornherein an verschiedene seiner Genossen: Es könne nicht mit rechten Dingen zugehen, der Vogel müsse gefärbt sein. Der Mann hatte indessen am wenigsten die ausreichenden Kenntnisse dazu, um den Beweis für die Wahrheit einer solchen Behauptung erbringen zu können. Dann wurde der Vogel im Balg innerhalb der ornithologischen Gesellschaft und auch in weiteren Kreisen besprochen. Herr Dr. Bolau, Direktor des zoologischen Gartens in Hamburg, schrieb, der Vogel sei auffallend genug, aber an eine Färbung könne er doch nicht glauben. Mehrere bedeutende Vogelkundige kamen zu mir und sahen sich die Bälge an. G. Mützel, der bekannte geniale Thiermaler, erzählte mir, daß eifrige Erforscher der Wahrheit Versuche anstellten, um den Vogel vermittelst Salpetersäure u. a. nachzuahmen, d. h. auf dem Balg eines gemeinen rothen Kardinals die absonderlichen auffallenden Zeichnungen in gleicher Farbe zu erzeugen. Herr Lehrer W. Hartwig, ein gleichfalls bekannter Vogelkundiger und Mitarbeiter der „Gefiederten Welt", bestätigte dies dahin, daß man ein solches Kunsterzeugniß bereits hergestellt habe.

Ich ging auf einem andern Weg vor, um die Wahrheit und Thatsächlichkeit zu ergründen. Zunächst mußte ich als Sachverständiger mir sagen, daß es allerdings wol möglich sei, die Farbenveränderung des natürlichen Roth in das fahle Gelb durch Einwirkung einer Säure hervorzubringen. Erstens aber müßten dann doch nach meiner Ueberzeugung die Federn brüchig werden, sie könnten nimmermehr die Festigkeit, Elasticität und den natürlichen Glanz haben, bzl. behalten, zweitens wäre es ein erstaunliches Kunststück, mehr als fünfzig solche Vögel so gleichmäßig anzumalen; drittens erschien es als unglaublich, wenn nicht als unmöglich, daß das Anmalen, bzl. Anätzen des lebenden Vogels ohne Nachtheil bis auf das Augenlid, unmittelbar über dem Auge also, ausgeführt werden könne, ohne daß von der ätzenden Flüssigkeit etwas in das Auge, die Nasenlöcher und den Schnabel gelangen sollte; viertens ergaben sich die Farbenübergänge, Abgrenzungen und Scheidelinien in derselben naturgemäßen Beschaffenheit, wie bei jedem andern auffallend gefärbten Vogel.

Inzwischen fragte Herr L. Ruhe, Inhaber der großen Vogeleinfuhr-Handlung in Alfeld bei Hannover, bei mir an und bat um meinen Beistand, denn man hatte ihm bereits das Leben heiß gemacht mit Verdächtigungen und selbst Drohungen. Herr Ruhe ist ein durchaus achtungswerther, ehrlicher und zuverlässiger Geschäftsmann, und hier ging er sogar soweit, daß er die für hohen Preis verkauften Königskardinäle sofort zurücknahm und den Betrag zurückerstattete.

Um die Thatsächlichkeit zu ergründen, hatte ich bereits den sichersten Weg, den der Beobachtung und des Versuchs eingeschlagen. In meinem Besitz befanden sich zwei gelbgezeichnete rothe Kardinäle, von denen der eine sehr gesund und kräftig, der andre schwächlich, wenn nicht kränklich war. Den erstern ließ ich mit einem Weibchen des gem. rothen Kardinals in die Vogelstube fliegen, wo ich an einer Stelle, zu der die Mäuse nicht hingelangen konnten, entsprechende Nistvorrichtungen angebracht hatte. Zu meiner großen Freude trug sich das Weibchen zu Anfang des Juli mit Nestbaustoffen, und obwol wir nach dem Seebad abreisen mußten, so hatte ich doch die beste Hoffnung, denn das Par der Kardinäle, wie die übrigen Vögel, blieben in der Obhut meines Sohns zurück. Trotzdem war der kräftige, augenscheinlich gesunde Vogel im Beginn des Nistens plötzlich erkrankt und eingegangen.

Nachdem der zweite gelbgezeichnete Kardinal sich in sorgfältiger Pflege anscheinend erholt hatte und kräftig geworden war, begann ich ihn zu rupfen, und zwar an allen Stellen, wo die fahlgelbe Färbung vorhanden war. Vorläufig ertrug er dies anscheinend sehr gut und, wie ich meinte, umso besser, als die Federn sehr lose saßen und die Mauser augenscheinlich bevorstand. Leider sollte der Vogel jedoch trotzdem nicht in gute Mauser kommen, er begann vielmehr zu kränkeln und starb trotz sorgsamster Pflege.

Jetzt war mir die Feststellung der Thatsächlichkeit unmöglich oder doch in weite Ferne hinausgerückt. Ich wandte mich an Herrn Ruhe, in der Hoffnung, daß ich durch ihn Nachricht von einem andern Pfleger würde erlangen können. Die Antwort, welche ich von dem gewissenhaften Händler erhielt, lautete im Wesentlichen, wie folgt: „Sie wissen ja, daß gleich nach der Einführung der Königskardinäle Gerüchte auftauchten, dahin, der Vogel sei nicht echt. Beweisen konnte diese Behauptung Niemand. Anfangs, von Ihnen ermuthigt, wies ich alle derartigen Vermuthungen zurück. Mit der Zeit jedoch hegte auch ich etwas Zweifel an der Echtheit, da die von mir ausgerupften gelben Federn bei mehreren dieser Vögel nicht gelb wiederwuchsen, sondern weißlich und zuweilen etwas bräunlich*) angehaucht. Mein Freund, Herr Apotheker Förster hier, versuchte auf meine Bitte, gewöhnliche Kardinäle mit Salpetersäure ähnlich zu beizen. Wenn nun auch eine schmutziggelbe Farbe sich einstellte, so gelang es uns doch nicht in solcher Weise, wie die 30 Stück prachtvollen Vögel, welche ich noch am Lager hatte, den Vogel herzustellen, es war eben nur ein Schatten von den importirten Vögeln. Allerdings haben wir es auch nur an einigen todten rothen Kardinälen versucht. Auf mein Befragen bei meinem New-Yorker Haus wurde eine beabsichtigte Täuschung vonseiten des

*) Dies wäre nach meiner Ueberzeugung gerade ein Beweis für die thatsächliche Beständigkeit der Art, denn wenn der Vogel ein bei lebendigem Körper gefärbter rother Kardinal gewesen wäre, so würden die Federn doch, wie bei den Jungen dieser Art im Nest und bei den Alten nach der Mauser, sogleich roth nachgewachsen sein. Dr. R.

mexikanischen Lieferanten entschieden in Abrede gestellt, obgleich ja allerdings angedeutet wurde, daß man von gaunerhaften Mexikanern in der Regel alle Schlechtigkeiten erwarten dürfe, dieser Lieferant sei aber bereits ein mehrjähriger Kunde, der in den letzten Jahren manche seltenen und sehr erwünschten Vögel, z. B. Klarinos u. a. geliefert habe. Mein New-Yorker Haus hatte alsdann durch Herrn F. Kämpfer in Chikago bei Herrn Nehrling um sein Urtheil gebeten. Derselbe kannte den Vogel auch nicht, hatte in Erfahrung gebracht, daß bereits Bälge dieses Vogels an verschiedene Museen in New-York u. a. gelangt seien vor unsrer Einführung, er glaubte aber selber auch nicht an die Echtheit, versprach jedoch Nachforschungen anzustellen und diese in der „Gefiederten Welt" zu veröffentlichen. Somit glaubte ich, daß er auch mit Ihnen in Verbindung getreten sei und die Sache demnach wissenschaftlich klar gestellt werden würde. Ich hatte vielleicht ein halbes Dutzend Vögel verkauft zu hohen Preisen. Diese Vögel sind sämmtlich eingegangen, sowie auch die übrigen 30 Stück, welche ich hatte und die ich nicht mehr zum Verkauf anbot, sind bei mir sämmtlich gestorben, weil sie nicht in die Mauser kommen konnten, sodaß auch nicht ein Vogel mehr am Leben ist. Ich hätte also die Kardinäle nicht zu vergüten brauchen, aber um auch nicht den leisesten Verdacht aufkommen zu lassen, daß ich am Ende beabsichtigt hätte, aus diesen Vögeln, die ich nach Annahme der verschiedenen Leute jedenfalls billig geramscht hatte, Kapital zu schlagen, habe ich dieselben von sämmtlichen Leuten nicht bezahlt genommen, da es sehr leicht ist, seinem ehrlichen Namen einen dunkeln Fleck zu geben. Somit habe ich meine 1500 Mk. Schaden bei dem Spaß gehabt, jedoch kann zu meiner Beruhigung Niemand sagen, daß ich ihn habe übervortheilen wollen. Ich habe nun immer auf Ihren versprochnen Bescheid über den Vogel gewartet, da ich glaubte, Sie würden die Sache sicher klar stellen. Der Spanier, welcher seitdem von Verakruz wiederholt in New-York war, seltene Vögel wie mexikanische Blauraben (Cyanocorax luxuosus), 30 Stück, und sechs seltene Haubenelstern (Cyanocorax formosus, *Swns.*) brachte, die ich hier an den Zoologischen Garten verkaufte, streitet natürlich immer noch ab, daß die Vögel gefälscht seien. Da sich nun bei mir auch keiner dieser Vögel von selber gemausert hat, merkwürdigerweise sind dieselben sehr weichlich, so kann ich Ihnen auch leider weiter nichts sagen, als daß ich persönlich auch die Echtheit der Vögel etwas bezweifle, da ich nicht glauben kann, daß ein solch' auffallend gefärbter Vogel vorher niemals gesehen sein soll. Ich habe nun alles Ihnen klargelegt, was ich über diese Vogelart in Erfahrung bringen konnte. Vielleicht gelingt es Ihnen noch, mehr Licht in die Sache zu bringen, was mir sehr lieb sein sollte. Sollte der Kardinal nicht echt sein, so ersetze ich natürlich den Vogel des Prinzen Ferdinand von Koburg, Fürsten von Bulgarien, ebenfalls. Ich habe übrigens bei den anderen Käufern keineswegs klein beigegeben, sondern ich habe nur gesagt, daß ich von ihnen den Vogel inanbetracht der zweifelhaften Echtheit nicht bezahlt haben wollte. L. Ruhe".

Die Briefe des Herrn H. Nehrling, auf welche sich Herr Ruhe bezieht, lauten:

Milwaukee, 27. April 1889.

„. . . Schon längst hätte ich Ihnen mein Urtheil über den betreffenden Kardinal geschrieben, doch wollte ich allein nicht urtheilen, obwol ich meiner Sache sicher bin. Ich habe den Vogel deshalb an meinen Freund Prof. Ridgway am Smithsonian-Institut in Washington geschickt, da dort eine große Anzahl Bälge zur Vergleichung zur Hand sind.

Meiner Ansicht nach ist der Vogel gefärbt. Wie und auf welche Weise das aber geschehen ist, darüber bin ich noch im Unklaren. Ich habe inbetreff dieses Vogels eine ganze Anzahl Briefe von Deutschland erhalten, glaubte aber, es seien Texas-Kardinäle (C. sinuatus, *Bp.**), welche drüben bisher noch nicht bekannt waren. Erst nach Empfang des von Ihnen gesandten Balgs ging mir ein Licht auf. Prof. Goering schreibt mir, daß auch eine Anzahl dieser Vögel in den Leipziger Zoologischen Garten gelangt seien, und dort großes Aufsehen erregt hätten. In einigen Tagen werde ich in der Lage sein, Ihnen nicht nur mein, sondern auch das Urtheil der Ornithologen am Smithsonian-Institut mitzutheilen. H. Nehrling".

Milwaukee, 9. Juni 1889.

„. . . Ja, Sie haben Recht! Ich hätte Ihnen schon längst Mittheilung über den betreffenden Kardinal machen sollen. Ich bin eigentlich so klug als vorher, da auch die Systematiker offenbar nicht wissen, was sie aus der Sache machen sollen. Herr Ridgway ist der Meinung, daß es vielleicht eine besondre, in der Gefangenschaft gezüchtete Rasse sei; er habe gleichfalls von dem Ornithologen Lawrence in New-York und unmittelbar von Mexiko verschiedene Bälge dieser Vögel erhalten. Soviel steht fest, daß Herr Ruhe in der Sache ganz unschuldig ist. Ich habe auch bereits von Deutschland eine ganze Anzahl Anfragen bezüglich dieser Vögel erhalten und werde zu Herrn Ruhe's Rechtfertigung in den nächsten Tagen einen Aufsatz für dortige Fachblätter schreiben. Ich habe noch nicht alles Material zusammen, dies wird aber in den nächsten Tagen der Fall sein. Um nochmals auf den betreffenden Kardinal zurückzukommen, so steht soviel fest: Man hat diese Vögel niemals in der Freiheit gefunden. H. Nehrling".

So lag die Sache bisjetzt, und weder drüben in Amerika, noch hier in Europa, weder bei den Gelehrten, noch bei den praktischen Vogelpflegern und -Züchtern konnte sich ein stichhaltiges Urtheil

*) Kurz beschrieben in Dr. Ruß', „Die fremdländischen Stubenvögel" I S. 541. Bis jetzt bei uns immer noch nicht lebend eingeführt; nach Angabe des Herrn L. van der Snickt in „Chasse et Pêche" in 3 Pärchen im Sommer d. J. nach Antwerpen gelangt. Näheres über diese Einführung werde ich demnächst hier mittheilen. Dr. K. R.

bilden. Wenigstens jeder Forscher, der gewissenhaft, unbeeinflußt von irgendwelchen persönlichen, bzl. eigensüchtigen Gesichtspunkten, nur nach Ergründung der Wahrheit strebte, mußte sich sagen, daß wir noch immer vor einem ungelösten Räthsel standen.

Jetzt endlich kommt uns anscheinend ein Beweis für die Thatsächlichkeit, bzl. Wahrheit, aus Holland. Herr A. A. van Bemmelen, Direktor des Thiergartens in Rotterdam, an dessen Worten ich natürlich nicht zweifeln kann und darf, schreibt an Herrn Ruhe:

„In Erwiderung Ihres Schreibens vom 30. Oktober kann ich Ihnen mittheilen, daß ein Vogel von der von Dr. Ruß aufgestellten Art Cardinalis flavonotatus bei uns noch lebt, ganz gesund ist und kürzlich gemausert hat. Er erscheint jetzt als der gemeine rothe Kardinal mit der Ausnahme, daß er noch einige gelbe Brustfedern hat und sonst am ganzen Körper (auch die Haube) hellroth gefärbt ist".

Um, wie gesagt, der Wahrheit die Ehre zu geben und im vollen Vertrauen darauf, daß Herr Direktor van Bemmelen sich auch nicht selber täuscht, theile ich den Inhalt dieses Briefs hier also mit. Ob nun aber dadurch trotzdem die Artbeständigkeit des gelbgezeichneten rothen Kardinals bereits völlig umgestoßen ist, oder ob wir noch eine etwaige andere Verfärbung des hellrothen Kardinals in Rotterdam zu erwarten haben, das wird ja hoffentlich in Kürze die Zeit lehren. Die von dem sicherlich ebenso zuverlässigen Beobachter, Herrn Ruhe, festgestellte Thatsache, daß die ausgezupften Federn weißlich und bräunlich nachgewachsen sind, stellt uns doch immerhin noch wiederum vor ein Räthsel.

Dr. Karl Ruß.

Nachschrift.

Mit der obigen Darstellung ist die Sachlage inbetreff des gelbgezeichneten rothen Kardinals, wie ich vorhin angegeben habe, noch keineswegs endgiltig entschieden. Herr Hoflieferant G. Voß, Inhaber der Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt" in Köln, übergibt mir soeben einen Balg mit folgender Mittheilung. „Diesen Vogel habe ich aus der Großhandlung des Herrn C. Reiche in Alfeld als gewöhnlichen rothen Kardinal bezogen, dann hat er bei mir gemausert und nach dem Federnwechsel erschien er in der Färbung, in welcher ich ihn Ihnen vorlege, nachdem er inzwischen gestorben ist". Der Balg zeigt deutliches Fahlgelb an beiden Wangen, namentlich aber an dem einen Flügelbug, am andern undeutlicher; ebenso kommt die fahlgelbe Färbung an der Brust hervor, während die soeben hervorgesprossenen Federn der Tolle noch fahlroth sind. Das Roth an Brust und Bauch ist gleichfalls auffallend hell und matt. Bei genauer Betrachtung ist an dem sehr schadhaften Balg das Gelb auch oberhalb des einen Auges schon deutlich zu erkennen. Hiernach glaube ich mit Entschiedenheit annehmen zu dürfen, daß auch der fahlrothe Kardinal des Herrn van Bemmelen sich demnächst noch mit den gelben Abzeichen ausfärben werde und daß wir in Cardinalis flavonotatus, *Russ* also doch eine gute Art vor uns haben. Dr. R.

Drei Fälle von äußerer Verwundung bei Vögeln und ihr Ausgang.

Nachdruck verboten.

Ich besaß einen Hänfling, den ich mir selbst aufgezogen hatte. Diesen ließ ich in meinen Zimmerflug, wo er, durch die Anwesenheit so vieler Vögel erschreckt, gegen die Decke flog und sich dabei die Federn am Kopf abstieß. Die Wunde schien anfangs zu heilen, dann schwoll der ganze Kopf an, bekam ein gelbliches Aussehen, die Geschwulst erstreckte sich auch nach innen, der Vogel konnte nichts fressen und starb.

Ferner habe ich ähnliche Beobachtungen an zwei Staren gemacht, die ich von einem Händler gekauft hatte. Beide Vögel waren noch ganz jung und eben erst eingewöhnt. Ich brachte sie in verschiedenen Bauern und Zimmern unter. Der eine war noch ziemlich wild und tobte noch manchmal, besonders oft aber fuhr er mit dem Schnabel durch die Sprossen. Die Folge davon war, daß das Fleisch an der Schnabelwurzel wund wurde und häufig blutete. Ich bepinselte die wunden Stellen mit etwas Karbolöl, doch half das nichts. Es bildeten sich allmählich um den Schnabel und im Hals Geschwülste, nach einigen Tagen erblickte ich im Schnabel in der Nähe der Zunge ein lappiges Gewächs, und bald darauf war der Vogel todt.

Der zweite Star war etwas zahmer. Ich schnitt ihm gleich im ersten Jahr einige Schwungfedern ab, sodaß er nicht fliegen konnte, und ließ ihn täglich einige Stunden im Zimmer umherlaufen. Doch auch er hatte die üble Angewohnheit, mit dem Schnabel durch die Sprossen zu fahren, und auch bei ihm wurde das Fleisch an der Schnabelwurzel wund. Bei ihm entstanden nun zwei warzenähnliche Gewächse, eins am Hals, dicht am Schnabel, das andere zog sich von der Nähe des Nasenlochs um die Kante des Schnabels herum bis in denselben hinein. Ich schnitt beide Gewächse, die ungefähr erbsengroß waren, aus. Bei dem letzten mußte ich noch ein kleines Stück vom Schnabel wegnehmen und strich in die Wunde etwas Jodoform. Die Wunden sind jetzt vollständig geheilt und der Vogel ist ganz gesund.

So verschiedenartig auch die Geschwülste in allen drei Fällen waren, so möchte ich doch behaupten, daß es überall dieselbe Krankheitserscheinung war. Jedenfalls war es überall dieselbe Ursache, nämlich die äußere Verletzung. Vielleicht hat einer der Leser der „Gefiederten Welt" ähnliches beobachtet.

Ich füttere meine Stare immer mit einem Gemisch von geriebenen Morrüben, Weißbrot und Ameisenpuppen, darunter manchmal etwas gehacktes

Fleisch oder geriebnen Käse. Im Sommer gebe ich auch etwas Glanz, den sie sehr gern fressen. Daneben bekommen sie noch täglich sechs bis zehn Mehlwürmer. R. W.

Zum Vogelschutz.

Die thatkräftige Beschirmung der Kreuzschnäbel in Sachsen.

Nachdruck verboten.

In der unheilvollsten Weise machen sich jetzt bereits allenthalben die Lücken und Mängel des Reichsgesetzes zum Schutz der Vögel geltend. Unter Bezugnahme auf den § 9, welcher den einzelnen Staten das Recht gibt, außer dem reichsgesetzlichen Vogelschutz noch einen besondern einzelstatlichen Vogelschutz zu üben, ist nun in Sachsen der unglaubliche Fall eingetreten, daß eine Vogelhandlung um des Haltens und Verkaufs von Kreuzschnäbeln willen erst in Polizeistrafe genommen und sodann auch gerichtlich verurtheilt worden. Man wolle bedenken: Die Kreuzschnäbel, welche weder zu den unentbehrlichen, noch hervorragend nützlichen Vögeln gehören, weder einen absonderlichen Schmuck der Natur bilden, noch irgendwie namhafte Sänger sind, werden in Sachsen unter Anwendung harter Polizei- und Gerichtsstrafen thatkräftig geschützt, während das Reichsgesetz sie als gleichgiltig und bedingungsweise schädlich freigibt und ihnen nicht einmal während des Nistens, wenn sie Eier und Junge haben, Schutz gewährt, sodaß sie also zu den nach dem Reichsgesetz geächteten Vögeln gehören; man bedenke ferner, daß diese Kreuzschnäbel so geschützt werden, während die Drosseln, überaus nützliche Vögel und hervorragende Sänger, in Sachsen wie überall anderwärts, als Krammetsvögel gefangen, erlegt und feilgeboten werden dürfen!

Herr Karl Ernst Winkler, Inhaber der Zoologischen und Naturalienhandlung von Gebr. Winkler in Dresden hat mein Gutachten als Sachverständiger in Anspruch genommen, nachdem seitens des Raths der Stadt Dresden der nachstehende Straferlaß an ihn ergangen war.

„Laut Anzeige des Bezirksinspektors Bößwetter sind Sie beschuldigt, sich einer Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften des Gesetzes vom 22. Juli 1876, die Schonzeit der jagdbaren Thiere betreffend, insofern schuldig gemacht zu haben, als bei einer am 8. ds. Monats, nachmittags 4 Uhr, in Ihrem Verkaufslokal, Zwingerstraße Nr. 26, vorgenommenen Revision nach Singvögeln, welche vom Jagdrecht gänzlich ausgenommen sind und weder eingefangen noch verkauft oder feilgeboten werden dürfen, daselbst 38 Kreuzschnäbel, welche zum Verkauf von Ihnen bezogen worden, vorgefunden worden sind.

„Auf Grund von §§ 1 und 6 des angezognen Gesetzes vom 22. Juli 1876, in Verbindung mit § 9 des Reichsgesetzes vom 22. März 1888 wird daher gegen Sie eine Geldstrafe von Fünfundzwanzig Mark und die Erstattung des gehabten Verlags mit der Maßgabe festgesetzt, daß im Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe an deren Stelle Haft in der Dauer von fünf Tagen zu treten hat. Sollten Sie sich durch diese Strafverfügung beschwert finden, und ihr sich nicht unterwerfen wollen, so können Sie binnen einer Woche, nach der Bekanntmachung dieser Verfügung, bei dem unterzeichneten Rath oder auch bei dem zuständigen Amtsgericht schriftlich oder mündlich auf gerichtliche Entscheidung antragen, indem außerdem die Strafverfügung Rechtskraft erlangen und vollstreckt werden wird.

„Wenn Sie dagegen der Verfügung sich unterwerfen, so haben Sie nachstehenden Schuldbetrag längstens den 25. Juli 1889 an die Wohlfahrtspolizeiamtskasse, Altstädter Rathhaus, I. Obergeschoß, Zimmer Nr. 6, zu berichtigen, im Unterlassungsfall aber sich zu gewärtigen, daß solcher im Weg der Zwangsvollstreckung eingebracht und im Fall der Uneinbringlichkeit der Geldstrafe die an deren Stelle tretende Haft vollzogen werden wird.

„Zugleich wird auf Grund der Bestimmung in § 6, Abs. 2 des angezognen Gesetzes die Konfiskation der in Ihrem Geschäftslokal vorgefundenen und mit vorläufigem Beschlag belegten 38 Kreuzschnäbel behufs deren Infreiheitsetzung hiermit verfügt.

Dresden, am 10. Juli 1889.

Der Rath zu Dresden, Wohlfahrtspolizeiamt.

Henckel".

Daraufhin habe ich das nachstehende Gutachten abgegeben, indem ich der festen Ueberzeugung war, daß bei der gerichtlichen Entscheidung der Herr Winkler freigesprochen werden müßte.

Gutachten

inbetreff der Verurtheilung der Gebrüder Winkler, Vogelhändler in Dresden.

Bei Abfassung des Reichsgesetzes zum Schutz der Vögel sind vor allem zwei Gesichtspunkte zur Geltung gekommen: erstens die entschiedene bedeutungsvolle Nützlichkeit einer Vogelart, zweitens ihr Werth in ästhetischer Beziehung, d. h. also in Hinsicht auf die Verschönerung der Natur durch die Vögel und ihre Belebung durch den Vogelgesang.

In beiden Hinsichten ist der Kreuzschnabel so wenig werthvoll, daß das Reichsgesetz ihm nicht unbedingten Schutz zu jeder Zeit, ja selbst nicht einmal, wenn er Eier und Junge hat, gewähren will. Da das Reichsgesetz offenbar, wenn auch nur stillschweigend, den Vogelfang, bzl. Vogelhandel für die Zwecke der Vogelliebhaberei gelten läßt, so geht das Sächsische Gericht sicherlich nicht vom Gesichtspunkt der Billigkeit aus, wenn es einen Händler um deswillen verurtheilt, was alle übrigen ungestraft thun dürfen.

Wenn Schwalben, Segler, Nachtschwalbe, alle Spechte, Wendehals, Kleiber, Baumläufer, Kukuk und Wiedehopf um ihrer unermeßlich großen Nützlichkeit willen des unbedingten Schutzes zu jeder Zeit würdig sind, wenn man diesen letztern

für Sprosser, Nachtigal, alle Erdsänger überhaupt, Grasmücken, Laubvögel, sowie eine Anzahl anderer beliebter Singvögel gleichfalls gewährt, vorzugsweise um ihres Gesangs und der Beliebtheit im Volksleben willen, wenn das Gesetz selbst eine Anzahl von Finkenvögeln hierher zählt, welche für den Naturhaushalt keineswegs unentbehrlich sein würden, während auch sie des Gesangs und anderer Vorzüge wegen allbeliebt sind — so geschah dies immer von den erwähnten beiden Gesichtspunkten aus. Dabei wollten die Gesetzgeber es aber auch bewenden lassen, und daher wurden eine Anzahl Vögel, welche entweder für den Naturhaushalt garnicht oder in geringer Weise als nützlich gelten können, von der Schonzeit ausdrücklich ausgenommen. Sie sollten um ihrer Schädlichkeit willen der Vernichtung anheimfallen oder sie sollten wenigstens gefangen werden dürfen, sei es als Stubenvögel oder zum Verspeisen. Dies sind die Vögel, welche im § 8 des Reichsgesetzes, betreffend den Schutz von Vögeln, neben den geradezu schädlichen Tag- und Nachtraubvögeln u. a. aufgezählt sind, also außer den Kernbeißern und den Sperlingen auch die Kreuzschnäbel.

Wenn nun ein Königl. Sächsisches Amtsgericht Jemand um des Verkaufs einer Anzahl Kreuzschnäbel willen verurtheilt, so ist dies nach meiner Ueberzeugung ein Unrecht. Denn es widerspricht den Gesichtspunkten, von denen die Gesetzgeber im Deutschen Reichstag ausgegangen sind.

Der § 9 des erwähnten Reichsgesetzes kann nie und nimmer auf die Kreuzschnäbel Anwendung finden. Jeder Sachverständige weiß, daß diese sog. Zigeunervögel durchaus nicht so werthvoll für den Naturhaushalt und die menschlichen Kulturen sind, um irgendwo lokal geschützt werden zu müssen. Der Vogelkundige Professor Dr. Altum, Lehrer an der Forstakademie zu Neustadt-Eberswalde, rechnet die Kreuzschnäbel sogar unter die geradezu schädlichen Vögel.

Da in Sachsen kein ausdrückliches Verbot des Fangens und Feilbietens gerade der Kreuzschnäbel erlassen war, so durfte der Händler nach meiner Ueberzeugung und nach den obwaltenden Umständen, welche ich dargestellt und durch Beweise der Thatsächlichkeit bekräftigt habe, um des Handels mit den Kreuzschnäbeln willen keineswegs mit Recht bestraft werden. Das wäre nach meiner Ueberzeugung eine Ungerechtigkeit gegen die Statsbürger in einem Theil des Deutschen Reichs denen in den anderen gegenüber.

Hier kommen also zweifellos folgende Gesichtspunkte in Betracht:

1. Die Kreuzschnäbel (Loxia) sind nach dem Gesetz, betreffend den Schutz von Vögeln für das Deutsche Reich vom 22. März 1888, im § 8 unter den Vögeln mitgezählt, welchen dies Vogelschutzgesetz keinen unbedingten Schutz, nicht einmal während ihrer Brutzeit, und also keinen Schutz überhaupt bietet.

2. Kreuzschnäbel sind nach dem Urtheil sämmtlicher Sachverständigen, bzl. Vogelkundigen, durchaus nicht in namhaftem Maß für den Naturhaushalt oder die menschlichen Kulturen nützlich.

3. Kreuzschnäbel gehören zu den sog. Zigeunervögeln, welche zeitweise hier und da plötzlich in größrer Anzahl auftreten, bei uns also, wenn die betreffenden Nadelholzsamen reichlich vorhanden sind. Dann aber bringen diese Vögel keinen Nutzen hervor, sondern im Gegentheil, man kann von einer bedingungsweisen Schädlichkeit sprechen. Diese Schädlichkeit wird von forstwirthschaftlicher Seite sogar so hoch angeschlagen, daß ihnen kein Schutz im Reichsgesetz, wie erwähnt auch nicht beim Nisten, zugebilligt ist.

4. Hiernach ist nicht einzusehen, weshalb im Königreich Sachsen der § 9 des Reichsgesetzes, betreffend den Schutz von Vögeln, durch ein weiter gehendes Verbot auf die Kreuzschnäbel ausgedehnt werden soll; irgend eine begründete Veranlassung oder gar eine Berechtigung liegt nicht dazu vor.

5. Auf Grund der angeführten Thatsachen kann ich meine Ueberzeugung nur dahin aussprechen, daß die Beschlagnahme der Kreuzschnäbel in der Zoologischen und Naturalienhandlung des Herrn Winkler in Dresden keineswegs in den Erfordernissen eines wirklichen sachverständigen Vogelschutzes begründet liegt. Solange der Vogelhandel überhaupt betrieben werden darf — und diese Berechtigung wird ihm doch sicherlich Niemand absprechen können — geht eine Lokalbehörde offenbar viel zu weit, wenn sie den Handel mit solchen gleichgiltigen, ja bedingungsweise sogar schädlichen Vögeln, wie es die Kreuzschnäbel thatsächlich sind, über das Vogelschutzgesetz des Reichs hinaus unterdrücken will.

Dr. Karl Ruß, Schriftsteller,

Herausgeber der Zeitschrift „Die gefiederte Welt", Verfasser des „Handbuch für Vogelliebhaber", Herausgeber der Glogerschen „Vogelschutzschriften", Vorsitzender der „Ornis", Verein für Vogelkunde und -Liebhaberei in Berlin, Korrespondirendes und Ehrenmitglied zahlreicher Thierschutz-, Vogelschutz-, Vogelkunde-, -Liebhaberei- und -Zucht-Vereine.

Trotz meines Gutachtens ist die folgende Entscheidung gefallen:

„Gegen die Strafverfügung hat Karl Ernst Winkler rechtzeitig und richtig Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt.

Der Angeklagte hat in der Hauptverhandlung selbst eingeräumt, die fraglichen Vögel zum Zweck des Verkaufs in seinem Geschäftslokal feil gehalten zu haben.

Der Einwand des Angeklagten, der Kreuzschnabel sei ein „kleinerer Raubvogel im Sinn von § 1 des genannten sächsischen Gesetzes, mithin das Feilhalten mit Kreuzschnäbeln nicht verboten", ist durch das beeidete Gutachten des Sachverständigen Henke, dem sich das Gericht um so gewisser anzuschließen hatte, als es mit der Ansicht namhafter Naturforscher übereinstimmt, widerlegt worden.

Danach gehört der Kreuzschnabel vielmehr zu den kleineren Singvögeln. Der weitere Einwand des Angeklagten, daß der Kreuzschnabel durch das genannte Reichsgesetz (§ 8) ausdrücklich als durch das Gesetz nicht beschützt bezeichnet werde, erschien unbeachtlich.

Denn § 9 desselben Gesetzes bestimmt, daß die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutz der Vögel weitergehende Verbote enthalten, unberührt bleiben sollen.

Ein derartiges solch' weitergehendes Verbot enthaltendes Gesetz ist eben das mehrerwähnte sächsische Gesetz, welches im § 1 alle kleineren Feld-, Wald- und Singvögel — ohne den Kreuzschnabel auszunehmen — dem Jagdrecht fernerhin entzieht und das Feilbieten und Verkaufen derselben durchaus untersagt.

Der Angeklagte, der selbst zugegeben hat, die fraglichen Bestimmungen gekannt zu haben, hat sich demnach einer Zuwiderhandlung gegen die vorgenannte Vorschrift schuldig gemacht und war nach § 6 desselben Gesetzes zu verurtheilen. Denn, wenn er irriger Weise meinte, daß der Kreuzschnabel nicht unter § 1 dieses Gesetzes falle, so konnte ihn ein solcher Irrthum, weil er Rechtsirrthum ist, nicht schützen. Mit Rücksicht darauf, daß es sich um einen großen Posten der in Frage kommenden Vögel handelt, auch der Angeklagte seit längrer Zeit schon Vogelhändler ist und, wenn er wirklich über den Sinn der einschlagenden Vorschriften in Zweifel war, wissen mußte, wohin er sich zu wenden hatte, um maßgebenden Bescheid zu erhalten, hat das Gericht die in der Strafverfügung erkannte Geldstrafe als eine angemeßne Ahndung seiner strafbaren Handlungsweise erachtet.

Nach § 28, 29 St. G. Bs. ist für diese Geldstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit derselben eine fünftägige Haftstrafe festgesetzt worden.

Auch war nach § 6, 2 des Gesetzes vom 22. Juli 1876 die Verfügung der Konfiskation der eingefangenen Vögel auszusprechen.

Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 497 St. P. O.

Gölitz, A. R.

Ausgefertigt am 1. Oktober 1889.

Der Gerichtsschreiber des Königlichen Amtsgerichts
Dresden, Abth. II. Börner".

Daraufhin habe ich dem Herrn Winkler noch einmal ein im wesentlichen übereinstimmendes Gutachten ausgestellt und die Sache schwebt nun vor dem Reichsgericht, auf dessen Entscheidung wir gespannt sein müssen.

Inzwischen ist auch Herr Händler Schlegel in Chemnitz in gleicher Weise verurtheilt worden, und auch dieser hat auf Grund meines gleichen Gutachtens Berufung eingelegt.

Fällt die Entscheidung des Reichsgerichts gegen die btrf. Händler aus, so ist der gesammte Handel mit einheimischen Singvögeln überhaupt in Frage gestellt und damit die Liebhaberei für die herrlichsten Sänger als Stubenvögel arg bedroht. Dr. K. R.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Da in Nr. 43 der „Gefiederten Welt" empfohlen wird, die Hänflinge mit zarten, frischen Nadelholzsprößlingen zu füttern, so erlaube ich mir — vielleicht den Liebhabern solcher Vögel zur Warnung — Ihnen folgende Mittheilung zu machen. Ich war noch im letzten Frühjahr im Besitz eines sehr werthvollen Hänflings, der nicht nur meisterhaft seinen Naturgesang, sondern auch den Gesang anderer Vögel, besonders des Schwarzplattl, wunderbar, gegen Abend in wahrhaft elegischer Weise, vortrug. Nach Anleitung Ihres „Lehrbuchs der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht" reichte ich ihm einmal einen ganz kleinen Zweig von zarten, frischen Nadelholzsprößlingen, die ich selbst im Wald gepflückt hatte. Die Folge war, daß der Vogel schon nach ein par Stunden Krankheitszeichen zeigte und in der nächsten Nacht starb. Da er noch am Morgen desselben Tags ganz gesund und munter war, auch sang und wie immer fraß, so steht es außer allem Zweifel, daß der Genuß der unseligen Nadelholzsprößlinge seinen raschen Tod herbeigeführt hat.

Schedler, Professor.

(Aehnliches hat Herr Dr. Schäfer in Darmstadt, jedoch nur mit den Schößlingen der Lärche, bei Wellensittichen beobachtet; trotzdem dürfte in Ihrem Fall eine Selbsttäuschung vorliegen, denn zahlreiche Liebhaber füttern ja ihre verschiedenen Vögel, Gimpel, Karmingimpel, Hänflinge u. a., jahraus und -ein mit Tannen-, Fichten- und Kieferngrün, ohne daß dieselben daran erkranken. Vielleicht hat sich Ihr Hänfling an der ungewohnten Leckerei überfressen, und darin würde dann die Erklärung liegen. Dr. K. R.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Anton Egger: Ihre Fragen finden Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" eingehend beantwortet, und da es sich bei Ihnen ja sogar um mehrere solcher werthvollen Vögel handelt, so wird Ihnen das Buch wol unentbehrlich sein. Lesen Sie nur aufmerksam darin nach, so werden Sie finden, daß mancher werthvolle Papagei dadurch verdorben wird, wenn jeder Vorübergehende mit ihm plappert. Die sachgemäße und erfolgreiche Abrichtung darf nur eine Person ausführen. Unter Umständen ist es ferner recht gut, wenn man mehrere solche Papageien zusammenhält, denn dann lernt einer vom andern; in den meisten Fällen aber erzielt man die höchste Ausbildung doch nur, wenn man einen derartigen Vogel allein sorgfältig abrichtet.

Briefwechsel.

Herrn Dr. Sauermann: Für den Zweck, daß Sie demnächst einmal alle Mißgriffe der Händler gründlich und rückhaltlos besprechen, stelle ich Ihnen gern jeden Raum in der „Gefiederten Welt" zur Verfügung.

Herrn G. Maercker, Vogelhandlung: Besten Dank für das Zeitungsblatt.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 48. Magdeburg, den 28. November 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 48: Pflanzenkunde: Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Anleitungen: Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Jagd und Fischerei. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Alpenstiglitze,

große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 ℳ, Waldstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, Gartenstiglitze, Dtzd. 10 ℳ, Stiglitz-Weibchen, Dtzd. 4 ℳ, Rothhänflinge, Dtzd. 9 ℳ, Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 5 ℳ, Girlitze, Dtzd. 6 ℳ, Edelfinken, Dtzd. 7 ℳ, Grünfinken, Dtzd. 4 ℳ, Bergfinken, Dtzd. 6 ℳ, Kirschkernbeißer, Dtzd. 12 ℳ, rothe Dompfaffen, Dtzd. 20 ℳ, dsgl. graue, Dtzd. 8 ℳ, Kreuzschnäbel, Dtzd. 9 ℳ, empfehle ich in schönen Exemplaren den ganzen Herbst und Winter unter Gewähr für lebende und gesunde Ankunft bei anerkannt streng reeller Bedienung. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [1460]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
(Scheffel-Hof).

Wirklich gute Kanarienhähne,

mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stück 10, 12, 15 und 20 ℳ unter Gewähr, solche mit leichten Fehlern das Stück 6, 7 und 8 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Porto und Verpackung frei. [1461]
Carl Schmermbeck, Haspe i. W.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1462] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Der Versandt

meiner diesjährigen **Harzer Roller** rein Trute'scher Nachzucht beginnt mit dem 1. Dezember d. J. und gebe ich Männchen à 10, 12, 15, 20 u. 25 Mk., Weibchen à 1,50 Mk. ab. Bestellungen nehme schon jetzt entgegen und werde solche bestens ausführen. [1463]
J. O. Rohleder, Gohlis-Leipzig.

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1464]
G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

WER
lebend. ital. Geflügel gut u. billig beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in Ulm a. D. Grosser Import ital. Produkte. [1465]

ff. **Harzer Hohl- u. Gluckroller** mit sehr edlem Gesang, mehrfach prämirt, à 10, 12 u. 15 ℳ, hat abzugeben [1466] **C. Thomas,** Premierlieutenant a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Der Versandt meiner tiefgehenden [1467]
Trute'schen Hohlroller
m. **Knorre,** vielseitig mit I. u. Ehrenpreisen (Januar 1889 wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen und empfehle dieselben zu mäßigen Preisen, 8, 10, 12, 15 bis 36 ℳ bei **bekannter Reellität.** Gute Weibchen gleichen Stamms, jetzt 2 ℳ. Bei Anfragen erbitte Rückporto.
Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenstr. 2.
Gleichzeitig empfehle meine **praktischen Versandtkasten,** fest mit Leinenrand, zu 1 Vogel, Dtzd. 3,50 ℳ, 2 Vögel 5,25 ℳ, mit gedruckter Adresse. Im 100 bedeut. billiger.

Oskar Reinhold, Leipzig, Vogelfutter. [1468] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. – Von Dr. **Karl Russ.**
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Georg Raabe, Hamburg,

Zoologische Abtheilung. **Süderstraße 9.**

Empfehle: Graupapageien von 15 ℳ. an, blaustirnige Amazonen von 22 ℳ. an, sprechende von 30—180 ℳ.; für Sprachverzeichniß übernehme Gewähr. Grauköpfige Madagaskar-Inseparables, Par 5 ℳ., kleine Gelbhaubenkakadus, Stück 18—20 ℳ., graue Reisvögel, Par $2_{,50}$ ℳ., graue Kardinäle, St. 6 ℳ., amerikanische Spottdrosseln, St. 15 ℳ., Alexandersittiche, sprechen lernende Vögel, St. 6 ℳ., Par 11 ℳ., Königsloris, Männchen vollständig ausgefärbt, St. 40 ℳ., Gürtelgrasfinken, Par 14 ℳ., Zebrafinken, Par 8 ℳ., Madagaskarweber **in voller Pracht**, St. $6_{,50}$ ℳ., Nymfensittiche, **importirte Zuchtpare**, Par 16 ℳ., Tigerfinken, Par 3 ℳ., schwarzköpfige Nonnen, Par $2_{,50}$ ℳ., Atlasfinken, $^1/_2$ in Pracht, Par $3_{,50}$ ℳ., Paradiswitwen in Pracht, Par 5 ℳ., Edelsänger, Par 5 ℳ., garant. Männchen, St. 4 ℳ., Blutschnabelweber in Pracht, Par $2_{,50}$ ℳ., Napoleonsweber, Par $4_{,50}$ ℳ., kleine Textorweber, Par 5 ℳ., Astrilde, Par $2_{,50}$ ℳ. 1 vollständig zahmen Maki, 15 ℳ., 1 kleinen zahmen Javaner-Affen, 20 ℳ. Außerdem empfehle: Dompfaffen, St. 2 ℳ. 50 ₰, Weibchen 1 ℳ. 50 ₰, Alpenstiglitze, St. 2 ℳ., Gartenstiglitze, 1 ℳ. 50 ₰, Rothhänflinge und rothbrüstige Zeisige, St. 1 ℳ. 50 ₰, Kernbeißer, Grünhänflinge, $1_{,20}$ ℳ., Erlenzeisige, Girlitze, Buchfinken, Bergfinken, Kreuzschnäbel, St. 1 ℳ. Versandt unter Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. Händlern besondere Angebote. [1469]

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1470]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1471] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, für **welche Vogelart**. Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1472] **H. Drefalt, Lübeck.**

Zu verkaufen

ein taubenzahmer, großer, sprechender u. singender Gelbnacken-Papagei, sehr leicht lernend und lernt immer Neues, ein recht guter und zahmer Vogel, beißt und schreit nie, für den billigen, aber festen Preis von 60 Mk., desgleichen ein junger, zahmer, prachtvoller Rosakakadu, anfangend zu sprechen und flöten, für 18 Mk. unter Nachnahme und Gewähr für lebende und beste Ankunft. Angebote unter X. Y. Z. an die Expedition der „Gefiederten Welt" in Magdeburg erbeten. [1473]

ff. Harzer Kanarien

(Stamm W. Trute), mit Hohlrolle, gerade und gebogen, Klingelrolle, Hohlklingel, Knorre und tiefen Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren mit klangvoller Stimme, gebe ab zum Preis von 8—35 ℳ. das Stück, unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nicht zusagende Vögel nehme nach 8 Tagen Probe postfrei zurück. Versandt unter Nachnahme oder Einsendung des Betrags. [1474]

Ed. Zacharias, Ermsleben a. H.

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung $5_{,50}$ Mk., empfiehlt [1475] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Gut durchsingende **Roller** mit verschiedenen Touren, ohne „zitt" und „schap", habe wieder **1000 Stück** abzugeben. Probevögel 7 ℳ., bei größeren Posten à 6 ℳ. [1476]
Ph. Henning, Kanar.-Zücht., **Breitenholz** b. Leinefelde.

Hochfeine tiefgehende Roller mit gebog. Hohltour., Hohlklingel, Klingel, Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Aufzug und Spitzpfeife, von 15—20—30—60 ℳ., Zuchtweibchen, St. 2 ℳ. Je nach Leistung und Uebereinkommen. Sichere einem jeden Besteller zufriedenstellende Bedienung zu und möge man sich vertrauensvoll wie bisher an mich wenden. [1477]
Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, **Breitenholz** bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ. = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ. = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mein Universalfutter,

welches ich nach jahrelangen Erfahrungen bestens zusammengestellt habe, kann ich den P. T. Konsumenten nicht warm genug empfehlen, da die Vögel bei Fütterung mit demselben ganz außerordentlich gedeihen und man die so kostspielige Wurmfütterung ganz einstellen kann. Ich empfehle dasselbe in 1/1 u. 1/2 Kilo-Packungen à 1 Mk. u. à 50 Pf., bei 5 Kilo lose in Leinwand-Sack 5,25 Mk. postfrei. [1478]

Verkaufsstellen gesucht.

J. O. Rohleder, Zoolog. Großhandl.,
Gohlis-Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö.W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein nützl. Kalender f. Geflügelz. u. Vogelfreunde u. a. ist Gebr. Jansens zweijähriger Kalender für 1890—1891. Derselbe enthält Anleitung für Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege der insektenfressenden Vögel, die beliebtesten einheimischen Singvögel und ihre Pflege. Preisverzeichnisse der Futtersämereien für Vögel und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utensilien für Vogelliebhaberei, Geflügel- und Singvögelzucht, Naturnistkästen, Nester, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen), Jagd-Kalender, Fisch-, Jagd- und Vogelnetze, Preisverzeichnisse der Fische und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und Bäche, Aquarien, Terrarien, Frosch-, Käfer- und Schmetterlings-Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichnisse der Feld-, Wald-, Garten- und Blumen-Sämereien, landwirthschaftliche Maschinen, Geräthe, Kunstdünger und Futter-Artikel; Landwirthschaft, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, Kalendarium für 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. Dieser Betrag wird bei Bestellung auf den in dem Kalender einliegenden Bestellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei Einsendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt kostenlose Zusendung des Kalenders. Zu beziehen durch **Gebr. Jansen** in M.-Gladbach, Ornithol. Handlung. [1479]

Zu verkaufen:
Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

!Vogelfutter!

Ich empfehle zum Postbezug — ab hier:

9 1/2	Pfund	Hanfsamen I, rhein.	1,70 M.
9 1/2	„	Kanariensat (Glanzsamen)	1,90 „
9 1/2	„	Sommerrübsen Ia (Vogelreps)	2,40 „
9 1/2	„	weiße italien. Hirse	2,40 „
9 1/2	„	Hafer, geschält	2,00 „
9 1/2	„	Reis in Hülsen	2,60 „
9 1/2	„	Futtermischung für Kanarienvögel (mit oder ohne Hanf)	2,10 „
9 1/2	„	Futtermischung für kleine überseeische Vögel (Prachtfinken)	2,20 „

Vollkommen frisch und staubfrei gesiebt!
in neuen Postsäckchen einschließlich Sack.

Ameiseneier,

prima neue russische, Pfund 1,40 M.
9 1/2 Pfund postfrei für 14 „

Mehlwürmer,

große, 1000 Stück einschl. Blechdose für 1,80 M.
1 Liter, rein gesiebt, einschl. Verpackung 5,50 „

Preislisten über alle Futterarten für Körner- und Insektenfresser, Tauben, Hühner u. a., sowie Proben kostenlos und postfrei zu Diensten. [1480]

L. C. Kuchenbaur,
Augsburg, Barfüßerstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis M. 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Distelfinken,

Zeisige, Hänflinge, nur **prima Vögel,** liefert en gros & en detail billigst [1481]

W. Petzold, Prag 394/I.

1889er getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gesiebter und sandfreier Ware, Kilo 2,60 M., 5 Kilo 12,50 M., **Sommerrübsen,** Ia süße Ware, Kilo 50 ₰, 5 Kilo 2,60 M. mit Sack. [1482]

Carl Kämpf, Mainz.

Prämiirt Berlin. **Vogelbauer** Prämiirt Köln.

und feine **Kanarien-Hohlroller** versendet unter Gewähr und Nachnahme [1483]

Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Preisliste kostenlos und postfrei.

Sehr schöne **Steinhühner,** einzeln oder parweise, das Stück 10 M. bei [1484]

P. P. Rohracher in **Lienz,** Tirol.

1 Sumpfspötter, 1 rothr. Würger, à 6 M., 1 hochf. D. Sprosser, 18. Angeb. unt. **341** an d. Exp. d. Bl. [1485]

Abzugeben:

1 großen Gelbhauben-Kakadu (Prachtvogel), spricht Kakadu und Martha, auf den Ständer gewöhnt, 35 ℳ, 1 Alexandersittich, etwas, aber noch undeutlich sprechend, 12 ℳ, 1 Siebenbürger Singdrossel, ff. Sänger, 7 ℳ, 1 Schwarzplättchen, ff. Sänger, 6 ℳ, 1 Grasmücke, 5 ℳ, 1 Par Feldlerchen, 6 ℳ. [1486]

J. Deeg, Vorsitzender des Vereins der Vogelfreunde zu **Regnitzlosau,** Oberfranken.

Dompfaffen, Männchen 1 ℳ 50 ₰, Weibch. 50 ₰, rothköpfige Zeisige, Stück 20 Pf., Kreuzschnäbel, Stück 50 Pf., 1 gelernte Amsel, 6 ℳ, Singdrosseln, 9 ℳ, versendet gegen Nachnahme [1487]

Josef Kreisel, Tauben- und Vogelhändler, **Ziegenhals** O./S.

Hochfeine Harzer Kanarienroller

eigner Zucht, mit Hohlklingel und Knorre, Flöte, tiefer Hohlrolle u. a. schön. Touren. Gew. f. Ges. u. leb. Ank. Verp. frei. Versende von 8—20 ℳ gegen Nachnahme. [1488]

W. Waldmann, Walkenried a. H.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen:

Dr. K. Ruß, „Die fremdländischen Stubenvögel", geb., 3 Bde., 65 ℳ; Dr. K. Ruß, „Vögel der Heimat", geb., 24 ℳ. [1489]

L. Steinhäuser, Eschweiler-Aue b. Aachen.

Möchte gegen eine getragene, noch sehr gut erhaltene und gut gehende silberne Cylinderuhr, Werth 10 ℳ, die folgenden 4 vollständigen Jahrgänge der „Gefiederten Welt", 1878, 1885, 1887 und 1888 eintauschen. [1490]

Bachmann, Uhrmacher in **Villingen** (Baden).

Prima neue Ameiseneier,

doppelt gesiebt, Postpacket postfrei Nachnahme 12 ℳ. [1491]

C. H. Schmidt Nachf., Erfurt.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1492] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienhähne

mit tiefer **Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle** u. a., wie bekannt mit goldenen und silbernen Medaillen und I. Ehrenpreisen prämirt, von 10, 15, 20 ℳ u. s. w., 100 Stück ff. Zuchtweibchen selbigen Stamms. Gesunde Ankunft und Werth garantirt. [1493]

Gustav Rudolph,

Züchterei und Versandtgeschäft, **Berlin,** Kottbuserstraße 14.

NB. Nur Mitglied des Vereins „Ornis" in Berlin.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 4,50 Mk., Kilo 7,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, **Weißwurm,** Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer",** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1494]

Theodor Franck, Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**

Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen

in völlig neuen Exemplaren: Brehm, „Gefangene Vögel", I. Theil: Sittiche und Körnerfresser, anstatt 11 ℳ für 8 ℳ, II. Theil: Weichfresser, anstatt 13 ℳ für 5 ℳ; Vogt und Specht, „Die Säugethiere", Prachtwerk mit über 300 vorz. Abbildungen, sehr eleg. geb., anstatt 48 ℳ für 25 ℳ. [1495] **C. Rüller, Flensburg,** Holm 47.

Schnnadrossel,

nur vorzüglicher Sänger, zu kaufen gesucht. Gefl. Angebote unter **M. M.** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1496]

Kräuter-Kompost-Geflügel-Futter.

Grünfutter unerläßlich zum **Nutzen** und **Gedeihen** der **Hühner u. a.**

Postkolli einschließlich Porto und Packung **2 Mark,** den **Zentner** für **15 Mark.**

Prospekte über nachweislichen Nutzen, Billigkeit und Nothwendigkeit postfrei und kostenlos. [1497]

Köthen, den 1. Oktober 1889.

Kräuter-Specialitätenfabrik F. A. Schreiber.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1498]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.
(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49. **Magdeburg, den 5. Dezember 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube.
Der Vogel in Sage und Geschichte (Schluß).
Von meinen Sperlingspapageien.
Vom Trute'schen Stamm (Schluß).
Kanarienvogelkrankheiten und ihre Heilung.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

Von C. Langheinz. Nachdruck verboten.

Die Einrichtung der Vogelstube im neuen Haus war zwar schon im Frühling vorigen Jahrs begonnen worden, dank allen möglichen Hindernissen und Schwierigkeiten wurde es aber bis zur vollständigen Fertigstellung beinahe Sommer und die günstigen Monate gingen dahin, ohne daß ich ein nennenswerthes Züchtungsergebniß erreicht hatte. Zwar hatten die Wellensittiche eine Anzahl Junge und auch die Nymfensittiche brüteten fest, sonst aber war nichts zu bemerken, was auf eine baldige Vermehrung der Vogelgesellschaft hätte schließen lassen. Nicht ganz leichten Herzens trat ich meine Sommerreise an, obwol ich meine Vögel in guter Pflege wußte und Herr Baumeister Harres, dessen reicher Erfahrung und niemals ermüdender Theilnahme ich so viel verdanke, mir außerdem noch versprochen hatte, öfter nachzusehen. Als ich nach vier Wochen zurückkam, theilte mir das Mädchen mit, daß sie in verschiedenen Nestern Junge gehört; sie hatte mit richtigem Verständniß sofort eingequellte Sämereien, Eierbrot u. a. gefüttert, frische Ameisenpuppen waren Mitte September nicht mehr zu erlangen. Sofort sah ich nach und fand als Ergebniß: zwei Nester mit jungen Zebrafinken, ein Nest mit drei fast flüggen Tigerfinken und im Nistkasten der rothflügeligen Schönsittiche ein Junges.

Die Tigerfinken hatten sich ein hoch am Kamin hängendes Harzer Bauerchen ausgewählt, das Nest bestand aus Mos, Bandgräsern, wie ich mir dieselben im Wald suche, und Heu, war überwölbt und mit engem Schlupfloch versehen. Das Füttern der Jungen geschah fast ausschließlich mit eingequellter weißer Hirse; angefeuchtete Ameisenpuppen, sowie gekochtes und gehacktes Ei wurden verschmäht. Die Jungen gediehen sehr gut bei dieser Fütterung, und im selben Jahr kam noch eine zweite Brut unter gleichen Umständen auf; leider wurden diese Jungen von Wellensittichen umgebracht. Letztere ertappte ich in einer Ecke der Vogelstube in eifrigster Thätigkeit, wie sie den jungen Tigerfinken das Gehirn ausfraßen; selbstverständlich wurden sie sofort durch Einsperren unschädlich gemacht.

Die Schönsittiche hatten einen sehr hoch und hell hängenden Nistkasten sich erkoren und von drei Eiern ein Junges erbrütet. Der junge Vogel war schon sehr groß und vollständig befiedert, als ich ihn zum erstenmal sah, zeigte durchaus keine ängstliche Scheu, während die Alten bei der Untersuchung ähnlich wie Schwalben mich fortwährend umkreisten. Es vergingen immer noch 14 Tage, bis

der junge Schönsittich das Nest verließ; die Alten kümmerten sich von da ab wenig mehr um ihn und überließen es meistens ihm selbst, für seine Nahrung zu sorgen, die wieder fast ausschließlich in eingequellter Hirse bestand. Die Alten wurden nach beendigter Brut wieder vollständig zahm, kamen auf meine Hand, um sich Birnen- oder Apfelstückchen zu holen, die sie jeden Tag zur bestimmten Stunde erhielten; während der Brut waren sie scheu und wild.

Aus der Brut der Nymfen wurde nichts. Die Ursache lag in den glatten Wänden des Nistkastens, an welchen das Weibchen nicht hinabklettern konnte und deshalb unmittelbar auf die Eier sprang, mit den scharfen Krallen diese verletzend. Drei bebrütete Eier gingen so zugrunde. Jetzt habe ich durch eine Sprosse, welche innerhalb des Nistkastens angebracht ist, Abhilfe geschafft.

Waren die Erfolge im vergangnen Jahr für mich nicht groß, so waren sie doch wenigstens anregend, und aus manchem Fehler, den ich begangen, habe ich vieles gelernt.

Mit dem diesjährigen Frühling waren es wieder die Wellensittiche in vier Paren, die in kaum mehr als zwei Monaten etwa 20 Junge großzogen. Alle waren gesunde, starke Vögel, und gerade diese Abtheilung in der Vogelstube gewährte einen ganz besonders reizenden Anblick. Die über alle Beschreibung große Zärtlichkeit der Alten, die sich immer wieder von neuem mit Jungen füllenden Nistkästen ließen meine kühnsten Erwartungen weit hinter sich; hatte ich doch endlich nach langem Suchen und Erproben vier nicht blutsverwandte Zuchtpare von Herrn Voß in Köln erhalten, wie sie besser nicht gewünscht werden konnten.

Die Pflaumenkopfsittiche, die ich schon vor zwei Jahren als noch nicht ausgefärbte, junge Vögel gekauft, legten in diesem Jahr ihr hochzeitliches Gefieder an und begannen sich zärtlich zu schnäbeln und im Nistkasten aus- und einzuschlüpfen; immer fleißiger ertönte der melodische Lockruf des Männchens, und das Weibchen duldete und erwiderte gern dessen Zärtlichkeiten. Die schienen mir sicher — nach zwei Tagen finde ich aber das Weibchen todt am Boden, mit breiten, klaffenden Wunden in den Schnabelecken, vom Männchen beim Füttern gebissen, ein Opfer von dessen allzu stürmischer Zärtlichkeit. Es ist eben kein Unglück bei der Vogelliebhaberei unmöglich! Kaum war ein neues Weibchen angeschafft, so war auch das Männchen mit seinem gefährlichen Schnäbeln gleich wieder in voller Thätigkeit, doch jetzt mit größrer Vorsicht. Der Nistkasten wurde eiligst bezogen, und bald hatte ich die Freude, das Weibchen auf drei Eiern brüten zu sehen.

Auch die von Ihnen mir damals überlassenen Rosenkopfsittiche begannen um diese Zeit auf drei Eiern zu brüten. Rosenkopf- und Pflaumenkopfsittiche betrugen sich hierbei ganz gleich, die Weibchen brüteten allein, kamen täglich einmal aus dem Nest zur Entlerung und wurden von den Männchen mit fast ängstlicher Hast wieder baldigst zum Nistkasten geleitet, worauf eine gründliche Fütterung der Weibchen vonseiten der Männchen erfolgte. Leider waren die Eier der Rosenkopfsittiche nicht befruchtet. (Fortsetzung folgt).

Der Vogel in Sage und Geschichte.

Vortrag im Verein „Ornis" zu Berlin.

Von R. Herrmann. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Ueber die Schwalbe, die Nachtigal und den Wiedehopf besteht schon seit alter Zeit eine Sage folgenden Inhalts. Der Fürst Tereus von Thracien hatte sich mit Prokne, der Tochter eines Königs von Athen vermählt, heirathete jedoch heimlich deren Schwester Philomele, unter dem Vorwand, daß Prokne gestorben sei, und ließ ihr, um einen Verrath des strafbaren Verhältnisses zu vereiteln, die Zunge ausreißen. Durch einen Zufall erhielt jedoch Prokne Kunde von der Untreue ihres Gatten und entfloh mit ihrer Schwester Philomele. Tereus verfolgte Beide, wurde aber, als er die Fliehenden, welche zu den Göttern um Schutz und Beistand flehten, fast erreicht hatte, in einen Wiedehopf, Prokne in eine Schwalbe und Philomele in eine Nachtigal verwandelt. Die ausgeschnittene Zunge soll nun die Ursache sein, weshalb die Nachtigal nur so kurze Zeit im Jahr singt.

Nach einer Sage neuerer Zeit ist die Nachtigal eine verwünschte Schäferin auf der Insel Rügen gewesen, welche für eine an ihrem Geliebten begangene Treulosigkeit in diesen Vogel verwandelt wurde, der ruhelos des Nachts umherirrt und in melancholischen Tönen die Reue für begangenes Unrecht zum Ausdruck bringt.

In Rußland erzählt man sich, daß die Nachtigal ein verbannter Liebhaber ist, der Nachts nach seiner Geliebten ruft, sie möge ihn durch einen Kuß aus seiner unglückseligen Verbannung erlösen, bevor der heranbrechende Morgen ihn von Neuem seine qualvolle Lage empfinden lasse.

Noch eine Begebenheit entnehmen wir der griechischen Sagenwelt, die sich bei Beginn des trojanischen Kriegs zugetragen haben soll. Als nämlich die griechischen Helden sich in dem Hafen von Aulis einschifften, wand sich plötzlich eine mächtige Schlange auf einen am Ufer stehenden Baum, in welchem ein Sperlingsweibchen mit 9 Jungen nistete und verschlang die Brut sammt der Alten. Diesem Ereigniß legte man die Weissagung, welche sich später auch erfüllte, zugrunde, daß die Stadt Troja erst nach zehnjähriger Belagerung den Griechen in die Hände fallen werde.

Eine andre Sage ist uns durch den römischen Schriftsteller Livius überliefert worden. Zur Zeit des ersten Samniterkriegs soll ein Gallier mit einem Römer, Namens Valerius, einen Zweikampf ausgefochten haben, in welchem es sich ereignete, daß die Götter in der Gestalt eines von ihnen entsendeten Raben Antheil an dem Kampf nahmen. Als nämlich die Streitenden mit gezücktem Schwert aufeinander eindrangen, erschien plötzlich ein Rabe, der sich dem Römer Valerius auf den Helm setzte und von dort aus durch Schnabel- und Krallenhiebe, sowie durch Flügelschläge den Gegner solange zu verwirren suchte, bis dieser von Valerius besiegt wurde. Hierauf schwang sich der geflügelte Bote wieder zu den Göttern empor und verschwand vor den Blicken des Siegers. Valerius erhielt infolge dieses Ereignisses den Namen Corvus, d. h. Rabe.

Bekannt ist die Sage von den Gänsen des römischen Kapitols, jener Burg, in welche sich die Hauptmacht des römischen Hers, nachdem es von den Galliern im Jahr 390 an der Allia völlig geschlagen worden, zurückzog. Die Gallier sollen nun bei Nacht versucht haben, das Kapitol zu ersteigen, durch die Wachsamkeit der daselbst befindlichen heiligen Gänse, welche beim Anblick der Feinde ein furchtbares Geschrei anstimmten und dadurch das römische Her alarmirten, jedoch daran verhindert worden sein. — Der Umstand, daß sich Gänse im Kapitol befanden, erklärt sich dadurch, daß diese Burg gleichzeitig den Tempel einschloß, in welchem heilige Hühner,

Von meinen Sperlingspapageien.

(Briefliche Mittheilung). Nachdruck verboten.

. . . Es drängt mich heute, Ihnen Mittheilung zu machen von meinen Sperlingspapageien, meinem Leid und meiner Freude an ihnen. Wie oft habe ich in diesen Wochen in Ihren Büchern gelesen, um daraus zu lernen und mich mit Dankbarkeit daran zu erbauen. Leider konnte ich Schmerzliches nicht verhüten, und meine Uebereilung geschah aus Schmerz und Verwirrung. Ich schreibe Ihnen dies, um vielleicht meine Handlungsweise zur Warnung dienen zu lassen.

Ende August sah ich, daß meine Papageien (ich habe zwei Pärchen Sperlingspapageien) zärtlich wurden, ich achtete aber nicht darauf, da ich dieselben sieben Jahre habe und sie nie nisten wollten. Als ich aber bemerkte, daß das Weibchen schwerfälliger wurde, gab ich ihm an den Käfig sein Schlafkästchen, in das ich meine Pärchen jeden Abend selbst bette. Ich hörte spät abends, wenn ich Käfig und Kästchen überdeckt hatte, ein reizendes Zwitschern und Flüstern, wie ich es sonst nie von ihnen gehört. Ich muß Lüftens halber meine Vögel stets in ein andres Zimmer tragen, was mit unendlicher Sorgfalt geschieht; auch sind sie so zahm, daß sie garnicht sich stören lassen, wenn ihnen mein Gesicht ganz nahe ist. Ich gebe ihnen geweichte Semmel, Hirse in Kolben, ihren Zwiebackbrei mit Ameisenpuppen und Hartei, kümmerte mich aber weiter nicht viel um sie, weil ich schon zweimal mich bei einem andern Pärchen umsonst gefreut hatte. Doch dauerte das Füttern, das Liebesplaudern fort, bis ich endlich sieben Eier im Kästchen erblickte, und am 1. Oktober ein kleines Geschöpfchen sich bewegen sah. Meine Freude, ja meine Rührung war grenzenlos. Am 9. Oktober beobachtete ich, daß das Männchen zwei Junge fütterte, während ich das Häuschen trug, und sah noch zwei Kleine sich bewegen. Meine Hände zitterten, und ich mußte mich bemühen, ruhig und langsam die Vögelchen an ihren Standplatz zu bringen. Da ich alles genau beobachten konnte, bemerkte ich, wie das Männchen Sepia nahm, dann das Mischfutter und zumeist Hirse. Ich war noch böse und erschrocken über das Weibchen, das auf das Männchen hinhieb, und fürchtete für das Junge. Das Weibchen ging nur einmal im Tag von dem Kästchen heraus, sich zu entleren; alles andre mußte das Männchen besorgen. Es sperrte den Schnabel weit auf, wenn ich durch die Stäbe des Bauers hineinguckte, war aber nie scheu; seine Eier waren ihm alles, um die Jungen kümmerte es sich weniger, nur das Männchen. Am neunten, abends, sah ich, daß das Männchen nicht so gut gefressen hatte, und hörte die Jungen öfter zirpen. Am 10. Oktober fütterte ich und trug sie ins andere gelüftete, erwärmte Zimmer, weil ich sie da ungestörter sich überließ und da immer die lieben Laute hereinhörte. Später sah ich, daß das Futter noch nicht berührt war; ich wollte nicht stören und wartete ruhig, weil es schon einmal später geworden, ehe das Männchen herauskam. Endlich konnte ich meiner Sorge nicht mehr gebieten, ich sah hinein, griff hinein — das Männchen lag kalt und todt bei seinen Jungen. Ich sah die Kleinen dem Tod geweiht, und es war leider

---

Gänse und andres Geflügel gehalten wurde, aus deren Freßlust die Zeichendeuter den glücklichen oder unglücklichen Ausgang eines Unternehmens prophezeiten.

Dem griechischen Sagenkreis gehört auch die Sage von der Leda, einer Geliebten des Zeus an, der er sich in der Gestalt eines Schwans näherte und aus deren Verbindung mit dem Gott die schöne Helena, die Urheberin des trojanischen Kriegs hervorgegangen sein soll.

Von dem Schwan gibt es noch eine Sage aus dem Mittelalter, die sich in Lothringen erhalten hat. Es ist die Sage von dem in der Oper Wagners verherrlichten Schwanritter Lohengrin, der, sein Gelübde als Ritter des heiligen Grals verletzend, von der Seite der Herzogin Elsa von Brabant, welcher er seine Ritterdienste angeboten, von einem Schwan in die Gralburg zurückgeholt wurde.

Auch die Bibel enthält Stellen, woselbst Vögel zu Menschen in Beziehung traten.

Bei der Sündflut sandte Noah aus der Arche einen Raben, der zu ihm zurückkehrte, weil die Wassermengen sich noch nicht verlaufen hatten, und späterhin eine Taube, welche ihm das Friedenszeichen des Schöpfers, den Oelzweig, brachte. Letztre wird dann nochmals bei der Taufe des Heilands durch Johannes im Jordan erwähnt, als Christus den Geist seines himmlischen Vaters in Gestalt einer Taube auf sich herabkommen sah. Auch von Wachteln erzählt die heilige Schrift, welche Jehova den Kindern Israel auf ihr Murren in der Wüste Sin sandte und sie dadurch vor Hunger schützte. Der Hahn strafte Simon Petrus Lügen und krähte, als er den Sohn Gottes verleugnete.

Im Anschluß an diese Mittheilungen muß noch die eigentliche Thiersage oder das Thierepos und die Fabel erwähnt werden. Der beobachtende Sinn des Volks wandte sich, wie schon bemerkt, dem Thierreich und natürlich auch der Vogelwelt zu. Man gewann aus dem Thun und Treiben der Vögel Beispiele und Lehren zum eignen Nutzen und Gebrauch, welche nach und nach als Anspielungen auf die Gegenwart benutzt, den Zeit- und Lebensverhältnissen angepaßt oder auch zur Charakterisirung von Zuständen im Volksleben, von Personen oder politischen Begebenheiten und menschlichen Eigenschaften angewendet wurden.

In den Rahmen dieser Darstellung gehören die Thierfabeln von Aesop, Gellert, Lessing u. a., sowie die Dichtungen „Reineke Fuchs" von Göthe und „Die Vögel des Aristophanes", denen dem Volksleben sich anpassende Tendenzen zu Grunde liegen und welche dadurch, daß sie Eigenschaften und Charaktereigenthümlichkeiten von Vögeln mit denen von Menschen in Beziehung bringen, mehr oder weniger Volkssitten und -Gebräuche veranschaulichen.

Man kennt z. B. die Fabeln vom Wandersmann und der Lerche, welche die Dankbarkeit gegen den Schöpfer des Weltalls zum Gegenstand hat, vom Zeisig und der Nachtigal, die da lehrt, daß nicht Alles Gold ist, was glänzt, sowie vom Kukuk und dem Star, wonach der Kukuk sich an der Undankbarkeit der Welt dadurch rächt, daß er immer seinen eignen Namen ruft.

Auch das Epos von Reineke Fuchs dient zur Darstellung von Verhältnissen aus dem menschlichen Leben, denen die rechtlich vorwärts strebende Gesammtheit, dort die als Kläger auftretenden Vögel und anderen Thiere unterliegt, sobald heuchlerischen, mit List und Verschlagenheit sich parenden Grundsätzen, wie bei Reineke, an maßgebender Stelle Gehör geschenkt wird. Auf die politischen Zustände in Athen zur Zeit des peloponnesischen Kriegs spielt die genannte Komödie des Aristophanes an, in welcher Vögel handelnd auftreten und von den Verhältnissen jener Zeit ein satirisches Bild entwerfen.

Gleichwie in der Volkssage finden wir auch im Volkslied,

auch so. Als ich den todten Körper entfernen mußte, kam das Weibchen gleich darauf heraus, verließ die Eier, fraß nicht und fütterte nicht. Ich war rathlos; als kein Hineintreiben half, ja es auch auf den Kleinen herumstieg, nahm ich die Jungen heraus und fand zwei Eier außer den vier Jungen; das älteste war schon 10 Tage alt, noch blind und klein. Leider nahm ich in der Angst, sie möchten erkalten, die zwei Eier weg und gab sie, weil ich gehört, daß man das thue, einem andern Pärchen Sperlingspapageien. Ich sah, daß das Weibchen, das auch schon seit vielleicht einer Woche ein Kästchen bezogen, hineinging. Nun zwang ich das erste Weibchen, die Jungen zu füttern, nahm sie in die rechte Hand, das Kleine in die linke, gab ihm mit dem Mund zu fressen und sah mit Jubel, daß es fütterte und das Kleine nahm. So wurden zwei gefüttert und von mir ins Nestchen gebettet. Auch die letzten, nach meiner Berechnung fünf und drei Tage alt, fütterte es, riß ihnen aber die Schnäbel ab, sodaß ich sie tödten mußte. Nun war ich wieder rathlos. Die beiden Eier waren von den anderen geöffnet und die ganz entwickelten Jungen todt. So hatte ich in Zeit von einigen Stunden den Gegenstand wochenlangen Hoffens verloren. Was jetzt mit den Jungen thun? Dem alten Weibchen wollte ich sie um keinen Preis mehr geben; ich baute also ein Nestchen aus Flanell und Eiderdunen, so eine Art Sack, oben und unten weich zum Einschlüpfen, und nahm mit Zagen die zarten Vögelchen in die Hand, erwärmte sie mit Hauch und Händen. Als dies gelang, bettete ich das Säckchen in den Nistkasten auf weicher Watte, umzog es warm und hielt sie auf meinen Knien. Nach einer Stunde nahm ich den Brei und Hirse, Sepia in den Mund und suchte die Kleinen zu füttern; es gelang. So füttere ich sie beide schon seit dem 10. Oktober, mithin ist der ältere heute siebzehn, der jüngere fünfzehn Tage alt. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie theuer mir die Kleinen sind. Um 8 Uhr, 11 Uhr, 2 Uhr, 6 Uhr und 9 Uhr abends ist Fütterungsstunde, die Kleinen bewegen die federlosen Flügelchen gegen mein Gesicht. Seit drei Tagen öffnet das ältere die Augen, manchesmal, seit heute das jüngere das rechte Auge; ich bewahre sie vor grellem Licht, und so oft ich sie herausnehme, lege ich sie auf ein weiches, warmes Seidentuch und gebe ihnen ins Säckchen ein Flanelltüchelchen. Nachts schlafen sie bei mir im Bett dicht an mir, sind warm und puffen mich mit den Schnäbelchen, wenn ich hineingreife.

Was nun werden wird, ob Freude oder Schmerz, erlaube ich mir zu berichten; ich füge bei, daß ich für mich im Essen vorsichtig bin, nichts Saures und keine Medizin nehme, um ihnen ja nicht zu schaden.

Noch ein par Worte von meinem zweiten Pärchen. Vorgestern erkrankte das Weibchen und kam heraus, saß sehr betrübt mit vorhängendem Kopf; ich drehte das Häuschen leise, sodaß ich in das Kästchen sehen konnte, und sah zwei Eier; gleich schlüpfte es hinein, ich beschloß aber, es anzusehen,

---

das vielfach der Liebe zur Natur und ihren Geschöpfen Ausdruck gibt, Vögel vertreten. Wir wollen, wie vorher, uns auch hier auf einige Beispiele beschränken und nur das den Einzug des Frühlings verherrlichende Lied von der Ankunft von „Amsel, Drossel, Fink und Star" anführen, sowie als Gegenstück dazu die beiden Lieder „Wenn die Schwalben heimwärts ziehn" und „Zieht im Herbst die Lerche fort", welche durch ihren Inhalt sowol als auch durch ihre getragene Melodie die Sehnsucht nach jener Zeit empfinden lassen, die das fühlende Menschenherz beim Herannahen der herbstlichen Naturerscheinungen beschleicht, nach der Wiederkehr des Lenzes.

Wir kommen nun noch auf volksthümliche, Vogelnamen enthaltende Ausdrücke und Sprichwörter, deren Ursprung darin liegt, daß man, wie schon wiederholt bemerkt, Gewohnheiten und Charaktereigenthümlichkeiten von Vögeln mit menschlichen Eigenschaften in Zusammenhang brachte, die sich dann in Schlagworten oder Redensarten erhalten haben. Solcher Redewendungen gibt es eine große Anzahl, die in den weitesten Kreisen der menschlichen Gesellschaft Eingang gefunden haben, und davon seien die bekanntesten hier aufgeführt.

Man wird oft für einen „lockern Zeisig", wie überhaupt für „einen lockern oder losen Vogel" gehalten, doch „fragt man den Kukuk danach", wenn man nur nicht „aussieht wie der lebendige Kukuk" und keine „Adler- oder Habichtsnase" hat. „Es ist besser einen Sperling in der Hand haben, als zehn auf dem Dach" sitzen sehen, und „eine gute gebratene Gans" auf dem Tisch ist entschieden angenehmer, als „ein Storch, den man sich recht knusprig braten" lassen soll. Eheleute „leben manchmal wie die Turteltauben", und doch wird dies Glück leicht gestört, wenn man Leute um sich hat, die da „neugierig sind wie eine Nachtigal", „mit Falkenaugen" auf alles achten und „wie eine Elster plappern" oder „wie die Gänse schnattern". Wenn Menschen „wahre Schluckspechte" sind oder „schlingen wie die Raben" und „wie die Rohrsperlinge schimpfen", daß sie nicht „mit den Hühnern zu Bett gehen" können, da wäre es besser, „daß sie der Kukuk holte" oder „der Geier frikassirte". Wenn sie aber „stehlen wie die Raben" und dabei „aussehen wie die Schmutzfinken", — beim bloßen Gedanken daran könnte man schon „eine Gänsehaut bekommen" — dann muß man ihnen einmal „auf die Hühner- oder Elsteraugen treten". Man hat Leute, die „sich gern mit fremden Federn schmücken", wie auch andere, die da glauben, daß ihnen „die gebratenen Tauben in den Mund fliegen", zwar „muß es auch solche Käuze geben", doch „müßte es mit dem Kukuk zugehen", wenn sie sich nicht über kurz oder lang „einen Star sehen", bevor man ihnen „einen Star sticht". „Das weiß der Kukuk", daß „das Ei immer klüger sein will, als die Henne". Nun, „in des Kukuks Namen", „kluge Hühner legen auch taube Eier", obschon unter Umständen „eine blinde Henne auch einmal ein Körnchen findet". Der Eine „geht wie der Storch im Salat", ein Andrer „hat Sperlinge unter seinem Hut". Man „erkennt ja den Vogel an seinen Federn", drum hieße darüber reden „Eulen nach Athen tragen". „Man sei klug wie die Schlange und ohne Falsch wie die Taube" und „sollen dich die Dohlen nicht umschrein, mußt du nicht Knopf auf dem Kirchthurm sein".

Man spricht nun ferner noch davon, daß „eine Schwalbe noch keinen Sommer macht", sowie von Schwanenjungfrauen, Schwanengesang, Rabeneltern, Unglücksraben, von den Kranichen des Ibikus und von Zeitungsenten.

Es gibt zweifellos außer den aufgeführten Sprichwörtern und Schlagworten noch eine große Anzahl, die im Volksmund gang und gäbe sind, und dieses Thema ist daher in keiner Weise erschöpft. Ebenso wird sich aus der Götterlehre der Völker des Alterthums noch manches werthvolle in den Rahmen meiner Darstellung passende Symbol entnehmen lassen. Wenn nur das Wenige hier mitgetheilte nicht uninteressant gewesen und Anregung zur Ergänzung dieser Aufzeichnungen gegeben hat, so ist der Zweck des Vortrags damit erreicht.

falls es wieder herauskam. Dies geschah, und ich bemerkte, daß es ein ungewöhnlich großes Ei zum Legen bereit trug, aber die Legeröhre sehr entzündet und geschwollen war. Nun flüchtete ich zu Ihrem „Handbuch" — als einzige Hilfe und Rath —; schon so oft hatte ich in diesen Tagen nachgelesen, aber die Legenoth nicht bedacht. Das Vögelchen gab ich verloren und dachte schon daran, das erste Weibchen mit dem Männchen, für das ich in ganz Wien keinen Ersatz fand, wenn ich es nicht retten könne, zusammenzugeben, doch beschloß ich, alles zu versuchen. Ich machte Oel warm und rieb ihm den Unterleib gut und sehr sanft ein, dann legte ich es auf meine ausgespreizten Finger und hielt es so über einen Schnellsieder mit Wasser, solange meine Hand es ertrug. Darauf setzte ich es in den Käfig, sah dann, daß das Männchen es fütterte, selbst etwas Futter nahm und dann im Kästchen verschwand. Abends hörte ich es plaudern, doch war mir recht bange, und ich sah mit Sorge dem Morgen entgegen. Aber, welche Freude! — das Ei war gelegt, und heute hat es um 10 Uhr vormittags ein viertes gelegt. Sehr ermattet schien es mir, aber die Entzündung war ganz verschwunden, und bisjetzt ist es wol. Ich danke Ihnen von Herzen, denn ich hätte mir nicht zu rathen gewußt, da ich bisjetzt mit der Legenoth noch keinen Verlust hatte.

Seit dem 19. September besitze ich einen kleinen Stumpfschwanz-Mohrenkopf. Wenn ich über meine Pärchen weiter berichte, werde ich auch seiner gedenken. Jetzt kann ich noch nichts sagen; es ist ein schöner Vogel, unendlich zahm und so still, daß ich außer zwei leisen Lauten noch nichts von ihm hörte. Er hat ein kluges Auge, aber bisjetzt kann ich weiter nichts von ihm sagen, als daß er mehr als gut ist. Sidonie Baronin Schlechta.

(Hiermit bitte ich sehr um Ihre weiteren freundlichen Berichte über das Ergehen Ihrer Vögel, zugleich aber auch um gütige Angabe Ihrer genauen Adresse, indem ich die herzlichsten Grüße Ihnen sende und Ihnen stets die größte Freude an Ihren Vögeln wünsche! Dr. K. R.).

Vom Trute'schen Stamm.

(Schluß).

Aus dem Jahr 1880 liegt mir eine Karte vor, unterzeichnet von W. Trute, P. Erntges, K. Lange, H. Seifert und Apotheker Leber, also von hervorragendsten Kanarienzüchtern Deutschlands, welche mir auf einem gemeinsamen Ausflug einen Gruß vom Brocken sandten. Sie bewahre ich als ein Andenken, welches in mehrfacher Hinsicht von Werth ist, auf. Vor allem gilt sie mir als ein Beweis dafür, daß unsere großen Züchter meiner gedenken, sobald sie vergnügt beisammen sind — was sie wahrlich nicht thun würden, wenn sie nicht die Ueberzeugung hätten, daß ich ihrer Sache und damit ihnen selbst bedeutsame Dienste geleistet habe.

Alle Kämpfe, die ich im Lauf der Jahre mit meinen zahllosen „lieben Feinden" zu bestehen habe, werden in ihrem Gesammteindruck, wenn auch nicht ausgeglichen, so doch in der Hauptsache abgeschwächt durch jeden derartigen Beweis der Achtung und ich darf rückhaltlos sagen der Verehrung, welchen mir solche Männer entgegenbringen.

Angesichts dieser Thatsache habe ich nun aber auch die volle Berechtigung dazu, daß ich in einer Angelegenheit, welcher ich seit nahezu einem Vierteljahrhundert rastlos, treu und unentwegt diene, wenn es nöthig ist, ein ernstes Wort sprechen darf.

Wer mit klarem Blick um sich schaut, gleichviel sei er Kenner oder auch nur Liebhaber, wird nicht blos wünschen und hoffen, sondern auch, sobald er näher eindringt, die Ueberzeugung gewinnen, daß ein solches Streben, wie es in der Kanarienvogelzucht in Deutschland liegt, in seiner Entwicklung durch Mißgriffe und Fehler wol gehemmt, nimmermehr aber völlig umgestoßen werden oder ganz zugrunde gehen kann. Bleibt aber die Kanarienvogelzucht an sich für immer obenauf, so dürfen wir auch davon überzeugt sein, daß der Trute'sche Stamm Bestand haben wird, wenn nicht für alle, so doch für unabsehbar lange Zeit hinaus.

Es läßt sich nicht leugnen, daß in den letzteren Jahren, ja eigentlich schon seit geraumer Zeit her, thatsächlich ein arger Mißbrauch mit den Trute'schen Vögeln getrieben worden. Wer Trute'sche Nachzucht, wenn auch nur in der zehnten Geschlechtsfolge (oder Generation, wie man zu sagen pflegt) und selbst weit darüber hinaus besitzt und züchtet, wer also einen einzigen solchen Vogel im Lauf der Jahre einmal gekauft hat, glaubt nun, gleichviel ob mit oder ohne Berechtigung, jahraus und -ein seine Vögel als Nachzucht vom Trute'schen Stamm ausbieten zu dürfen. Diesem Mißbrauch danken wir nun eigentlich die Bedrohung, daß der Trute'sche Stamm in Verruf kommen und daß die Vögel, welche sonst den höchsten Werth unter allen in Deutschland gehabt, allmählich hinabsinken könnten zur erbärmlichen Handelsware, die auch nicht im entferntesten mehr die Bedeutung haben kann, welche ihr ehemals zugeschrieben werden durfte. Indessen kann dies doch zweifellos nur ein Uebergang sein. Solange wir tüchtige, verständnißvolle und gewissenhafte Züchter vor uns sehen, werden die Trute'schen Vögel auch sicherlich ihren vollen Werth und ihre hohe Bedeutung behalten. Dabei kommt es ganz und garnicht darauf an, im wievielten Glied die Vögel, welche ein solcher Züchter vor sich hat, thatsächlich vom Trute'schen Stamm sind oder nicht; Hauptsache ist vielmehr die Züchtung, bzl. Gesangserziehung im Trute'schen Geist und Sinn. Dies wollen die Züchter doch unter allen Umständen beherzigen und immer danach streben, daß Jeder so Trute'sche Vögel, aber wenn möglich auch in seiner Eigenart als seinen Stamm erzüchte. So möge es denn heißen: hier Mieth'scher Stamm, dort Hinze'scher Stamm u. s. w. Der Name eines jeden

Züchters, welcher dazu fähig und tüchtig ist, möge sich, soweit erreichbar, in seinem Stamm verewigen. Das ist der beste Weg dazu, um das Größte und Tüchtigste zu erringen — und auf demselben sind wir ja bereits in erfreulicher Weise und werden wir fortschreiten trotz aller Hindernisse und Gefahren*).

Ob nun Trute's Sohn, im Alter von 20 Jahren, welcher die Kaufmannschaft erlernt hat, aber in der letztern Zeit in der Kanarienzüchterei beschäftigt worden, unter Leitung der Mutter den Stamm, bzl. Züchterei und Geschäft, auf der vollen Höhe erhalten wird, das ist abzuwarten, und wir wollen es von Herzen wünschen. Seitdem Mieth zurückgetreten ist, nimmt die Trute'schen Vögel Herr C. Reiche in Alfeld theils zur Ausfuhr nach Amerika, theils aber auch, und zumal die besseren, zum Einzelverkauf in Deutschland. Dr. Karl Ruß.

Kanarienvogelkrankheiten und ihre Heilung.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

Wenn unsre heutige medizinische Wissenschaft im allgemeinen in erfolgreicher Behandlung kranker Menschen und Thiere immer größere Fortschritte macht, so ist das allerdings wol anzuerkennen; aber es darf uns nicht besonders wundern, finden wir doch ein Gleiches oder Aehnliches bei allen anderen Wissenschaften und Kulturzweigen ebenfalls vor, und nicht die wenigsten Erfolge verdankt die Medizin leider der Vivisektion.

Abgesehen von den bekannten und berüchtigten Epidemien der verschiedenen Zeiten und Gegenden haben Krankheiten und seuchenartige Erscheinungen namentlich bei Menschen, jedoch auch bei Thieren, mit den Fortschritten der Kultur immer gleichen Schritt gehalten. Die Ansprüche und Bedürfnisse der Menschen sind einer fortgesetzten Steigerung immer unterworfen gewesen. Der heutige Mensch besitzt im Hinblick auf den Urmenschen eine so verkünstelte Natur, die, durch Genußsucht hervorgerufen, die Bedürfnisse der Menschen allmählich immer mehr vergrößerte. Die wechselnden Einflüsse aber brachten dem überreizten Menschenkörper, ganz abgesehen von den großen Epidemien der verschiedensten Zeitepochen, Krankheiten und Gebrechen der mannigfaltigsten Art, sodaß man wol getrost sagen darf: es ist die Noth gewesen, die den Menschen trieb, nach Hilfe zu suchen.

Auch in der Kanarienvogelzucht sind förmliche Epidemien zu gewissen Zeiten aufgetreten, abgesehen von solchen aber gehören eigentliche Krankheiten bei Kanarienvögeln doch verhältnißmäßig glücklicherweise zu den Seltenheiten. Es ist zwar erstaunlich, was dem Publikum über dies Thema seitens hervorragender Kenner und Fachgelehrten an werthvollen Erfahrungen durch die Fachpresse und besondere Bücher über Zucht und Pflege des Kanarienvogels zugänglich gemacht worden ist; aber abgesehen von einigen wenigen erfahrenen Züchtern sind die veröffentlichten Beschreibungen der Kanarienvogelkrankheiten und deren Heilung den meisten Züchtern und Liebhabern unentzifferbare Hieroglyphen und meistens werden Krankheiten gerade durch unzweckmäßige Behandlung erst hervorgerufen. Wir verfügen zwar über Mittel für jede vorkommende Krankheit; die meisten Züchter wissen jedoch die zutreffende Krankheit in den seltensten Fällen sicher zu erkennen, und sobald der Vogel krank erscheint, werden dann versuchsweise alle denkbaren Mittel nach einander erprobt, bis der Vogel daran zugrunde geht.

Wenn wir Menschen erkranken, so wenden wir uns an einen bewährten Arzt, theilen diesem den Ort und die Art unsres Leidens mit, und dann gelingt es wol auch dem Arzt bald, des Uebels Meister zu werden, vorausgesetzt natürlich, daß das Leiden kein ernsteres ist und edlere Organe nicht bereits tiefer angegriffen sind. Die erste Aufgabe eines Arztes soll es sein, den Ursprung des Leidens zu erforschen, und gelingt ihm das, so ist er meistens auch Herr des Leidens, denn oft genug ist Abstellung der Ursache gleichbedeutend mit Heilung.

Anders aber steht es mit den Krankheiten der Kanarienvögel; Spezialärzte gibt es auf diesem Gebiet nicht, und wenn dem angehenden Züchter kein wirklich erfahrner Vogelwirth mit Rath und That zur Seite steht, so ist er auf sich selber angewiesen. Er besitzt nun wol ein Buch über Zucht und Pflege des Kanarienvogels, in welchem auch alle bei denselben vorkommenden Krankheiten besprochen werden, und wenn Krankheiten unter seinen Kanarien eintreten, so geht das Doktern los. Ein Mittel nach dem andern wird erprobt, aber alle Mühe ist vergebens; der Vogel geht aller angewendeten Mittel ungeachtet zugrunde. Ja, lieber Leser, genau so geht's in der Kanarienvogelzucht zu; ich spreche aus langjähriger Erfahrung und bin Mitglied mehrerer Vereine gewesen. Es wird fast immer die Hauptsache, auf die es eben ankommt, übersehen, und daher können Lehrbücher über Kanarienvogelzucht und -Pflege in den Händen eines angehenden, vielleicht auch manches langjährigen Züchters, anstatt zu nützen, nur schaden. Niemals können Krankheiten nach einer ganz bestimmten Schablone geheilt werden, denn „eines schickt sich nicht für alle"; es müssen durchaus immer alle Nebenumstände erwogen werden, und dazu gehört immer schon ein bischen Mutterwitz. Ehe man dem Vogel zu helfen sucht oder gar Medizin reicht auf blauen Dunst hin, hat man zunächst den Sitz der Krankheit genau zu erforschen und die Ursachen derselben zu ergründen. Zu vieles und unnützes Doktern kann selbst der menschliche Körper nicht ertragen, um wie viel weniger also der zarte Körper unserer Kanarien Harzer Rasse.

Sobald der Vogel die Federn sträubt und beginnt, ein dickplusteriges Aussehen anzunehmen, dabei aber noch munter umherhüpft, hin und wieder seinen Lockton oder nur eine kurze Rolle hören läßt, ist die Krankheit allerdings im Anzug; der Vogel

*) Diese Mittheilung über die Vögel vom Trute'schen Stamm steht allen anderen Blättern zum Wiederabdruck frei, jedoch nur bei Angabe der Quelle mit dem vollen Namen „Gefiederte Welt". Dr. R.

muß aber sofort genau beobachtet und, wenn er in Gemeinschaft sich befand, auch vereinzelt werden, und dann hat sich der Züchter folgende Fragen zu beantworten: 1. Fehlt es vielleicht an frischer, gesunder Luft? 2. Wie ist Futter und Trinkwasser beschaffen? 3. Wie steht es mit der Reinlichkeit? und 4. welche sonstigen Umstände können etwa die Krankheit hervorgerufen haben?

Ein Vogel kann zwar auch aus innerer Ursache, etwa durch Vererbung oder sonstwie krank werden; das bis dahin unter der Asche glimmende Fünkchen brennt plötzlich lichterloh, natürlich nicht ohne durch äußere Ursachen angefacht zu werden, meistens aber werden jedenfalls Krankheiten überhaupt durch unzweckmäßige Behandlung oder durch unnatürliche, dem Körper nicht zusagende Verpflegung erst hervorgerufen.

Es kann mir nicht einfallen, behaupten zu wollen, daß ich gegen jede Krankheit unter meinen Kanarienvögeln gefeit sei; das kann wol Niemand von sich behaupten; aber in Verfolg vorstehender Ansicht sind Krankheiten unter meinen Kanarienvögeln ganz außerordentlich selten vorgekommen, und wo je einmal ein Vogel dick saß, gelang es mir mit ganz verschwindend wenigen Ausnahmen, bei welchen dann die Ursache der Krankheit eine tiefere war, das Uebel in kurzer Zeit zu heben. Zudem dürften Krankheiten und Krankheitserscheinungen bei dem von mir gehaltnen Erntges'schen Kanarienvogelstamm, der kräftiger als die meisten anderen Stämme und von Hause aus nicht an übermäßige Wärme gewöhnt ist, verhältnißmäßig seltner vorkommen.

Erst in zweiter Linie, wenn es nicht gelang, die Ursachen der Krankheit zu erkennen und durch Abstellung derselben die Krankheit auch zu heben, hat sich der Züchter die Frage zu beantworten: An welcher Krankheit leidet der Vogel?

Will man die Art der Krankheit sicher erkennen, so muß man alle dabei zu Tage tretenden Erscheinungen prüfen und genau mit den in den Lehrbüchern angegebenen Krankheitsanzeichen vergleichen. Ganz ohne Hilfe eines solchen Buchs geht es nun einmal beim Anfänger durchaus nicht. Ich verweise deshalb auch bei dieser Gelegenheit wiederum auf das in größter Achtung stehende Buch „Der Kanarienvogel" von Dr. Karl Ruß. Der Verfasser hat dasselbe soeben in neuer, sechster Auflage erscheinen lassen, und in derselben ist natürlich allen Fortschritten der Neuzeit in jeder Beziehung, also auch hinsichtlich der Ergründung und Heilung der Krankheiten, Rechnung getragen. Ich werde seiner Zeit auf den Inhalt dieses Buchs noch näher einzugehen mir erlauben*).

Die zweite, oben bereits erwähnte Frage, welche sich der Züchter zu stellen hat, lautet also: An welcher Krankheit leidet der Vogel?

Zur Beantwortung dieser Frage haben wir den Vogel genau zu beobachten, denn Krankheitserscheinungen zeigen sich beim Vogel entweder an der Stimme, an den Nasenlöchern, den Entlerungen, den Bewegungen (ruhiges Sitzen mit oder ohne fiebernde Bewegung, Schlafen bei Tag, wippende Schwanzbewegungen, Schnappen nach Luft, Schütteln des Kopfs, pfeifendes Athemholen, Niesen, Röcheln u. drgl.), ferner an der Farbe des Schnabels und der Beine, der Farbe und Gestalt des Unterleibs, sowie der Brust, an den Augen und schließlich auch an den Federn. Haben wir auch diese Fragen nach unsrer Ueberzeugung richtig beantwortet, so kommt nunmehr die Frage: „Was ist zu thun?"

(Schluß folgt).

*) Dies ist bereits in dieser Nr. geschehen. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Sonnenblumen als Winterfutter für hungernde Vögel. Wer den hungrigen Vögeln im Winter gern ein Labsal bereiten möchte, sagt die „Erfurter illustrirte Gartenzeitung", und reichlich Sonnenblumen im Garten hat, den Samen aber nicht benutzt, der schneide die Samenscheiben ab, hänge sie an einer Bodendecke auf und befestige sie später im Winter an einer Stange im Garten. Läßt man die Samenscheiben, statt abzuschneiden, an den Pflanzen, so werden die Sonnenblumenkerne schon im Spätsommer und Herbst von den Vögeln geholt.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Die allerliebste Mittheilung über die Schwalben in Teplitz von Fräulein H. Schenke hat mir innige Freude gemacht; bereiteten mir diese herzigen Vögel im vergangnen Sommer doch vielen Zeitverlust, indem ich ihre Nester unter meinem Dach gegen die unverschämte Zudringlichkeit und Rohheit der Spatzen schützen mußte, welche die armen Schwälbchen unendlich oft vertrieben hatten. Dafür aber wurde uns die Freude zutheil, daß in beiden Nestern Junge groß wurden, deren Alte sich uns den ganzen Sommer hindurch mit lieblichster Zutraulichkeit näherten; oft streiften ihre Flügel fast unsere Köpfe. — Nachdem es mit meinem Singdrossel- oder Zippen-Pärchen ein trauriges Ende genommen, hatte ich glücklicherweise noch ein Weibchen, welches ich dem betrübten Männchen zugesellen konnte, allein ein so zärtliches Verhältniß, wie mit dem ersten Weibchen wurde es nicht, auch ist dieses viel schwächlicher. Dennoch baute es ein Nest und legte 4 Eier, aus denen jedoch nichts erbrütet wurde, da das Nest auf der Erde an der Stubenthür angelegt war und die Eier trotz aller Vorkehrungen stets den kalten Zug von der Thür bekamen. Bald danach kamen die Vögel in die Mauser und nun schienen sie erst Zeit zu haben, sich richtig kennen zu lernen. Das Männchen wurde zärtlich zu seinem schwächlichen Weibchen, überließ ihr die Mehlwürmer und lief oft zu ihr, um sie zu schnäbeln. Im September war er sodann ausgemausert und begann wieder sehr schön, wenn auch noch nicht ganz laut, zu singen. Dabei steht er stets dicht bei dem geliebten Weibchen, welches ihm mit leisen lieblichen Tönen antwortet. — Mein Rothkehlchen schmettert schon seit Anfang September seine fröhlichste Weise in die Welt hinein, welche sein Weibchen ebenfalls in sanfteren Tönen beantwortet, dann läuft das Männchen plötzlich zu ihm, schnäbelt es und das Weibchen trägt Hälmchen und feine Rispen im Schnabel umher, um dieselben dann irgendwo zu verlieren. — Sehr niedlich beträgt sich mein Zaunkönig-Pärchen, seit es in die Mauser gekommen war. Als sie am traurigsten aussahen, hielten sie sich am verborgensten und, im Gegensatz zu früher, dicht zusammen; wenn man sie auch nicht sah, so hörte man doch ihr leises Kosen und dann und wann einige aufjubelnde Töne vom Männchen; nun aber haben beide ein neues, königliches Federkleid und so können sie sich getrost sehen lassen; sie verfehlen jetzt auch niemals, sobald wir das Zimmer betreten, sich mit artigen Bücklingen gleichsam vorzustellen

und dafür die für sie bestimmten Mehlwürmer in Empfang zu nehmen, was ihnen zwar oft durch die anderen Vögel erschwert wird; indeß bei ihrer ungemein großen Schlauheit und Gewandtheit kommen sie nicht zu kurz. Agnes Lehmann.

Anfragen und Auskunft.

Herrn W. Nöbeling: Die Untersuchung ergab, daß Ihr Sumpfrohrsänger an Fettleber eingegangen war. Ich glaube, Sie hätten mit der Zugabe von Eigelb und dann namentlich auch mit der von rohem Rindfleisch vorsichtiger sein müssen. Wollen Sie die Rathschläge beachten, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" II (Einheimische Stubenvögel) gegeben habe, so werden Sie dergleichen Unglücksfälle vermeiden können.

Herrn Dr. H. Sauermann: Sie haben recht darin, daß es wünschenswerth wäre, wenn die Händler endlich so vernünftig sein möchten, die Namen der Vögel nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" festzuhalten. Wenn übrigens ein Händler noch den Swainson-Sperling als Webervogel bezeichnet, so kann dies wol nur irrthümlich geschehen sein. Ebenso unrichtig ist aber auch die Bezeichnung großer und kleiner Textorweber. Es gibt nur eine Art, welche die Bezeichnung Textor verdient, und zwar der schwarzköpfige Webervogel (Ploceus melanocephalus, *Gml.*). Textorweber ist überhaupt ein Unsinn, denn das Wort Textor bedeutet ja auch Weber. Unter „kleiner Textor" meinen die Händler gewöhnlich den dottergelben Weber (P. vitellinus, *Lchtst.*).

Bücher- und Schriftenschau.

Dr. Karl Ruß, „Der Kanarienvogel, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht". Sechste Auflage. Mit 7 Vollbildern und 20 Holzschnitten. Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung.

Im allgemeinen hat zwar die erneute Auflage eines Buchs, namentlich für Besitzer früherer Auflagen, nicht viel zu bedeuten. Die alten Bücher können meist getrost weiter verwendet werden, denn abgesehen von einigen wenigen Veränderungen, die schon der Neudruck mit sich brachte, trägt auch die neue Auflage dasselbe Gepräge wie die alte und die neue Auflage mußte eben erscheinen, weil die alte vergriffen war, was dann ja immerhin als ein Beweis der Brauchbarkeit des Buchs angesehen werden kann.

Hier aber liegt die Sache doch erheblich anders. „Der Kanarienvogel" von Dr. K. Ruß erlebte nicht allein seit dem Jahr 1872 (also in 17 Jahren) bereits sechs Auflagen in vorstehend entwickeltem Sinn; hier war es nicht allein die Ursache, daß die alte Auflage vergriffen war, weshalb eine neue erschien; hier waren es vielmehr fast immer große umgestaltende neue Erfahrungen, welche eine Verbesserung gleichzeitig nothwendig machten. Während schon in der dritten Auflage Schilderungen der bis dahin bei uns in Deutschland fast garnicht bekannten Holländer Rasse, sowie der englischen Farbenvögel und in der vierten die ersten damals Erstaunen erregenden Mittheilungen über das Vorkommen sprechender Kanarienvögel enthalten waren, erschien bereits in der fünften Auflage der Abschnitt über Kanarienvogel-Krankheiten und deren Heilung so ausgebaut, daß man das Buch bereits in fünfter Auflage als an der Spitze aller zu gleichem Zweck geschriebenen stehend ansehen mußte. Und nun haben wir eine sechste Auflage vor uns; welche Verbesserungen bietet denn nun diese?

In erster Linie sind die Angaben über den wilden Kanarienvogel bedeutend erweitert worden, und zwar nach Mittheilungen des Herrn W. Hartwig, dessen im Jahr 1886 auf Madeira gemachten Erfahrungen als interessante und bedeutungsvolle Mittheilungen in der „Gefiederten Welt" erschienen und nun in das Buch mit aufgenommen worden sind.

Die nächste Verbesserung ist eine übersichtliche Zusammenstellung der wichtigsten Aussprüche aller hervorragenden Kanariengesangs-Kenner vom Schreiber dieser Zeilen, die nunmehr in abgerundeter Form alles das enthält, was dem Liebhaber hierüber zu wissen nöthig ist. Ueberhaupt alle Kapitel des Buchs sind umgeschrieben und nach den neuesten Erfahrungen ergänzt und vervollkommnet, und alles Veraltete ist über Bord geworfen worden. Die größte äußere Zierde des Buchs aber sind sodann 7 Vollbilder, welche die hauptsächlichsten Kanarienvogel-Rassen darstellen und mit welchen die Creutz'sche Verlagsbuchhandlung das Buch bereichert hat.

Wenn wir Deutschen den Kanarienvogel auch in erster Linie als Sänger verehren und auf Farbe und Gestalt weniger Werth legen, so kann es uns immerhin doch erwünscht sein, alle Rassen unsres gelben Hausfreunds wenigstens im Bild und in sachgemäßen Beschreibungen kennen zu lernen, zudem finden sich ja auch bei uns in Deutschland hier und da Liebhaber, die ausnahmsweise mehr Werth auf sonderbare Farben und Gestalten als auf Gesang legen; auch diesen wird das Buch in sechster Auflage hoch willkommen sein. Sodann sind aber auch außerdem noch alle wichtigen Hilfsmittel für Pflege und Zucht, Käfige, Geräthschaften u. drgl., in zahlreichen Textbildern eingestreut.

Auch in England, wo bisher vorwiegend die mannigfaltigen Rassen der Farben- und Gestaltkanarien beliebt waren, findet neuerdings die Liebhaberei für den Sänger immer größre Verbreitung; es muß daher als ein glücklicher Umstand angesehen werden, daß das Buch in sechster Auflage nunmehr auch in englischer Uebersetzung erscheint.

Herr Dr. Ruß sagt zum Schluß seines Vorworts: „So glaube ich denn behaupten zu dürfen, daß mein Buch in jeder Hinsicht auf der Höhe der Zeit steht und als der sicherste Rathgeber für die ebenso angenehme wie erfolgreiche und einträgliche Haltung, Verpflegung und Zucht dieses Vogels in allen seinen Rassen betrachtet werden kann". Wir schließen uns dem gern und vollkommen an, möchten aber namentlich noch hervorheben, daß der größte Schmuck des Buchs die strenge Wahrheitsliebe des Verfassers ist. In uneigennützigster Weise hat derselbe alle benutzten Quellen angegeben, wie er auch die werthvollsten Mittheilungen anderer Kenner in sein Buch aufgenommen und dadurch erreicht hat, daß sein Buch in sechster Auflage so vollkommen vor uns liegt, wie kein andres auf diesem Gebiet, während andere ähnliche Bücher sich vielfach darin gefallen, alle Schilderungen als eigene Erfahrungen hinzustellen.

Auf die älteren Leser der „Gefiederten Welt" wird es wol einen günstigen Eindruck machen, daß Herr Dr. Ruß in alter Pietät die Aussprüche des frühern Mitarbeiters Herrn W. Böcker überall in erster Linie anführt. Allerdings besitzen die von demselben aufgenommenen Schilderungen zum Theil auch bleibenden Werth. Böcker hat ja früher gute, brauchbare Beiträge geliefert; auf diesen Lorberen kann er ruhen, denn seit Jahren hat er auch nicht einen einzigen neuen Gedanken mehr gehabt, er hat nunmehr, wie sich noch kürzlich ein andrer Kenner ausdrückte, zu lange weitab vom Hauptverkehr der neueren Vorkommnisse auf dem Gebiet der Kanarienvogelliebhaberei gestanden.

Wir können schließlich allen Liebhabern nur dringend empfehlen, sich das Buch in sechster Auflage anzuschaffen und selbst solche, die eine ältere Auflage besitzen, mögen die mäßige Ausgabe von 2 Mk. für die neue, sechste Auflage nicht scheuen. Das Buch ist in allen Beziehungen so vollkommen ausgestattet und der Jetztzeit angepaßt, daß die Anschaffung nicht allein Niemand gereuen wird, sondern sogar nothwendig für alle diejenigen ist, welche sich die neuesten Fortschritte zu eigen machen wollen. W. Kluhs.

Briefwechsel.

Herrn N. N.: Wenn der Verein „Canaria" in *** bei seiner Lotterie als Gewinne Kanarienvögel „in hochgelber bis tiefschwarzer Farbe" zu geben verspricht, so thut er in der That ein übriges, denn mit den tiefschwarzen Vögeln bringt er eine Rasse zu Tage, welche selbst in Dr. K. Ruß' „Der Kanarienvogel", sechste Auflage, noch nicht vorhanden ist.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Weihnachts-Preisliste von J. C. Rohleder in Leipzig, sowie eine Anzeigenbeilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt“.

Nr. 49. Magdeburg, den 5. Dezember 1889. XVIII. Jahrgang.

Die „Isis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß (Magdeburg, Creutz'sche Verlagsbuchhandlung, R. & M. Kretschmann), enthält in Nr. 49: Thierkunde: Mittheilungen für Käfer- und Schmetterlingssammler. — Pflanzenkunde: Eine schädliche Aquarienpflanze. — Die Strandpflanzen an der Ostseeküste (Fortsetzung). — Anleitungen: Einrichtung und Pflege des Süßwasseraquarium nach eigenen Erfahrungen (Fortsetzung). — Die Bewohner meiner Terrarien (Fortsetzung). — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Mancherlei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

„Blätter für Geflügelzucht“, Zentral-Organ der deutschen Geflügelzüchter-Vereine, des Klubs deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter, des Verbands der Geflügelzüchter-Vereine im Königreich Sachsen und des ersten österreichisch-ungarischen Geflügelzucht-Vereins in Wien, redigirt von Albert Voelckerling, Verlag von C. C. Meinhold & Söhne in Dresden, enthalten in Nr. 48: Klub deutscher und österreichisch-ungarischer Geflügelzüchter. — Verband der Geflügelzüchtervereine im Königreich Sachsen. Zur Aufzucht der Hühner. — Noch einmal: „Orpington“! — Rückblicke auf das Jahr 1888/89 VI (Schluß). — Der Versandt des Geflügels (Schluß). — Große internationale Geflügelausstellung in Wien 1890. — Geflügelzucht in Galizien. „Columbia-Ausstellung“. — Wiederum Steppenhühner. — Ein Wort zum Schutz unserer befiederten Sänger. — Vereinsangelegenheiten. — Marktpreise für Schlachtgeflügel u. a. — Ausstellungs-Kalender. — Inserate.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Kanariensänger,

prachtvolle, tourenreiche, je nach Gesangsleistung à 9, 12, 15, 20 ℳ und höher, verschickt stets durch die Post gegen Kasse oder Nachnahme nach allen Orten. Gesunde Ankunft und Werth gewährleistet. Preisliste frei. [1499]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz).
Züchterei edler Kanarien, gegründet 1864.

Mehlwürmer, Ia staubfrei, Liter = 1¼ Pfd., 5 Mk., Kilo 8,50 Mk. mit Verpackung; feinste schles. **Ameiseneier** Ia, Liter 80 Pf., I, 60 Pf., Kilo 2,50 Mk., bei **Mehrabnahme** billiger, empf. gegen Nachn. [1500] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Alpenstiglitze,

große, prachtvolle Vögel, Dtzd. 14 ℳ, Waldstiglitze, Dtzd. 12 ℳ, Gartenstiglitze, Dtzd. 10 ℳ, Stiglitz-Weibchen, Dtzd. 4 ℳ, Rothhänflinge, Dtzd. 9 ℳ, Erlenzeisige (schwarzköpfig), Dtzd. 5 ℳ, Girlitze, Dtzd. 6 ℳ, Edelfinken, Dtzd. 7 ℳ, Grünfinken, Dtzd. 4 ℳ, Bergfinken, Dtzd. 6 ℳ, Kirschkernbeißer, Dtzd. 12 ℳ, rothe Dompfaffen, Dtzd. 20 ℳ, dsgl. graue, Dtzd. 8 ℳ, Kreuzschnäbel, Dtzd. 9 ℳ, empfehle ich in schönen Exemplaren den ganzen Herbst und Winter unter Gewähr für lebende und gesunde Ankunft bei anerkannt streng reeller Bedienung. Verpackung zum Selbstkostenpreis. [1501]

Mathias Rausch, Vogelhandlung,
Spezialgeschäft für die Liebhaberei der besten Singvögel,
Wien, VIII. Bzk., Lerchenfelderstr. 70/72.
(Scheffel-Hof).

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1502]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Der Versandt meiner tiefgehenden [1503]

Trute'schen Hohlroller

m. **Knorre,** vielseitig mit I. u. Ehrenpreisen (Januar 1889 wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen und empfehle dieselben zu mäßigen Preisen, 8, 10, 12, 15 bis 36 ℳ bei **bekannter Reellität.** Gute Weibchen gleichen Stamms, jetzt 2 ℳ. Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenstr. 2.

Gleichzeitig empfehle meine **praktischen Versandtkasten, fest** mit **Leinenrand,** zu 1 Vogel, Dtzd. 3,50 ℳ, 2 Vögel 5,25 ℳ, mit gedruckter Adresse. Im 100 bedeut. billiger.

Gut durchsingende **Roller** mit verschiedenen Touren, ohne „zitt“ und „schap“, habe wieder **1000 Stück** abzugeben. Probevögel 7 ℳ, bei größeren Posten à 6 ℳ. [1504]

Ph. Henning, Kanar.-Zücht., **Breitenholz** b. Leinefelde.

Hochfeine tiefgehende Roller mit gebog. Hohltour., Hohlklingel, Klingel, Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Aufzug und Spitzpfeife, von 15—20—30—60 ℳ, Zuchtweibchen, St. 2 ℳ. Je nach Leistung und Uebereinkommen. Sichere einem jeden Besteller zufriedenstellende Bedienung zu und möge man sich vertrauensvoll wie bisher an mich wenden. [1505]

Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, **Breitenholz** bei Leinefelde.

1889er getrocknete Ameiseneier,

beste Qualität, 50 Kilo 115 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 13 ℳ, 1 Kilo 3 ℳ, 1 Liter 60 ₰, Handelsware, 50 Kilo 85 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 10 ℳ, 1 Kilo 2,80 ℳ, 1 Liter 50 ₰, **Weißwurm,** 1 Liter 90 ₰, sowie sämmtliches Vogelfutter empfiehlt [1506]

Carl Hecker, Samenhandl., **Haiger** in Nassau.

DIECKMANN'S

Zoologische Handlung, Hamburg St. Pauli, gegründet 1865,

empfiehlt: **Graupapageien, Jakos**, gutsprechende, je nach Leistung von 75—300 ℳ, zu sprechen anfangend, 36 ℳ, junge Vögel 15 ℳ, **Gelbnacken-Amazonen**, 1 großartiger Sprecher, Lieder singend, 200 ℳ, mehreres sprechend, St. 50 ℳ, **blaustirnige Amazonen**, gut sprechend und Lieder singend, je nach Leistung von 120—200 ℳ, etwas sprechende prachtvolle, zahme Vögel, 36—50 ℳ, junge, zu sprechen anfangende Vögel, St. 20 ℳ, **Katharinensittiche**, selten, Par 15 ℳ, **grauköpfige Inseparables**, importirte Zuchtpare, Par 9 ℳ, **Webervögel**, Par nur 2,50 ℳ, **Lachtauben**, Par 2 ℳ, 1 **Prachtmakak**, seltener japanischer Affe, 100 ℳ, schöne eingewöhnte **Rhesusaffen**, St. 15 ℳ, **japanische Tanzmäuse**, sehr selten, schwarz- und weißgescheckte, Par 10 ℳ, gelb- und weißgescheckte, Par 20 ℳ, **chinesische Klettermäuse**, Par 3 ℳ, **Kongo-** und **Albinoratten**, Par 4 ℳ, 1 **Angorakater**, hübsch langharig, 35 ℳ, 1 **vierfarbige Vogelkatze**, 30 ℳ, 1 **Pony-Korbwagen**, viersitzig, gepolstert, zum ein- und zweispännig fahren, fast neu, 300 ℳ, 2 fast neue zweispännige **Ponygeschirre**, zusammen 60 ℳ.

Bei fester Bestellung werden schon jetzt zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Vögel u. a. zurückgestellt.

Versandt unter Nachnahme und Gewähr für lebende Ankunft. [1507]

Telegramm-Adresse: **Dieckmann, Thierhandlung, Hamburg.**

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectiverous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1508]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Gesetzl. geschützt.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

Fernere Niederlagen fast in sämmtlichen Städten Deutschlands und bei

Hrn. **J. D. Leupen & Zoon, Haag,** 14a Dennenweg 14a.
„ **J. van den Eynde,** Antwerpen, 41 Rue des Wallons 41.
Hrn. **Wilh. Honemann,** Kopenhagen, Rosenborggade 10.
„ **William Cross,** Liverpool, 18 Earle Street.
„ **Jaques Ditt,** Paris, 12 Rue du Plâtre.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1509] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1510] **H. Dreſalt, Lübeck.**

1889er getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gesiebter und sandfreier Ware, Kilo 2,60 ℳ, 5 Kilo 12,50 ℳ, **Sommerrübsen**, Ia süße Ware, Kilo 50 ₰, 5 Kilo 2,60 ℳ mit Sack. [1511]

Carl Kämpf, Mainz.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 4.50 Mk., Kilo 7,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier**, Liter 75 ₰, **Weißwurm**, Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"**, 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1512]

Theodor Franck, Barmen.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1513]

Suche zu kaufen:

Je ein Pärchen **Granatastrilde, Buntastrilde** und eigentliche **Papagei-Amandinen.** Nur gesunde, zuchtfähige Vögel. Gef. Angebote an

Paul v. Habinay, Ingenieur in [1514] **B. Gyula,** Ungarn.

Halte meine Trute'schen Hohlroller

in Preisen zu 10, 15, 20, 25, 30—36 ℳ bestens empfohlen. Gewähr für lebende Ankunft, Versandt gegen Kasse. [1515]

C. G. Vodel, Leipzig.

ff. Harzer Kanarien

(Stamm W. Trute), mit Hohlrolle, gerade und gebogen, Klingelrolle, Hohlklingel, Knorre und tiefen Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren mit klangvoller Stimme, gebe ab zum Preis von 8—35 ℳ das Stück, unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nicht zusagende Vögel nehme nach 8 Tagen Probe postfrei zurück. Versandt unter Nachnahme oder Einsendung des Betrags. [1516]

Ed. Zacharias. Ermsleben a. H.

Wirklich gute Kanarienhähne,

mit langen Touren, tiefer Knorre und Rolle, das Stück 10, 12, 15 und 20 ℳ unter Gewähr, solche mit leichten Fehlern das Stück 6, 7 und 8 ℳ, gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags. Porto und Verpackung frei. [1517]

Carl Schmermbeck, Haspe i. W.

Kanarienvögel,

ausgezeichnete Sänger, versendet, selbst bei Kälte ohne Gefahr, das grösste Versandtgeschäft [1518]

Frau L. Maschke, St. Andreasberg.

(früher R. Maschke); Preisliste kostenlos.

Wiederverkäufern Vorzugspreise.

Antiacarin-Extrakt,

Universal-Vertilgungsmittel gegen Vogellläuse und deren Brut. Unübertroffen in seiner Wirkung, 1 Liter 4 ℳ, ½ Liter 2,50 ℳ. Probeflaschen versendet postfrei für 1 ℳ in Briefmarken das Hauptversandt-Depot **G. H. Pohl, Wien VI,** Wallgasse 40. [1519]

☞ **ff. Harzer Hohl- u. Gluckroller** mit sehr edlem Gesang, mehrfach prämirt, à 10, 12 u. 15 ℳ, hat abzugeben [1520] **C. Thomas,** Premierlieutenant a. D., **Bergzabern** (Pfalz).

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1521] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1522] Harzer Kanarienvögel.

Hohl- u. Klingelroller

(Stamm Trute), fehlerfrei, habe in großer Auswahl preiswerth abzugeben. Probezeit gestattet. Zum Wiederverkauf gebe gute Mittelvögel, das Stück 10 ℳ, 2 Stück 18 ℳ, 3 Stück 25 ℳ, ab. [1523]

P. Holzky, Köthen.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1524]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1525] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

!Vogelfutter!

Ich empfehle zum Postbezug — ab hier:

9½ Pfund	Hanfsamen I, rhein.	1,70 ℳ
9½ „	Kanariensat (Glanzsamen)	1,90 „
9½ „	Sommerrübsen Ia (Vogelreps)	2,40 „
9½ „	weiße italien. Hirse	2,40 „
9½ „	Hafer, geschält	2,00 „
9½ „	Reis in Hülsen	2,80 „
9½ „	Futtermischung für Kanarienvögel (mit oder ohne Hanf)	2,10 „
9½ „	Futtermischung für kleine überseeische Vögel (Prachtfinken)	2,20 „

Vollkommen frisch und staubfrei gesiebt!
in neuen Postsäckchen einschließlich Sack.

Ameiseneier,

prima neue russische, Pfund 1,40 ℳ
9½ Pfund postfrei für 14 „

Mehlwürmer,

große, 1000 Stück einschl. Blechdose für 1,80 ℳ
1 Liter, rein gesiebt, einschl. Verpackung 5,50 „

Preislisten über alle Futterarten für Körner- und Insektenfresser, Tauben, Hühner u. a., sowie Proben kostenlos und postfrei zu Diensten. [1526]

L. C. Kuchenbaur,
Augsburg, Barfüßerstr.

Ein nützl. Kalender f. Geflügelz. u. Vogelfreunde u. a. ist Gebr. Jansens zweijähriger Kalender für 1890—1891. Derselbe enthält Anleitung für Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege der insektenfressenden Vögel, die beliebtesten einheimischen Singvögel und ihre Pflege. Preisverzeichnisse der Futtersämereien für Vögel und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utensilien für Vogelliebhaberei, Geflügel- und Singvögelzucht, Naturnistkästen, Nester, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen), Jagd-Kalender, Fisch-, Jagd- und Vogelnetze, Preisverzeichnisse der Fische und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und Bäche, Aquarien, Terrarien, Frosch-, Käfer- und Schmetterlings-Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichnisse der Feld-, Wald-, Garten- und Blumen-Sämereien, landwirthschaftliche Maschinen, Geräthe, Kunstdünger und Futter-Artikel; Landwirthschaft, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, Kalendarium für 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. Dieser Betrag wird bei Bestellung auf den in dem Kalender einliegenden Bestellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei Einsendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt kostenlose Zusendung des Kalenders. Zu beziehen durch **Gebr. Jansen** in **M.-Gladbach,** Ornithol. Handlung. [1527]

Prima neue Ameiseneier,

doppelt gesiebt, Postpacket postfrei Nachnahme 12 ℳ. [1528]

C. H. Schmidt Nachf., Erfurt.

Prämirt Berlin.

Vogelbauer

Prämirt Köln.

und feine **Kanarien-Hohlroller** versendet unter Gewähr und Nachnahme [1529]

Carl Kastenbein, Klausthal a. H.

Preisliste kostenlos und postfrei.

Hochfeine Harzer Kanarienroller

eigner Zucht, mit Hohlklingel und Knorre, Flöte, tiefer Hohlrolle u. a. schön. Touren. Gew. f. Ges. u. leb. Ank. Verp. frei. Versende von 8—20 ℳ gegen Nachnahme. [1530]

W. Waldmann, Walkenried a. H.

Zwergelsterchen

(Spermestes nana), in tadellosen Exemplaren, Par 20 ℳ, Zeresastrilde, P. 20 ℳ, Gürtelgrasfinken, P. 12 ℳ, Zebrafinken, P. 7,50 ℳ, Wellensittiche, Zuchtp., P. 12 ℳ, grauköpfige Inseparables, Par 5 ℳ, hochrothe Tigerfinken, Par 3 ℳ, Schwarzkopf-Nonnen, Par 1,50 ℳ, graue Reisfinken, Par 2 ℳ, Sperbertäubchen, Par 2 ℳ, Blutschnabelweber in Pracht, Par 2,50 ℳ, Orangeweber in Pracht, Par 4 ℳ, Napoleonsweber in Pracht, Par 4 ℳ, Textorweber in Pracht, Par 4 ℳ, Paradiswitwen in Pracht, Par 4 ℳ, rothe Kardinäle in Gesang, St. 9 ℳ, amerikanische Spottdrosseln in Gesang, St. 15 ℳ, Harzer Kanarienvögel, Hohl- u. Klingelroller, St. 6, 8, 10, 12, 15, 18 ℳ, Zuchtweibchen 1,50 ℳ, Madagaskarweber, Männchen 4 ℳ, Königsloris, ausgefärbt, an Hanf und Wasser gewöhnt, St. 50 ℳ, nicht eingewöhnte Graupapageien, St. 15 ℳ, sprechende Amazonenpapageien, St. 36 ℳ, 1 Par Breitschwanzloris, 80 ℳ, 1 Par gehörnte Plattschweifsittiche, 100 ℳ, prachtvolle, zahme, kleine Gelbhaubenkakadus, St. 20 ℳ, 1 ausgefärbtes Rosella-Männchen, 20 ℳ, 1 ausgefärbten Loris von den blauen Bergen, Männchen, 20 ℳ. Ausführliche Preisliste postfrei, lebende Ankunft garantirt. [1531]

Gustav Schlegel, Chemnitz.

Schwanzmeisen.

à 3 ℳ, Goldhähnchen, à 4 ℳ, Blaumeisen, 1 ℳ, Schwarzdrosseln, 6 bis 8 ℳ, empfehle in nur schönen Exemplaren und fest eingewöhnt. [1532]

F. Noack, Vogelhandlung, **Berlin**, Potsdamerstr. 112.

Nicht zu übersehen!!

Gegen 53 Pf. in Marken vers. Anl. zur Zuber. eines nahrh. u. billig. Futt. für Weichfresser, namentl. Sprosser u. Nachtigalen. Auf Erf. Angabe der Behdlg. der W. in der Mauser. [1533] **G. Lüders, Aschersleben.**

Wer von seinen Liebl. nach der Mauser bald Ges. hören will, lasse sich die Anleitung schicken. **D. O.**

Seltenheit.

Gelbköpfige Amazone, welche 4 Lieder deutlich wie ein Mensch singt, genau nach Melodie, dieselben auch flötet, unter Gewähr für 300 ℳ zu verkaufen. Werthe Angebote erbittet man unter: **„Gelbkopf 300“** in die Expedition der „Gefiederten Welt“. [1534]

Kräftige, gesunde Kanarien-Männchen,

besten Stamms, versende gegen Nachnahme zum Preis von 5, 6, 8 ℳ, bei Abnahme von 10 Stück à 4,50 ℳ, **Weibchen** à 60 ₰. Bei Anfragen erbitte Freimarke. [1535]

Carl Gresse, Zahna, Jüterbogerstr. 55.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch: 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Elektrische Haustelegraphen,

vollständig montirt zum Selbstanlegen, bestehend aus:

2 Elementen 20 cm, 1 Läutewerk, 1 Druckknopf, 25 m Leitungsdraht einschl. Elementkasten = 9 ℳ, größere Einrichtungen = 11,50 ℳ. Ferner empfehle sämmtliche Bedarfsartikel, als: Läutewerke, Sicherheits-Kontakte, Druck- und Zugknöpfe, Aus- und Umschalter, Elemente, Leitungs-, Isolir- und Befestigungs-Materialien zu billigsten Preisen. [1536]

Vollständige Haus-Telegraphen- u. Telephon-Einrichtungen.

Ernst Beyerlein. Gotha i. Thür.

Gebe ab meine zwei gut sprechenden Blaustirn-Amazonen. Bitte um Rückporto. [1537]

G. Böhning, Geestemünde, Schönianstr. 43.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ mit Verpackung. [1538]

W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Ein Graupapagei,

zahmer, prachtvoller, gesunder Vogel, jung und sehr gelehrig, für 150 ℳ zu verkaufen. Anfragen postfr. unter **Nr. 8223** an **Seyffardt**, Central-Annoncen-Bureau **Amsterdam**. [1539]

Herrliches Weihnachtsgeschenk.

Empf. jed. Liebh. u. Kenn. meine Trute'schen Hohlroll., fleiß. Säng., von präm. Elt., Preis nur 10 ℳ, 20 St. Wbch., à 75 ₰. [1540] **C. Böhm** in **Danzig**, Winterplatz 37.

Mehlwürmer,

rein, Pfund 4 ℳ. [1541]

R. Holze, Magdeburg, Tischlerbrücke 27/28.

Umstände wegen

für 50 ℳ zu verkaufen 1 gut, deutlich und viel sprechender Amazonen-Papagei (2 Jahre alt), das schönste und gelehrigste Exemplar dieser Gattung, gegen Jedermann fingerzahm und sehr zutraulich, an alles Futter gewöhnt und sehr gesund. Der ff. große und verzinnte Käfig für 10 ℳ. Verkauf unter Nachnahme und Gewähr des Werths und lebender und gesunder Ankunft. Gefällige Angebote unter **F. R. 156** an die Expedition der „Gefiederten Welt“ in Magdeburg erbeten. [1542]

J. Tischler, Zoolog. Handlung,

[1543] **Leipzig, Königsplatz 7,**

empfiehlt als passende Weihnachtsgeschenke in tadellosen und gesunden Exemplaren 4 Stück sehr gut sprechende **Graupapageien**, Stück 250 ℳ, mehrere Lieder singende und pfeifende **Amazonenpapageien**, St. 150 ℳ, **Amazonen, fingerzahm**, einige Worte sprechend, von 25, 30, 40 und 50 ℳ, 1 ganz zahmer, sprechender, großer **Gelbhaubenkakadu**, 50 ℳ, Pennantsittiche, gut eingewöhnt, Par 36 ℳ, einzelne Männchen 20 ℳ, **Buntsittiche**, Par 30 ℳ, **Rosakakadus**, 12 ℳ, ein fingerzahmer **Graupapagei**, 1 Jahr im Besitz und mehrere Worte deutlich sprechend, 80 ℳ, **rothe Kardinäle**, in vollem Gesang, à 9 ℳ, **Spottdrosseln**, à 15 ℳ, feine Harzer **Hohlroller**, vielfach prämirt, von 8, 10 bis 20 ℳ, **gelbbunte** und **braunbunte Mövchen**, Par 6 ℳ, **Bandfinken**, graue **Reisvögel**, **Silberfasänchen**, **Blutschnabelweber**, je Par 3 ℳ. Großes Lager von **Goldfischen**, große 100 St. 12 ℳ, kleine 100 St. 8 ℳ, **Silberorfen**, 100 St. 3 ℳ.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 50. Magdeburg, den 12. Dezember 1889. XVIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube (Fortsetzung).
Züchtung des Aurora-Astrild.
Die schwarzköpfige Grasmücke, ein äußerst empfindsamer Stubenvogel.
Ueber die zweckmäßigsten Käfige für Weichfutter-Fresser oder Wurmvögel.
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Aus den Vereinen: Staßfurt-Leopoldshall.
Anfragen und Auskunft.
Geschäftliche Mittheilungen.
Eingegangene Preislisten. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

Von E. Langheinz. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Um diese Zeit besuchte mich mein langjähriger Geschäftsfreund, der bekannte Händler Herr Hoflieferant Voß in Köln, und wir nahmen gemeinsam eine gründliche Ausmusterung aller Vögel vor, Pare wurden ergänzt, zum Nisten weniger geeignete Vögel vertauscht; mit dem sichern Blick des erfahrnen Kenners und Liebhabers sorgte Herr Voß überall in uneigennützigster Weise für eine Vogelzusammenstellung, mit welcher Erfolge zu erzielen freilich kein großes Kunststück mehr war. Bald hatte ich denn auch die Freude, ihm mittheilen zu können, daß viele Bruten in bester Entwicklung waren.

Gegen Ende April begannen auch die Gould-Amandinen Hälmchen zu tragen, und bald sah ich dieselben öfter in einen kleinen Nistkasten von Naturholz mit rundem Loch, der etwa 0,5 m vom Boden angebracht war, aus- und einschlüpfen. Ich hatte die Vorsicht gebraucht, die kostbaren Vögel nur mit wenigen anderen zusammen in einer geräumigen, sehr hellen Abtheilung der Vogelstube unterzubringen. Als Gesellschafter hatten dieselben ein Par wunderschöne Amandinen, ein Par südamerikanische Kronfinken und ein Par chinesische Zwergwachteln. Die wunderschönen Amandinen wären besser außen geblieben, wie sich dies später erwies. Das Liebesspiel der Gould-Amandinen war geradezu komisch; mit glatt anliegenden Federn und steifster würdevollen Haltung richtete sich das Männchen kerzengrade auf, während es unter sichtlicher Anstrengung eine Art Gesang sozusagen herauswürgte, der ähnlich wie beim Silberfasänchen lautet. Beide Vögel bauten am Nest, besonders eifrig das Männchen, mit bandartigen Waldgräsern und Heu, ohne besondre Kunstfertigkeit. Das Nest war ohne Ueberwölbung so hoch im Nistkasten heraufgebaut, daß man den Kopf des brütenden Weibchens immer deutlich sehen konnte. Es lugte immer scharf aus, befehdete jeden in die Nähe des Nests kommenden Vogel wüthend, selbst die viel größeren Kronfinken flohen immer eiligst davon, und das Männchen der wunderschönen Amandine erhielt einen solchen Biß ins Genick, daß es daran nach langem Siechthum schließlich zugrunde ging. Der sonst so ruhige Vogel war zur Furie geworden. Das Männchen fütterte fleißig das Weibchen, doch kam auch dieses öfter zum Futter-

napf, und ich betrachtete bei einer solchen Gelegenheit die vier Eier, welche glänzend weiß, oben rund, unten zugespitzt sind. Nach zwölftägigem Brüten sah ich zwei Junge im Nest. Der Flaum war sehr spärlich und hellgrau, das Jugendgefieder düster graubraun, keine Spur und Andeutung der zukünftigen Farbenpracht, nur die Schnabelwarzen und solche im Gaumen waren von prachtvoll türkisblauer Farbe mit weißem Rand. Wenn die Kleinen ihre Schnäbelchen aufsperrten, schienen Edelsteine im Nest zu liegen, so strahlend farbenprächtig sind diese Warzen. Als Aufzuchtfutter benutzten die Alten besonders eingequellten Kanariensamen, angequellte Ameisenpuppen wurden garnicht und Eierbrot nur wenig berührt, dagegen nahmen sie etwas Mischfutter von Ameisenpuppen, Eierbrot und Gelbrübe. Die Jungen gediehen gut, bis sie die Augen öffneten, dann starb das eine, vielleicht weil die Alten etwas träge fütterten; deshalb half ich bei dem andern öfter nach, es sperrte gut und wuchs kräftig heran.

(Fortsetzung folgt).

Züchtung des Aurora-Astrild (Aegintha phoenicoptera, [*Swns.*]).

Nachdruck verboten.

Von Hauth, Lieutenant z. D.

Wenngleich meine diesjährige Züchtung von fremdländischen Finkenvögeln der Zahl nach beiweitem nicht die der letztvergangenen Jahre erreicht, so sind doch auch einige Lichtblicke darin zu verzeichnen, die wenigstens einigermaßen die mit jeder Züchtung verbundenen Mühen und Sorgen, wie Enttäuschungen und nicht unbedeutenden Geldopfer wieder ausgleichen. Um so größer ist die Freude endlichen Gelingens, wenn es sich um eine Art handelt, die bisher nur erst selten gezüchtet wurde, und deren erfolgreiche Züchtung, wie in diesem Fall, vorher von mir noch nicht erreicht worden war.

Zwar erst im Frühjahr d. J. zum ersten Mal in den Besitz von zwei Männchen und drei Weibchen Auroraastrilde gelangt, glaube ich doch schon in der Lage zu sein, von ihnen ein wahrheitsgetreues Charakterbild während ihres Aufenthalts in der Vogelstube entwerfen zu können, und da sie auch in mancher Hinsicht sich nicht unbedeutend abweichend von dem bisher über sie bekannten zeigten, so denke ich mit der heutigen Wiedergabe meiner Beobachtungen einiges zur weitern Kenntniß des Auroraastrild beitragen zu können.

Es spricht schon vonvornherein für ein gutes Ausdauern dieser Art, daß sie selbst kurz nach der Einführung in vortrefflichstem Zustand ankamen; auch ihre Eingewöhnung machte keinerlei Schwierigkeit. Die bald eingetretne Mauser verlief schnell und leicht; in unverändert kräftiger Gesundheit und schönstem Gefieder verblieben sie auch bis heute. Ich konnte daher bereits nach einigen Tagen zwei richtige Pärchen in die Vogelstube freifliegen lassen, wo sie sich mit allen anderen Mitbewohnern derselben, wie auch unter einander, letztres jedoch nur bis zur Nistzeit, aufs beste vertrugen, und daher als besonders harmlos anzusehen sind.

Nach von Heuglin's Angaben soll der Auroraastrild in seiner Heimat im Innern Afrikas lebhafter als andere nahverwandte Arten sein, während ihn Dr. Ruß für einen auffallend stillen, ruhigen Vogel hält. Mir will es scheinen, als wenn beide Forscher Recht haben, nur eben ein jeder je nach der Zeit und den Umständen, unter welchen deren Beobachtungen stattfanden. Allerdings sind diese Astrilde im Wesen nicht ganz so lebhaft, wie manche andere Arten, dennoch zeigten sie sich im allgemeinen im freien Flug als recht muntere Vögelchen, die sich viel im untern dichten Gestrüpp aufhielten und nur wenig nach den lichteren Stellen kamen.

Im Käfig freilich gehören sie zu den ruhigsten Vögeln, und nichts erinnert bei ihnen an die geradezu queckfilberne Beweglichkeit und Rastlosigkeit der Meisen, wie sie unter den Fremdländern z. B. den dreifarbigen Papagei-Amandinen in so hohem Maß eigen ist. Aber hieraus unter allen Umständen auf ihr eigenstes Wesen schließen zu wollen, würde leicht zu Trugschlüssen führen, wenngleich nicht geleugnet werden soll, daß dasselbe in seinen Hauptzügen auch dem Freileben entsprechen mag. Jedoch schon in der Vogelstube freifliegend entfalten die meisten Vögel ein bisher an ihnen nicht bekanntes Wesen, was ohne Zweifel in deren Heimat im Freileben noch stärker zu beobachten sein wird. So auch bei den Auroraastrilde, sobald sie in einem geräumigen Flugraum untergebracht sich freier bewegen konnten; sie führten hier zwar zunächst ein recht verstecktes, fast lautloses Leben, denn nur höchst selten ließen sie einige Töne hören; trotzdem waren sie weit lebhafter, als im Käfig, und als erst die eigentliche Nistzeit kam, wurden sie noch ungleich erregter; wie viel mehr mag dies erst im Freileben der Fall sein. Jetzt flogen sie oft stundenlang, häufig dabei sanft „ück—ück" lockend, und meistens denselben Strich innehaltend, hin und her, und als mit dem Beginn der erwachenden Nistluft sich je ein Pärchen zusammengethan hatte und mit dem Nestbau ernstlich begonnen wurde, brach auch die heftigste Fehde unter den beiden Männchen aus. Ihr schönes Auge konnte man dann voll Kampfeslust aufleuchten sehen. Wo sie sich nur erblickten, beim Futter oder beim Nest, sogleich stürzten sie auf einander zu, bissen sich, daß die Federn flogen, und wieder auseinander fahrend jagten sie sich noch lange hin und her, zuweilen in tollem Wirbel sich umeinander drehend. Hierbei hatte man Gelegenheit, ihre außerordentliche Fluggewandtheit zu bewundern. Es gewährte einen schönen Anblick, wenn die beiden prächtigen Männchen mit größter Leichtigkeit längre Zeit an einer und derselben Stelle frei in der Luft rüttelnd sich gegenüberstanden, um dann auf einander zuzuschießen und die Balgerei von neuem zu beginnen. Am bedenklichsten war die Sache jedoch, daß sie auch bei jeder versuchten Paarung sich gegenseitig störten.

Gleich bei den ersten Tönen, womit das Männchen sein Liebesspiel einzuleiten pflegt, horchte das andre Männchen gespannt auf, und in dem Augenblick, wo das Befliegen vor sich gehen sollte, kam es in schönem, leicht schwebendem und geräuschlosem Flug von rückwärts daher und stieß das nichts ahnende andre Männchen, meistens von unten, selten von oben, vom Zweig im Nu herunter, worauf natürlich wieder bitterer Kampf entstand.

Das Liebesspiel selbst war sehr einfach. Beide Theile sitzen eben noch friedlich dicht beisammen; plötzlich läßt das Männchen einige sanfte Töne, wie „hüit—jere" und „ük—ük" erschallen, dabei in gemeßner Weise anmuthige Verbeugungen gegen das Weibchen ausführend, und hüpft dann in sehr schlanker Haltung und den Schwanz abwechselnd nach oben und schräg unten bewegend, einige Male neben dem Weibchen auf dem Zweig; gleich darauf erfolgt die Paarung. Auch das Weibchen ließ hierbei einige Male „ük—ük" ertönen, ohne jedoch während des ganzen Liebesspiels sonderlich aus der Ruhe zu kommen.

Lange war ich unschlüssig, ob es nicht besser sei, die so sehr sich bekämpfenden Pare zu trennen. Da jedoch trotz aller Störungen der Nestbau von beiden Paren rüstig weiter ausgeführt wurde, ließ ich sie vorläufig gewähren. Von Mitte August an brüteten sie fleißig; doch wie ich befürchtet hatte, stellten sich späterhin sämmtliche Eier als unbefruchtet heraus.

Während der ganzen Zeit verhielten sich die beiden Weibchen dem Gebahren ihrer Männchen gegenüber ziemlich theilnahmslos; auch sah ich erstere sich niemals gegenseitig bekämpfen.

Während des eigentlichen Brutgeschäfts, woran auch die Männchen sich mit größtem Eifer betheiligten, trat in den Befehdungen verhältnißmäßige Ruhe ein. Die Astrilde beschränkten sich meistens darauf, das Eindringen von ihresgleichen in ihren kleinen, aber streng innegehaltenen Nistbereich unerbittlich zu bekämpfen, wohingegen sie die anderen Mitbewohner auch hier kaum behelligten. Als jedoch, bald nach dem Mißlingen der ersten Brut, etwa um Mitte September, Anstalten zur zweiten getroffen wurden, entbrannten auch die alten Feindseligkeiten aufs neue in gleicher Heftigkeit. Sie waren hierdurch zuweilen so ermüdet, daß sie kaum noch fliegen konnten. Ich mußte sie auch dieses Mal gewähren lassen, da es sehr schwierig war, die zu einander gehörigen Zuchtpare zu unterscheiden, um nicht beim Herausfangen einen Fehlgriff zu thun und damit die Brut auf unbestimmte Zeit wieder hinauszuschieben; ganz abgesehen von den unvermeidlich damit verbundenen Beunruhigungen der anderen brütenden Pare, die man natürlich thunlichst zu vermeiden sucht.

Das eine Par Auroraastrilde wählte sich zur Niststätte ein an ganz lichter Stelle in Mannshöhe hängendes Harzer Bauerchen, während das andre, weit davon entfernt, sich für einen ganz versteckt angebrachten, in gleicher Höhe befindlichen Nistkasten für Wellensittiche entschloß. Während das eine ein sehr loses, wenig überwölbtes Nest, meist aus Baststreifen, Kokos- und Agavefasern bestehend, errichtete, verwendete das andre Par viel mehr Sorgfalt auf dasselbe und stellte es auch zum großen Theil aus Mos her. Beide Nestmulden waren reichlich mit allerlei Federn und etwas Thierharen ausgelegt. In drei bis vier Tagen wurden die Nester fertiggestellt. Nur die Männchen trugen alle Baustoffe, jedes Faserchen einzeln im Schnabel herbei, welche dann gemeinschaftlich mit dem Weibchen geordnet wurden. Bald darauf saßen letztere brütend auf ihren Gelegen, von denen eins aus drei, das andre aus fünf Eiern bestand. Am Brutgeschäft nahmen beide Alten abwechselnd theil, und, wie schon gesagt, brütete das Männchen ebenso außerordentlich eifrig und fest, wie das Weibchen. Auch bei dieser Astrild-Art brachte das Männchen bei der Ablösung gern eine Feder mit. Die Brutdauer erstreckte sich über 12 Tage. (Schluß folgt).

Die schwarzköpfige Grasmücke, ein äußerst empfindlicher Stubengenosse.

Von F. Schlag. Nachdruck verboten.

Da sitze ich vom 1. Oktober an in meinem kleinen, aber freundlich und sonnig gelegnen Pensionsstübchen, ziemlich vereinsamt, doch nicht gelangweilt! Denn ein kleines, weißes Spitzhündchen und zehn bis fünfzehn Vögel: Dompfaffen, Kanarien, Star und eine Grasmücke u. a. schützen mich vor dem Gespenst Langeweile. Draußen ist es regnerisch, kalt und windig. Nur die verschiedenartigen Färbungen der Laubbäume und Sträucher gewähren einem noch einen herbstlich anheimelnden Gruß und Genuß. Auf meinen zeitweiligen Spaziergängen höre ich nur noch das Zirpen des Goldhähnchens, den Lockruf der Meise, und hier und da den eines verspäteten Rothschwänzchens. Doch Rothkehlchen gibt es noch ziemlich viele, welche dem Lockfutter der schwarzen Hollunderberen nicht widerstehen können. Wie lange wird es noch dauern, so sagen auch diese „Valet", und was bleibt uns Thüringern für den vielleicht langen und strengen Winter? Wol Meise, Zaunkönig, Sperling, Ammer, Goldhähnchen u. drgl., deren Gesang, bzl. Gezwitscher uns aber wenig anspricht, hätten wir nicht regeres Interesse an Herrichtung für Futterplätze derselben. Was muß man denn nun bei den scheidenden, einem liebgewordenen, gefiederten Lieblingen im Herbst und Winter thun, um nicht in Trübsinn zu verfallen? Man muß sich mit aller Sorgfalt und Aufopferung der Wartung und Pflege seiner eigenen Stubenvögel zuwenden, dann gibt es sicherlich keine Langeweile. So will ich mich denn jetzt, im Vorherbst, einmal kurz mit den Eigenthümlichkeiten der schwarzköpfigen Grasmücke beschäftigen, deren ich zwei Stück besaß, und jetzt eine dritte wieder besitze.

Es tritt alljährlich bei mir eine Zeit ein, in

welcher meine „gelernten" oder auch ungelernten Vögel allesammt veräußert sind. Diese fällt regelrecht gegen Ende März oder anfangs April jeden Jahrs. Vogellos kann ich nicht gut sein, aber erst anfangs Juni bekomme ich wieder jungen Zuwachs. Da schaffe ich mir denn im Hochsommer oder Frühherbst jeden Jahrs entweder ein oder zwei junge Rothkehlchen oder schwarzköpfige Grasmücken an, die mich, wenn Dompfaffen, Stare und Kanarien verkauft sind, in der Zwischenzeit durch ihren herrlichen Schlag erfreuen; manchmal erwische ich auch einen elenden Stümper, der wieder fort muß. So kaufte ich denn auch gegen Ende August d. J. zwei schwarzköpfige junge Grasmückenhähnchen verhältnißmäßig billig, welche noch nicht gänzlich vermausert waren, und setzte diese in einem geräumigen Käfig zusammen. Friedliebendere Vögelchen kann es kaum geben, denn sie saßen stundenlang nebeneinander, als ob sie sich gegenseitig erwärmen müßten, trotzdem 15—18 Grad R. in meinem damaligen Wohnzimmer waren. An bester Wartung und Pflege, sowie an Reinlichkeit des Käfigs ließ ich es natürlich nicht fehlen. Das eine jedoch, was ich bedauerte, war, daß den beiden Vögeln die Flügelschwingen jämmerlich ge- und verschnitten waren. Um sie bald wieder regelrecht ausgebildet zu sehen, rupfte ich den ersten, dritten, fünften und siebenten Kielstumpf in jedem Flügel aus, und wenn die Schwingen sich erneut hatten, wollte ich es mit dem zweiten, vierten, sechsten und achten Stumpf ebenso machen, denn ich mag keinen Vogel leiden, dem die Flügel gestutzt, noch viel weniger, wenn diese schlecht geschnitten sind. An der linken Längsseite meines Käfigs war ein irdenes Tröglein angebracht, in welchem ich meinem Pärchen reichliches, doch nicht zu kräftiges Futter reichte, und allmorgendlich war erstres wie ausgeleckt, d. h. rein und vollständig ausgefressen.

Die Tage wurden rauher, und infolgedessen mußte auch meine Wohnstube wärmer werden. Mein Weichfutter wurde aber zugleich in Mitleidenschaft gezogen, und es bildete sich durch die Wärme eine Kruste auf dessen Oberfläche. Auf der rechten Käfigseite befand sich eine sog. Drehscheibe, in deren untrer Hälfte das Trinkgefäß stand, die jedoch oben noch leer war. Dahin setzte ich ein Schüsselchen mit dem nämlichen Futter, weil es da etwas kühler stand. Die Vögel aber wollten durchaus nicht vom ursprünglichen Freßplatz weichen. Wol bemerkte ich, daß sie zeitweilig ein wenig aus dem Schüsselchen nahmen, aber sie fraßen sich nicht satt. Auf dem Sprungstab vor demselben saßen sie, sträubten die Kopffedern, machten lange Hälse und schienen große Bedenken zu haben, dem neuen Futtergeschirr zu nahen. War ich nun so klug und kehrte wieder zu dem alten Trog und Trogplatz zurück, so hätte ich vielleicht beide, oder doch eines derselben gerettet. Ich dachte aber, weil einige Male doch etwas Futter angenommen wurde, die Trotzköpfe würden schon noch zugreifen; allein ich hatte mich getäuscht. Am zweiten morgens früh fehlte ein Vogel. Ich trat auf einen Stuhl, und siehe, unten in einer Käfigecke saß er schlafähnlich, aber todt. Der zweite Vogel, dem ich den ursprünglichen Trog nun wieder gab, nahm wol Nahrung zu sich, dennoch war er zwei Tage später ebenfalls todt. Der ersterwähnte starb meines Erachtens infolge unbeschreiblichen Eigensinns, der letztre vielleicht in unüberwindlicher Sehnsucht nach dem ersten; denn nach dem Ableben seines Mitinsassen bemächtigte sich seiner eine sichtliche Unruhe. Ueberhaupt sind junge Grasmücken äußerst weichliche, sehr zart behandelt sein wollende Vögel, deren einem nicht nur im Herbst, sondern auch im Februar und März jeden Jahrs manche, trotz bester Wartung und Pflege, eingehen. Höchst unruhig werden sie auch, wenn ihnen tagsüber zeitweilig einmal Wasser oder Futter fehlt, man muß da geschwind nachsehen und nachhelfen.

Ein drittes Männchen habe ich mir wieder angeschafft, das ich nun desto gewissenhafter zu hegen und zu pflegen gedenke. Möge es mir erhalten bleiben und seiner Zeit (im künftigen Frühjahr) ein tüchtiger Schläger werden! Im vorigen Frühling und Sommer hatte ich den elendesten Schläger während meines ganzen ornithologischen Lebens. Da an Parung mit einem beigegebnen Weibchen nicht zu denken war, so übergab ich Ende Juli das lieb- und nutzlose Par der freien Natur zurück und werde nie wieder Grasmückenzüchtung versuchen.

Ueber die zweckmäßigsten Käfige für Weichfutterfresser oder Wurmvögel.

Nachdruck verboten.

Vereinsbericht von R. Herrmann.

In der Sitzung des Vereins „Ornis" zu Berlin am 22. November stand die Besprechung über die zweckmäßigsten Käfige für die besten Sänger (Weichfutterfresser), im Anschluß an die Auslassungen des Herrn Math. Rausch in Nr. 42 der „Gefiederten Welt" auf der Tagesordnung, und zu derselben hatte der Vertreter der Käfigfabrik des Herrn Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstraße 14, den in der vorerwähnten Auslassung besprochnen Käfig mitgebracht. Auch von Herrn Rausch war der Wurmvogelkäfig zur Ansicht eingesandt.

Der Aufsatz wurde vorgelesen und vom Vorsitzenden, Herrn Dr. Ruß, zur Besprechung gestellt.

Herr W. Mieth pflichtete den Ausführungen von Rausch über den Stüdemann'schen Käfig in Bezug auf die innere Einrichtung im allgemeinen bei. Besonders, hob er hervor, müsse der Käfig von Holz sein, weil das Blechrohr nie so gut verlöthet werden könne, daß das Eindringen von Milben völlig ausgeschlossen sei. Diese Behauptung widerlegte der Vorsitzende mit dem Hinweis, daß die Stüdemann'schen Blechrohr-Käfige in einem Stück in die heiße Zinnmasse getaucht würden und daher durchaus milbendicht seien. Herr Mieth fuhr dann fort: Da Insektenfresser bekanntlich vom Ungeziefer nicht derart zu leiden hätten, wie die Körnerfresser, so seien für

jene Holzkäfige immer geeigneter. Ferner sprach sich Herr Mieth gegen die Anbringung der Erker an der Vorderseite des Bauers aus; dieselben seien an den Längsseiten angebracht praktischer, weil der Vogel das Futter dann immer vor sich habe. Die lange Querstange im Käfig sei zu verwerfen, weil sie die regelrechte Sprungweise der Vögel hindere.

Hinsichtlich der Unterbringung von Wurmvögeln in Holzkäfigen äußerte sich Herr Ed. Eschenbach dahin, daß Käfige, aus gutem Holz verfertigt und mit dauerhaftem Anstrich versehen, Milben fernhalten.

Herr O. Wilcke sprach sich über den Stüdemann'schen Käfig etwa folgendermaßen aus: Zuerst sei der Sockel zu niedrig, und zweitens seien die Erker, vorn angebracht, nicht so schön wie an der Seite, weil man den Vogel nicht ordentlich sehen könne. Zwar wären Erker an der Seite auch nicht praktisch, sondern unbequem, aber man habe dann nicht die Querstange, die immer beschmutzt werde. Wenn Herr Rausch die zylinderförmigen Futtergefäße verwerfe, weil das Futter darin leicht säuert, so liege dies in dem Fütterungsverfahren der Oesterreicher, welche nasser füttern als wir, begründet. Er (Wilcke) habe immer Gläser benutzt und noch nie gefunden, daß das Futter, bei sauberer Haltung der Vögel, darin sauer geworden sei. Vor dem Stüdemann'schen Bauer verdiene der Lorey'sche Käfig, sowie das vor Jahren von Wenzel Czerveny in den Handel gebrachte Gebauer Vorzug.

Hierauf unterzog Herr A. Michel den Stüdemann'schen Käfig einer Kritik. Auf Grund einer dreißigjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Vogelliebhaberei, während welcher er vorzugsweise Wurmvögel gehalten, habe er sich deren bestmöglichste Versorgung und insbesondre Beherbergung stets angelegen sein lassen und infolgedessen habe er alle möglichen vorhandenen Vogelbauer kennen gelernt. Die Mängel des Stüdemann'schen Wurmvogel-Käfigs seien nun in Folgendem begründet. Ein Wurmvogel sitzt zunächst nicht gern in einem hellen Zinkbauer, er befindet sich wohler in einem dunkel gehaltnen Käfig. Dieser Uebelstand ginge aber noch, wenn das Bauer nicht zu groß wäre. Es brauche nicht so lang und auch nicht so hoch zu sein; es genüge etwas kleiner und niedriger.

Hierzu bemerkte Herr Dr. Ruß, daß es doch niemals ein Nachtheil sei, wenn ein Käfig dem Vogel möglichst vielen Raum zur Bewegung gewähre.

Dieser Ansicht widersprach Herr Michel für einzelne, bestimmte Fälle, doch gab er zu, daß es kein bedeutungsvoller Schaden sei. Die in dem Stüdemann'schen Gebauer befindlichen Sprunghölzer seien unzweckmäßig angebracht. Es gehöre etwa über die Mitte ein Sprungholz und den Näpfen seitlich je ein solches, damit der Vogel drei Sprunghölzer zum naturgemäßen und wohlthuenden Sprung und Sitz habe. Man werde niemals einen solchen Vogel auf einer oder der andern Seite im Käfig sitzen sehen, sondern meistens in der Mitte. Was nun die Rollen (Erker) anbelangt, so seien dieselben für einen Wurmvogel um die Hälfte zu groß und dementsprechend müßten auch die Näpfe, die für alle kleinen Vögel in diesem Käfig viel zu groß seien, kleiner gewählt werden. Er füttere in kleineren Näpfen und erreiche dadurch, daß sich das Futter immer frisch erhalte. Ferner habe er die Rolle gern dunkel, denn Futter werfe der Vogel immer hinaus. Sodann geben diese großen Rollen dem Vogel leicht die Möglichkeit zu entschlüpfen, was als ein großer Mangel bezeichnet werden muß. Das Blechrohrbauer sodann halte auch er für die Weichfutterfresser nicht ganz zweckmäßig. Das Blech sei hohl, und bei aller Sorgfalt des Fabrikanten werde es vorkommen, daß eine oder die andre Stelle ungelöthet bleibt und dadurch den Milben Eingang verschafft.

Herr Dr. Ruß wiederholt den Hinweis, daß keine Stelle an derartigen Käfigen unverzinnt bleibe, weil der ganze Käfig in die Löthmasse getaucht werde.

Herr Michel hebt hervor, daß die Schäden erst im Lauf der Zeit, wenn das Bauer z. B. einen Bruch bekomme, bzl. eine Löthstelle aufgeht, eintreten. Das Ansammeln von Milben sei nicht zu vermeiden, weder im Bauer von Holz, noch von Metall; und wenn nun an einem solchen Metallkäfig eine Stelle sich löse, dann seien die Milben garnicht mehr herauszubringen, auch wenn man Insektenpulver in größeren Mengen anwende. Er könne sich deshalb für ein derartiges Bauer nicht erwärmen. Die querlaufende Stange in dem Stüdemann'schen Käfig sei nachtheilig und habe keinen Zweck. Auch fehlen die Sandleisten.

Herr Michel ging nun zur Besprechung des Wurmvogelkäfigs von Rausch über. Hieran sei das Drahtwerk schon dicker und nicht hell, sondern dunkel. Eins sei an diesem Bauer zu tadeln; es sei zu schmal und zu flach; es sollte mindestens 48 cm lang, 22 cm tief, 32 cm hoch sein. Der Vogel müsse springen können, wie er wolle, das sei ihm aber hier genommen, da er nur von einem Futternapf zum andern springen und sich nicht genügend erholen könne. Die Mittelstange müsse höher sein, die unterste Stange habe garkeinen Zweck. Zur Anbringung der letztern habe Herrn Rausch wahrscheinlich der Gedanke geleitet, daß manche Vögel, wie z. B. das Schwarzplättchen, gern auf die unterste Stange hüpfen und, während sie darauf sitzen bleiben, von dort aus einen Futterbissen vom Boden wegnehmen. Für Sprosser und Nachtigal sei der Käfig zu schmal und deshalb zu tadeln, denn der Vogel müsse sich bequem drehen können. Das Beziehen der Sitzstange mit Zeug, wie es von Rausch geschehen, oder auch Gummi, habe er (Michel) überwunden. Schon vor 25 Jahren habe er übernähte Stangen im Gebrauch und trotz alledem Sprosser mit Hühneraugen gehabt. Zu Anfang sei die Sache ganz gut, mit der Zeit beschmutze der Vogel aber den Ueberzug. Ein weitrer Fehler an dem Rausch'schen Bauer sei nun der, daß es trotz seiner kleinen Form noch zu große Futternäpfe enthalte. Inanbetracht dessen würde es auch nicht

zu vermeiden sein, daß die Wurmvögel, die ihr Futter entgegen den Körnerfressern niemals zu verunreinigen pflegen, es in diesem Käfig doch beschmutzen. Futter- und Wassergefäße sind halb so breit und halb so lang genügend groß genug zur täglichen Fütterung. Eine treffliche Einrichtung sei die Höhe des Sandkastens. Wenn das Bauer ferner gewölbt oder spitz dachartig wäre, hätte es ein beßres Aussehen. Im Gegensatz zu denjenigen von Stüdemann erfülle dieses Bauer aber für einen Vogelliebhaber doch weit besser seinen Zweck.

Herr Michel erwähnte nun noch das auf der letzten „Ornis"-Ausstellung vorhandne Wurmvogelbauer von Lorey und Sohn in Frankfurt a. M., welches er allen bisher bekannten Vogelbauern gegenüber für den am meisten dem Zweck entsprechenden Wurmvogelkäfig halten müsse. Das Lorey'sche Bauer habe die Annehmlichkeit, daß es, als immerhin geschmackvoller Vogelkäfig, doch eigentlich ein Kastenbauer vorstelle. Von drei Seiten geschlossen, die vordre Seite schwarz, innen hell gestrichen, sei es sehr zweckmäßig eingerichtet. Besonders ist die praktische und sinnreiche Anordnung der Futter- und Wassergefäße erwähnenswerth. Dieselben sind seitlich außerhalb des Käfigs angebracht, und ein Entschlüpfen des Vogels während der Fütterung ist ganz unmöglich gemacht.

Bisjetzt habe er, so betonte Herr Michel, von ruhigen Vögeln gesprochen; für unruhige Vögel eigne sich das Lorey'sche Bauer noch besser, denn diese finden darin das Futter sehr leicht. Die Befürchtung, daß ein Frischling das Futter nicht finde, sei überhaupt ausgeschlossen. Mit kurzen Worten: Das Lorey'sche Bauer verdiene den Vorzug vor allen bisjetzt gearbeiteten. Es habe auch die gehörigen Größenverhältnisse (Höhe und Breite).

Hinsichtlich des Stüdemann'schen Käfigs schreibe Rausch nun, daß das Metall geeignet sei, die Vögel in der Gesundheit zu schädigen, daß sie sich Rheumatismus u. drgl. zuziehen. Diese Befürchtung sei nicht richtig; denn ein Metallvogelbauer, das in einer warmen Stube steht, sei ebensowenig nachtheilig für die Vögel, wie ein Holzbauer, umsomehr als Metall Wärme gut annimmt.

Wenn man zur Besprechung der größeren Wurmvögel übergehen wolle, so treten ganz andere Verhältnisse hinsichtlich der Gebauer ein. Er habe s. Z. von Stüdemann drei Stück große Vogelbauer machen lassen, die allen Anforderungen entsprechen. Ueber diese könne er aber zu andrer Gelegenheit einmal sprechen.

Herr Mieth bemerkt noch, daß ein Bauer für Nachtigal und Sprosser nicht allzu groß sein brauche. Die Vögel halten sich nicht immer gut im großen Käfig, beanspruchen überdies nicht vielen Raum; denn wenn solch' Vogel gefressen hat, setzt er sich in der Regel auf die Stange, ordnet das Gefieder oder singt.

Herr Dr. Ruß bemerkt, daß auf den sachlichen Fehler am Stüdemann'schen Bauer, in der Anbringung der beiden Sitzstangen oben gegeneinander bereits mehrfach hingewiesen sei, daß sich der Käfig indessen in dieser Hinsicht leicht abändern lasse. Zwei Hölzer unten und eins in der Mitte seien allerdings für solchen Vogel am bequemsten.

Hierzu bemerkt Herr Michel, daß bei zwei gleichen Sprüngen, wie sie der Vogel im Stüdemann'schen Käfig machen müsse, derselbe nur zu leicht von der Drehkrankheit befallen werde.

Daß man Wurmvögel durchaus besser im Holzkäfig als im Metallrohrbauer halte, bezweifelt Herr Dr. Ruß. Dies sei ein Vorurtheil. Die Körnervögel leiden allerdings mehr als die Wurmvögel an Ungeziefer, weil letztere sich selbst besser davon befreien. Aber auch für diese sei Vorsicht gegen die Milben nothwendig. Wenn der Vogel nicht leiden solle, sei nach seiner Ansicht die Erfindung des Metallrohrbauers eine Wohlthat. Es sei nicht möglich, daß hier Ungeziefer sich einnistet, weil der Käfig in einem Stück verzinnt werde. Zunächst könne man ihn, wenn sich dennoch Milben vorfinden sollten, ganz und gar mit heißem Wasser abbrühen, und sobald er schlecht würde, könne man ihn einfach neu verzinnen lassen. Das wäre der große Vortheil dieses Käfigs. Man behaupte nun zwar, daß der Wurmvogel sich unheimlich darin fühle. Er sitze gleichsam zu sehr im Freien und habe nicht den Schatten, den er brauche. Doch könne diesem Uebelstand abgeholfen und der Käfig durch dunkeln Anstrich und Anbringung eines Schutzblechs dunkel gehalten werden. Als weitrer Nachtheil werde noch das klingende Geräusch beim Metallkäfig bezeichnet, welches der Vogel beim Hin- und Herhüpfen verursacht. Doch werde davon ja nur der Mensch belästigt, denn der Vogel in der Natur bewege sich auch immerfort inmitten von allerlei Geräusch. Wenn sich also der Vogel dabei wohl befände, so müsse sein Pfleger diese kleine Unannehmlichkeit ertragen.

Hiermit war die Besprechung des Stüdemann'schen Metallrohrbauers, Rausch'schen Wurmvogel- und Lorey'schen Bauers beendet. Es waren die Mängel gerügt und die Vortheile hervorgehoben.

Herr Mieth erwähnte noch, daß die Einführung von Metallrohrkäfigen durchaus nicht neu sei, er habe bereits vor 26 Jahren derartige, allerdings nicht verzinnte Käfige von Händlern erhalten.

Endlich gab der Vertreter der Käfigfabrik Stüdemann noch eine Erläuterung zu einem Vogelversandtkasten, den er zur Ansicht zeigte.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Herr Hoflieferant G. Voß, Inhaber der Vogelhandlung „Zur gefiederten Welt" in Köln a. Rh. hat soeben erhalten: schwarzbrüstige Laufhühnchen (Turnix pugnax, *Temm.*) winzige, so seltene Hühnervögel, daß sie überhaupt kaum eingeführt und wol erst ein einzigesmal im zoologischen Garten von London vorhanden gewesen sind. Das Hühnchen ist der chinesischen Zwergwachtel in Größe und Wesen ähnlich und dürfte als eine erwünschte

Bereicherung der Vogelstube gelten, wenn es häufiger zu uns gelangte.

Herr L. Ruhe, Vogelgroßhandlung in Alfeld bei Hannover, empfing als größte Seltenheit bandschwänzige Tauben (Columba fasciata, *Say*) von Nordamerika, welche bisher noch niemals lebend eingeführt worden. Ferner erhielt er Goldspechte (Picus—Colaptes—auratus, *L.*) ebenfalls von Nordamerika. Beide Arten schickte er mir zur Bestimmung zu und ich freue mich, angeben zu können, daß dieselben in richtigen Pärchen vorhanden sind. Züchtungsversuche werden immerhin wichtig und interessant erscheinen. Außerdem hat Herr Ruhe die bisher ebenso seltenen als schönen Diademheher (Cyanocitta diademata, *Bp.*) in mehr als 20 Köpfen empfangen und auch hier ist zunächst für die zoologischen Gärten, doch auch für Züchter mit größeren Räumlichkeiten, zumal Garten-Flugkäfig, die Gelegenheit zu einem vorzugsweise interessanten Zuchtversuch geboten.

Dr. K. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 19. Oktober wurde im Dönhoffstädt'schen Forstbezirk (Ostpr.) **ein fast ganz weißer Eichelheher** erlegt, nur die oberen Flügeldeckfedern trugen die bekannten hellblau gebänderten und die Steißfedern schwarzbraune Farben.

(„Deutsche Jägerzeitung").

Ein schneeweißer Fasanenhahn wurde der „Neuen deutschen Jagdzeitung" zufolge am 2. November d. J. im Jagdbezirk Rosenburg, wo weiße Fasanen sonst nicht vorkommen, bei Barby erlegt.

Ein Zwergadler (Aquila pennata) wurde im Jagdbezirk Osthausen bei Erfurt am 4. November erlegt. Das Stück hat 78 cm in der Höhe und 116 cm in der Flügelspannweite. („Neue deutsche Jagdzeitung").

Aus den Vereinen.

Staßfurt-Leopoldshall. Die am 7. Novbr. abgehaltne Monatsversammlung des Vogelschutz- und Geflügelzuchtvereins war recht zahlreich besucht, was wir in erster Linie Punkt 1 der Tagesordnung: Festsetzung der Stellen für anzulegende Futterplätze zuschreiben zu dürfen glauben. Hiermit tritt der bereits auf nahezu 40 Mitglieder angewachsne Verein, der auch schon über eine Büchersammlung im Werth von 80 Mk. verfügt, zum erstenmal an die Oeffentlichkeit; er hat damit zu beweisen, ob er beanspruchen kann, daß das große Publikum ihn beachtet, oder über ihn, wie über die Mehrzahl der zahlreichen hiesigen Vereine einfach zur Tagesordnung übergeht. Nach einigen einleitenden Bemerkungen des Vorsitzenden, Herrn Stücklen (Inhaber des Geschäfts Stücklen und Lück, Leopoldshall), in denen er ein Verzeichniß der durchaus nützlichen, in Deutschland überwinternden Vögel mittheilt, stellt die Versammlung zunächst die Liste unserer Wintergäste aus der Vogelwelt fest. An Futterplätzen selbst gedenkt der Verein vorläufig in Leopoldshall vier, in Staßfurt vier und in Neundorf einen einzurichten, die dann von den damit betrauten Mitgliedern in ordnungsmäßigem Zustand erhalten werden sollen. Als Futterplätze in Aussicht genommen sind in Leopoldshall: Kirchplatz: Stücklen, Bodegarten: Engler, Anlage des Herzogl. Werks zwischen Wasser- und Pulverthurm: Wernecke, Neundorfer Chaussee, Sperling's Garten: Sperling; Staßfurt: Stadtpark: Kerl, Sülzengarten: Schier, Berck's Garten: Kohlhardt, Dr. Horn's Garten: Oertel; Neundorf: Tenner's Garten: Tenner. Der Verein gibt sich dabei der Hoffnung hin, daß ihm seitens der Berechtigten die Anlage und Versorgung der Futterplätze gestattet werden wird, und beauftragt den Vorstand, die dieserhalb nöthigen Schritte bei Behörden, bzl. Privaten zu thun. In Ansehung des gemeinnützigen Zwecks aber glaubt man auf eine allseitige Unterstützung des Publikums durch Darreichung von Futter für die Vögel sicher rechnen zu dürfen, und das umsomehr, als es kaum nennenswerther finanzieller Opfer dabei benöthigt. So sind z. B. Futterreste der eigenen Vögel, die sonst achtlos bei Seite geworfen werden, sehr erwünscht, auch Suppenknochen mit kleinen Fleischresten, Brotreste, minderwerthige Körner- und Hülsenfrüchte u. drgl. m. sind bestens zu verwenden. Sammelstellen für milde Gaben für die hungernden Vögel haben übernommen für Staßfurt die Herren Kaufmann Fr. Richter, Gr. Markt 4, und Müllermeister Hedicke, Prinzenstraße; für Leopoldshall die Herren Stücklen, Schulstraße 7, und Wernecke, Bernburgerstraße 20. — Nach Schluß der Verhandlungen, die Dank der energischen und geschäftskundigen Leitung des Herrn Stücklen schnell und anregend abgewickelt wurden, kam noch ein Stamm echter italienischer Hühner zur Verlosung; der glückliche Gewinner war Herr Kohlhardt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Alexander Zeh: 1. Das ist allerdings ein Uebelstand, den Sie darin schildern, daß die hurtigen und dreisten Vögel den anderen die Mehlwürmer immer vor dem Schnabel wegpicken; aber einen andern Rath, als daß Sie etwa wöchentlich zweimal die Mehlwürmer in etwas größerer Anzahl, je nach der Zahl der Vögel in 5—6 Untertassen an sehr verschiedenen Stellen zugleich in die Vogelstube bringen und sich dann schleunigst entfernen, weiß ich Ihnen kaum zu geben. Allenfalls könnten Sie noch Folgendes versuchen. Sie bieten die Mehlwürmer an jedem Vormittag zuerst nur unter dem Fangbauer, fangen dabei die ganze Gesellschaft der kleinen zudringlichen Schlingel ein, halten dieselben etwa eine halbe Stunde unter dem Fangbauer fest und geben unterdessen die Mehlwürmer an vielen Stellen, wie vorhin gesagt. 2. Bei Ihren Paradiswitwen, welche nicht in das Prachtgefieder kommen, wird es lediglich daran liegen, daß sie eben niemals Fleischfutter, Mehlwürmer und Ameisenpuppengemisch bekommen, während sie doch, wie Sie aus meinem „Handbuch" ersehen, zur naturgemäßen Entwicklung desselben durchaus bedürfen. Ueberhaupt rathe ich dringend, daß Sie und Fräulein Schwester immer die Rathschläge aufs sorgsamste befolgen, welche in dem „Handbuch" gegeben sind. Was Sie nun mit den Paradiswitwen, bzl. mit den Männchen machen, ist sehr einfach. Vorläufig lassen Sie die Vögel ruhig fliegen, dann, etwa im März, fangen Sie sie ein, bringen sie allein in einen großen Flugkäfig, füttern sie hier recht reichlich allein mit Mehlwürmern und Ameisenpuppengemisch, natürlich neben den Körnern, und lassen sie dann nach 6—8 Wochen wieder fliegen.

Herrn Pastor Winzer: 1. Sie irren wirklich darin, wenn Sie meinen, daß in irgend einem meiner Bücher gesagt sein soll: Sie könnten Ihrem zahmen, aber lebhaften Inkakakadu bei bester Erziehung nicht möglichst große Freiheit angedeihen lassen. Wie es scheint, haben Sie das Gesagte ganz und gar falsch verstanden. Ich habe nur beklagt, daß es bisjetzt noch nicht gelungen ist, eine zweckentsprechende, sehr leichte und doch ausreichend haltbare Fußkette für einen solchen Vogel herzustellen. 2. Wo das Urtheil ausgesprochen sein soll, daß gerade der in der That sehr schöne Inkakakadu nicht zähmbar und bildungsfähig sei, ist mir unerklärlich. Lesen Sie in meinem Buch „Die sprechenden Papageien" nach, da werden Sie, namentlich von Herrn Dulitz, das gegentheilige Urtheil hören. 3. Wie es scheint, haben Sie ganz andere Bücher als die meinigen, denn in meinem Werk „Die sprechenden Papageien", zweite Auflage, ist doch ausdrücklich gesagt, daß solch' Vogel durch Zwang und Strafe nur bösartig gemacht werden kann. 4. Wenn ich hier dagegen gelegentlich einmal gesagt habe: man solle, um einen sprechenden Papagei auf den Ständer zu gewöhnen, ihm einen Flügel verschneiden oder wenn man ihn lieber nicht verstümmeln will, ihm mit einem dünnen Draht die vordersten Schwingen festbinden, so war dies allerdings nur für die ruhigeren Arten, den Graupapagei und die Amazonen gemeint, die sich darein fügen und

klugerweise das Nutzlose eines Fluchtversuchs dabei einsehen würden. Beim Inkakakadu möchte ich Ihnen dies Verfahren freilich auch kaum rathen. Eher möchten Sie ihm an einem Flügel die Schwingen halb fortschneiden, denn da er gut mausert und also die Federn bald neu bekommt, so wird es ja nicht viel ausmachen, während er sich doch in dieser Zeit daran gewöhnen muß, nicht mehr vom Ständer fortzufliegen. Bei dem lebhaften Wesen des Inkakakadus wird indessen die Fußkette doch immer nothwendig bleiben. Eine solche werden Sie aber hoffentlich demnächst in verbesserter Herstellung erlangen können, da der bekannte Käfigfabrikant Arthur Herrmann in Oschatz sich angelegentlich damit beschäftigt. 5. Ihre Meinung, daß die Beantwortung Ihrer Fragen nicht auch für viele andere Leser wichtig sei, kann ich keineswegs theilen, und deshalb kann ich nicht unterlassen, sie hier zu geben.

Herrn J. Jedinger: 1. Wenn Sie alle meine Bücher besitzen, die Sie aufzählen, so finden Sie darin, vornehmlich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (dritte Auflage) die Beantwortung aller Ihrer Fragen. 2. Bis jetzt haben die Erfahrungen festgestellt, daß die meisten fremdländischen Vögel im ungeheizten Raum und bedingungsweise selbst im Freien, den Winter überdauern, aber es liegt darin, habe ich gesagt, doch immerhin die Gefahr einer Thierquälerei. Während Sie Ihre Wellensittiche, rothen Kardinäle und Sonnenvögel, deren Heimatsklima dem unsrigen fast gleich ist, immerhin im Kalten überwintern können, bedürfen Indigo- und Papstfink doch entschieden eines geheizten Zimmers, wie Sie dies bei jeder Art im „Handbuch“ angegeben sehen. Wieviele Monate im Jahr solche Vögel im geheizten Zimmer sein müssen, ist allerdings nicht gesagt, allein dies ergibt sich ja von selbst daraus, daß ich gesagt habe, sie bedürfen gleicher Stubenwärme wie wir selbst. 3. Im „Handbuch“ ist ebenso angegeben, daß Papst- und Indigofink auch mit Kanarienweibchen nisten. Lesen Sie nur aufmerksam und eifrig nach. 4. Auch von der Versendung ist darin berichtet und daß alle Vögel, selbst die zarteren, wie der Graugirlitz, in der Regel bis Weihnacht hin sehr gut verschickt werden können. 5. Wenn Sie heuer mit der Kanarienvogelzucht so wenig Glück hatten, daß Sie von 50 Weibchen nur 12 Junge erhielten, so können Sie sich damit trösten, daß in diesem Jahr auch die hervorragendsten Züchter in Deutschland außerordentlich geringer Erfolge sich zu erfreuen hatten. Bei Ihnen liegt die Ursache indessen doch noch in einem andern Umstand, denn trotzdem Sie mein Buch „Der Kanarienvogel“ besitzen, haben Sie nicht darin nachgelesen, sondern Ihre Vögel ganz unrichtig gefüttert. 6. Die Meinung, daß die Kanarienvogelzucht sich bei Ihnen in Oberösterreich bereits überlebt habe und von Jahr zu Jahr zurückgehe, ist entschieden eine durchaus irrige. Befolgen Sie nur die Rathschläge in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, so werden Sie sicherlich die besten Erfolge haben; Gleiches wird auch der Fall sein mit Ihren bisher verunglückten Züchtungen der Wellensittiche, Zebrafinken, Mövchen u. a. Sie haben die Bücher und lesen nicht darin nach und befolgen nicht die gegebenen Rathschläge, folglich können Sie auch sich nicht beklagen, denn die Schuld liegt lediglich an Ihnen selbst. Andere Leute erreichen doch unter gleichen Umständen vortreffliche Ergebnisse.

Geschäftliche Mittheilungen.

Herr **C. Reiche** theilt uns mit, daß am 30. November d. J. das Geschäft Gebrüder Reiche in Alfeld bei Hannover sich aufgelöst hat und daß er die bekannte **Thier- und Vogelhandlung C. Reiche in Alfeld bei Hannover** allein weiter fortführen wird.

Eingegangene Preislisten.

Weihnachts-Preisliste der Großhandlung exotischer Vögel, Vogelfutterarten und Geräthschaften von **J. O. Rohleder, Gohlis-Leipzig,** Wilhelmstraße 38.

Auf die der vorigen Nummer hier beigelegte Preisliste sei umsomehr hingewiesen, da dieselbe bedeutsame Vorzüge zeigt. Zunächst führt sie die Vögel in den gangbarsten Namen nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ auf, sodaß jeder Liebhaber immer sogleich genau weiß, welche Art gemeint ist, sodann sind die ständigen Preise durchgängig sehr mäßig. Ferner enthält die Liste auch die englischen Farbenkanarien, weiter alles mögliche Vogelfutter sehr reichhaltig, auch ein besondres Universalfutter, dann wiederum Käfige und alle anderen Geräthschaften, Futter- und Wassergeschirre, Nestkörbe, Nistkasten, schließlich verkauft Herr Rohleder zugleich die entsprechenden Bücher für die Liebhaber. Beiläufig bietet er auch eine Sammlung amerikanischer Vogeleier für Eiersammler und außerdem läßt er auch gestorbene Vögel nach Wunsch ausstopfen. Es ist daher meine Pflicht, auf die dem Blatt beigegebene Preisliste noch besonders aufmerksam zu machen.

Briefwechsel.

Frau Gräfin Ingenheim: Vielen Dank für Ihren freundlichen Hinweis! Ueber das massenhafte Tödten der Schwalben an den Rhônemündungen in Frankreich, lediglich zu Putzzwecken für die Frauen, habe ich hier bereits in Nr. 28 eine Mittheilung gebracht. Leider ist jedoch die Einwirkung auf derartigen Unfug von unsrer Seite jetzt völlig unmöglich, denn seitdem wir Singvögel, die Drosseln als Krammetsvögel, nach dem neuen deutschen Vogelschutzgesetz massenhaft zum Verspeisen fangen dürfen, haben wir jeden Anschluß an ein internationales Uebereinkommen zum Schutz der Vögel leider völlig verloren.

Herrn Gymnasialprofessor Alb. Schedler: Besten Dank für Ihren guten Rath! Wenn das Werk eine neue Auflage bringen sollte, so werde ich denselben befolgen.

Herrn Generalkonsul E. Dreyer in Cincinnati: Wiederum besten Dank für die liebenswürdige Zusendung des Zeitungsausschnitts und zugleich im voraus meine aufrichtigsten Glückwünsche zum bevorstehenden neuen Jahr!

Herrn N. N.: 1. Daß Ihnen die Veranlassung zum Briefwechsel nach langen Jahren keine angenehme ist, kann ich mir denken. 2. Das Fräulein hat mich noch niemals belästigt, sondern sich jetzt nur über Sie beklagt — und wie ich glaube annehmen zu dürfen, mit vollem Recht. 3. Noch nie habe ich gehört, daß Jemand einen Graupapagei „aus Gefälligkeit abgetreten“ hat. Soviel wie ich weiß, handeln Sie im Gegentheil ganz flott mit abgerichteten Papageien, und das ist ja auch nichts Schlimmes. 4. Wenn der Vogel wirklich „hechtgesund“, äußerst zahm und so sprachfähig wäre, wie Sie schreiben, so würde sich das Fräulein sicherlich nicht über Sie beklagt haben. Nach Ihrer Darstellung sind Sie ein wunderlicher Geschäftsmann, denn erst verzichten Sie auf 20 Mk., dann schicken Sie wieder einen Papagei und erleiden abermals 10 Mk. Einbuße — dergleichen kann ich nicht glauben, weil nicht verstehen. 5. Die beiden Briefe, welche mir vorliegen, der des Fräuleins und der Ihrige, stehen sich so schnurstracks gegenüber, daß ich dabei weder urtheilen noch rathen kann. Wenn Sie sich nicht einigen können, so müssen Sie die Sache eben auf gerichtlichem Weg zum Austrag bringen. 6. Aber ich kann jetzt nur wiederholen, was ich Ihnen schon vor langen Jahren dringend rathen mußte: Wenn Sie als Lehrer neun Kinder haben, so unterlassen Sie die Papageien-Liebhaberei, denn wenn Sie sich beklagen, Sie müßten „für Ihre Liebhaberei Opfer genug bringen und haben schon harte Erfahrungen genug gemacht“ — so ist das nach meiner Ueberzeugung Ihren Kindern gegenüber geradezu unverantwortlich gehandelt. Jeder Mensch muß vernünftigerweise auf das verzichten können, was ihm nicht erreichbar ist — das habe ich Ihnen schon mehrfach dringend gerathen. Wenn Sie aber weiter wie bisher mit der Abrichtung und dem Verkauf von sprechenden Papageien einen Nebenerwerb herausschlagen wollen, so müssen Sie vor allen Dingen streng und entschieden Alles vermeiden, worüber sich Ihre Abnehmer beklagen können.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage der Creutz'schen Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, sowie eine Anzeigenbeilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 50. Magdeburg, den 12. Dezember 1889. XVIII. Jahrgang.

Inserate für die Nummer der bevorstehenden Woche müssen spätestens Sonntag früh, große Inserate noch einige Tage früher bei der Creutz'schen Verlagshandlung (R. & M. Kretschmann) in Magdeburg oder bei Herrn Dr. Karl Ruß in Berlin S. W., Belle-Alliance-Straße 81 eintreffen.

Leitung: Dr. Karl Ruß, Berlin, Bellealliancestr. 81.
Verlag: Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.
R. & M. Kretschmann.

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Anzeigen.

Der Versandt meiner tiefgehenden [1544]

Trute'schen Hohlroller

m. **Knorre**, vielseitig mit I. u. Ehrenpreisen (Januar 1889 wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen und empfehle dieselben zu mäßigen Preisen, 8, 10, 12, 15 bis 36 ℳ bei **bekannter Reellität.** Gute Weibchen gleichen Stamms, jetzt 2 ℳ. Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenstr. 2.

Gleichzeitig empfehle meine **praktischen Versandtkasten, fest** mit **Leinenrand**, zu 1 Vogel, Dtzd. 3,50 ℳ, 2 Vögel 5,25 ℳ, mit gedruckter Adresse. Im 100 bedeut. billiger.

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1545]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 4,50 Mk., Kilo 7,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier**, Liter 75 ₰, **Weißwurm**, Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer"**, 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1546]

Theodor Franck, Barmen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienhähne

mit tiefer **Knorre, Hohl-** und **Klingelrolle** u. a., wie bekannt mit goldenen und silbernen Medaillen und I. Ehrenpreisen prämirt, von 10, 15, 20 ℳ u. s. w., 100 Stück ff. Zuchtweibchen selbigen Stamms. Gesunde Ankunft und Werth garantirt. [1547]

Gustav Rudolph,

Züchterei und Versandtgeschäft, **Berlin**, Kottbuserstraße 14.
NB. Nur Mitglied des Vereins „Ornis" in Berlin.

Mehlwürmer, Ia staubfrei, Liter = 1¼ Pfd., 5 Mk., Kilo 8,50 Mk. mit Verpackung; feinste schles. **Ameiseneier** Ia, Liter 80 Pf., I, 60 Pf., Kilo 2,50 Mk., bei **Mehrabnahme** billiger, empf. gegen Nachn. [1548] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Gut durchsingende **Roller** mit verschiedenen Touren, ohne „zitt" und „schap", habe wieder **1000 Stück** abzugeben. Probevögel 7 ℳ, bei größeren Posten à 6 ℳ. [1549]

Ph. Henning, Kanar.-Zücht., **Breitenholz** b. Leinefelde.

Hochfeine tiefgehende Roller mit gebog. Hohltour., Hohlklingel, Klingel, Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Aufzug und Spitzpfeife, von 15—20—30—60 ℳ, Zuchtweibchen, St. 2 ℳ. Je nach Leistung und Uebereinkommen. Sichere einem jeden Besteller zufriedenstellende Bedienung zu und möge man sich vertrauensvoll wie bisher an mich wenden. [1550]

Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, **Breitenholz** bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er getrocknete Ameiseneier,

gesiebt und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, 5 Kilo (Postkolli) 12 ℳ, empfiehlt [1551]

Georg Andreas, Samenhdl., Frankfurt a. M.

Halte meine Trute'schen Hohlroller

in Preisen zu 10, 15, 20, 25, 30—36 ℳ bestens empfohlen. Gewähr für lebende Ankunft, Versandt gegen Kasse. [1552]

C. G. Vodel, Leipzig.

WER

lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte. [1553]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5, 6 Mk., empfiehlt [1554] **A. Schlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelnutter. [1555] Harzer Kanarienvögel.

DIECKMANN'S

Zoologische Handlung, Hamburg St. Pauli, gegründet 1865,

empfiehlt: **Graupapageien, Jakos,** gutsprechende, je nach Leistung von 75—300 *M*, zu sprechen anfangend, 36 *M*, junge Vögel 15 *M*, **Gelbnacken-Amazonen,** 1 großartiger Sprecher, Lieder singend, 200 *M*, mehreres sprechend, St. 50 *M*, **blaustirnige Amazonen,** gut sprechend und Lieder singend, je nach Leistung von 120—200 *M*, etwas sprechende prachtvolle, zahme Vögel, 36—50 *M*, junge, zu sprechen anfangende Vögel, St. 20 *M*, **Katharinensittiche,** selten, Par 15 *M*, **grauköpfige Inseparables,** importirte Zuchtpare, Par 9 *M*, **Webervögel,** Par nur 2,50 *M*, **Lachtauben,** Par 2 *M*, 1 **Prachtmakak,** seltener japanischer Affe, 100 *M*, schöne eingewöhnte **Rhesusaffen,** St. 15 *M*, **japanische Tanzmäuse,** sehr selten, schwarz- und weißgescheckte, Par 10 *M*, gelb- und weißgescheckte, Par 20 *M*, **chinesische Klettermäuse,** Par 3 *M*, **Kongo-** und **Albinoratten,** Par 4 *M*, 1 **Angorakater,** hübsch langharig, 35 *M*, 1 **vierfarbige Vogelkatze,** 30 *M*, 1 **Pony-Korbwagen,** viersitzig, gepolstert, zum ein- und zweispännig fahren, fast neu, 300 *M*, 2 fast neue zweispännige **Ponygeschirre,** zusammen 60 *M*.

Bei fester Bestellung werden schon jetzt zu Weihnachtsgeschenken bestimmte Vögel u. a. zurückgestellt.

Versandt unter Nachnahme und Gewähr für lebende Ankunft. [1556]

Telegramm-Adresse: **Dieckmann, Thierhandlung, Hamburg.**

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1557] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht,** vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1558] **H. Drefalt, Lübeck.**

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),

hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1559]

Georg Raabe, Hamburg,

Süderstraße 9,

empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachtsfest sein großes Lager in sprechenden Grau- und Grünpapageien. Nichtsprechende in jeder Preislage. Ferner grauköpfige Zwergpapageien, Par 5 *M*, Wellensittiche, Par 12 *M*, Nymfensittiche, Par 15 *M*, Königsloris, St. 50 *M*, Loris von den blauen Bergen, Par 40 *M*, rothe Kardinäle, St. 9 *M*, hochrothe Tigerfinken, Par 3 *M*, graue Reisfinken, Par 2 *M*, schwarzköpf. Nonnen, Par 1,50 *M*, Bandfinken, Par 3,50 *M*, Silberfasänchen, 3,50 *M*, Paradiswitwen in Pracht, 5 *M*, Orangeweber in Pracht, Par 5 *M*, Napoleonsweber, Par 4,50 *M*, Madagaskarweber in Pracht, St. 6 *M*, Blutschnabelweber, Par 2,50 *M*, Zebrafinken, Par 7,50 *M*, Gürtelgrasfinken, Par 12 *M*, Zeresastrilde, Par 20 *M*, Zwergelsterchen, Par 20 *M*. Außerdem Dompfaffen, Stieglitze, rothbrüstige Zeisige, rothe Hänflinge, Grünhänflinge, Bergfinken, Buchfinken, Kreuzschnäbel, Kernbeißer, Schwarzdrosseln, Ringdrosseln, Graudrosseln, italien. Wachtelhähne zu billigsten Preisen. 1 zahmes Eichhörnchen, 3 *M*, 1 Rothkehlchen, 2 Jahre im Privatbesitz, ganz zahm, singend, 3,50 *M*. Versandt gegen Nachnahme, lebende Ankunft garantirt. [1560]

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 *M*, 1 Kilo 9 *M* m. Verp., 3 Kilo 27 *M* postfrei [1561] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

Hochfeine Harzer Kanarienroller

eigner Zucht, mit Hohlklingel und Knorre, Flöte, tiefer Hohlrolle u. a. schön. Touren. Gew. f. Ges. u. leb. Ank. Verp. frei. Versende von 8—20 *M* gegen Nachnahme. [1562]

W. Waldmann, Walkenried a. H.

Prima neue Ameiseneier,

doppelt gesiebt, Postpacket postfrei Nachnahme 12 *M*. [1563]

C. H. Schmidt Nachf., Erfurt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

!Vogelfutter!

Ich empfehle zum Postbezug — ab hier:

9½ Pfund	Hanfsamen I, rhein.	1,70 ℳ
9½ „	Kanariensat (Glanzsamen)	1,90 „
9½ „	Sommerrübsen Ia (Vogelreps)	2,40 „
9½ „	weiße italien. Hirse	2,40 „
9½ „	Hafer, geschält	2,00 „
9½ „	Reis in Hülsen	2,60 „
9½ „	Futtermischung für Kanarienvögel (mit oder ohne Hanf)	2,10 „
9½ „	Futtermischung für kleine überseeische Vögel (Prachtfinken)	2,20 „

Vollkommen frisch und staubfrei gesiebt!
in neuen Postsäckchen einschließlich Sack.

Ameiseneier,

prima neue russische, Pfund . . . . . 1,40 ℳ
9½ Pfund postfrei für . . . . . 14 „

Mehlwürmer,

große, 1000 Stück einschl. Blechdose für . . . . . 1,80 ℳ
1 Liter, rein gesiebt, einschl. Verpackung . . . . . 5,50 „

Preislisten über alle Futterarten für Körner- und Insektenfresser, Tauben, Hühner u. a., sowie Proben kostenlos und postfrei zu Diensten. [1564]

L. C. Kuchenbaur,
Augsburg, Barfüßerstr.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Prämiirt Berlin. **Vogelbauer** Prämiirt Wien.
und feine **Kanarien-Hohlroller** versendet unter Gewähr und Nachnahme [1565]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.
Preisliste kostenlos und postfrei.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. **Karl Russ.**
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis ff. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ff. Harzer Kanarien

(Stamm W. Trute), mit Hohlrolle, gerade und gebogen, Klingelrolle, Hohlklingel, Knorre und tiefen Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren mit klangvoller Stimme, gebe ab zum Preis von 8—35 ℳ das Stück, unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nicht zusagende Vögel nehme nach 8 Tagen Probe postfrei zurück. Versandt unter Nachnahme oder Einsendung des Betrags. [1566]
Ed. Zacharias, Ermsleben a. H.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1567] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Wellensittich,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kräftige, gesunde Kanarien-Männchen,
besten Stamms, versende gegen Nachnahme zum Preis von 5, 6, 8 ℳ, bei Abnahme von 10 Stück à 4,50 ℳ, **Weibchen** à 60 ₰. Bei Anfragen erbitte Freimarke. [1568]
Carl Gresse, Zahna, Jüterbogerstr. 55.

Bilder aus der Vogelstube.

Schilderungen
aus dem Leben fremdländischer und einheimischer Stubenvögel.
Von Dr. Karl Ruß.
2. Aufl., broch. 4 Mk., geb. 5 Mk.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

1889er getrocknete Ameiseneier

empfiehlt in gesiebter und sandfreier Ware, Kilo 2,60 ℳ, 5 Kilo 12,50 ℳ, **Sommerrübsen,** Ia süße Ware, Kilo 50 ₰, 5 Kilo 2,60 ℳ mit Sack. [1569]
Carl Kämpf, Mainz.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das **Huhn als Nutzgeflügel**
für die Haus- und Landwirthschaft.
Von **Dr. Karl Russ.**
Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Ein nützl. Kalender f. Geflügelz. u. Vogelfreunde u. a. ist Gebr. Jansens zweijähriger Kalender für 1890—1891. Derselbe enthält Anleitung für Geflügelzucht, Anleitung für Kanarienzucht, Pflege der insektenfressenden Vögel, die beliebtesten einheimischen Singvögel und ihre Pflege. Preisverzeichnisse der Futtersämereien für Vögel und Geflügel aller Zonen, Geräthe und Utensilien für Vogelliebhaberei, Geflügel- und Singvögelzucht, Naturnistkästen, Nester, Käfige, Fanggeräthe u. a. aller Art (mit Abbildungen), Jagd-Kalender, Fisch-, Jagd- und Vogelnetze, Preisverzeichnisse der Fische und Reptilien für Aquarien, Terrarien, Teiche und Bäche, Aquarien, Terrarien, Frosch-, Käfer- und Schmetterlings-Glashäuschen u. a. (mit Abbildungen). Preisverzeichnisse der Feld-, Wald-, Garten- und Blumen-Sämereien, landwirthschaftliche Maschinen, Geräthe, Kunstdünger und Futter-Artikel; Landwirthschaft, Gartenbau und Blumengarten, Arbeitskalender, Kalendarium für 1890—1891. Preis des Kalenders 50 Pf. Dieser Betrag wird bei Bestellung auf den in dem Kalender einliegenden Bestellzettel wieder in Abrechnung gebracht. Bei Einsendung von 60 Pf. in Briefmarken erfolgt kostenlose Zusendung des Kalenders. Zu beziehen durch **Gebr. Jansen** in **M.-Gladbach**, Ornithol. Handlung. [1570]

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1571]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die SPRECHENDEN PAPAGEIEN.

Ein Hand- und Lehrbuch

von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 6.— Mk. = fl. 3.60 Kr. ö. W.
eleg. geb. 7.— Mk. = fl. 4.20 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen. [1572]

Ein gut, viel und deutlich sprechender und flötender Grau-Papagei mit rothem Schwanz, im Prachtgefieder, zahm wie eine Taube, sehr klug, leichtlehrig und lernt stets neues, ist für 150 Mk. zu verkaufen. Ferner eine prachtvolle, ganz fingerzahme und gut sprechende Surinam-Amazone für 50 Mk., unter Nachnahme und Gewähr für gesunde Ankunft! Angebote unter X. Y. Z. an die Expedition der „Gefiederten Welt" in Magdeburg erbeten.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Von **Dr. Karl Russ.**

Bd. I. Die fremdländischen Stubenvögel. 3. Aufl. M. 6,50=3,92 fl. ö. W.
Bd. II. Die einheimischen Stubenvögel. 2. Aufl. M. 5,25=3,19 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

S. Risius, Bremerhaven,

empfiehlt: 1 prachtvollen, jungen Jako, viel sprechend und pfeifend, 125 *M*, 1 dsgl. 2 Worte sprechend, 45 *M*, 1 blaustirnige Amazone, 2 Lieder in Worten singend, 125 *M*, schöne dsgl., 20 *M*, fingerzahm und anfangend zu sprechen, 25 *M*, deutlich sprechend, 35—50 *M*, Surinams, 25 *M*, rothbraune Edelsittiche, 10 *M*, prachtvollen großen Gelbhauben-Kakadu, 20 *M*, fingerzahme Rosakakadus, 16 *M*, Müller's Edelpapagei, fingerzahm, 25 *M*, Königssittiche, Par 65 *M*, große Alexandersittich-Weibchen, 12 *M*, kleine dsgl., Par 12 *M*, Grassittiche, Par 10 *M*, prächtige Loris von den blauen Bergen, an Samen gewöhnt, Stück 25 *M*, Buntrosella, tadellos, schnalzt mit der Zunge und flötet schön, 30 *M*, Rockpepler, Weibchen, 15 *M*, rothe Kardinäle, 9 *M*, graue dsgl., 6 *M*, Nonpareils, Stück 5 *M*. [1573]

700 edle Kanarienhähne,

mit schönen Hohl- und Klingelrollen, Knurren und tiefen Flöten, hat zu verkaufen [1574]

L. Krause, Magdeburg, Breiteweg 240.

Rothe Kardinäle,

1 gutes Zuchtpar, wünscht zu kaufen [1575]

O. Henniger, Parchim i. M.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Prachtfinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis *M* 3,60 = 2,16 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Empfehle einen schönen, vollständig fingerzahmen, talentvollen Jako, läßt sich von Jedermann auf den Finger nehmen, küssen und streicheln, gibt bereits Sprachlaute und angenehme Flötentöne von sich. Desgleichen eine gelbbrüstige, blaustirnige Amazone, Prachtexemplar, der ganze Rücken ist gelbgetigert, gleichfalls vollständig fingerzahm. Beide Vögel sind an Klima und alles Futter und Wasser gewöhnt, liebevolle Vögel und keine Schreier. Preis à 50 *M*. Zusendung postfrei unter Gewähr lebender Ankunft. [1576]

C. Volkmann, Harburg a. E.

Feines und billiges Weihnachtsgeschenk!

Zu noch nie dagewesnem, billigem Preis, 30 *M*, versende prima garantirt 2 Lieder flötende Dompfaffen. Antwort gegen Rückporto. [1577]

Paul Grösch, Dalherda a. d. Rhön.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Kanarienvogel,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

V. Aufl. — Preis 2 *M* = 1,20 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51. **Magdeburg, den 19. Dezember 1889.** **XVIII. Jahrgang.**

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

☞ Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet. ☜

Inhalt:

Züchtung des Aurora-Astrild (Schluß).
Aus meiner Vogelstube (Fortsetzung).
Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland (Fortsetzung).
Kanarienvogelkrankheiten und ihre Heilung (Schluß).
Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin.
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Eingegangene Preislisten. — Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Züchtung des Aurora-Astrild (Aegintha phoenicoptera, [*Swns.*]).

Nachdruck verboten.

Von Hauth, Lieutenant z. D.

(Schluß).

Eine ganz eigenthümliche Erscheinung war noch die, und darin bekundete sich die außerordentliche Brütlust der Männchen, daß diese, trotz ihrer eigenen Bruten, sich noch andere mit Eiern belegte Nester aufsuchten, um dieselben ebenso eifrig Tag und Nacht zu bebrüten. Natürlich mußten zu dieser Zeit die Weibchen dann allein ihre Gelege zeitigen. In der Regel suchten sie sich schon verlassene Nester zu ihrer sonderbaren Liebhaberei aus, allein als solche gerade nicht da waren, vertrieb das eine Par Auroraastrilde die Zwergelsterchen, das andre Par die Ringelastrilde aus deren Nistplätzen. Dies fremde Brutgeschäft betrieben sie auch schon längst, bevor sie selbst zur eignen Brut gelangten, und gaben erstres wieder auf, sobald die Jungen des eignen Gelegs ausgeschlüpft waren, vielleicht auch nur, weil die fremden Eier meistens schon verdorben oder unbefruchtet waren, also nicht auskommen konnten. Ich glaube, daß man diese Eigenschaft der Auroraastrilde ausnutzen könnte, indem man sie als Pflegeeltern zur Aufzucht andersartiger nahestehender Finkenvögel verwendete; jedenfalls werde ich es gelegentlich versuchen.

Glücklicherweise war bei den zweiten Bruten wenigstens das eine Gelege mit fünf Eiern befruchtet, denn als ich die leisen Stimmchen der Jungen vernahm und nachsah, fand ich fünf derselben vor. Das andre Par brütete noch zwei Wochen über die Zeit hinaus und hörte damit erst auf, als ich ihm die drei hellen Eier wegnahm. Diese letzteren sind reinweiß von Farbe, glatt und glänzend, nicht größer als die der japanischen Mövchen; von Gestalt sind sie länglich und an beiden Enden gleichmäßig und auffallend stumpf. Länge 15 mm, Breite 12 mm.

Die jungen Auroraastrilde sind fast ebenso dunkelschwarz in der Haut, wie die kleinen Larvenastrilde, und sind mit ziemlich dichtem hellbräunlichgrauem Nestflaum bedeckt, der, wenn alle Jungen zusammenliegen, einen deutlich bläulichgrauen Schimmer zeigt. Auch Füße und Schnabel sind schwärzlich, während die Wachshaut des letztern, ohne sich zu Wärzchen zu verdicken, weißlichblau erscheint. An der innern Oberseite des Schnabels, bzl. des Rachens, steht auf jeder Seite ein ziemlich großer, schön leuchtender, röthlichvioletter Fleck, auch ist je ein schwärzlicher Punkt an der Innenseite der Wachshaut jederseits oben und unten sichtbar.

Wie so viele Astrild- und Amandinen-Arten fütterten auch die Auroraastrilde ihre Jungen in den ersten 14 Tagen etwa fast ausschließlich mit Weichfutter auf, das bei mir, wie immer, zu gleichen Theilen aus gekochtem, kleingehacktem Hühnerei und aufgebrühten, gut ausgedrückten Ameisenpuppen, vermengt mit etwas feingestoßnem Potsdamer Zwieback, bestand; außerdem erhielten sie noch Spitzsamen, Senegal- und italienische Hirse in trocknem Zustand. Mit letzteren Sämereien wurden die Jungen am Abend zum Aushalten für die jetzt schon 15 Stunden währende Dunkelheit seitens der Alten sehr reichlich versehen. Ueberhaupt zeigten sich die Auroraastrilde, ebenso wie vorher im Brüten, so jetzt im Auffüttern sehr besorgt um ihre Nachkommenschaft und bewährten sich in allem als vorzügliche Zuchtvögel. Trotz der langen Nächte entwickelten sich die Jungen in derselben Zeit, wie sonst unter günstigeren Verhältnissen. Unbesorgt konnte ich das Nistkästchen herunternehmen, um die Nestlinge zu besichtigen. Mein Treiben wurde zwar von den Alten aufmerksam verfolgt, aber klug und zutraulich, wie sie von Anfang an sich benahmen, äußerten sie darüber keine besondre Unruhe.

Als die Nestlinge etwa halbflügge waren, fand ich eines Tags nur noch vier Stück vor, von denen eins vollständig im Wachsthum zurückgeblieben und kaum halb so groß wie die anderen kräftig entwickelten drei Jungen war; später ging dies eine ein.

Was mag die Ursache des Zurückbleibens des einen Jungen gewesen sein? War es kränklich geworden, waren die Belästigungen der Pare untereinander schuld, oder war es wol Laune der fütternden Alten gewesen? Thatsache ist, daß ich diese Erscheinung schon bei den verschiedensten Arten beobachtet habe, ohne recht die eigentliche Ursache ausfindig machen zu können. Wirklich krank scheinen diese Kümmerlinge nicht zu sein, denn im ganzen sind sie ebenso weit entwickelt, wie die übrigen Nestlinge, nur eben bedeutend kleiner; daß sie gesunde Freßlust haben, beweist ihr unaufhörliches Schreien. Fast scheint es mir eine böse Laune der alten Vögel zu sein. Ich habe hierüber recht interessante Wahrnehmungen an japanischen Mövchen gemacht, bei denen ja eine genauere Beobachtung leichter möglich ist, namentlich wenn es sich um andersartige Finkenvögel handelte, die ich ihnen zur Aufzucht untergelegt hatte. Es stellte sich da sehr oft heraus, daß die einzelnen Alten nur ganz bestimmte der gerade im Nest befindlichen Jungen fütterten, daß also das Männchen nur diese, das Weibchen nur jene mit Futter versah, und daß manche auch von beiden überhaupt nicht angenommen wurden, selbst wenn es dieselbe Art war, die sie bereits pflegten; oder erst nach entsetzlichem Betteln bekamen sie hin und wieder einmal einen Schnabel voll ab. So konnten sie weder recht leben, noch sterben. Es lag hier unverkennbar Absichtlichkeit vor, und von bloßem Zufall kann nicht die Rede sein; ähnlich mag es auch bei den andersartigen Zuchtvögeln gewesen sein.

Die verbliebenen drei jungen Auroraastrilde gediehen auch in der Folge vortrefflich und verließen, erst 18 Tage alt, am 25. Oktober das Nest, ohne in dasselbe für die Nachtruhe zurückzukehren. Wie alle Jungen, die vor dem 22. Tag ausfliegen, waren sie am Rücken und Bauch noch ziemlich kahl, wie überhaupt noch wenig ausgefiedert, sodaß sie zum Fliegen noch unvermögend waren, was sie nöthigte, während der ersten Tage und Nächte am Boden zu hocken, wo die Alten sie dann fleißig fütterten und gegen die Angriffe anderer schützten; selbst als ich sie einst, zur Beschreibung des Gefieders, mit der Hand einfing, kamen die alten Vögel auf ihr ängstliches Geschrei hin muthig ganz dicht und unablässig auf mich zugeflogen und bekundeten ihre Entrüstung mit lautem und tiefem „err—err".

Erst am 22. Tag vermochten die Jungen ihre Flügel in der unsichern Weise aller jungen Vögel zu gebrauchen und sprangen nun im Gezweig in die höheren Regionen der Vogelstube hinauf.

Auch hier bestätigt sich wieder die Erfahrung, gleicherweise wie bei der diesjährigen Züchtung des Larvenastrild und blauen Schmetterlingsastrild, die alle zwischen dem 17. bis 19. Tag ausflogen, daß sie doch ebenfalls erst am 22. Tag soweit entwickelt sind, wie diejenigen Arten, die erst später, d. h. eben am 22. Tag, flügge werden.

Die jungen Auroraastrilde machten sich im Nest wenig durch ihr Zirpen bemerklich, und auch jetzt, etwa 12 Tage nach dem Verlassen des Nests, lassen sie nur ein leises, nicht unangenehmes „ükükük" bei der Atzung hören. Sie haben sich zu schönen, kräftigen Vögelchen entwickelt, die an Größe den Alten nur wenig mehr nachstehen.

Leider machte sich die unheilvolle Bösartigkeit des andern Männchens nach dem Ausfliegen der Jungen doppelt fühlbar, indem letztere von diesem stark gebissen wurden, was die Alten nicht immer verhindern konnten; als es auch noch die füttern wollenden Alten durch unausgesetzte wüthende Angriffe fast ganz daran verhinderte, sodaß die Kleinen kaum noch mit Nahrung versorgt werden konnten, mußte ich den Störenfried schleunigst herausfangen. Die Jungen saßen meistens sehr versteckt, und so kam es, daß ich auf letztern Umstand leider etwas zu spät aufmerksam wurde, sodaß das kleinste derselben den ausgestandenen Entbehrungen erlag. Die beiden anderen aber gediehen nunmehr zu meiner Freude ungestört bis zur völligen Selbständigkeit.

Von einem Gesang kann bei den Auroraastrilde keine Rede sein. Männchen und Weibchen lassen dieselben nicht übel lautenden Töne hören, die bei ersterm nur etwas lauter klingen und aus „hüit—hüit", „err—err", „ük—ük", dem gewöhnlichen Lockruf, und einem entfernt an das Miauen der Katzen erinnernden Ruf bestehen; zwischen diesen Tönen liegen immer mehr oder minder lange Zwischenräume.

Es dürfte allgemein bekannt sein, daß die Auroraastrilde hinsichtlich ihrer Färbung mit zu den schönsten aller bisjetzt bekannten Astrildearten gehören. Die Geschlechter sind, sobald die Vögel völlig ausgefärbt sind, leicht und sicher schon am Gefieder zu unterscheiden. Das Männchen ist auf der Oberseite, d. h. Kopf, Nacken, Mantel, Rücken, und gleicherweise auf der Unterseite, bzl. Gesicht, Kehle, Brust und Bauch schön aschgraublau, doch die Unterseite ein wenig heller, und mit angenehmer, zarter, weißlicher Wellenzeichnung versehen. Die oberen Flügeldecken, Unterrücken, Bürzel und oberen Schwanzdecken sind prachtvoll hochroth; große Flügeldecken, Schwung- und Schwanzfedern ebenso breit außengesäumt. Die beiden mittelsten des übrigens verhältnißmäßig kurzen und stumpfen Schwanzes sind ganz hochroth. Die beiden ersten Schwungfedern jederseits sind statt roth fahlbräunlich außengesäumt. Die beiden äußersten Schwanzfedern jederseits sind ganz schwärzlichbraun gefärbt; Bauchmitte und Hinterleib weißlichgrau. Auge schön leuchtend röthlichgelb. Das Weibchen unterscheidet sich auf den ersten Blick sogleich durch die fahlbräunliche graue Tönung des ganzen Gefieders, die oberseits etwas dunkler erscheint. Die abwechselnd fahlbräunliche und weißliche Wellenzeichnung tritt mehr hervor. Die beim Männchen hochrothen Stellen sind beim Weibchen mehr bräunlichziegelroth.

Das Jugendgefieder der jetzt etwa fünf Wochen alten Astrilde ist folgendermaßen: Ganze Oberseite düster schwärzlichgrau mit bräunlicher Schattirung, während Gesicht, Kehle und Brust mehr matt schwärzlich graubläulich mit wenig merklichen helleren Querlinien gezeichnet erscheint. Bauchmitte und Hinterleib sind fahl weißlichgrau, an den Seiten bräunlichgrau. Flügelfedern schwarzgrau, nur schmal düsterroth außengesäumt, mit Ausnahme der beiden ersten jederseits. Ebenso gefärbt sind Flügel- und Schulterdecken an den Außensäumen. Dasselbe Roth tritt auch auf dem Bürzel, den mittelsten und an den Außensäumen der übrigen Schwanzfedern auf; nur die erstre auf jeder Seite ist ganz fahl graubräunlich. Das Auge ist grau; der Schnabel braunschwarz mit nur noch wenig sichtbarer bläulichweißer Wachshaut; Füße blaß fleischröthlichgrau. Eines der Jungen hat eine bemerkbar dunklere Schattirung der Oberseite, vielleicht, daß sich dadurch das junge Weibchen bereits unterscheidet.

Aus meiner Vogelstube.

Von C. Langheinz. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

Die chinesischen Zwergwachteln hatten innerhalb eines Monats 17 Eier gelegt, doch trieben sie allerlei Spielereien mit denselben, rollten sie bald hier, bald dorthin, woraus ich schloß, daß die Vögel irgend etwas, mir Unbekanntes, zur gedeihlichen Weiterentwicklung ihrer Brut vermißten. Herr Voß hatte auch hier wieder die praktischsten Gedanken; wir errichteten auf dem schon vorhandenen grünenden Rasen, der täglich leicht begossen wurde, aus an Stöcke gebundenen Strohwischen ein künstliches Kornfeld; sofort eilten die Wachtelchen im Laufschritt dahinein und waren so sichtbar zufrieden, daß sie fast garnicht mehr hervorkamen und sich spielend in ihrem kleinen Kornacker herumtrieben. Das Männchen ließ dabei öfter flügelschlagend und sich hoch aufrichtend ein merkwürdiges Krähen hören. Dahinein brachte ich nun auch die Eier, nachdem ich als Nest eine kleine Mulde in dem Rasen durch Druck mit einem runden Kiesel hergestellt hatte. Das Weibchen begann nun fest zu brüten, das Männchen leistete ihm getreulich Gesellschaft und kam nur ab und zu zum Futterplatz. Geduldig wartete ich 14 Tage, ohne das Weibchen in dieser Zeit auch nur einmal gesehen zu haben, da wurde mir doch etwas unheimlich und ich beschloß nachzusehen. Die Eier fand ich alle im Nest, aber kalt, das Weibchen hatte sich etwas abseits in den dunkelsten Winkel, mit dem Gesicht gegen die Wand, gedrückt, und machte garkeinen Versuch, bei meiner Annäherung den Platz zu verlassen. Die Untersuchung ergab bei sonst vollständig gesundem Körper eine eigenthümliche Augenerkrankung. Die Augenlider waren infolge einer harten, trocknen, balggeschwulstartigen Anschwellung auf dem Scheitel derart in die Höhe gezogen, daß die Augen von derselben vollständig zugedeckt waren, der Vogel also, ohne eigentlich blind zu sein, nichts mehr sehen konnte, denn als ich das untre Augenlid herabzog und dadurch das Auge selbst freimachte, zeigte sich dasselbe sehr empfindlich gegen das Licht. Aus der Brut konnte natürlich unter solchen Umständen nichts werden. Den Vogel setzte ich einzeln in einen kleinen Käfig, versah ihn mit möglichst abwechslungsreichem Futter, namentlich mit Gelbrüben- und Ameisenpuppen-Gemisch, was er sehr gern nahm; nur den Hanf entzog ich ihm, weil er sehr gut genährt war und sich in Anbetracht seiner Krankheit nur sehr wenig Bewegung machen konnte. Meist saß das Vögelchen trübselig in der Ecke seines Käfigs, das Köpfchen tief zum Boden hängend. Sie kennen bereits durch meine Mittheilungen und Ihren mir hierauf freundlichst ertheilten Rath die weitre Behandlung und fast vollständige Heilung des Vogels, doch glaube ich diese auch hier nicht verschweigen zu sollen, indem der immerhin ziemlich seltne Krankheitsfall doch einmal einem andern Liebhaber vorkommen könnte, und wenn ich damit nur einem Vogel das Leben rette, so ist der Zweck dieser Zeilen ja schon erfüllt.

Der Versuch, mit Fett die Geschwulst zu erweichen, scheiterte vollständig. Einpinselungen mit schwacher Höllensteinlösung trotzte die Geschwulst ebenfalls, da griff ich zu unverdünnter Jodtinktur, pinselte täglich einmal mit größter Vorsicht die Stelle sodaß sich bald die Haut in kleinen, trockenen Schuppen abzulösen begann und die Geschwulst merklich kleiner wurde. Die Augen wurden nun wieder freier, da

durch das Fallen der Geschwulst die Lider wieder tiefer nach ihrer regelrechten Lage zu sanken. Eine leichte Augenentzündung und Verschleimung, die wol infolge der Einwirkung des dem Vogel so lange entzogen gewesenen Lichts entstanden war, heilte bald durch Einpinselung mit Chlorwasser (1 : 75). — Das Chlorwasser in diesem Mischungsverhältniß hat auf katarrhalisch entzündete Augen überhaupt eine ganz vortreffliche Wirkung; so ist mir die Heilung des Auges meiner Amazone, die eine haselnußgroße Geschwulst hatte und wobei vom Auge selbst garnichts mehr zu sehen war, bei täglich dreimaligen Einpinselungen in etwa 14 Tagen vollständig geglückt. — Die Gewaltkur mit Jodtinktur darf ich in soweit als gelungen betrachten, als die Wachtel vor allen Dingen wieder sieht, und wenn auch ein Rest der Geschwulst noch vorhanden ist und die Augenlider noch ein wenig höher als regelrecht stehen, so ist doch jetzt mit Sicherheit anzunehmen, daß auch dieser kleine Rest mit der Zeit ganz verheilen wird, und ich pinsele jetzt nur noch alle zwei bis drei Tage einmal mit Jod, bei kleinen Gaben von Salizylsäure im Trinkwasser. Ein Einfluß des Jods auf den Gesammtorganismus zeigt sich bisjetzt durchaus nicht, der Vogel ist sehr munter und trefflich genährt, ohne dabei fett zu sein. War die Behandlung auch eine langwierige und erforderte sie monatelange Geduld, so ist der schließliche Erfolg doch um so lohnender. Möchte nun auch der Vogel den frommen Wunsch seines Pflegers berücksichtigen und im nächsten Frühling eine erfolgreiche Brut machen!

Zur Zeit, als ich die Erkrankung der kleinen Wachtel zum ersten Mal bemerkte, mochten noch etwa sechs bis acht Bruten theils seltener, theils gewöhnlicher Vögel in der Vogelstube und den verschiedenen Abtheilungen im besten Werden sein, als mich ein schweres Schicksal aller meiner Erfolge und Hoffnungen berauben sollte. Eine bestellte Futtersendung war durch unvorhergesehene Hindernisse ausgeblieben, und ich war genöthigt, sofort Kanariensamen zu beschaffen. Leider unterließ ich es, denselben zu versuchen. Die Wirkung war schauderhaft. Als ich am Morgen die Vogelstube betrat, bot sich mir ein entsetzlicher Anblick. Sämmtliche Wellensittiche lagen todt am Boden, nur ein einziger lebte noch, das Männchen der Gould-Amandine und das Junge waren ebenfalls todt, die Schönsittiche, das Weibchen des Pflaumenkopfsittichs auf den Eiern und viele andere meist seltene Vögel — alle todt. Ich wagte es kaum mehr, um mich zu sehen, in jedem stillen Winkelchen fand ich einen noch stillern gefiederten Freund. Manche lebten noch und kauerten mit gesträubtem Gefieder am Boden, wie das Männchen vom Pflaumenkopfsittich. Ich nahm ein todtkrankes Amarantchen auf, schon legt es sich auf die Seite, schwer athmend, aber noch einmal öffnete es mit großem, erstauntem Blick die Augen, ehe sich die schönen weißen Lider für immer schloßen. Still begann ich die trübselige Arbeit des Einsammelns meiner gefiederten Freunde, immer wieder fand ich neue, dort in einem Nistkasten, hier in einem überhängenden Strauch, dann wieder im dichten Gebüsch sitzend, todt und kalt, die starren Zehen noch krampfhaft um den Ast gebogen. Nach und nach ist es ein Körbchen voll geworden, eine traurige Last — wie bitter ist oft der Verlust schon eines einzigen gefiederten Lieblings, wie aber erst ein solcher Massenmord. Leer standen die Nester, kein Lockruf, kein Liebesspiel, scheu huschte es zum Futterplatz und eilig zurück ins Gebüsch. Die lustig trillernden Tigerfinken sind verstummt, nur der Zebrafink ließ hier und da seine Trompetentöne erschallen.

Die Untersuchung des Kanariensamens ergab Schimmel und in den Kröpfen der gestorbenen Vögel fand sich nur Kanariensamen. Es war eine harte Lehre, die über den Verlust nicht trösten konnte, und wenn ich in jenen Stunden schwur, für die Zukunft nur noch Bandfinken zu züchten, so hielt dies ein befreundeter Liebhaber, trotz aller Theilnahme lächelnd, für ein unter solchen Umständen immerhin noch günstiges Zeichen, und ich muß mich mit meinem Gewissen abzufinden suchen, wenn ich trotzdem noch andere Züchtungen versucht und theilweise auch glücklich erreicht habe. (Schluß folgt).

Ornithologische Mittheilungen aus Ostfriesland.

Von Edm. Pfannenschmid. Nachdruck verboten.

(Fortsetzung).

In meinen vorangegangenen Mittheilungen (Nr. 36) erwähnte ich die auffallenden Veränderungen in dem Bestand einer ganzen Anzahl Vögel im diesseitigen Gebiet. Bedeutende Verluste mußten erlitten haben: Schwarzschwänzige Uferschnepfe (Limosa aegocephala), Goldregenpfeifer (Charadrius pluvialis), Kleiner Rothschenkel (Totanus calidris), Kampfhahn (Machetes pugnax), Gemeine Bekassine (Gallinago scolopacina), Wachtelkönig (Crex pratensis), Weißer Storch (Ciconia alba) u. a., von den Singvögeln die Lerchen, Pieper, Schmätzer, Blaukehlchen, die Schilfsänger, der Rohrsperling u. a. m. Nach meiner Schätzung waren etwa dreiviertel der Standbrutvögel abwesend. Wie weit die Stürme, welche während der Zugzeit tobten, hieran einen Antheil haben, läßt sich nicht feststellen. Die Vermuthung liegt jedoch nicht so fern — spätere Vorgänge werfen einen kleinen Lichtschein in das Dunkel —, daß ein großer Theil der fehlenden Vögel weit über ihre Heimat hinaus nach nördlichen oder östlichen Gegenden verschlagen wurden, wo sie wahrscheinlich auch brüteten, und auf dem Rückzug nach dem Süden in der alten Heimat mit ihrer ganzen Nachkommenschaft kurze Rast hielten.

Es ist nicht anzunehmen, daß auf dem Frühjahrszug so viele Vögel umgekommen sein sollten.

Zudem ziehen nicht alle gemeinschaftlich, viele reisen getrennt, z. B. der Storch, der Kampf-

hahn, die schwarzschwänzige Uferschnepfe, von den Erdsängern das Blaukehlchen.

Von den genannten Vögeln kamen in großer Zahl die Männchen an, die Weibchen blieben aus.

Die Kampfhähne richteten ihre Fechtplätze ein, verließen diese recht bald und zogen östlich; nur wenige Weibchen brüteten. Etwas besser stand es mit der Uferschnepfe, recht schlecht mit dem Storch und am schlechtesten mit den kleineren Vögeln.

Mit Gewißheit ließ sich bei dem Blaukehlchen ermitteln, daß in dem Bezirk, wo vor zwei Jahren eine sehr ansehnliche Pärchenmenge brüteten, nur vier oder fünf Pare anzutreffen waren. Die in großer Zahl eingetroffenen Männchen sangen einige Tage recht fleißig und verfolgten darauf den östlichen Weg, gleich den vorangegangenen. Der Herbstzug begann mit dem Eintritt der hellen Nächte; die meisten Vögel, die Jungen ausgenommen, waren noch im schönsten Putz.

Für den Sammler war das heurige Jahr sehr lohnend.

Etwa gegen Mitte Juli verschwanden die ersten Durchzügler mit den hiesigen Standvögeln.

Am 1. August zeigte sich der Fichtenkreuzschnabel.

Mitte des Monats war der Zug wieder sehr lebhaft; besonders zahlreich waren jetzt anzutreffen: der Kibitz, der Kibitzregenpfeifer, die rostrothe Uferschnepfe, Reiher, Brachvögel, Wasserläufer, Uferläufer, Seeschwalben, Möven u. a. m. Mit östlichem Wind rückten nun nach: dichte Schwärme des Gambettwasserläufers; als leicht bemerklich konnte der Steinwälzer, der Sanderling und die Steintüte verzeichnet werden.

In den ersten Septembertagen wanderten die Erdsänger durch, denen sich die Drosseln, Heher, Spechte und Kreuzschnäbel anschlossen.

Der Durchzug der Spechte (Picus major et P. minor, großer und kleiner Buntspecht), und des Hehers (Garrulus glandarius) — der Nußheher zog sehr rasch durch — war sehr bedeutend; wie viele von diesen Vögeln erlegt oder gefangen sein mögen, entzieht sich meiner Schätzung; mir wurden davon so viele zugesandt, daß ich mit dem Segen nichts mehr zu beginnen wußte.

Der zweibindige Kreuzschnabel (Loxia bifasciata, *Chr. L. Br.*) konnte Mitte September als sehr seltner Durchzugsvogel angemerkt werden.

Ende des Monats nahm die wandernde Vogelwelt ein andres Aussehen an. Es wurde recht stürmisch, und nun rückten in die Winterherbergen Enten, Gänse, Säger, Schwäne u. a. ein; wer eine rüstige Natur hatte und einen Sturm aushalten konnte, machte leichte Beute.

Der Durchzug der Enten während des Oktobermonats war recht gut. Die Stockente, welche in den letzten Jahren schwach auf dem Zug war, lohnte den Polhüttenjägern die durchwachten Nächte durch recht feiste und schwere Stücke.

Der starke Zug der Wasservögel lag meistens in den Winden, nur einige Tage wehten stürmische südwestliche, an den übrigen östliche Winde.

Der Drosselzug hatte daher ein frühes Ende gefunden.

Die interessantesten Vögel, welche, wie hergezaubert, die weiten Flächen der Niederungen belebten, waren jetzt die Kibitze. Es kamen aus östlicher Richtung erst kleinere, dann immer größer werdende Schwärme an. Bis Mitte Oktober nahm die Kopfzahl zu, von da an lichteten sich die Schwärme.

Eine recht ergibige Jagd wurde auf diese Vögel gemacht. Nach der Oldenburgischen Jagdordnung zählt er zu den „jagdbaren Vögeln" mit dreimonatlicher Schonzeit. In Ostfriesland ist er „vogelfrei", Werth haben nur die Eier.

An Kibitzen fehlt es also noch nicht, aber woher kamen diese vielen Vögel? (Fortsetzung folgt).

Kanarienvogelkrankheiten und ihre Heilung.

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Es war anfangs meine Absicht, die einzelnen bei unseren Kanarien vorkommenden Krankheiten zu besprechen und dabei jedesmal das nach meiner Erfahrung zweckmäßige Heilverfahren anzugeben. Inzwischen aber, da ich dies schreibe, ist das Buch „Der Kanarienvogel" von Dr. Karl Ruß in neuer (sechster) Auflage erschienen. Dasselbe ist nun, wie in allen seinen Theilen überhaupt, auch bezüglich der Krankheiten nach den neuesten Erfahrungen der jetzigen Zeit angepaßt, sodaß daher die Ausführung meiner Absicht überflüssig wird und ich im Großen und Ganzen nur auf dies Buch verweisen und zur Anschaffung desselben rathen kann. Herr Dr. Ruß sagt über die Krankheiten unserer Kanarienvögel Folgendes:

„Jeder, besonders aber der Harzer Kanarienvogel, ist bei Vernachlässigung der Gesundheitspflege von vielfachen Krankheiten bedroht, und dies liegt erklärlicherweise darin begründet, daß die Haltung des Kulturvogels von der naturgemäßen Lebensweise des Wildlings eben durchaus verschieden ist. Nur bei gewissenhafter Abwartung in jeder Hinsicht wird der Vogel sich wohl fühlen und uns durch Entfaltung seiner höchsten Lebensthätigkeit, seines Gesangs, Nistens u. s. w., Freude und Vortheil bringen und für die Dauer gesund bleiben. Jedenfalls ist es leichter, Krankheiten zu verhüten, als zu heilen.

In der neuern Zeit sind wir nicht allein in der Vogelpflege und -Zucht überhaupt, sondern auch namentlich in der Kenntniß, Beurtheilung und damit Behandlung der Vogelkrankheiten bedeutsam vorgeschritten. Auf Grund der Forschungen, vieljahrelangen Beobachtungen, Untersuchungen und Krankheitsbehandlungen haben Männer der Wissenschaft und Erfahrung zugleich, so unter den ersteren namentlich

Professor Dr. Zürn in Leipzig, es ermöglicht, eine sachgemäße, rationelle Behandlung der Vogelkrankheiten aufzustellen, und indem ich es mir angelegen sein ließ, einerseits nach meinen eigenen Erfahrungen und andrerseits nach Zürn's Forschungen die Vogelkrankheiten zu behandeln, kann ich in meinen Büchern eine sachgemäße und Heilung versprechende Darstellung bieten. Hinsichtlich der Mischungs- und Gabenverhältnisse, welche ich angeben werde, sei bemerkt: Alle vorgeschriebenen Arzeneien kauft man in den Apotheken, zum Theil auch in Droguengeschäften. Die Auflösungen werden immer in destillirtem Wasser gemacht, wenn nicht ausdrücklich eine andere Flüssigkeit, Spiritus oder dergleichen angegeben ist. Da die zarte Natur, bzl. Körperbeschaffenheit des Kanarienvogels doch vor allem äußerste Vorsicht erfordert, so glaubte ich die Gabenverhältnisse der Arzeneien ungemein gering bemessen zu müssen, schon von dem Gesichtspunkt aus, daß jedes Arzneimittel vonvornherein als Gift wirken kann, wenn es in zu großer Gabe gereicht wird".

Ich schließe mich diesen Ausführungen in jeder Hinsicht an; jedenfalls ist der Ausspruch, daß es leichter sei, Krankheiten zu verhüten, als zu heilen, durchaus richtig. All unsre Sorge hat sich also zuerst dahin zu richten, dem Vogel jede zu seinem Wohlbefinden nöthige Pflege angedeihen zu lassen, und die Bedingungen hierfür habe ich im Anfang dieses Aufsatzes ausführlich entwickelt. Jede unrichtig angewendete Arzneigabe kann gefährlich werden und, statt den Vogel zu heilen, gerade dahin wirken, daß das Uebel noch schlimmer wird oder der Vogel sicher zugrunde geht. So birgt also selbst die Krankheitsbehandlung nach einem Lehrbuch in der Hand des Unkundigen große Gefahren in sich. Es ist immer besser, ein solcher wendet sich zunächst an einen erfahrenen Vogelwirth, ehe er blindlings nach seiner Ansicht verfährt. Ein Lehrbuch allein hilft über die Erfahrungen noch lange nicht hinweg, nur an der Hand dieser können günstige Ergebnisse erzielt werden; — schützt doch selbst langjährige Erfahrung und hohes Alter vor Fehlern und Thorheiten nicht immer.

Allerdings können wir zufrieden sein, daß sich die Wissenschaft auch mit der Pflege unserer erkrankten Lieblinge eingehend beschäftigt und uns bestimmte Regeln für die Heilung aller Kanarienvogelkrankheiten geschaffen hat. Wie auf allen Gebieten, so haben wir auch im vorliegenden Fall abweichende Urtheile in der Behandlung erkrankter Kanarien in den unzähligen Fachschriften gefunden. Die meisten derselben werden zwar sicherlich an der Hand von Erfahrungen gezeitigt sein; wo aber die Erfahrung mit der Wissenschaft Hand in Hand geht, da muß unser Vertrauen unter allen Umständen ein gerechtfertigtes sein. Durch Erfahrung wird man ja klug; wo aber Erfahrung und Wissenschaft zusammen geht, da finden wir doch die sicherste Hilfe. Aus diesem Grund nehme ich Abstand davon, meine Erfahrungen auf diesem Gebiet mitzutheilen und rathe jedem Liebhaber zur Anschaffung von Dr. Ruß' Buch „Der Kanarienvogel", in neuer, sechster Auflage.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Das **Steppenhuhn** ist im Jahr 1889, dem „Vierten Jahresbericht der Ornithologischen Beobachtungsstationen im Königreich Sachsen", bearbeitet von Dr. A. B. Meyer und Dr. F. Helm, zufolge, noch beobachtet worden: Im Januar bei Beckenhain und Grafenstein in Böhmen, bei Bautzen in Sachsen, bei Samter in Posen (ein Weibchen, dessen Fleisch, gut zubereitet, ausgezeichnet schmeckte), bei Vejle in Jütland, bei Zaton in Dalmatien, bei Kallundborg in Seeland, bei Gerasdorf in Niederösterreich, überall nur einzelne Stücke, ein kleiner Schwarm bei Ringkjöbing in Jütland, im Februar einzelne bei Bogdrogköz in Ungarn, bei Danzig, bei Vorde in Jütland, je eine Schar bei Klittern in Jütland und auf Möen, Anfang März sechs wiederum bei Klittern, ebensoviele bei Pola in Istrien, Ende März eins todt bei Holstebro (Jütland) gefunden, im April wiederholt eine kleinere Zahl auf Möen, zwei bei Rawitsch in Posen, Anfang Mai eine Schar bei Slyege in Dänemark, sechs bei Möllensdorf in Anhalt, im August ebendort drei, Ende August bei Barnow bei Rummelsburg in Pommern Junge gefunden.

Briefliche Mittheilungen.

. . . Der gelbgezeichnete rothe Kardinal hat auch mich, als er im Anzeigentheil der „Gefiederten Welt" auftauchte und dann von Ihnen wissenschaftlich genau beschrieben wurde, mächtig erregt. Leider war ich damals nicht in der Lage, mir einen solchen Vogel kommen zu lassen, ich hoffte aber immer, daß diese Kardinäle durch größere Einfuhr billiger werden müßten. An der Artbeständigkeit zu zweifeln, dachte ich garnicht, ich hörte von der Geschichte durch Ihre Mittheilung in Nr. 48 zum ersten Mal etwas. Gesehen habe ich den Vogel noch nicht, dagegen glaube ich nach Ihren Auseinandersetzungen bestimmt, daß er echt ist.

Einen lebenden Vogel einseitig zu bleichen, ist ein großartiges Kunststück; es gibt dafür nur ein Mittel, nämlich Wasserstoffsuperoxyd, dazu müssen aber die Federn ganz besonders präparirt werden, man muß sie entfetten. Zu beweisen, daß das Gefieder dieser Vögel von außen entfärbt ist, wäre nicht schwer; man ruft die ursprüngliche Farbe durch reduzirende Mittel einfach wieder hervor. Ein Fall wäre noch denkbar, daß nämlich die Vögel durch irgend einen Stoff gefüttert worden sind, dafür spricht die große Weichlichkeit und Hinfälligkeit bei der Mauser, dagegen aber der Umstand, daß 50 Stück ganz gleichmäßig gezeichnet waren, was nach meiner Ansicht dabei garnicht vorkommen konnte. Da nun die Vögel alle todt sind, gibt es vorläufig nur einen Weg, die Echtheit der Art zu beweisen, den mit Hilfe der Chemie, was man freilich etwas geschickter anfangen muß, als es bisher geschehen ist, und was mir unzweifelhaft gelingen wird, wenn es Ihnen möglich ist, mir einen Balg des Vogels zu verschaffen. Dr. Sauermann.

(Den Balg habe ich sofort an Herrn Dr. S. geschickt. Dr. R.).

. . . In Ergänzung meines Berichts über die Züchtung des Larvenastrild kann ich Ihnen heute auch über die Eier dieser Art nähere Angaben machen. Das btrf. Par legte auch diesmal wieder fünf Eier; dieselben sind einfarbig schwach gelblichweiß, gelblich durchscheinend, matt, von Gestalt länglich und spitz; Länge 16 mm, Breite 12 mm. Die vier denselben entschlüpften Jungen ließen die Alten nach und nach wieder umkommen, indem sie ungenügend fütterten. Zwei waren bereits 16 Tage alt geworden, als ich sie eines Morgens mit leren Kröpfen todt vorfand. Es war die dritte Brut. Jetzt hat das btrf. Par zum vierten Mal gelegt, doch mache ich mir wenig Hoffnung; vielleicht sind die langen Nächte für diese immerhin zarte Art von Nachtheil. Mit Lampenbeleuchtung kann ich nicht vorgehen, da es sich freifliegend befindet. Das Par hat wieder ein allerliebstes Nest im Tannenbäumchen angelegt, dasselbe ist aber so klein in der Mulde, daß die Eier gerade noch Platz haben, sie liegen dicht an dem Einschlupfloch. — Von den Wachtelastrilde ist das Weibchen leider seit längrer Zeit schon todt, und es ist mir bisher nicht möglich gewesen, Ersatz dafür zu beschaffen. Vielleicht können Sie mir gelegentlich ein solches nachweisen. Ich bitte sehr darum. Das Männchen ist wohlauf und ein recht hübscher Vogel. Hauth.

(Wenn Wachtelastrilde eingeführt werden, werde ich Sie natürlich sogleich darauf aufmerksam machen. Dr. R.).

Aus den Vereinen.

Berlin. Zu der am 26. v. M. stattgehabten Sitzung des Vereins **Ornis** hatten sich in Nier's Aux caves de France Vereinsmitglieder nebst ihren Damen und eine ansehnliche Zahl von Gästen versammelt. Zum Gegenstand der Besprechung diente der Stieglitz oder Distelfink in seinen Oertlichkeits-Spielarten, als Alpen-, Wald- und Gartenstieglitz unter Vorzeigung der lebenden von Herrn M. Rausch in Wien gesandten Vögel. Der Besprechung und Vorzeigung der Vögel schickte der Vorsitzende, Herr Dr. Ruß, etwa Folgendes voraus. Als die neuere Liebhaberei für die fremdländischen Vögel so recht in der vollen Entwicklung war, also etwa in der Zeit der Gründerjahre, und gleichsam als Stichwort: die Stubenvogel-Züchtung allenthalben sich verbreitete, da regte sich in unsrer Liebhaberei ein ganz neuer Geist. Es wurden Vögel nicht bloß um des Gesangs, der Farbenpracht und sonstiger Vorzüge willen gehalten, sondern man hatte an ihnen noch einen neuen Reiz gefunden, nämlich den, sie zu züchten. Viele fremdländische Vögel wurden eingeführt und von ihnen gelangten die meisten, wie auch die schönsten und kostbarsten nach Deutschland. Sie wurden hier besser bezahlt als in England, Frankreich und anderswo, und infolge dessen brachten nicht bloß die deutschen, sondern auch die englischen Großhändler massenhaft ihre Vorräthe zu uns auf den Markt. Von Antwerpen aus gelangten bis dahin fast ausschließlich die kleinen afrikanischen Vögel: die Prachtfinken, Widafinken, Webervögel, in allen lebend eingeführten Arten nach Deutschland und zwar durch die Hand des Direktors Bekemans von der Société royale de Zoologie daselbst, der in einsichtsvoller Weise die Vögel massenhaft ankaufte, sie zunächst eingewöhnte und dann an einen Händler und zwar an Mieth in Berlin verkaufte. Mieth hat lange Jahre fast ganz Deutschland mit den Senegalvögeln versorgt, und wer vor 20 Jahren an seinem Geschäft in der Friedrichstraße vorbeiging, der konnte dort Käfige mit Hunderten der kleinen Prachtfinken u. a. besetzt sehen. Von da an entwickelte sich nun die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel dergestalt, daß die Züchtung fast plötzlich emporkam und sich rasch verbreitete. Die großen deutschen und englischen Händler versorgten den Vogelmarkt nun mit den seltensten und schönsten Vögeln und derselbe bekam ein ganz andres Aussehen. Zu dieser Zeit nun sprach ein hervorragender Vogelkundiger, der dieser Bewegung, wenn nicht feindlich, so doch wenigstens nicht liebenswürdig entgegentrat, der kürzlich verstorbne Herr E. v. Homeyer, die Befürchtung aus, daß durch die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel diejenige für die einheimischen Vögel verdrängt werden könne; doch er hatte keineswegs Recht. Allerdings überflügelte die Liebhaberei für fremdländische und unter diesen für züchtbare Vögel zunächst die für die einheimische Vogelwelt, aber nur eine Zeit lang, dann gingen sie in bester Weise Hand in Hand. Die großartigen Ausstellungen des Vereins „Ornis" in Berlin haben davon Zeugniß abgelegt, in welcher herrlichen Weise sich die Liebhaberei entwickelte. Solche Sammlungen von fremdländischen Vögeln, Papageien, Prachtfinken und allen übrigen, in den seltensten Arten und massenhaft gezüchteten Vögeln, von Kanarienvögeln, nicht bloß der edelsten Sänger in Deutschland, sondern auch der englischen Farbenspielarten u. a. m., wie sie die „Ornis" von Jahr zu Jahr ausstellte, hat kein Verein in der ganzen Welt wieder gezeigt.

(Schluß folgt).

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin J. Märiássy: Das unnatürliche Nachwachsen des Schnabels ist in jedem Fall krankhaft und dasselbe kann nur durch eine andauernde naturgemäße Behandlung, bzl. Kur gehoben werden. In der Freiheit lebt dieser Vogel, wie Sie aus meinem Buch „Die sprechenden Papageien" ersehen wollen, von öligen und mehligen Sämereien gleicherweise, indem er zeitweise auch noch Früchte und gelegentlich thierische Nahrung, größere Kerbthiere, wahrscheinlich auch hin und wieder den Inhalt eines Vogelnests, verzehrt. Dementsprechend müssen Sie ihn nun auch, neben Hanf und Sonnenblumensamen, an Mais in ausreichender Masse gewöhnen; der letztre ist ja in der Heimat sicherlich das Hauptfutter. Bereiten Sie ihn so zu, wie in meinem Buch angegeben, und lassen Sie den Papagei dann nachmittags solange dabei hungern, bis er endlich freiwillig darangeht. Zur Abwechslung gewähren Sie ihm trocknen Zwieback und hin und wieder gute Frucht. Sodann müssen Sie auf alle obwaltenden Verhältnisse achten. Vielleicht ist es im Zimmer zu warm und daher eine gewisse Abhärtung nothwendig. Hoffentlich wird bei dieser naturgemäßen Pflege, zu der noch gehört, daß Sie ihm abwechselnd mancherlei Kalk, wie in meinem Buch vorgeschrieben, anbieten, das krankhafte Wachsen des Schnabels ganz von selber aufhören.

Fräulein Mary Cramsil: 1. Das Männchen kleiner Amarant, schön gefiedert und körperlich im besten Zustand, war allerdings an Unterleibsentzündung gestorben, und wenn Sie ihn nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I behandelt, so hätten Sie ihn vielleicht noch retten können. 2. Nach Ihrer Beschreibung ist der kleine Papagei entschieden ein Blumenausittich. Da er das Weibchen orangeköpfiger Zwergpapagei oder Inseparable füttert, so ist es ein Männchen, und ich rathe, daß Sie sich ein Weibchen dazu beschaffen, denn die Züchtung würde Ihnen ja großes Vergnügen gewähren. 3. In meinem Buch „Die sprechenden Papageien", (zweite Auflage), werden Sie angegeben finden, daß bei uns in Europa bisjetzt noch kein Blumenausittich als Sprecher mit Sicherheit festgestellt worden, während man ihn in der Heimat entschieden für einen solchen hält.

Herrn J. Samereier: 1. Wenn Sie fremdländische Vögel, gleichviel welche, jetzt so unmittelbar vor dem bevorstehenden Winter, in den Flugkäfig oder die Voliere im Freien bringen wollten, so würden dieselben sicherlich zugrunde gehen, auch wenn es die härtesten und ausdauerndsten wären. Aussicht dazu, daß fremdländische Vögel unsern rauhen Winter im Freien gut überstehen, ist nur dann vorhanden, wenn dieselben vom Frühjahr an in dem Flugkäfig draußen gehalten und also vollständig eingewöhnt und gesund sind. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I, neue (dritte) Auflage und noch viel ausführlicher in meinem „Lehrbuch der Stubenvogel-

pflege, -Abrichtung und -Zucht" finden Sie bei jeder einzelnen Vogelart angegeben, ob sich dieselbe nach den bisherigen Erfahrungen zur Ueberwinterung im Freien bei uns eignet oder nicht. Beim rothen Kardinal und der kalifornischen Schopfwachtel ist es festgestellt, beim Sonnenvogel und der Schopftaube können Sie es annehmen; der rosenbrüstige Kernbeißer dagegen dürfte sehr rauhe Witterung kaum überstehen. Ganz gut zu überwintern im Freien sind die meisten Plattschweifsittiche, ferner zahlreiche Webervögel und auch einige Kerbthierfresser, wie der blaue Hüttensänger und die Spottdrossel. Lesen Sie also nur gefälligst weiter nach.

Herrn Aug. Hasselbeck: Die Mischlinge von Perlhalstäubchen (Columba tigrina, *Gml.*) und der gewöhnlichen Lachtaube, welche Sie mit so großem Glück und Erfolg gezüchtet haben, können Sie nur unter der Bezeichnung Mischlinge für eine Ausstellung anmelden. Vor allem möchte ich Ihnen nun aber rathen, daß Sie mit denselben weiter züchten, indem Sie einen Täuber-Mischling mit einem Weibchen Lachtaube und eine Täubin-Mischling mit dem alten Perlhalstäuber zusammenparen. Jedes Par muß sich dann in einem besondern Zimmer befinden, und außerdem wollen Sie die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I gegebenen Rathschläge befolgen.

Herrn J. Stange: 1. Es ist doch wol selbstverständlich, daß es an jener Stelle im „Handbuch" heißen muß: ‚den vorigen gleich'. Im übrigen müssen Sie bei allen solchen Vögeln auch Ihrerseits ein richtiges Urtheil zu gewinnen suchen, und in diesem Fall können Sie sich also sagen, daß die grauen Kardinäle, welche aus Mittelamerika, bzl. Brasilien herstammen, keineswegs ganz so ausdauernd in unserm Klima wie der nordamerikanische rothe Kardinal sein können. Wol hat man auch die grauen Kardinäle schon bei uns den ganzen Winter hindurch im Freien gehalten, aber darin dürfte doch immerhin die Gefahr einer Thierquälerei liegen. 2. Als der allerliebste kleine schwarzgefleckte Dickschnabelsittich zum ersten Mal nach Europa eingeführt wurde, war er unter dem Namen Katharinensittich noch nicht bekannt, und deshalb steht er in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber" I (dritte Auflage) S. 196 nur unter dem erstern Namen als eine der größten Seltenheiten aufgeführt. Jetzt ist er ja schon recht gemein geworden, und ich kann die Züchter nur dringend auffordern, ihn anzuschaffen und mit ihm Zuchtversuche zu machen.

Bücher- und Schriftenschau.

Experimente über Hin- und Rückflug der Militär-Brieftauben. Mit Genehmigung des Verfassers aus dem Italienischen übersetzt und mit einer Einleitung versehen von **Fellmer,** Lieutenant im 1. kgl. sächs. Feld-Artillerie-Regiment Nr. 12. (Berlin, Fr. Luckhardt).

Diese kleine Schrift sei hier zunächst nur der Beachtung dringend empfohlen. Demnächst werde ich in einer eingehenden Besprechung und ausführlichen Mittheilung von andrer Seite darauf noch gründlich zurückkommen. Dr. K. R.

Dr. Karl Ruß, „Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht". Neue Ausgabe. Mit III Farbendrucktafeln und 96 Abbildungen im Text, in 17 Lieferungen à 1,50 Mk. (Magdeburg, Creutz'sche Verlagshandlung).

Obwol Dr. Ruß in einem besondern Werk „Die sprechenden Vögel" (I. Sprechende Papageien, II. Allerlei sprechendes gefiedertes Volk) alle sprachbegabten Vögel behandelt, so gibt er hier in dem „Lehrbuch", dreizehnte Lieferung, doch über diesen interessantesten und wichtigsten Zweig der Abrichtung der Vögel auch eine gründliche Abhandlung. Der Graupapagei, wie sämmtliche Amazonen, die Kakadus, Loris, Alexandersittiche, also die hervorragendsten und besseren Sprecher überhaupt, sind überaus eingehend geschildert, aber auch alle anderen, welche nur ein oder einige Worte nachplappern lernen, bis zum Wellensittich als Sprecher, haben entsprechende Berücksichtigung gefunden. Daran sind die sprachbegabten Krähenartigen- oder Rabenvögel, dann in ihrer ungemein reichen Vielgestaltigkeit die Starvögel und schließlich auch die einzelnen übrigen Arten, wie der Pastorvogel, selbst die Steindrossel, und der Kanarienvogel als Sprecher gereiht. Als vorzugsweise interessant dürfte sodann die Abhandlung über den Gesang der Vögel, welche die bisher vollständigste Vogelgesangskunde bildet, gelten. Die Schilderung des singenden Vogels überhaupt und aller Vogelgesangsweisen, die Anleitungen zur besondern Haltung und Pflege der Sänger, auch eine eingehende Lehre vom Kanariengesang, mit Abbildung verschiedener Gesangsbauer, angefügt die Anleitung zur Abrichtung von Vögeln zum Nachflöten von Liederweisen, Näheres über die sog. Gimpeldressur und dann zum Schluß eine Ueberschau aller Sänger nach ihrer Bedeutung und ihrem Werth, das ist der reiche Inhalt dieses Abschnitts. Mit dem Anfang des Hauptabschnitts Gesundheitspflege und Krankheiten schließt diese Lieferung.

Eingegangene Preislisten.

Preisliste mit 60 naturgetreuen Abbildungen von fremdländischen Sing- und Ziervögeln, Papageien, Taubenrassen und Käfigen, nebst erklärendem Text und genauer Anleitung zur Pflege und Zucht von **Gustav Voss,** Hoflieferant, Inhaber der ornithologischen Großhandlung „Zur gefiederten Welt" in **Köln a. Rh.**

Für den Weihnachtseinkauf noch zur rechten Zeit ist die Preisliste des Herrn Voß gekommen. Dieselbe bringt in einem Vorwort eine Uebersicht der Grundsätze, von denen diese Handlung bei Angebot, Verkauf und Versendung ausgeht. Sodann führt sie, bei den großen sprechenden Papageien beginnend, Vogel für Vogel an, indem sie bei jedem kurze Bemerkungen über seine Eigenthümlichkeiten und seinen Werth als Stubenvogel enthält. Die meisten der beliebtesten Vögel sind in Abbildungen beigefügt, sodaß sie nach der äußern Erscheinung deutlich zu erkennen und also seitens der Liebhaber dementsprechend abzuschätzen, bzl. zu wählen sind. Die Preisliste von Voß zeigt sich als das Werk eines gebildeten Liebhabers in den richtigen deutschen und lateinischen Namen, zugleich aber auch als das eines tüchtigen Kenners der Vögel, und daher hat sie an sich einen gewissen Werth. Im weitern führt sie, wiederum mit Abbildungen, die beliebtesten Schmuck- und Zier-Haustauben auf, gleichfalls mit Angabe ihrer Eigenthümlichkeiten. Ferner enthält sie ein Verzeichniß aller Futtermittel, sowie der gangbarsten Vogelkäfige u. a., der einschlägigen Werke über Vogelpflege und -Zucht, und zum Schluß bietet sie eine kurze, knappe Anleitung zur Pflege und Zucht. Dies Preisverzeichniß ist für 50 Pf. zu beziehen, welcher Betrag aber bei jedem Einkauf zurückerstattet wird. Ich muß gestehen, daß ich ein derartiges Vorgehen der Herren Händler gern und mit voller Anerkennung der Beachtung meiner Leser empfehle. Dr. K. R.

Briefwechsel.

Herrn Dr. Bolau, Direktor des zoologischen Gartens in Hamburg: Vielen Dank für Ihre liebenswürdige Mittheilung! Dieselbe, sowie ein sachverständiges Gutachten auf Grund chemischer Untersuchung der Federn des gelbgezeichneten rothen Kardinals werde ich hier demnächst veröffentlichen. Sollte es mit Ihrem Vogel nicht vielleicht dasselbe Bewenden haben, wie mit dem des Herrn Voß —? Recht sehr bitte ich hiermit, daß Sie ihn im Auge behalten, um weiterhin höchst wichtige Angaben machen zu können.

Herrn Vogelhändler J. Zuckerkandl: Es ist schon schlimm genug, wenn die sächsischen Behörden, auf ihre besonderen polizeilichen Bestimmungen pochend, das Feilhalten von Kreuzschnäbeln und anderen Vögeln, die im Reichsgesetz freigegeben sind, verbieten und mit unverhältnißmäßig hohen Strafen belegen; wenn die sächsischen Behörden sodann aber sogar den Handel mit den sog. ‚gelernten' abgerichteten Dompfaffen unterdrücken wollen, so weiß man in der That nicht, was man dazu sagen soll, denn solch' Verfahren ist weder human, noch einsichtsvoll, noch trägt es dem wirthschaftlichen Erwerb einer Anzahl von Menschen, die seit vielen Jahren daran gewöhnt und darauf angewiesen sind, Rechnung, wie dies doch in rücksichtsvoller Weise geschehen müßte.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 51. Magdeburg, den 19. Dezember 1889. XVIII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck,

Hamburg IV, Spielbudenplatz Nr. 19,

Handlung exotischer Vögel.

Prämirt mit der goldnen Statsmedaille, Ehrenpreis der Stadt Berlin.

Goldene Medaille Hamburg.

Empfehle in schönen, gut eingewöhnten Exemplaren zum Weihnachtsfest: Soldaten-Araras, dunkel und hellrothe, gelbbrüstige blaue, kleine grüne und rothrückige Araras. Große und kleine gelbhaubige Kakadus, Rosakakadus. Doppelgelbköpfe, Gelbnacken und Surinams; Rothbug-Amazonen; Gelbwangen-, Grünwangen-, Müller-, Neuholländer und **Taubenhals-Amazonen**; **Bodinus-**, **Pretre-** und **Dufresne-Amazonen**. Sonnenpapageien. Graupapageien. **Albino von Graupapagei.** Rothe und grüne Edelpapageien. Coris von den blauen Bergen, Pflaumenkopfsittiche, Mily Rosellas, Pennant- und Ringsittiche. Nymfensittiche. **Grünzügelpapageien.** Halbmond-, Jendaya-, Blumenau-, Alexander- und Mönchsittiche. **Rosenpapageien. Katharinensittiche.** Sperlingspapageien. Rothköpfige und grauköpfige Inseparables.

Trauertangaren, Spottdrosseln, Jamaika-Trupiale, **australische Fleischervögel.**

Rothe und graue Kardinäle, Paperlinge, Nonpareils und Indigovögel.

Zebra, Tiger-, Band- und Schmetterlingsfinken. Japanische Mövchen. Schwarz und weißköpfige Nonnen, Reisvögel, Silberfasänchen. Amarantvögel, graue Astrilde, Elsterchen, Goldbrüstchen, Helenafasänchen, Gürtelgrasfinken, **eigentliche** und **dreifarbige Papagei-Amandinen, Zwergelster-Amandinen**, Orangebäckchen, Paradis- und Dominikanerwitwen, Atlasvögel. Gold-, **Masken-, Cabanis-**, Orange-, Napoleons-, Ruß- und **dottergelbe** Weber. Kalifornische Schopfwachteln, Sperber- und Kaptäubchen.

Großer Vorrath von gut sprechenden Papageien.

Meine reichhaltige **Weihnachts-Preisliste** wie auch **Sprachverzeichnisse** sende **kostenlos** und **postfrei** zu.

Versandt unter Gewähr lebender Ankunft. [1578]

Depeschen-Adresse: **Christiane Hagenbeck, Hamburg.**

Gesetzl. geschützt.

Auf allen größeren Ausstellungen prämirt:

„Insectivorous",

Universal-Futter für Insekten fressende Singvögel

(von namhaften Autoritäten wiederholt empfohlen), wie alle übrigen Vogelfutter-Artikel empfiehlt [1579]

die Samenhandlung von **Karl Capelle, Hannover.**

Gesetzl. geschützt.

Muster und Preisverzeichnisse kostenlos.

General-Niederlage meiner sämmtlichen Futterartikel bei Herrn **Georg Maercker,**
Berlin C., Wallstraße Nr. 97.

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1580] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Prima getrock. Ameiseneier u. Sonnenblumenkerne

empfiehlt [1581] **H. Dresalt, Lübeck.**

Der Versandt meiner tiefgehenden [1582]

Trute'schen Hohlroller

m. **Knorre**, vielseitig mit I. u. Ehrenpreisen (Januar 1889 wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen und empfehle dieselben zu mäßigen Preisen, 8, 10, 12, 15 bis 36 ℳ bei **bekannter Reellität.** Gute Weibchen gleichen Stamms, jetzt 2 ℳ. Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenstr. 2.

Gleichzeitig empfehle meine **praktischen Versandtkasten, fest** mit **Leinenrand,** zu 1 Vogel, Dtzd. 3,50 ℳ, 2 Vögel 5,25 ℳ, mit gedruckter Adresse. Im 100 bedeut. billiger.

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen,** unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse,** feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1583]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 4,50 Mk., Kilo 7,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, **Weißwurm,** Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer",** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1584]

Theodor Franck, Barmen.

Mehlwürmer, reine, schöne Futterwürmer, à Liter 5,50 ℳ mit Verpackung. [1585]

W. Prümer, Elberfeld, Bachstr. 105.

Elektrische Haustelegraphen,

vollständig zum Selbstbestehend



montirt anlegen, aus:

2 Elementen 20 cm, 1 Läutewerk, 1 Druckknopf, 25 m Leitungsdraht einschl. Elementkasten = 9 ℳ, größere Einrichtungen = 11,50 ℳ. Ferner empfehle sämmtliche Bedarfsartikel, als: Läutewerke, Sicherheits-Kontakte, Druck- und Zugknöpfe, Aus- und Umschalter, Elemente, Leitungs-, Isolir- und Befestigungs-Materialien zu billigsten Preisen. [1586]

Vollständige Haus-Telegraphen- u. Telephon-Einrichtungen.

Ernst Beyerlein, Gotha i. Thür.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Lehrbuch der Stubenvogelpflege, -Abrichtung und -Zucht.

Mit zwei chromolithographischen Tafeln, darunter das Doppelbild: Vogelstuben mit fremdländ. und einheimischen Vögeln und zahlreichen Holzschnitten.

Von **Dr. Karl Russ.**

Complett broch. Mk. 25,50, gebunden Mk. 28.

(Erscheint gegenwärtig auch in einer neuen Ausgabe in 17 Lfgn. à 1,50 Mk.).

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Kanarienvögel,

prachtvolle, tourenreiche, je nach Gesangsleistung à 9, 12, 15, 20 ℳ und höher, verschickt stets durch die Post gegen Kasse oder Nachnahme nach allen Orten. Gesunde Ankunft und Werth gewährleistet. Preisliste frei. [1587]

Julius Häger, St. Andreasberg (Harz).

Züchterei edler Kanarien, gegründet 1864.

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1588] Harzer Kanarienvögel.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Halte meine Trute'schen Hohlroller

in Preisen zu 10, 15, 20, 25, 30—36 ℳ bestens empfohlen. Gewähr für lebende Ankunft, Versandt gegen Kasse. [1589]

C. G. Vodel, Leipzig.

„Maerckers präparirtes Insektenmehl". Dieses altbewährte und beliebte Mischfutter, welches sich seit Jahren mit Recht einen Weltruf erworben hat und auf den größten europäischen Ausstellungen prämirt wurde, ermöglicht es jedem Liebhaber, alle insektenfressenden Vögel auf die **billigste** und **einfachste** Art zu erhalten. Selbiges ist in allen größeren Vogelfutter- und Droguenhandlungen des In- und Auslands zum Preis von 1 ℳ fürs Kilo zu haben (à Packet 50 ₰). [1590]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstraße 97.

Hohl- u. Klingelroller

(Stamm Trute), fehlerfrei, habe in großer Auswahl preiswerth abzugeben. Probezeit gestattet. Zum Wiederverkauf gebe gute Mittelvögel, das Stück 10 ℳ, 2 Stück 18 ℳ, 3 Stück 25 ℳ, ab. [1591]

P. Holzky, Köthen.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser

oder

Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.

Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

!Vogelfutter!

Ich empfehle zum Postbezug — ab hier:

9½ Pfund	Hanfsamen I, rhein.	1,70 ℳ
9½ „	Kanariensat (Glanzsamen)	1,90 „
9½ „	Sommerrübsen Ia (Vogelreps)	2,40 „
9½ „	weiße italien. Hirse	2,40 „
9½ „	Hafer, geschält	2,00 „
9½ „	Reis in Hülsen	2,80 „
9½ „	Futtermischung für Kanarienvögel (mit oder ohne Hanf)	2,10 „
9½ „	Futtermischung für kleine überseeische Vögel (Prachtfinken)	2,20 „

Vollkommen frisch und staubfrei gesiebt!
in neuen Postsäckchen einschließlich Sack.

Ameiseneier,

prima neue russische, Pfund . . . . . 1,40 ℳ
9½ Pfund postfrei für . . . . . 14 „

Mehlwürmer,

große, 1000 Stück einschl. Blechdose für . . . . . 1,80 ℳ
1 Liter, rein gesiebt, einschl. Verpackung . . . . . 5,50 „

Preislisten über alle Futterarten für Körner- und Insektenfresser, Tauben, Hühner u. a., sowie Proben kostenlos und postfrei zu Diensten. [1592]

L. C. Kuchenbaur,
Augsburg, Barfüßerstr.

Zu verkaufen:
Riesenthal, Die Raubvögel Deutschlands und des angrenzenden Mittel-Europas. Darstellung und Beschreibung. Text-Band u. Atlas mit prachtvollen Farbentafeln in hochelegantem Leinenband.
Statt Mk. 80 — nur Mk. 30.
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Gut durchsingende Touren, ohne „zitt" **Roller** mit verschiedenen und „schap", habe wieder **1000 Stück** abzugeben. Probevögel 7 ℳ, bei größeren Posten à 6 ℳ. [1593]
Ph. Henning, Kanar.-Zücht., **Breitenholz** b. Leinefelde.

Hochfeine tiefgehende Roller mit gebog. Hohltour., Hohltlingel, Klingel, Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Aufzug und Spitzpfeife, von 15—20—30—60 ℳ, Zuchtweibchen, St. 2 ℳ. Je nach Leistung und Uebereinkommen. Sichere einem jeden Besteller zufriedenstellende Bedienung zu und möge man sich vertrauensvoll wie bisher an mich wenden. [1594]
Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, **Breitenholz** bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der **Kanarienvogel,**
seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Von **Dr. Karl Russ.**
VI. Aufl. — Preis 2 ℳ = 1,20 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

---

ff. Harzer Kanarien

(Stamm W. Trute), mit Hohlrolle, gerade und gebogen, Klingelrolle, Hohlklingel, Knorre und tiefen Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren mit klangvoller Stimme, gebe ab zum Preis von 8—35 ℳ das Stück, unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nicht zusagende Vögel nehme nach 8 Tagen Probe postfrei zurück. Versandt unter Nachnahme oder Einsendung des Betrags. [1595]
Ed. Zacharias, Ermsleben a. H.

Empfehle

meine **ff. Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1596] **Victor V. Henning, Wiesbaden.**

Hochfeine Harzer Kanarienroller

eigner Zucht, mit Hohlklingel und Knorre, Flöte, tiefer Hohlrolle u. a. schön. Touren. Gew. f. Ges. u. leb. Ank. Verp. frei. Versende von 8—20 ℳ gegen Nachnahme. [1597]
W. Waldmann, Walkenried a. H.

Prima neue Ameiseneier,

doppelt gesiebt, Postpacket postfrei Nachnahme 12 ℳ. [1598]
C. H. Schmidt Nachf., Erfurt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch unmittelbar von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlag.**
Preis ℳ 1.— = fl. —.60 Kr. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1599] **Maercker,** Berlin, Wallstr. 97.

Prämirt Berlin. **Vogelbauer** Prämirt Köln.
und feine **Kanarien-Hohlroller** versendet unter Gewähr und Nachnahme [1600]
Carl Kastenbein, Klausthal a. H.
Preisliste kostenlos und postfrei.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1601]

---

700 edle Kanarienhähne,
mit schönen Hohl- und Klingelrollen, Knurren und tiefen Flöten, hat zu verkaufen [1602]
L. Krause, Magdeburg, Breiteweg 240.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die **Papageien,**
ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
Mit 10 chromolithogr. Tafeln. — Von Dr. Karl Russ.
Preis broch. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Preis fl. geb. 33 ℳ = 19,80 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Graupapagei.

Verkaufe meinen 2 Jahre alten Graupapagei, der fingerzahm ist, prachtvoll im Gefieder, 2 Lieder singt und über 150 Worte und viele Sätze spricht (jeden beliebigen Satz kann er in etlichen Tagen lernen), Preis 300 ℳ. Einen sehr schönen zahmen und gutsprechenden Gelbkopf für 65 ℳ. Die Vögel werden gegen Sicherstellung des Betrags auf Probe gegeben. [1603]

G. Kaupp, Bäcker, Stuttgart.

Ein großer Alexandersittich,

anfangend zu sprechen, ist für 25 ℳ zu verkaufen. Verpackung und Zusendung frei. [1604]

C. Zewitz, Gardelegen.

Schamadrossel,

nur vorzüglicher Sänger, zu kaufen gesucht. Gefl. Angebote unter **M. M.** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1605]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Der Wellensittich,

seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis ℳ 1,50 = 90 Kr. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Verkaufe:

2 Schwarzdrosseln, zweijährig, Prachtexemplare, à 8 ℳ, 2 dsgl. diesjährige Wildfänge, tadellos im Gefieder, à 4 ℳ, 1 Ringdrossel, diesjähriger Wildfang, 8 ℳ. Alles Männchen. Ferner ein Pärchen Nachtigalen, 10 ℳ, ein Rothkehlchen, 3 ℳ, Stieglitze, à 1,50 ℳ, Dompfaffen, à 2 ℳ, Hänflinge u. a. billigst. [1606]

Gust. Oppermann, Ahlden a. d. Aller.

Papagei-Käfig zu kaufen gesucht. Angebote an [1607] **P. J. Berger, Bühl** (Baden).

Kanarienvögel,

hochfeine Harzer Hohl- und Klingelroller (Stamm Trute), auf der Ausstellung des Vereins „Ornis" in Magdeburg stets mit II. Preisen **prämirt**, empfehle im Preis von 10 bis 25 ℳ. Versandt gegen Nachnahme. [1608]

G. Kaupp, Bäcker, Stuttgart.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Webervögel und Widafinken,

ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.

Von Dr. Karl Ruß.

Preis ℳ 3,— = 1,80 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zu verkaufen 1 großer, zahmer

Hoch-Edel-Papagei

in vollem Prachtgefieder, mit 35 cm langem Schwanz, ein bildhübscher Vogel, anfangend schön zu sprechen und flötet sehr schön, für den billigen aber festen Preis von 30 ℳ, und 1 schöner, akklimatisirter und sprechender **Grau-Papagei** (Segelschiff-Vogel) für 50 ℳ. Zusendung gegen Nachnahme und Gewähr für lebende und gesunde Ankunft. Angebote unter **F. R. 156** an die Expedition der „Gefiederten Welt" erbeten. [1609]

Harzer Hohlroller,

Stamm W. Trute, mit vorzüglichem Gesang, werden sehr preiswerth abgegeben von [1610]

E. F. Schröder, Parchim in Mecklenburg.

Suche Engros-Abnehmer für Stieglitze, Hänflinge, Grünlinge.

Jene Herren, welche im Dezember 1888 und Januar 1889 die bestellten Vögel wegen Mangel nicht mehr lieferte, können heuer ihre Bestellungen etwas früher machen, damit selbe bestimmt ausgeführt werden. [1611]

Ignaz Geiduschek, Geflügelzüchter u. Thierhändler, **Groß-Becskerek** (Ungarn).

Trute'sche Edel-Roller.

m. d. herrl. Touren der **Hohl-** u. **Klingelrolle,** m. tief. Pfeif. u. Flöt. bei ganz reeller Bedienung 10, 12 u. 15 ℳ. Gewähr leb. Ankunft u. gesunder Vögel. [1612]

C. Böhm, Danzig, Winterplatz 37.

Dr. Ruß' Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel, deren Pflege, Abrichtung und Zucht", IV. Bd., elegant gebunden, sowie ein vorzügliches Fernrohr und astron. Werke verkauft billig [1613]

L. Hartig, Dresden, Strehl.-Str. 50 b.

Einen Wiener Sprosser,

vorzüglicher Schläger, über welchen der Vorbesitzer, Herr G. Brinner, Berlin NO., Meßnerstraße 6/7, gern nähere Auskunft ertheilt, verkauft wegen Umzug [1614]

Ad. Bernhard, Buchhändler, **Landeck** in Schlesien (Preußen).

Mr. Suchetet, Rouen (France)

würde den Liebhabern und Züchtern sehr dankbar sein, welche die Güte haben wollten, ihm alle Bastarde, die sie unter den Thieren kennen, zu nennen und anzugeben, ob dieselben lebend oder ausgestopft vorhanden sind. [1615]

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagshandlung gegen Einsendung des Betrags:

Das Huhn als Nutzgeflügel

für die Haus- und Landwirthschaft.

Von **Dr. Karl Russ.**

Preis broch. 2 ℳ = fl. 1.20 ö. W.
„ geb. 2.50 = fl. 1.50 ö. W.

Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.
Leitung: Berlin, Bellealliancestraße 81 III.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 52. Magdeburg, den 26. Dezember 1889. XVIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Der Wiederabdruck sämmtlicher Original-Artikel ist ohne Zustimmung des Herausgebers und der Verlagsbuchhandlung nicht mehr gestattet.

Inhalt:

Aus meiner Vogelstube (Schluß).
Weiteres über den Gelbgezeichneten rothen Kardinal.
Wann sollen wir die jungen Hähne in die Einzelbauer setzen?
Deutsche Vögel in Amerika.
Briefliche Mittheilungen.
Aus den Vereinen: Berlin (Schluß).
Anfragen und Auskunft.
Bücher- und Schriftenschau.
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aus meiner Vogelstube.

Von C. Langheinz. Nachdruck verboten.

(Schluß).

Glückliches, leichtlebiges Vogelvolk, nicht lange lastet ein Schmerz auf eueren Gemüthern, ihr gewinnt der kurzen Spanne Zeit eures Daseins die beste Seite ab — bald schallte wieder heller Jubel aus der Vogelstube und als gar Ersatz ankam, da war aller Kummer sogleich vergessen. Mir freilich war das Vergnügen geraubt, die Kölner Ausstellung, wie versprochen, mit meinen gezüchteten Vögeln zu besuchen und bei dieser Gelegenheit gute Bekannte und eifrige Freunde unsrer Sache wiederzusehen*).

Der außerordentlich günstige Monat Juni brachte wieder neuen Zuwachs in die Vogelstube. Als besonders eifrige Brüter erwiesen sich die Jakarini-Finken. So wenig sich das Pärchen um einander zu kümmern schien, so zuverlässig nisteten und brüteten dieselben und zogen eine Brut nach der andern auf. Dicht hinter der Thür der Vogelstube, etwa anderthalb Fuß vom Boden, hatten die japanischen Mövchen einen Riesenballen von Heu, Mos, Bast und Waldgräsern ins Gebüsch zusammengeschleppt und an die Wand angelehnt. Hierin hatten sich die Jakarini-Finken eine kleine Mulde ausgebaut und zwei Eier gelegt. Das Weibchen brütete allein und ließ sich durchaus, selbst beim Oeffnen der ganz nahen Thür, nicht stören. Das Männchen trieb sich überall im Gebüsch umher und zeigte seine Zugehörigkeit zur Familie nur dadurch an, daß es aufs eifrigste jeden andern Vogel, der sich dem Nest näherte, anfeindete. Besonders wüthend bekämpfte es die zweifarbigen Elsterchen; sobald sich diese nur dem Futterplatz näherten, welcher in der Nähe des Nests lag, biß es sie fort. Vielleicht ist es die Aehnlichkeit der Farbe des Gefieders, was die Ursache zu diesen Feindseligkeiten wurde. Am Abend lockte das Männchen unermüdlich mit unangenehm scharf klingendem Ruf das Weibchen von den Eiern zum Futter, aber auch hier konnte ich niemals Zärtlichkeiten der Gatten wahrnehmen. Die Eier sind schwach grünlichweiß mit vielen rothen Flecken, am dicken Theil dichter gefleckt, ähnlich wie bei der Blaumeise, nur spitzer. Die Jungen hatten kaum die Augen offen, so waren sie schon aus dem Nest; anfangs glaubte ich, durch irgend eine Störung herausgefallen oder geworfen, und ich setzte dieselben deshalb wieder hinein; da war jedoch kein Halten, und als ich am Abend das eine gar hoch oben an der Decke auf

*) Es würde mir als Preisrichter dort auch rechte Freude gemacht haben, wenn wir Ihre Züchtungen hätten mit hohen Preisen auszeichnen können. Dr. R.

einem Ast sitzen sah, war ich darüber beruhigt und ließ sie gewähren. Sie waren so unendlich klein, daß ich mir oft, wenn ich zufällig eins fand (sie waren garnicht leicht zu finden und sahen in Farbe und Gestalt genau aus, wie ein knorriges Stückchen eines Asts), das Vergnügen machte, es in einen Fingerhut zu setzen, aus welchem kaum das Schnabelspitzchen herausah. Das Jugendkleid ist das des alten Weibchens; die Verfärbung der Jungen konnte ich nicht beobachten; es wäre übrigens doch merkwürdig, wenn alle gezüchteten Jungen nur Weibchen sein sollten. Kaum waren die Jungen aus dem Nest, als auch schon wieder zwei Eier in demselben lagen, die ebenfalls glücklich ausgebrütet wurden. Ein Versuch, die Eier des Ringelastrild den Jakarinifinken unterzuschieben, mißlang, immer wieder wurden dieselben trotz der größten Aehnlichkeit*) aus dem Nest geworfen und die eigenen Eier weiter bebrütet. Die dritte Brut gedieh in einem hängenden Nestkörbchen, ein Junges davon wurde von den Kronfinken von Ekuador, die zu jener Zeit sehr nistlustig und aufgeregt waren, todtgebissen. Während der Mauser wurde das Männchen vom Jakarinifink fast graubraun, wie das Weibchen, und es schien, meiner unmaßgeblichen Meinung nach, hier eine Verfärbung zum Prachtgefieder stattzufinden, ähnlich wie beim Atlasfink, nur war in ganz kurzer Zeit das eben abgelegte Prachtgefieder wieder hergestellt und das vorherrschende Grau und Braun dauerte etwa nur drei Wochen**).

Die reizenden kleinen Kubafinken hatten ihr erstes Nest beutelförmig aus Waldgräsern in ein Fichtenbäumchen gebaut, doch so lüderlich, daß die beiden Eier bald durchzufallen drohten, ich half deshalb noch nach durch Unterbinden eines Korbnestchens, doch ohne Erfolg, die Brut mißglückte. Bald hatten sie jedoch im Gebüsch ein zweites, diesmal dauerhafteres Nest gebaut und erbrüteten zwei Junge. Die dritte Brut gedieh in einem hängenden Korbnestchen in der Krone der Vogelstube, woraus ebenfalls zwei Junge flügge wurden. Aus Vorsicht wegen der Streitsüchtigkeit der Kubafinken untereinander, fing ich die Jungen bald heraus und setzte sie in einen Käfig; sie sind außerordentlich zahm geworden und erfreuen mich täglich durch ihren Lockruf, wenn ich das Zimmer betrete und Futter bringe. Ihr Gesellschafter ist ein zahmes Männchen vom Wellensittich, der einzige Ueberlebende jenes geschilderten Unfalls; das Verhältniß untereinander ist ein außerordentlich zärtliches, immer kraut der Wellensittich den Kubafinken das Gefieder; übrigens zeigt erstrer entschieden Sprachtalent und versucht das Wort „Mätzchen", welches ich gewöhnlich gebrauche, wenn ich ihm grünen Hafer oder Vogelmiere bringe, wenn auch noch sehr undeutlich, doch nachzusprechen. Leider fehlt mir die Zeit, mich mit ihm mehr zu beschäftigen, da ich schon einen Star und eine Amazone, beides sehr gelehrige Vögel, zu unterrichten habe; dennoch will ich ihn zu mir ins Zimmer nehmen, vielleicht lernt er bei dem allgemeinen Unterricht wenigstens etwas deutlich aussprechen.

Ein ganz ausnahmsweise friedfertiges Par Gürtelgrasfinken erbrütete im Harzer Bauerchen, ohne irgendwelche Störung der Mitbewohner der Vogelstube zu veranlassen, vier Junge. Bei der zweiten Brut fand ich leider das Weibchen vor dem Nest an einer Agavefaser erhängt, die sechs Eier mit zum Ausschlüpfen reifen Jungen gingen zugrunde, da augenblicklich kein zur Weiterbebrütung brauchbares Vogelpar nistete. Die Agavefaser habe ich daraufhin, obwol ich dieselbe nur etwa handlang geboten, außer bei den Webervögeln, gänzlich entzogen; auch Herr Baumeister Harres gibt dieselben schon lange nicht mehr in seine Vogelstube.

Die wunderschönen Amandinen hatten sich bisher gänzlich gleichgiltig gegen alles Eheleben verhalten; umsomehr war ich überrascht, als dieselben den verlaßnen Nistkasten der Gould-Amandinen bezogen und eifrig zu bauen begannen, genau wie bei letzteren geschildert, nur mit einer gewissen charakteristischen Trägheit, wie sie diesem Vogel eigen zu sein scheint. Sie kamen auch nicht übers Eierlegen hinaus, deren sieben im Nest lagen, denen der Gould-Amandine gleichend. Die Mauser trat inzwischen ein, und es war keine Hoffnung mehr für eine diesjährige Brut — sie verhielten sich auch nach der Mauser wieder gänzlich temperamentlos. Schade, daß diese wunderbar schönen Vögel so wenig von der reizenden Lebhaftigkeit der dreifarbigen und eigentlichen Papagei-Amandine haben, sie müssen dem Züchter und Liebhaber trotz ihrer Farbenpracht schließlich langweilig werden.

Die Ringelastrilde hatten ein strumpfartiges, beinahe anderthalb Fuß langes künstliches Nest aus langen, frischen Grashalmen und Bandgräsern gewoben und zwei Eier gelegt, ließen sich aber stets von anderen Vögeln verdrängen. Ihr zweites Nest mit ebenfalls zwei Eiern, die einige Zeit richtig bebrütet wurden, war in einem großen Busch von Spargelzweigen angelegt, die ich ins Gebüsch gesteckt hatte, aber auch hier ließen sie sich von jungen, kaum flüggen Kubafinken vertreiben, welch' letztere indessen fast den ganzen Tag auf den Eiern saßen und diese förmlich bebrüteten. Nach einigen Tagen legte ich die Eier den japanischen Mövchen unter, welche noch selbst Eier und schon ganz kleine Junge hatten, und wirklich die beiden Eier ausbrüteten, leider wurden die jungen Ringelastrilde von den bereits inzwischen größer gewordenen jungen japanischen Mövchen erdrückt. Im kommenden Frühling will ich versuchen, diese schönen, aber so leicht gestörten Vögel im abgesonderten Raum zu züchten, und ich hoffe dann bessere Ergebnisse zu haben, umsomehr, als das Par außerordentlich anhänglich und kaum eins vom andern getrennt zu sehen ist.

Die Goldsperlinge hatten ein höchst inter-

*) Die des Ringelastrild sind jedoch weiß. D. R.
**) Nur Verlauf einer regelmäßigen, naturgemäßen Mauser. D. R.

essantes Nest gebaut. Als Grundlage diente ein Harzer Bauerchen, welches ringsum mit Birkenreisern besteckt und überwölbt war, mit einem fast gleichgroßen Vorbau versehen, an dessen oberm Theil das Schlupfloch hineinführte. In dem Bauerchen selbst war erst das eigentliche Nest aus Mos, Gräsern und Federn. Sie legten zwei Eier, sind aber so unendlich ruhelose Geschöpfe, daß sie nicht zum Brüten gelangten; die Ursache liegt wol auch in ihrer Jugend, denn sie wurden erst im vorigen Jahr von Herrn Baumeister Harres gezüchtet.

Die gelbgrünen Astrilde bauen beständig, kommen aber auch zu keinem Ergebniß; sobald ich mehr Platz gewonnen habe, versuche ich es mit denselben nochmals im Einzelraum.

Weiße und bunte japanische Mövchen gelangten in der Vogelstube zu keiner Brut, weil sie zu flügelschwach für den großen Raum waren; ich setzte sie deshalb in eine kleinre Abtheilung, woselbst sie auch sofort glückliche Bruten erzielten.

Nach langem Besinnen und Tändeln hatten auch die Schmetterlingsfinken ein wol fußlanges Nest der dreifarbigen Amandinen bezogen und legten vier Eier. Trotz der geschickten Lage des Nests, oben an der Decke, im dichtesten Gestrüpp von Heckenhainbuchen, ließen sie sich durch jede Kleinigkeit stören, und den Warnungsruf des Männchens hörte ich oft schon auf der Stiege, wenn ich mich nur näherte. Auch mit diesen schönen Vögeln erreichte ich kein Zuchtergebniß.

Die Auroraastrilde hatten in das alte Mövchennest hinter der Thür gebaut und für ihre Körpergröße zwei auffallend kleine Eier gelegt; leider starb das Weibchen trotz Dampfbäder an Legenoth. Die diesjährigen kalten Sommernächte haben wol manches Opfer gerade bei legenden Vögeln gefordert.

Trotz aller in reicher Mannigfaltigkeit gebotenen Nistgeräthe und Baustoffe machten die Kronfinken von Süd-Amerika auch nicht den leisesten Versuch zum Nisten, sie waren verträglich unter sich und gegen andere, nur nicht gegen die Kronfinken von Ekuador, diese befehdeten sie selbst durch das trennende Drahtgeflecht und sträubten dabei ihre feurig rothen Häubchen fächerartig empor — ein wundervoller Anblick.

Von den Kaptäubchen erhielt ich ein Ei, das aber verlassen wurde. Das Nest war aus einigen wenigen Reisern nahe der Decke in einem schmalen Zigarrenkästchen, dessen Boden ich durch Ausstreichen der Ecken mit Gyps zu einer Mulde hergerichtet hatte, errichtet.

Bei den Sittichen zeigte sich auch wenig Nistlust. Die Weißohrsittiche, die ich nun schon mehrere Jahre geduldig verpflege, waren in diesem Sommer zum ersten Mal zärtlicher, fütterten sich aus dem Kropf und bezogen einen Nistkasten, dessen Loch sie mit den Schnäbeln passend erweiterten. Auch eine Parung habe ich beobachten können, dabei blieb es jedoch für diesmal.

Frei in der Vogelstube fliegen ein Par Katharinensittiche, die sich gegen alle Mitbewohner friedlich zeigen und keinerlei Störung machen. Keiner von den Nistkasten, die in verschiedenen Formen und Größen in diesem Raum aufgehängt sind, schien ihnen jedoch passend, auch berührten sie gebotene Baustoffe nicht, legten aber zweimal Eier auf die Erde. Was mag da wol fehlen? Außerordentlich empfindlich zeigt sich dieser schöne, ruhige Vogel gegen Kälte; die Wärme in meiner Vogelstube sinkt selbst an den kältesten Tagen niemals unter + 12 Grad R., und das nur in den frühen Morgenstunden, trotzdem stecken sie schon die Köpfe unter und sitzen mit stark gesträubtem Gefieder da. Vielleicht liegt die Ursache in der großen Unbeweglichkeit dieser Vögel, denn oft sitzen sie halbe Tage lang in der gleichen Stellung, meist den Körper stark nach vorn gebeugt, neben einander — nur Kolbenhirse vermag sie plötzlich in Eifer zu versetzen, dann klettern sie aber mit nicht zu vermuthender Geschwindigkeit und Hast an dem Drahtgeflecht entlang, in welches ich die Aehren befestige, und können kaum erwarten, bis ich die Hand zurückziehe.

Die grauköpfigen Inseparables brüten jetzt noch fest, obwol sie in einer Abtheilung untergebracht sind, die größtentheils aus Störenfrieden besteht, vorherrschend aus den größeren Weberarten, von welchen ich mich jedoch ihrer Farbenpracht und ihres interessanten Wesens halber nicht zu trennen vermochte, und die ich mir als eingewöhnte Vögel erhalten will, wenn ich im nächsten Frühjahr mehr Platz zu Zuchtversuchen im Einzelraum haben werde. Ein eigentliches Nest haben die Grauköpfchen, trotz genügend vorhandnen Niststoffs, jedoch nicht gebaut, sondern nur einige Federn, die sie sich selbst ausgerupft, auf das Sägmehl gelegt.

Die Madraswachteln, die ich im Herbst noch von Herrn Voß in Köln erhielt, legen an jedem zweiten Tag ein Ei richtig ins Nest, auch spielen sie nicht damit, wie dies die chinesischen Zwergwachteln gethan; es sind jetzt 14 Eier vorhanden. Ein reizendes Bild gewährt dieses kleine Hühnervolk in der Vogelstube, sie sind gegen mich auch garnicht mehr scheu und kommen sofort aus ihrem künstlichen Kornfeld hervor, wenn sie mich sehen; sie wissen, daß ich immer eine kleine Spende trockener Ameisenpuppen oder geschabte Birne oder Apfel mitbringe, die sie sehr gern nehmen. Zuweilen lassen sie ein merkwürdiges Zwitschern hören, was beinahe dem der jungen Kanarienvögel gleich lautet. Möge die Hoffnung nicht täuschen, sodaß ich Ihnen bald günstigen Bericht über die Zucht einschicken kann.

Der außerordentlich ungünstige Sommer hat uns wol so manche Hoffnung vernichtet und manchem alterfahrnen Züchter kaum mehr Erfolge gebracht, als wie dem Neuling und Anfänger. Darum wünsche ich allen Freunden und Liebhabern in ihrer Sache ein beßres neues Jahr!

— ——

Weiteres über den Gelbgezeichneten rothen Kardinal.

(Briefliche Mittheilungen). Nachdruck verboten.

I. . . . Ich komme erst heute dazu, Ihnen zu Ihren Mittheilungen „Der Gelbgezeichnete rothe Kardinal" in Nr. 48 Ihrer „Gefiederten Welt" einige Worte zu schreiben. Ich empfing s. Z. von Herrn Ruhe einen der fraglichen Vögel, indirekt von Fräulein Chr. Hagenbeck zwei Stück. Ich untersuchte die Vögel sehr genau und fand zunächst eine auffallende Ungleichheit in der Zeichnung der drei Kardinäle unter einander, zugleich aber eine bemerkenswerthe Ungleichmäßigkeit in der Zeichnung jedes einzelnen. Ich war daher zunächst geneigt, an eine Fälschung zu glauben. Dann untersuchte ich die einzelnen Federn genauer und kam schließlich doch zu dem Ergebniß, daß eine besonders auffallende und bisher noch nicht beobachtete Farbenspielart (ähnlich, wenn auch nicht ebenso, wie die tapirirten Papageien) vom gemeinen Kardinal vorliege, dem die fraglichen Vögel außer in der abweichenden Färbung, wie der Vergleich lehrte, vollkommen glichen. Die beiden Kardinäle von Fräulein Hagenbeck habe ich bald darauf zurückgegeben, den Ruhe'schen bunten Vogel setzte ich zu anderen Kardinälen, und unter ihnen lebt er noch heute, ist aber jetzt von ihnen nicht im mindesten zu unterscheiden. Seine gelben Federn hat er bei der Mauser nach und nach verloren; sie sind durch gewöhnliche rothe ersetzt worden. Ich bemerke, daß ein Irrthum hier nicht möglich ist. Heute bin ich fest davon überzeugt, daß die fraglichen bunten Kardinäle gefälscht waren, daß demnach Ihre Art Cardinalis flavonotatus nicht aufrecht erhalten werden kann. In welcher Weise und durch wen die Fälschung vorgenommen wurde, ist freilich nicht nachweisbar; daß auf Herrn L. Ruhe keinerlei Verdacht fällt, ist selbstverständlich.

Dr. Bolau,
Direktor des Zoologischen Gartens von Hamburg.

II. . . . Ein Liebhaber in Berlin verlangte von mir Ersatz für einen von dem Händler Herrn Michow gekauften Königskardinal. Ich habe Herrn Michow aufgefordert, auf meine Kosten Ersatz zu leisten. Im beifolgenden Brief möchte ich Sie nur auf die Stelle aufmerksam machen, in welcher Herr Michow schreibt, der Balg des abgemauserten Vogels habe noch gelbe Federn gezeigt. L. Ruhe.

III. . . . Dem btrf. Liebhaber gefiel der Königskardinal sehr gut und er erklärte nach kurzem, er könnte schon einen viel höhern Preis für denselben erhalten. Erst am 23. November bringt der Herr mir einen todten Königskardinal, abgemausert mit noch gelben Federn durchsetzt, und verlangt Ersatz. Ich frage nur, warum ist der Herr nicht gekommen, als der Vogel noch lebte? Nun thut es mir nur leid, daß ich den Körper, welchen er mir übergeben, verbrannt habe.

J. Michow, Vogelhändler in Berlin.

IV. . . . Den Balg des Cardinalis flavonotatus, *Rss.* habe ich empfangen. Derselbe wird bei der Untersuchung nicht zerstört, da die rothe Farbe wieder hervorgebracht werden muß, wenn der Beweis der Wahrheit geliefert werden soll. Sollte der Vogel wirklich entfärbt sein, so wäre dies ein Meisterstück aller Gaunerei. Zwei andere Chemiker, Kollegen von hier, zweifeln nicht an der Echtheit; dieselben glauben vielmehr, daß ich durch meine Farbengeschichte den ganzen Aufruhr der Zweifel verursacht hätte, wenn auch nur mittelbar; wie Sie wissen, bin ich ganz unschuldig. Baldige Nachricht folgt. — Blaue Wellensittiche sende ich im Februar, der Beweis ist geliefert, daß sie von innen heraus gefärbt werden, und zwar jetzt durch die Mauser; sie werden wieder grün. Die Jungen von vier Par Wellensittichen bekommen jetzt Farbstoff, also gibt es anfangs nächsten Jahrs genug blaue Vögel dieser Art zur Untersuchung. Dr. Sauermann.

Wann sollen wir die jungen Hähne in die Einzelbauer setzen?*)

Von W. Kluhs. Nachdruck verboten.

(Schluß).

In der Nummer 27 d. J. besprach ich hier den Vorschlag eines andern Kenners, welcher dahin ging, die jungen Hähne nicht mehr, wie bisher allgemein üblich, erst nach stattgefundnem Federnwechsel, sondern bereits vor Eintritt desselben, also im Alter von etwa 2 Monaten, in die Einzelbauer zu setzen. Ich sprach mich vonvornherein gegen diesen Vorschlag aus, und das mag darin seine Erklärung finden, daß wir namentlich in der Kanarienvogelzucht gar zu sehr am Altherkömmlichen, an alten Gebräuchen, festhalten. Zwar habe ich schon früher mit manchem alten Verfahren, namentlich soweit es die mannigfachen als überflüssig erkannten Künsteleien anbetrifft, gebrochen. Obiger Vorschlag erschien mir aber von so einschneidender Wirkung zu sein, daß ich ihm ohne weitres nicht zustimmen konnte, und ich habe darum mein Theil dazu beitragen zu müssen geglaubt, daß er nicht etwa vonvornherein allgemein befolgt wurde, ehe er mehrererseits erprobt worden. Aus diesem Grund sagte ich denn auch zum Schluß jener Auslassung: „Da ich mich niemals für unfehlbar halten werde, so habe ich allerdings meine Ansicht über die obige Frage auszusprechen mir erlaubt, werde aber dessenungeachtet auch den Vorschlag des Verfassers des obenerwähnten Aufsatzes bezüglich der Einbauerung junger Hähne vor dem Federnwechsel an möglichst gleichwerthigen Hähnen im Verhältniß zu meiner Ansicht, welche sich ja mit der der Herren Dr. Ruß, Ladewig und Wischmeyer deckt, dennoch eingehend prüfen und über das Ergebniß seiner Zeit den Lesern der „Gefiederten Welt" genauen Bericht erstatten".

Wir haben ja in der Kanarienvogelzucht, wie

*) Wir bitten die Verspätung dieses Schlusses freundlichst zu entschuldigen. Der Verfasser und die Leitung.

schon gesagt, so manche alten Verfahren und Gebräuche, mit denen sich nicht immer so ohneweitres brechen läßt, und jedenfalls ist es richtiger, neue Vorschläge zuvörderst genau zu prüfen, ehe man alte bewährte Einrichtungen beseitigt. So ist zum Beispiel der heutige moderne reine Kanariengesang zum größten Theil ein Ergebniß, welches durch Hilfe der seiner Zeit eingeführten Verdunkelung in Gesangsspinden erzielt worden ist, und obwol schon seit längrer Zeit hier und da Stimmen laut werden, die diese Einrichtung verwerfen, so läßt sich dies doch nicht ohne Bedenken thun, wenn wir den reinen Gesang erhalten wollen; zum mindesten müßte ein Mittel gefunden werden, welches diese Hilfe aufwiegen könnte, ohne den Gesang zu seiner frühern Härte zurückkehren zu lassen.

Obgleich ich also durchaus kein Freund von unnatürlichen Künsteleien bin, muß ich solche wol oder übel doch gelten lassen, soweit es sich darum handelt, den modernen Gesang zu erhalten. Das wird uns natürlich um so leichter, als wir berücksichtigen müssen, daß der Harzer Gesang kein Naturgesang ist, der sich gleicherweise vererbt, wie der Gesang des Wildlings, sondern vielmehr seine Entstehung den Bemühungen erfahrener Harzer Züchter verdankt. Je reiner und edler ein Stamm im Lauf der Jahre geworden ist, umsomehr haben sich die Singmuskeln bei den Vögeln von demselben vervollkommnet. Wir sehen diese Thatsache sehr bald ein, wenn wir versuchen, junge Vögel oder selbst bereits Eier von einem minderwerthen Gesangsstamm in einen vollkommenern zu verpflanzen. Diese Vögel sind nicht allein nicht imstande den vollkommenern Gesang anzunehmen, sondern sie ziehen sogar die Jungen des edlen Stamms gesanglich mit ins Verderben, und die Erfahrung hat gelehrt, daß selbst die Weibchen die guten oder schlechten Gesangseigenschaften ebenfalls vererben. Also nicht der Gesang selber vererbt sich, da er kein Naturgesang ist, sondern die Beanlagung, die vorzügliche Ausbildung der Singmuskeln, vererben sich und werden unterbrochen, wenn Hähne oder Weibchen von minderguter Gesangsstufe zur Verwendung kommen. Da nutzt dann also auch der beste Vorsänger nichts, weil dem jungen Vogel die Beanlagung, mithin die Möglichkeit fehlt, den bessern Gesang nachzuahmen, und es würde lange Jahre dauern, ehe es Jemand fertig bringen dürfte, aus einem gewöhnlichen Kanarienvogelstamm edle Sänger heranzubilden; es würden sicherlich Geschlechtsreihen darüber hingehen, ehe dies auf dem Weg der Zuchtwahl möglich sein würde. Und doch ist der heutige Harzer Edelroller auf diese Weise geschaffen worden.

Kehren wir nun zur Beantwortung der Frage zurück, ob es richtiger sei, die jungen Hähne vor oder nach stattgefundner Mauser einzubauern, so ist der triftigste Grund gegen das frühe Einbauern der, daß wir den jungen Vögeln die vollständige Entwicklung im Flugvermögen, dessen sie später als Heckhähne bedürfen, abschneiden könnten. Ein zweiter Grund, als ob die Flugübungen zur Kräftigung der Möglichkeit, den Gesang in größrer Fülle zur Geltung zu bringen, beitragen, scheint mir nicht vorzuliegen.

Ich habe früher gesagt, ich halte die körperliche Ausbildung der Jungen erst dann für erreicht, wenn dieselben die Mauser überstanden haben. Das sollte aber nicht etwa heißen, daß der Körper der jungen Vögel während der Mauser noch wachse; meine Ansicht ist vielmehr die, daß die erste Mauser den Abschluß der körperlichen Entwicklung ausmacht, obwol die Größe des Vogels vor der Mauser ihren Abschluß findet. Die Leser werden mir darin auch beipflichten, wenn sie diejenigen Vogelarten in Betracht ziehen, welche mit dem ersten Federnwechsel erst ihr Jugendkleid abstreifen und ihr zukünftiges Federkleid anlegen.

Nachdem ich mich nunmehr aber davon überzeugt habe, daß die Einbauerung der jungen Hähne vor der Mauser bessere oder sichere gute Gesangserfolge ergibt, trete ich von der Ansicht, daß es richtiger sei, die Einbauerung nach vollendetem Federnwechsel vorzunehmen, gern zurück. Die sonstigen Mängel und Gefahren, die das längere Beisammensein der Jungen nothwendigerweise mit sich bringt, sind durch das Einbauern vor der Mauser allerdings beseitigt, und die vielen bisherigen Klagen darüber, daß wir im allgemeinen in der Nachzucht so verhältnißmäßig wenig vorzügliche Sänger erziehen, mögen wol zum Theil in dem bisherigen Verfahren, die jungen Hähne bis nach vollendetem Federnwechsel im Flugraum zu belassen, wo selbst der kleinste Fehler eines einzelnen sich leicht mit großer Schnelligkeit auf alle Insassen des Flugraums überträgt, namentlich dann, wenn es dem Züchter an der nöthigen Kenntniß gebricht, ihre Ursache gefunden haben. Aber auch mit der Einbauerung vor der Mauser ist diese Gefahr nicht etwa überhaupt beseitigt; der Züchter hat auch bei der Einbauerung vor dem Federnwechsel sein Augenmerk auf ausartende Sänger zu richten, aber dies wird ihm leichter, als bei solchen im Flugraum.

Angesichts der Thatsache, daß die Gesangsschulung unserer jungen Hähne durch die frühe Einbauerung einen weit sicheren Treffer erhält, müssen alle sonstigen Bedenken hinsichtlich früherer Gebräuche und des etwaigen Wohlbefindens der Vögel durchaus zurücktreten. Trotzdem muß ich jedoch bei meiner Behauptung, daß der Abschluß der körperlichen Entwicklung des jungen Vogels erst nach dem ersten Federnwechsel als erreicht anzusehen ist, beharren.

Was nun schließlich das hauptsächlichste Bedenken gegen das frühe Einbauern, die Fluggewandtheit, anbetrifft, die ihnen bei späterer Verwendung als Heckhähne durchaus nöthig ist, so haben meine diesbezüglichen kürzlich angestellten Ermittlungen ergeben, daß die erst seit Ende September im Einzelbauer befindlichen jungen Hähne dieselbe fast in gleichem Grad bereits Ende November eingebüßt

hatten, wie die schon vor stattgefundnem Federnwechsel eingebauerten gleichalterigen. Innerhalb eines halben Tags aber beherrschten alle zu diesem Behuf in den Flugraum eingeworfenen Jungen den Flugraum mit gleicher Gewandtheit.

Der Verfasser des in Rede stehenden Vorschlags räth daher mit Recht, diejenigen Hähne, welchen eine frühe Einbauerung zu Theil geworden und die später als Heckhähne Verwendung finden sollen, vor den Weibchen in den Heckraum zu bringen und die Weibchen erst dann nachzuwerfen, wenn man sich überzeugt hat, daß die Hähne die nöthige Fluggewandtheit erreicht haben, was nach meinem Dafürhalten nicht über einen Tag hinaus dauern wird. Ich bin allerdings auch ohne dies seit jeher der Ansicht gewesen, daß die Hähne vor den Weibchen in den Flugraum eingelassen werden müssen, und dies habe ich stets so gehandhabt, da die Hähne die Fluggewandtheit auch nach der Einbauerung nach der Mauser im Frühjahr sich erst wieder aneignen müssen.

Wo in einem Flugraum mehrere Heckhähne nebeneinander Verwendung finden sollen, würde das gleichzeitige Einwerfen derselben vor den Weibchen allerdings nicht angänglich sein, da sich dieselben unter Umständen inzwischen zugrunde richten, zum mindesten aber arg zurichten würden. Hier müßte sich der Züchter etwa dadurch zu helfen suchen, daß er die Hähne entweder zunächst in getrennte Flugräume unterbringt und erst nach dem Einwerfen der Weibchen in den gemeinschaftlichen Heckraum eintreten läßt, oder aber die Hähne einzeln hinter einander sich je einen Tag im Heckraum austummeln läßt und dann wieder herausnimmt, was sich am besten ausführen läßt, indem man, nachdem sich der betreffende Hahn abends zum Schlaf setzt, vorsichtig in den Heckraum eintritt, sich die Stelle, wo derselbe sitzt, durch vorübergehende Beleuchtung gemerkt hat und dann den Vogel vorsichtig, aber schnell und sicher erfaßt, um ihn wieder in sein bisheriges Gebauer zu bringen, um dasselbe Verfahren mit den übrigen zur Verwendung kommenden Heckhähnen am zweiten und dritten Tag in derselben Weise zu wiederholen. Den letzten Hahn würde man dann am Abend sitzen lassen und am nächsten Morgen alle Hähne und Weibchen zugleich einwerfen können.

Zur Veröffentlichung dieser allerdings nichts weniger als zeitgemäßen Mittheilung habe ich mich jetzt sehr schwer nur deshalb verstehen können, weil ich den Lesern der „Gefiederten Welt“ meinem Versprechen gemäß dies schuldig zu sein glaubte. Ich nehme jedoch Abstand davon, einen genauern Bericht über meine diesbezüglichen Versuche jetzt zu geben, spare dieselben vielmehr auf bis zum nächsten Frühjahr, wo ich dieselben bei Beginn der Hecke dann zu veröffentlichen gedenke.

Solchen aber, die mir einen Vorwurf daraus glauben machen zu dürfen, daß ich von der frühern Ansicht, die jungen Hähne nach der Mauser einzubauern, abgewichen bin, wie solche mir einen Vorwurf bereits darüber machten, daß ich dem ‚Punktirsystem‘ beim Bekanntwerden desselben huldigte, es später aber nach genauer Erprobung nicht etwa verwarf, sondern seinen Vorzug vor dem frühern Verfahren, den Gesang nach dem Geschmack zu beurtheilen, nicht mehr anerkannte, diene zum Bescheid, daß ich zu denjenigen gehöre, die nie aufhören zu lernen und der Wahrheit die Ehre zu geben.

Ich stimme also dem Vorschlag, daß es, im Hinblick auf das allgemeine Ziel, immer mehr vorzügliche Sänger und weniger Ausschuß heranzubilden, rathsam erscheint, die jungen Hähne bereits vor dem Eintritt in die Mauser in die Einzelbauer zu setzen, von Herzen gern zu und glaube meine Ausführungen getrost mit dem Heiseschen Spruch beschließen zu können:

„Wer heute klüger ist als gestern
Und es mit offner Stirn bekennt,
Den werden die Biedermänner lästern
Und sagen, er sei — inkonsequent“.

Deutsche Vögel in Nordamerika.

Der Versuch mit den aus Deutschland eingeführten Singvögeln, die man in Oregon freiließ, gelingt — trotz des Mißlingens ähnlicher Versuche in anderen Theilen der Vereinigten Staten — vielleicht doch. Ein Kenner und Beobachter schreibt aus Portland in Oregon: „Die Vögel wurden hier am 22. Mai v. J. freigelassen bei dem schönsten Wetter; die ganze üppige Natur war zur Zeit in ihrer herrlichsten Pracht, Nahrung in Hülle und Fülle für die Vögel vorhanden. Dieselben hatten uns zuerst mit ihrem lieblichen Gesang in der Freiheit für einige Wochen erfreut, sie wurden allenthalben genau beobachtet und fingen schon gleich nach ihrer Freilassung mit dem Bauen ihrer Nester an. In erfreulicher Weise haben sich die Vögel nun diesen Sommer ganz bedeutend vermehrt. Zwei Bruten haben sie gehabt und sie fliegen jetzt in kleinen Schwärmen allenthalben herum. Da wir immer einen sehr milden Winter hier haben, mitunter garkeinen, so ist anzunehmen, daß die Vögel sich garnicht verziehen werden. Alle Drosselarten haben sich gut vermehrt, vorzüglich die Schwarzamseln, auch haben sie herrlich, zur Freude der Deutschen, in den Anlagen der Stadt gesungen. Eine deutsche Frau wurde vor einigen Monaten beerdigt, und während der Beerdigung sang eine deutsche Schwarzamsel nicht weit davon, was einen ganz eigenthümlich ergreifenden Eindruck auf die Leidtragenden machte. Auch die Finken und Lerchen haben sich gut vermehrt. Wir können sagen, daß die Einführung der deutschen Vögel in Portland County ein guter Erfolg war. Es nimmt natürlich mehrere Jahre in Anspruch, bis man allgemein den Zuwachs sehen kann“. (Amer. Ztg.).

Briefliche Mittheilungen.

. . . Bezüglich der Mittheilung des Herrn Professor Schedler in Nr. 48 über den Todesfall eines Hänflings infolge Fütterung von frischen Nadelholz-

sprößlingen, erlaube ich mir die Bemerkung zu machen, daß ich seit einer Reihe von Jahren, in welchen ich die verschiedenartigsten Vögel beherbergte (gegenwärtig besitze ich nur Papageien), das ganze Jahr über, im Winter jedoch, wo andere Zweige überhaupt nicht zu beschaffen sind, meinen Vögeln ausschließlich nur frische Zweige von Fichten und Tannen reiche (Lärchen- und Kieferngrün vermeide ich allerdings), ohne daß mir jemals ein derartiger Fall vorgekommen wäre. Doch gebrauche ich bei niedrigstehenden oder im Hausgarten gepflückten Zweigen stets die Vorsicht, sie vorher zu waschen, um etwa anhaftende Schädlichkeiten zu entfernen.

Fanny Heinz.

. . . Meine Ihnen neulich brieflich ausgesprochenen Hoffnungen bzl. der Rosenkopfsittiche haben sich leider nicht bewährt; ich fand das Weibchen an Legenoth eingegangen im Nistkasten und suche nun ein andres. Wissen Sie augenblicklich eine Bezugsquelle, so wäre ich für Ihre Mittheilung dankbar. — Vor einigen Wochen erhielt ich von Herrn Voß ein Par Madraswachteln, und diese haben jetzt im Nest 8 Eier gelegt, und ich hoffe wieder einmal. Ueber Ihre Wachtelzucht habe ich genau nachgelesen, die um dieselbe Zeit erfolgt ist, und ich werde mich danach in der Fütterung richten. — Auch die Grauköpfchen brüten seit beinahe 14 Tagen fest, vielleicht gelingt auch noch diese Brut. — Die Ringel-Astrilde bauen wieder sehr eifrig, diesmal in einem Harzer Bauerchen, und die Brut ist hier wol sicherer, als in der langen lüderlichen Röhre, die sie schon zweimal gebaut, bzl. geflochten haben, und in welcher die Eier immer hindurchfielen, obwol ich dieselbe mit einem Korbnestchen unterbunden hatte. — Von meiner Amazone kann ich Ihnen erfreulicherweise vollständige Heilung melden, das Auge ist mit Hilfe von Chlorwasser völlig gesund und durch weiter fortgesetzte Gaben von Salizylsäure im Wasser ist auch der katarrhalische Zustand, den Sie wol mit Recht auf Sepsisgift zurückführen, fast verschwunden. Sie spricht wieder sehr fleißig und gibt alle Anzeichen vollständiger Genesung. Die Salizylsäure wende ich weiter an. C. Langheinz.

. . . Bei mir sind in den letzten Tagen drei Junge von Spermestes Gouldae (Gould's Amandine) flügge geworden, die ich selbst aufgefüttert habe. Das Pärchen habe ich im Februar d. J. von Fräulein Hagenbeck bezogen, gleichzeitig mit einem Pärchen Spermestes mirabilis (Wunderschöne Amandine), von dem mir leider vor vier Wochen das Weibchen an Legenoth einging. Bei ersterm Pärchen, welches sich allein in einem großen, geschützt stehenden Gebauer in meinem Arbeitszimmer befindet, bemerkte ich Mitte August, daß abwechselnd eines der beiden Vögelchen sich auf einem Nest befand, welches sie bereits im Frühjahr auf einem für Nistzwecke angebrachten Versandtbauer unter dem Holzdach des Käfigs gebaut hatten. Anfang September hörte ich das Zirpen der Jungen; dasselbe wurde immer lauter, bis ich am 14. September bemerkte, daß beide Alten das Nest zur Nacht verlassen hatten. Anfangs hoffte ich, die Jungen wären vielleicht schon so groß, daß sie die Wärme der Alten nicht mehr brauchten, als es aber am nächsten Tag im Nest ruhig blieb und ich nachsah, fand ich fünf todte Junge mit völlig gefüllten Kröpfen; dieselben waren wahrscheinlich in der Nacht durch die Kälte zugrunde gegangen; außerdem befand sich noch ein Kleines todt im Nest, welches erheblich kleiner war und schon früher gestorben sein mußte. Die Ursache für das Verlassen des Nests lag, wie ich bald bemerkte, an der großen Brütlust der Vögel, denn gegen Ende September saßen die Alten schon wieder fest auf dem Nest, und am 16. Oktober hörte ich von neuem Junge in demselben. Auch diesmal machten es die Alten wie das erste Mal; am 28. Oktober verließen sie wieder das Nest, diesmal aber, da ich Obacht gegeben hatte, bemerkte ich es rechtzeitig gegen Abend und deckte die Jungen über Nacht mit Verbandwatte zu. Am nächsten Morgen hörte ich auch zu meiner Freude die Jungen nach Futter rufen, und da die Alten sich nicht um sie kümmerten, machte ich ihnen in einer kleinen japanischen Schale ein Nest zurecht, setzte sie in dasselbe hinein und fütterte sie mit eingeweichten Ameisenpuppen und eingequellter, enthülster Hirse, wie sie zu Kochzwecken Verwendung findet, außerdem wurden sie, solange sie noch unbefiedert waren, mit Watte zugedeckt. Es waren wieder fünf Junge, eines von denselben aber hatte sich über Nacht in einem aus der Watte gebildeten Faden erwürgt, außerdem lag ein kleines, nach den ersten Tagen gestorbnes Vögelchen vertrocknet im Nest. Weitere Eier waren beide Male nicht vorhanden, sodaß also die Alten bei jeder Brut sechs Eier gelegt hatten, die sämmtlich befruchtet waren. Von den vier Jungen, welche ich weiter fütterte, starb eins nach acht Tagen, drei habe ich großgezogen, sie sind jetzt flügge und sehr zahm, wollen aber noch nicht allein fressen; ich habe sie jetzt in ein Gebauer zu dem einzelnen Männchen Wunderschöne Amandine gesetzt; vielleicht lernen sie von diesem das Futter allein zu nehmen; hin und wieder beobachte ich, daß es dieselben füttert. Die Jungen der ersten Brut, sowie das, welches sich erwürgt hat, sende ich Ihnen in Konservirungsflüssigkeit zu, letztres ist das mit lerem Kropf, anscheinend einige Tage älter, als die ersteren. Das Jugendkleid ist unscheinbar, einfach grau, der Kopf etwas dunkler, namentlich in der Gegend der Backen, Flügel- und Schwanzdecken olivengrün, Unterkörper bräunlich, nach dem Bauch zu etwas heller. Schnabel schwarz. Die beiden blauen und die gelbe Perle an jeder Seite des Schnabelgrunds zeigen die Jungen noch heute, wenn dieselben auch nicht mehr so deutlich sind. Die Alten haben bald darauf zum dritten Mal sechs Eier gelegt, dieselben jedoch nach wenigen Tagen verlassen. Ich füge diese auch bei.

Falls Sie eine genauere Beschreibung des Jugendkleids wünschen, werde ich Ihnen diese noch geben,

doch ist bei der Einfachheit der Färbung darüber wenig mehr zu sagen; über die Verfärbung werde ich Ihnen, falls ich die Vögel, wie ich hoffe, am Leben erhalte, später Nachricht geben*).

Dr. Eugen Wildt.

Aus den Vereinen.

Berlin. (Schluß). So hat sich also die Liebhaberei in Deutschland entwickelt; dabei lag aber niemals die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel, für alle Schmuckvögel und Züchtungen in Widerstreit oder gar gewissermaßen in Gegnerschaft gegen die Liebhaberei für die einheimischen Vögel überhaupt, bzl. für die hervorragendsten Sänger und alle ihre Verwandten.

Jahre sind vergangen, die Sache aber hat sich wenig geändert, eigentlich nur insoweit, wie alle geschäftlichen Dinge sich geändert haben.

Die Liebhaberei für einheimische Vögel steht jetzt auf einem sehr gesunden Boden, der uns die sichere Aussicht gibt, daß wir noch viele Jahre vorwärts gehen können; denn sie entwickelt sich in einer ebenso freudigen Weise wie die Liebhaberei für die fremdländischen Vögel weiter.

Wer die schönen Schilderungen des Herrn M. Rausch in der „Gefiederten Welt" über Sprosser, Nachtigal und kürzlich über den Stiglitz gelesen hat, der wird dies glauben. Man muß aber die begeisterten Vogelliebhaber in Oesterreich, besonders in Wien kennen, bei denen jeder Vogel wie ein Kleinod gehalten wird und wo die Liebhaberei höher und begeisterter ist, als in der ganzen Welt, um Rausch's Schilderungen ganz und voll würdigen zu können. Davon haben wir garkeine Vorstellung. Die Erfolge solcher begeisterten Liebhaberei haben wir jetzt in unseren Fachblättern vor uns. Da wird über jeden Vogel geschrieben, und Jeder gibt das zum Besten, was er erfahren hat; denn der Grundsatz, den früher die Vogelliebhaber und insbesondre manche der bedeutendsten Kenner hatten: „Was ich weiß und in vieljahrelangen Erfahrungen gewonnen habe, behalte ich für mich", ist jetzt gefallen; er war ja auch ein ganz falscher. Jede solche Forschung kann nur dann etwas Tüchtiges, für das Leben Werthvolles leisten, wenn ein gegenseitiger Gedankenaustausch stattfindet. Wenn der Erfahrene Alles, was er weiß, ängstlich für sich bewahrt, wird die Kenntniß und damit erst die eigentliche Liebhaberei nie auf einen grünen Zweig kommen. Diese Zeit haben wir jedoch überwunden, wir stehen in der vollsten Entwicklung des Wissens, und hier haben wir dann lebendige und lebensvolle Vogelkunde vor uns. Da lassen wir dann die Leute, welche diesen Zweig der Ornithologie, die Kenntniß des lebenden Vogels, seiner Eigenthümlichkeiten, Vorzüge und zugleich seiner bestmöglichsten Pflege, anfehden oder doch bewitzeln, reden was sie wollen; wir lachen darüber, denn eine Befehdung auf dem Gebiet des Forschens und Wissens hat noch niemals geschadet. —

Hierauf folgte die eigentliche Besprechung der lebenden Stiglitze, und damit wurden durch Verlesung der btrf. Stellen der in der „Gefiederten Welt" enthaltenen Schilderung des Herrn Math. Rausch die Unterscheidungsmerkmale der Spielarten eingehend klargelegt.

Im Anschluß hieran wurden folgende Fragen gestellt: „Wie unterscheidet man Männchen und Weibchen beim Stiglitz?" und „Welches Werk ist das vollständigste über Waldvogel-Zucht- und Fütterung?".

Die erste Frage wurde mehrfach dahin beantwortet, daß beim Männchen das Roth bis dicht ans Auge herangehe, auch müßten die Unterfedern an der braunen Brust gelb sein. Als ein sicheres Merkmal für das Männchen gelte jedoch auch die schwarze Achsel und der schwarze Bart. Als die besten Werke über Waldvögel wurden diejenigen von Lenz, Brehm, Ruß und Friderich genannt. — Darauf machte Herr Dr. Ruß noch interessante Mittheilungen über den sogenannten Königskardinal und die verschiedenen Meinungen inbetreff desselben. (Eine ausführliche Schilderung ist in Nr. 48 der „Gefiederten Welt zu finden). Bericht des Mitglieds Herrmann.

*) Mit dem Wunsch, daß es Ihnen gelingen möge, die kostbaren Vögelchen zu erhalten, bitte ich sehr um Näheres späterhin. Dr. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hauptmann Barber: Die gewünschte Auskunft dürften Sie am ausführlichsten in meinem Buch „Die Brieftaube" finden. Außerdem gibt es noch Bücher über Brieftauben von Lenzen und Bungartz. Jede gute Buchhandlung kann Ihnen solche zur Ansicht vorlegen.

Herrn Stroemstedt: 1. Den Fuß des Rothkehlchens, an welchem dasselbe zwei Zehennägel verloren hat, müssen Sie sorgfältig untersuchen, um die Ursache festzustellen. Denn selbstverständlich entstehen auch derartige Fußkrankheiten keineswegs ohne weiteres. Höchst wahrscheinlich hat sich der Vogel irgend eine feine, scharfe Faser um die Zehen gewickelt, welche Entzündung, dann Eiterung und das Abfallen der Zehen verursachen kann. Außerdem könnte allerdings auch eine Fußkrankheit, die in Säfteverderbniß infolge unrichtiger Fütterung begründet ist, entstanden sein. Näher liegt es indessen, daß die erstre Annahme zutrifft. 2. Ihre Fütterung ist allerdings nicht richtig, sondern viel zu schwer und erregend, zumal für die Dauer. Bei Mischfutter aus Ameisenpuppen, Möre und geriebner Semmel nebst gekochtem Ei, Fleischstückchen und gequetschtem Hanf, ohne Abwechslung gegeben, können Rothkehlchen nicht gesund bleiben. Verpflegen Sie dieselben vielmehr ganz einfach nach Anleitung meines „Handbuch für Vogelliebhaber" II (einheimische Stubenvögel), so werden Sie keine derartigen Verluste haben.

Bücher- und Schriftenschau.

Ornithologisches Jahrbuch mit besondrer Berücksichtigung des palaearktischen Faunengebiets. Herausgegeben von **Victor Ritter von Tschusi zu Schmidthoffen**, Präsident des Komité's für ornithologische Beobachtungs-Stationen in Oesterreich-Ungarn. Hallein 1890. (A. Halauska's Buch- und Kunstdruckerei; Verlag des Herausgebers).

Dem uns übersandten Vorbericht entnehmen wir Folgendes: „Von diesem Jahrbuch soll in trefflicher Ausstattung jährlich 1 Band in monatlichen Heften, vorläufig in der Stärke von 1—1½ Druckbogen erscheinen. Eine Vermehrung der Bogenzahl und Beigabe von Tafeln ist für die Folge in Aussicht genommen. Der Preis des Bands (12 Hefte) beträgt: 5 fl. ö. W. = 10 Mk. = 12.50 Frcs. = 10 sh. Im Buchhandel 6 fl. ö. W. = 12 Mk. Außer Originalaufsätzen, brieflichen Mittheilungen, literarischen Berichten und Anzeigen, beabsichtigen wir auch Nachrichten aus den Museen, Privatsammlungen, ornithologischen und naturwissenschaftlichen Vereinen und Gesellschaften, soweit selbe unser Gebiet berühren, zu bringen und unser Programm überhaupt möglichst reichhaltig zu gestalten. Alle Zusendungen, Beiträge und Druckschriften, welche die Zeitschrift betreffen, sowie Abonnements, bitten wir an den Herausgeber, jene dagegen, welche sich auf Anzeigen beziehen, an die Buch- und Kunstdruckerei des Herrn A. Halauska in Hallein bei Salzburg zu senden. Indem wir alle Fachgenossen und für Ornithologie sich Interessirenden zur Betheiligung an unserm Unternehmen freundlichst einladen, ersuchen wir, uns ehestens von ihrer Geneigtheit Mittheilung zu machen, um die Höhe der Auflage annähernd bestimmen zu können".

Briefwechsel.

Frau Dr. Uhse: Vielen Dank und Ihnen und Ihrem Herrn Gemahl die freundschaftlichsten Grüße!

Für den nachfolgenden Anzeigentheil ist der Herausgeber weder im ganzen, noch im einzelnen verantwortlich.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg, R. & M. Kretschmann. — Druck von A. Hopfer in Burg.

Hierzu eine Beilage.

Beilage zur „Gefiederten Welt".

Nr. 52. Magdeburg, den 26. Dezember 1889. XVIII. Jahrgang.

Die Samen-Großhandlung von Karl Capelle, Hannover

(auf allen größeren Ausstellungen prämirt),
hält sich zum Bezug sämmtlicher Vogelfutter-Artikel bei feinsten Qualitäten zu billigsten Preisen bestens empfohlen.
Muster und Preisverzeichnisse kostenlos. [1616]

A. Stüdemann, Berlin, Weinmeisterstr. 14.

[1617] Fabrik sämmtlicher **Vogelbauer von verzinntem Draht**, vom kleinsten bis zum größten Heckkäfig, nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber" angefertigt, ferner von **Blechrohr-Vogelkäfigen** für **Papageien, Finkenvögel** und alle übrigen, von **praktischen Käfigen für Kerbthierfresser** aller Art und dergleichen. Preisverzeichniß gegen 50 ₰. Bei Bestellungen bitte stets anzugeben, **für welche Vogelart.** Beim Kauf wird der Betrag für das Preisverzeichniß zurückvergütet.

Prima getrock. Ameiseneier, beste schwere Sonnenblumenkerne, weiße ital. Hirse, pr. gesiebte Hanfsat

empfiehlt [1618] **H. Drefalt, Lübeck.**

Der Versandt meiner tiefgehenden [1619]

Trute'schen Hohlroller

m. **Knorre**, vielseitig mit I. u. Ehrenpreisen (Januar 1889 wieder mit I. Statspreis in Hamburg) prämirt, hat begonnen und empfehle dieselben zu mäßigen Preisen, 8, 10, 12, 15 bis 36 ℳ bei **bekannter Reellität.** Gute Weibchen gleichen Stamms, jetzt 2 ℳ. Bei Anfragen erbitte Rückporto.

Georg Sylbe, Leipzig, Katharinenstr. 2.

Gleichzeitig empfehle meine **praktischen Versandtkasten, fest** mit **Leinenrand**, zu 1 Vogel, Dtzd. 3,50 ℳ, 2 Vögel 5,25 ℳ, mit gedruckter Adresse. Im 100 bedeut. billiger.

Harzer Hohlroller,

Stamm W. Trute, mit vorzüglichem Gesang, werden sehr preiswerth abgegeben von [1620]

E. F. Schröder, Parchim in Mecklenburg.

Suche Engros-Abnehmer für Stiglitze, Hänflinge, Grünlinge.

Jene Herren, welche im Dezember 1888 und Januar 1889 die bestellten Vögel wegen Mangel nicht mehr lieferte, können heuer ihre Bestellungen etwas früher machen, damit selbe bestimmt ausgeführt werden. [1621]

Ignaz Geiduschek, Geflügelzüchter u. Thierhändler, **Groß-Becskerek** (Ungarn).

Trute'sche Edel-Roller,

m. d. herrl. Touren der **Hohl- u. Klingelrolle**, m. tief. Pfeif. u. Flöt. bei ganz reeller Bedienung 10, 12 u. 15 ℳ. Gewähr leb. Ankunft u. gesunder Vögel. [1622]

C. Böhm, Danzig, Winterplatz 37.

Dr. Ruß' Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel, deren Pflege, Abrichtung und Zucht", IV. Bd., elegant gebunden, sowie ein vorzügliches Fernrohr und astron. Werke verkauft billig [1623]

L. Hartig, Dresden, Strehl.-Str. 50 b.

Einen Wiener Sprosser,

vorzüglicher Schläger, über welchen der Vorbesitzer, Herr G. Brinner, Berlin NO., Meßnerstraße 6/7, gern nähere Auskunft ertheilt, verkauft wegen Umzug [1624]

Ad. Bernhard, Buchhändler, **Landeck** in Schlesien (Preußen).

Wirklich deutsche Ameiseneier

(nicht gereinigte russische), schneeweiß, ½ Kilo 2,75 ℳ, empfehle meinen werthen Kunden und bitte Jeden, seinen Bedarf zu decken, da von der prima Ware nur noch ein kleiner Posten vorhanden ist; ferner empfehle für Insektenfresser diesjährige Hollunder- (Flieder-) Beren, Liter 1 ℳ. [1625]

Georg Maercker, Berlin C., Wallstr. 97.

Verkaufe:

1 Par Mozambikzeisige, 5 ℳ, 1 Par japan. Mövchen, 8 ℳ, 1 Diamantfink, 6 ℳ, 1 Mch. Orangeweber, 3 ℳ, 1 Wbch. Paradiswitwe, 2 ℳ, oder tausche auf Zebrafinken oder Papagei. [1626]

J. Janke, Ketzelsdorf b. Königinhof, Böhmen.

1889er getrocknete Ameiseneier,

prima Ware, hell und sandfrei, das Kilo 2,50 ℳ, **Sommer-Rübsen**, unübertrefflich feinschmeckend, das Kilo 52 ₰, 5 Kilo 2,50 ℳ, **Hirse**, feine weiße, Senegal- und Kolbenhirse, sowie alle anderen Vogelfutter-Sorten empfiehlt [1627]

G. Schmitt, Samenhandlung, Mainz.

Halte meine Trute'schen Hohlroller

in Preisen zu 10, 15, 20, 25, 30—36 ℳ bestens empfohlen. Gewähr für lebende Ankunft, Versandt gegen Kasse. [1628]

C. G. Vodel, Leipzig.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die fremdländischen Körnerfresser
oder
Finkenvögel.

Mit 14 chromolithogr. Tafeln.
Von Dr. Karl Ruß.
Preis broch. 27 ℳ = 16,20 fl. ö. W.
Preis geb. 30 ℳ = 18 fl. ö. W.
Die Verlagshandlung:
Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

ff. Harzer Kanarien

(Stamm W. Trute), mit Hohlrolle, gerade und gebogen, Klingelrolle, Hohlklingel, Knorre und tiefen Hohlpfeifen, lang und sanft in Touren mit klangvoller Stimme, gebe ab zum Preis von 8—35 ℳ das Stück, unter Gewähr für Werth und gesundes Eintreffen. Nicht zusagende Vögel nehme nach 8 Tagen Probe postfrei zurück. Versandt unter Nachnahme oder Einsendung des Betrags. [1629]

Ed. Zacharias. Ermsleben a. H.

Empfehle

meine ff. **Hohlroller** im Preis von 6—50 ℳ unter Nachnahme. Gewähr für Leben und des Werths und auch auf Probe. [1630] **Victor V. Hønning, Wiesbaden.**

Hochfeine Harzer Kanarienroller

eigner Zucht, mit Hohlklingel und Knorre, Flöte, tiefer Hohlrolle u. a. schön. Touren. Gew. f. Ges. u. leb. Ank. Verp. frei. Versende von 8—20 ℳ gegen Nachnahme. [1631]

W. Waldmann, Walkenried a. H.

Prima neue Ameiseneier,

doppelt gesiebt, Postpacket postfrei Nachnahme 12 ℳ. [1632]

C. H. Schmidt Nachf., Erfurt.

Mehlwürmer,

staubfrei, ½ Kilo 4,50 ℳ, 1 Kilo 9 ℳ m. Verp., 3 Kilo 27 ℳ postfrei [1633] **Maercker, Berlin,** Wallstr. 97.

700 edle Kanarienhähne,

mit schönen Hohl- und Klingelrollen, Knurren und tiefen Flöten, hat zu verkaufen [1634]

L. Krause, Magdeburg, Breiteweg 240.

Mehlwürmer, 1000 St. 1,70 Mk., Liter 4,50 Mk., Kilo 7,50 Mk., bei Mehrabnahme billiger, feinste **Ameiseneier,** Liter 75 ₰, **Weißwurm,** Liter 1 Mk., Samen, Vogelorgeln, Netzfallen, Vogelleim u. a. m. Preisliste postfrei. **„Anweisung zur Zucht und Aufbewahrung der Mehlwürmer“,** 8 Druckseiten, gegen 30 ₰ postfrei. Verpackung frei. [1635]

Theodor Franck, Barmen.

Gut durchsingende Touren, ohne „zitt“ **Roller** mit verschiedenen und „schap“, habe wieder **1000 Stück** abzugeben. Probevögel 7 ℳ, bei größeren Posten à 6 ℳ. [1636]

Ph. Henning, Kanar.-Zücht., **Breitenholz** b. Leinefelde.

Hochfeine tiefgehende Roller mit gebog. Hohltour., Hohlklingel, Klingel, Flöte, Pfeife, Knarre, auch ohne Aufzug und Spitzpfeife, von 15—20—30—60 ℳ, Zuchtweibchen, St. 2 ℳ. Je nach Leistung und Uebereinkommen. Sichere einem jeden Besteller zufriedenstellende Bedienung zu und möge man sich vertrauensvoll wie bisher an mich wenden. [1637]

Ph. Henning, größte Kanarienzüchterei, **Breitenholz** bei Leinefelde.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen wie auch direkt von der Verlagsbuchhandlung gegen Einsendung des Betrags:

Die Brieftaube,

ein Handbuch zur Verpflegung und Zucht.

Von Dr. Karl Rutz.

Preis 5 ℳ = 3 fl. ö. W.

Die Verlagshandlung:

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung in Magdeburg.

!Vogelfutter!

Ich empfehle zum Postbezug — ab hier:

9½ Pfund	Hanfsamen I, rhein.	1,70 ℳ
9½ „	Kanariensat (Glanzsamen)	1,90 „
9½ „	Sommerrübsen Ia (Vogelreps)	2,40 „
9½ „	weiße italien. Hirse	2,40 „
9½ „	Hafer, geschält	2,00 „
9½ „	Reis in Hülsen	2,80 „
9½ „	Futtermischung für Kanarienvögel (mit oder ohne Hanf)	2,10 „
9½ „	Futtermischung für kleine überseeische Vögel (Prachtfinken)	2,20 „

Vollkommen frisch und staubfrei gesiebt!

in neuen Postsäckchen einschließlich Sack.

Ameiseneier,

prima neue russische, Pfund . . . . . 1,40 ℳ

9½ Pfund postfrei für . . . . . 14 „

Mehlwürmer,

große, 1000 Stück einschl. Blechdose für . . . . . 1,80 ℳ

1 Liter, rein gesiebt, einschl. Verpackung . . . . . 5,50 „

Preislisten über alle Futterarten für Körner- und Insektenfresser, Tauben, Hühner u. a., sowie Proben kostenlos und postfrei zu Diensten. [1638]

L. C. Kuchenbaur,

Augsburg, Barfüßerstr.

Mehlwürmer, Ia staubfrei, Liter = 1¼ Pfd., 5 Mk., Kilo 8,50 Mk. mit Verpackung; feinste schles. **Ameiseneier** Ia, Liter 80 Pf., I, 60 Pf., Kilo 2,50 Mk., bei **Mehrabnahme** billiger, empf. gegen Nachn. [1639] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

WER

lebend. ital. Geflügel **gut u. billig** beziehen will, verlange Preisliste von **Hans Maier** in **Ulm a. D.** Grosser Import ital. Produkte.- [1640]

Mehlwürmer, reine schöne Futterwürmer, à Liter mit Verpackung 5,50 Mk., empfiehlt [1641] **A. Sehlhoff, Barmen-Wupperfeld.**

Oskar Reinhold, Leipzig. Vogelfutter. [1642] Harzer Kanarienvögel.

Keiner, Schramm & Co., Arlesberg bei Elgersburg i. Th. Glas-, Thier- und Vogelaugen. [1643]

Doppelgelbkopf

(aus Mexiko), fingerzahm, gut sprechend und schön singend, ein großer, prachtvoller Vogel und sehr gelehrig, ist für 130 Mk. sofort zu verkaufen. Werth das doppelte. Versandt unter Nachn. und Gewähr für lebende Ankunft. Angebote unter F. B. Nr. 707 an die Expedition der „Gefiederten Welt“ erbeten. [1644]

69446

6881

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES
3 9088 00996 1996